

BỘ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ ASEAN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ CHÍ MINH



GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÓ THỂ CHUYỂN GIAO

**TECHMART VIETNAM ASEAN +3
DIRECTORY**

(Tài liệu phục vụ Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam ASEAN+3
Hà Nội, 17-20/9/2009)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
Hà Nội, 9/2009

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÓ THỂ CHUYỂN GIAO

TECHMART VIETNAM ASEAN+3 DIRECTORY

**(Tài liệu phục vụ Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam ASEAN+3
Hà Nội, 17-20/9/2009)**

Cơ quan chỉ đạo, quản lý

- **Bộ Khoa học và Công nghệ**
- **Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN**
- **Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội**
- **Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh**

Cơ quan bảo trợ thông tin

- **Đài truyền hình Việt Nam**
- **Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội**
- **Thông tấn xã Việt Nam**

Đơn vị tổ chức thực hiện

- **Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia**
- **Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội**
- **Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh**

Hà Nội, 9/2009

Các tổ chức và cá nhân có yêu cầu liên quan đến các công nghệ, thiết bị hoặc dịch vụ tư vấn công nghệ có thể chuyển giao đã được giới thiệu trong tài liệu này và các yêu cầu khác về thông tin thị trường công nghệ, xin liên hệ:

- **Tại Hà Nội:**

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Tel: 84-4-9342945; Fax: 84-4-9349127

Email: techmart@vista.gov.vn

Website: <http://www.techmartvietnam.vn>

- **Tại Tp. Hồ Chí Minh:**

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 84-8-82558857 ext 503/308 Fax: 84-8-8291957

Email: techmart@cesti.gov.vn

Website: <http://www.techmart.cesti.gov.vn>

MỤC LỤC

	Trang
LỜI GIỚI THIỆU	5
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TECHMART VIETNAM ASEAN+3 NĂM 2009	7
PHẦN I: CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM	9
PHẦN II: CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM	149
1. Cơ khí - Chế tạo máy	150
2. Công nghệ Thông tin - Viễn thông	335
3. Dệt may – Da giày	516
4. Điện - Điện tử - Tự động hoá	518
5. Giao thông - Vận tải	636
6. Nông - Lâm - Thủy sản	642
7. Chế biến thực phẩm, đồ uống	681
8. Vật liệu - Hoá chất - Dược phẩm	726
9. Xử lý môi trường	802
10. Y tế	829
11. Lĩnh vực khác	846
PHẦN III: CÁC BẢNG TRA CỨU	
	867
Bảng 1: Tra cứu theo tên đơn vị cung cấp công nghệ, thiết bị, giải pháp phần mềm, dịch vụ và sản phẩm	868
Bảng 2: Tra cứu theo tên công nghệ, thiết bị, giải pháp phần mềm, dịch vụ và sản phẩm	879

LỜI GIỚI THIỆU

Để triển khai Đề án phát triển thị trường công nghệ đã được Chính phủ phê duyệt (Quyết định số: 214/2005/QĐ-TTg ngày 30/8/2005), Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN, Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam ASEAN+3(Techmart Vietnam ASEAN+3) từ ngày 17-20/9/2009 tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam được tổ chức mang tầm cỡ khu vực Quốc tế với sự tham gia của các nước ASEAN và ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại đây, Ban Tổ chức tạo mọi điều kiện để các tổ chức, cá nhân gặp gỡ, trao đổi, thương thảo trực tiếp với các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp trong nước và của các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác.

Với mục đích đó, Ban Tổ chức biên soạn và giới thiệu tập tài liệu này nhằm giúp các đối tác tra cứu và tìm kiếm dễ dàng các đơn vị tham gia Techmart Vietnam ASEAN+3 và các công nghệ, thiết bị, sản phẩm, giải pháp phần mềm được giới thiệu tại Techmart Vietnam ASEAN+3.

Ngoài ra, Quý vị có thể tìm kiếm và tra cứu những thông tin hữu quan khác trên mạng Internet theo địa chỉ: <http://www.techmartvietnam.vn>; <http://www.techmart.cesti.gov.vn>.

Chúng tôi hy vọng tập tài liệu này sẽ giúp ích cho Quý vị trong giao dịch, tìm kiếm những thiết bị, công nghệ và các đối tác cần thiết để đẩy mạnh quá trình đổi mới và chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở nước ta.

**BAN TỔ CHỨC
TECHMART VIETNAM ASEAN+3**

**Chương trình hoạt động
Tại techmart vietnam asean+3**

Thời gian	Hoạt động chính
Thứ năm 17/9/2009 19h30 – 21h00	Truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc
19h30 – 20h00 20h00 – 20h10 20h10-20h40 20h40-20h45 20h45 – 21h	Ca nhạc chào mừng, đón tiếp đại biểu Giới thiệu đại biểu Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo ASEAN COST Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo UBND Tp. Hồ Chí Minh Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo UBND Tp. Hà Nội Cắt băng khai mạc Chứng kiến ký kết hợp đồng Tham quan các gian hàng
Thứ sáu 18/9/2009 8h00 – 17h00	Tham quan, trao đổi, gặp gỡ, ký kết hợp đồng
8h30 - 12h00	1. Hội thảo về “Chiến lược phòng chống thiên tai, Công nghệ Môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu” (tại Hội trường A7, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam) 2. Hội thảo về Sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ và TC-ĐL-CL (tại Hội trường A6 Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam) 3. Thuyết trình công nghệ, thiết bị điển hình Lĩnh vực: Năng lượng và Cơ khí - Chế tạo máy (tại nhà D của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam)
14h00 - 17h00	1. Hội thảo Tiết kiệm Năng lượng và Công nghệ sử dụng Năng lượng tái tạo (tại Hội trường A6, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam) 2. Thuyết trình công nghệ, thiết bị điển hình Lĩnh vực: Hóa chất - Vật liệu - Môi trường (tại nhà D của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam)

Thứ bảy 19/9/2009 8h00 – 17h00	Tham quan, trao đổi, gặp gỡ, ký kết hợp đồng
8h30 -12h00	1. Hội thảo về "Chế biến Lương thực, Thực phẩm" (tại Hội trường A6, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam) 2. Thuyết trình công nghệ, thiết bị điển hình Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin – Viễn thông (tại nhà D của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam)
14h00 – 17h00	1. Thuyết trình công nghệ, thiết bị điển hình Lĩnh vực: Nông nghiệp – Thủy sản (tại nhà D của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam).
Chủ nhật 20/9/2009 8h00 – 17h00	Tham quan, trao đổi, gặp gỡ, ký kết hợp đồng
8h30-11h00	Thuyết trình công nghệ, thiết bị điển hình
15h00 – 17h00	Lễ trao Cúp vàng Techmart Vietnam ASEAN+3 tại Hội trường A7, Trung tâm Triển lãm Giảng Võ
15h00 – 15h30 15h30 – 15h35 15h35 – 15h55 15h55 – 17h00	Ca nhạc chào mừng, đón tiếp đại biểu Giới thiệu đại biểu Lãnh đạo Bộ KH&CN tổng kết Techmart Trao Cup Techmart Vietnam ASEAN+3 và Bằng khen cho các tổ chức và cá nhân
17h00	Kết thúc Techmart Vietnam ASEAN+3

PHẦN I

**CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ,
THIẾT BỊ, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM,
DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM**

001: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Địa chỉ: 65B Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 04 38215514 / 39783574 / 39746597 **Fax:** 04 39783573 **Email:** vie01g41.vn@undp.org

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng của Dự án PECSMEs và các Công ty, Trung tâm đối tác của Dự án	858

002: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: 29 Nguyễn Bình Khiêm-Hà Nội

Tel: 04.8263616 **Fax:** 04.8229353 **Email:** yhcotruyen@hn.vnn.vn

003: C.TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 478 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: 0436332356 **Fax:** 0436332356 **Email:** imec-jsc@fpt.vn

Giám đốc: Vũ Chính Cường

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Van các loại và phụ kiện đường ống	351
2	Van và phụ kiện đường ống	351

004: C.TY TNHH PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Tổ 6 - Hai Bà Trưng - Phủ Lý - Hà Nam (VPĐD: 105-E11-Thanh Xuân Bắc-Thanh Xuân-Hà Nội)

Tel: 0989383499 **Email:** ytuongcongnghes@gmail.com

Giám đốc: Lại Thành Nam

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy sấy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời bằng vật liệu composites	286

005: C.TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC & THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Địa chỉ: Số 14 ngách 46/41 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

Tel: 0436283451 - 0974665555 **Fax:** 0436282776 **Email:** tic117_123@yahoo.com

Giám đốc: Trương Đình Hoàn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy fax; Máy in; Thiết bị văn phòng	444
2	Máy tính; Thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông	448

006: CHI NHÁNH CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ - XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM VĨNH TUY

Địa chỉ: 9A Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 04.38213827 **Fax:** 04.38213827 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị chế biến nông sản, thực phẩm	325

007: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA SG

Địa chỉ: 159 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.35148999 **Fax:** 04.35148256 **Email:** techmart@vista.gov.vn

008: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUANG VINH

Địa chỉ: Khu Vĩnh Quang, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Tel: 033.3675294 **Fax:** 033.3675598 **Email:** Quangvinhcn2009@yahoo.com
Giám đốc: Hà Thị Vinh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ chất lượng cao	784

009: CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TIN HỌC QUỐC TUẤN

Địa chỉ: Số 105A, F1, ngõ 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.35148315 **Fax:** 04.35148857 **Email:** nhungquoctuan@yahoo.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Linh kiện máy tính xách tay	441

010: CƠ SỞ CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM HOÀNG ĐỨC CƯỜNG

Địa chỉ: Xóm Phú Lợi 1, xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Tel: 038.3866446 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Nước mắm	720

011: CƠ SỞ CƠ KHÍ THANH BÌNH

Địa chỉ: 181 Tôn Thất Thuyết, Đông Hà, Quảng Trị
Tel: 053.3.851.032 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy gieo lạc 2 hàng	260

012: CƠ SỞ LƯ' ĐỒNG QUỐC KIẾN

Địa chỉ: 33/232 tổ 214A Phan Huy Ích, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 0838959240 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các loại lư hương, lư đồng	161

2	Công nghệ đúc đồng bằng khuôn mẫu thủ công	170
3	Dạy nghề đúc đồng theo phương pháp truyền thống	851

013: CƠ SỞ MÂY TRE ĐÀN NGUYỄN VĂN BÊN

Địa chỉ: Ninh sở - Thường Tín - Hà Nội
Tel: 0913216745 **Fax:** 0437724430 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Văn Bên

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chổi và các mặt hàng mây tre	645

014: CƠ SỞ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG HOA KIỂNG NĂM HÓN

Địa chỉ: Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Tel: 0918592766 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ cung cấp trái cây, cây giống và hoa kiểng các loại	663

015: CƠ SỞ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG VÀ HOA KIỂNG HAI ĐỨC

Địa chỉ: 450/41 Ấp Phú Long, Hưng Khánh Trung, Chợ Lách, Bến Tre
Tel: 075.3875048 **Fax:** 075.3875049 **Email:** nawelco@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ cung cấp trái cây, cây ăn trái giống và hoa kiểng các loại	662
2	Kỹ thuật trồng cây - hoa kiểng	667

016: CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG CÂY ĂN QUẢ VÀ HOA KIỂNG BẢY BÌNH

Địa chỉ: Ấp Phú Long, Hưng Khánh Trung, Chợ Lách, Bến Tre
Tel: 075 3875443 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Chủ cơ sở: Trịnh Văn Bình

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ cung cấp trái cây, cây ăn quả giống và hoa kiểng các loại	662

017: CƠ SỞ SẢN XUẤT HÀNG MỸ NGHỆ SƠN MÀI XUẤT KHẨU

Địa chỉ: Huyện Kỳ - Phú Lâm - Hà Đông - Hà Nội
Tel: 0912634594 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Vũ Bá Tính

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các mặt hàng sơn mài xuất khẩu	643

018: CƠ SỞ SẢN XUẤT HÀNG SƠN MÀI MỸ NGHỆ NGUYỄN PHI DŨNG

Địa chỉ: Nhật Tân, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Tel: 0978927288 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Phi Dũng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hàng thủ công mỹ nghệ sơn mài gắn vỏ trứng, sơn mài đốt trúc	665

019: CƠ SỞ SẢN XUẤT LỤA HƯƠNG CHIẾN

Địa chỉ: Khối Chiến Thắng, phường Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội
Tel: 0989368055 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Văn Chiến

020: CÔNG TY ALPHA

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Tel: 08.5391028 **Email:** hoangnam@castvn.com

021: CÔNG TY BÁCH KHOA HOLDING – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: P.611 Thư viện Tạ Quang Bửu, 01 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Tel: 04.38694242 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Robot hàn tự hành	320

022: CÔNG TY CHẾ TẠO THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SƠN VIỆT

Địa chỉ: Số 44-46 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 08.8227160 **Fax:** 08.8250244 **Email:** bluehler@hcm.fpt.vn
Giám đốc: Phạm Như Thanh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các thiết bị dùng để chuẩn bị mẫu cho kiểm tra vật liệu rắn	533

022: CÔNG TY CHẾ TẠO THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SƠN VIỆT

Địa chỉ: Số 44-46 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 08.8227160 **Fax:** 08.8250244 **Email:** bluehler@hcm.fpt.vn
Giám đốc: Phạm Như Thanh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ và thiết bị sản xuất bánh Tráng	176
2	Dây chuyền sản xuất bánh tráng xuất khẩu	183
3	Máy bao gói chân không - Hàn miệng bao bán tự động kiểu đứng	218
4	Máy bao gói chân không - Hàn miệng bao bán tự động kiểu nằm	219

022: CÔNG TY CHẾ TẠO THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SƠN VIỆT

Địa chỉ: Số 44-46 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 08.8227160 **Fax:** 08.8250244 **Email:** bluehler@hcm.fpt.vn

Giám đốc: Phạm Như Thanh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy rang cà phê Mini	281

023: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATO

Địa chỉ: Số 68 Quân Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 042190909 **Email:** atosoft@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giải pháp tổng thể cho nhà hàng khách sạn	397
2	Phần mềm quản lý siêu thị	483
3	Thiết bị cảm ứng POS	615

024: CÔNG TY CƠ KHÍ CỔ LOA- TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

Tel: 04.8832394/8832556 **Fax:** 04.8832556 **Email:** nmckcl@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị thử kiểm tra đánh giá chất lượng hộp số ô tô	628

025: CÔNG TY CƠ KHÍ TÂN HIỆP LỰC

Địa chỉ: 186 Dương Tử Giang, P.6, Q. 11, TP. HCM.

Tel: 08.8558061 - 9553101 - 0903.833.727 **Fax:** 08.9553216 **Email:** tanhiepluc@hcm.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Băng tải cao su	726
2	Băng tải lưới	150
3	Băng tải thanh dẹp	150
4	Băng tải thanh tròn	150
5	Băng tải xoay kiểu đứng	151
6	Hệ thống ép phun Eva	198
7	Hệ thống máy ép định hình lạnh Eva	201
8	Máy bôi keo Latex	220
9	Máy bôi keo mũ giấy	220
10	Máy bôi keo tổng hợp	221
11	Máy cà đế trục ngang	222
12	Máy cán lăn định hình lá cửa	222

13	Máy cắt huỷ để giấy thủy lực	224
14	Máy dán vải	237
15	Máy đánh bóng giấy	237
16	Máy đập cắt thủy lực	238
17	Máy đập cắt thủy lực đầu di động	239
18	Máy đập cắt thủy lực đầu tự cân bằng	239
19	Máy đập đầu tay quay	239
20	Máy đập thủy lực	240
21	Máy định vị	242
22	Máy đóng đinh gót bán tự động	516
23	Máy ép chữ thập	254
24	Máy ép đế giày nữ	254
25	Máy ép thủy lực	256
26	Máy ép thủy lực công suất 200 tấn	257
27	Máy ép toàn phần 6 chiều	258
28	Máy gò hậu	261
29	Máy gò mũi	261
30	Máy hút bụi kiểu Cyclone	265
31	máy hút bụi kiểu túi	265
32	Máy lăn sơn trục Pu	272
33	Máy mài cạnh để tốc độ cao	274
34	Máy mài đứng	274
35	Máy nhúng sơn	275

026: CÔNG TY CỔ PHẦN 3D HÀ NỘI

Địa chỉ: số 4, ngách 11, ngõ Quỳnh, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.62960482 **Email:** 3dhanoi@3dhanoi.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Sản phẩm được thực hiện bằng công nghệ đồ họa 3D	497

027: CÔNG TY CỔ PHẦN BAN MAI

Địa chỉ: 138 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng
Tel: 0313778385 **Email:** banmaijsc@gmail.com
Giám đốc: Ông Thành

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chế biến phân bón rỗ và phân bón lá từ phế thải động vật	738
2	Công nghệ sản xuất một số loại phân hữu cơ khoáng từ bột xương trâu bò	751

028: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG NHẸ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1, 63 Vũ Thạch, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.35122682 **Fax:** 04.35122682 **Email:** info@vitekcon.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bê tông nhẹ Vitekcon	727

029: CÔNG TY CỔ PHẦN BIFI

Địa chỉ: 814/3 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.7755312 **Fax:** 04.7754345 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: TS. Lê Văn Tri

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất phụ gia bê tông BiFi	752
2	Phụ gia bê tông BIFI và BIFI-Puzzolan	779

030: CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Số 31 ngõ 64 đường Vũ Trọng Phụng quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
Tel: 04.6285.4033 **Fax:** 04.3557.8072 **Email:** candongdo@yahoo.com.vn
Giám đốc: Phạm Kim Thành

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các loại cân bàn nhỏ loại từ 30kg đến 500kg	532
2	Các loại thiết bị như đầu cân 8142 pro, kingbird, load cell 0782, hộp nối 4 - 6 đầu	532
3	Cân bàn công nghiệp	535
4	Cân bàn công nghiệp loại từ 1 đến 10 tấn.	535
5	Cân đếm TC II	545
6	Cân ô tô	546
7	Cân phân tích và cân sấy ẩm của hãng OHAUS	548
8	Cân sàn công nghiệp	549
9	Cân thủy sản CUB II	549

031: CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng
Tel: 031.3850039 **Fax:** 031. 3871730 **Email:** phucuonghtc@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cân bàn cơ điện tử 1 tấn	534
2	Cân bàn điện tử 10 tấn	536
3	Cân bàn điện tử 2 tấn	536
4	Cân bàn quả đầy 2 tấn	541

5	Cân bàn quả đẩy 3 tấn	542
6	Cân bàn quả đẩy 5 tấn	542
7	Cân bồn điện tử 30 tấn	543
8	Cân bồn điện tử 5 tấn	543
9	Cân điện tử 100 Kg	545
10	Cân điện tử 5 tấn	545
11	Cân đồng hồ 100kg	546
12	Cân heo 500kg	546
13	Cân xe tải điện tử 100 tấn	549
14	Cân xe tải điện tử 40 tấn	550
15	Cân xe tải điện tử 60 tấn	550
16	Cân xe tải điện tử 80 tấn	551
17	Hệ thống báo động và chỉ báo	561
18	Cân bàn 1 tấn quả đẩy	534
19	Cân bàn 100kg điện tử	534
20	Cân bàn 2 tấn điện tử	534
21	Cân bàn 500kg tỷ lệ	534

032: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 37 Đại lộ Hồ Chí Minh, Tp. Hải Dương
Tel: 0320.3852266 **Fax:** 0320.3858606 **Email:** hpmchd@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bơm chân không	155
2	Bơm chất sệt: Nước lã bùn - Cát sỏi - Quặng - Nước thải	155
3	Bơm dung dịch đường, thực phẩm	156
4	Bơm dung dịch hoá chất	156
5	Bơm nước giếng trục ngang	157
6	Bơm nước kiểu hỗn lưu	157
7	Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại liền trục động cơ	157
8	Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại vỏ có chân đế	157
9	Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại vỏ có chân đế loại gối đỡ có chân đế	158
10	Bơm nước kiểu ly tâm hút hai phía	158
11	Bơm nước kiểu ly tâm nhiều cấp trục ngang	158
12	Bơm nước kiểu trục đứng	158
13	Bơm nước mặn	159
14	Đầu bơm hỗn lưu HL290-6	180
15	Đầu bơm LTC 5-9 x 13	180
16	Đầu bơm ly tâm LD150-50	180
17	Máy bơm ly tâm LT25-30	221
18	Quạt hướng trục	317
19	Quạt ly tâm	318

20	Quạt thể tích	318
21	Van chặn VC80	351

033: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ LẮP MÁY CỬU LONG- VINASHIN

Địa chỉ: Thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng
Tel: 031.3589393 **Fax:** 031.3589669 **Email:** lapmaycuulong_vinashin@gmail.com
Giám đốc: Ông Hà Duy Tinh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dây chuyền phun bi, phun sơn. Sản phẩm kết cấu thép	182
2	Hệ thống lọc bụi công nghiệp	200
3	Máy gia nhiệt hút ẩm	260

034: CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾN HƯƠNG

Địa chỉ: Xóm 1/5 Mão Cầu, Nguyên Lý, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Tel: 0915164866 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Trần Đức Kiên

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bánh đa nem xuất khẩu	681

035: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINA NHA TRANG

Địa chỉ: Lô 7-A10 cụm công nghiệp Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa
Tel: 058.3771193 **Fax:** 058.3771153 **Email:** info@vinanhatrang.vn
Giám đốc: Cao Duy Vinh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống thiết bị đánh bóng ướt – sấy cà phê nhân	203
2	Máy rang cà phê 10kg/mẻ	281
3	Máy rang cà phê thử nếm	281
4	Máy rửa và xát liên hợp	282
5	Máy rung bộ sàng mẫu	283
6	Máy xát cà phê mẫu	309
7	Silo chứa cà phê và nông sản	322

036: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG ĐOÀN BÃI BÀNG

Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Tel: 0210.3761198 **Email:** baibangcompany@yahoo.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh vê viên	752

037: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1TV

Địa chỉ: Phòng 1508 tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.22150375 **Fax:** 04.35148430 **Email:** vietsld@thietbibanhang.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm 1C:KẾ TOÁN	461
2	Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8	475

038: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO DKD

Địa chỉ: 40 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.5375209 **Fax:** 04.5375218 **Email:** dkd@hn.vnn.vn
Giám đốc: Hà Lê Minh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ phủ sóng mạng di động GSM/CDMA	389
2	Mainboard Laptop	443
3	Máy cấp nguồn	582
4	Máy hàn nhiệt	264
5	Máy hàn thiếc Model: Hakko 936	264
6	Máy hàn thiếc Model:DADI 936	264
7	Máy hút khói hàn	266
8	Máy khô nhiệt	267
9	Máy sấy main	286
10	Montor for Laptop	448
11	Nồi hấp điện tử	314
12	Thiết bị làm thơm điện thoại	500

039: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FUTECH

Địa chỉ: Số 11B, ngõ 163 khu tập thể thí nghiệm Sông Đà, Đường Chiến Thắng, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.35527205 **Fax:** 04.35527205 **Email:** futech@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Camera quan sát	162
2	Hệ thống bãi đỗ xe tự động	411
3	Hệ thống chấm công	413
4	Hệ thống nhà thông minh	858
5	Hệ thống quản lý vào ra dùng thẻ, vân tay	423
6	Phần mềm ghi camera mạng	466
7	Phần mềm ghi hình chuyên dụng CMS.NET 2008	466
8	Phần mềm kiểm soát vào ra - chấm công AC100	470

040: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG KIM VKP

Địa chỉ: P405 - TT DU Lịch - 809 Giải Phóng - Giáp bát - Q. Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: 04.2433229 **Fax:** 04.5665482 **Email:** viet_hn@vkp.vn

Giám đốc: Đào Xuân Việt

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giải pháp an ninh mạng	393
2	Hệ thống bảo vệ	561
3	Hệ thống máy tính, hệ thống camera giám sát	419
4	Phần mềm quản lý hệ thống mạng Lan	479
5	Thiết bị văn phòng	502

041: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ OSP

Địa chỉ: Tầng 5 phòng C Chung cư 39 Nguyễn Trãi - Khương Trung - Thanh Xuan - Hà Nội

Tel: 0435682502 **Fax:** 0435682504 **Email:** manager@osp.com.vn

Giám đốc: Lê Quang Dũng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giải pháp phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ U8	395
2	Sản phẩm ERP	497

042: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH

Địa chỉ: 72 Vĩnh Phúc 3, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.37611559 **Fax:** 04.37625760 **Email:** linojsc@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Lắp ráp máy ôzôn công nghiệp kiểu LIN 4.5	211
2	Lắp ráp máy ôzôn gia dụng kiểu LIN 8	212
3	Máy ion âm khử mùi, diệt khuẩn trong ô tô, tủ lạnh: Lin 311	267
4	Máy khử độc thực phẩm – Lino EXPO1	268
5	Máy khử độc thực phẩm bằng ôzôn kiểu LIN 8	268
6	Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.10 L (10g ôzôn/giờ)	290
7	Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.3 S (3g ôzôn/giờ)	290
8	Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.30 PL (30g ôzôn/giờ)	290
9	Thiết bị rửa, khử độc rau quả, thực phẩm cho bếp ăn tập thể 2000 suất	336

043: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: 814/3 Láng Thượng- Hà Nội

Tel: 04 7754253 **Fax:** 04 7754346 **Email:** tribiotech@hnnvn.vn

Giám đốc: Lê Văn Tri

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường	745
2	Công nghệ sản xuất chế phẩm tăng năng suất cây trồng FITO-HUMAT	746

044: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SẠCH

Địa chỉ: 447 Đường Nguyễn Khang - P. Yên Hoà - Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04.37840616 **Fax:** 04.38720902 **Email:** cleanjsc@sachben.com
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Minh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất máy Ozone plasma cỡ nhỏ	172
2	Máy A-ÔZÔN các kiểu S2+ S2F S2V	216
3	Máy A-ÔZÔN kiểu S.6	217
4	Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S*	276
5	Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S+	276
6	Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S10A	277
7	Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm SNo	277
8	Máy, Tổ kiện, Bộ kiện Ozone Plasma (hiệu SACHBEN, gồm 10 kiểu với 15 phiên bản)	312
9	Thiết bị ôzôn hóa nước đa năng SW5E	335

045: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI SINH VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 1 – 47/2 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Tel: 04.39905133 **Fax:** 04.36557872 **Email:** leduanbmt@yahoo.com
Giám đốc: Lê Đình Duẩn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ – EMIC dạng bột	682
2	Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ – EMIC dạng dịch	683
3	Hệ thống lên men 80 lít	200
4	Men xử lý bể phốt – EMIC.PHOT	718
5	Sản xuất các chế phẩm sinh học và các thiết bị phục vụ nông nghiệp, thủy sản và môi trường. Tư vấn chuyển giao công nghệ sinh học	723

046: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH

Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Sholega, 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: 031 3732639 **Fax:** 031 3733756 **Email:** Gtec@gtec.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ xử lý bụi từ các nguồn phân tán – GTEC	805
2	Công nghệ xử lý khói thải – GTEC	806

047: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP NHẤT**Địa chỉ:** Số 19, ngõ Yên Thế, Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội**Tel:** 04.37475049 **Fax:** 04.37473869 **Email:** namcuong_hn@yahoo.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bơm	154
2	Động cơ	190

047: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP NHẤT**Địa chỉ:** Số 19, ngõ Yên Thế, Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội**Tel:** 04.37475049 **Fax:** 04.37473869 **Email:** namcuong_hn@yahoo.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy đóng gói các loại	245

048: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT (IDT)**Địa chỉ:** Văn phòng: 64 Đường 3A-Cư xá Bình Thới, P.8, Q.11

Xưởng sản xuất: 210/25 Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6, TP.HCM

Tel: 08.8752761 **Fax:** 08.8769038 **Email:** dida@hcm.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy cán ống thép – inox	222
2	Máy cán tôn (01 tầng – 02 tầng)	222
3	Máy cán tôn sóng ngói	222
4	Máy cán xà gỗ	223
5	Máy chấn vòm thủy lực	230
6	Máy chia cuộn thép – inox (xả băng)	231

049: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN**Địa chỉ:** Số 3A - Lý Tự Trọng - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng**Tel:** 031.2606588 **Fax:** 031.3686182 **Email:** baoan@baoanjsc.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Biến tần STARVERT IG5 SERIES	520
2	Hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung thép	196

050: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN MINH CÔNG**Địa chỉ:** Số 105B, đường Yết Kiêu, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương**Tel:** 0320.2222333 **Fax:** 0320.3863666 **Email:** dmc@dmcvn.com**Giám đốc:** Đoàn Văn Công

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất gạch không nung	748
2	Công nghệ sản xuất gạch nung	748

051: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ THÔNG TIN

Địa chỉ: 163 A Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.5651240 **Fax:** 04.5639049 **Email:** info@iec.com.vn
Giám đốc: Hồ Mai Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bảng điện tử LED 3 màu	519
2	Bảng điện tử LED 65000 màu	519
3	Hệ thống xếp hàng Qnet	426

052: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MẠNG MÁY TÍNH TIC

Địa chỉ: Số 38 tổ 49 Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 0437950261 **Fax:** 0437950262 **Email:** toantm@yahoo.com
Giám đốc: Trương Mạnh Toàn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Camera quan sát, các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng	370

053: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG TIN

Địa chỉ: số 20A, ngõ 98, phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.35378684 **Fax:** 04.35378683 **Email:** info@iwayvietnam.com
Giám đốc: Trương Anh Tuấn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ trực tuyến	390
2	Giải pháp hệ thống thư tín điện tử và hỗ trợ làm việc cộng tác trên nền Zimbra	395
3	Giải pháp và dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở	398
4	Giải pháp Virtual Fax	398
5	WebEngine và dịch vụ xây dựng, phát triển ứng dụng Web	513

054: CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBCONSULT

Địa chỉ: 48 Phố Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội
Tel: 04.7613411 **Fax:** 04.7613314 **Email:** globcinsult@hn.vnn.vn
Giám đốc: Bùi Đức Thịnh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công tơ tổng đo nước hãng ARAD	553
2	Thiết bị đo của hãng Motherwell (UK)	621
3	Thiết bị đo của hãng simex	621
4	Thiết bị đo lưu lượng ARKON	623
5	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm của hãng SIMEX (Poland)	623
6	Van điều khiển Schubert & Salzer	634
7	Van-Val-Matic (USA)	634

055: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG 1-V

Địa chỉ: D11, Làng Khoa học Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04.7719559 **Fax:** 04.7715989 **Email:** 1vs@inbox.ru

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giải pháp phần mềm kế toán thể hệ mới trên nền tảng "1C: Doanh nghiệp 8.0"	395
2	Phần mềm "1C: kế toán 8. Phiên bản căn bản"	452
3	Phần mềm "1C: kế toán 8. Phiên bản mở rộng"	452
4	Phần mềm "1C: quản lý bán lẻ 8"	453

056: CÔNG TY CỔ PHẦN INET

Địa chỉ: số 129, Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 04.37931188 **Fax:** 04.7930979 **Email:** contact@inet.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các dịch vụ giá trị gia tăng qua SMS và thoại 8xxx, 1900xxx	846
2	Cung cấp dịch vụ Domain/ Hosting	386
3	Đào tạo CNTT	850
4	GSM / CDMA Modem	410
5	iNET Callcenter	436
6	iNET Express	436
7	iNET Office	436
8	Phần mềm chăm sóc khách hàng	463
9	Phần mềm chuyển phát nhanh	464
10	Phần mềm giải pháp tin nhắn	467
11	Phần mềm quản trị nhân sự trực tuyến	485
12	Phát triển phần mềm	492
13	SMS Gateway / iNET Smart SMS	497
14	Tổ chức sự kiện và quảng cáo	864

057: CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG NGHỀ KIÊN LAO

Địa chỉ: Xóm 7, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định
Tel: 03503762639 **Fax:** 03503762037 **Email:** thanhgiang@kienlao.com
Giám đốc: Đinh Thanh Giang

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy trộn đa năng	294

058: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH DƯƠNG

Địa chỉ: D11, làng Khoa học, Ngọc Khánh, Hà Nội
Tel: 04.7715989 **Fax:** 04.7719559 **Email:** tranconghoan1207@yahoo.com
Giám đốc: Trần Công Hoan

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm "1C: KẾ TOÁN 8"	452
2	Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8	475
3	Tư vấn trong lĩnh vực tự động hoá doanh nghiệp	866

059: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TUẤN AN

Địa chỉ: 71, đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Tel: 08.34077385 **Email:** trinhqdungvn@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ mạng điện mặt trời cục bộ	552
2	Mạng điện mặt trời nổi lưới thông minh	582
3	Pin mặt trời	610

060: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ AN TOÀN

Địa chỉ: 382 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.7623200 **Fax:** 04.7623201 **Email:** info@nhaantoan.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bán hàng các thiết bị an ninh, an toàn tự động và tư vấn, thiết kế, lắp đặt	362
2	Camera IP	161
3	Chuông hình, chuông tiếng	552
4	Hệ thống báo động, báo cháy	561
5	Hệ thống khóa điện	198
6	Máy chấm công vân tay, thẻ từ	228
7	Phần mềm chấm công, phần mềm quan sát từ xa qua mạng	463
8	Trung tâm báo giờ tự động Melody	633

061: CÔNG TY CỔ PHẦN NVAD VIỆT NAM

Địa chỉ: P.302, ngõ 36 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.7762950 **Fax:** 04.7762951 **Email:** info@nvad.com.vn

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Khoa

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bán thẻ học tiếng Anh trực tuyến	362
2	Cho thuê hosting, đăng ký tên miền	383
3	Phần mềm website	492
4	Quảng cáo TMĐT trên website: http://muasamplaza.com	495

062: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FITOHOOCMON (VN)

Địa chỉ: 814/3 Láng Thượng- Hà Nội

Tel: 04.7750333/7754346 **Fax:** 04.7754346 **Email:** fitohoocmon@hnnvn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học (BIOF) xử lý đáy ao trước, trong và sau khi nuôi trồng thủy sản	746
2	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học (BTS) xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản	746
3	Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế thải, phụ phẩm mía đường	751
4	Công nghệ sản xuất và ứng dụng phân phức hợp hữu cơ vi sinh Fitohocmon	757
5	Công nghệ sử dụng chế phẩm Bio-Mix của Fitohocmon trong sản xuất phân bón sinh học từ phân thải chăn nuôi tập trung	759

063: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM - TỰ ĐỘNG HÓA - ĐIỀU KHIỂN

Địa chỉ: 11 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04.38469786 **Fax:** 04.38469098 **Email:** service@cadprovn.com
Giám đốc: Bùi Kim Oanh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đèn tín hiệu giao thông & Tủ điều khiển	557
2	Dịch vụ tư vấn các dự án khoa học kỹ thuật, đầu tư, nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại các sản phẩm phần mềm, tự động hóa, điều khiển	390
3	Giải pháp công nghệ RFID	394
4	Hệ thống giám sát truyền hình bằng Camera	417
5	Máy tính cầm tay	447
6	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động giám sát video và điều khiển từ xa trên cơ sở công nghệ cao có sử dụng Linux	608

064: CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY VĨNH PHÚ

Địa chỉ: xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Tel: 0210.3825589 **Email:** acquipto@yahoo.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Ắc quy khô kín khí dùng cho xe du lịch	518
2	Ắc quy kín khí xe gắn máy	518
3	Ắc quy tích điện khô sản xuất theo công nghệ KOREA	518
4	Ắc quy tích điện khô xe gắn máy	518
5	Pin khô R20 chất lượng cao	609
6	Quy trình công nghệ sản xuất ắc quy	610

065: CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VANG HAPRO THẢO MỘC

Địa chỉ: Khu công nghiệp TP Hapro - Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 04.6920036 **Fax:** 04.6920036 **Email:** Hap@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ gây trồng và chế biến sản phẩm thô đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và chế biến ra dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm	647
2	Công nghệ sản xuất trà nhúng	709

3	Hệ thống chiết chai và dán nhãn tự động	716
4	Hệ thống tec rượu	716
5	Tec Inox trữ rượu và hệ thống làm mát	724

066: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG HẢI

Địa chỉ: 124 đường Điện Biên Phủ, P.Phạm Ngũ Lão, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: 0320.3853817 **Fax:** 0320.3830563 **Email:** Songhai124@yahoo.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Nội thất gia đình	671
2	Nội thất văn phòng	671
3	Thiết bị trường học	678

067: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI AN

Địa chỉ: Tầng 1 + tầng 2, số 94 phố Vọng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.36284100 **Fax:** 04.36284100 **Email:** hungpd@daian.vn
Giám đốc: Ông Phùng Đức Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị an ninh, chống trộm/Security Equipments	615

068: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Số 1B, ngõ 396 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 04.362842070 **Fax:** 04.36338374 **Email:** dongdo.scale@yahoo.com.vn
Giám đốc: Phạm Kim Thành

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các loại cảm biến lực	160
2	Các loại cân sàn từ 500kg – 10 tấn	532
3	Cân bàn điện tử (dùng trong ngành hóa chất)	535
4	Cân bàn điện tử 1000kg đến 3000kg	536
5	Cân bàn điện tử 30 – 150kg	537
6	Cân bàn điện tử Cub	537
7	Cân bàn điện tử Snapweigh 30-60 kg	538
8	Cân bàn điện tử Snapweigh 6kg	538
9	Cân bàn điện tử Wildcat 30-150kg	540
10	Cân bàn SnapWeigh	542
11	Cân bàn Widcat	542
12	Cân Cub	543
13	Cân đếm điện tử TCII	544
14	Cân kỹ thuật OHAUS	546
15	Cân ô tô	547
16	Cân ô tô điện tử 30-100 tấn, model TS3000	547

17	Cân ô tô điện tử 30-100 tấn, model WB6000	547
18	Cân tiện ích (sử dụng pin sạc) có dải cân từ 1.5kg trở lên, Cân đếm, Cân tính tiền, Cân in mã vạch...	549
19	Dịch vụ tư vấn miễn phí, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng cân định kỳ	856
20	Thiết bị, linh kiện như Cảm biến lực, Bộ chỉ thị cân,... cho các loại cân điện tử từ cân bàn, cân sàn, cân ô tô, cân băng tải, cân đóng bao, ...	630

069: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Địa chỉ: Xóm 2 Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Tel: 04.8740894 **Fax:** 04.8743268 **Email:** trongbattrang@fpt.vn

Giám đốc: Lê Đức Trọng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Buồng sấy sử dụng nhiệt khói thải của lò nung	159
2	Công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gốm sứ	759
3	Dịch vụ kỹ thuật ngành sản xuất gốm sứ	766
4	Lò ga nung gốm tiết kiệm năng lượng	214
5	Máy nghiền siêu tốc loại 0,5 kg	275
6	Sàng rung tuyển lựa nguyên liệu	321
7	Thiết bị đổ rót áp lực	328
8	Thiết bị đổ rót ly tâm đảo chiều	328

070: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Á CHÂU

Địa chỉ: 248 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.38574660 **Email:** achauonline248tayson@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Linh kiện máy tính	441

071: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NỘI THẤT 190

Địa chỉ: Số 849 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 04.36658246 **Fax:** 04.36658246 **Email:** noithat190@army.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các thiết bị đóng gói	161

072: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VIỆT - SING

Địa chỉ: Tổ 30, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 04.2517468 **Email:** vietsingjsc2005@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các loại vật liệu dùng để xử lý nước	729
2	Công nghệ hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt công suất từ 5 đến 50 m3/h	803
3	Công nghệ và các phương pháp xử lý nước sinh hoạt, sản xuất theo Modul hợp khối	804
4	Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải trong các ngành công nghiệp và dân dụng	806

5	Dây chuyền xử lý nước tinh khiết uống trực tiếp và đóng chai đóng bình công suất từ 500 đến 5000 lít/h	188
6	Hệ thống siêu lọc R/O dùng cho sản xuất dược – đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	203
7	Hệ thống thiết bị làm mềm công suất từ 1 đến 50 m3/h với các bậc làm mềm khác nhau	717
8	Hệ thống xử lý nước cao cấp cho sản xuất dược theo GMP - WHO đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	718
9	Hệ thống xử lý nước dùng cho các ngành công nghiệp như khai thác than, khoáng sản...	813

073: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHÁNH THÀNH

Địa chỉ: 50/328 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 0435588113 **Fax:** 0435577927 **Email:** khanhthanh2008@gmail.com
Giám đốc: Phạm Xuân Quyền

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cửa cuốn công nghệ Đức	763
2	Cửa cuốn công nghệ Úc	763

074: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VẠN PHÂN DIỄN CHÂU

Địa chỉ: Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Tel: 038.3628393 **Fax:** 038.3628328 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Võ Văn Đại

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Quy trình sản xuất chế biến nước mắm Vạn Phần	720

075: CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV VINH NAM

Địa chỉ: 79 Trương Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 08.8248182 **Fax:** 08.8294382 **Email:** info@vinatech.com.vn
Giám đốc: Nguyễn Tịnh Hiếu

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cung cấp linh kiện, thiết bị điện - điện tử, phụ tùng thay thế, tự động hóa phụ vụ trong các nhà máy	849
2	Cung cấp, chế tạo dây chuyền công nghệ máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp	849
3	Đào tạo - tư vấn - chuyển giao công nghệ, lựa chọn - sử dụng công nghệ sẽ đầu tư	849
4	Dây chuyền chiết rót nước suối đóng chai	181
5	Dây chuyền chiết xuất và cô đặc đông dược	765
6	Dây chuyền sản xuất bánh snack, khoai tây chiên	183
7	Dây chuyền sản xuất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ của Nhật Bản	183
8	Máy bao phim	774
9	Máy chiết rót nước	233
10	Máy đóng gói chất lỏng	246
11	Máy ép củi trấu	254
12	Máy sàng lọc nhiều tầng	284

13	Máy tách màu các loại hạt	289
14	Máy vô nang bán tự động	775
15	Máy xay dạng đỉnh	310
16	Tổ chức các hội thảo giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới từ nhà sản xuất để đến với khách hàng tiềm năng	864

076: CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

Địa chỉ: Số 06, ngõ 107 đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.35562292 **Fax:** 04.35562293 **Email:** mai@enerexpo.com.vn
Giám đốc: Nguyễn Trung Chính

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ triển lãm (về năng lượng tái tạo và phân tán)	848

077: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỨC

Địa chỉ: Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An
Tel: 0383.945085 **Fax:** 0383.945230 **Email:** ctytrungducna@yahoo.com
Giám đốc: Đinh Hữu Rỹ

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất bột CaCO ₃ tráng phủ axit citric	744
2	Thiết bị sản xuất bột CaCO ₃ siêu mịn	793
3	Thiết bị tráng phủ axit bột CaCO ₃	341

078: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG EPI VIỆT NAM

Địa chỉ: 76 Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q1, TP HCM
Tel: 08.22910880 **Fax:** 08.22910879 **Email:** info@epivietnam.com
Giám đốc: Huỳnh Ngọc Hưng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm ứng dụng trực tuyến	492

079: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEKONG

Địa chỉ: Số 11.2 A4-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.3.7546730 **Email:** hanhnd@mkm.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	i-MPF: Giải pháp hạ tầng tích hợp đa dịch vụ truyền thông trên nền IP cho các khu đô thị, khu công nghiệp và các cao ốc văn phòng.	436
2	M.Play: Trung tâm tích hợp đa dịch vụ truyền thông tại các khu đô thị và toà nhà cao tầng. HomeMedia: Trung tâm kết nối truyền thông giải trí tring gia đình.	443
3	Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất điện ảnh truyền hình số	449
4	Nghiên cứu chuyển giao công nghệ về hạ tầng truyền thông đa phương tiện	861
5	Phát triển các sản phẩm dịch vụ cho nhà thông minh.	862

080: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MÁY TÍNH THÁNH GIÓNG

Địa chỉ: 1A - F1 - Thành CôngII, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.5143999 **Fax:** 04.5146989 **Email:** thanhgiongonline@yahoo.com
Giám đốc: Lại Hoàng Dương

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ máy tính Thánh Gióng	365

081: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ PTCLDV KHÁCH HÀNG VIỆT NAM

Địa chỉ: tầng 4, phòng B41, số 03, phố Vọng Đức, Hà Nội
Tel: 04.22430096 **Fax:** 04.39364910 **Email:** contact@nolqos.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giải pháp phần mềm	395
2	Hệ thống Camera an ninh	412
3	Hệ thống điều khiển thích nghi	567
4	Hệ thống định vị GPS	415
5	Phần mềm quản lý công ty may	478
6	Phần mềm quản lý cửa hàng	478
7	Phần mềm quản lý khách sạn	480
8	Phần mềm quản lý trường học	484
9	Phần mềm và phần cứng trong tin học và tự động hóa	492

082: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LONG

Địa chỉ: 8/630 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.5640151 **Fax:** 04.5640152 **Email:** thacotek@vnn.vn
Giám đốc: Nguyễn Đức Thắng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống báo động, chống trộm	635
2	Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống camera giám sát	515
3	Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống khoá vân phòng, khách sạn	635
4	Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống kiểm soát vào ra, chấm công	515

083: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 100 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Tel: 04.7753035 **Fax:** 04.7753033 **Email:** pacific.jsc@fpt.vn

084: CÔNG TY CỔ PHẦN VI SINH ỨNG DỤNG

Địa chỉ: P111-D6/4B Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.4736159 **Fax:** 04.4736159 **Email:** leduanbmt@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Men xử lý bề phốt	718

2	Nồi lên men	315
3	Sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và môi trường. Tư vấn chuyển giao công nghệ sinh học	786
4	Xử lý chất thải chuồng trại chăn nuôi bằng chế phẩm EMUNIV	827
5	Xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm Emuniv	801

085: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Địa chỉ: 185 Giảng Võ, Hà Nội
Tel: 04.5121866 **Fax:** 04.5121875 **Email:** ceo@hanoitech.net
Giám đốc: Đinh Đức Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cabin mô phỏng lái xe ô tô B1, B2	367
2	Hệ thống mô tả đào tạo lái xe ô tô	419

086: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ: Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 033.3840560 **Fax:** 033.864577 **Email:** halongceramic@hn.vnn.vn

087: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ TÀI

Địa chỉ: Khu Quảng Luận, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng
Tel: 031.3602681-682 **Fax:** 031.3580174 **Email:** phutaivn@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống bồn chứa phân phối CO ₂	194
2	Hệ thống bồn chứa phân phối oxy	194
3	Xe đẩy cung cấp khí hóa lỏng	353

088: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT

Địa chỉ: Km3+500, Nguyễn Lương Bằng, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: 0320.6253535 **Fax:** 0320.6258286 **Email:** truongphathtd@gmail.com
Giám đốc: Ngô Văn Cường

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các loại thép hình và thép xây dựng	161
2	Dịch vụ tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt khung nhà thép tiền chế	857
3	Mái hiên vòm Newboss	774

089: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP I NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 75, Điện Biên phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định
Tel: 0350.3849493 **Fax:** 0350.3636848 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Minh Hà

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chế tạo Éto máy, mở kẹp từ 150 - 450 mm	169
2	Công nghệ chế tạo một số chi tiết phụ tùng thay thế cho các máy dệt.	169
3	Công nghệ chế tạo Trục truyền động chính của máy dệt thổi khí.	169
4	Máy ép thủy lực	257
5	Tiêu chuẩn hoá trang bị công nghệ cho công nghiệp phụ trợ và dịch vụ.	864

090: CÔNG TY CÔNG NGHỆ HOÁ SINH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 9A Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.8361752 **Fax:** 04.7566461 **Email:** bbc.com@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đệm sinh học	809
2	Sản phẩm phục vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường	823
3	Sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản và gia súc gia cầm	677
4	Sản xuất, cung cấp, chuyển giao các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và môi trường. Tư vấn chuyển giao công nghệ sinh học	789

091: CÔNG TY CÔNG NGHỆ MỚI COTEC

Địa chỉ: 7 Nam Quốc Cang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.8398295 **Fax:** 08.8335080 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Yến

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ xử lý nước thải, nước cấp, xử lý khí thải, lò đốt rác	809
2	Hệ thống xử lý nước ngầm quy mô công nghiệp	813
3	Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện/ Trung tâm Y tế dự phòng	814
4	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	818
5	Tư vấn, xin giấy phép môi trường	826

092: CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG

Địa chỉ: Phòng 1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.2511077 **Fax:** 04.2511081 **Email:** schoolnet@hcm.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm giáo dục	467

093: CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: số 6- 538 đường Láng - đông đa
Tel: 04.7862882 **Email:** yinatelecomjsc@yahoo.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Điện thoại cố định havitel	390

094: CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM THẾ HỆ MỚI

Địa chỉ: 44 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 08.62759184 **Email:** hcm@lvs.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8	462
2	Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8	475

095: CÔNG TY CP KẾT NỐI TOÀN CẦU

Địa chỉ: P301, Z7 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.36230935 **Fax:** 04.36230936 **Email:** lktoancau@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Linh kiện máy tính	440

096: CÔNG TY CP KHẢI THẮNG

Địa chỉ: 56-58-60 đường số 54, KP9, P. Tân Tạo, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 0983755949 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Đường Xuân Minh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy nén khí	275
2	Máy sấy khí	285

097: CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TBI

Địa chỉ: phòng 1108, nhà CT4C - X2, Bắc Linh Đàm MR, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 04.39685868 **Fax:** 04.36628168 **Email:** vietsnamtbi@tbi.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ đúc kim loại	170
2	Đúc các sản phẩm mỹ thuật bằng đồng	191
3	Thiết bị đúc cho ngành khai thác	329
4	Thiết bị đúc cho ngành ô tô	329

098: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 402, 134 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04.3734338 **Fax:** 04.7343329 **Email:** tranlan@business.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Tên miền	498
2	Thiết kế Website+hosting	503

099: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ADI

Địa chỉ: Số 2/20/331 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.39723761 **Fax:** 04.39723350 **Email:** adi-jsc@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các thiết bị điện tử: biến tần. PLC, đồng hồ nhiệt độ, màn hình phím bấm, màn hình cảm ứng	533
2	Công nghệ sản xuất bia và chế biến thực phẩm	692
3	Công nghệ xử lý nước thải, nước sạch	713
4	Cung cấp các hệ thống cân nổi tiếng trên thế giới	554
5	Hệ thống cân ô tô, cân băng tải, cân động toa xe...	562
6	Hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung, lò sấy	566
7	Hệ thống điều khiển tọa độ AC Servo Motor	567
8	Hệ thống đo lường và điều khiển quá trình (nhiệt độ, áp suất, lưu lượng....)	568
9	Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu - SCADA	572
10	Hệ thống quản lý và tiết kiệm năng lượng	574
11	Thực hiện chia khóa trao tay các dự án tự động hóa	864

100: CÔNG TY CP TIN HỌC TRẺ VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà A3, P.2- Tập thể giáo viên ĐHSPPN- Đại học Quốc gia Hà Nội
Tel: 04.7549260 **Fax:** 04.7549132 **Email:** tinhoctrvietnam@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy tính tiền điện tử Casio	447
2	Phần mềm chấm công	462
3	Phần mềm đào tạo	465
4	Phần mềm Quản lý bán hàng	474
5	Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng	475
6	Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng, thiết bị siêu thị	475
7	Phần mềm Quản lý nhà hàng 4.1	481
8	Phần mềm Tigers	488
9	Thiết bị mã vạch, mã số	500

101: CÔNG TY CP TM VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ LÊ HÂN

Địa chỉ: A 35 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Tel: 08.38486180 **Fax:** 08.38485482 **Email:** lehanjsc@hcm.fpt.vn
Giám đốc: Lê Mạnh Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đèn chiếu sáng cao tần 3 phổ T.5.5	556
2	Giống cây nhiên liệu sinh học Jatropha và castor	664

102: CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ÁNH SAO

Địa chỉ: P2306 tòa nhà 24T2 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội
Tel: 04.22168222 **Fax:** 04.62815166 **Email:** info@starmsdiavn.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Email Marketing	392
2	Tạp chí điện tử người lãnh đạo	863
3	Thiết kế in ấn phẩm	863

103: CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BÁCH KHOA

Địa chỉ: 204 Trung tâm Việt Đức, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tel: 04.38684773 **Fax:** 04.38684773 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ hiệu quả năng lượng	854

104: CÔNG TY ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: 031.3747131/3747132 **Fax:** 031.3747617 **Email:** hapuelco@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất cột đèn chiếu sáng	553
2	Pha đèn cao áp CS - 09	609
3	Thiết bị đèn đường RS22	620

105: CÔNG TY DƯỢC - TBYT BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Bình Định
Tel: (056)847655 **Fax:** (056)846846 **Email:** phongtbyt@bidiphar.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bếp sắc thuốc BDF_EA15	153
2	Bếp sắc thuốc BDF-EA6	153
3	Lavabor rửa tay diệt trùng tự động BDF_RT2	774
4	Lò đốt rác y tế BDF-LDR30	214
5	Máy cất nước BDF-D400	225
6	Máy giặt BDF-W50H	260
7	Máy sấy tầng sôi BDF-FBD100	287
8	Máy trộn bột kép BDF-RM600	293
9	Máy trộn siêu tốc BDF-HSM100	294
10	Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF-250; BDF-400	838
11	Tủ sấy dược liệu BDF-D1500	349
12	Tủ vi khí hậu BDF-C150	845

106: CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN MBS

Địa chỉ: 32/33 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 0909694970 **Email:** hnnsoft@yahoo.com
Giám đốc: Lê Quốc Hồ

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ quản trị quan hệ khách hàng trực tuyến (MBS – CRM)	411

107: CÔNG TY HÙNG DŨNG

Địa chỉ: Km 42+600 Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Tel: 0320.782398 **Fax:** 0320.782396 **Email:** hungdunghd@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phụ tùng điện xe máy	637
2	Sản phẩm dầu bôi trơn + phụ gia	784
3	Thiết bị chiếu sáng chấn lưu Pa lalt	617

108: CÔNG TY MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU NGỌC ĐỘNG

Địa chỉ: Ngọc Động, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tel: 0351.3835604 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Xuân Mai

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hàng thủ công mỹ nghệ từ mây, tre	666

109: CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG

Địa chỉ: 336B-2 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 8445436 **Fax:** 08 8454697 **Email:** asiatech@asiatech.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đĩa phân phối khí Thái Lan	189
2	Dịch vụ đo đạc, lập báo cáo giám sát môi trường lao động	854
3	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò đúc đồng, bụi,...	812
4	Hệ thống xử lý mùi	813
5	Hệ thống xử lý nước cấp nhiễm phen sắt	718
6	Hệ thống xử lý nước thải khu Cafe	815
7	Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp	815
8	Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp	815
9	Hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm	815
10	Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản	816
11	Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dược phẩm	817
12	Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất Café	817
13	Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy	817
14	Hệ thống xử lý nước thải nhà máy xi mạ	818
15	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư, khách sạn	818
16	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường)	860
17	Sơn nền công nghiệp Epoxy	790
18	Thiết bị bơm định lượng	324

19	Thiết bị máy phát Ozone công nghiệp và dân dụng	334
20	Xử lý khí thải	827
21	Xử lý nước cấp, nước giếng (nhiễm phèn, nhiễm mặn,...), nước sinh hoạt, nước tinh khiết đóng chai, nước cấp cho ngành dược (GMP)	725
22	Xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện, chợ, cộng đồng dân cư	828

110: CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH TƠ TÀM PHÚ KHÁNH

Địa chỉ: Lô 01 KCN Phúc Khánh, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Tel: 036.210499 **Fax:** 036.843058 **Email:** phukhasi@yahoo.com.vn
Giám đốc: Trần Văn Tuấn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Sợi Spunsilk (sợi dũi)	517
2	Tơ tằm và các sản phẩm của tơ tằm	517

111: CÔNG TY THHH TIN HỌC VÀ VIỆN THÔNG AN THỊNH

Địa chỉ: 62 Thân Nhân Trung, p13, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tel: 08.38100081 **Fax:** 08.38130081 **Email:** ducquy@anthinh.com
Giám đốc: Võ Ngọc Quốc Mẫn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cân điện tử Mettler Toledo	546
2	Máy chấm công Actatek	443
3	Máy đọc mã vạch Datalogic	244
4	Máy in hóa đơn Star	267
5	Máy in mã vạch Datamax	267
6	Máy Pos - Kios IBM	445
7	Phần mềm Topos	490

112: CÔNG TY THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HOA KỲ

Địa chỉ: 3A/273 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.39844746 **Fax:** 04.39841429 **Email:** mungaetcorp@vnn.vn
Giám đốc: Vũ Gia Mừng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bột môi trường pha loãng và bảo tồn tinh dịch lợn	728
2	Chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp	733
3	Phần mềm quản lý chăn nuôi lợn	476
4	Thiết bị giáo dục	330
5	Thiết bị nông nghiệp	335
6	Thiết bị y tế	845
7	Vật tư thiết bị nông nghiệp, y tế, giáo dục	352

113: CÔNG TY THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 6 đường 3 tháng 2 phường 8 TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064.3853125 **Fax:** 064.3511385 **Email:** busadco@hcm.vnn.vn
Giám đốc: Hoàng Đức Thảo

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bể tự hoại cải tiến tại các đô thị Việt Nam – Busadco	802
2	Công điều tiết nước triều để súc rửa, hòa loãng, thoát nhanh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại hệ thống các kênh, các mương, hồ “chết” – Busadco	803
3	Cụm toilet máy nạo vét hệ thống thoát nước	179
4	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới cho các đô thị Việt Nam – Busadco	809

114: CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CHÂU Á

Địa chỉ: phòng 705, ct1-2, khu đô thị mễ trì, từ liêm, HN
Tel: 04.37875153 **Fax:** 04.37875066 **Email:** info@asenco.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bơm định lượng	155
2	Bơm định lượng, bơm hóa chất, bơm công nghiệp	155
3	Công nghệ xử lý nước cấp dùng cho sinh hoạt	806
4	Công nghệ xử lý nước thải	806
5	Giải pháp toàn diện cho hệ thống xử lý nước và môi trường	809
6	Máy ép bùn dạng băng tải và dạng khung bản	822
7	Máy lọc rác	822
8	Máy sục khí chìm, máy thổi khí	288
9	Tư vấn thiết kế các công trình thi công xử lý nước thải, rác thải và môi trường	825
10	Van giảm áp, van bướm, van cửa, van một chiều, van các loại ...	351
11	Xử lý nước công nghệ và nước uống đóng chai	828

115: CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ THỦY LỰC YẾN LINH

Địa chỉ: Văn phòng Giao dịch: 22 đường Nguyễn Phong Sắc- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội
Tel: 04.37910095 **Fax:** 04.37910125 **Email:** yenlinhi@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy công nghiệp	235
2	Máy lái thủy lực	269
3	Thiết bị thủy lực đơn lẻ và các hệ thống thủy lực hoàn chỉnh	340
4	Thiết bị thủy lực: bơm thủy lực, van thủy lực, phụ kiện khí nén- thủy lực	340
5	Trạm nguồn và phụ kiện thủy lực	344

116: CÔNG TY TNHH AN KHANG

Địa chỉ: 36 phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Tel: 0210.3873251 **Email:** mail@ankhang.biz
Giám đốc: Mai Văn Tài

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy cắt gạch mộc tự động	224

117: CÔNG TY TNHH ANH DŨNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 532/3/14 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08.38582637 **Fax:** 08.38582637 **Email:** advn09@yahoo.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dây chuyền chế biến cá	713
2	Dây chuyền chế biến nước giải khát không ga	714
3	Dây chuyền chế biến thịt	714
4	Dây chuyền rửa, xử lý trái cây xuất khẩu	714
5	Dây chuyền thiết bị phục vụ công nghiệp nước giải khát	186
6	Hệ thống thiết bị xử lý nước thải theo công nghệ màng sinh học	810
7	Thiết bị làm bánh kẹo	332

118: CÔNG TY TNHH AVCO

Địa chỉ: Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tel: 061.3569711 **Fax:** 061.3569713 **Email:** techmart@vista.gov.vn

119: CÔNG TY TNHH BA ĐÔNG

Địa chỉ: RR15 Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP.HCM

Tel: 08.9123450 **Fax:** 08.9702062 **Email:** info@badong.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dàn bơm hoá tiễn	180
2	Thiết bị tạo khí Ozon AA-2Gr (2000 mg O ₃ /h)	339
3	Thiết bị tạo khí Ozon xử lý không khí AF-816	339

120: CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA - TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA

Địa chỉ: Nhà C10 - Trường ĐH Bách khoa, 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 04.8692384 **Fax:** 04.8682223 **Email:** bachkhoa@poteco.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ thí nghiệm giao thoa sóng nước	531
2	Bộ thiết bị thí nghiệm điện	531
3	Bộ thiết bị thí nghiệm quang	531
4	Công nghệ chế biến Necta mơ	168
5	Công nghệ sản xuất chế phẩm bảo quản cam từ vi sinh vật	695
6	Công nghệ sản xuất đồ uống lên men lawctic - axetic từ sắn	172
7	Công nghệ sản xuất Surimi từ cá nước ngọt và công nghệ mô phỏng surimi	173
8	Dịch vụ công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC	389
9	KIT AchE BK 1.0 phát hiện nhanh dư lượng thuốc trừ sâu lân hữu cơ, cabamat trong rau	581
10	Máy đập thủy lực 80 tấn với cơ cấu cấp phối tự động, đập đè can hai mặt thân khóa đồng với	240

	năng suất 30 khóa/phút	
11	Máy lái tàu thủy	269
12	Máy thủy điện vừa và nhỏ	607
13	Mô hình thang máy	313
14	Thiết bị thủy khí thuộc nhà máy thủy điện vừa và nhỏ	340
15	Tủ hệ thống điều khiển kích từ kỹ thuật số	633

121: CÔNG TY TNHH BÁN DẪN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô T2-4 Đường D1, khu công nghệ cao, Q9, Tp. HCM

Tel: 08.39301835 **Email:** ysmc.adm@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ chuyển đổi	520
2	Chip kiểm soát năng lượng	552
3	Máy diệt sâu bọ và côn trùng	241
4	Pin dự phòng cho điện thoại di động	609
5	Thiết bị đo và lưu trữ dữ liệu	624

122: CÔNG TY TNHH BHL

Địa chỉ: 15 ngõ 35 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.7367814 **Fax:** 04.7367814 **Email:** vanhbhl@gmail.com

Giám đốc: Vũ Việt Anh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đầu ghi hình kỹ thuật số	387
2	Hệ thống camera giám sát	412
3	Màn hình chuyên dụng	443

123: CÔNG TY TNHH BIÊN BẠC

Địa chỉ: 101 B2 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. TP.Hồ Chí Minh:

357A/8 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM

Tel: 04.7719784/08.8479045 **Fax:** 04.7719783/08.8479045 **Email:** biembac@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ lắp đặt vật tư xăng dầu	189
2	Dịch vụ phòng cháy chữa cháy	855
3	Hệ thống camera quan sát từ xa	562
4	Hệ thống định vị vệ tinh	568
5	Hệ thống kiểm soát thư viện, siêu thị	572
6	Hệ thống soi hành lý, dò kim loại	574
7	Hệ thống thiết bị bảo vệ và camera giám sát	575
8	Phần mềm ghi camera mạng – View 100	466
9	Thiết bị an ninh điện tử	498
10	Thiết bị phòng cháy chữa cháy	335
11	Tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị an ninh giám sát	634
12	Vật tư xăng dầu	353

124: CÔNG TY TNHH CHÈ HÙNG HÀ**Địa chỉ:** Khu 2, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ**Tel:** 0210.3662238 **Email:** hunghateacompany@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống camera kiểm tra cố định	412
2	Hệ thống máy tách chè màu	202
3	Máy ghi video kỹ thuật số Zeno DVR	259
4	Thiết bị kiểm tra vòi phun nước	626

125: CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO ỐNG THÉP CỘNG LỢI THÀNH PHỐ NAM NINH**Địa chỉ:** Số 1068 đại lộ Ngân Hải khu Lương Khánh Thành phố Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc**Tel:** 13607813811 **Fax:** 86-771-4010990 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Ống thép hình xoắn ốc	315

126: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH QUANG THẮNG**Địa chỉ:** Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng**Tel:** 031.3770461/3770462 **Fax:** 031.3770463 **Email:** cdlquangthang@vnn.vn**Giám đốc:** Nguyễn Trọng Thắng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy điều hòa không khí toa xe QT10RT-2C/2	241

127: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÌNH MỘC**Địa chỉ:** Xã Xuân Kiên, Xuân Trường, Nam Định.**Tel:** 0912137890 **Fax:** 0350.3.761487 **Email:** dingmoc.co@gmail.com**Giám đốc:** Đình Xuân Mộc

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy chế biến lâm sản các loại	231
2	Máy cưa bào đục	235
3	Máy cưa bào đục đa tác dụng	235
4	Máy cưa vành đứng	235
5	Máy phang mỏng 4 động cơ	279
6	Máy trượt tròn	296

128: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÓNG GÓI THUẬN HOÀNG**Địa chỉ:** 505 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh**Tel:** 08.22136720 **Fax:** 08.62655765 **Email:** aupack@vnn.vn**Giám đốc:** Nguyễn Trung Minh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các hệ thống bồn chứa, trộn, hấp, nấu, tiệt trùng, thanh trùng bằng Inox 304, 316L ...	160
2	Các loại băng tải, vít tải, gàu tải công nghiệp	160

3	Dây chuyền sản xuất Chocolate, phủ Chocolate các loại bánh	184
4	Dây chuyền sản xuất thực phẩm (bánh Biscuit, đậu phộng da cá, bánh trung thu, bánh quế, bánh xốp)	185
5	Dịch vụ thiết kế và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện điều khiển tự động, lập trình PLC, Servo, Step by step ...	855
6	Hệ thống băng tải lạnh	193
7	Máy chiên chân không, máy làm mát chân không cấp tốc	232
8	Máy đóng gói nguyên liệu dạng khối (bánh, kẹo, mì ăn liền ...), dạng hạt (đậu phộng da cá, chocolate dạng viên, snack, ...), dạng bột (bột đậu xanh, bột đậu đen, trà chanh, lá hán quả, bột rau câu, cà phê hòa tan...) định lượng bằng trục vít với độ chính xác cao	249
9	Máy đóng ly thạch, sữa chua	252
10	Máy ép thủy lực: Máy ép cọc bê tông, máy ép bánh trà ...	258

129: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯNG PHÚ

Địa chỉ: 137/48 Lê Văn Sỹ, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

(Xưởng: 20A Nguyễn Ngọc Cung, F. 16, Q. 8, Tp. HCM)

Tel: 08 9803009/9803096 **Fax:** 08 9803096 **Email:** vc@hcm.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy chiết rót dầu gió tự động DHP - MOFI - 504	233
2	Máy đóng gói bột (DHP - VEPA 101)	244
3	Máy đóng gói dung dịch DHP - VERA 103	246
4	Máy sấy đôi lưu DHP - TCD - 504	285
5	Máy Seal màng cao tần (DHP - FISE 1305)	287
6	Máy Seal màng cao tần DHP - FISE - 1604	288
7	Máy xay siêu mịn DHP - Sumi 2205	310

130: CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG MỎ

Địa chỉ: 23 Hàng Bài, P. Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.35738018 **Fax:** 04.35738028 **Email:** sales@mantes.vn

Giám đốc: Thái Huỳnh Nghĩa

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bảo dưỡng, bảo trì nâng cấp phần mềm máy tính	363
2	Hệ thống tính tiền mantes	425

131: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG HẢI

Địa chỉ: Số 50, phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 04.39741537 **Fax:** 04.39741521 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công cụ, máy cơ khí, sửa chữa, xây dựng thiết bị nhà trường	167

132: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAN

Địa chỉ: Lô B1 - 12 khu đấu giá, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04.7870931 **Fax:** 04.7870934 **Email:** cityhan@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống hội nghị truyền hình, đào tạo từ xa	418
2	Hệ thống micro hội thảo, phiên dịch.	419
3	Hệ thống thiết bị hội thảo, phiên dịch kỹ thuật số	424
4	Phần mềm hội nghị truyền hình	468
5	Phần mềm thống kê, quản trị dữ liệu STATA	487

133: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MGM

Địa chỉ: Số 42, tổ 23 phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.35724999 **Fax:** 04.35724659 **Email:** techmart@vista.gov.vn

134: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGHIỆT VÀ KHÍ NÉN

Địa chỉ: Số 37 phố Thịnh Yên, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.8213456 **Fax:** 04.9764368 **Email:** tuanhuyen37@yahoo.com.vn
Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Huyền

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị cắt và hàn	325

135: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH THÁI LÚA VN

Địa chỉ: E5, P115, Trung Tự, Đống Đa, HN
Tel: 04.38526034 **Fax:** 04.38526034 **Email:** luvinaecotech@yahoo.com
Giám đốc: Thái Duy Ninh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất phân bón vi lượng cho lúa, cà phê	752
2	Quy trình công nghệ sử dụng hai loại phân bón qua lá trên	783

136: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN

Địa chỉ: Thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Tel: 04.6813936 **Fax:** 04.6813074 **Email:** tranhtuyen88@yahoo.com
Giám đốc: Nguyễn Quốc Hương

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Ấm siêu tốc	150
2	Bếp điện từ	152
3	Bếp từ đôi	153
4	Bếp từ đơn	153
5	Nồi cơm điện cơ	314
6	Nồi cơm điện LCD	314

137: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ÁC QUY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng
Tel: 031.3678426 **Fax:** 031.3576086 **Email:** habaco@hn.vnn.vn
Giám đốc: Ông Tuấn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Ấc quy kín khí Habaco	518
2	Công nghệ sản xuất ác quy	553
3	Sản phẩm ác quy các loại	611

138: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NANG

Địa chỉ: 743, ấp Đông tác, xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Tel: 0650.751097 **Fax:** 0650.729993 **Email:** cty_nghenang@yahoo.com.vn
Giám đốc: Lưu Trí

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy hút bụi chỉ	265
2	Máy hút bụi túi	266
3	Máy làm mát	270
4	Quạt hướng trục	317
5	Quạt hút bụi ly tâm	317
6	Quạt thông gió	318

139: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TMT

Địa chỉ: Số 102/24 ngõ 52 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.6361512 **Fax:** 04.6361512 **Email:** tidt@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bột Oxít sắt (Fe ₂ O ₃) dùng tạo màu trong các ngành công nghiệp	728
2	Các modul hợp khối dùng trong xử lý nước thải sinh hoạt với quy mô đại trà	802
3	Chế phẩm sinh học, hoá học phục vụ trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, cải thiện và bảo vệ môi trường	733
4	Chuyển giao công nghệ xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học chế biến phân hữu cơ vi sinh, bảo vệ môi trường	803
5	Công nghệ xử lý nước hồ ao nuôi tôm cá bằng phương pháp sinh học	806
6	Công nghệ xử lý nước thải nhà máy luyện thép và thu hồi sản phẩm phụ bột sắt mẫu dùng cho công nghiệp sơn chống rỉ	808
7	Dây chuyền công nghệ chế biến bột Oxít sắt từ nước, phế thải của nhà máy sản xuất sắt	765
8	Tư vấn, xây dựng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực xử lý nước thải, rác thải, khí thải sinh hoạt, công nghiệp	826

140: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẠCH NAM

Địa chỉ: 155 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.35727542 **Fax:** 04.35727542 **Email:** vuthachnam@yahoo.com
Giám đốc: Vũ Thạch Nam

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bảo trì, bảo dưỡng máy móc công nghiệp, điện tử, điện cơ	151

141: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HUY NGUYỄN

Địa chỉ: Số 16/66 ngõ Thống Nhất, Phố Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.38249874 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Linh kiện máy tính	440

142: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỬ GIA

Địa chỉ: 811 La Thành, Ngọc Khánh, Hà Nội
Tel: 04.37756357 **Fax:** 04.37711478 **Email:** tugiaco@fpt.vn
Giám đốc: Nguyễn Văn Vinh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy tính thương hiệu Tử Gia	447
2	Máy tính xách tay, linh kiện	447
3	Sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu	496
4	Sản phẩm tiêu dùng về công nghệ thông tin	497
5	Thiết bị siêu thị, máy chiếu, thiết bị máy văn phòng	500

143: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ

Địa chỉ: Số 16, Tầng Bạt Hồ, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.39939713 **Fax:** 04.39716861 **Email:** viethagas@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giày dép	516

144: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÚC TIẾN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: phòng 1108, nhà G, khu đô thị Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. VPGD: số 105, ngõ 178, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 04.22101269 **Fax:** 04.35133429 **Email:** vntip@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cung cấp thiết bị CNTT viễn thông, ngân hàng	386
2	Lắp đặt camera theo dõi	861
3	Tư vấn lắp đặt hệ thống an ninh điện tử	509
4	Tư vấn thiết kế hệ thống không dây	510

145: CÔNG TY TNHH DỆT MAY 27-7

Địa chỉ: Nhân Mỹ, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Tel: 0989747063 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Văn Quang

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Khăn bông các loại xuất khẩu	516

146: CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG MINH

Địa chỉ: Số 17A, ngõ 312, đường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39350695 **Fax:** 04.39350695 **Email:** Phuongminh_hn@hn.vnn.vn
Giám đốc: Nguyễn Minh Trí

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cây cảnh nội thất trồng trong nước - Hydroponics	644

147: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TIN HỌC QUỐC TUẤN

Địa chỉ: 155 Lê Lợi, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Tel: 036.836598 **Fax:** 036.837149 **Email:** techmart@vista.gov.vn

Giám đốc: Đặng Thị Hời

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy tính và linh kiện máy tính	447

148: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG HIỀN

Địa chỉ: Khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An

Tel: 038.3581208/35560393 **Fax:** 038.3581208 **Email:** techmart@vista.gov.vn

Giám đốc: Bùi Phong Vũ

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dây chuyền lắp ráp máy tính	388
2	Portal Web thương mại điện tử	494

149: CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI VÂN CHUNG

Địa chỉ: 151 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội

Tel: 04.5375995 **Fax:** 04.5376006 **Email:** vanchung@vanchung.vn

Giám đốc: Hoàng Mai Chung

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các loại máy Fax và phụ kiện chính hãng: Panasonic, Canon, Samsung, Sagem...	368
2	Chuyên cung cấp tổng đài điện thoại, máy fax, thiết bị ghi âm, phần mềm quản lý cước điện thoại	383
3	Điện thoại bàn và điện thoại kéo dài các hãng: Panasonic, Siemens, LG, NEC, Alcatel, Uniden...	390
4	Điện thoại không dây, có dây, voice Ip	391
5	Hệ thống bộ đàm: Motorola, Kenwood, Icom, Krissun, Uniden...	411
6	Hệ thống camera giám sát	412
7	Hệ thống chống sét cho tổng đài	562
8	Phần mềm nhắn tin quảng cáo VCTEL-SMS tới máy điện thoại di động	472
9	Phần mềm quản lý và tính cước tổng đài	484
10	Thiết bị chống sét, thiết bị lưu điện cho tổng đài	618
11	Thiết bị ghi âm cuộc gọi điện thoại	499
12	Thiết bị nghe trộm, nghe lén, camera quay trộm	500
13	Thiết bị và giải pháp quản lý cước điện thoại cho bưu điện và doanh nghiệp	502
14	Thiết bị VoiIP và các giải pháp gọi điện thoại quốc tế và trong nước giá rẻ	503

15	Tổng đài điện thoại	506
16	Vật liệu và thiết bị mạng	511
17	Vctel builling for business	512
18	Vctel SMS	512

150: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ EVEREST VIỆT NAM

Địa chỉ: P.301 C4 TT Nam Đồng, P.Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.39947112 **Fax:** 04.39947112 **Email:** techmart@vista.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Công Thiêm

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ nguồn máy tính chuẩn ATX	365
2	Nghiên cứu sản xuất các thiết bị cấp nguồn dùng cho công nghệ thông tin dân dụng và công nghiệp	449
3	Nguồn máy tính MATX	449

151: CÔNG TY TNHH ĐO LƯỜNG VÀ TIN HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 15A ngõ 11 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 043.5148857 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Linh kiện máy tính	440
2	Máy hàn Chipset	444

152: CÔNG TY TNHH DŨNG TIẾN

Địa chỉ: Số 28 Minh Khai, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 0912583640 **Email:** techmart@vista.gov.vn

Giám đốc: Vũ Thanh Tiến

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Sản phẩm may mặc – quần áo	517

153: CÔNG TY TNHH GARAN

Địa chỉ: 56 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Tel: 08.39973844 **Fax:** 08.39973845 **Email:** garan@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hiện tượng tạo chân không (Cavitation)	209
2	Máy làm sữa đậu nành 3 trong 1	271
3	Thiết bị chống cáu cặn cho lò hơi	326
4	Thiết bị chống cáu cặn cho lò hơi bằng công nghệ siêu âm – USP	326
5	Thiết bị CHS-14 cho phép tiết kiệm 11-18% dầu FO,DO	326
6	Thiết bị đo Nhanh % nước trong	623
7	Thiết bị đồng hóa CH	329
8	Thiết bị siêu âm "Worker-bee" làm sạch cặn lắng trong nồi hơi và các thiết bị trao đổi nhiệt khác	338

9	Thiết bị xử lý bụi và lưu huỳnh cho lò hơi, lò sấy, lò nung	824
10	Thiết bị xử lý cặn cho nồi hơi bằng phương pháp từ trường HMS	341
11	Công nghệ và thiết bị tạo hỗn hợp nhũ tương của dầu mazut và nước	176
12	Công nghệ đốt hồ than nước	170

154: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Võng Thị, Q Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 04.38362117 **Fax:** 04.37537558 **Email:** info@viscondt.com.vn
Giám đốc: Nguyễn Trọng Quốc Khánh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị kiểm tra kiểm định không phá hủy	625

155: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG HTS

Địa chỉ: Số 7, ngõ 155, Cầu giấy, Hà Nội
Tel: 04.62693049 **Email:** htsolutions.vn@gmail.com
Giám đốc: Nguyễn Duy Hưng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện HTS.Hospital	423

156: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ TOÀN CẦU

Địa chỉ: Lầu 2, 37 Nguyễn Bình Khiêm, P1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 08.35888511 **Fax:** 08.35888507 **Email:** info@dsgvietnam.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy quét tài liệu chuyên dụng tốc độ cao nhãn hiệu KODAK	445

157: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ ỨNG DỤNG THẺ VIỆT NAM

Địa chỉ: 81 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.5659850/2851104/5657571 **Fax:** 04.5657089 **Email:** vietcard@hn.vnn.vn
Giám đốc: Nguyễn Đức Hoàng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ điều khiển 2 cửa RAC2000G/P	520
2	Bộ điều khiển 2 cửa RAC2000PV	521
3	Bộ điều khiển đa cửa GCU 3001 (điều khiển 4/ 8/ 16 cửa)	522
4	Bộ điều khiển hai cửa RAC2000G/P	523
5	Bộ điều khiển hai cửa RAC2000PS	523
6	Bộ điều khiển mạng NCU 3001(điều khiển 30 cửa)	524
7	Bộ điều khiển một cửa RAC900/800	525
8	Bộ điều khiển thang máy RAC2000EL	525
9	Bộ nguồn chuyển đổi - lưu điện PSU 320	528

10	Bộ nguồn PSU - 320	528
11	Các loại camera, đầu ghi kỹ thuật số của hãng AV Tech – Đài Loan	368
12	Các loại máy chấm công và máy nhận dạng vân tay của hãng Hundure và phần mềm cài đặt, sử dụng	161
13	Các loại Ruy băng dùng cho máy in thẻ nhựa	368
14	Các loại thẻ nhựa	729
15	Đầu đọc không tiếp xúc RS485 EM (125KHz)	554
16	Đầu đọc không tiếp xúc RS485 Mifare (13,56MHz)	555
17	Đầu đọc không tiếp xúc T2/ Wiegand EM (125KHz)	555
18	Đầu đọc không tiếp xúc T2/ Wiegand Mifare (13,56MHz)	555
19	Đầu đọc phụ 52ET	387
20	Đầu đọc phụ PXR80	387
21	Đầu đọc vân tay PXR - 80 MFCS/ MFCW	555
22	Hệ thống kiểm soát truy cập cửa	572
23	Khoá chốt rơi EBL - 100	579
24	Khóa then ngang ESL - 100/200	580
25	Khóa từ	209
26	Khóa từ điện từ MDL - 300H/100S	580
27	Máy chấm công HTA - 830/840	582
28	Máy chấm công HTA - 850PE/PM	583
29	Máy in Pebble4 của hãng Evoilis – Pháp và các loại thẻ nhựa	267
30	Nút bấm cửa	315
31	Phần mềm HS8000	468
32	Phần mềm quản lý chấm công	476

158: CÔNG TY TNHH HÀ TRANG

Địa chỉ: Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tel: 0210.3863591

Email: techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chè xanh cao cấp Hà Trang (túi lọc)	645
2	Chè xanh cao cấp Hà Trang đóng hộp	645
3	Chè xanh cao cấp Mao Tiêm (chè búp)	645
4	Chè xanh cao cấp Phúc Vân	645

159: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG

Địa chỉ: 12/477 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.7714417

Fax: 04.7711222

Email: netsystem@vnn.vn

Giám đốc: Nguyễn Trí Đông

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ chuyển đổi quang điện	364
2	Bộ định tuyến Cisco	364

3	Các thiết bị mạng LAN, WAN, FIBER OPTIC	369
4	Cáp đầu nối quang ODF Rackmount	370
5	Cáp đầu nối quang ODF Wallmount	370
6	Dây nhảy quang	389
7	Tủ Rack 42U	509

160: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MÁY TÍNH SAO BẮC

Địa chỉ: 81A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.37338966 **Fax:** 04.37473830 **Email:** kinhdoanhncs@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Linh kiện máy tính	441

160: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MÁY TÍNH SAO BẮC

Địa chỉ: 81A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.37338966 **Fax:** 04.37473830 **Email:** kinhdoanhncs@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị văn phòng: Máy vi tính, máy fax, máy In	502

161: CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ KỸ THUẬT LÊ VÀ VŨ

Địa chỉ: 43A Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.9426516 **Fax:** 04.9422789 **Email:** levucompany@yahoo.com
Giám đốc: Lê Quốc Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các giải pháp phủ bảo vệ chống ăn mòn hóa học, mài mòn, găm mòn và xói mòn	160
2	Các loại gioăng, đệm đặc biệt chịu nhiệt độ cao, áp suất lớn, tải trọng lớn và chống lại sự rò rỉ trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt	161
3	CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON - USA	846
4	SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON – USA	862

162: CÔNG TY TNHH HƯNG HÀ

Địa chỉ: Số 1 ngõ 40, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.38212308 **Fax:** 04.39713830 **Email:** thu@hn.vnn.vn
Giám đốc: Nguyễn Đức Thủ

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Sản phẩm viên nang cusumin > 93% trích ly từ củ nghệ vàng nguyên liệu trồng tại Việt Nam	785
2	Sản xuất bột giấy từ cỏ voi lai, thân cây ngô, công nghệ thân thiện với môi trường	677
3	Thực phẩm chức năng Silkomy	796
4	Thực phẩm chức năng Spirulina	797
5	Viên chống gút	800

163: CÔNG TY TNHH HÙNG HẠNH

Địa chỉ: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tel: 0351.3857494 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Trần Phú Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Kẹo và thạch các loại	718

164: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 2/8 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.38513731 **Fax:** 04.35118391 **Email:** stepro@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bể xử lý vi sinh đặt dưới tàu hoả, tàu thuyền du lịch	802
2	Các phần mềm quản lý hành chính nhà nước dùng cho công tác văn thư lưu trữ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.	369
3	Công nghệ khoan phụt cao áp (Bê tông đất- ximăng đất)	743
4	Dịch vụ Khoa học và Bảo vệ môi trường: Đánh giá tác động môi trường, thực hiện các dự án KHCN và BVMT, Cung cấp các hoá chất, vật tư, thiết bị khoa học kỹ thuật, đo lường kiểm nghiệm, môi trường, tin học y tế, khí tượng thủy văn	854
5	Hệ thống xử lý khí thải mạ điện hóa	812
6	Bể xử lý chất thải sinh hoạt trên thuyền	802
7	Hệ thống xử lý nước thải	814
8	Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện	814
9	Hệ thống xử lý nước thải sơn mạ	819
10	Lò đốt chất thải	821
11	Lò đốt chất thải nguy hại ST80	821
12	Lò đốt rác thải nguy hại	213
13	Nhà vệ sinh di động	822
14	Thiết bị quan trắc môi trường tự động	626
15	Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 17025	865
16	Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000	865
17	Tư vấn hệ thống quản lý môi trường ISO 14.000	865
18	Tư vấn mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm	866
19	Tư vấn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải	826
20	Xử lý khói dầu khi nấu phôi nhôm phế liệu	827

165: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THƯƠNG DỊCH LÝ CÔNG LIỄU CHÂU

Địa chỉ: Số 48 Đường Tây Giang thành phố Liễu Châu
Tel: 13977113598 **Fax:** 86-772-3129117 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống tự nhiệt năng lượng mặt trời dạng máng kiểu mới	579

166: CÔNG TY TNHH KHÔI MINH

Địa chỉ: 389 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 0438645065 **Fax:** 0436627516 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy móc thiết bị trong lĩnh vực thực phẩm	274

167: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG E.T.E.C

Địa chỉ: 212 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 9789237 **Fax:** 08 9789242 **Email:** etec@etecvn.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	AC Servo	518
2	Biến tần	154
3	Bộ lập trình PLC	154
4	Bộ mã vòng quay	527
5	Bộ nguồn	528
6	Dịch vụ tự động hóa sản xuất	855
7	Đồng hồ Nhiệt độ	191
8	FID-Card giao tiếp	393
9	Màn hình giao diện	215
10	Tự động hóa hệ thống điện	864

168: CÔNG TY TNHH MẠNG KIM NGÂN

Địa chỉ: 85 tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04.37725054 **Fax:** 04.37725054 **Email:** truongan05@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các loại đầu nối (Connector) dùng cho cáp mạng và cáp viễn thông	532
2	Cáp mạng Cat5e-4 đôi chuyên dụng	370
3	Cáp mạng Cat6-4 đôi chuyên dụng	371
4	Cáp mạng xoắn đôi	551
5	Cáp quang truyền dữ liệu, SingleMode và MultiMode các loại từ 4 Core đến 24 Core	551
6	Cáp quang, đầu nối cáp quang và các thiết bị phụ trợ, đồng hồ đo mạng chuyên dụng	371
7	Đầu nối, các thiết bị phụ trợ mạng LAN, WAN	387
8	Dụng cụ chuyên dụng thi công hệ thống mạng, điện dân dụng, điện công nghiệp....	559
9	Tủ đựng thiết bị mạng chuyên dụng	508

169: CÔNG TY TNHH MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 4 Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04.33822448 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy kéo 04 bánh công suất 18 mã lực	267

170: CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG VICOM

Địa chỉ: số 6M10 (42 mới) ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.37736188 **Fax:** 04.37736229 **Email:** vicomvn@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy tính	446

171: CÔNG TY TNHH MEGA

Địa chỉ: số 107 Xa lộ Hà Nội, KP3, P.Bình Long, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 061.3993 215 **Fax:** 061.3993 216 **Email:** scada_ha@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ và thiết bị tăng đậm nước mắm	712
2	Dây chuyền chiết rót và đóng nắp	181
3	Dây chuyền sản xuất nước uống điện giải 100- 1.000 lít/h	715
4	Hệ thống lọc nước cấp	200
5	Máy ép bùn	253
6	Máy ghép mí lon bán tự động	259
7	Máy lọc nước RO	273
8	Máy phát ozone- ứng dụng	279
9	Máy rang tự động	282
10	Máy vớt rác	308
11	Thiết bị chiên chân không	325

172: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Km4, đường Nguyễn Lương Bằng, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: 0320.3893319 **Fax:** 0320.3893317 **Email:** ctgionghd@gmail.com
Giám đốc: Trịnh Huy Đăng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chuyển giới tính và nhân giống cá rô phi đơn tính	645
2	Duy trì bố mẹ và sản xuất hạt giống lúa lai F1 một số tổ hợp lúa lai hai dòng và ba dòng	663
3	Ghép cải tạo vườn vải thiều thành vườn vải chín sớm và chín muộn để rải vụ thu hoạch cho hiệu quả kinh tế cao	663

**173: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC KHOÁNG VÀ
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG NINH**

Địa chỉ: Vườn Đào - Bãi cháy - Hạ Long - Quảng Ninh
Tel: 033.847038 **Email:** techmart@vista.gov.vn

174: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH ANH

Địa chỉ: 187 đường 3/2 Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ
Tel: 0918615255 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Mô hình nhà chống động đất	861
2	Mô hình sân phơi nông sản	668

175: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC THÚ TY TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 08.38225063 **Fax:** 08.38225060 **Email:** navetco@hcmc.netnam.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Vắc xin tụ huyết trùng trâu bò nhũ dầu chủng P52	799

176: CÔNG TY TNHH MTV MÁY NÔNG NGHIỆP MÈN NAM (VIKYN0)

Địa chỉ: Khu phố 1, P. Bình Đa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 061.837138/838296 **Fax:** 061.837224 **Email:** vikyno@hcm.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bơm nước	156
2	Động cơ diesel	190
3	Động cơ Diesel, Động cơ xăng, Thiết bị phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp	190
4	Động cơ xăng	191
5	Máy cày tay, Máy cày 4 bánh	228
6	Máy phát điện	594

177: CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MARADO

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, Tp.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tel: 0211.3844778 **Fax:** 0211.3844539 **Email:** Marado.company.ltd@gmail.com
Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Mỹ phẩm	775

178: CÔNG TY TNHH NAM HOÀNG

Địa chỉ: 105 C1C 36 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.37760956 **Fax:** 04.37760957 **Email:** naha@hn.vnn.vn
Giám đốc: Nguyễn Lê Hằng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ cơ sở dữ liệu điện tử	389
2	Dịch vụ cung cấp sách ngoại văn các lĩnh vực	852
3	Phần mềm hệ thống an ninh thư viện	467
4	Phần mềm thư viện	487

179: CÔNG TY TNHH NĂM LINH CHI

Địa chỉ: Nhà H3, ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04.8582809 **Email:** vtcong@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chế biến nấm ăn (salad nấm), nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm	689
2	Công nghệ nhân các loại giống nấm	647
3	Công nghệ pha chế rượu linh chi	691
4	Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng chống bệnh đạo ôn, khô vằn, thối thân rễ, chết héo lúa, lạc, cà chua	747
5	Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng chống bệnh trong sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu	747
6	Công nghệ sản xuất nấm linh chi để thu bào tử nấm linh chi và quả thể nấm linh chi	656
7	Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học Bt từ vi khuẩn <i>Bacillus thuringiensis</i> trong phòng trừ sâu hại cây trồng	757
8	Công nghệ thu xử lý và sử dụng bào tử nấm linh chi trong hỗ trợ điều trị bệnh	659
9	Công nghệ trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu	660

180: CÔNG TY TNHH NAM THẮNG LONG

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp - Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam

Tel: 0351.826468 **Fax:** 0351.520532 **Email:** mai510_hn@yahoo.com

Giám đốc: Lê Thị Ngọc Mai

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Áo phao cứu sinh kiểu Gilê	726
2	Các sản phẩm làm bằng vật liệu Composite	729
3	Cặp phao cứu sinh	730

181: CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHOA

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam

Tel: 04.39342945 **Email:** techmart@vista.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Khoa

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hàng thủ công mỹ nghệ từ mây tre	666

182: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 26 đường Hà Nội, Tp.Huế (Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tel: 054.833895 **Email:** skhcn.hue@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất, tẽ, co, cắt nhựa HDPE và gang dẻo gia công; ống gang, thép cũ phục hồi; tấm lamen; máy dán ống nhựa HDPE...	759

183: CÔNG TY TNHH NHẬT NAM

Địa chỉ: Số 5 ngõ 20 đường Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
Tel: 0435523359 **Fax:** 0435520134 **Email:** nhatnam_co@yahoo.com
Giám đốc: Nguyễn Văn Tân

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cung cấp thiết bị văn phòng, thiết bị mạng	386
2	Máy điều hoà	443
3	Máy fax	444
4	Máy in	444
5	Máy photo	445
6	Máy tính xách tay, máy tính để bàn	448

184: CÔNG TY TNHH NINH KHÁNH

Địa chỉ: Bình Khang, p Ninh Khánh, tp Ninh Bình
Tel: 0303622188 **Fax:** 0303891588 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ làm hoa đất	647

185: CÔNG TY TNHH ONG TAM ĐẢO

Địa chỉ: Hướng Lộc - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Tel: 0211.3871369 **Fax:** 0211.3872909 **Email:** ongtamdao@yahoo.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các sản phẩm ngành ong	644
2	Rượu vang Tam Đảo	722

186: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Địa chỉ: Phòng 1003 Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.35140966 **Fax:** 04.5140977 **Email:** systech@systech.com.vn
Giám đốc: Ông Mạc Đăng Khoa

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống phát điện hỗn hợp pin mặt trời – Diesel	573
2	Hệ thống tiết kiệm điện cho động cơ sử dụng biến tần	575
3	Thiết bị khoa học công nghệ môi trường, công nghệ sinh học	625

187: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN PHÚC

Địa chỉ: 15/44 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.36241585 **Fax:** 04.36228446 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Office station terminal	449
2	Office station terminal	449
3	VGA Video Spilitter/Extender	512
4	VGA Video Spilitter/Extender	512

188: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MẠO HIỂM VIBA

Địa chỉ: 9A ngõ 234 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 04.8431890 **Email:** VIBA-VDI@fpt.vn

Giám đốc: Ngô Đức Cử

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống thiết bị xử lý khói bụi tuần hoàn	205
2	Lò đốt chất thải nguy hại	821
3	Máy xử lý khói, bụi, khí thải đa cấp	311
4	Tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý khói bụi, khí thải	825

189: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ÁNH SAO

Địa chỉ: P2306, Tòa nhà 24T2, Khu đô thị Trung Hoà, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.2168268 **Fax:** 04.2815169 **Email:** info@starsoft.vn

Giám đốc: Dương Tiến Phong

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ nhận diện thương hiệu	528
2	Chính phủ điện tử	382
3	Giải pháp phần mềm, Phát triển phần mềm, gia công phần mềm	396
4	Phần mềm hệ thống quản lý nghiệp vụ thuế	467
5	Phần mềm quản lý bán hàng	474
6	Phần mềm quản lý nhân sự	482
7	PR-Event, Multimedia, Graphic-design, Advertising booking	862
8	Tư vấn và thiết kế xây dựng cổng thông tin thương mại điện tử Starportal áp dụng tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh	510
9	Tư vấn và triển khai giải pháp tổng thể nguồn lực doanh nghiệp	510
10	Website	514

190: CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG

Địa chỉ: 86/56 Phố Quang - P2 - Q. Tân Bình - Tp. HCM

Tel: 08.38445550 **Fax:** 08.38445432 **Email:** quochungscale@hcm.vnn.vn

Giám đốc: Lê Quốc Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cân bàn công nghiệp 1000 kg đến 5000 kg	535
2	Cân bàn điện tử 0,75kg/1,5kg Model CUB	536
3	Cân bàn điện tử 7,5kg - 15kg Model CUB	537
4	Cân bàn điện tử dùng trong dây chuyền thủy sản	537
5	Cân bàn điện tử Model: H150	538

6	Cân bàn điện tử Model: H500	538
7	Cân bàn điện tử Model: SH100	538
8	Cân bàn điện tử Model: SH60	538
9	Cân bàn điện tử từ 1,5 kg đến 15 kg (CUB)	539
10	Cân bàn điện tử từ 30 kg đến 150 kg (SH Series bench scale)	539
11	Cân bàn điện tử từ 60 kg đến 500 kg (H Series bench scale)	539
12	Cân bàn điện tử Wildcat Model: WS150M-221	540
13	Cân bàn điện tử Wildcat Model: WS60M-221	541
14	Cân đếm điện tử 3 kg đến 30 kg (TCII)	543
15	Cân đếm điện tử TCII	544
16	Cân đếm điện tử TCII - Model: TCII-1003	544
17	Cân đếm điện tử TCII - Model: TCII-2003	545
18	CÂN ÔTÔ, CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP CÂN BÀN ĐIỆN TỬ	547

191: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT Ô TÔ JRD – VIỆT NAM

Địa chỉ: Xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Tel: 057.3789382 **Fax:** 057.3789426/87 **Email:** Alextan163@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ cung cấp xe ô tô con, xe ô tô tải, mâm xe, dầu nhớt	636

192: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BẢNG ĐẠT

Địa chỉ: 299/15A Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 08.38660693 **Fax:** 08.38647212 **Email:** panda@pdlink.com.tw

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Tường lửa quản lý Bảng thông	511

193: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CƠ KHÍ TUẤN ĐẠT

Địa chỉ: 453/92 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 08.9310344 **Email:** techmart@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy xay thực phẩm speed	310

194: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: Bó ma, Hợp Thành, Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Tel: 025.812568 **Fax:** 025.812568 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Thị Ngà

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ cửa đi chất lượng Inox	154
2	Cửa thép an toàn (cửa mẹ con)	178
3	Cửa thép an toàn chống cháy, chống trộm (cửa đơn)	178

195: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC SƠN

Địa chỉ: Số 12, ngách 43/17 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 04.36646826 **Fax:** 04.36646003 **Email:** ducsonco@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy bao film	218
2	Máy bao viên	219
3	Máy chiết bình nước tinh khiết	232
4	Máy chiết dịch đặc	232
5	Máy chiết nước	232
6	Máy chiết nước ống tiêm tự động	232
7	Máy chiết nước tinh khiết	233
8	Máy chiết rót tự động chân không	234
9	Máy chiết rót tự động dạng piston	234
10	Máy chiết thuốc mắt tự động DGX-2	234
11	Máy chiết và đóng nắp tự động	234
12	Máy dán màng và xiết nút tự động	236
13	Máy dán nhãn đề can tự động	236
14	Máy dán nhãn hồ tự động	236
15	Máy dán nhãn tự động	236
16	Máy đánh bóng viên thuốc	237
17	Máy dập viên thuốc ZP	240
18	Máy đếm viên thuốc	241
19	Máy đóng gói bim bim DXDK-388	244
20	Máy đóng gói cháo	246
21	Máy đóng gói nằm	248
22	Máy đóng gói ngửa tốc độ cao WS-110	249
23	Máy đóng gói trà có tem chỉ	249
24	Máy đóng gói trà có tem chỉ và túi bao ngoài CCFD6	249
25	Máy đóng gói trực vít DXD-60Z	249
26	Máy đóng gói tự động dạng bột DS-900A	250
27	Máy đóng gói tự động dạng bột DS-900B	250
28	Máy đóng gói tự động dạng bột mịn DS-901A	250
29	Máy đóng gói tự động dạng dịch thể (lỏng) DS-902B	251
30	Máy đóng gói tự động dạng dịch thể DS-902A	251
31	Máy đóng gói túi sữa	251
32	Máy đóng gói tuyết	251
33	Máy đóng gói bột, hạt cỡ lớn DS-905A	252
34	Máy ép vi	258
35	Máy ép vi xé	258
36	Máy in DATE lắp trên máy đóng gói HP-241K25	266
37	Máy màng siu	274
38	Máy nghiền có hút bụi	275

39	Máy rửa chiết và đóng nắp	282
40	Máy sấy tần số GFG-160A	287
41	Máy tạo viên hoàn ZW-120	291
42	Máy vô nang bán tự động	308
43	Máy vô nang tự động	308
44	Máy đóng gói các loại	245

196: CÔNG TY TNHH SINH HỌC TRUNG NẶC NAM NINH TRUNG QUỐC

Địa chỉ: Số 60 đại lộ Khoa Viên Thành phố Nam Ninh Quảng Tây
Tel: 13307716823 **Fax:** 86-771-3211950 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đường Hải Tảo	716

197: CÔNG TY TNHH SỐ LIỆU HẢI LAM NAM NINH QUẢNG TÂY

Địa chỉ: Phòng 2605 Toà nhà Thái An số 38-2 Đại Lộ Dân tộc thành, Quảng Tây
Tel: 86-771-5885061 **Fax:** 86-771-5843559 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống quản lý hồ sơ tổng hợp GD2000	421
2	Hệ thống số hoá tư liệu tranh ảnh quy mô lớn Hải Lam	424

198: CÔNG TY TNHH SỬ KỸ THUẬT MINH LONG 2

Địa chỉ: 328 Đại Lộ Bình Dương, xã Hưng Định, huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Tel: 0650 3753557 **Fax:** 0650 3753556 **Email:** sales@minhlong2.com
Giám đốc: Dương Tuấn Vũ

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chụp TI (sứ)	736
2	Chụp TU (sứ)	737
3	Sứ biến thể chống sương muối	791

199: CÔNG TY TNHH SỨC KHOẺ VÀNG

Địa chỉ: 181/3 Cách Mạng tháng 8, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.8342361 **Fax:** 08.8342361 **Email:** tuonglv@hcm.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chế biến mỡ cá Basa và cá da trơn thành sản phẩm thực dưỡng có lợi cho phát triển trí tuệ và chống Clesterol, bệnh tim	688
2	Công nghệ nuôi chim yến trong nhà	650
3	Công nghệ sản xuất chế phẩm bổ dưỡng làm tăng trí nhớ chống stress, trầm cảm từ một loại rau ở Việt Nam	695
4	Công nghệ sản xuất nước giải khát Valichi có tác dụng phòng chống ung bướu, tiểu đường	701

5	Công nghệ sản xuất nước Peroxide dùng để sản xuất nước tinh khiết và nước sát trùng	701
6	Công nghệ và thiết bị sản xuất các loại cốm bảo kiện có tác dụng tăng trí nhớ, bổ não, chống stress	711
7	Công nghệ và thiết bị sản xuất loại cốm bảo kiện có tác dụng giảm mập, hỗ trợ phòng chống bệnh tiểu đường, tim mạch, các bệnh nhiễm siêu vi (viêm gan), nhiễm khuẩn, nhiễm nấm từ dầu dừa tinh luyện	712
8	Trồng rừng cây đậu dầu để sản xuất bio-diesel, gỗ và các sản phẩm đi kèm	679

200: CÔNG TY TNHH SX & TM CƠ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỆT LINH

Địa chỉ: 83/24 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Tel: 08.38955408 **Fax:** 08.38941670 **Email:** vietsinh@ast-vn.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ đổi điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia	525
2	Thiết kế và chế tạo các thiết bị cung cấp nguồn điện dự phòng AC	631
3	Thiết kế và chế tạo các thiết bị nguồn điện chuyên dụng: AC/DC, DC/DC, DC/AC	631
4	Thiết kế và chế tạo các thiết bị nguồn điện sử dụng năng lượng mặt trời, gió, thủy điện	632

201: CÔNG TY TNHH SX TM COMPOSITE SÔNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, H. Thuận An, Bình Dương

Tel: 0650.784487 **Fax:** 0650.743353 **Email:** minhbdf2006@yahoo.com.vn

Giám đốc: Trương Lương T

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Nhà vệ sinh công trình	822
2	Nhà vệ sinh quốc tế	822
3	Thùng thu gom rác Z240	825
4	Xe thu gom rác Z660N	641
5	Xe thu gom rác Z800N	641

202: CÔNG TY TNHH- SX- TM- DV THIẾT BẢO

Địa chỉ: 115/865 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Tel: 08.8955327 **Fax:** 08.8955327 **Email:** thietbao@saigonnet.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bảng điều khiển tàu biển	519
2	Dây chuyền máy nghiền đá	182
3	Dây chuyền nước uống chai	182
4	Máy định hình bôi dây Stator động cơ MĐH-03	242
5	Máy đo kiểm điện tổng hợp dùng cho quạt bàn, quạt trần	588
6	Máy đo kiểm động cơ	588
7	Máy kiểm thử vận năng Quạt bàn- quạt trần MKT-03	269
8	Máy phóng điện và đo dòng vò	607

9	Máy tự động quấn biển áp hình xuyên BAHX - 15 - 04	297
10	Máy tự động quấn biển áp hình xuyên BAHX40 - 02	297
11	Máy tự động quấn biển áp hình xuyên BAHX50 - 02	298
12	Máy tự động quấn biển áp nhỏ - lớn	298
13	Máy tự động quấn biển áp nhỏ (cá nhân) CN-0501	298
14	Máy tự động quấn biển áp trụ và động cơ	298
15	Máy tự động quấn dây 1-2-3-4 trục	299
16	Máy tự động quấn dây biển áp BA-01	299
17	Máy tự động quấn dây biển áp hình xuyên MQOA-03	300
18	Máy tự động quấn dây cho biển áp nhỏ cuộn cảm DN2-01-06	300
19	Máy tự động quấn dây đa năng	301
20	Máy tự động quấn dây dạng lá	301
21	Máy tự động quấn dây điện trở	301
22	Máy tự động quấn dây động cơ điện & biển áp	301
23	Máy tự động quấn dây quạt bàn MQQB-03	302
24	Máy tự động quấn dây quạt bàn QB - 10 - 15	303
25	Máy tự động quấn dây quạt trần MQQT-04	303
26	Máy tự động quấn phe	303
27	Năng lượng nước nóng mặt trời trong công nghiệp	608
28	Robot công nghiệp chuyên hàn giàn giáo xây dựng	320

203: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VN

Địa chỉ: 13, ngách 82/8, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04.62781590 **Fax:** 04.62781564 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Thị Hải Yến

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị chăm sóc sức khỏe	839

204: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC TÂN TIẾN

Địa chỉ: P.202, 203, 36 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.37345435 **Fax:** 04.37345404 **Email:** aie@vnn.vn
Giám đốc: Nguyễn Phú An

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ công nghệ 3D	389
2	Hệ thống đo quang học ATOS	569
3	Phần mềm lập trình gia công: SolidCAM	470
4	Phần mềm thiết kế ngược: Geomagic Studio	486
5	Phần mềm thiết kế, mô phỏng 3D: SolidWorks	486

205: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA DỤNG VIỆT PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 10 phố Hàng Mắm, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.66633779 **Fax:** 04.39845374 **Email:** vpcompany@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bếp gas APELLY/FOSTER	152
2	Hút khói APELLY/FOSTER	209

206: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC TÂN HÀ

Địa chỉ: 551 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Tel: 04.8771446/8733942 **Email:** tanhaco@fpt.vn
Giám đốc: Lê Mạnh Hải

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bàn ghế phục vụ trường học	642
2	Bàn thí nghiệm	519
3	Bảng các loại (dùng cho văn phòng và trường học)	642
4	Dụng cụ thí nghiệm	559
5	Tủ hút độc	634

207: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HỢP PHÁT

Địa chỉ: ngách 423/18, hẻm 423/18/4, tổ 5, cụm 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 04.62915529 **Fax:** 04.35500147 **Email:** hoppathop@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy đóng gói tự động	250

208: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN Á CHÂU

Địa chỉ: Lô 8, Nhà D6, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.5543183 **Fax:** 04.5543185 **Email:** nasiavn@fpt.vn
Giám đốc: Nguyễn Bá Tuấn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống giám sát ghi âm điện thoại	417
2	Hệ thống quản lý công ty Gas	420
3	Hệ thống quản lý tổng đài taxi	423
4	Hệ thống quan sát điện thoại đa năng có ghi âm edog	423
5	Hệ thống tự động trợ giúp tự động dịch vụ chuyển phát nhanh	426
6	Hộp đen GPS	435

209: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA ATC

Địa chỉ: 328 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.9723392 **Fax:** 04.9723483 **Email:** atc_trade@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Biến tần	520
2	Nguồn switching 1 chiều	609
3	Thiết bị điện tự động hóa bao gồm: Thiết bị đóng cắt ACB, MCCB, Biến tần, Khởi động mềm, Thiết bị đo ánh sáng, gió, nhiệt độ, độ ẩm	620
4	Thiết bị đo lường, điều khiển	623
5	Thiết bị đóng cắt tự động	624

210: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI THIÊN ÂN

Địa chỉ: 119 Trần Văn Dư, phường 13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.73083737 **Fax:** 08.73016868 **Email:** info@haithienan.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giải pháp triệt xung nhiễu và cắt lọc sét ổn định chất lượng nguồn điện	857

211: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP PHÁT

Địa chỉ: Số 7, ngõ 300 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.22110888 **Fax:** 04.36275938 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị tự động hóa, đo lường, điều khiển	630

212: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC LONG VINA

Địa chỉ: 26/48 Linh Quang, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.2017676 **Fax:** 04.5183255 **Email:** ngoclongvina@vnn.vn
Giám đốc: Lê Văn Kim

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thang nhôm công nghiệp, dân dụng đa năng	323
2	Xe đẩy hàng Jumbo, Prestar	354
3	Xe đẩy tay	640
4	Xe đẩy tay, Bánh xe, Xe nâng hàng công nghiệp	354

213: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ EXIM

Địa chỉ: 32 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: 031.3757971 **Fax:** 031.3757973 **Email:** exim@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ cung cấp, tư vấn, lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió công nghiệp	853
2	Hệ thống làm mát, điều hòa thông gió nhà xưởng	199
3	Máy làm mát nhà xưởng công nghiệp	270
4	Máy phát điện MPW1020– SI102TPA	594
5	Máy phát điện MPW1250– SI122TPA	595

6	Máy phát điện MPW1320– SI132TPA	595
7	Máy phát điện MPW1850– SI182TPA	596
8	Máy phát điện MPW1880– SI152TPA	596
9	Máy phát điện MPW655– SI651TPA	597
10	Máy phát điện MPW740– SI741TPA	597
11	Máy phát điện MPW800– SI801TPA	598
12	Máy phát điện MPW800– SI801TPA	598
13	Máy phát điện MSW145- SC131TDA	599
14	Máy phát điện MSW170 – SC161TDA	599
15	Máy phát điện MSW195 – SC181TWA	600
16	Máy phát điện MSW220 – SG201TWA	601
17	Máy phát điện MSW220 – SG201TWA	600
18	Máy phát điện MSW275 – SG251TWA	601
19	Máy phát điện MSW330 – SC331TWA	602
20	Máy phát điện MSW330 – SG331TWA	602
21	Máy phát điện MSW415 – SC371TWA	603
22	Máy phát điện MSW415 – SG371TWA	603
23	Máy phát điện MSW450 – SC410TWA	604
24	Máy phát điện MSW510 – SC451TWA	604
25	Máy phát điện MSW510 – SG451TWA	605
26	Máy phát điện MSW560 – SC501TWA	605
27	Tư vấn hệ thống thông gió và làm mát nhà xưởng công nghiệp	825

214: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN THIÊN

Địa chỉ: 36 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.7338668 **Email:** thuanthien36@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Linh kiện máy tính	440
2	Thiết bị văn phòng: máy tính, máy in, máy fax..	502

215: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CCDV TRƯỜNG GIANG IT

Địa chỉ: 16/30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.36230015 **Fax:** 04.36230016 **Email:** thuynga143@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị máy tính	500

216: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH ĐỨC

Địa chỉ: P.315.1 Số 319 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.6419785 **Fax:** 04.6412890 **Email:** infoadc@anhducco.com.vn
Giám đốc: Lâm Khải Phong

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	ATA	361
2	Cable Modem	367
3	Cáp quang và phụ kiện	371
4	Fiber to the Home + IPTV	392
5	Hệ thống call center/Contact center	412
6	Hệ thống camera giám sát không dây	562
7	Hệ thống nhận dạng vân tay	202
8	IP phone	436
9	Keygoe 1033 (Multi Media Switch)	437
10	Modem ADSL Aztech	448
11	Modem ADSL Siemens	448
12	PBX	452
13	Phụ kiện mạng	493
14	Safecom Switch 24 ports	496
15	Tư vấn các giải pháp tổng thể	509
16	USB phone	511
17	VoIP Gateway	513
18	Wifi Metro Mesh	514

217: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CÁT THÀNH

Địa chỉ: 125 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.8636017 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Anh Nghĩa

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy tính	447

218: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

Địa chỉ: 10 tổ 72, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN
Tel: 04 7567532 **Fax:** 04 7750929 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cốt thép trong mối liên kết cọc cừ bê tông cốt thép đúc sẵn	848
2	Đập mềm	850
3	Mô hình cứu hỏa cứu nạn dùng cho nhà cao tầng	861

219: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRUNG VIỆT

Địa chỉ: 54 Trần Cao Vân, P.Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.9781189 **Fax:** 04.9780923 **Email:** trungvietltd@yahoo.com.vn
Giám đốc: Nguyễn Anh Minh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Xe đạp chạy điện	640
2	Xe máy chạy điện	641

220: CÔNG TY TNHH TI XI AI

Địa chỉ: 74 Hồng Hà, P2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 08.38488548 **Fax:** 08.38488925 **Email:** vien.tv@tci.com.vn
Giám đốc: Trương Văn Viên

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy ảnh	216

221: CÔNG TY TNHH TIN HỌC HOÀNG GIA

Địa chỉ: Số 36, ngõ 166, đường Phan Chu Trinh, phường Đội Cung, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An
Tel: 038.3841996 **Email:** hoangcuong@gmail.com
Giám đốc: Ngô Thị Xuân

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm phân công giám thị coi thi PCGT	473
2	Phần mềm quản lý nhà trường SchoolAssits	481
3	Phần mềm soạn thảo thời khóa biểu SmartScheduler	486
4	Phần mềm thống kê phổ cập giáo dục EduStatist	487

222: CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH TÂM

Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An
Tel: 038.3533456 **Fax:** 038.3533568 **Email:** software@thanhtamvinh.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm kế toán TVAT	470

223: CÔNG TY TNHH TM DV KHKT THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: 62/17 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Tp .HCM
Tel: 08.38466350 **Fax:** 08.35265550 **Email:** ml-scientific@hcmfpt.vn
Giám đốc: Tô Văn Long

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy khuấy từ	594
2	Máy lắc tròn	835
3	Máy tiệt trùng dụng cụ nhanh	837
4	Máy trộn tube máu	837
5	Máy trộn tube máu (Blood Roll Mixer)	838
6	Tủ bảo quản	348
7	Tủ cấy vi sinh	348

224: CÔNG TY TNHH TM DV LIÊN MINH HƯNG

Địa chỉ: 3 Nguyễn Sơn Hà, P5, Q3, Tp. HCM
Tel: 08.8342176 **Fax:** 08.9290758 **Email:** lienminhhung@vnn.vn
Giám đốc: Trần Đức Tiến

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Biển tần	154
2	Động cơ giảm tốc	191
3	Động cơ giảm tốc	191
4	Hộp giảm tốc	209
5	Màn hình cảm ứng PRO - FACE	443
6	Máy đo tốc độ động cơ	592

225: CÔNG TY TNHH TM DV SX & KT ĐIỆN ĐÔNG Á CHÂU

Địa chỉ: 449/19 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Tel: 08.3862 0048

Giám đốc: TRẦN MỘNG HÙNG

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị điện và động cơ điện	621

226: CÔNG TY TNHH TM DV SX PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NGUYỄN HÙNG VINH

Địa chỉ: 122/93 PHẠM VĂN HAI, PHƯỜNG 2, Q. TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Tel: (84.8) 39916935 - 39916936 **Fax:** (84.8) 384490163 **Email:** sales@nguyenhungvinh.com.vn

Giám đốc: Nguyễn Thành Linh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đồng hồ đo điện năng đa năng	559

227: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU & DU LỊCH PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Khu Tân Phú - Thị trấn Phú Thái - Kim Thành - Hải Dương

Tel: 0936143013 **Fax:** 0320 3561120 **Email:** phuthinh.vn@163.com

Giám đốc: Nguyễn Văn Tâm

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bình nóng lạnh	154
2	Máy chiếu	443
3	Máy tra từ điển	292
4	Máy vi tính xách tay	448

228: CÔNG TY TNHH TM&CN THIÊN HÀO

Địa chỉ: 116 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 04.9721433 **Email:** sales@nimbus.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bàn phím vi tính các loại	362
2	Chuột vi tính các loại	383
3	Loa vi tính các loại	441

229: CÔNG TY TNHH TMDT MÊ KÔNG

Địa chỉ: Lô E3, đường 18, Khu Dân cư Thành uỷ, Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 08.7262193 **Fax:** 08.7262687 **Email:** mkecvietnam@yahoo.com

Giám đốc: Đặng Văn Tuyền

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cân định lượng 1 - 4 đầu AKB	163
2	Dây chuyền chế biến phân hữu cơ vi sinh	764
3	Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai	184
4	Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ	856
5	Giải pháp bán hàng trực tuyến Emekong	393
6	Giải pháp thương mại điện tử eMekong	396
7	Giải pháp tuyển dụng trực tuyến dùng cho các trung tâm giới thiệu việc làm	398
8	Hệ thống quản lý nội dung eMekong	422
9	Máy chiên chân không	231
10	Máy đóng gói bột chuyên dụng NC: AKB280VP	245
11	Máy đóng gói đứng NC AKB	246
12	Máy đóng gói đứng ngàm dùng NC, định lượng chén: AKB280V	247
13	Máy đóng gói khăn ướt	247
14	Máy đóng gói nằm Servo, NC: AKB280H	248
15	Máy làm viên hoàn mềm tự động Model 80E	271
16	Máy làm viên hoàn tự động Model 16E	272
17	Máy sản xuất nước đá viên tinh khiết	283
18	Máy vo viên phân vi sinh	775

230: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN

Địa chỉ: 26 đường Hà Nội, Tp.Huế (Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tel: 054.833895 **Fax:** 054.845093 **Email:** skhcn.hue@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất phụ gia khoáng hoạt tính Puzolan Phong Mỹ dùng cho xi măng và bê tông đầm lăn	753

231: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN1

Địa chỉ: 26 đường Hà Nội, Tp.Huế (Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tel: 054.833895 **Fax:** 054.845093 **Email:** skhcn.hue@vnn.vn

232: CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG VIỆT QUANG

Địa chỉ: 171 Thống Nhất, P. Tân Bình, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Tel: 08.8103075 **Fax:** 08.8103015 **Email:** ngquangthang@vnn.vn

Giám đốc: Nguyễn Quang Thăng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy ép màng nhôm (seal) cao tần	255

233: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MAI THỦY

Địa chỉ: 35 đường số 12, khu Nam Long, phường Tân Thuận Đông, TP Hồ Chí Minh
Tel: 08.38730373 **Fax:** 08.37733705 **Email:** sales@m-t.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dụng cụ cầm tay (máy khoan, máy mài, súng thổi hơi nóng, máy đánh bóng,...) hiệu Metabo (Đức)	192
2	Sản phẩm phục hồi các chi tiết kim loại, ngăn ngừa hư hỏng, ứng dụng trong tất cả các thiết bị, dây chuyền sản xuất, xưởng cơ khí. Sản phẩm xuất xứ từ Đức	784
3	Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ thiết bị, đường ống, phát hiện hồ quang điện và tia lửa điện, giám sát tình trạng hoạt động của các linh kiện thiết bị cơ khí, giúp phát hiện dự báo sớm các hư hỏng	626

234: CÔNG TY TNHH VÂN HÙNG

Địa chỉ: Thanh Hà, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Tel: 0351.3880199 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Văn Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thêu ren xuất khẩu	517

235: CÔNG TY TNHH VĨNH HÒA

Địa chỉ: Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Tel: 0977614148 **Fax:** 038.3868986 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Phan Văn Hòa

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Quy trình sản xuất gạo sạch	676

236: CÔNG TY TNHH VINH QUANG

Địa chỉ: Khu công nghiệp Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An
Tel: 038.3677999 **Fax:** 038.3677009 **Email:** vinhquangtrungquoc@gmail.com
Giám đốc: Phan Xuân Thủy

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các loại máy nông, lâm, ngư nghiệp, máy phát điện điện cơ và các chi tiết sản xuất phục vụ nông nghiệp	161
2	Cung ứng máy gặt đập liên hoàn phục vụ sản xuất nông nghiệp	180
3	Máy cày đa chức năng	227
4	Máy diezen	584
5	Máy gặt đập liên hoàn	258

237: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VEFP

Địa chỉ: Km 8, quốc lộ 5, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Tel: 04.36763337 **Fax:** 04.36763331 **Email:** ctyxdvefp@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phủ FRP cho bề mặt bê tông, thép	779

238: CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN

Địa chỉ: Căn hộ 9.5 - Nhà ở chung cư CT2 - Xã Xuân Đình - Huyện Từ Liêm - Tp. Hà Nội

Tel: 04.62652026 **Fax:** 04.62652026 **Email:** gly@hypersonic.vn

Giám đốc: Phan Thanh Thủy

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm thiết kế CST	486

239: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐẠI VIÊN QUẢNG TÂY

Địa chỉ: Số 9 đường Khoa Viên Đông Tứ Thành phố Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc

Tel: 86-771-3214920 **Fax:** 86-771-3214921 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Kỹ thuật và thiết bị sản xuất đồng bộ phân bón hữu cơ vô cơ chuyên dụng cho mía	773
2	Máy đóng gói bã mía thủy áp Y32-80	668
3	Máy tuốt lõi bã mía kiểu	305

240: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ SINH HỌC BON-CƠ NAM NINH

Địa chỉ: Số 60 Đại lộ Khoa Viên thành phố Nam Ninh Quảng Tây

Tel: 13307716823 **Fax:** 86-771-3211950 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Alpha-acetolaetate decarboxylase	726

241: CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀNH GIẤY

Địa chỉ: 24 ngõ 25B Cát Linh, Hà Nội

Tel: 04.38234447 **Email:** han@vietnampaper.com.vn

Giám đốc: Nguyễn Minh Hoàng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ tư vấn kỹ thuật ngành giấy	856
2	Kiểm soát chất lượng (QCS) ngành giấy	860

242: CÔNG TY ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ - NEAD

Địa chỉ: 59 - Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: 04.5589863 **Fax:** 04.5589870 **Email:** neadndt@vnn.vn

Giám đốc: Bìu Văn Hoà

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất than hoạt tính từ tre luồng	754
2	Cung cấp và tiến hành dịch vụ đo liều bức xạ liều kế cá nhân TLD	554
3	Dịch vụ về An toàn bức xạ	557
4	Điều tra, đánh giá an toàn bức xạ các cơ sở bức xạ, phóng xạ tự nhiên và số hoá trên bản đồ GIS trên địa bàn Tỉnh/Thành phố	558
5	Hạt xử lý nước	770

6	Hỗn hợp bột sa lắng xử lý nước nhiễm bẩn	771
7	Kiểm tra chất lượng bê tông bằng các phương pháp không phá huỷ	581
8	Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong sản xuất và đời sống	773
9	Kỹ thuật ứng dụng đồng vị bức xạ trong điều khiển công nghiệp	773
10	Phân tích thành phần hoá học hợp kim bằng phương pháp quang phổ vạch phát xạ và huỳnh quang tia X	316
11	Sản xuất phân nhả chậm sử dụng than hoạt tính	788
12	Than hoạt tính và các sản phẩm từ than hoạt tính	792
13	Than hoạt tính, các loại lõi lọc và sản phẩm từ than hoạt tính	792
14	Thiết bị hạt nhân trong công nghiệp	840
15	Thiết bị khảo sát an toàn phóng xạ	625
16	Thiết bị phân tích dùng công nghệ hạt nhân	626
17	Thiết bị phân tích nhanh 4 thành phần ôxít CaO, Fe ₂ O ₃ và SiO ₂ trong bột liệu xi măng	500

243: CÔNG TY YÊN SÀO KHÁNH HOÀ

Địa chỉ: 248 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hoà

Tel: 058.3822472 **Fax:** 058.3829867 **Email:** yensaokh@dng.vnn.vn

Giám đốc: Lê Hữu Hoàng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy ấp trứng nhân tạo chim yến	667
2	Máy nuôi nhân tạo chim yến	668
3	Mô hình nhà nuôi chim yến điển hình	668
4	Một số trang thiết bị vật tư nhà yến	669
5	Quy trình chuyển giao bí quyết kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến lấy tổ	671
6	Tư vấn và triển khai các công nghệ ấp nuôi nhân tạo chim yến	679

244: CTCP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Địa chỉ: 1002 B8C Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: 04 22143640 **Email:** softex@hn.vnn.vn

Giám đốc: Lê Khánh Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm tra cứu từ điển và dịch tự động đa ngôn ngữ	490

245: CỬA HÀNG PHẦN MỀM THU CÚC

Địa chỉ: 67/9 Bùi Thị Xuân, P5, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.38626787 **Fax:** 08.39705944 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm giáo dục	467
2	Sách giáo dục	862

246: CỬA HÀNG TN

Địa chỉ: 266 Đường Bưởi, Hà Nội

Tel: 0953178769 **Email:** capbalo@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phụ kiện laptop, camera	493
2	Phụ kiện PDA, Mobile	493

247: CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC NGHIỆP VỤ - BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 80 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 069.47801 **Fax:** 043.7537997 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm lọc nội dung trên máy tính cá nhân.	471

248: CỤC ĐÁNH GIÁ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: BPPT 1st Bldg, 16th floor, JI.M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340

Tel: +62 21 316 8713 **Fax:** +62 21 316 9811 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Lisan: Hệ thống đọc và nhận lệnh giọng nói Indonesia	441
2	Perisalah: Phần mềm viết tự động tiếng Indonesia	452

249: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NAGAOKA

Địa chỉ: 1603-1 Kamitomioka, Nagaoka, Niigata 940-2188, Nhật Bản

Tel: 81-258-47-9238 **Email:** kokusai@jcom.nagaokaut.ac.jp

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Ê tô chân không để gia công chính xác	192
2	Hệ thống mài với độ chính xác cao và khả năng mài mòn cao	201
3	Màng cho bộ cảm biến nhiệt dùng để biến đổi điện năng	581

250: ĐẠI HỌC HUẾ

Địa chỉ: Số 3 Lê Lợi, TP.Huế

Tel: 054.825866/824030 **Fax:** 054.825902 **Email:** sciuni@dng.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giống nấm và quy trình công nghệ nuôi trồng một số loài nấm dược liệu quý hiếm	665
2	Giống nấm và quy trình công nghệ nuôi trồng một số loài nấm dược liệu quý hiếm	665

251: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Địa chỉ: 41 Hàng Đậu

Tel: 0913367713 **Email:** chenmen@yahoo.com

Giám đốc: Chủ Doanh nghiệp

252: DOANH NGHIỆP KIM BẢO NGỌC QUẢNG NINH

Địa chỉ: 110 Lê Lợi, Yết Kiêu, Tp. Hạ Long

Tel: 0333.824835 **Fax:** 0333.611310 **Email:** techmart@vista.gov.vn

Giám đốc: Đỗ Văn Bi

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Tranh đá quý, các đồ trang sức bằng đá quý	678

253: DOANH NGHIỆP NGUYỄN VĂN SINH
Địa chỉ: Đông Lao - Đông La - Hoài Đức - Hà Nội
Tel: 0932279978 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Quần áo	517

254: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ TRẦN VŨ
Địa chỉ: Số 19-20 lô A, khu Đô thị Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh
Tel: 0333.547620 **Fax:** 0333.547621 **Email:** tranvuyh@vnn.vn
Giám đốc: Vũ Quỳnh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ sinh học hiệu khí tốc độ cao	805

255: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC YẾN
Địa chỉ: 187 đường 3/2 Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ
Tel: 0918171609 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Bùi Hữu Đức

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các sản phẩm từ chất liệu Bio Composite sợi thực vật (mặt bàn cẩm thạch)	730
2	Vỏ cano (công nghệ Bio Composite sợi thực vật)	640

256: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG KHANH
Địa chỉ: Số 2, Bà Triệu, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ
Tel: 0913603096 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy ép thủy lực cừ bê tông (cừ sạn) trong ngành xây dựng	257

257: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY NGUYỄN
Địa chỉ: 247A/2A Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: 08.2909166 **Fax:** 08.8421431 **Email:** vandong@hcm.vnn.vn
Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Tuyền

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Lưỡi cưa hợp kim chuyên ngành gia công kim loại và ngành chế biến gỗ	215
2	Máy doa nòng xy lạnh	243

258: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KH&CN HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 28/280 Lạch Tray, P.Kênh Dương, Q.Lê Chân, Hải Phòng
Tel: 0902242356 **Email:** quang_hieu@yahoo.com
Giám đốc: Nguyễn Quang Hiếu

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chế biến muối sau thu hoạch	731
2	Công nghệ chế biến muối sạch công nghiệp từ muối thô tại hộ diêm dân	689

3	Công nghệ sản xuất muối iốt theo phương pháp nhuộm SIMENS	699
4	Công nghệ sản xuất muối sạch, muối siêu sạch, muối iốt, hoá chất từ nước biển	699
5	Sản xuất MgO, Mg sulfat, Mg cacbonat, Thạch cao và Nigari từ chất phế thải nghề muối	786
6	Sản xuất muối biển theo phương pháp bay hơi lập thể. Cơ giới hoá, tự động hoá nghề muối - Mô hình trang trại	787
7	Thiết bị bảo quản và chế biến muối	323
8	Thiết bị bay hơi lập thể kiểu dàn lưới động	323
9	Thiết bị hấp thu nhiệt mặt trời	330

259: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN MỸ

Địa chỉ: 107 Lê Đức Thọ, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Tel: 08.9846797 **Fax:** 08.9846797 **Email:** techmart@vista.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Văn Hành

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các sản phẩm nghề nhìn điện tử	369
2	Sản phẩm điện tử gia dụng	497

260: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN ĐẤT VÀ PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC ĐỊA LONG PHÁT

Địa chỉ: Ấp 5, Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.37952622 **Fax:** 08.37952622 **Email:** truntandong@yahoo.com

Giám đốc: Nguyễn Đình Trung

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các sản phẩm chế biến từ trùn quế	644
2	Các sản phẩm phân bón từ phân trùn	729

261: DỰ ÁN DA03-KC01

Địa chỉ: 109B-A2, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 0913231914 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống thông tin bộ đàm kỹ thuật số	424

262: EUROPE AND ASIA/PACIFIC GMBH

Địa chỉ: DI Erich Thallner Strasse 1, A-4782 St. Florian am Inn

Tel: 43.771253110 **Fax:** 43.77125311/4600 **Email:** P.Maxwald@EVGroup.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các liên kết lát mỏng trong bán dẫn	368
2	Hệ thống giám sát kiểm tra	571
3	Thiết bị đo lường	623

263: FOURONE SYSTEM CO.,LTD

Địa chỉ: #838-95, Geomdan-dong, Buk-gu, Korea

Tel: 85-53-359-0041 **Email:** odkwon@fourone.co.kr

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giải pháp tổng thể tự động cho hệ thống nhuộm	192

264: HỒ VĂN BE

Địa chỉ: Ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Tel: 0988852918 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy xúc giê lúa	312

265: HỌC VIỆN QUÂN Y

Địa chỉ: Đường Phùng Hưng, P.Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 069.826010/826071 **Fax:** 04.6884779 **Email:** nmchinh@yahoo.com.vn

Giám đốc: GS.TS. Phạm Gia Khánh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	B76	726
2	Chè túi lọc Bogatra	683
3	Cốm dạ dày	737
4	Ích trí kiện não CM8	772
5	Kem chống nẻ Nicecare	772
6	Kem chữa bỏng Herbavera	772
7	Kem giảm đau chậm Antapain	772
8	Kem giảm đau nhanh Fastapain	772
9	Kem giảm đau Osapain	772
10	Nước tăng lực Vinatonic	778
11	Quy trình tạo sinh khối tế bào sâu Ngọc Linh	676
12	Tinh chất nghệ	797
13	Trà túi lọc Dongon	724
14	Trà túi lọc Emorning	725
15	Trà túi lọc Tanaka	725
16	Viên nang mềm Sâm Ngọc Linh	800

266: HỘI TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ VIỆT NAM

Địa chỉ: 62B Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.62940561 **Fax:** 04.39448540 **Email:** vn.trithuctre@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ đồ họa vi tính	384

266: HỘI TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ VIỆT NAM

Địa chỉ: 62B Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.62940561 **Fax:** 04.39448540 **Email:** vn.trithuctre@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ ứng dụng đồ họa vi tính cho các công việc hướng đến 1000 năm Thăng Long – Hà Nội	385

267: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH AN
Địa chỉ: Xuân Sơn, xã Đức Minh, huyện Đakmil, tỉnh Đắk Nông
Tel: 050.2247090 **Fax:** 050.3741852 **Email:** minhhan_htx@yahoo.com
Giám đốc: Nguyễn Văn Toàn (Chủ nhiệm)

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Mô hình pilot: máy sấy vỹ đứng	313
2	Phương pháp mới nguyên liệu chứa Xenluloza bằng quy trình nhiều bậc có sử dụng hoá chất	671
3	Thiết bị sấy cà phê vỹ đứng	337

268: HỢP TÁC XÃ GÓM QUYẾT THÀNH
Địa chỉ: Thị trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam
Tel: 0351.8200329 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Trần Văn Pha

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất gốm son chất lượng cao	749

269: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI CHẾ BIẾN RẺ THỊNH HƯNG VINH SƠN
Địa chỉ: Thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Tel: 0211.3820012 **Fax:** 0211.3820012 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các sản phẩm chế biến từ rắn	643
2	Rắn hổ mang chúa do hợp tác xã sản xuất	676
3	Rắn hổ mang do hợp tác xã sản xuất	676

270: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THÚY BIỀU
Địa chỉ: 20 Ngô Hà, Thủy Biều, Huế
Tel: 054.826636 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Sản phẩm thanh trà Huế	677

271: HUỖNH THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: Xã Hàm Đức – huyện Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận
Tel: 0989021219 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy chọn phân loại chất lượng lạc	234
2	Máy tẽ bắp lai nguyên vỏ	291

272: KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Tel: 08.38966780 **Fax:** 08.38960713 **Email:** vf@hcmuaf.edu.vn
Giám đốc: Nguyễn Hay

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dây chuyền sản xuất bún tươi	183

2	Hệ thống sản xuất bột trát tường	203
3	Máy Cày sâu phối hợp MCSPH - 3 – 660	227
4	Máy Cày sâu phối hợp MCSPH - 3 – 720	227
5	Máy chăm sóc mía đa năng MCSMDN - 2	228
6	Máy chăm sóc mía giữa hàng MCSMGH	229
7	Máy chăm sóc mía hàng hẹp XBH - 2	229
8	Máy chăm sóc mía lưu gốc đa năng MCSMLGDN	230
9	Máy nghiền than đá MNTĐ - 1500	275
10	Máy Trang phẳng MTP – 3.000	292
11	Máy Trang phẳng MTP – 2.000	293
12	Máy trộn siêu đều	294
13	Máy trộn thức ăn chăn nuôi MTVĐ - 200	295
14	Máy trồng mía đa năng hai hàng MTMDN - 2	295
15	Máy trồng mía đa năng một hàng MTMDN – 1	296
16	Máy tung phân vôi RV – 1A	304

273: KHOA CƠ KHÍ-ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Tel: 04.8680102 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ xúc, sạc, tẩy, rửa hệ thống đường ống các dây chuyền sản xuất	809

274: KHOA CÔNG NGHỆ DỆT MAY & THỜI TRANG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Địa chỉ: C5-216 Đại học Bách khoa Hà Nội

Tel: 04.8692401 **Email:** nnthangbk@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các sản phẩm lót giấy kháng khuẩn	516
2	Các sản phẩm vải nhuộm bằng chất màu tự nhiên	516
3	Công nghệ xử lý kháng khuẩn cho vải bông, polyeste và vải bông pha polyeste	762
4	Công nghệ xử lý kháng khuẩn chống thấm cho vải bông, polyeste và vải bông pha polyeste	763

275: KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: Phòng 310-C4-Đại học Bách khoa Hà Nội

Tel: 04.38692441 **Email:** petrochemlab@mail.hut.edu.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các sản phẩm hấp phụ	729
2	Công nghệ sản xuất sơn vô cơ chịu nhiệt	753
3	Phần mềm mô phỏng công nghệ chế biến hydrocacbon nhẹ	472
4	Quy trình công nghệ tái sinh dầu biến thể	610
5	Sơn và vật liệu chống thấm	791

276: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HN

Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 04.38692463 **Fax:** 04.38692006 **Email:** vp@it-hut.edu.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống gọi trực bệnh viện BKNuc	417
2	Hệ thống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trẻ em bị bệnh liên quan đến thần kinh	417

277: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: C1, Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: 04.3.8692463 **Email:** chuyetdv@it-hut.edu.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	BioPKI-OpenCA hệ thống an ninh thông tin dựa trên xác thực sinh trắc học tích hợp với hạ tầng mật mã khoá công khai sử dụng công nghệ nhúng và ứng dụng.	364
2	C@FRIS T&A Phần mềm kiểm soát truy cập và quản lý thời gian dùng công nghệ nhận dạng vân tay	367
3	Hệ thống quản lý Cơ sở khám chữa bệnh BK-HIS và công cụ phát triển (KC.01/06-10)	420
4	Hệ thống tổng đài hỗ trợ cho việc phân phối thông tin y tế qua kênh điện thoại(KC.01/06-10)	425
5	Phần mềm C@FRIS IDVerifier dùng để thẩm định giấy chứng minh thư nhân dân ứng dụng công nghệ nhận dạng vân tay tự động	462
6	Phần mềm nhận dạng giọng nói.	472
7	Xây dựng các ứng dụng và tích hợp vào cổng thông tin giáo dục cộng đồng (KC.01/06-10)	514

278: KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.37661127 **Fax:** 04.37669613 **Email:** lehunglan@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống giám sát hành trình của xe trên mô lộ thiên	570
2	Thiết bị đếm xe bằng hồng ngoại Model: VD – 01 IR	619
3	Thiết bị đếm xe bằng siêu âm Model VD – 01 IS	620
4	Thiết bị đếm xe bằng siêu âm Model: VD – 02 US	620
5	Thiết bị định vị dùng công nghệ INS/GPS	621
6	Thiết bị đo tốc độ xe Model: VD – 03 MR	623
7	Thiết bị giám sát hành trình trực tuyến	624
8	Thiết bị giám sát tốc độ phương tiện vận tải	624
9	Thiết bị thu thập dữ liệu giao thông ứng dụng công nghệ xử lý ảnh	501

279: KHOA ĐIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội

Tel: 04.3868.0070 **Fax:** 04.3869.2006 **Email:** cnhoahoc@mail.hut.edu.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Xe lăn điện	640

280: KHOA ĐIỆN TỬ - VIỆN THÔNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà C9, Số 1, đường Đại Cồ Việt, Tp. Hà Nội

Tel: 098 2244811 **Email:** van_duc_nguyen@yahoo.com

Giám đốc: Nguyễn Quốc Trung

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bảng LED điện tử đa màu	363
2	Các giải pháp phần mềm cho hệ thống 3G, thông tin vô tuyến	368
3	Giải pháp phần mềm điều khiển trung tâm tín hiệu giao thông	395
4	Hệ thống bộ đàm số	411
5	Hệ thống truyền thanh không dây FM điều khiển kỹ thuật số	426
6	Máy phát hình số theo tiêu chuẩn DVBT	444
7	Máy phát hình UHF	445
8	Máy phát hình VHF 1 kênh/ 2 kênh	445
9	Máy phát thanh stereo FM	445
10	Máy tạo ảnh và chữ động trên không dựa trên cơ chế lưu ảnh của mắt người	446
11	Một số thiết bị điện tử phục vụ thí nghiệm đào tạo đại học ngành thông tin – thư viện	448
12	Thiết bị tổng đài phục vụ thí nghiệm, đào tạo nghề lĩnh vực Điện tử - Viễn thông	630
13	Tổng đài chuyển mạch số	505

281: KHOA NÔNG HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tel: 04.38276346 **Fax:** 04.38276554 **Email:** ntcanh@hva.edu.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ nhân nhanh giống mới bằng phương pháp invitro để sản xuất giống và trồng mía nguyên liệu đạt năng suất cao (trên 100 tấn/ha)	649
2	Công nghệ ươm hom mía 1 mầm trong bầu nilon để nhân giống mía mới và sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất trên 100 tấn/ha	661
3	Mô hình che phủ nilon tự hủy để sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao (trên 100 tấn/ha) cho vùng mía khô hạn	668
4	Mô hình trồng xen mía - lạc, mía - đậu tương che phủ nilon tự hủy đạt hiệu quả kinh tế 45 triệu VNĐ/ha với vùng mía khô hạn	668
5	Một số giống cói hiện có tại Việt Nam	669
6	Phân viên nén chuyên dùng cho cói	779
7	Quy trình gieo cấy giống lúa siêu cao sản N18	674
8	Quy trình gieo cấy giống lúa thơm N46	674
9	Tư vấn sản xuất và chuyển giao sử dụng các loại phân đa yếu tố chuyên dùng cho cây trồng ở vùng Đồng Bằng Sông Hồng	798

282: LÊ QUÝ MINH

Địa chỉ: số 17, ngõ Trung Tả, Khâm Thiên, Hà Nội

Tel: 04.38519557 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dụng cụ diệt côn trùng bằng cơ năng vợt và roi	192
2	Hệ thống thoát nước chảy bằng sa bàn 1m2	205
3	Vòi tưới cây chuyên dụng thiên nhiên	353

283: LÊ TRỌNG HIẾU**Địa chỉ:** Xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam**Tel:** 04.39342945 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cặp sách kiêm phao cứu sinh	730

284: LIÊN HIỆP KHOA HỌC SẢN XUẤT SẢN PHẨM KỸ THUẬT CAO**Địa chỉ:** Tầng 5, số 1, Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng**Tel:** 031.3920055 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chăn nuôi lợn rừng sinh sản	646
2	Công nghệ trồng cây măng tây xanh	660
3	Công nghệ trồng nấm vân chi	661

285: LOGIC CAMP**Địa chỉ:** 103/303 HANSIN 1183 Baeseok-Dong Ilsan-Gu Goyang-Si Gyeonggi-Do, Korea**Tel:** 82-2-6340-1575 **Fax:** 82-2-6340-1277 **Email:** kaje84@naver.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các thiết bị giáo dục	846
2	Hệ thống điều khiển từ xa	568
3	Hệ thống và các sản phẩm kỹ thuật điện tử	426
4	Thiết bị điều khiển và truyền thông có dây và không dây	499

286: MEGA TNS CO., LTD**Địa chỉ:** 768-7 Banwol Ind complex. Wonsi-Dong, Danwon-Gu Ansan- City Kyunggi-Do Korea**Tel:** +82-31-431-4766 **Fax:** +82-31-431-4767 **Email:** techmart@vista.gov.vn**Giám đốc:** LEE SE CHANG

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy thổi phun cát	292

287: MIRACLE TECHNOLOGY INC**Địa chỉ:** 513Ho, GyeonGi-TechnoPark, 1277-11, Sa3-Dong, SangNok-Gu, Ansan City,**Tel:** 82-31-500-4567~9 **Fax:** 2-31-500-4220 **Email:** pshwan17@naver.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống máy tính đa năng	418

288: NEOTICS CO., LTD**Địa chỉ:** 1003 Dongmoon Goodmorning Tower 2nd 1324 Baeksok-Dong

Ilsan-Gu Goyang-Si, Gyeonggi-Do, Korea

Tel: 82-31-906-1275 **Fax:** 82-31-906-1277 **Email:** kimty@neotics.co.kr

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các sản phẩm truyền thông không dây và có dây	369

2	Kỹ thuật điện tử mới cho con người	439
3	Thiết bị an ninh	614
4	Thiết bị điều khiển từ xa	621

289: NGUYỄN VĂN HAI

Địa chỉ: 66 Đường 19/4, phường Xuân An, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: 0913.672.333 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy tuốt củ lạc	304

290: NHÀ MÁY CAO SU QUẾ LÂM

Địa chỉ: Số 6 đường Vu Sơn thành phố Quế Lâm, Tp.Nam Ninh

Tel: 86-773-2559998 **Fax:** 86-773-2559998 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Găng tay phẫu thuật khoa ngoại hiệu “Cao Bang”	831

291: NHÀ MÁY GRANITE TRUNGDO

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An

Tel: 0985522888 **Fax:** 038.3512130 **Email:** granite@trungdo.vn

Giám đốc: Nguyễn Trọng Thắng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Gạch ốp lát Granite Trungdo	769
2	Ngói lợp gốm sứ cao cấp Trungdo	777

292: NHÀ MAY VIỆT TIẾN

Địa chỉ: 28A Minh Khai, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 0320.3850403 **Email:** techmart@vista.gov.vn

Giám đốc: Việt Tiến

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các sản phẩm may mặc, quần áo	516

293: NHÓM CÔNG NGHỆ DTD AUTO - VIỆN VẬT LÝ

Địa chỉ: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.22123664 **Email:** dtauto@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ thiết bị chẩn đoán lỗi động cơ ô tô sử dụng tiếng Việt	531
2	Phần mềm tra cứu mã thông tin sửa chữa ô tô sử dụng tiếng Việt	490
3	Thiết bị đào tạo cảm biến cơ bản ô tô	618
4	Thiết bị đào tạo nghề điện, điện tử và chẩn đoán lỗi ô tô	619
5	Thiết bị khử mùi ô tô	332

294: NHÓM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SINH VIÊN HỌC SINH TP.HCM

Địa chỉ: 575/36 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TP.HCM

Tel: 08.38626787 **Fax:** 08.39100128 **Email:** student-soft@vietsoftonline.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	100 Địa danh du lịch Việt Nam	355

2	100 Kỳ quan du lịch thế giới	359
3	Anh Văn thực dụng	360
4	Anh văn Thương Mại	360
5	Bài tập AutoCad 2008 - Tập 1	361
6	Bài tập AutoCad 2008 - Tập 2	361
7	Bảo mật dữ liệu	363
8	Bước chân sinh viên 2.0 (phiên bản mới)	367
9	Cẩm nang điện thoại	370
10	Cẩm nang sử dụng Internet	370
11	Cẩm nang Sử dụng máy tính	370
12	CD " DẤU ẤN MÙA HÈ XANH"	371
13	CD "Bé tập tô màu"	371
14	CD "CHINH PHỤC HỆ ĐIỀU HÀNH"	372
15	CD "GIÁO TRÌNH AUTOCAD TOÀN TẬP"	372
16	CD "Giáo trình Microsoft Excel toàn tập"	373
17	CD "Giáo trình Microsoft Word toàn tập"	374
18	CD "Giáo trình PowerPoint 2003 toàn tập"	374
19	CD "KHO TÀNG CÂU ĐỐ VIỆT NAM"	375
20	CD "KIẾN THỨC TRONG TẦM TAY"	376
21	CD "RÈN LUYỆN VÀ CHẮC NGHIỆM TRÍ THÔNG MINH"	377
22	CD "TIN HỌC CHÌA KHÓA KỶ DIỆU"	377
23	CD "Tuyển tập giáo trình đồ hoạ"	379
24	CD "VUI HỌC TIẾNG ANH"	379
25	CD Cẩm nang trò chơi	380
26	CD ô chữ trí tuệ - Sudoku	380
27	CD thư giãn cho mọi người	380
28	CD truyện cổ tích Việt Nam	381
29	CD "Giới trẻ và tri thức"	381
30	CD "Hãy vui cùng SSDG"	381
31	Chiếc nón kỳ diệu	382
32	Công nghệ phần mềm bước chân sinh viên	384
33	Công nghệ phần mềm Cẩm nang đồ vui để học	384
34	Công nghệ phần mềm Cẩm nang đoàn đội 1.0	384
35	Công nghệ phần mềm cẩm nang sinh viên học sinh 3.0	384
36	Công nghệ phần mềm Tin học trong tầm tay 1.0	385
37	Danh nhân lịch sử Việt Nam	386
38	Đồ vui để học 2.0 (phiên bản mới)	391
39	Em học tốt lớp 2	391
40	Em học tốt lớp 3	392
41	Em học tốt lớp 5	392
42	Em học tốt toán lớp 1	392
43	Giáo trình 3D Studio Max	399

44	Giáo trình Access 2003	399
45	Giáo trình Access 2007	400
46	Giáo trình Adobe Premiere	400
47	Giáo trình ASP.net	401
48	Giáo trình CorelDraw X3	401
49	Giáo trình Excel 2007	402
50	Giáo trình Flash	402
51	Giáo trình Java Sun	402
52	Giáo trình Javascript	403
53	Giáo trình lập trình C & C++	403
54	Giáo trình lập trình Pascal	404
55	Giáo trình Linux	404
56	Giáo trình luyện thi IELTS	405
57	Giáo trình luyện thi Toefl	405
58	Giáo trình luyện thi TOEIC	406
59	Giáo trình Lý thuyết AutoCad 2008	406
60	Giáo trình Microsoft Project	407
61	Giáo trình PowerPoint 2007	407
62	Giáo trình Pro/Engineer	408
63	Giáo trình Visual Basic	408
64	Giáo trình Windows Vista	409
65	Giáo trình Windows XP	409
66	Giáo trình Word 2003	409
67	Giáo trình Word 2007	409
68	Giáo trình xử lý âm thanh	410
69	Học tốt Hóa học lớp 10	427
70	Học tốt Hóa học lớp 8	428
71	Học tốt Hóa học lớp 9	429
72	Học tốt tiếng Anh lớp 10	429
73	Học tốt tiếng Anh lớp 7	430
74	Học tốt tiếng Anh lớp 8	430
75	Học tốt Toán lớp 6	431
76	Học tốt Toán lớp 7	431
77	Học tốt Toán lớp 8	432
78	Học tốt Toán lớp 9	433
79	Học tốt Vật Lý lớp 10	433
80	Học tốt Vật lý lớp 6	434
81	Học tốt Vật lý lớp 7	435
82	Hơn 90 sản phẩm phần mềm giáo dục	435
83	Hơn 90 sản phẩm phần mềm giáo dục	435
84	Luyện nghe tiếng Anh	441
85	Nội dung phần mềm từ điển bách khoa động vật tập 1	449

86	Ôn thi đại học Hóa học	449
87	Ôn thi đại học môn Địa	450
88	Ôn thi đại học môn lịch sử	450
89	Ôn thi đại học môn Toán	450
90	Ôn thi đại học Sinh học	450
91	Ôn thi đại học Tiếng Anh	451
92	Ôn thi đại học Vật lý	451
93	Phần mềm "Giáo trình Illustrator"	453
94	Phần mềm "Giáo trình Photoshop CS2"	453
95	Phần mềm "Giáo trình Photoshop CS3"	454
96	Phần mềm "Giáo trình thiết kế Web"	454
97	Phần mềm "Giáo trình Xử lý phim"	455
98	Phần mềm "Tuyển tập bài tập Photoshop"	461
99	Phần mềm "Em bé thông minh"	461
100	Phần mềm "Em học tốt lớp 4"	461
101	Phần mềm Bé tự học vẽ đĩa (Đĩa 1)	462
102	Phần mềm Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới	462
103	Phần mềm Cơ thể con người	464
104	Phần mềm Giáo án điện tử lớp 6 môn Toán	467
105	Phần mềm Học tốt Hóa 11	468
106	Phần mềm Học tốt Vật lý 12	468
107	Phần mềm Kỳ quan du lịch Trung Quốc	470
108	Phần mềm lắp ráp máy tính	470
109	Phần mềm Luyện phát âm chuẩn tiếng Anh	471
110	Phần mềm luyện thi Tiếng Anh	471
111	Phần mềm Ngữ pháp tiếng Anh	472
112	Phần mềm Những mẫu chuyện tiếng Anh	473
113	Phần mềm Nội dung học tốt Hóa học lớp 12	473
114	Phần mềm PHP	474
115	Phần mềm Quản lý cho mọi người	477
116	Phần mềm tiếng Anh tổng quát	488
117	Phần mềm trắc nghiệm IQ (IQ test)	490
118	Phần mềm Tuyển tập đồng dao, thơ, bài hát và truyện (dành cho các bé mẫu giáo)	491
119	Phát triển tư duy bé yêu	492
120	Quản trị mạng	494
121	Sinh hoạt thanh thiếu niên	497
122	Tiếng Anh cho thiếu nhi	503
123	Tiếng Anh giao tiếp	504
124	Tin học chia khoá kỳ diệu 2.0 (phiên bản mới)	504
125	Tin học trong tầm tay 2.0 (phiên bản mới)	505
126	Toán học cho trẻ từ 5 - 7 tuổi	505
127	Trò chơi tiếng Anh	507

128	Từ điển Tiếng Anh bằng hình	508
129	Tự học nấu ăn	508
130	Tự học tiếng Hoa	508
131	Tự học xếp giấy	509
132	Tuyển tập giáo trình Đồ họa	511
133	Vocabulary Test	512

295: ÔNG ĐÌNH CÔNG VIÊN

Địa chỉ: Xóm 5 - Khuyến Công - Khả Phong - Kim Bảng - Hà Nam

Tel: 0957041039 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy phục vụ nông nghiệp 4 chức năng: tẽ ngô, tuốt lạc, vò lúa, vò đậu tương	280

296: ÔNG ĐÌNH ĐỨC THỌ/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

Địa chỉ: Xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, Trà Vinh

Tel: 0743864875 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Ăng ten siêu bền	359

297: ÔNG NGUYỄN VĂN TUẤN/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

Địa chỉ: Xóm 7, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Tel: 01699297445 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy xử lý tôm ngạt khí	312

298: ÔNG PHẠM VĂN HÙNG/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, xã Tân Phú, huyện Tân Châu

Tel: 04.39342945 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dàn xịt thuốc	180
2	Giàn rạch hàng, cày sâu kết hợp bón phân hạt	192
3	Máy phát gốc mía kết hợp cày ra	279

299: ÔNG PHAN VĂN PHA/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CNTB

Địa chỉ: Ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Tel: 074.864166 **Email:** khcentv@hcm.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Búa máy cải tiến	159
2	Máy tranh hút bùn cải tạo ao hồ nuôi thủy sản	293

300: ÔNG VĂN ĐỨC QUYNH/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CNTB

Địa chỉ: Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị

Tel: 04.9342945 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy đa năng	235
2	Máy tách hạt ngô	289

301: ÔNG VÕ VĂN NGHIÊM/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

Địa chỉ: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông pa, Gia Lai

Tel: 0987862004 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy xới cỏ	288

302: PHÂN VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Q.1, TP.HCM

Tel: 08.38299678/38299657 **Fax:** 08.38226689 **Email:** firib@hcm.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất nước giải khát Hibiscus (Bông bụt giấm)	683
2	Công nghệ bảo quản xoài và nhãn	688
3	Công nghệ sản xuất các sản phẩm chiên dầu chân không	694
4	Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ phụ phẩm cá (Dịch đậm cá, bột cá, dầu cá, gelatin)	694
5	Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ trái cây	694
6	Công nghệ sản xuất chao từ đậu nành	694
7	Công nghệ sản xuất dầu màng gấc	697
8	Công nghệ sản xuất nha, Glucose tinh thể bằng phương pháp Enzyme	699
9	Công nghệ sản xuất nước chấm lên men	700
10	Công nghệ sản xuất nước cốt dừa dạng kem	700
11	Công nghệ sản xuất nước trái cây, xiro	702
12	Công nghệ sản xuất Pho-mat cứng từ sữa bò tươi	702
13	Công nghệ sản xuất Polyphenol từ chè xanh	703
14	Công nghệ sản xuất rau quả muối chua	657
15	Công nghệ sản xuất rượu Champagne	703
16	Công nghệ sản xuất rượu vang điều	705
17	Công nghệ sản xuất rượu vang nếp than (nếp cẩm) bằng phương pháp sinh học với quy mô nhỏ	705
18	Công nghệ sản xuất rượu vang quả các loại (300.000 lít/năm)	705
19	Công nghệ sản xuất rượu vang trái cây (Nho và sori) quy mô nhỏ	705
20	Công nghệ sản xuất sữa bắp	706
21	Công nghệ sản xuất sữa chua	706
22	Công nghệ sản xuất thạch dừa	707
23	Công nghệ sản xuất tiêu trắng từ tiêu đen/tiêu xanh	657
24	Công nghệ sản xuất trà hoà tan	708
25	Công nghệ sản xuất tương ớt	709
26	Công nghệ và thiết bị chế biến mỡ cá Basa thành dầu thực phẩm và thức ăn giàu dinh dưỡng cho trẻ em	710
27	Dây chuyền sản xuất kẹo Chocolate thanh	715
28	Hệ thống chế biến cô đặc nâng cao độ đậm nước mắm	716

303: PHÂN VIỆN ĐỊA LÝ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**Địa chỉ:** 1 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, Tp Hồ Chí Minh**Tel:** 08.38245953 **Fax:** 08.38258156 **Email:** ptnhi@vast-hcm.ac.vn**Giám đốc:** Nguyễn Thanh Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ bê tông hoá nông thôn bằng phương pháp đất hoá đá tại chỗ	847
2	Công nghệ sản xuất gạch ngói không nung từ đất sét	748
3	Công nghệ sản xuất gốm không nung	749
4	Công nghệ sản xuất lớp phủ vô cơ chịu nhiệt, bền axit, chống trầy xước	750
5	Công nghệ sản xuất xi măng đất từ đất sét	758

304: PHÂN VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC**Địa chỉ:** 109A Pasteur, Q1, TP Hồ Chí Minh**Tel:** 08.38299322 **Fax:** 08.38242717 **Email:** info@biomedvn.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị điện điều trị tần số thấp Model: E699	839
2	Thiết bị laser bán dẫn - quang trị liệu 2 bước sóng Model: Multilaser Plus	840
3	Thiết bị laser bán dẫn châm cứu 10 đầu châm Model: M302A	841
4	Thiết bị laser He-Ne chiếu ngoài 16mW Model: Helios D597	842
5	Thiết bị LED đa bước sóng trị liệu và chăm sóc da	842
6	Thiết bị siêu âm điều trị Model: UT - 07	843
7	Thiết bị từ trị liệu tần số thấp Model: MAGNOMED M300	843

305: PHÒNG COOPERMAN - VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU**Địa chỉ:** 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội**Tel:** 04.37913065 **Email:** coolap3D@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Ảnh nổi 3D	846
2	Máy tính 3D	447

306: PHÒNG ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG, VIỆN VẬT LÝ TPHCM**Địa chỉ:** 01 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh**Tel:** 08.38224890 **Email:** dtud@vast-hcm.ac.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chống bám vôi và gỉ đường ống CVG - 703	167
2	Đo ghi nhiệt độ 8 kênh kết nối máy	558
3	Hệ máy tính đo ghi và điều khiển pH pHc - 602	560
4	Máy chỉ thị độ ẩm gỗ và bê tông	583
5	Máy đo độ ẩm bề mặt sàn bê tông CSF - 1007	585
6	Máy đo độ ẩm gỗ WM - 907	585
7	Máy đo độ ẩm không khí HTM-807	585

8	Máy đo độ ẩm tương đối không khí HTM - 1004	585
9	Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-2004	586
10	Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-2004	586
11	Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-902	586
12	Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-902A	587
13	Máy đo độ muối SM-802	587
14	Máy đo độ pH - 506	587
15	Máy đo độ pH - 62K	588
16	Máy đo hàm lượng oxy trong nước DO-802	588
17	Máy đo nhiệt độ cầm tay DTM-09K	589
18	Máy đo nhiệt độ hiển số dùng cặp nhiệt KTM - 905	589
19	Máy đo nhiệt độ KTM - 607	589
20	Máy đo và điều khiển nhiệt độ hiển số	593
21	Máy đo và điều khiển pH PHC - 62K	593
22	Phần mềm đo ghi độ ẩm tương đối và nhiệt độ	465
23	Thiết bị đo và điều khiển độ ẩm tương đối và nhiệt độ	623

307: PHÒNG HOÁ QUANG PHỔ- TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG- VIỆN ĐỊA CHẤT

Địa chỉ: Ngõ 84, Phố Chùa Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.37751792 **Fax:** 04.37754797 **Email:** dvantoanvdc@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ KIT kiểm tra môi trường nước gồm các chỉ tiêu: pH, độ kiềm, độ cứng, độ mặn, oxy hoà tan (DO), NH ₄ , NO ₂ , Mn(II), tổng Fe, Flo, Crom (VI), Crom tổng, As	526
2	Công nghệ sử dụng khoáng sét bentonit để xử lý màu nước thải dệt nhuộm và một số kim loại nặng như Cu, Pb, Mn, Cd...	804
3	Hệ thống xử lý As quy mô hộ gia đình phục vụ nước ăn uống	717
4	Một số công nghệ mới nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất – KC08.06/06-10	861

308: PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DẦU THỰC VẬT QUẢNG TÂY

Địa chỉ: Số 316 đường Nam Ngõ thành phố Nam Ninh Quảng Tây

Tel: 86-771-3313451 **Fax:** 86-771-3313426 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chế biến tổng hợp dầu chè	690

309: PHÒNG NGHIÊN CỨU SINH VẬT VIỆN KHOA HỌC QUẢNG TÂY

Địa chỉ: Số 98 đường Đại Linh thành phố Nam Ninh Quảng Tây

Tel: 86-771-3219310 **Fax:** 86-771-3219310 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Khai thác và ứng dụng sản phẩm Anmuminoit	772

310: PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH MÁY THUỶ LỰC VÀ CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG

Địa chỉ: B101 - Phố Nguyễn Hiền - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: 04.8694648 **Fax:** 04.8694648 **Email:** hydtecvn@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Sinh Trường

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Băng thử thủy lực	519
2	Bơm van thủy lực và linh kiện	159
3	Dây chuyền sản xuất gạch block bán tự động MFGV 6.0	183
4	Dịch vụ xúc, sục, tẩy, rửa hệ thống đường ống các dây chuyền sản xuất	809
5	Máy ép gạch block tự chèn	255
6	Máy ép gạch block và gạch terrazzo MFG-5.0	255
7	Máy ép thủy lực	257
8	Máy sản xuất gạch block MFG-5.1	774
9	Máy sản xuất gạch block MFGV-6.1	775
10	Thiết kế, chế tạo thiết bị theo yêu cầu công nghệ	342
11	Thiết kế, giải mã công nghiệp, chế thử các dây chuyền thiết bị công nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp luyện cán thép, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ kỹ thuật cho xe máy công trình	863

311: PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐỘNG LỰC HỌC - VIỆN CƠ HỌC

Địa chỉ: 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.37628660 **Fax:** 04.38333039 **Email:** nvdac@im01.ac.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đào tạo các chuyên đề về chẩn đoán kỹ thuật và cân bằng rô to	554
2	Kiểm soát lũ cho một lưu vực sông	860
3	Kiểm soát rung ồn công nghiệp và môi trường	581
4	Thiết kế chế tạo máy cân bằng rô to	630
5	Thiết kế chế tạo Mô hình thí nghiệm nghiên cứu rung động và cân bằng hệ rô to gõ rỏi	631

312: PHÒNG THỬ NGHIỆM NHIỆT ĐỐI VÀ MÔI TRƯỜNG - VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỐI – TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ: 18, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 7564333 - 1034 **Fax:** (04) 7560415. 7564696 **Email:** ltquy@vnd.ncst.ac.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ ăn mòn tạo hoa văn (in chữ nổi) trên nền kim loại	167
2	Thử nghiệm đánh giá nhanh độ bền của vật liệu, máy móc chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết	342

313: PHÒNG TỰ ĐỘNG HÓA - VIỆN VẬT LÝ

Địa chỉ: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 0913001792 **Email:** dtdung@iop.vast.ac.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị đào tạo nghề	618

314: RETEM CO.,LTD

Địa chỉ: :#385, Sandong-ri, Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea

Tel: 82-41-544-5885 **Fax:** 82-41-534-2932 **Email:** shin9280@naver.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy làm đá công nghiệp	270

315: SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐAK LAK
Địa chỉ: 11 A Trần Hưng Đạo, Buôn Mê Thuật, Đak Lak
Tel: 0500.3957841 **Fax:** 0500.952900 **Email:** khendaklak@dng.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy bơm nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Công ty Thương mại và Dịch vụ Đăng Phong	221
2	Sản phẩm Béc tưới của Cơ sở sản xuất Cơ khí Ngọc	320
3	Sản phẩm ca cao của Cơ sở Ca cao Nam Trường Sơn	722
4	Sản phẩm cà phê bột, cà phê hòa tan của Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên	722
5	Sản phẩm cà phê bột, cà phê hòa tan của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu cà phê Tây Nguyên	722
6	Sản phẩm mật ong chúa, phấn hoa của Công ty Ong mật Đắk Lắk	677
7	Sản phẩm nấm, men ... của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ	723

316: SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 2 Phạm Ngũ Lão
Tel: 031-846475 **Fax:** 031-845183 **Email:** dost-hp@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất chất keo tụ PAC-HAPI	745
2	Công nghệ sản xuất giống cua biển (Scyllaserrata) nhân tạo	651
3	Công nghệ sản xuất phao ngăn dầu P700 thổi khí và tự nổi phục vụ xử lý tràn dầu	752
4	Công nghệ tạo giống cây bần chua phục vụ trồng rừng có hiệu quả	559
5	Công nghệ xây dựng quả mút thông rửa đường ống cấp nước	762
6	Công nghệ xử lý nước mặt bằng chất keo tụ PAC-HAPI	712
7	Công nghệ xử lý nước ngầm, nước mặt cho các hộ gia đình	713
8	Dây chuyền chế biến than sinh hoạt	765
9	Dây chuyền thiết bị sản xuất nước giải khát	715
10	Máy cắt tôn	226
11	Máy lốc đĩa dùng cho công nghiệp đóng tàu	273
12	Phần mềm quản lý kho bán hàng	480
13	Phần mềm quản lý nhà hàng	481
14	Thiết bị hút phốt loại nhỏ	330

317: SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị
Tel: 053855459 **Email:** mrthong@dng.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy cắt trục nằm đa năng	226
2	Máy gieo lạc hai hàng	260

3	Máy tách hạt lạc	289
4	Máy tách hạt Ngô	289
5	Máy tách ngô có cải tiến giá đỡ nguyên liệu	289
6	Máy tuốt hạt tiêu	305
7	Phần mềm đăng kí đề tài khoa học công nghệ trực tuyến.	464
8	Phần mềm dành cho kế toán hợp tác xã Version 1.2	464
9	Phần mềm quản lý hệ thống thông tin giáo dục online.	479

318: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮC GIANG

Địa chỉ: Số 71 Đường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Tel: 0240.3854275 **Fax:** 0240.3855476 **Email:** dosticbg@yahoo.com
Giám đốc: Hà Văn Quê

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ, sản phẩm cơ khí	177
2	Công nghệ, sản phẩm công nghiệp	553
3	Công nghệ, sản phẩm gốm sứ	763
4	Công nghệ, sản phẩm làng nghề	661
5	Giống cây trồng mới	664
6	Gốm sứ mỹ nghệ và xây dựng	770
7	Hàng mây tre đan xuất khẩu	665
8	Máy hàn cao tầng	261
9	Máy nông nghiệp	276
10	Rượu làng Vân	722
11	Sản phẩm chế biến nông sản xuất khẩu	676
12	Vải thiều Lục ngạn	679

319: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 21 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Tel: 0710.3820674 **Fax:** 07103821471 **Email:** khcncantho@hcm.vnn.vn
Giám đốc: Nguyễn Ý Nguyễn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Tạp chí khoa học Cần Thơ	863

320: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ GIANG

Địa chỉ: 63 đường Lê Quý Đôn, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Tel: 0219.866370 **Fax:** 0219.866192 **Email:** techmart@vista.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Thế Dũng

321: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: 063. 821377 **Fax:** 063.824941 **Email:** skhcnld@dalat.gov.vn
Giám đốc: Trương Trô

322: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Tel: 0280.855691 **Fax:** 0280.857943 **Email:** tic_tn@yahoo.com
Giám đốc: Nguyễn Văn Vĩ

323: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE**Địa chỉ:** 208 đường 3 tháng 2, P.3, Tx.Bến Tre, tỉnh Bến Tre**Tel:** 075.3827358 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giới thiệu các sản phẩm chế biến từ cây dừa, từ thủy hải sản và các loại cây ăn trái	664

324: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CAO BẰNG**Địa chỉ:** 070 Vườn Cam, Hợp Giang, Tx.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng**Tel:** 026.3852421/3859582 **Fax:** 026.3852605 **Email:** qlcn_cb@yahoo.com.vn**Giám đốc:** Hoàng Giang

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đầu thu giải mã tích hợp kỹ thuật số, thu tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) hiệu HL K49 (cỡ lớn), HL K49 (cỡ nhỏ), HL 2552, HL K49A; đầu thu kỹ thuật số sóng mặt đất (DVB-T) hiệu HL T-01USB (Đầu thu giải mã đa phương tiện)	388
2	Gốm thủ công mỹ nghệ (tranh gốm)	770
3	Rượu Quốc Môn, Rượu Thần Ngựa Rồng	722
4	Sản phẩm Chè đắng Cao Bằng, chè dây Thông Nông, Trà Giảo Cổ Lam	723
5	Sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến	677

325: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI**Địa chỉ:** 260 - Phạm Văn Thuận - p. Thống Nhất - Biên Hoà - Đồng Nai**Tel:** 0903 803384 **Fax:** 061.3825585 **Email:** dostdn@hcm.vnn.vn**Giám đốc:** Phạm Văn Sáng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chương trình đưa băng thông rộng theo công nghệ VSAT-IP về nông thôn tỉnh Đồng Nai	383
2	Chương trình hội nghị trực tuyến	383

326: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA**Địa chỉ:** Số 1 Trần Phú, Nha Trang**Tel:** 058.3824676 **Fax:** 058.3824676 **Email:** dostekh@dng.vnn.vn**Giám đốc:** TS.Đỗ Phi Phong

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Nhân nhanh giống cỏ trong vườn ươm	670
2	Trồng cỏ vetiver trên các taluy đường giao thông	679

327: SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐIỆN KHÍ QUẾ LÂM TRUNG QUỐC**Địa chỉ:** Số 1 đường Trần Sơn Thành phố Quế Lâm Quảng Tây**Tel:** 86-773-5888287 **Fax:** 86-773-5888279 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dây chuyền sản xuất màng ni lông kéo hai hướng	184

328: SOLARLAB - PHÂN VIỆN VẬT LÝ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH**Địa chỉ:** Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**Tel:** 08.38222028 **Fax:** 08.38295905 **Email:** solarlab@hcm.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ điện mặt trời trọn gói (Package of solar technology)	552
2	Đèn tiết kiệm năng lượng dùng bình 12V DC	557
3	Mạng điện cục bộ - Madicub	581
4	Máy phát điện mặt trời công nghệ Smart/Green Power	594
5	Máy phát điện Smart 1000 - Green Power	606
6	Máy phát điện Smart 2000 - Green Power	606
7	Máy phát điện Smart 300 - Green Power	606
8	Máy phát điện Smart Regulation	606
9	Tổ phát điện di động dùng cho mạng điện cục bộ	633

329: SPE INDUSTRY

Địa chỉ: 941-3, Songhyeon-ri, Jillye-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Tel: +82-55-342-9966 **Fax:** +82-55-342-9967 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Ống dẫn nước bằng nhựa	778
2	Ống nhựa ghép tấm phẳng (Dạng rãnh và gợn sóng)	778
3	Ống nhựa hình trụ ghép tấm phẳng (C-PBD)	779

330: TẠP CHÍ THẾ GIỚI VI TÍNH - PC WORLD VIETNAM

Địa chỉ: P903, tầng 9, toà nhà trung tâm giao dịch CNTT Hà Nội, 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.51201819 **Email:** ngantt@pcworld.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Niên giám CNTT – TT2008	861
2	Tạp chí chuyên ngành CNTT	863

331: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ: 172, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04.6747417/1705 **Fax:** 04.7711535 **Email:** khcn@vinashin.com.vn
Giám đốc: Phạm Thanh Bình

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các loại vật liệu hàn (KC06/ 06-10)	729
2	Cầu chân đế đến 50T (KC06/ 06-10)	166
3	Dây chuyền làm sạch và sơn tổng đoạn (KC06/ 06-10)	766
4	Dây chuyền sơ chế tôn (KC06/ 06-10)	185
5	Động cơ chính đến 22.000 mã lực (KC06/ 06-10)	636
6	Hệ thống điện: Tủ bảng điện, các thiết bị chỉ báo (KC06/ 06-10)	563
7	Hệ thống nồi hơi (KC06/ 06-10)	202
8	Máy chấn ép tôn đến 1.200T (KC06/ 06-10)	230
9	Nắp hầm hàng (KC06/ 06-10)	861
10	Nội thất tàu thủy (KC06/ 06-10)	671
11	Sơn tàu thủy (KC06/ 06-10)	791

12	Tàu chở container đến 1.700 TEU (KC06/ 06-10)	637
13	Tàu chở dầu thô đến 115.000 DWT (KC06/ 06-10)	638
14	Tàu chở Gas, Acetylene đến 4.500 m3 (KC06/ 06-10)	638
15	Tàu chở hàng rời trọng tải đến 53.000 DWT (KC06/ 06-10)	638
16	Tàu chở khách 1 thân, 2 thân đến 200 người (KC06/ 06-10)	638
17	Tàu chở ô tô đến 6.900 xe (KC06/ 06-10)	638
18	Tàu chở xi măng (KC06/ 06-10)	638
19	Tàu hàng khô từ 3.500DWT đến 22.500DWT (KC06/ 06-10)	638
20	Tàu hút bùn đến 2.800 m3/h (KC06/ 06-10)	639
21	Tàu kéo cảng đến 5.600HP (KC06/ 06-10)	639
22	Tàu phục vụ nghiên cứu biển (KC06/ 06-10)	639
23	Tàu tìm kiếm cứu nạn (KC06/ 06-10)	639
24	Tàu tuần tra (KC06/ 06-10)	639
25	Tàu ứng phó sự cố dầu tràn 5600HP (KC06/ 06-10)	639
26	Thép đóng tàu (KC06/ 06-10)	323
27	Thiết bị cứu sinh (KC06/ 06-10)	793
28	Vật liệu phủ sàn boong (KC06/ 06-10)	800

**332: THE STATE MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY,
REPUBLIC OF INDONESIA**

Địa chỉ: BPPT Building II, Fl.6th, Jl.MH. Thamrin No.8 Jakarta 10340 - Indonesia
Tel: +62 21 316 9166, 316 9181 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chương trình sử dụng mã nguồn mở của Indonesia (IGOS)	383
2	Phần mềm trò chơi trực tuyến nhằm bảo tồn văn hóa quốc gia	491

333: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN

Địa chỉ: 98 Nguyễn Trường Tộ, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An
Tel: 038.3530884 **Email:** annamnh@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giống ngô lai Việt Nam LVN14	665
2	Sản phẩm giống lúa thuần vật tư NA1	676

334: TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Tel: 0210.3829184 **Fax:** 0210.3829755 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giấy in A4 A470	664
2	Giấy photo A3	664
3	Giấy photocopy A4 9080-BB2	664

335: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
Địa chỉ: số 562, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Tel: 04.38770010 **Fax:** 04.38770034 **Email:** yimico@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Axit sunphuaric (H ₂ SO ₄) hàm lượng $\geq 98\%$	726
2	Bột oxit kẽm $\geq 90\%$ ZnO	728
3	Đồng tấm ca tốt, hàm lượng Cu $\geq 99.95\%$	663
4	Fero silic	769
5	Feromangan	769
6	Gang đúc	769
7	Thiếc thỏi, hàm lượng $\geq 99.95\%$ Sn	792
8	Tinh quặng đồng, hàm lượng $\geq 23\%$ Cu	797
9	Tinh quặng manhetit, hàm lượng $\geq 60\%$ Fe	797
10	Tinh quặng vonfram 65%WO ₃	797

336: TỔNG VĂN DŨNG
Địa chỉ: H1 Tập thể thuốc lá Thăng Long
Tel: 0973063800 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy lọc nước biển dùng năng lượng sạch	273

337: TOSHIBA CORPORATION
Địa chỉ: Phòng 8-02, Tòa nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 39364463 **Fax:** 39364464 **Email:** shinya2.jujita@toshiba.co.jp

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đèn LED	557
2	Hệ thống bảo mật và tự động	561
3	Rơ le bảo vệ Toshiba	610

338: TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÚ Y
Địa chỉ: Ngõ 74 đường Trường Trinh - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 0912229106 **Fax:** 0438687731 **Email:** vva.hty@fmail.vnn.vn
Giám đốc: Hoàng Triều

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Quy trình nghiên cứu giữ giống gen ngựa bạch	675
2	Sản phẩm từ ngựa bạch: cao, xương ngựa bạch, bột canxi ngựa	677

339: TRUNG TÂM CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Địa chỉ: 108 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.37638848 **Fax:** 04.37638838 **Email:** support@vilis.vn
Giám đốc: Đinh Hồng Phong

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Ảnh viễn thám và các sản phẩm giá trị gia tăng trên ảnh viễn thám	361
2	Công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất đai (LIS)	386
3	Phần mềm Hệ thống Thông tin Đất đai Việt Nam	468
4	Phần mềm hệ thống thông tin đất đai ViLIS	468

340: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER, VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: C6 - Thanh Xuân bắc - Hà Nội

Tel: 04.8547798 **Fax:** 04.8549262 **Email:** ledinhnguyen@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dao mổ điện cao tần Model: LTDD 350-2K1/01	830
2	Dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế	830
3	Laser Diode đa kênh Model: Mini 630	832
4	Laser He-Ne 15/30 mW điều trị đa năng, Model: KC 01-06/95 LD,LS super	832
5	Laser nội mạch Model HL 1100S	832
6	Máy điều khắc bằng laser	242
7	Máy đo tốc độ ô tô bằng laser	592
8	Máy laser CO2 phẫu thuật 12W Model: MD-HT	835
9	Máy Laser CO2 phẫu thuật 15W Model: KC 01-06/TL 150	835
10	Máy Laser CO2 phẫu thuật 30W Model: SNJ- 1000	836
11	Máy laser He- Ne trị liệu Model HL 1100S	836
12	Máy laser khắc kim loại	272
13	Máy Plasma phẫu thuật Model: PSA-2MTC/Super	837
14	Quy trình công nghệ chế tạo ống laser khí CO2 & He - Ne	495
15	Sa bàn dần trải thiết bị dao mổ điện Model: ESS 400W Super	838
16	Sa bàn dần trải thiết bị laser C02 45W phẫu thuật, Model: KC 01-06/2MTC	838
17	Thiết bị điện châm cứu Model: 1201- 2MTC	839
18	Thiết bị điều chỉnh thẩm mỹ sử dụng tần số cao (hai đầu điều trị) Model:LASERMET	840
19	Thiết bị làm đẹp cơ thể- giảm béo- giảm đau- vật lý trị liệu	840
20	Thiết bị Laser bán dẫn hồng ngoại 4,5W, model MDL-2001	841
21	Thiết bị laser CO2 45W loại JZ3- 3OP LCD	841
22	Thiết bị Laser Ruby chuyên khoa da liễu, Model: 2000	842
23	Thiết bị Laser YAG ngoại khoa, Model: YY 7501 YAG	842
24	Thiết bị phẫu thuật Plasma Model MP-HT	843
25	Thiết bị TENS trị liệu, Model: TENS 2000- 2MTC	843
26	Thiết bị y học laser CO2 12W phẫu thuật siêu sung Model: KC01-06/2MTC Super	844
27	Thiết bị y học laser Diode châm cứu Model: LA- 2MTC	844
28	Thiết bị y học laser He- Ne trị liệu nội mạch 15m W	844

341: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 213 A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 031.3736674 **Fax:** 031.3641014 **Email:** dichvu@hsp.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông	368
2	Dịch vụ hợp tác liên kết đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông	854
3	Giải pháp Cổng thông tin điện tử HSP-Portal	394
4	Phần mềm hành chính công trực tuyến mức độ 3	467
5	Phần mềm quản lý bán hàng	474
6	Phần mềm quản lý công văn, công việc	478
7	Phần mềm quản lý đào tạo	479
8	Phần mềm quản lý nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng	480
9	Phần mềm quản lý nhân sự	482

342: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04.8364296-8386632 **Fax:** 04.7541159 **Email:** ttcnshstv@netnam.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chế biến nấm sấy khô, nấm muối, đóng hộp, đóng lọ các loại nấm ăn và nấm dược liệu	681
2	Công nghệ chế biến nấm sấy khô, nấm muối, đóng hộp, đóng lọ các loại nấm ăn và nấm dược liệu	689
3	Công nghệ nhân giống và sản xuất giống cấp 1, cấp 2, cấp 3 của các loại nấm ăn và nấm dược liệu	648
4	Công nghệ nhân giống và sản xuất giống cấp 1, cấp 2, cấp 3 của các loại nấm ăn và nấm dược liệu	648
5	Quy trình công nghệ sản xuất các loại nấm ăn- nấm dược liệu trên rơm rạ, mùn cưa, bã mía	672
6	Quy trình công nghệ sản xuất các loại nấm: Nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm hương, nấm linh chi trên nguyên liệu rơm rạ, mùn cưa, bã mía	672

343: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CDIT

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 84-4-35742856 **Fax:** 84-4-35742857 **Email:** webmaster@cdit.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống giám sát Chất lượng mạng & dịch vụ thoại thông qua giám sát thông tin báo hiệu Số 7	415

344: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHỆ AN

Địa chỉ: 75 A - Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 038.3569678 **Fax:** 038.3842471 **Email:** nait@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các video clips truyền hình	369
2	Dịch vụ cung cấp bản tin kinh tế khoa học công nghệ chọn lọc	852
3	Dịch vụ cung cấp bản tin phục vụ lãnh đạo	852
4	Dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ	852
5	Dịch vụ cung cấp kĩ yếu các công trình khoa học công nghệ	852
6	Dịch vụ cung cấp nông lịch Nghệ An	852
7	Dịch vụ cung cấp tài liệu phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ	853

8	Dịch vụ cung cấp tạp chí thông tin khoa học công nghệ	853
9	Hệ thống hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông	418
10	Hệ thống quản lý nhân – hộ khẩu	422
11	Hệ thống tính cước tổng đài nội bộ	425
12	Phần mềm quản lý nông vụ	482
13	Phần mềm quản lý vùng nguyên liệu	485

345: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: Số 6 - Lê Lợi - Thừa Thiên Huế

Tel: 054.822725/823650 **Fax:** 054.823649 **Email:** ptsh@hcm.vnn.vn

Giám đốc: TS. Lê Viết Dũng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bảng quang báo điện tử (HS - LMS)	363
2	Các sản phẩm phần mềm tin học (do đơn vị tự sản xuất)	369
3	Giải pháp chung cho các ứng dụng tương tác tự động qua điện thoại (HS-IVR)	394
4	Hệ thống lọc số điện thoại gọi đi	418
5	Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại nội bộ (HS-PBX)	488
6	Phần mềm ứng dụng công nghệ GIS trên các máy PC và các thiết bị PDA	491
7	Quản lý tính cước điện thoại tập trung tại các Bưu điện (HS-UniTax)	494

346: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 59-60 C1 Đô thị Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 04.37733077 **Fax:** 04.37733077 **Email:** ngotienhien@firi.ac.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ và thiết bị sản xuất Maltodextrin từ tinh bột sắn và ứng dụng trong công nghiệp dược phẩm và thực phẩm	760
2	Công nghệ và thiết bị sản xuất siro Fructoza 42% để sử dụng trong công nghiệp thực phẩm	762

347: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG HUY HOÀNG

Địa chỉ: 91, TA21, Khu phố 2A, Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM

Tel: 08.7174231 **Fax:** 08.7174621 **Email:** techmart@vista.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Văn Hoan

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Làm sạch không khí bằng công nghệ Nano	211
2	Máy làm sạch không khí	271
3	Quạt hút khí độc	318
4	Tủ cấy vi sinh (Box cấy)	348
5	Tủ hút khí độc (Tủ hút hóa chất)	349

348: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU - VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: C6, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

Tel: 04.8545191 **Fax:** 04.8549412 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chế tạo áo giáp chống đạn, khiên chống đạn, áo giáp chống đâm	168
2	Công nghệ chế tạo các sản phẩm y sinh bằng vật liệu cacbon và compozit cacbon: băng cacbon, nẹp kết hợp xương, tấm vá hộp sọ	829
3	Công nghệ chế tạo sản phẩm compozit cao cấp: mái chèo thi đấu thể thao, phụ kiện lắp ráp ô tô	740
4	Công nghệ chế tạo vật liệu cacbon y sinh	741
5	Công nghệ chế tạo vật liệu vô cơ: vật liệu nano, kẽm và oxyt kẽm tinh khiết	169
6	Công nghệ chế tạo xuồng công tác đặc biệt compozit cao cấp	636
7	Công nghệ sản xuất oxyt kẽm hoạt tính	751

349: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VI ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC

Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0438547476 **Fax:** 0438549501 **Email:** minhhlh2000@yahoo.com

Giám đốc: Vũ Tiến Đức

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống Call Center tiếng Việt	412
2	Hệ thống đáp ứng tiếng nói tương tác tiếng Việt	413
3	Hệ thống điện thoại hội nghị	413

350: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VI ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC- VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: C6, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

Tel: 04.5540463 **Fax:** 04.8549501 **Email:** quan_ly_imet@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bảng điện tử cỡ lớn dùng LED	519
2	Các tài liệu kỹ thuật chào bán	369
3	Hệ thống Call Center	411
4	Hệ thống dạy học các ngành điện, điện tử	666
5	Hệ thống dạy học ngoại ngữ Multimedia	666
6	Thiết bị rửa siêu âm	336

351: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN HANOI - ARENA

Địa chỉ: Tầng 3, số 10 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội

Tel: 04.36231166 **Fax:** 04.36230733 **Email:** arena@indochinapro.com

Giám đốc: Lê Linh Lương

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ đào tạo chuyên gia thiết kế đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện	853
2	Phim tư liệu về Hanoi Arena	316

352: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGƯỜI TÀN TẬT - TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 87 Đoàn Thị Liên - Phường Phú Lợi - Thị xã Thủ Dầu Một

Tel: 0650 3897205 **Fax:** 0650 3897453 **Email:** ttdnnttd@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Minh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Mobil xe máy	637

353: TRUNG TÂM DESIGN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM

Địa chỉ: 17/4/360 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.35140034 **Email:** phamphuynh@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đồ chơi trí tuệ - Đồ chơi lắp ghép và liên kết hiện đại	663
2	Mẫu thiết bị khai thác năng lượng gió để súc khí nuôi tôm	215
3	Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cản cánh buồm	331
4	Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cản cánh buồm	331
5	Turbin gió nguyên lý cánh buồm	351
6	Turbin gió theo nguyên lý cánh buồm	351

354: TRUNG TÂM HẠT NHÂN TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 217 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel: 08.8393775 **Fax:** 08.8367361 **Email:** tthntphcm@hcm.vnn.vn
Giám đốc: Nguyễn Đức Thành

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cung cấp giống lúa thơm nguyên chủng mới (BAS, TDS, LT)	662
2	Cung cấp giống, quy trình trồng nấm linh chi mới	662
3	Dịch vụ NDT	855
4	Kiểm định thiết bị X - quang y tế	831
5	Máy đo liều phóng xạ xách tay	588
6	Sửa chữa, bảo trì các thiết bị KHCN (trong công nghiệp và y tế) liên quan đến phóng xạ	839

355: TRUNG TÂM KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN QUẢNG NINH

Địa chỉ: Km 11 - Đồng mai - Yên Hưng - Quảng Ninh
Tel: 033.873340 **Fax:** 033.873580 **Email:** trungtamthuysan_qn@yahoo.com
Giám đốc: Nguyễn Quang Huy

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất cá rô phi đơn tính đực dòng Gift bằng phương pháp hooc môn	651
2	Công nghệ sản xuất cá rô phi vua đơn tính Đài Loan	651
3	Công nghệ sản xuất cá rô phi đơn tính đực dòng Gift bằng phương pháp hoocmon	693
4	Công nghệ sản xuất cá rô phi vua đơn tính Đài Loan	693
5	Công nghệ sản xuất giống cá chim trắng nước ngọt	651

356: TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGHỆ AN

Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An
Tel: 038.3587150 **Fax:** 038.3587231 **Email:** khxhvnva@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ giới thiệu một số công trình lịch sử xã, huyện	854

357: TRUNG TÂM KỸ THUẬT LỢN GIỐNG TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội

Tel: 04.39717490 **Fax:** 04.39717490 **Email:** nacepig@yahoo.com

Giám đốc: Trần Khắc Hán

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ Thống làm mát chuồng trại	199
2	Hệ thống lọc sạch và làm mát không khí	201

358: TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI TIN HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT QUẢNG TÂY

Địa chỉ: Số 55 đường Tân Dân thành phố Nam Ninh, Quảng Tây

Tel: 86-771-2834198 **Fax:** 86-771-2836448 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống triển lãm công nghệ tiên tiến Trung Quốc-ASEAN ảo	425

**359: TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP-
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.7220725 **Fax:** 08.8960713 **Email:** caem@hcmuaf.edu.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy cắt và vận chuyển hom mía MCHM- 8	226
2	Máy gặt đập liên hợp mini	259
3	Máy hướng trục 700-1T	265
4	Máy san phẳng mặt đất đồng điều khiển bằng tia laser	283
5	Máy sấy đảo chiều (từ 2 đến 12 tấn/mẻ)	285
6	Máy tách bắp không lột vỏ	288
7	Máy thái cỏ	291
8	Máy trồng mía MTM-2	296
9	Máy xới bón chăm sóc	311
10	Tư vấn công nghệ kể cả cung cấp thiết bị trong lĩnh vực cơ giới hóa công nghiệp và xử lý sau thu hoạch	350
11	Tư vấn công nghệ kể cả cung cấp thiết bị trong lĩnh vực cơ giới hoá Nông nghiệp và xử lý sau thu hoạch	350

**360: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ –
MÁY CÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM**

Địa chỉ: Số 12, Nguyễn Văn Bảo, P4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Tel: 0913921407 **Fax:** 08.62577028 **Email:** rdtech.hui@gmail.com

Giám đốc: Bùi Trung Thành

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống máy cắt, vớt rong, cỏ, lục bình và rác thải nổi trên kênh, rạch, sông hồ chứa nước	201
2	Hệ thống thiết bị máy cắt - vớt rong, cỏ dại, lục bình và rác thải nổi trên kênh, rạch, sông, hồ	204

361: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO VỆ SỨC KHỎE CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI**Địa chỉ:** F309 nhà B Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Gia Lâm, Hà Nội**Tel:** 04.38766491**Email:** Vtman2006@yahoo.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ chẩn đoán nhanh bệnh virus thực vật bằng ELISA	851
2	Kit ELISA chẩn đoán nhanh bệnh virus hại thực vật	581

362: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN TÍCH (CORTTEN)**Địa chỉ:** Toà nhà 7 tầng, đường Phạm Văn Đồng xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội**Tel:** 04.7550730**Fax:** 04.7551104**Email:** cortten@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bảng điện tử	362
2	Bộ biến đổi xoay chiều một chiều điều khiển số	520
3	Cân băng định lượng độ chính xác cao	162
4	Cân đóng bao điện tử	163
5	Cân mẻ định lượng nhiều thành phần	163
6	Cân ô tô điện tử	164
7	Cân Tàu hoả điện tử	166
8	Hệ thống băng tải tự động CORTTEN - CBT 2000	193
9	Hệ thống cắt ống thép liên tục	195
10	Hệ thống cầu trục phi tiếp điểm	562
11	Hệ thống điện năng lượng mặt trời	563
12	Hệ thống điều khiển mạng chiếu sáng đô thị	414
13	Hệ thống điều khiển thang máy công nghệ cao, ứng dụng điều khiển gọi, hiển thị tầng mạng hai dây	196
14	Hệ thống điều khiển tia Gama	567
15	Hệ thống điều khiển tự động quá trình sản xuất rau thủy canh	567
16	Hệ thống khởi động động cơ không đồng bộ công suất đến 500 KW	199
17	Hệ thống nối mạng các trạm quan trắc tự động thu thập và xử lý số liệu hiển thị thông tin môi trường nơi công cộng	419
18	Hệ thống tự động cấp nước vệ viên	576
19	Hệ thống tự động hoá gió hồng	205
20	Hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất ximăng	578
21	Hệ thống tuyển nổi thu hồi bột và nước trắng máy xeo- Ngành giấy	208
22	Hệ thống xử lý ô nhiễm nước thải	819
23	Kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp và tòa nhà thương mại	860
24	Lọc bụi tĩnh điện	214
25	Lọc bụi túi	215
26	Máy tuyển từ nam châm điện	307
27	Máy tuyển từ nam châm vĩnh cửu	307
28	Thực hành giải pháp tiết kiệm năng lượng	863
29	Tư vấn lập dự án tiết kiệm năng lượng	866

30	Tư vấn, lập giải pháp và thiết kế tiết kiệm năng lượng	866
31	Tư vấn, thiết kế, cung cấp, chế tạo và lắp đặt các thiết bị và hệ thống đo lường tự động hoá các quá trình sản xuất.	634

363: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Nhà E3-144 Xuân Thủy- Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.37547728 **Fax:** 04.37547728 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng met, deximet nà centimet.	364
2	Bộ khuếch đại công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công nghệ mạch dải.	364
3	Bộ khuếch đại công suất lớn siêu cao tần ứng dụng công nghệ mạch dải.	365
4	Bộ thí nghiệm xử lý số tín hiệu vạn năng	366
5	Bộ tổ hợp chia/cộng công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công nghệ mạch giải.	366
6	Bộ tổ hợp tần số dùng vòm bám pha hoạt động ở dải sóng dm với cơ cấu chuyển tần linh hoạt sử dụng cho các hệ thống tự động điều chỉnh tần số.	366
7	Khóa cửa điện tử số	437
8	Máy thu giải mã UHF với độ nhạy cao, chính xác và linh hoạt.	446
9	Phần mềm tính vùng phủ sóng cực ngắn trong dải tần VHF/UHF	489

364: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC- ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: C8B Đại học Bách khoa Hà Nội

Tel: 04.8692472 **Fax:** 04.8683800 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chế tạo bộ đôi vòi phun bơm cao áp	168
2	Công nghệ chế tạo thiết bị; Thiết bị dạy nghề của các nghề cơ khí cắt gọt; Cơ khí động lực; Cơ khí nông nghiệp; Cơ khí tự động hóa	169
3	Công nghệ chế tạo và sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi xe máy	741
4	Công nghệ sản xuất cụm chi tiết bơm thủy lực máy công trình	172
5	Cụm chi tiết bơm thủy lực của máy công trình	178
6	Đầu đốt Dầu FO cho các lò công nghiệp	181
7	Động cơ điện sử dụng điện 1 chiều	558
8	Hệ thống súc sục đường ống công nghệ	858
9	Máy ép thủy lực 100 tấn để nối cáp điện	257
10	Phần mềm phân tích và thiết kế khuôn nhựa	473
11	Thiết bị cán lóc tấm định hình	324
12	Thiết bị dạy nghề điện công nghiệp	619
13	Thiết bị dạy nghề kỹ thuật ô tô	639
14	Thiết bị dạy nghề, thực hành nghề điện lạnh	328
15	Thiết bị nâng hạ 80 - 100 tấn điều khiển tự động	334
16	Thiết bị nâng hạ 80 - 120 tấn điều khiển tự động	334
17	Thiết bị nâng hạ tầng điều khiển tự động 120 tấn	334

18	Thiết bị thoát hiểm cá nhân nhà cao tầng người nhện	863
19	Thiết bị và công nghệ chế tạo con lăn băng tải	341
20	Xe đạp điện	640

365: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 3/9 Bình Giã, KP2, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: 08.38495032 **Fax:** 08.38657128 **Email:** letrungthuc@hcm.fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chế phẩm sinh học xử lý bùn cồng	733
2	Chế phẩm tổng hợp xử lý nước ăn uống sinh hoạt	734
3	Hệ thống xử lý nhanh chóng làm sạch nước và loại bỏ cặn, kiểu dáng Hoa hậu	813
4	Hoá chất tẩy rửa làm sạch đẹp môi trường sinh hoạt và sản xuất	771
5	Hoá chất xử lý tắc nghẽn cống và nước thải nhiễm dầu mỡ nhà bếp	771
6	Máy điện từ WAT-CLEANE và công nghệ xử lý nước cấp, nước thải nước nuôi trồng thủy sản	241
7	Xử lý nước cấp, nước thải, nước nuôi trồng thủy sản	828

366: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG MỚI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.38694648/38692613 **Fax:** 04.38694648 **Email:** hydtectvnn@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Điều tốc thủy điện	557
2	Máy điều tốc thủy điện nhỏ	584
3	Máy lái tàu thủy điện thủy lực MST – 4.0, MST –6.0, MST –8.0, MST –12.0	269
4	Thiết bị đun nước nóng	330
5	Thiết kế, giải mã công nghiệp, chế thử các dây chuyền thiết bị công nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp luyện cán thép, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ kỹ thuật cho xe máy công trình, ứng dụng năng lượng mới và tái tạo	342
6	Tư vấn, thiết kế thủy điện nhỏ	634
7	Tư vấn, thiết kế, lắp đặt năng lượng mặt trời	634

367: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM – VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ: 229 Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0953307791 **Email:** lqthai@gmail.com
Giám đốc: Lê Quốc Thái

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đào tạo công nghệ thông tin	850
2	Gia công xuất khẩu phần mềm	393
3	Hệ hỗ trợ đăng ký học tập và lập thời khóa biểu trong quản lý đào tạo tín chỉ	410
4	Quản lý báo cáo công việc	494
5	Tư vấn, tích hợp các giải pháp phần mềm mã nguồn mở	510

368: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NẤM VÀ SẢN PHẨM SINH HỌC

Địa chỉ: Nhà H3, ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04.8582809 **Fax:** 04.5575482 **Email:** vtcong@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chế phẩm vi sinh chống bệnh thực vật, phân bón vi sinh	734
2	Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng bệnh thực vật	747
3	Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh trong sản xuất nấm	747
4	Công nghệ sản xuất đông trùng hạ thảo loài <i>Cordyceps militans</i>	651
5	Công nghệ sản xuất linh chi sinh khối loài <i>G. lucidum</i>	655
6	Công nghệ sản xuất nấm đầu khi	655
7	Công nghệ sản xuất nấm đông trùng hạ thảo	655
8	Công nghệ sản xuất nấm vân chi	656
9	Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu	756
10	Công nghệ thu, xử lý và sử dụng bào tử nấm Linh chi	659
11	Thuốc trừ sâu sinh học	797
12	Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học	679

369: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 9A Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37563859 **Fax:** 04.37566461 **Email:** craibe@yahoo.com

Giám đốc: Đinh Văn Kiêm

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bột thông cống Craibe	681
2	Chế phẩm Bio-DW	681
3	Chế phẩm Bio-Probiotic	681
4	Chế phẩm EMC	681
5	Chế phẩm keo tụ làm trong nước	732
6	Chế phẩm Super PAC	682
7	Chế phẩm vi sinh xử lý rác thải EM	683
8	Đệm sinh học	766
9	Hệ thống Modun xử lý nước thải	810
10	Máy DO-O3	443
11	Men xử lý hầm cầu Gaibe	719
12	Men xử lý nước thải bệnh viện DW 97 H	719
13	pH test	452

370: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH&CN HẢI PHÒNG**Địa chỉ:** A10, Đồng Tâm, Lạch Tray, Hải Phòng**Tel:** 031-640748 **Fax:** 031-845183 **Email:** apel@korea.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ nhân giống khoai tây sạch bệnh chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật	648
2	Công nghệ nhân nhanh giống hoa Lay ơn và các giống hoa khác. Các giống khoai tây sạch bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật	649
3	Công nghệ sản xuất cánh cửa bằng vật liệu mới	651
4	Công nghệ sản xuất hoa các loại bằng phương pháp nuôi cấy mô	654
5	Công nghệ sản xuất sản phẩm nội thất bằng polyme composite và gỗ công nghiệp, không dùng sợi thủy tinh, có màu theo ý muốn không phải sơn	657
6	Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu bằng công nghệ sinh học	756
7	Công nghệ xây dựng lò gạch kiểu đứng hoạt động liên tục	177
8	Công nghệ xử lý nước thải có chứa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật	807
9	Công nghệ xử lý nước thải dây chuyền làm sạch bề mặt kim loại và phosphat hóa	807
10	Công nghệ xử lý nước thải dây chuyền sơn điện ly	807
11	Công nghệ xử lý nước thải dược phẩm	808
12	Công nghệ xử lý nước thải sản xuất giấy để	808
13	Công nghệ, vật liệu mới thay gỗ - sản xuất cánh cửa phục vụ xây dựng	661
14	Dịch vụ tư vấn kiểm toán năng lượng và sản xuất sạch hơn	856
15	Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc đà điểu châu Phi bằng nguồn thức ăn gia súc có sẵn tại Hải Phòng	666
16	Quy trình công nghệ vi ghép tạo cây sạch bệnh	673
17	Sản xuất phân bón hữu cơ dạng nước từ phụ phẩm thủy, hải sản và xương đại gia súc	787
18	Sản xuất phân bón hữu cơ từ cá, xương gia súc	787
19	Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản (tôm, cá...) bằng công nghệ sinh học (công nghệ Enzym và vi sinh) qui mô vừa và nhỏ phục vụ trang trại, gia trại với công suất từ 100-120 tấn/năm	723
20	Sản xuất thuốc trừ sâu từ một số cây cỏ (dạng tổng hợp) chứa các hoạt chất ức chế hệ thống hoocmôn sâu hại	788

371: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH&SX LÂM NÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH**Địa chỉ:** Km11, Minh Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh**Tel:** 033.3873002 **Fax:** 033.3873693 **Email:** liemquangninh@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cây giống nông nghiệp các loại (bạch đàn mô, Thông nhựa, Keo lai hom, Keo tai tượng, khoai tây...) số lượng lớn, chất lượng cao	644
2	Công nghệ nhân giống bằng phương pháp invitro các loại cây Ba kích, đồng tiền, phăng, cúc ...	648
3	Công nghệ nhân giống vô tính cây Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô- tế bào	648
4	Kỹ thuật hoàn nguyên môi trường các bãi thải mỏ khai thác than, quặng lộ thiên	820
5	Quy trình nhân giống cây Bạch đàn dòng U6, UE35, Vĩ cự bằng phương pháp nuôi cấy mô	675
6	Quy trình nhân giống và cây giống hoa các loại (lan hồ điệp, đồng tiền, cẩm chương cúc) bằng	675

- phương pháp nuôi cấy mô
- 7 Quy trình nhân giống và giống cây khoai tây Diamant, KT2, Atlantic sạch bệnh, năng suất chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô 675

**372: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT –
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tp.HCM**

Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ - P7 - Q3 - Tp. HCM
Tel: 08.39307494 **Fax:** 08.39307650 **Email:** dvkt273@vnn.vn
Giám đốc: Lê Hoài Quốc

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cân phối liệu	548
2	Công nghệ và thiết bị sản xuất trà, cà phê, bột trái cây hòa tan	176
3	Đào tạo và đào tạo lại nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý công nghệ mới	850
4	Dây chuyền thiết bị ép bã dứa	186
5	Dây chuyền thiết bị sản xuất thức ăn nổi cho cá	186
6	Dây chuyền thiết bị sơ chế bảo quản nông sản	187
7	Dây chuyền vật liệu ngâm nước	188
8	Hệ thống cô đặc chất lỏng	195
9	Hệ thống sắp hàng tự động	203
10	Máy sấy dầu vỏ tôm, bột cá	285
11	Máy sấy lạnh thủy sản	286
12	Máy sấy lúa	286
13	Tay máy lấy sản phẩm nhựa loại chạy ngang	323
14	Tay máy lấy sản phẩm nhựa loại xoay	323
15	Thiết bị sản xuất thức ăn cho tôm và gia súc	336
16	Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý khói cho nồi hơi và máy phát điện	824
17	Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp	824
18	Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	824
19	Tư vấn nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và lập dự án kinh tế kỹ thuật	866

**373: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO THIẾT KẾ VI MẠCH –
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 08.37244006 **Fax:** 08.82849129 **Email:** icdrec@icdrec.edu.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chip ổn áp analog - quản lý nguồn điện DC	382
2	Chip vi xử lý 8-bit SigmaK3, chip vi xử lý đầu tiên của Việt Nam	382
3	Chip vi xử lý 8-bit SigmaK3, chip vi xử lý đầu tiên của Việt Nam	383
4	Dịch vụ khoa học công nghệ, các khóa đào tạo kỹ năng về thiết kế vi mạch	854
5	KIT Actel phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	211
6	KIT Altera DE1 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	211

7	KIT Altera DE2 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	211
8	KIT ARM phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	211
9	KIT DEC51 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	211
10	KIT PIC phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	211
11	Máy giặt sử dụng chip SigmaK3	260
12	Quang báo sử dụng chip SigmaK3	495
13	Robot sử dụng chip SigmaK3	320
14	Target board về ứng dụng của chip SigmaK3 trên lĩnh vực hiển thị LCD, LED	498
15	Thiết bị giám sát và kiểm soát đối tượng	624
16	Vi mạch quản lý nguồn điện DC - TH7150	635

374: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MỚI ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 205 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng

Tel: 0511.767527

Email: gap_truong@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bẫy diệt ruồi không sử dụng hóa chất	151
2	Bếp khí sinh học tự chế	152
3	Hầm khí sinh vật (Biogas)	770

375: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYME, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà C10, tầng 2, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, HN

Tel: 04.8692731 **Fax:** 04.8692731 **Email:** Polimer_mrc@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giá thể vi sinh xử lý nước	770
2	Sợi tre các loại	517
3	Xử lý chống ăn mòn bằng sơn hoặc vật liệu compozit cho các công trình dân dụng hoặc công nghiệp	866

376: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYỀN

Địa chỉ: Phú Xuyên, Hà Nội

Tel: 034.3854391

Email: ttncv@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	5 phương thức chăn nuôi vịt – ngăn đảm bảo tính bền vững, an toàn sinh học	642
2	Bảo quản trứng bằng than hoa và quy trình ấp trứng gia cầm.	643
3	Con lai ngan – vịt (Muler).	645
4	Công nghệ thụ tinh nhân tạo ngan - vịt.	659
5	Máy ấp thủ công cải tiến và máy ấp nở công nghiệp	217
6	Ngan Pháp : R51 (RT1, RT2), R71 (RT3, RT4, RT5, RT6, RT7, RT8), RT11.	669
7	Vịt giống chuyên thịt: SM (T5, T6), SM2, SM3, ST, MT	680
8	Vịt giống chuyên trứng : Triết Giang, Cò, Khaki Campbell	680

377: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẢI PHÒNG**Địa chỉ:** Xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng**Tel:** 0313.879118 **Fax:** 0313.879128 **Email:** hvadc@gmail.com**Giám đốc:** Bùi Văn Huy

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất hoa Lily thương phẩm trong nhà kính	655
2	Công nghệ trồng cây Bần cây Mắm trên bãi cát đen ven biển	660

378: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CÔNG NGHIỆP (TRUNG TÂM DASI)**Địa chỉ:** Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tầng 6, Thư viện điện tử Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội. 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội**Tel:** 04.8683209 **Fax:** 04.8683209 **Email:** dasi@mail.hut.edu.vn**Giám đốc:** PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đào tạo – chuyển giao công nghệ về phần mềm CAD/CAE	387
2	Giải pháp phần mềm chuyên dụng trên nền các phần mềm CAD/CAE	395

379: TRUNG TÂM QUANG ĐIỆN TỬ - VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ**Địa chỉ:** C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội**Tel:** 04.8549425/0912442705 **Fax:** 04.88548187 **Email:** cfoc@hn.vnn.vn**Giám đốc:** Ts. Đặng Xuân Cự

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chế tạo hệ đèn mô 01/04 bóng	829
2	Chế tạo nẹp xương phủ titannitrit	829

380: TRUNG TÂM SINH HỌC THỰC NGHIỆM**Địa chỉ:** C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội**Tel:** 8549438 **Fax:** 8545952 **Email:** sinhhoc@hn.vnn.vn**381: TRUNG TÂM THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ MỚI- NEPTech****Địa chỉ:** 244 Điện Biên Phủ, Q.3, TP. HCM**Tel:** 08.9326299 **Fax:** 08.9326710 **Email:** info.neptech@neptech.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dây chuyền chế biến chả giò	181
2	Máy đùn nhân chả giò	253
3	Máy gấp tôn	258
4	Tự động hóa quá trình chưng cất	349

382: TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN**Địa chỉ:** Tầng 4 - Sở KH7CN tỉnh Thái Nguyên - 513 đường Lương Ngọc Quyến - Tp. Thái Nguyên**Tel:** 0280.751723 **Fax:** 0280.753726 **Email:** tic@tictn.info.vn**Giám đốc:** Phạm Kim Toàn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Giải pháp Website cho các cơ quan tổ chức Nhà nước	398
2	Giải pháp Website cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh	399
3	Hệ thống thông tin công bố tiêu chuẩn hàng hoá TBT	424
4	Phần mềm kế toán doanh nghiệp	469
5	Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp	469
6	Phần mềm quản lý bán hàng	474
7	Phần mềm quản lý các đề tài dự án	475
8	Phần mềm quản lý chất lượng - Tiêu chuẩn hàng hoá	476
9	Phần mềm quản lý công nghệ	477
10	Phần mềm quản lý phương tiện đo lường	483
11	Phần mềm Quản lý tài nguyên doanh nghiệp	483
12	Phần mềm quản lý tài nguyên máy tính	484
13	Website chuyên gia tư vấn	514

383: TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Tel: 04.38249874 **Fax:** 04.39349127 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ đa năng.	658
2	Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn văn bằng phần mềm thư viện số Greenstone	514
3	Xây dựng Hệ chuyên gia phục vụ nông nghiệp trên nền tảng phần mềm PAID 4.0	515

384: TRUNG TÂM THÔNG TIN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG – TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 8, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.7564268/7565467 **Fax:** 04.8361556 **Email:** stemeg.inf@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cung cấp tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế	849
2	Tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng	863

385: TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: 25 Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0241.3875599 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8	469

386: TRUNG TÂM THU NHẬN VÀ XỬ LÝ HÌNH ẢNH VIỄN THÁM

Địa chỉ: 108 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.37638839 **Email:** cirep.org@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ viễn thám và địa tin học	848
2	Công nghệ viễn thám và địa tin học	385

387: TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường 7, Q3, TP Hồ Chí Minh

Tel: 08.9322372 **Fax:** 08.9322373 **Email:** www.ecc-hcmc@hcm.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ tài chính - đầu tư hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng	855
2	Hoạt động đào tạo kiến thức tiết kiệm năng lượng	858
3	Hoạt động kiểm toán năng lượng và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng hiệu quả	859
4	Hoạt động thông tin truyền thông và giáo dục cộng đồng về tiết kiệm năng lượng	859
5	Hoạt động tư vấn - đầu tư - triển khai các dự án năng lượng mới và sản xuất sạch hơn	859
6	Hoạt động tư vấn, thiết kế, xây dựng công trình sử dụng năng lượng hiệu quả	859
7	Tư vấn thành lập hệ thống quản lý năng lượng trong tòa nhà và doanh nghiệp	866
8	Tư vấn, chứng nhận tem năng lượng và kiểm định hiệu suất năng lượng các thiết bị điện gia dụng công nghiệp	866

388: TRUNG TÂM TIN HỌC - THÔNG TIN KH&CN QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị

Tel: 053.3.562003 **Fax:** 053.3.850392 **Email:** baoquocdh@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dự án Khoa học và công nghệ trực tuyến	391

389: TRUNG TÂM TIN HỌC - VIỆN THÔNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 343 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 031.3855908 **Fax:** 031.3855908 **Email:** techmart@vista.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Đức Vũ

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống giám sát và điều khiển từ xa trạm viễn thông	417
2	Tổng đài IP ứng dụng cho dịch vụ khách hàng	506

390: TRUNG TÂM TIN HỌC - VIỆN THÔNG QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị

Tel: 0913485063 **Email:** phanvc@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống Quản lý điều tra phổ cập giáo dục trực tuyến	420
2	Hệ thống quản lý thông tin nhà trường trực tuyến.	422

**391: TRUNG TÂM TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ-
VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ- BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

Địa chỉ: C6, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

Tel: 04.8544066 **Fax:** 04.8549680 **Email:** lipro@hn.vn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Nguồn bức xạ hồng ngoại	608

2	Sấy nông sản bằng bức xạ hồng ngoại	322
3	Súng tập bắn điện tử	322
4	Thiết bị sấy bức xạ hồng ngoại	336

392: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHỆ AN

Địa chỉ: 75B Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An

Tel: 038.3598233 **Fax:** 038.3598233 **Email:** ttudkhcn@ngheandost.gov.vn

Giám đốc: Phạm Hồng Hải

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất chế phẩm Compost Maker dùng để sản xuất phân bón	745
2	Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp	751

393: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NINH

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Tp.Hạ Long - Quảng Ninh

Tel: 033.268300 **Fax:** 033.837649 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Quản lý phương tiện giao thông bằng thiết bị định vị vệ tinh GPS	610
2	Ứng dụng tiến bộ KHCN sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bèo tây và phụ phẩm nông nghiệp	799

394: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ- SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 260 Quốc lộ 15, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai

Tel: 061. 817350 **Fax:** 061. 825585 **Email:** dostdn@hcm.vnn.vn

Giám đốc: Q. GD. Đào Quang Giám

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Khoá bảo mật USB	437
2	Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời	276
3	Một số thiết bị tiết kiệm điện	607
4	Phần mềm chữ ký điện tử và mã hoá dữ liệu (Encrypt sign)	463
5	Phần mềm mô hình quản lý và điều hành văn phòng điện tử di động (M-office)	471
6	Thiết bị kiểm toán năng lượng	625
7	Thiết bị tiết kiệm điện cho động cơ: Powerboss, Integra	629
8	Thiết bị tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng Fluorsave	629
9	Thiết bị tiết kiệm điện cho máy biến áp: Ennerkeeper	629
10	Thiết bị tiết kiệm điện cho máy may công nghiệp Sevsaver	629
11	Tổ chức ứng dụng, chuyển giao thiết bị/công nghệ theo năng lực và yêu cầu	505
12	Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu và ứng dụng	511

395: TRUNG TÂM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ TKV

Địa chỉ: p. Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3621139 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ và thiết bị sản xuất chất hoạt động bề mặt không ion dùng làm chất nhũ hóa trong chế tạo thuốc nổ công nghiệp dạng nhũ tương (KC06/ 06-10)	759
2	Công nghệ và thiết bị sản xuất nhũ tương nền dùng trong chế tạo thuốc nổ chịu nước nhũ tương rời dùng nổ mìn tại các mỏ lộ thiên (KC06/ 06-10)	760
3	Tư vấn công nghệ và thiết bị sản xuất chất hoạt động bề mặt không ion Sorbitan monooleat (KC06/ 06-10)	865
4	Tư vấn công nghệ và thiết bị sản xuất chất nhũ tương nền dung sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời dùng trong mỏ lộ thiên (KC06/ 06-10)	865

**396: TRUNG TÂM VẬT LIỆU VÀ MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT (HIMTECH)-
LIÊN HIỆP IFTECH- VIỆN CƠ HỌC –
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**

Địa chỉ: 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 0972146398 **Fax:** 04.7736672 **Email:** himsec2000@yahoo.com
Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Việt Cường

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chống thấm khi đổ bê tông	742
2	Công nghệ giảm thiểu gió Lào giai đoạn 2: Công nghệ phủ xanh toàn bộ đất không thích hợp cây trồng bằng cây diezen	647
3	Công nghệ giảm thiểu gió Lào giai đoạn 3 - Hiện tượng Phơn 2 lần	847
4	Công nghệ tự động làm nóng nước sử dụng thiết bị hỗn hợp tiết kiệm điện thông minh	173
5	Dịch vụ chế tạo nồi nấu mạ kẽm nhúng nóng đường dây 220- 500Kv	851
6	Dịch vụ chế tạo nồi nấu Protector cho tàu thủy giàn khoan	851
7	Dịch vụ Công nghệ chống thấm không bóc lớp gạch bề mặt	766
8	Dịch vụ tư vấn, dự báo khí tượng du lịch	857
9	Thiết bị chiếu sáng góc học tập của học sinh sử dụng năng lượng mặt trời	617
10	Thiết bị chiếu sáng nuôi tôm cá sử dụng năng lượng mặt trời	617
11	Thiết bị chiếu sáng phòng khách sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện	618
12	Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời có sử dụng thiết bị thông minh không chế mực nước và nhiệt độ trong bình, đảm bảo làm nóng nước ngay cả trong mùa đông hoặc trong vòng 3 ngày có mây mù gián đoạn	332
13	Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời không sử dụng thiết bị thông minh mà sử dụng nguyên lý đối lưu tự chảy	332
14	Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp có hoặc không sử dụng thiết bị thông minh kết hợp sử dụng nguyên lý đối lưu tự chảy	333
15	Thiết bị tạo môi trường nhà kính trồng hoa, rau sử dụng năng lượng mặt trời	627
16	Tư vấn công nghệ chống rỉ cho thép trong môi trường khắc nghiệt	798
17	Tư vấn công nghệ chống rỉ cho thép trong nhà máy hoá chất	798

397: TRUNG TÂM VIỆN THÁM QUỐC GIA
Địa chỉ: 108 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.38343811 **Fax:** 04.38350728 **Email:** vdthao2004@yahoo.com
Giám đốc: TS.Nguyễn Xuân Lâm

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ và thiết bị thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”	385
2	Công nghệ và thiết bị thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường”	553
3	Công nghệ viễn thám để phát hiện và giám sát một số sự cố môi trường và tai biến thiên nhiên	385
4	Công nghệ viễn thám và GIS phục vụ quản lý tài nguyên môi trường	386
5	Dịch vụ thành lập các loại bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý đo đạc bản đồ, giám sát tài nguyên thiên nhiên môi trường bằng ảnh vệ tinh	389

398: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 10, Ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.5641626 **Fax:** 04.2761006 **Email:** contact@rdsoft.vn

Giám đốc: Đỗ Năng Anh

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống quản lý bệnh viện	420
2	Hệ thống quản lý hồ sơ tàu cá	421
3	Hệ thống quản lý hộ tịch liên thông đa cấp	421
4	Hệ thống quản lý văn bản	423
5	Hệ thống Web	426
6	Phần mềm chuyên ngành	464
7	Phần mềm doanh nghiệp	465
8	Phần mềm giáo dục	467
9	Phần mềm y tế	492
10	Phần mềm quản lý nhà nước	492

399: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà E3 - 144 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37547810 **Fax:** 04.37547460 **Email:** ptdsdh_dhcn@vnu.edu.vn

Giám đốc: Hiệu trưởng: GS.TS Nguyễn Hữu Đức

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ đo đếm năng lượng	525
2	Bộ khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng met, deximet và centimet	365
3	Bộ khuếch đại công suất lớn siêu cao tần ứng dụng công nghệ mạch dài	365
4	Bộ tổ hợp chia/cộng công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công nghệ mạch dài	366
5	Bộ tổ hợp tần số dùng vòng bấm pha hoạt động ở dải sóng dm với cơ cấu chuyển tần linh hoạt sử dụng cho các hệ thống tự động điều chỉnh tần số	366
6	Đồng thiết kế phần cứng/phần mềm cho các sản phẩm điện tử, tự động hóa	559
7	Giải pháp trọn gói và tổng thể về thi trắc nghiệm	397
8	Hệ thống điều khiển kích hoạt thiết bị theo kịch bản Selab/Scenario	566

9	Hệ thống đóng ngắt thiết bị điện	569
10	Hệ thống quản lý hàng đợi QMS	421
11	Hệ thống quản lý nhân sự vào/ra trên công nghệ RFID	574
12	Hệ thống quản lý vào ra RFID	574
13	Hệ thống quản lý xếp hàng Selab QMS	202
14	Hệ thống tự động cảnh báo bằng âm thanh mức nhiệt độ vượt ngưỡng báo động trên cơ sở ứng dụng mạng cảm biến không dây (WSN)	576
15	Hệ thống tự động cảnh báo bằng âm thanh mức nước vượt ngưỡng báo động trên cơ sở ứng dụng mạng cảm biến không dây (WSN)	576
16	Hệ thống tự động đổ chuông báo giờ học	205
17	Hệ thống xử lý tín hiệu số thời gian thực trên công nghệ DSP	579
18	Khối khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng đề xi mét có thể áp dụng công suất lớn	437
19	Khối khuếch đại công suất 200W – 1030 MHZ	438
20	Khối khuếch đại tạp âm thấp dải sóng băng tần L tần số trung tâm 1.7GHZ	438
21	Khối khuếch đại tạp âm thấp dải sóng đề xi mét tần số 800-900MHZ	438
22	Khối khuếch đại tạp âm thấp dải sóng Mét tần số 150-250MHZ	438
23	Khối kích khuếch đại công suất 45W – 1030MHZ	439
24	Khối quản lý giao tiếp với khách hàng qua điện thoại	439
25	Khối tổ hợp tần số và khuếch đại công suất 1W – 2,45GHZ	439
26	Máy thu giải mã UHF với độ nhạy cao, chính xác và linh hoạt	446
27	Máy thu lôgarít 2 kênh UHF chế áp cánh sóng phụ, giải mã tín hiệu thu tích cực	446
28	Phần mềm quản lý trường học SEMIS (đại học và cao đẳng)	484
29	Phần mềm soạn thảo bài giảng điện tử VNUCE	485
30	Phần mềm thư viện điện tử ELIB	487
31	Phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm bằng nhận dạng ảnh bài thi MRTEST phiên bản 4	490
32	SMSGATE, cổng nhắn tin với điện thoại di động	497
33	Thiết bị DATA LOGGER trên cơ sở mạng WSN	619
34	Thiết bị đo góc nghiêng cầm tay	622
35	Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu số thời gian thực trên công nghệ DSP	631

400: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Địa chỉ: 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 84-04-38588579 **Fax:** 84-04-38583061 **Email:** dhkhtn@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Ảnh ghép toàn quốc và các nước Lào, Campuchia, một phần Trung Quốc và biển Đông	359
2	Bề mặt phủ kim cương	727
3	Bề mặt tự tẩy rửa	727
4	Bể xử lý nước thải thông minh	802
5	Bộ dụng cụ đa dạng sinh học cho học sinh lớp 7	643
6	Bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng thể IgA1	530
7	Bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng thể IgC	530
8	Bộ sưu tập côn trùng cho bảo tàng	643

9	Bột sinh khối sản xuất nấm linh chi	643
10	Các sản phẩm từ nấm Linh Chi	730
11	Chất tháo dỡ khuôn cho beton	731
12	Chế phẩm phân vi sinh	733
13	Chế phẩm và qui trình sản xuất T-vector để nhân dòng gen trực tiếp	682
14	Chế phẩm và qui trình sản xuất T-vector để nhân dòng gen trực tiếp	682
15	Chế tạo PAC (Polyme nhôm Clorua)	734
16	Chế tạo phụ gia beton từ nước thải giấy	735
17	Công nghệ chế biến nấm	646
18	Công nghệ chế tạo màng trong suốt dẫn điện	739
19	Công nghệ chế tạo phân bón tổng hợp "dinh dưỡng cây trồng" dùng cho các loại cây trồng: hoa phong lan, rau màu, lúa	739
20	Công nghệ chế tạo và ứng dụng Polymer dùng để xử lý nước thải	803
21	Công nghệ hoàn nguyên Fe trong quặng Ilmenit làm nguyên liệu sản xuất que hàn	743
22	Công nghệ hoàn nguyên Ilmenit sa khoáng ven biển làm nguyên liệu que hàn điện thay thế hàng nhập khẩu	743
23	Công nghệ kiểm định kim cương, đá quý và đồ trang sức	552
24	Công nghệ nano	743
25	Công nghệ nano bạc	744
26	Công nghệ quản lý nguồn thải chất ô nhiễm không khí dựa trên mô hình khuếch tán	804
27	Công nghệ sản xuất bột màu Fe ₂ O ₃	744
28	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học chống bệnh	746
29	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đối với cây trồng	746
30	Công nghệ sản xuất chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học BT chống bệnh thực vật do vi sinh vật bằng biện pháp sinh học	747
31	Công nghệ sản xuất chế phẩm V-pfu ADN Polymerase	696
32	Công nghệ sản xuất chế phẩm V-pfu ADN Polymerase tái tổ hợp	697
33	Công nghệ sản xuất màng lọc composite	172
34	Công nghệ sản xuất màng lọc dịch tiêm truyền (Lọc vi khuẩn 0,22Micron mét, lọc trong 0,45 Micron mét, 1,2 Micron mét và 3,0 Micron mét)	751
35	Công nghệ sản xuất men Frit từ khoáng chất Việt Nam bằng lò quay	751
36	Công nghệ sản xuất nấm ăn nấm dược liệu	655
37	Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học	756
38	Công nghệ sản xuất và chế biến một số loài nấm dược liệu có tác dụng phòng chống khối u, ung thư, nâng cao sức khỏe	757
39	Công nghệ sản xuất vật liệu xốp Aluminum silicate	758
40	Công nghệ XML và vấn đề lưu trữ các tài nguyên ngôn ngữ tiếng Việt	386
41	Công nghệ xử lý khí thải lò gạch bán công nghiệp	805
42	Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm	808
43	Cột Jacalin - sepharoce 4B để tinh chế kháng thể IgA1, từ huyết thanh người	763
44	Cung cấp trọn gói công nghệ hoặc sản phẩm men Frit cho Ceramic, men phủ gang	764
45	Đào tạo các phần mềm tích hợp Viễn thám- Gis trong nghiên cứu tài nguyên môi trường	387
46	Dự báo khí tượng thủy văn	857

47	Dung dịch nano oxyt Titan hoạt tính cao	767
48	Gạch gốm xốp chịu lửa, gốm xốp lọc nước sinh hoạt	769
49	Hệ xử lý nước thải đa năng	820
50	Hệ xử lý sinh học bằng phương pháp lọc màng	820
51	Hệ xử lý yếm khí - thu hồi Biogas	820
52	Lập bản đồ số sử dụng công nghệ GIS và viễn thám	440
53	Lớp học nâng cao năng lực vận hành và sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo	833
54	Mâm nóng	833
55	Màng lọc Diamond	774
56	Máy điện di	584
57	Máy đo cường độ bức xạ tia tử ngoại	584
58	Máy đo nhiệt độ các huyết của cơ thể người	589
59	Máy đo nhiệt độ xăng dầu	590
60	Máy đo thời gian phản xạ ghép lỏng sáng tối	835
61	Máy đo từ trường hiện số	593
62	Nấm dầu khi	669
63	Nấm đồng tiền	669
64	Nấm Vân Chi	669
65	Nhà máy nước mini tiền chế dạng Modul: xử lý nước mặt, nước ngầm, nước mặn, nước lợ, nước nhiễm phen, nước nhiễm Nitơ, Asen...	719
66	Rượu Linh Chi	722
67	Sản xuất men màu vô cơ từ bùn thải giàu kim loại nặng ứng dụng trong sản xuất gốm sứ, gạch lát	786
68	Sản xuất than hoạt tính từ nước thải nhà máy giấy	788
69	Sinh Linh (bột sinh khối nấm Linh Chi) là thực phẩm chức năng cần thiết để bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho mọi người	678
70	Tận dụng bùn từ hệ thống xử lý nước thải mạ điện trong sản xuất gạch và gốm sứ	791
71	Thiết bị dẫn thuốc điện di	793
72	Thiết bị đo dịch chuyển nhỏ	622
73	Thiết bị hấp phụ asen trong nước sinh hoạt	823
74	Thực phẩm bổ dưỡng Dibabyplex	724
75	Tranh Đông Hồ bằng cánh bướm	864
76	Vải tẩm nano oxyt Titan	799
77	Văn hóa phẩm từ côn trùng	680
78	Vật liệu - Thiết bị xử lý nước giếng khoan hộ gia đình	826
79	Vật liệu lọc không khí	799
80	Vật liệu lọc nước	800
81	Xử lý Ammoni trong nước ngầm tại nhà máy nước Pháp Vân	826
82	Xử lý As trong nước ngầm	827

401: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

Địa chỉ: 102, Phường Hưng, TP Huế

Tel: 054.522535 **Fax:** 054.524923 **Email:** admin@huaf.edu.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học chiết xuất từ thảo dược dùng trong phòng trị bệnh nhiễm khuẩn trên động vật thủy sản	696
2	Quy trình công nghệ sản xuất tổ hợp lợn lai ¾ máu ngoại: Pietrain x (Yorshire x Móng Cái) và Duroc x (Pietrain x Móng Cái)	673
3	Quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo tôm Rằn	673

402: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 3 nhà B Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Tel: 0913560164 - 04.38767589 **Fax:** 04.38276554 **Email:** nqthach@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ khí canh trong sản xuất giống cây trồng	647
2	Công nghệ nhân giống và nuôi trồng lan Hồ điệp	648
3	Công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh	655
4	Công nghệ sản xuất rau an toàn không dùng đất	656
5	Công nghệ tạo giống ngô rau lai từ dòng ngô tự phối	659
6	Hệ thống thâm canh lúa mới giảm chi phí đầu vào nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường	666
7	Quy trình công nghệ "Sản xuất mạ khay cải tiến"	672
8	Quy trình công nghệ nhân giống bưởi, cam VAC ít đến không hạt	672
9	Quy trình nhân giống bưởi, cam VAC sạch bệnh bằng phương pháp ghép khử trùng	675
10	Quy trình sản xuất và sử dụng phân bón NK và NPK cho lúa	783
11	Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân hữu cơ vi sinh	823

403: TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0917148486 **Fax:** 04.38692006 **Email:** hvsinh@mail.hut.edu.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Trung tâm phay điều khiển số CNC	864
2	Xử lý nhiệt lõi neo cáp bê tông dự ứng lực	354

**404: TT NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẤT Dẻo & ĐÀO TẠO –
C.TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Địa chỉ: 39A Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: 0422206091 **Fax:** 0422206094 **Email:** trungtampolime@yahoo.com

Giám đốc: Phạm Ngọc Phụng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất màng BOPP	751
2	Công nghệ sản xuất tấm PC	754

405: VACOMA CO., LTD

Địa chỉ: Business Incubator #412, 752, Il-dong, Sangnok-ku, Ansan, Kyeonggi-do, 426-701, Korea

Tel: +82-31-417-4680 **Fax:** +82-31-417-4681 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy bảo quản thực phẩm	219
2	Máy kiểm soát chân không	268

406: VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Địa chỉ: 54 Ngõ 102 - Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Tel: 04.8687250; 04.8689724 **Fax:** 04.8687242 **Email:** viae@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ lạnh đông nhanh IQF một số rau quả	683
2	Công nghệ bảo quản cà chua quy mô hộ gia đình	684
3	Công nghệ bảo quản cam	684
4	Công nghệ bảo quản chè đen thành phẩm	685
5	Công nghệ bảo quản chè xanh túi lọc	685
6	Công nghệ bảo quản đậu cove	685
7	Công nghệ bảo quản khoai lang thương phẩm	685
8	Công nghệ bảo quản quả điều tươi, dịch ép tươi, dịch cô đặc	686
9	Công nghệ bảo quản sắn lát khô	687
10	Công nghệ bảo quản thóc, ngô theo hướng IPM quy mô hộ gia đình	687
11	Công nghệ chế biến mứt mận nguyên quả	689
12	Công nghệ chế biến rượu Brandy mang hương vị điều	690
13	Công nghệ đóng hộp cà rốt	690
14	Công nghệ đóng hộp đậu Hà Lan	691
15	Công nghệ sản xuất hạt giống cà chua lai F1	654
16	Công nghệ sấy hồng	710
17	Công nghệ và thiết bị sản xuất Colophan và tinh dầu thông, quy mô 5000 tấn sản phẩm/năm.	760
18	Dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến thức ăn gia súc quy mô 5 - 6 tấn/h điều khiển tự động	185
19	Giám sát, đánh giá chất lượng, lắp đặt, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực máy thủy khí, cơ giới hoá tưới tiêu	192
20	Giới thiệu các công nghệ mới, sản phẩm mới và đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực máy thủy khí, cơ giới hoá tưới tiêu	193
21	Hệ thống điều khiển tự động tưới theo độ ẩm (hoặc theo thời gian) bằng chương trình phần mềm	197
22	Hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm nguyên liệu trong máy sấy nông sản	576
23	Hệ thống tự động điều khiển dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi tổng hợp (có sử dụng PC và PLC)	205
24	Hệ thống tưới nhỏ giọt cho hộ gia đình	207
25	Hệ thống tưới nhỏ giọt có điều khiển tự động	207
26	Hệ thống tưới phun mưa bán di động cỡ nhỏ	207
27	Hệ thống tưới phun mưa cố định	207
28	Hệ thống tưới phun mưa cố định cỡ lớn	207
29	Hệ thống tưới phun sương có điều khiển tự động	208
30	Liên hiệp tàu hút bùn HBPC 400 - 15	212

31	Liên hợp máy thu bắp ngô TNB-2	212
32	Máy băm thân lá dừa thanh lý	218
33	Máy bóc bẹ tẻ hạt ngô- BBTH-2,5	220
34	Máy bơm xiên HTN (công suất > 75Kw)	221
35	Máy bơm xiên HTN công suất < 33 Kw	221
36	Máy cấy lúa MC-6-250 và MC-8-200	227
37	Máy đào lạc ĐL- 0,3	238
38	Máy đập đỗ tương giống	240
39	Máy đốn gốc mía ĐGM-1	244
40	Máy ép dòn	254
41	Máy liên hợp thu hoạch lúa tự hành GLH- 0,3A	273
42	Máy sấy nông sản vi ngang SV-1	286
43	Máy tạo khí Ozone và ion âm	290
44	Máy xới dây tay giữa hàng mía và dừa (XGH-0,6)	311
45	Máy xới, bón phân cho cây mía	311
46	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị phục vụ cơ giới hoá tưới tiêu	314
47	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị máy thủy khí phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn	314
48	Nhà trồng dùng cho sản xuất cây ăn quả, hoa màu và các cây công nghiệp khác kiểu đơn giản	670
49	Nhà trồng cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao	670
50	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm tạo màng vi nhũ tương dùng để bảo quản quả có múi	721
51	Thiết bị cấp thoát nước cho ao nuôi tôm cột áp 3m, công suất 7,5KW	324
52	Thiết bị cấp thoát nước cho ao nuôi tôm thương phẩm	324
53	Thiết bị đảo nước đồng bộ cho ao nuôi tôm thương phẩm	327
54	Thiết bị lọc thô và lọc tinh nước mặn cho trại giống thủy sản	724
55	Thực hiện quy hoạch nông nghiệp và thủy lợi	678
56	Trạm bơm nổi công suất < 75 Kw	343
57	Tư vấn, thiết kế, xây dựng và thực hiện các dự án, các mô hình sản xuất trong nông nghiệp	679
58	Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho chuyên ngành máy thủy khí và cơ giới hoá nông thôn	353

407: VIỆN CÔNG NGHỆ- BỘ CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.7763322 **Fax:** 04.8359235 **Email:** abscenter@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chế tạo đồng bộ dây chuyền thiết bị sản xuất tấm lợp không Amiăng.	847
2	Chế tạo thiết bị tạo hình tấm lợp dùng cho ngành sản xuất dịch vụ	847
3	Chuyên giao công nghệ chế tạo bạc compozit nền đồng - hạt thép các loại.	847
4	Đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành.	850
5	Dịch vụ chế tạo các loại: Bạc compozit nền đồng-hạt thép các loại đường kính 20-30mm, bạc trực đứng trung tâm, bạc đỡ xích, bạc căng xích cho máy xúc 2503 ứng dụng trong công nghiệp khai thác; Bạc compozit gói đỡ băng chuyền, bạc compozit gói đỡ thải xỉ, b	851
6	Thiết bị tạo hình tấm lợp bằng chân không dùng trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng.	339
7	Tư vấn, thiết kế và chế tạo các thiết bị nâng hạ	350

408: VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC**Địa chỉ:** số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q1, TP Hồ Chí Minh**Tel:** 08.38296127 **Fax:** 08.38293889 **Email:** levodinhtuuong@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ nuôi chim yến (<i>Aerodramus fuciphagus</i>) công nghiệp để phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn xoắn lá lúa, các chân khớp gây hại và sản xuất yến sào xuất khẩu	650
2	Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp	814
3	Hệ thống xử lý nước thải ngành thực phẩm	816
4	Hệ thống xử lý nước thải y tế	819
5	Lò đốt rác y tế	214
6	Thiết bị sấy phun	337
7	Thiết bị thí nghiệm phục vụ ngành công nghệ hoá học	627
8	Thiết bị thí nghiệm phục vụ ngành Môi trường	628

409: VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG –**VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM****Địa chỉ:** 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội**Tel:** 04.37911654 **Fax:** 04.37911203 **Email:** nthue2003@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chế tạo nano bạc và ứng dụng nano bạc trong khử trùng y tế và đời sống	739
2	Công nghệ xử lý nước thải tiết kiệm và thu hồi năng lượng	808
3	Hệ thống thiết bị xử lý nước thải bệnh viện	810
4	Hệ thống thiết bị xử lý nước thải nhà máy chế biến sữa	810
5	Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế VHI- 18B	812
6	Nano TiO ₂ /Al ₂ O ₃ KC08.04/06-10	775
7	Nano TiO ₂ /bông thạch anh KC08.04/06-10	775
8	Quy trình sử dụng dung dịch điện hoạt hoá trong y tế, chăn nuôi, thủy sản	784
9	Sơn nano TiO ₂ /Apatite KC08.04/06-10	790
10	Thiết bị "ECAWA" sản xuất dung dịch điện hoạt hoá	792

410: VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC- VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**Địa chỉ:** Nhà A10, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội**Tel:** 04.8362599/7564691 **Fax:** 04.8363144 **Email:** binh@ibt.ac.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ KIT chẩn đoán bệnh virus WSSV, MBV, IHHNV	829
2	Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng nguyên lõi của virus viêm gan B bằng dot blot	528
3	Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng virus dengue gây sốt xuất huyết bằng dot blot	529
4	Bộ sinh phẩm phát hiện và đồng thời xác định typ virus dengue bằng Nested PCR	529
5	Bộ sinh phẩm phát hiện virus viêm gan B (HBV) bằng Nested PCR	529
6	Chế phẩm MICROCOM xử lý rác thải, phế thải làm phân bón	644
7	Chế phẩm POLYMIC - Xử lý môi trường nuôi tôm, cá	644
8	Chế phẩm POLYNUT - Bổ sung dinh dưỡng cho tôm, cá	644

9	Chế phẩm sinh học cải tạo môi trường nuôi tôm, cá	682
10	Chế phẩm sinh học tăng sức đề kháng và tăng trọng cho tôm, cá	682
11	Chế phẩm vi sinh Antiforhis	734
12	Chế phẩm vi sinh phân huỷ mùn, rác thải, bã mía, vỏ cà phê trong công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ	682
13	Công nghệ gây động dục ở bò sữa	646
14	Công nghệ nhân nhanh giống dưa	649
15	Công nghệ sản xuất hỗn hợp acidamin từ nguồn động vật	749
16	Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ POLYFA	656
17	Công nghệ sản xuất vac xin DNA phòng bệnh Gumboro cho gà	757
18	Đánh giá tác động môi trường, xử lý môi trường cho nhà máy chế biến nông, lâm, thủy sản	662
19	Enzyme Mannanase 100g/gói	767
20	Enzyme Protease 100g/gói	768
21	Enzyme Subtilisin 100g/gói	768
22	Enzyme Xylanase 100g/gói	768
23	Nisin-Chất bảo quản thực phẩm được sản xuất bằng lên men vi khuẩn Lactococcus lactis	720
24	Quy trình công nghệ sản xuất Bột giun quế	781
25	Quy trình công nghệ sản xuất Tiên Dung	781
26	Quy trình công nghệ sản xuất trà gừng tiêu đường DIA	781
27	Quy trình công nghệ sản xuất Uphaton	781
28	Quy trình sản xuất vac xin phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm bằng chủng NIBRG-14	782
29	Quy trình công nghệ sản xuất bao bì dễ phân hủy sinh học từ polylactic	782
30	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm lactic bảo quản phế thải thủy sản cho nuôi trồng thủy sản	782
31	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm VIXURA xử lý rơm rạ và bèo tây làm phân bón hữu cơ vi sinh	782
32	Quy trình công nghệ sản xuất viên thực phẩm chức năng Algal Omega - 3	783
33	Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học BioF phòng ngừa bệnh cho tôm, cá	721
34	Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý nước nuôi tôm, cá	721
35	Quy trình sản xuất thuốc trừ sinh học BT	783
36	Sản phẩm từ bột tỏi, bột gừng	723
37	Sử dụng công nghệ tế bào thực vật để chọn tạo giống lúa mới	678
38	Thiết bị khử nitơ liên kết trong nước ăn uống NIREF	823
39	Thiết bị làm sạch nước nuôi động vật biển - NIOREF.M	824

**411: VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN –
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**
Địa chỉ: Nhà A3 - 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.7564405/7564697 **Fax:** 04.7564217 **Email:** vanthu@ioit.ac.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các công cụ tách từ, gán nhãn từ loại, gộp nhóm từ và phân tích cú pháp.	368
2	Hệ thống điều khiển tháp chưng cất tinh dầu	566

3	Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm từ xa	571
4	Hệ thống kiểm soát xâm thực AC200 sử dụng thẻ RFID	572
5	Hệ thống tự động đo mức nước từ xa	576
6	Khoá thẻ điện tử RFID K400R	580
7	Máy đo nhiệt độ và độ ẩm THDP-1	590
8	Module thu thập dữ liệu PC/104 đa năng có khả năng tái cấu hình	607
9	Phần mềm chấm thi trắc nghiệm và chấm điểm tự động MarkRead	463
10	Phần mềm dạng chữ Việt in VNDOCR 4.0	464
11	Sản phẩm ứng dụng nhận dạng và tổng hợp tiếng Việt cho điện thoại di động dòng Smartphone: Quay số bằng tiếng nói và nghe tin nhắn bằng tiếng Việt.	497
12	Sản phẩm ứng dụng tổng hợp tiếng Việt đọc màn hình cho người khiếm thị và đọc thông tin tích hợp trên cổng tiếng nói.	497
13	Thiết bị chấm công WT1000	616
14	Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển cho máy điều hoà nhiệt độ	630
15	Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cho máy điều hoà nhiệt độ	632
16	Thiết kế, chế tạo và cung cấp chip đo và điều khiển đặc thù theo yêu cầu của khách hàng	632

412: VIỆN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ (VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM)

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37912612 **Fax:** 04.37912613 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ viễn thám, GIS, GPS phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường và giảm nhẹ thiên tai	636
2	Hệ phổ kế siêu cao tần đa số tần (băng L, C & X) phục vụ nghiên cứu giám sát môi trường	560
3	Mô hình kích thước thật vệ tinh nhỏ quan sát trái đất (Micro satellite) phục vụ nghiên cứu chế tạo các phân hệ của vệ tinh nhỏ	637
4	Tay máy rô bốt	611
5	Vệ tinh siêu nhỏ Pico-Dragon	640

413: VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIỂM

Địa chỉ: 48 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.37764973 **Fax:** 04.38350966 **Email:** tvlien59@yahoo.com.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chế biến các loại quặng, khoáng fenspat, bentonite	737
2	Công nghệ chế biến sa khoáng biển và các sản phẩm zircon	738
3	Công nghệ chế tạo montmorillonite (MMT) từ nguồn khoáng bentonite Bình Thuận làm nguyên liệu cho nanoclay	739
4	Công nghệ điều chế nanoclay hữu cơ từ montmorillonite và các amin hữu cơ	742
5	Công nghệ sản xuất các chất ổn định nhiệt cho nhựa PVC	745
6	Công nghệ sản xuất các sản phẩm kẽm từ phế liệu công nghiệp	172
7	Công nghệ, thiết bị xử lý môi trường cho cơ sở thực phẩm, hóa chất	808
8	Dịch vụ đánh giá môi trường phóng xạ, xử lý chất thải phóng xạ	853
9	Dịch vụ phân tích, đánh giá thành phần vật chất	855

414: VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 04.38584318 **Fax:** 04.38584554 **Email:** manh@firi.ac.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ bảo quản măng tươi quy mô nhỏ	686
2	Công nghệ sản xuất beta-cyclodextrin từ tinh bột sắn	744
3	Công nghệ sản xuất Bột chức năng hỗ trợ giảm cholesterol, chống lão hoá	692
4	Công nghệ sản xuất Bột dinh dưỡng cho người tiểu đường Glubetic	692
5	Công nghệ sản xuất Bột dinh dưỡng cho trẻ em	692
6	Công nghệ sản xuất chế phẩm giàu axit amin (cao nấm men) từ nấm men bia ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và công nghệ lên men	696
7	Công nghệ sản xuất đường chức năng fructooligosacarit bằng enzym fructosyltransferaza từ chủng <i>Aspergillus niger</i> K2	697
8	Công nghệ sản xuất đường chức năng xylooligosacarit (XOS) từ lõi ngô	748
9	Công nghệ sản xuất giò thực vật	697
10	Công nghệ sản xuất hương dạng bột	749
11	Công nghệ sản xuất Maltodextrin	698
12	Công nghệ sản xuất maltooligosacarit giàu maltotriosa từ tinh bột bằng phương pháp enzym	699
13	Công nghệ sản xuất nhựa dầu gừng	699
14	Công nghệ sản xuất nhựa dầu ớt	700
15	Công nghệ sản xuất nước quả trong, đục, nước quả cô đặc chất lượng cao	701
16	Công nghệ sản xuất rượu chưng cất từ tinh bột	703
17	Công nghệ sản xuất rượu gạo truyền thống sản xuất theo hướng công nghiệp sử dụng chế phẩm giống nấm mốc, nấm men thuần chủng	704
18	Công nghệ sản xuất Siro Fructoza	706
19	Công nghệ sản xuất sữa hoà tan giàu đạm từ đậu tương	707
20	Công nghệ sản xuất thức ăn viên cho lợn hướng nạc	707
21	Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng chứa glucosamin từ sinh khối nấm sợi có tác dụng hỗ trợ phòng chống và điều trị bệnh thoái hóa khớp KC.04.05/06-10	754
22	Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng chứa protein nấm men <i>Saccharomyces cerevisiae</i> giàu crom hữu cơ có tác dụng phòng chống và điều trị bệnh tiểu đường typ 2 KC.04.05/06-10	754
23	Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ phòng chống và điều trị bệnh cao huyết áp chứa các peptit kim hãm enzym chuyển angiotensin (ACEIPs) từ protein đậu xanh theo phương pháp thủy phân enzym KC.04.05/06-10	754
24	Công nghệ sản xuất Thực phẩm chức năng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch (Cefish)	755
25	Công nghệ sản xuất tôm chua xứ Huế truyền thống sản xuất theo hướng công nghiệp sử dụng chế phẩm lactic giống thuần chủng	708
26	Công nghệ sản xuất tương đặc truyền thống sản xuất theo hướng công nghiệp sử dụng chế phẩm vi sinh vật giống thuần chủng (nấm mốc, vi khuẩn, nấm men)	709
27	Công nghệ sản xuất và bảo quản đậu phụ	709
28	Công nghệ sản xuất viên súp có độ đậm cao	710
29	Công nghệ tinh sạch các loại protein, peptit	173
30	Công nghệ và thiết bị sản xuất bột và hạt Linh chi hòa tan.	711

31	Công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học	806
32	Công nghệ xử lý nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kỵ khí	807
33	Đào tạo và phát triển các sản phẩm thực phẩm sử dụng kỹ thuật sấy phun	713
34	Đào tạo và phát triển sản xuất các chế phẩm lên men vi sinh	713
35	Dây chuyền công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh <i>Bacillus thuringiensis</i> quy mô xưởng thực nghiệm	766
36	Hệ thống xử lý nước thải kỵ khí điều khiển tự động	815
37	Quy trình công nghệ sản xuất chất màu thực phẩm β - carotene từ nấm sợi <i>Blakeslea trispora</i> quy mô xưởng thực nghiệm	720
38	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm chứa hoạt chất sinh học S-adenosyl-L-methionine (SAM) từ nấm men <i>Saccharomyces</i> quy mô xưởng thực nghiệm	720
39	Sản xuất dầu màng gấc chất lượng cao bằng phương pháp trích ly	723

415: VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội

Tel: 04.38680787 **Fax:** 04.38692963 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ phần mềm giáo dục bảo vệ môi trường	365
2	Các loại vi điện cực Pt và Au phục vụ nghiên cứu cảm biến khí và cảm biến sinh học	532
3	Các loại vi điện cực rỗng (Pt, Au) phục vụ cho nghiên cứu cảm biến khí và cảm biến sinh học	532
4	Cảm biến áp suất áp điện trở	533
5	Cảm biến gia tốc áp điện trở	534
6	Cảm biến vi cân tinh thể thạch anh	534
7	Chất lỏng từ nano ứng dụng cho loa điện động	551
8	Thiết bị đa kênh phát hiện nhanh virus (H5N1) gây bệnh	839
9	Tư vấn thiết kế các phần mềm học tập trên Flash Macromedia	510

416: VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 17 Hoàng Sâm, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 069 516140 **Email:** phamthanhhungvdt@yahoo.com

Giám đốc: Phạm Thanh Hùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị thu, phân tích, đánh giá, lưu trữ các nguồn thông tin vô tuyến phục vụ quản lý giám sát điều khiển các tàu thuyền trên biển	501

417: VIỆN DƯỢC LIỆU

Địa chỉ: 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.9349224/8267847/8252644 **Fax:** 04.9349072 **Email:** nimm@fpt.vn

Giám đốc: Nguyễn Thượng Dong

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bán tổng hợp các dẫn chất của Artemisinin như: Dihydroartemisinin (DHA) Artesunat, Arteether, Artemether	726

2	Chiết xuất Becberin từ cây hoàng bá	735
3	Chiết xuất bộ phận hoạt chất của cây chó đẻ răng cưa, tạo ra bán sản phẩm có thể sử dụng để bào chế thành các dạng thuốc thích hợp	735
4	Chiết xuất bột Saponin từ rễ ngưu tất	735
5	Chiết xuất Diosgenin từ các loài Dioscorea	735
6	Chiết xuất D-Strophanthin từ hạt cây sùng dê làm thuốc trợ tim	736
7	Chiết xuất Flavonoid toàn phần từ cây chè dây (để làm viên nang chữa bệnh đau dạ dày	736
8	Chiết xuất hoạt chất của quả mướp đắng để bào chế thành viên nang chữa bệnh đái tháo đường	736
9	Chiết xuất Hyoscin và bán tổng hợp Hyoscin N-Butylbromid	736
10	Chiết xuất Tetrahydropalminin dạng muối hay dạng bazơ	736
11	Chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc xịt mũi mũi ngứa	737
12	Cung cấp quy trình kỹ thuật trồng và cung cấp hạt giống và sản phẩm của một số cây thuốc quan trọng như: Đương quy, Bạch chỉ, Ngưu tất, Thanh cao, Sả, Bạc Hà, Bạch Truật, mã đề, Lão quan thảo, Ba kích...	764
13	Dây chuyền công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ gan và điều trị viêm gan do virus có nguồn gốc thiên nhiên	765
14	Điều chế một hợp chất thiên nhiên trong dược liệu bằng phương pháp SKLCA	767
15	Định lượng một đơn chất trong dược liệu và chế phẩm bằng phương pháp SKLCA	767
16	Định tính một nhóm chất hoá học đặc trưng của dược liệu và chế phẩm bằng phương pháp SKLCA	767
17	Ghi phổ hồng ngoại	769
18	Ghi phổ tử ngoại	769
19	Kiểm nghiệm dược liệu theo dược điển Việt Nam III	772
20	Kiểm nghiệm thuốc đông dược	772
21	Kiểm nghiệm và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi	773
22	Nghiên cứu "Chiết xuất các hoạt chất từ dược liệu" để bào chế các dạng thuốc	776
23	Nghiên cứu hiện đại hoá các dạng bào chế từ dược liệu theo yêu cầu	776
24	Nghiên cứu triển khai công nghệ chiết xuất nguyên liệu làm thuốc, quy trình công nghệ cất tinh dầu, tinh chế sản phẩm thô, gia công chiết xuất các loại dược liệu thành các sản phẩm theo yêu cầu, cung cấp bán thành phẩm sản xuất thuốc, hương liệu, sản xuất	776
25	Phân tích thành phần hoá học bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp với quét phổ truyền hình	779
26	Sản xuất gia công thuốc và thuốc thực phẩm	786
27	Sản xuất thuốc tăng cường lưu thông máu có nguồn gốc thiên nhiên- Angobin	788
28	Thử tác dụng an thần của thuốc	793
29	Thử tác dụng bảo vệ dạ dày của thuốc	793
30	Thử tác dụng bảo vệ gan của thuốc	793
31	Thử tác dụng bổ và tăng lực của thuốc	794
32	Thử tác dụng chống co thắt phế quản của thuốc	794
33	Thử tác dụng chống đái đường của thuốc	794
34	Thử tác dụng chống dị ứng của thuốc	794
35	Thử tác dụng chống viêm của thuốc	794
36	Thử tác dụng co bóp ruột của thuốc	794

37	Thử tác dụng cường tim của thuốc	795
38	Thử tác dụng giảm đau của thuốc	795
39	Thử tác dụng giãn mạch, tăng tuần hoàn não của thuốc	795
40	Thử tác dụng hạ cholesterol của thuốc	795
41	Thử tác dụng hạ huyết áp của thuốc	795
42	Thử tác dụng hạ sốt của thuốc	795
43	Thử tác dụng ho và long đờm của thuốc	796
44	Thử tác dụng hướng sinh dục của thuốc	796
45	Thử tác dụng kháng khuẩn của thuốc	796
46	Thử tác dụng lợi tiểu của thuốc	796
47	Thử tác dụng ức chế phì đại tuyến tiền liệt của thuốc	796
48	Xác định độc tính của thuốc	800
49	Xây dựng các tiêu chuẩn dược liệu mới không có trong Dược điển Việt Nam (Có chỉ tiêu định lượng hoạt chất)	800
50	Xây dựng các tiêu chuẩn thuốc từ thảo mộc (độc vị hoặc nhiều vị của dạng thuốc: bột, cao, hoàn, viên nén, viên bao, thuốc mỡ,...)	801

418: VIỆN HOÁ HỌC - VẬT LIỆU/TRUNG TÂM KHKT - CNQS/ BQP

Địa chỉ: Số 17, Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.7564551 **Fax:** 04.7564987 **Email:** Chienhuu62@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chế tạo keo dán cao su kim loại và cao su kỹ thuật	734
2	Chế tạo keo dán cao su kim loại và cao su với các loại vải(KCO2/06.10)	734
3	Công nghệ và thiết bị mạ điện hoá các kim loại, hợp kim, polymer và xử lý bề mặt kim loại: phốt phát, nhuộm màu nhôm, a nốt hoá	174
4	Công nghệ và thiết bị mạ vàng, bạc, niken, đồng không sử dụng bể mạ	174
5	Công nghệ và thiết bị nhúng kẽm các cấu kiện, sắt, thép để chống ăn mòn kim loại	175
6	Công nghệ và thiết bị xử lý không khí ẩm	176
7	Một số thiết bị phòng hộ cá nhân	516
8	Ứng chữa cháy và một số sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ lực lượng vũ trang và công nghiệp khai thác than(KCO2/06.10)	798
9	Vật liệu, công nghệ và thiết bị sơn điện di	352
10	Vật liệu, công nghệ và thiết bị sơn điện di từ dầu thực vật Việt Nam (KCO2/06.10)	352

419: VIỆN HOÁ HỌC - VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: 18, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Tel: 04.7564312 **Fax:** 04.8361283 **Email:** vpvhoa@ich.vast.ac.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ bảo quản rau quả, trái cây tươi bằng chế phẩm sinh học từ chitosan, không độc hại	687
2	Công nghệ biến tính tinh bột sắn	646
3	Công nghệ chế tạo polyme siêu hấp thụ nước sử dụng để giữ ẩm và cải tạo đất trong nông nghiệp	740
4	Công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu tổ hợp chống bụi	803
5	Công nghệ chế tạo vật liệu chống xói mòn, bạc màu đất(KC02/06.10)	741

6	Công nghệ chế tạo vật liệu polyme chống xói mòn và giữ độ dinh dưỡng của đất	741
7	Công nghệ ép và chế biến dầu Trầu, dầu biodizen và dầu thực vật	691
8	Công nghệ phục hồi bãi thải bằng phương pháp giữ ẩm và cố định dinh dưỡng tại chỗ	804
9	Công nghệ sản xuất các loại chitin và chitosan từ vỏ thủy hải sản (tôm, cua, mai, mực), đặc biệt loại chitosan dùng trong y tế và thực phẩm	693
10	Công nghệ sản xuất chất màu xanh nguồn gốc thiên nhiên (từ các loại lá cây) dùng làm chất màu thực phẩm	695
11	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học nguồn gốc thiên nhiên không độc hại dùng để lọc trong và bảo quản đồ uống	696
12	Công nghệ sản xuất màng băng polyme sinh học POCHISAN	750
13	Công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm PDP nguồn gốc thiên nhiên, không độc hại, có thể thay thế hàn the trong chế biến và bảo quản thực phẩm	702
14	Công nghệ sản xuất thuốc - thực phẩm bổ dưỡng cơ thể từ Chitosan	708
15	Công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật CHIMEX không độc hại, đặc biệt dùng trong sản xuất rau sạch	755
16	Công nghệ sản xuất thuốc kem Pokysan từ vật liệu chitosan để điều trị các bệnh tổn thương da, đặc trị bỏng	755
17	Công nghệ sản xuất thuốc kem Polysanmin từ vật liệu chitosan và hoạt chất của củ nghệ vàng	756
18	CPA IOC HH5: Hệ máy phân tích cực phổ đa năng (KC02/06.10)	553
19	Nhận nghiên cứu theo đơn đặt hàng các sản phẩm thuốc chữa bệnh, vật liệu y sinh, mỹ phẩm, các sản phẩm dùng trong thực phẩm, nông nghiệp đi từ vật liệu polyme sinh học chitosan	719

420: VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: 02 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

Tel: 04.38253930 **Fax:** 04.38257383 **Email:** khvhhcn@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bao túi tự phân hủy – KC02/06.10	727
2	Công nghệ chiết tách Cucurmin	742
3	Công nghệ chiết tách dầu gấc	742
4	Công nghệ sản xuất Biodiesel	744
5	Công nghệ sản xuất Dextran Fe	748
6	Công nghệ sản xuất Gluconat Ca, Fe, Mn, Zn	749
7	Công nghệ sản xuất thuốc tẩy trắng Apatit	757
8	Công nghệ sản xuất VHCKK	758
9	Công nghệ tinh chế Glyxerin từ phụ phẩm Biodiesel	759
10	Công nghệ và hóa chất xử lý nước tuần hoàn	805
11	Công nghệ xử lý PCB	763
12	Nhựa hạt tự hủy – KC02/06.10	778
13	Sản phẩm Formalin	784

421: VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: 1252 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.8347980 **Fax:** 04.7663403 **Email:** itst@hn.vnn.vn

Giám đốc: Nguyễn Hoàng Huyền

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bê tông và vữa polymer Pex	727
2	Bộ điều khiển dây chuyền sản xuất bê tông nhựa	522
3	Các loại cân điện tử	532
4	Các thiết bị đo phục vụ công tác kiểm định công trình	533
5	Chất chống thấm PEX	730
6	Dung dịch phốt phát hoá bề mặt thép để ức chế gỉ và làm nền cho lớp sơn bảo vệ	767
7	Gối cầu cao su Polychloroprene cốt bản thép	193
8	Kích kéo thi công kết cấu bê tông ứng suất trước	210
9	Kích nâng KN 300-150	210
10	Máy ép mẫu bê tông 200 tấn	256
11	Mũi khoan vít xoắn 1200 thi công cọc khoan nhồi	313
12	Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông cường độ cao mác 60-100 MPa	776
13	Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông khô	777
14	Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông từ đầm, bán tự đầm	777
15	Nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu. Tư vấn sử dụng vật liệu, xử lý các sự cố công trình có liên quan đến vật liệu	777
16	Phần mềm tính toán móng cọc dùng cho cầu Pilepro- Version 1.33	489
17	Phụ gia Zecagi-TN	779
18	Phụ gia Zecagi-XB	780
19	Quy trình công nghệ mạ điện và mạ hoá: các dung dịch pha chế	319
20	Sơn chống gỉ bảo vệ cầu thép và kết cấu thép Epoxy- pek than đá (màu đen, nâu đen)- Kí hiệu EP-B	789
21	Sơn lót chống gỉ bảo vệ cầu thép và kết cấu thép hệ cao su clo hoá (màu nâu đỏ)- Kí hiệu CR	789
22	Sơn lót Epoxy giàu kẽm (màu ghi xám) - Kí hiệu EP-Zn	789
23	Sơn phủ bảo vệ cầu thép và kết cấu thép hệ cao su clo hoá (màu ghi sáng, ghi xám, đỏ, trắng...)- Kí hiệu CR	790
24	Sơn phủ ngoài Polyurethane (màu ghi sáng...) - Kí hiệu PU	790
25	Sơn trung gian Epoxylacol (màu ghi xám, nâu đỏ...) - Kí hiệu EPLC	791
26	Thiết bị căng kéo cáp thép cường độ cao điều khiển tự động	615
27	Thiết bị đầm ta luy kiểu rung động	327
28	Thiết bị đo lực căng dây cáp ITST-0106ĐT	622
29	Thiết bị đồng bộ nâng đầm thay gối cầu điều khiển tự động	329
30	Thiết bị tạo tia nước áp lực cao BN 800-18	339

422: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ
(TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM)
Địa chỉ: số 3, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.38642024 **Fax:** 04.38641564 **Email:** imsat@vkhcnm.com.vn
Giám đốc: TS. Nguyễn Anh Tuấn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ cơ giới hóa khai thác và thiết bị dàn chôn tự hành VINAALTA khai thác hầm lò via	742

	than dày, độ dốc đến 35 độ tại vùng Quảng Ninh (KC06/ 06-10)	
2	Công nghệ sản xuất chất nhũ hóa dùng trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp chịu nước dạng nhũ tương (KC06/ 06-10)	745
3	Công nghệ sản xuất chất nhũ tương nền dùng trong sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho mỏ lộ thiên (KC06/ 06-10)	745
4	Dịch vụ cơ giới hóa khai thác và thiết bị đàn chống tự hành VINAALTA khai thác hầm lò via than dày, độ dốc đến 35 độ tại Quảng Ninh (KC06/ 06-10)	852
5	Dịch vụ tư vấn tuyển than bằng công nghệ huyền phù tang quay (KC06/ 06-10)	856
6	Dịch vụ tư vấn tuyển than bằng công nghệ huyền phù tự sinh (KC06/ 06-10)	857
7	Phương pháp tuyển than bằng công nghệ huyền phù tang quay (KC06/ 06-10)	780
8	Phương pháp tuyển than bằng huyền phù tự sinh (KC06/ 06-10)	780

423: VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ VIỆT NAM

Địa chỉ: 99 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 06945242 **Fax:** 04.38582778 **Email:** hunghoangmanh@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hộp que thử nhanh ecstasy KC06.04/06-10	579
2	Hộp que thử nhanh methamphetamine KC06.04/06-10	579
3	Hộp que thử nhanh morphine KC06.04/06-10	579
4	Quy trình tạo kháng thể đơn dòng kháng morphine KC06.04/06-10	784
5	Quy trình truy nguyên nguồn gốc heroin KC06.04/06-10	610

424: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Địa chỉ: xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Tel: 0210.865379 **Email:** vienmnpb@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất nhân giống, kỹ thuật trồng và thâm canh giống chuối tiêu xuất khẩu VNI-064	656
2	Công nghệ sản xuất, nhân giống các giống chè	658
3	Công nghệ sản xuất, nhân giống lạc lưu niên LD99	658

425: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ

Địa chỉ: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tel: 038.3514625 **Fax:** 038.3851981 **Email:** asincv@vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Chế phẩm sinh học Bio-Plant, Pro-Plant	733
2	Giống lạc L20	664
3	Giống lúa BT1	664
4	Giống lúa LT2	665
5	Giống quýt PQ1	665
6	Quy trình sản xuất lạc 5 tấn/ha	676

426: VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ - LUYỆN KIM
Địa chỉ: 30B Phố Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0438456994 **Fax:** 0438456983 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ luyện xi titan	171

427: VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Địa chỉ: C7 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.8682627 **Fax:** 04.8682627 **Email:** DTTho-Ihere@mail.hut.edu.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các hệ thống sấy nông, lâm, thủy sản	160
2	Công nghệ hút ẩm nhiệt độ	170
3	Công nghệ hút ẩm và sấy lạnh bằng bơm nhiệt nhiệt độ thấp	170
4	Công nghệ lò gạch liên tục kiểu đứng	171
5	Công nghệ phòng sạch, phòng thí nghiệm an toàn sinh học	552
6	Công nghệ phòng sạch, phòng thí nghiệm an toàn sinh học	830
7	Công nghệ sấy lạnh	173
8	Dây chuyền chế biến sữa	714
9	Dây chuyền chế biến sữa chua	181
10	Dây chuyền, thiết bị và công nghệ sản xuất bia, rượu, cồn	188
11	Dịch vụ kiểm toán năng lượng	854
12	Dịch vụ kiểm toán năng lượng	855
13	Hệ thống cấp nhiệt tập trung cho toà nhà khách sạn	195
14	Hệ thống điều hòa không khí cho trạm BTS, phòng SERVER và Trung tâm dữ liệu	563
15	Hệ thống điều khiển buồng Vi khí hậu, Phòng sạch, Phòng kiểm chuẩn	563
16	Hệ thống điều khiển buồng vi khí hậu, phòng sạch, phòng kiểm chuẩn	831
17	Hệ thống điều khiển máy điều hòa không khí cho trạm BTS, phòng SERVER và trung tâm dữ liệu	196
18	Phần mềm tính toán thiết kế hệ thống sấy, hệ thống điều hoà không khí	489
19	Thiết bị sử dụng năng lượng nhiệt mặt trời: Hệ thống nước nóng, thiết bị trung cất nước ngọt từ nước biển sử dụng năng lượng mặt trời	338
20	Tổ hợp thiết bị đo hệ số dẫn nhiệt	633

428: VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Địa chỉ: 179 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.38361432 **Fax:** 04.38363295 **Email:** vkhkthn@vaec.gov.vn
Giám đốc: Đặng Quang Thiệu

429: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG

Địa chỉ: 1 Mạc Đĩnh Chi, Q1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 0838237927 **Fax:** 0838236073 **Email:** nptung@vast-hcm.ac.vn
Giám đốc: Nguyễn Phương Tùng

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các chất phụ gia KHV1, KHV3, KHV 4 ức chế các muối sa lắng CaO_4 , CaCO_3 và hỗn hợp CaSO_4 - CaCO_3 rất hiệu quả, bền nhiệt, và an toàn với môi trường biển sử dụng trong via và các thiết bị bề mặt khai thác dầu khí (KC02/06-10)	728
2	Hệ gel NIMS-2, VIMS-1 và NIMS-5 bền nhiệt được sử dụng để bịt nước trong các giếng khai thác ngập nước có áp suất cao, nhiệt độ cao (KCO2/06-10)	771
3	Quy trình phối trộn hệ chất hoạt động bề mặt để ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu (KC02/06-10)	781

430: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU- VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.38360588 **Fax:** 04.37564586 **Email:** hoipv@ims.vast.ac.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các bộ xúc tác có cấu trúc tổ ong sử dụng cho quá trình xử lý rác thải từ các lò đốt, các động cơ, từ công nghiệp, hầm lò... như cacbonmonoxit CO, các hợp chất hữu cơ dễ cháy (VOCs), hydrocacbon, C_xH_y , oxit nito NO, NO_2	728
2	Các dịch vụ phân tích cấu trúc, tính chất và chế tạo mẫu của Phòng thí nghiệm trọng điểm - VKHVL	846
3	Chất bảo vệ các hạt nano	730
4	Chế tạo cảm biến khí độ nhạy cao và thiết bị đo cầm tay giám sát môi trường	551
5	Chế tạo vật liệu ống cacbon nano	166
6	Công nghệ chế biến Cromit	737
7	Công nghệ chế biến Ilmenit từ quặng gốc	738
8	Công nghệ chế biến sa khoáng biển Titan	738
9	Công nghệ chế biến tro bay, công suất 25.000 tấn/ tháng	168
10	Đánh giá / kiểm tra tính chất vật liệu kim loại và phân tích hư hỏng công nghiệp	849
11	Điện cực anot trợ hỗn hợp oxit kim loại MMO	390
12	Guốc phanh tàu hỏa bằng vật liệu ma sát thiêu kết chế tạo theo phương pháp luyện kim bột	636
13	Hệ máy đo vi dịch chuyển trong dải 10-4 – 10-6m trên nguyên lý cơ quang điện cùng phần mềm tự động đo ghi nhận xử lý số liệu theo thời gian thực	560
14	Hệ thống sấy nhanh cánh vảy	203
15	Khuyếch đại quang sợi EDFA	439
16	Linh kiện phát và thu tín hiệu quang(một bộ)	441
17	Lò đốt rác thải y tế kiểu xúc tác	213
18	Lò đốt rác thải y tế kiểu xúc tác	213
19	Máy đo điện lượng và điều khiển dùng cho công nghệ mạ điện hóa	584
20	Máy đo độ dày màng mỏng dùng tinh thể thạch anh	587
21	Máy đo nồng độ CH_4	590
22	Máy đo nồng độ CO	591
23	Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở	591
24	Máy đo nồng độ khí ozon, Model: Sensor 15?VKHVL-2006	591
25	Máy đo nồng độ LPG	592
26	Máy đo oxy hòa tan DOT - 0204	592

27	Máy đo từ trường	593
28	Máy phát thủy điện nhỏ	606
29	Máy phổ kế huỳnh quang tia X	606
30	Máy tuyển từ con lăn nam châm đất hiếm cường độ cao	305
31	Máy xử lý không khí ô nhiễm (Model: Sensor 9 DKA/ VKHVL - loại công suất nhỏ, và Model Sensor 10 DKA/VKHVL - loại công suất lớn)	312
32	Nhiệt ẩm kế, Models; AK-01, AK-02 và AK-03 (Hydrometer)	609
33	Phương pháp thu hồi kim loại niken từ bã thải công nghiệp mạ niken	317
34	Sửa chữa, phục hồi hoạt động của các lò đốt rác thải y tế dùng công nghệ xúc tác nano	322
35	Thiết bị báo ngưỡng CO	615
36	Thiết bị báo ngưỡng HC	615
37	Thiết bị đấu chéo điện tử CM-24E1	498
38	Thiết bị điều khiển xa VTD qua luồng E1	499
39	Thiết bị đo khí HC	622
40	Thiết bị giao ban xa truyền hình GBX-DC	499
41	Thiết bị truyền dẫn 16E1	501
42	Thiết bị truyền dẫn quang 4E1	501
43	Thiết bị viba số 4xE1, dải tần 1,8GHz	502
44	Thiết bị vô tuyến điện sóng ngắn XD9B1	503
45	Thiết bị viba số 4xE1, dải tần 7GHz	503
46	Vật liệu ống nano cacbon	352
47	Xương gốm cấu trúc tổ ong dùng làm chất mang vật liệu xúc tác	801

**431: VIỆN KỸ THUẬT HOÁ SINH VÀ TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ -
TỔNG CỤC KỸ THUẬT - BỘ CÔNG AN**

Địa chỉ: 80 Trần Quốc Hoàn, Hà Nội

Tel: 06947673 **Fax:** 06947664 **Email:** levan282@gmail.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bộ kiểm tra lượng đường Sacarosa trong đồ uống	526
2	Bộ KIT kiểm tra nhanh hàn the trong thực phẩm. Ký hiệu BK04	527
3	Bộ KIT kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu. Ký hiệu VPR10	527
4	Bộ test kiểm tra độ ôi khét trong dầu mỡ. Ký hiệu OT 04	530
5	Bộ test kiểm tra Hypochlorid. Ký hiệu: HT04	530
6	Bộ test kiểm tra nhanh phẩm màu trong thực phẩm. Ký hiệu CT 04	531
7	Nhận dạng cá thể và huyết thống người bằng kỹ thuật phân tích AND	609
8	Test kiểm tra Asen. Ký hiệu AT04	611
9	Test kiểm tra chì. Ký hiệu LT04	611
10	Test kiểm tra Methanol trong rượu. Ký hiệu MeT04	612
11	Test kiểm tra nhanh axit vô cơ trong dấm. Ký hiệu VT 04	612
12	Test kiểm tra nhanh formon. Ký hiệu FT04	612
13	Test kiểm tra nhanh Nitrat. Ký hiệu NaT04	613
14	Test kiểm tra nhanh Nitrit trong thực phẩm. Ký hiệu NT 04	613

15	Test kiểm tra nhanh Salixilic. Ký hiệu ST04	613
16	Test kiểm tra nước đun sôi. Ký hiệu WT04	614
17	Test kiểm tra thủy ngân. Ký hiệu MT04	614

432: VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI - VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà A13 - 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.38360376 **Fax:** 04.37564696 **Email:** hien-vktnd@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ phun phủ kim loại	171
2	Công nghệ sản xuất ba loại cừ bản nhựa PVC sử dụng trong lĩnh vực thủy lợi, giao thông vận tải	744
3	Dịch vụ thử nghiệm đánh giá độ bền của vật liệu, trang thiết bị sử dụng trong các môi trường làm việc khắc nghiệt	855

433: VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 57 A Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 0838462339 **Fax:** 088423670 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đệm hơi cứu hộ ĐQ15T (KC.02.DA03/06-10)	556
2	Đệm hơi cứu hộ ĐQ7T	556
3	Ống tuốt cứu hộ đứng OĐ30 (KC.02.DA03/06-10)	315
4	Ống tuốt cứu hộ nghiêng ON30 (KC.02.DA03/06-10)	316

434: VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.38351005/38344372 **Fax:** 04.8344975 **Email:** imi@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bơm bê tông tĩnh	155
2	Cân băng định lượng năng suất 350 tấn/h	162
3	Cân ô tô điện tử 100 tấn	165
4	Cân ô tô điện tử 40 tấn	165
5	Cân ô tô điện tử 60 tấn	165
6	Cân ô tô điện tử 80 tấn	166
7	Cân toa xe tự động 120 tấn	549
8	Dây chuyền thiết bị cắt chéo tự động tôn silic theo công nghệ Steplap điều khiển bằng PLC	185
9	Điều hoà không khí MDV-D280	189
10	Điều hoà không khí MSG-12CR	189
11	Điều hoà không khí MSG-24HRI	189
12	Hệ thống định lượng và cấp phối cốt liệu cho sản xuất gạch Terrazzo và gạch Block	197
13	Hệ thống đóng bao Supe Lân	197
14	Hệ thống đóng bao UREA	198
15	Hệ thống gá lắp ráp và hàn vỏ xe ô tô du lịch	637

16	Hệ thống tự động hóa phục vụ giám sát, điều khiển, điều hành cho các nhà cao tầng (BMS)	577
17	Hệ thống tự động phối trộn và đóng bao vữa xây dựng	206
18	Mạng Scada cho dây chuyền nghiền xi măng	582
19	Máy cắt bằng tia nước áp suất cao	223
20	Máy cắt bằng tôn silic tự động điều khiển PLC	223
21	Máy cắt chéo tôn silic	223
22	Máy cắt kim loại tấm CNC	224
23	Máy cắt kim loại tấm Gas- Plasma, điều khiển CNC	225
24	Máy cắt laser CNC	225
25	Máy cuốn dây biến thể tự động điều khiển lập trình CW 301A-PLC	584
26	Máy ép cắt phế liệu 476T (MEC-476)	253
27	Máy hàn cốt thép ống bê tông điều khiển CNC	261
28	Máy hàn cốt thép ống cống bê tông tự động điều khiển CNC	261
29	Máy hàn cốt thép ống cống bê tông tự động điều khiển CNC - HLS-IMI 300-2500-CNC	262
30	Máy hàn lồng thép điều khiển CNC	264
31	Máy khoan dầm 3 trục chính điều khiển CNC	267
32	Máy làm sạch dầm thép	270
33	Máy phân loại cà phê hạt theo màu sắc Opsotec 5.00B kiểu 3 module	278
34	Máy phân loại cà phê theo màu sắc OPSOTEC 5.01B	278
35	Máy phân loại gạo theo màu sắc	278
36	Máy phay F1050-CNC	280
37	Máy phay F4025-CNC	280
38	Máy quấn dây điện tự động điều khiển PLC	607
39	Máy rải bê tông xi măng với chiều rộng rải 2 - 6 m	280
40	Máy tiện CNC	292
41	Thiết bị làm sạch dầm thép bằng phương pháp phun bi	333
42	Thiết bị lọc sinh học dạng đĩa quay RBC	333
43	Thiết bị sấy vi sóng	337
44	Thiết bị sấy vi sóng kiểu băng tải dùng cho chế biến nông sản	337
45	Tổ hợp khoan, hàn, cắt điều khiển CNC	342
46	Trạm bơm bê tông THP60 (Công suất 60 mét khối/h)	343
47	Trạm bơm bê tông THP85 (Công suất 85 mét khối/h)	343
48	Trạm trộn bê tông Asphalt 50 tấn/h	344
49	Trạm trộn bê tông Asphalt 80 tấn/h	344
50	Trạm trộn bê tông đầm lăn 120 mét khối/h	344
51	Trạm trộn bê tông đầm lăn 150 mét khối/h	345
52	Trạm trộn bê tông tự động BM100	345
53	Trạm trộn bê tông tự động BM30	345
54	Trạm trộn bê tông tự động BM45	345
55	Trạm trộn bê tông tự động BM60	346
56	Trạm trộn bê tông tự động BM80	346
57	Trạm trộn bê tông tự động công suất 120m ³ /h	346

58	Trạm trộn bê tông tự động công suất 160m ³ /h	347
59	Trạm trộn bê tông tự động công suất 360m ³ /h	347
60	Trạm trộn bê tông tự động công suất 500m ³ /h	347
61	Trung tâm gia công cầu không gian ngang CNC	348

435: VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04-9423829 - 9421912 **Fax:** 04-9424133 **Email:** infor.vaec@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bột đồng điện phân (bột Cu kim loại)	159
2	Các sản phẩm corundum, zirconiam	729
3	Các sản phẩm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục vụ các ngành kinh tế - xã hội	846
4	Chế phẩm đồng vị phóng xạ I-131, dung dịch uống dạng NaI	731
5	Chế phẩm đồng vị phóng xạ I-131, được sản xuất theo dạng viên nang (capsule)	732
6	Chế phẩm phân bón vi lượng từ đất hiếm làm tăng năng suất cây chè	732
7	Chế phẩm tăng trưởng, bảo vệ thực vật	733
8	Công nghệ bức xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội	847
9	Công nghệ sản xuất kẽm oxit 98.5% dùng trong ngành công nghiệp cao su từ nguồn phế liệu công nghiệp mạ nhúng Việt Nam	749
10	Công nghệ sản xuất Zircon silicat làm men frit từ tinh quặng zircon	758
11	Cung cấp chế phẩm siêu hấp thụ nước	763
12	Đánh giá tiềm năng và ô nhiễm nước ngầm bằng kỹ thuật thủy văn đồng vị	713
13	Đo mặt cắt tiếp nhận trong giếng khoan bằng đồng vị phóng xạ đánh dấu	558
14	Đo mặt cắt tiếp nhận trong giếng khoan bằng đồng vị phóng xạ đánh dấu	857
15	Khảo sát sự di chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu bằng đánh dấu đồng vị phóng xạ	859
16	Khảo sát sự di chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu bằng đánh dấu đồng vị phóng xạ	859
17	Khử trùng các vật phẩm y tế và thanh trùng hàng thực phẩm bằng tia gamma	859
18	Kiểm tra đánh giá chất lượng, tuổi thọ các công trình xây dựng	860
19	Kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát triển các ngành công nghiệp	860
20	Kỹ thuật hạt nhân phục vụ sự nghiệp Y tế	860
21	Máy tuyển tĩnh điện con lăn	305
22	Máy tuyển từ nam châm đất hiếm NdFeB loại cường độ từ trường trung bình và loại cường độ từ trường cao	307
23	Phần mềm mô phỏng quá trình chiết phân chia riêng rẽ các nguyên tố đất hiếm bằng tác nhân chiết	472
24	Phân tích các nguyên tố trong các mẫu địa chất, sinh học và môi trường bằng AAS, ICP-MS	862
25	Phân tích các nguyên tố trong các mẫu hợp kim, quặng, địa chất, vật liệu và các sản phẩm bằng XRF	862
26	Quy trình công nghệ sản xuất hợp kim FERÔ - ĐẤT HIẾM - MAGIÊ (VN-FeREMg.05 và VN-FeREMg.08) sử dụng trong công nghệ cầu hoá gang	320
27	Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm- Ca	321
28	Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm chất lượng cao	321
29	Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm- Tital Fe-Re-Ti	321

30	Sản phẩm hợp kim fero Fe-Re-Mg hàm lượng Mg cao (VN-Fe Re Mg 08)	321
31	Sản phẩm hợp kim fero Fe-Re-Mg hàm lượng trung bình (VN-Fe Re Mg 05)	321
32	Sản phẩm kẽm oxit và sản phẩm kẽm cacbonat	784
33	Sản phẩm từ sa khoáng biển	785
34	Sản xuất các đồng vị và dược chất phóng xạ	786
35	Sản xuất các sản phẩm cốc, phễu rót kim loại	321
36	Sản xuất và cung cấp các sản phẩm gốm chịu nhiệt cao cấp: gạch lỗ xả và chén corundum	788
37	Thiết bị lấy mẫu trên đầu giếng khai thác dầu	626
38	Thiết bị lấy mẫu trên đầu giếng khai thác dầu	626
39	Tư vấn công nghệ tuyển khoáng, đặc biệt trong lĩnh vực sa khoáng biển, cung cấp các thiết bị cho các cơ sở tuyển sa khoáng	798

436: VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04 7644442 **Fax:** 04 8347883 **Email:** narime@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bể cô đặc truyền động chu vi	151
2	Công nghệ phun phủ vật liệu polymer chống ăn mòn và chống dính bằng oxy khí đốt	171
3	Công nghệ và thiết bị bốc bay ngưng tụ chân không	174
4	Công nghệ và thiết bị mạ xoa	175
5	Công nghệ và thiết bị nạo vét bùn bằng khí nén cho kênh, sông, hồ, biển	175
6	Cụm thiết bị di động dùng để nạo vét, hút bùn rác cống rãnh đô thị	179
7	Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ hàn và xử lý bề mặt: Chế tạo, phục hồi các chi tiết và thiết bị bằng công nghệ và thiết bị hàn tiên tiến	180
8	Đào tạo chuyên sâu về công nghệ hàn	849
9	Đào tạo chuyên sâu về công nghệ hàn trong chế tạo, sửa chữa phục hồi các chi tiết thiết bị chịu nhiệt độ và độ bền cao của Turbine khí	850
10	Dây chuyền thiết bị và công nghệ hàn đắp tự động phục hồi chi tiết dạng ống.	187
11	Dây chuyền thiết bị và công nghệ phun phủ kẽm tự động chống ăn mòn chi tiết dạng ống.	187
12	Dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất trợ dung hàn dạng gốm cho hàn tự động.	187
13	Dịch vụ đào tạo tự động hoá Siemens	853
14	Dịch vụ đo lường, kiểm định và tư vấn kỹ thuật, thiết bị	557
15	Dịch vụ Tư vấn độc lập trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến Bauxit - Alumin	856
16	Giám định, thẩm định, kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu, các kết cấu và thiết bị trong các ngành công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy và phá hủy	858
17	Hệ thống giám sát và chẩn đoán tình trạng thiết bị cho các máy móc - thiết bị trong công nghiệp	571
18	Hệ thống giám sát và chuẩn đoán tình trạng thiết bị cho các máy móc-thiết bị trong Công nghiệp.	572
19	Hệ thống làm mát không khí máy phát điện trong các nhà máy thủy điện cỡ lớn.	199
20	Hệ thống thiết bị chế biến chè ÔLong năng suất 1-2 tấn/ngày	716
21	Hệ thống thiết bị lọc bụi túi công nghiệp	204
22	Hệ thống vận chuyển xi măng rời bằng máng khí động trong nhà máy xi măng lò quay.	209

23	Máy đánh toi (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	237
24	Máy đảo búp (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	238
25	Máy đóng quả	252
26	Máy đóng quả (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	252
27	Máy hàn điện xỉ áp lực hàn nối đầu cột thép	263
28	Máy sấy (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	284
29	Máy vò chảo (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	307
30	Máy vò quả (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	308
31	Máy xào (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	309
32	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho ngành cấp thoát nước	719
33	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy giấy và bột giấy	670
34	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy hoá chất và tuyển khoáng	777
35	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy nhiệt điện	608
36	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy thủy điện	608
37	Phối hợp công nghệ hàn và gia công áp lực để tạo phôi bánh răng có kích thước lớn, chất lượng cao	316
38	Thiết bị hàn tự động đóng tàu và bình bồn	330
39	Thiết bị và công nghệ hàn nối ống	341
40	Thiết kế thiết bị cơ khí thủy công	341
41	Thiết kế, lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động hoá và các hệ thống giám sát	633
42	Tời hạ thủy tàu có tải trọng 7000DWT	342
43	Tư vấn, thiết kế, chế tạo lắp đặt dây chuyền thiết bị chế biến nông sản xuất khẩu	350

437: VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Địa chỉ: 314 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Tel: 08.8107635 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Máy hút bụi công nghiệp LB 3A	265
2	Quạt hút lưu lượng lớn – HN – 15.0	318
3	Thiết bị hút, lọc bụi sơn	331

437: VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Địa chỉ: 314 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Tel: 08.8107635 **Email:** techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Thiết bị thông gió làm mát và cải tạo môi trường	340

438: VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ, TIN HỌC VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

Địa chỉ: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.37164855 **Fax:** 04.37164842 **Email:** vanphong@vielina.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ và hệ thống thiết bị tự động xử lý lông vũ phế thải và sản xuất đậm hấp thu từ lông vũ	804
2	Hệ thiết bị đo không dây	560
3	Hệ thống điều khiển chiếu sáng tiết kiệm năng lượng	413
4	Hệ thống điều khiển chiếu sáng ứng dụng sensor không dây - ESLAB LIGHTING CONTROL	413
5	Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi	564
6	Hệ thống điều khiển định lượng, giám sát và quản lý dây chuyền sản xuất men gạch EBS	195
7	Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý nhà máy thức ăn chăn nuôi CFPC	564
8	Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý trạm trộn bê tông APC	565
9	Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý trạm trộn bê tông tươi CPC	565
10	Hệ thống định lượng liên tục bằng băng tải BFC	568
11	Hệ thống đo lường, điều khiển tự động các thông số lò hơi trong nhà máy nhiệt điện	569
12	Hệ thống giám sát bằng video số VSS	569
13	Hệ thống giám sát bằng video số VSS	415
14	Hệ thống giám sát các thông số môi trường trong hầm lò CMMSxx	570
15	Hệ thống quản lý bằng thẻ thông minh	573
16	Hệ thống quản lý giám sát người trong hầm lò	574
17	Hệ thống TĐH tích hợp trên tàu thủy	574
18	Hệ thống tự động giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản Vielina-MCSxx/Vielina-DPSxx	577
19	Hệ thống tự động hoá quá trình chế biến và bảo quản chè	578
20	Hệ thống tự động quản lý điện năng tiêu thụ dùng công tơ nhiều giá EMMS	578
21	Hệ thống tự động xử lý nước dùng cho nhà máy bia	717
22	Hệ thống tự động xử lý nước thải cho nhà máy bia	811
23	Máy chụp X - Quang chẩn đoán thông thường EVX - LF3509	833
24	Máy đo khí Mêtan tự động loại xách tay Vielina-ĐCT.01	243
25	Máy đo nhiều thông số tự động loại xách tay Vielina-ĐCT.03	243
26	Phần mềm "Hệ thống quan trắc cảnh báo tình trạng môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản"	455
27	Phần mềm "Hệ thống thông tin tài chính kế toán AFIS"	456
28	Phần mềm "Hiển thị video số phục vụ cho hệ thống giám sát số đa kênh"	457
29	Phần mềm "Hỗ trợ tác nghiệp hàng ngày cho các cơ quan doanh nghiệp"- trang tác nghiệp điện tử nội bộ	457
30	Phần mềm "Phát triển Website tối ưu"	458
31	Phần mềm "Quản lý bệnh viện"	459
32	Phần mềm "Quản lý tài liệu, văn bản điện tử"	459
33	Phần mềm "Trung tâm quan trắc cảnh báo môi trường, dịch bệnh thủy sản"	460

34	Phần mềm Phát triển Website tối ưu	473
35	Phần mềm quản lý danh tính	478
36	Phần mềm xây dựng Website và quản lý nội dung OptiSite	492
37	Trang tác nghiệp điện tử nội bộ	506

439: VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAO THÔNG QUẢNG TÂY

Địa chỉ: Số 6 đường Cao Tân Nhị Thành phố Nam Ninh Trung Quốc

Tel: 86-771-2311650

Email: techmart@vista.gov.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Hệ thống giám sát mạng lưới đường cao tốc qua màn hình	571
2	Hệ thống thu lệ phí liên mạng “1 các thông”	575
3	Máy kiểm soát luồng xe đường cao tốc	444

440: VIỆN NGHIÊN CỨU LÚA- ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI

Địa chỉ: Đại học Nông nghiệp I, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tel: 04.6761279 **Fax:** 04.6761280 **Email:** viethai@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 24	673
2	Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 45	673
3	Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 50	674

441: VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

Địa chỉ: 33 Đăng Tắt, Nha Trang, Khánh Hoà

Tel: 058.3831138 **Fax:** 058.3831846 **Email:** dungttud@walla.com

Giám đốc: Nguyễn Hưng Điền

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ nuôi tổng hợp đa đối tượng hải sản trên biển bền vững về môi trường và hiệu quả về kinh tế	650
2	Công nghệ sản xuất giống cua bùn Scylla paramamosain (KC06/ 06-10)	652
3	Công nghệ sản xuất giống hải sâm cát Holothuria scabra (KC06 /06-10)	652
4	Công nghệ sản xuất giống sò huyết, vẹm xanh, điệp quạt, trai ngọc	652
5	Công nghệ sản xuất giống và nuôi bào ngư vành tai thương phẩm	652
6	Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm bào ngư	653
7	Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua xanh	653
8	Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc hương	654
9	Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc hương	653

10	Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm he (tôm sú, tôm he chân trắng)	654
11	Công nghệ sản xuất trứng bào xác Artemia trên ruộng muối	658
12	Công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm tôm càng xanh	658
13	Công nghệ sản xuất và ương nuôi hải sâm	658
14	Cung cấp giống cá mú và cá chêm (KC06/ 06-10)	848
15	Cung cấp giống cua biển (cua bùn) (KC06/ 06-10)	848
16	Cung cấp giống hải sâm cát (KC06/ 06-10)	848
17	Cung cấp tảo giống và chuyển giao kỹ thuật nuôi sinh khối các loài vi tảo có giá trị dinh dưỡng làm thức ăn cho đối tượng nuôi trồng thủy sản	662
18	Hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi công nghiệp cá hồi	204
19	Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá măng, nuôi nâng cấp tôm hùm bông, nuôi ghẹ lột, kiểm tra môi trường ao nuôi	666
20	Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng	667
21	Thiết bị cho cá ăn tự động	325
22	Thiết bị đa năng sử dụng trong nuôi trồng và thu hoạch ốc hương, nghêu, sò huyết (KC06/ 06-10)	327

442: VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, HN

Tel: 04.38276275 **Fax:** 04.38276148 **Email:** vrqhnvn@hn.vnn.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất bộ Kit trồng rau mầm	651
2	Công nghệ sản xuất hoa lan hồ điệp quy mô công nghiệp	654
3	Công nghệ sản xuất rau mầm thương phẩm	657
4	Quy trình bảo quản quả vải thiều tươi xuất khẩu	671
5	Quy trình sản xuất enzym beta glucosidaza từ nhân hạt mơ phục vụ chế biến nước quả	676

443: VIỆN NGHIÊN CỨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Ngõ 376/29/4 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.37610557 **Email:** tranhuuthi@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chiết xuất curcuminot và dầu nghệ từ củ nghệ vàng	636
2	Công nghệ sản Piperin từ hạt hồ tiêu	692
3	Công nghệ sản xuất Rotundin sulfat	753
4	Công nghệ sản xuất saponin toàn phần từ cây bồ kết	753

444: VIỆN SINH HỌC NÔNG NGHIỆP- ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tel: 04.8768260 **Fax:** 04.8276554 **Email:** nqthachhau@yahoo.com

Giám đốc: GS.TS Nguyễn Quang Thạch

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai hai dòng tại Việt Nam	654

2	Dịch vụ cung cấp hạt giống SNC, giống hương cốm (KC06/ 06-10)	852
3	Quy trình công nghệ: nhân SNC, NC (KC06/ 06-10)	671
4	Quy trình thâm canh thương phẩm Hương cốm (KC06/ 06-10)	671

445: VIỆN THỎ NHƯỠNG – NÔNG HOÁ

Địa chỉ: 134 đường Hồ Tùng Mậu, TT Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04.37643453 **Fax:** 04.37643453 **Email:** Ckson05@yahoo.com
Giám đốc: Cao Kỳ Sơn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cung cấp và chuyển giao các loại phân bón và giá thể trồng cây, làm bầu ươm cây giống	849
2	Giá thể, phân bón và dinh dưỡng cây trồng	770

446: VIỆN THÔNG TIN THƯ VIỆN Y HỌC TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: 15 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Tel: 04 39331759 và 04 39330164 **Fax:** 04 38242668 **Email:** kehoach@cimsi.org.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Dịch vụ biên tập, xuất bản các ấn phẩm y học	851
2	Dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu y học Việt Nam	389
3	Dịch vụ cung cấp Tạp chí thông tin y dược	853
4	Dịch vụ cung cấp thông tin điện tử	389
5	Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ về thông tin y học	853
6	Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện MedInfo	419
7	Hosting các trang thông tin điện tử thuộc lĩnh vực y tế	435
8	Phần mềm quản lý công văn giấy tờ - MedDOC	478
9	Phần mềm quản lý đề tài nghiên cứu khoa học proMAG	479
10	Trang web khung Webmed	507

447: VIỆN TỰ ĐỘNG HOÁ KỸ THUẬT QUÂN SỰ- TRUNG TÂM KHKT&CN QUÂN SỰ

Địa chỉ: 89B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.38456574 **Fax:** 04.37478169 **Email:** vientdh@yahoo.com

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Bảng kế hoạch sản xuất	363
2	Bộ điều khiển kế hoạch dây chuyền sản xuất	524
3	Máy đóng chất lỏng, hóa chất tự động (dùng cho các dây chuyền sản xuất đồ uống, sản xuất sơn và các trạm trộn bê tông...)	244
4	Mô đốt (Gas) thông minh dùng trong công nghiệp	313
5	Phần mềm đo và phân tích chất lượng thép	465
6	Thiết bị đo cường độ bê tông phục vụ cho các lab xây dựng	622
7	Thiết bị đo độ nghiêng và giá thử	622
8	Thiết bị phân loại chất lượng sản phẩm công nghiệp theo màu sắc	335
9	Thiết bị thu thập số liệu và điều khiển quá trình nung	629

448: VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG**Địa chỉ:** 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội**Tel:** 04.38583686/38582217 **Fax:** 04.38581112 **Email:** vienvlxd@fpt.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Công nghệ chế tạo men có độ cứng và độ chịu mài mòn cao ứng dụng trong công nghệ gốm sứ xây dựng – KC02/06-10	739
2	Công nghệ sản xuất ván ép nhựa từ nylon phế thải	757
3	Công nghệ và thiết bị sản xuất Panel lõi xốp siêu nhẹ sử dụng làm tường bao, vách ngăn, cho nhà ở và công trình tại các vùng đặc thù	761
4	Dây chuyền công nghệ sản xuất bột màu bền nhiệt độ cao cho sản phẩm gốm sứ	765
5	Kỹ thuật sản xuất sản phẩm chịu lửa Cac-bua-silic dùng cho CN gốm và các ngành CN khác.	773
6	Phần mềm tính toán men – KC02/06-10	488
7	Sản xuất bột màu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen của công nghiệp sản xuất gốm ốp lát	785
8	Sản xuất bột màu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen của công nghiệp sản xuất gốm ốp lát.	785

449: VIỆN VẬT LÝ VÀ ĐIỆN TỬ- VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**Địa chỉ:** Số 10 Đào Tấn- Ba Đình - Hà Nội**Tel:** 04.8341737/8326505 **Fax:** 04.8349050 **Email:** dtdung@iop.vast.ac.vn

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Các sản phẩm từ trường dùng trong y tế	829
2	Cung cấp các thiết bị khử khuẩn bằng khí ozone sử dụng trong y tế	830
3	Dây chuyền công nghệ sản xuất MOV - ZnO dùng cho các thiết bị chống sét	388
4	Hệ thiết bị xử lý nước cho máy lọc thận nhân tạo	831
5	Hệ thống khử khuẩn nước rửa tay cho phòng mổ bằng khí ozone	831
6	Kính quan sát ngắm bắn ban đêm	210
7	Kính tiềm vọng	210
8	Máy chế tạo oxy quy mô công nghiệp và gia đình	231
9	Máy điều trị điện ngủ	833
10	Máy điều trị ion tĩnh điện	834
11	Máy điều trị từ trường xung DK-1500	834
12	Máy điều trị từ trường xung DK-800	834
13	Máy từ hoá nước dùng trong nông công nghiệp	304
14	Quạt ozone khử khuẩn không khí dùng trong y tế	838
15	Thiết bị cắt- lọc sét đường điện hạ áp	615
16	Thiết bị dạy học hệ thống phun xăng điện tử	499
17	Thiết bị truyền thanh vô tuyến	501
18	Thiết kế, chế tạo thiết bị cắt và lọc sét	632
19	Tủ khử khuẩn dụng cụ y tế nhiệt độ thấp bằng khí ozone	845

450: XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ KHATOCO- TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

Địa chỉ: Số 7 Võ Thị Sáu, TP.Nha Trang, Khánh Hoà
Tel: 058.880750 **Fax:** 058.887345 **Email:** xnckkctc@yahoo.com
Giám đốc: Trần Văn Giao

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Đĩa xích xe máy	636
2	Máy ép trứng Đà điều	217
3	Máy cắt cỏ	224
4	Máy chống gãy nếp vải dệt kim dạng ống	235
5	Máy dán tem bao thuốc lá	236
6	Máy ép kiện	255
7	Máy in bao ba màu	266
8	Máy trộn hạt nhựa	294
9	Thiết bị lọc cát	333
10	Thiết bị sàng kép	336

451: XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ QUANG TRUNG- NINH BÌNH

Địa chỉ: 494 Phố Đoàn Kết, Ninh Phong, Ninh Bình
Tel: 030.871682 **Fax:** 030.871694 **Email:** xnquangtrung@gmail.com
Giám đốc: Nguyễn Tăng Cường

STT	Tên CNTB, GPPM, DV và SP có thể chuyển giao	Trang
1	Cần cẩu chân đế 100 tấn	162
2	Công trục 1 dầm 200 tấn	177
3	Công trục 2 dầm 150 tấn	177

452: XUỞNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC - VIỆN CƠ HỌC ỨNG DỤNG

Địa chỉ: 291 Điện Biên Phủ, quận 3 TP.Hồ Chí Minh; 67/236A Bùi Đình Túy, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.35161650 **Fax:** 08.35162996 **Email:** kybac@hcm.fpt.vn

453: CÔNG TY TNHH CHI LÊ

454: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY LĂNG CÔ

455: HỢP TÁC XÃ PHÚ LƯƠNG I

456: CÔNG TY CP ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 314 Điện Biên Phủ, Bình Hàn, Hải Dương
Tel: 0320.3853790 **Fax:** 03203853790 **Email:** damaihd@hn.vnn.vn

457: CÔNG TY TNHH INTEGRATED POWER TECHNOLOGY VIETNAM

Địa chỉ: P606, 17T1 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội
Tel: 4.62511513 **Email:** :thu.trang78@yahoo.com

458: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Kim Đồng, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Phú Thọ

Tel: 0210.3848854 *Fax:* 0210.847333 *Thư điện tử:* phutho@vista.gov.vn

459: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

460: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 9 đường Hùng Vương, Tp. Thái Nguyên

461: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường 3-2, Tp. Thái Nguyên

462: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên

463: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH VIỆT CƯỜNG

Địa chỉ: xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

464: CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI

Địa chỉ: xã Phúc Thuận, Phở Yên, tỉnh Thái Nguyên

465: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG H&B

466: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI MỚI

467: VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

Tel: 04.38360169 *Fax:* 04.38361196 *Thư điện tử:* iebr2009@gmail.com

468: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

**469: VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Tel: 04.38682470 *Fax:* 04.38692006 *Email:* biofotech@mail.hut.edu.vn

470: HỘI THÔNG TIN TƯ LIỆU KH&CN VIỆT NAM

Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

**471: VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP QUỐC GIA
VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội

Tel: 04.37913441 *Fax:* 37913441 *Email:* tbtvn@tbtvn.org

472: XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT KHẨU VIỆT TRANG

Địa chỉ: Khu làng nghề Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0912.604.450 *Fax:* 037.3627553 *Email:* viettrang_th@yahoo.com

**473: TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG LƯƠNG TẠI THANH HÓA**

474: NHÀ MAY NGUYỄN TÌNH

Địa chỉ: 197 Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 01696942889

475: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY ĐÔ

Địa chỉ: Số 4/80 tổ 36 Trung Hòa, Cầu Giấy

Tel: 0912.604.450

Fax: 037.3627553

Email: viettrang_th@yahoo.com

476. VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN

Địa chỉ: 01 Nguyên Tử Lực, Đà Lạt

Tel: 063.821300

Fax: 063.821107

477: CƠ SỞ SẢN XUẤT TÚI THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRẠI, SỪNG, CƯỜM KHOA – THOA

Địa chỉ: Thôn xóm Bến, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội

Tel: 04.33851145

Fax: 04.33851145

Email: leducdat1986@yahoo.com

CƠ KHÍ - CHẾ TẠO MÁY

ẨM SIÊU TỐC

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng, an toàn, tiết kiệm.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn

BĂNG TẢI LƯỚI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN Công suất: tùy thuộc vào chiều dài máy Kích thước: 1.400 x 800 mm Chiều dài máy được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng Vật liệu bằng lưới kẽm Hai cạnh hông làm bằng inox dày 0,8- 1mm, được thiết kế thành hai bàn làm việc hai bên băng tải Tốc độ băng tải được điều chỉnh bằng điện Công dụng: sử dụng trong chuyên lắp ráp, chuyên sấy, chuyên gò ráp, chuyên ép linh kiện của Nhật Năng suất: dùng trong dây chuyền 2000 đôi/8 giờ cần một máy

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập; giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

BĂNG TẢI THANH DẸP

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được; TCNN Công suất: tùy thuộc vào chiều dài của máy Kích thước: 1.400 x 800 mm Chiều dài máy được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng Vật liệu: bằng các thanh dẹp Inox Hai cạnh hông làm bằng Inox dày 0,8- 1mm, được thiết kế thành 2 bàn làm việc hai bên băng tải Tốc độ băng tải được điều chỉnh bằng điện Công dụng: sử dụng trong chuyên sản xuất giấy dép Linh kiện điện của Nhật, mô tơ của Nhật, Đài Loan Năng suất: dùng trong dây chuyền 2000 đôi/8 giờ cần 1 máy

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

BĂNG TẢI THANH TRÒN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: tùy thuộc vào chiều dài của máy Kích thước: 1.400 x 800 mm Chiều dài máy được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng Vật liệu bằng các thanh tròn Inox Hai cạnh hông làm bằng inox dày 0,8- 1mm, được thiết kế thành 2 bàn làm việc hai bên băng tải Tốc độ băng tải được điều chỉnh bằng điện Công dụng: Sử dụng trong dây chuyền lắp ráp giấy bút nữ, giấy thể thao để dán, giấy vải có form Linh kiện điện của Nhật Năng suất: dùng trong dây chuyền 2000 đôi/8 giờ cần 1 máy

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

BĂNG TẢI XOAY KIỂU ĐỨNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 1,5HP- 9kW Kích thước: 7.000 x 1.000 x 14.000mm Trọng lượng: 800 kg Chiều dài băng tải có thể thay đổi theo yêu cầu Kết cấu băng tải là các thanh tải có giá đỡ treo sản phẩm bằng inox Kích thước thùng sấy: 2.550 x 1150 x 600mm Nhiệt độ sấy tối đa: 80 độ C Hiệu suất nhiệt: 80% Sử dụng một quạt đối lưu: 1/2HP Điều khiển nhiệt tự động Vật liệu cách nhiệt bằng bông thủy tinh Tốc độ băng tải điều chỉnh được bằng điện Linh kiện điện, đồng hồ đo của Nhật

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP, ĐIỆN TỬ, ĐIỆN CƠ

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng các hệ máy công nghiệp. Cung cấp dầu vệ sinh, hoá chất sử dụng cho công tác bảo trì bảo dưỡng.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, đơn vị sản xuất có sử dụng các hệ máy công nghiệp, sản xuất điện - điện tử.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Thạch Nam

BẦY DIỆT RUỒI KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Không sử dụng hóa chất. Thiết kế đơn giản, gọn nhẹ

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng mới Đà Nẵng

BỂ CÔ ĐẶC TRUYỀN ĐỘNG CHU VI

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết bị được sử dụng để tách dung dịch thành hai loại sản phẩm: sản phẩm bùn đặc hay cặn lắng và sản phẩm nước tràn. Thông thường, quá trình lắng đọng bùn quặng được tiến hành nhằm thực hiện một trong hai mục đích: hoặc nhận được bùn quặng đặc hơn có hàm lượng chất rắn lớn ở mức cần thiết hoặc nhận được sản phẩm nước tràn có hàm lượng rắn ít ở mức tối thiểu.

Bể cô đặc truyền động chu vi, chuyển động quay của hệ thống cánh gạt được thực hiện bằng lực của xe goong đẩy vào đầu mút của cánh gạt dài. Như vậy cánh gạt dài được tựa trên 2 gối đỡ là: phía trong tựa lên cơ cấu đỡ quay,

phía ngoài đặt trên xe goong, do vậy ở loại truyền động chu vi không cần thiết phải bố trí hệ thống cánh gạt đối xứng. Hệ thống cánh gạt bùn quảng có 01 cánh dài và 01 cánh ngắn.

Các thông số kỹ thuật chủ yếu của bể cô đặc 30m, truyền động chu vi:

- Kiểu truyền động: chu vi.
- Diện tích lắng: 684m².
- Chiều sâu bể: 3,6m.
- Thời gian 1 vòng quay: 11;13;16;19 phút.
- Năng suất: 700 – 950 T/ ngày đêm.
- Môi trường làm việc: kiềm tính.
- Độ pH: 7 ÷ 8.5.
- Vật liệu cô đặc: Apatit.
- Cỡ hạt: ≤ 0.1 mm.
- Tỷ trọng vật liệu: 2.4T/ m³.
- Năng lượng cung cấp: nguồn điện xoay chiều 380V/50Hz.

Công suất: 700 – 950T/ ngày đêm tùy theo đơn đặt hàng.

Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: giá thành bằng 70% giá của nước ngoài có cùng thông số kỹ thuật.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Ngành mỏ

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống truyền động chu vi có kết cấu đơn giản hơn, cụm trung tâm bể chỉ là ổ đỡ quay bình thường kết hợp làm vị trí gá đặt lắp cô góp điện. Cầu dẫn ở hệ thống truyền động chu vi chỉ là cầu đi lại bình thường và làm giá treo cho đường ống tiếp liệu. Hệ thống điện của hệ thống này rất đơn giản vì không phải điều chỉnh độ lệch tốc như ở phương án truyền động trung tâm. Thiết bị cơ khí của truyền động chu vi cũng đơn giản và không cần vành răng cho bộ truyền trung tâm, hơn nữa trọng lượng của các thiết bị đặt lên cụm đỡ quay giảm, nên vòng bi đỡ quay có kích thước nhỏ hơn so với vòng bi của hệ thống truyền động trung tâm có cùng đường kính. Ở hệ thống truyền động chu vi, điểm đặt lực tạo momen quay cho hệ thống cánh gạt xa tâm, nên với cùng một giá trị momen cản thì giá trị lực vòng sẽ được giảm đi tỷ lệ thuận với khoảng cách đặt lực. Do hai đầu của hệ thống cánh gạt dài đều được tựa lên gối đỡ, nên không cần thiết phải bố trí hệ thống cánh gạt đối xứng do vậy số lượng cánh gạt được giảm hơn so với hệ thống truyền động trung tâm có cùng kích thước bể.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thương thảo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: nt; Phí đào tạo: nt; Phí chuyển giao bí quyết: nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt; Chi phí khác: nt

Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành 01 năm và có các chính sách hậu mãi tốt. Nhận bảo trì thiết bị và cung cấp các thiết bị thay thế khi cần thiết.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

BẾP ĐIỆN TỬ

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn

BẾP GAS APELLY/FOSTER

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thiết bị gia dụng Việt Phương

BẾP KHÍ SINH HỌC TỰ CHẾ

Mô tả quy trình CN/TB:

Bếp nấu tự chế sử dụng gas từ hầm khí sinh học được thiết kế nhằm mang lại sự thuận lợi, an toàn cho người sử dụng khí sinh học.

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: An toàn, thuận lợi cho người sử dụng. Giá thành thấp, thiết kế đơn giản, gọn nhẹ. Không có mùi

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng mới Đà Nẵng

BẾP SẮC THUỐC BDF_EA15

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tính theo ca: sắc 15 ấm 1 lần Tiêu chuẩn đạt được:TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: -Có thể sử dụng:3 ấm, 6 ấm, 9 ấm hoặc 15 ấm mỗi lần, bếp gọn đẹp, sạch sẽ, đảm bảo an toàn. -Thao tác dễ, giá cả hợp lý.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 38.115.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: Giao hàng sau khi ký hợp đồng 20 ngày, bảo hành 1 năm.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBVT Bình Định

BẾP SẮC THUỐC BDF-EA6

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Cấu tạo: Bếp sắc thuốc được thiết kế nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng, khung sườn bằng thép, bao che bên ngoài bằng inox 304. Vỏ bao che gồm có lớp inox, ở giữa bông thủy tinh để cách nhiệt. Có thiết kế nhiều bếp (3,6,9 bếp hoặc 12 bếp tùy theo yêu cầu sử dụng). Các bếp sắc bằng inox 304 có quai xách chống nóng. Tính năng kỹ thuật: Nguồn nhiệt đun nóng được bố trí xung quanh ấm sắc, giúp quá trình đun nhanh. Nhiệt độ và thời gian sắc thuốc được cài đặt bởi đồng hồ tính giờ và đồng hồ đo nhiệt độ. Thiết kế an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Điện thế: 220/380V- 50Hz Công suất điện trở: 12Kw/12 bếp, hoặc 6Kw/6 bếp Kích thước: DxRxC: 1250 x 1150 x 820mm (loại 12 bếp) Trọng lượng: 100 Kg

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Bếp được thiết kế nhỏ gọn; di chuyển dễ dàng; khung sườn bằng thép- inox 304

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBVT Bình Định

BẾP TỪ ĐÔI

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng, an toàn, tiết kiệm.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn

BẾP TỬ ĐƠN

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng, an toàn, tiết kiệm.
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn

BIẾN TẦN

Mô tả quy trình CN/TB: - Biến đổi tốc độ động cơ - Đồng bộ tốc độ trên dây chuyền sản xuất - Điều khiển lực cản, duy trì momen - Điều khiển vị trí - Tiết kiệm năng lượng từ 15 đến 30% - TC nước ngoài
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, chất lượng tốt, tiêu chuẩn CE, UL; Linh kiện phụ tùng thay thế, sửa chữa bảo trì tại Việt Nam; Chế độ bảo hành tốt
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C

BIẾN TẦN

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Năng lượng điện
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng

BÌNH NÓNG LẠNH

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu & Du Lịch Phú Thịnh

BỘ CỬA ĐI CHẤT LƯỢNG INOX

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Ưu điểm của CN/TB: Bền, đẹp, kiểu dáng đa dạng, giá cả hợp lý với người tiêu dùng.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Hùng Vương

BỘ LẬP TRÌNH PLC

Mô tả quy trình CN/TB: - Delta DVP SS Series và Các AD/DA/XA/PT Modules - Delta DVP ES/EH/EP/EX Series - TC nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, chất lượng tốt, tiêu chuẩn CE, UL; Linh kiện phụ tùng thay thế, sửa chữa bảo trì tại Việt Nam; Chế độ bảo hành tốt

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C

BƠM

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Nhất

BƠM BÊ TÔNG TĨNH

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

BƠM CHÂN KHÔNG

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật: Lưu lượng: $Q = 29 - 1800 \text{ m}^3/\text{h}$. Cột áp: $H = 510 - 680 \text{ mmHg}$.
- Công dụng: Tạo chân không trong công nghệ sản xuất đường, giấy, tấm lợp, thay môi bơm nước công nghiệp hoá thực phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM CHẤT SỆT: NƯỚC LẤN BÙN - CÁT SỎI - QUẶNG - NƯỚC THẢI

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật
 - * Kiểu bơm ly tâm trục ngang
 - Lưu lượng: $Q = 10 - 800 \text{ m}^3/\text{h}$. Cột áp: $H = 15 - 55 \text{ m}$.
 - * Kiểu bơm ly tâm trục đứng
 - Lưu lượng: $Q = 20 - 100 \text{ m}^3/\text{h}$. Cột áp: $H = 5 - 30 \text{ m}$

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM ĐỊNH LƯỢNG

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á

BƠM ĐỊNH LƯỢNG, BƠM HÓA CHẤT, BƠM CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Máy bơm định lượng thường được truyền động bằng mô tơ điện xoay chiều tốc độ cố định, nhưng tùy theo nhu cầu sử dụng người ta còn dùng nhiều cơ cấu truyền động khác, ví dụ như: loại tốc độ cố định, loại tốc độ thay đổi, loại điện, loại nam châm và loại từ. Các cơ cấu truyền động có nhiệm vụ truyền chuyển động quay của động cơ sang thành chuyển động của cánh bơm. Lưu lượng của bơm có thể điều chỉnh được nhờ sự thay đổi độ dài hành trình hoặc tần số hành trình của bơm. Đa số bơm định lượng được điều chỉnh bằng nút vặn, nhất là tại các vị trí mà lưu lượng cần phải tương ứng với tín hiệu điều khiển. Việc thay đổi số đầu bơm cũng là một cách để nâng lưu lượng máy bơm. Máy bơm định lượng có hai đầu bơm sẽ tăng lưu lượng có thể cung cấp lên gấp đôi so với một đầu. Thậm chí có thể lắp đặt những chiếc bơm có tới ba bốn đầu bơm. Máy bơm định lượng vận chuyển chất lỏng thông qua hai công đoạn, đó là hút và đẩy. Máy bơm định lượng thường được sử dụng khi một trong các điều kiện sau đây tồn tại: lưu lượng bơm quá nhỏ, cần cung cấp chất lỏng với lưu lượng xác định, hệ thống chịu áp suất cao, chất cần bơm là loại ăn mòn....

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á

BƠM DUNG DỊCH ĐƯỜNG, THỰC PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật
- * Kiểu bơm ly tâm công son
 - Lưu lượng: Q= 5 - 1000 m³/h
 - Cột áp: H= 5-70 m.
- * Kiểu bơm ly tâm hút dọc trục
 - Lưu lượng: Q= 50 - 250 m³/h
 - Cột áp: H=15 - 80 m.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM DUNG DỊCH HOÁ CHẤT

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật:
- Lưu lượng: Q= 10 - 30 m³/h

- Cột áp: $H = 20 - 60$ m.
 - Công dụng: dùng trong công nghiệp hoá thực phẩm.
- Lĩnh vực áp dụng:** Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
- Phương thức chuyển giao:** Đào tạo
- Chào giá tham khảo:** Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận
- Thời gian và hình thức bảo hành:** theo thoả thuận
- Hình thức cung cấp:** Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
- Đơn vị chào bán:** Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Bao gồm 3 loại chính: Bơm ly tâm, Bơm ly tâm đẩy cao và Bơm ly tâm tự mồi.

- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.
- Công suất/Năng suất: từ 22 - 250 m³/giờ.
- Kích thước: D x R x C: từ 580 x 420 x 450 đến 1280 x 790 x 860 mm.
- Trọng lượng: từ 22 - 210 kg.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Ngành chăn nuôi, Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Ưu điểm của CN/TB: Công suất cực mạnh, gọn nhẹ, ít hao nhiên liệu, chạy êm, bền bỉ, dễ sử dụng, khả năng chịu mài mòn cao.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: từ 2.310.000 - 10.750.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp miền Nam (VIKYNO)

BƠM NƯỚC GIẾNG TRỤC NGANG

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật:
- Lưu lượng $Q = 5 - 20$ m³/h
- Cột áp $H = 40 - 75$ m.
- Công dụng: dùng bơm nước giếng các nơi có độ sâu hút lớn...

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM NƯỚC KIỂU HỒN LƯU

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật:
- Lưu lượng Q từ 150 đến 1500 m³/h
- Cột áp H từ 3 đến 15 m.
- Công dụng: Tưới tiêu nước trong nông nghiệp, thủy lợi...

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thủy lợi

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM NƯỚC KIỂU LY TÂM 1 CẤP TRỤC NGANG LOẠI LIÊN TRỤC ĐỘNG CƠ

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật:
 - Lưu lượng Q từ 5 đến 40 m³/h
 - Cột áp H từ 25 đến 35 m.
- Công dụng: Phục vụ công nghiệp, cấp nước cho khu dân cư...

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM NƯỚC KIỂU LY TÂM 1 CẤP TRỤC NGANG LOẠI VỎ CÓ CHÂN ĐỂ

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật:
 - Lưu lượng Q từ 5 đến 550 m³/h
 - Cột áp H từ 4 đến 140 m.
- Công dụng: Phục vụ công nghiệp, nông- lâm- ngư- nghiệp, cấp nước cho khu dân cư...

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM NƯỚC KIỂU LY TÂM 1 CẤP TRỤC NGANG LOẠI VỎ CÓ CHÂN ĐỂ LOẠI GỐI ĐỖ CÓ CHÂN ĐỂ

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật:
 - Lưu lượng Q từ 5 đến 550 m³/h
 - Cột áp H từ 4 đến 140 m.
- Công dụng: Phục vụ công nghiệp, nông- lâm- ngư- nghiệp, cấp nước cho khu dân cư...

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM NƯỚC KIỂU LY TÂM HÚT HAI PHÍA

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật:
 - Lưu lượng Q=200 - 1000 m³/h
 - Cột áp H=10 - 80 m.
- Công dụng: cấp nước ở các nhà máy nước, thoát nước trong khai thác mỏ...

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM NƯỚC KIỂU LY TÂM NHIỀU CẤP TRỤC NGANG

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật
- Lưu lượng $Q=5 - 150 \text{ m}^3/\text{h}$
- Cột áp $H=100 - 350 \text{ m}$.
- Công dụng: dùng trong công nghiệp, cấp nước cho các nồi hơi và các công nghệ cần áp lực cao.

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM NƯỚC KIỂU TRỤC ĐỨNG

Mô tả quy trình CN/TB:

- Thông số kỹ thuật
- Lưu lượng Q từ 600 đến 12000 m^3/h
- Cột áp H từ 1,7 đến 12,5 m.
- Công dụng: Tưới tiêu nước trong nông nghiệp, thủy lợi....

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thủy lợi

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM NƯỚC MẶT

Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật

- Lưu lượng: $Q= 50 - 160 \text{ m}^3/\text{h}$
- Cột áp: $H=13 - 45 \text{ m}$.
- Công dụng: dùng cho tàu biển, các âu và hải cảng.

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

BƠM VAN THỦY LỰC VÀ LINH KIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động

BỘT ĐỒNG ĐIỆN PHÂN (BỘT CU KIM LOẠI)

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 10- 20 kg Bột đồng kim loại được sản xuất theo phương pháp điện phân dung dịch nước. Độ sạch đạt 99%, cỡ hạt trung bình: 100 mk

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được tạo ra từ nguồn nguyên liệu (đồng phế liệu) trong nước nên giá thành hạ, chủ động được số lượng, chất lượng đảm bảo

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

BÚA MÁY CẢI TIẾN

Mô tả quy trình CN/TB: Các thông số đã được khảo nghiệm: - Tần suất đập: 250 lần / phút. - Kích thước: Cao 1.25m, ngang: 0.5m, dài : 1.4m - Chi phí đầu tư khoảng: 6.000.000đ - Lực đập lên trên đầu búa: (max = 400kg/cm²; min = 10kg/cm²)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Cán kim loại

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Ông Phan Văn Pha/Cá nhân đăng ký tham gia chào bán CNTB

BUỒNG SẤY SỬ DỤNG NHIỆT KHÍ THẢI CỦA Lò NUNG

Mô tả quy trình CN/TB: 1. Cấu tạo buồng sấy gián đoạn sử dụng nhiệt khí thải của lò nung: Gồm buồng sấy hình lập phương, xe giá sấy chạy trên ray dẫn hướng, quạt hút khí thải, tủ điều khiển tự động. 2. Công dụng: sấy sản phẩm mộc, khuôn thạch cao, sản phẩm khi làm men theo công nghệ 2 lần Phần năng lượng trước đây dùng than , dầu , hoặc gas nay được thay bằng sử dụng hoàn toàn 100% nhiệt khí thải của lò nung con thoi. Khi lò vận hành nung nhiệt độ để đảm bảo an toàn cho nhiệt độ trong buồng sấy không thay đổi theo nhiệt độ cần thiết. Hệ thống an toàn cho lò nung trong quá trình hoạt động của buồng sấy cũng được tính toán kỹ tuyệt đối, trong mọi trường hợp rút khỏi không làm ảnh hưởng đến môi trường nung sản phẩm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Đầu tư ít hiệu quả cao, giúp ổn định sản xuất khi thừa tiết xấu, không phải chi phí nhiên liệu góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng

CÁC GIẢI PHÁP PHỦ BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN HÓA HỌC, MÀI MÒN, GẠM MÒN VÀ XÓI MÒN

Mô tả quy trình CN/TB: * **Giải pháp phủ bảo vệ - ARC Composites.**

Giải pháp chống mài mòn - Abrasion.

Giải pháp chống xói mòn - Erosion.

Giải pháp chống ăn mòn và tấn công hóa học - Corrosion and Chemical attack.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: * Ưu điểm của các giải pháp phủ bảo vệ – ARC Composites Là vật liệu composite tiên tiến được tăng cường lực bởi các hạt sứ chống mài mòn và chất nền đặc biệt. Sử dụng công nghệ chất làm loãng và chứa các tác nhân liên kết lên tạo thành một bề mặt kết cấu vững chắc, đồng nhất. Bảo vệ các thiết bị làm việc trong môi trường ăn mòn, mài mòn và xói mòn nghiêm trọng. Tăng tuổi thọ cho thiết bị, giảm chi phí thay thế và sửa chữa, tiết kiệm năng lượng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hỗ trợ Kỹ thuật Lê và Vũ

CÁC HỆ THỐNG BỒN CHỨA, TRỘN, HẤP, NẤU, TIỆT TRÙNG, THANH TRÙNG BẰNG INOX 304, 316L ...

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng

CÁC HỆ THỐNG SẤY NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo chất lượng cao, mẫu mã đẹp, rẻ hơn nhiều so với ngoại nhập.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

CÁC LOẠI BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GÀU TẢI CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng

CÁC LOẠI CẢM BIẾN LỰC

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÁC LOẠI GIOĂNG, ĐỆM ĐẶC BIỆT CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO, ÁP SUẤT LỚN, TẢI TRỌNG LỚN VÀ CHỐNG LẠI SỰ RÒ RỈ TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC KHẮC NGHIỆT

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hỗ trợ Kỹ thuật Lê và Vũ

CÁC LOẠI LƯ' HƯƠNG, LƯ' ĐỒNG

Lĩnh vực áp dụng: Tôn giáo và chủ nghĩa vô thần
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Cơ sở lư đồng Quốc Kiến

CÁC LOẠI MÁY CHẠM CÔNG VÀ MÁY NHẬN DẠNG VÂN TAY CỦA HÃNG HUNDURE VÀ PHẦN MỀM CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

CÁC LOẠI MÁY NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP, MÁY PHÁT ĐIỆN ĐIỆN CƠ VÀ CÁC CHI TIẾT SẢN XUẤT PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức, cá nhân sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên cả nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia.
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vinh Quang

CÁC LOẠI THÉP HÌNH VÀ THÉP XÂY DỰNG

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Vật liệu và cấu kiện xây dựng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát

CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại sản xuất nội thất 190

CAMERA IP

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn

CAMERA QUAN SÁT

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech

CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Nguyên lý và cấu hình của hệ thống cân bằng của nhà máy xi măng lò quay hiện đại. Hệ thống cân bằng có thể phối liệu từ đến 8 thành phần, sử dụng các module đo lường, cảm biến và các biến tần của các hãng nổi tiếng thế giới. Tốc độ cân bằng được dựa vào kết quả đo lường của các cảm biến cho phù hợp với lưu lượng đặt trên cơ sở các thuật toán tối ưu. Hệ thống được ghép nối quản lý giám sát bằng máy tính và có thể hoạt động ở 3 chế độ. Thiết bị hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp có độ chính xác cao và đã được lắp đặt ở hầu hết các nhà máy xi măng lò đứng ở VN từ 1997 đến nay

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Sản xuất phân bón, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao (dưới 1,5% sai số), giá thành rẻ; Năng suất cao, phối liệu chính xác, có độ bền và tin cậy cao; Sử dụng tiện lợi, dễ dàng do phần mềm tiếng Việt, quản lý số lượng tối ưu

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG NĂNG SUẤT 350 TẤN/H

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 350 tấn/h Kiểu mô đun băng cân: Giá kép chuyên dùng chính xác cao Năng suất cân lớn nhất: 350 tấn/h Tốc độ băng lớn nhất: 1.0 Chiều rộng băng: 1200 Cỡ hạt lớn nhất: 60mm Nhiệt độ vật liệu: 0-80 độ C Chiều dài băng: 8000mm Đặc tính dòng liệu: tự chảy/có tính tạo vòm

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 315 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

CÂN CẦU CHÂN ĐỂ 100 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: - Tải trọng nâng chính $Q = 100T$ - Tải trọng nâng phụ $Q = 12T$ - Chiều cao nâng tải $H = 45m$ - Tầm với $R = 15-40m$ - Tốc độ nâng tải chính $0-4m/ph$ - Tốc độ nâng tải phụ $0-15,5m/ph$ - Tốc độ quay cần $0,86m/ph$ - Tốc độ di chuyển cầu $0-15m/ph$ - Kiểu điều khiển: biến tần - Điện áp sử dụng: 3pha - 380V - 50Hz

• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển, Chế tạo máy xây dựng và làm đường

Ưu điểm của CN/TB: Thay thế thiết bị ngoại nhập và giá thành hạ hơn, chất lượng tương đương so với thiết bị nhập khẩu cùng loại. Tận dụng được nguồn nguyên liệu trong nước, sản phẩm tạo ra phá vỡ thế độc quyền, giúp giảm giá thành và mở rộng, nâng cao kỹ thuật trong ngành cơ khí. Tận dụng được nguồn lực nhân công trong nước, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Tăng cường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tăng thêm phần đóng góp vào ngân sách Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian cung cấp nhanh, do chủ động về công nghệ chế tạo, chế độ bảo hành nhanh và dài hạn, tốc độ bảo hành nhanh.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung- Ninh Bình

CÂN ĐỊNH LƯỢNG 1 - 4 ĐẦU AKB

Mô tả quy trình CN/TB:

Cân tự động điện tử cỡ nhỏ điều khiển NC gồm 1 - 4 đầu cân. Cân nhỏ gọn dùng tốt cho các đơn vị có yêu cầu đóng gói bán tự động, tự động các loại nguyên liệu dạng hạt và dạng bột như: Hạt điều, gạo, đậu, bột, thuốc trừ sâu v.v...

Trọng lượng liệu có thể điều chỉnh vô cấp từ bảng điều khiển có màn hình chỉ thị LCD.

Xả liệu rung, các bộ phận tiếp liệu bằng inox 304.

Tầm cân: 5g đến 1kg. Trọng lượng cân có thể điều chỉnh tức thời trên màn hình và lưu lại trong 10 chương trình.

Sai số cân: Độ chính xác khi cân: 1%.

Điện thế sử dụng: 220VAC – 50Hz.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Công suất/Năng suất: 5g – 1 kg

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60.000.000 - 150.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

CÂN ĐÓNG BAO ĐIỆN TỬ

Mô tả quy trình CN/TB: Tốc độ cân 15 tấn/1h/1vòi; TCVN; Hệ thống cân đóng bao điện tử bao gồm các thiết bị đo lường điều khiển thực hiện được nhiệm vụ cân được các loại bao 25 kg, 50 kg. Module đo lường là các loadcell của các hãng OMRON- Nhật,... Thông số cần thiết được hiển thị thông qua bộ Indicator ngay tại nơi làm việc. Hệ thống đóng bao được thực hiện tự động bằng các mạch điều khiển xung do trung tâm cortten cung cấp. Hệ thống hoạt động tốt trong môi trường có nhiệt độ và bụi cao, đã được lắp đặt tại nhiều nhà máy xi măng.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Sản xuất phân bón, Thiết kế và chế tạo khí cụ

Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, giá thành rẻ, hoạt động tin cậy; mạch điều khiển xung được sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

CÂN MẺ ĐỊNH LƯỢNG NHIỀU THÀNH PHẦN

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Nguyên lý và cấu hình của hệ thống được thiết kế tương tự với các hệ cân băng của nhà máy xi măng lò quay; Hệ thống cân băng có thể phối liệu từ 2-8 thành phần, sử dụng các module đo lường, cảm biến và biến tần của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Tốc độ của cân băng được điều khiển dựa vào tín hiệu phản hồi của các cảm biến cho phù hợp với chất lượng đặt trên cơ sở các thuật toán tối ưu. Hệ thống được giám sát quản lý bởi máy tính và có thể hoạt động ở 3 chế độ: tự động, bán tự động, bằng tay. Thiết bị hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp có độ chính xác và độ tin cậy cao, đã được ứng dụng lắp đặt hầu hết các nhà máy xi măng tại VN từ 1997 đến nay.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Sản xuất phân bón, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, 6715: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao (dưới 1,5 phần trăm sai số), giá thành rẻ; năng suất cao, phối liệu chính xác, có độ bền cao; sử dụng tiện lợi, dễ dàng, giao diện phần mềm tiếng Việt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Hệ thống cân ô tô điện tử có nguyên lý và cấu hình tương tự với cân tàu hoả, với máy tính trung tâm làm nhiệm vụ điều khiển và lưu giữ các số liệu nhận được từ các module đo lường, chấp hành. Các loại cảm biến, biến tần, PLC được sử dụng trong hệ thống là do các hãng lớn trên thế giới cung cấp. Cân ô tô điện tử được thiết kế hệ thống chống dao động dọc, dao động ngang và hệ thống đo mức, thoát nước tự động.

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Thiết kế và chế tạo khí cụ, Giao thông vận tải ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao 0,05% cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn VN; Công suất tiêu thụ điện thấp; Độ quá tải hàm cân 200%

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ 100 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB:

- Tải trọng cân cân -> cân -> thu thập, xử lý -> lưu trữ trên máy tính -> hiển thị khối lượng cân

- Công suất: 100 tấn - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tính năng của thiết bị:

- Nhà cung cấp đầu đo và thiết bị điện tử	G7, EU
- Kích thước bàn cân	4,5m x 14m
- Độ chính xác	cấp III - class 3
- Giới hạn cân	max 100.000kg
- Giá trị vạch chia nhỏ nhất	20kg
- Giá trị phân độ kiểm	20kg
- Số đầu đo điện tử	06 chiếc
- Khả năng quá tải	125%
- Bộ chỉ thị số	Tuỳ chọn

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị cân ô tô điện tử 100 tấn được bảo hành 12 tháng (miễn phí đổi với những lỗi do nguyên nhân của nhà sản xuất)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ 40 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB:

- Tải trọng cân cân -> cân -> thu thập, xử lý -> lưu giữ trên máy tính -> hiển thị khối lượng cân - Công suất: 40 tấn

- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

- Các tính năng kỹ thuật của thiết bị:

- Nhà cung cấp đầu đo và thiết bị điện tử	G7, EU
- Kích thước bàn cân	3m x 12m
- Độ chính xác	cấp III - class 3
- Giới hạn cân	max 40.000kg
- Giá trị vạch chia nhỏ nhất	05kg
- Giá trị phân độ kiểm	10kg
- Số đầu đo điện tử	04 chiếc
- Khả năng quá tải	125%
- Bộ chỉ thị số	Tùy chọn

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 135 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị cân ô tô điện tử 40 tấn được bảo hành 12 tháng (miễn phí đổi với những lỗi do nguyên nhân của nhà sản xuất)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ 60 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: - Tải trọng cân cân → cân → thu thập, xử lý → lưu giữ trên máy tính → hiển thị khối lượng cân

- Công suất: 60 tấn

- Tiêu chuẩn: TCVN - Tính năng của thiết bị:

- Nhà cung cấp đầu đo và thiết bị điện tử	G7, EU
- Kích thước bàn cân	3m x 15m
- Độ chính xác	cấp III - class 3
- Giới hạn cân	max 60.000kg
- Giá trị vạch chia nhỏ nhất	10kg
- Giá trị phân độ kiểm	20kg
- Số đầu đo điện tử	06 chiếc
- Khả năng quá tải	125%
- Bộ chỉ thị số	Tùy chọn

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 260 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị cân ô tô điện tử 60 tấn được bảo hành 12 tháng (miễn phí đổi với những lỗi do nguyên nhân của nhà sản xuất)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ 80 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB:

- Tải trọng cần cân -> cân -> thu thập, xử lý -> lưu giữ trên máy tính -> hiển thị khối lượng cân
- Công suất: 80 tấn - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN
- Tính năng của thiết bị:

- Nhà cung cấp đầu đo và thiết bị điện tử	G7, EU
- Kích thước bàn cân	3m x 18m
- Độ chính xác	cấp III - class 3
- Giới hạn cân	max 80.000kg
- Giá trị vạch chia nhỏ nhất	20kg
- Giá trị phân độ kiểm	20kg
- Số đầu đo điện tử	08 chiếc
- Khả năng quá tải	125%
- Bộ chỉ thị số	Tuỳ chọn

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 290 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị cân ô tô điện tử 80 tấn được bảo hành 12 tháng (miễn phí đối với những lỗi do nguyên nhân của nhà sản xuất)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

CÂN TÀU HOẢ ĐIỆN TỬ

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Các tín hiệu từ Loadcell trong hệ thống cân tàu hoả điện tử được đưa về trung tâm điều hành để xử lý, kết quả thu được sẽ hiển thị ngay tại nơi lắp đặt hệ thống và được lưu vào trong cơ sở dữ liệu của máy tính, tạo điều kiện thuận lợi cho khâu quản lý. Hệ thống sử dụng các module đo lường của các hãng lớn trên thế giới. Có hệ thống chống dao động dọc, ngang có khe hở 1,5mm và hệ thống đo mức, thoát nước tự động đảm bảo hoạt động sản xuất của cân được an toàn.

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Chế tạo ô tô, Thiết kế và chế tạo khí cụ, Giao thông vận tải ô tô, Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Trọng tải cân đến 100tấn, độ quá tải của hàm máy: 200%; độ chính xác cao tới 0,05%; Công suất tiêu thụ điện của hệ thống thấp <0,5Kwh

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

CẦU CHÂN ĐẾ ĐẾN 50T (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyên

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

CHẾ TẠO VẬT LIỆU ỐNG CACBON NANO

Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu ống cacbon nano (CNTs) có đường kính từ 10-50 nano met, chiều dài từ 1-100 µm và độ sạch đạt trên 95% wt. Được chế tạo trên hệ thiết bị CVD nhiệt. Hệ thiết bị CVD nhiệt bao gồm: - Lò đốt

niệt với vùng đốt nằm trong dải 40-50 cm được điều khiển tự động. Nhiệt độ buồng đốt lên đến 1100 độ C, độ sai lệch nhiệt tối đa là 5 độ C. - Buồng phản ứng. - Hệ thống điều khiển khí phản ứng (N₂, H₂, C₂H₂). - Vật liệu xúc tác dạng rắn, lỏng hoặc hơi.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Quy trình sản xuất liên hoàn. Chế tạo được số lượng lớn vật liệu CNTs. Sử dụng vật liệu xúc tác thông dụng và rẻ tiền, từ đây giảm được giá thành sản phẩm.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: liên hệ trực tiếp; Giá máy móc thiết bị: nt; Phí đào tạo: nt; Phí chuyển giao bí quyết: nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt; Chi phí khác: nt

Thời gian và hình thức bảo hành: liên hệ trực tiếp

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHỐNG BẮM VÔI VÀ GỈ ĐƯỜNG ỐNG CVG – 703

Mô tả quy trình CN/TB:

Ứng dụng : Chống đóng cặn vôi và gỉ trong đường ống dẫn nước và các dung dịch có nước.

Đặc điểm của CVG-703: Dùng phương pháp điện từ trường tần số cao, không dùng hóa chất, không gây tác hại đến môi trường, không làm thay đổi chất lượng nước, không chi phí lắp đặt, ít tiêu thụ điện năng..

Thông số kỹ thuật :

Khối lượng nước xử lý : 5 m³/giờ

Đường kính ống tối đa : 4 cm

Điện nguồn : 220 V 50 Hz

Công suất tiêu thụ : 1,5W

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

CÔNG CỤ, MÁY CƠ KHÍ, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG THIẾT BỊ NHÀ TRƯỜNG

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ Đông Hải

CÔNG NGHỆ ĂN MÒN TẠO HOA VĂN (IN CHỮ NỔI) TRÊN NỀN KIM LOẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Dựa trên nguyên tắc của phương pháp là một tạo lớp phủ trên theo hình vân hoa mong muốn (âm bản) lên bề mặt khuôn, sau đó ăn mòn khuôn bằng phương pháp điện hoá hoặc hoá học đến độ sâu cần thiết. Phần không được che phủ của khuôn sẽ bị ăn mòn và bề mặt khuôn sẽ có hình dạng vân hoa theo mong muốn (dương bản) Sơ đồ công nghệ ăn mòn tạo vân hoa trên nền thép như sau: Khuôn cần tạo hoa vân → Xử lý bề mặt → Tạo lớp phủ trên bề mặt khuôn → Áp phim chế bản trên bề mặt khuôn → Ăn mòn tạo hoa vân. Tạo lớp phủ trên bề mặt khuôn gồm 4 phương pháp tùy thuộc độ phức tạp tạo hoa vân.

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim

Ưu điểm của CN/TB: Tạo được các hoa văn có hình dạng tương đối phức tạp; Công nghệ đơn giản, chi phí đầu tư ban đầu thấp; Có thể tạo được các hoa văn có độ sâu tùy ý; Chi phí điện năng trong quá trình sản xuất thấp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 12 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 20 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 5 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng thử nghiệm nhiệt đới và môi trường - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NECTA MƠ

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN TRO BAY, CÔNG SUẤT 25.000 TẤN/ THÁNG

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ chế biến tro bay: tuyển nổi - cô đặc bằng keo tụ + sấy khô trong lò sấy cánh vảy. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Các ngành kinh tế quốc dân khác, Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Ưu điểm của CN/TB: Đầu tư ít, công suất lớn, chi phí sản xuất nhỏ, hạn chế tối thiểu ảnh hưởng của môi trường xung quanh cho sản phẩm tro bay có hàm lượng MKN < 6%, độ ẩm < 2% làm phụ gia cho bê tông đầm lã và các sản phẩm ứng dụng khác.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ÁO GIÁP CHỐNG ĐẠN, KHIÊN CHỐNG ĐẠN, ÁO GIÁP CHỐNG ĐÀM

Mô tả quy trình CN/TB:

- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, được Bộ Y tế cho phép lưu hành thay thế hàng nhập ngoại

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Ngành quân sự

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại; mẫu mã phù hợp với Việt nam; giá thành rẻ chỉ bằng 30-50% giá nhập ngoại

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BỘ ĐÔI VỎI PHUN BƠM CAO ÁP

Mô tả quy trình CN/TB: Xử lý lỗ nhỏ và xâu với độ côn méo: 0,001mm. Xử lý bề mặt trục với độ côn méo: 0,001mm. Độ cứng các c/t đạt được 60 - 64 HRC. Bộ đôi lắp ghép là hçon khe hở 1-3mm. Độ bóng 13.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Chế tạo ô tô
Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ độ chính xác
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chia
 khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ÊTÔ MÁY, MỎ KẸP TỪ 150 - 450 MM

Mô tả quy trình CN/TB: Phần thân: Kết cấu đúc. Bộ có kết cấu hợp lý, sử dụng vật liệu kinh tế. Tiêu chuẩn đạt
 được: TCVN
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng được nguồn vật tư dồi dào sẵn có trong nước, giá thành hạ, chất lượng tốt.
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000VND
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MỘT SỐ CHI TIẾT PHỤ TÙNG THAY THẾ CHO CÁC MÁY DỆT

Mô tả quy trình CN/TB: Hoàn toàn có thể chế tạo được trong điều kiện thực tế của đơn vị nếu biết cách áp dụng
 các giải pháp công nghệ.
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THIẾT BỊ; THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CỦA CÁC NGHỀ CƠ KHÍ CẮT GỌT; CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC; CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP; CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Công nghệ chế tạo máy
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TRỰC TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH CỦA MÁY DỆT THỜI KHÍ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 30% hàng nhập ngoại.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000VND
Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU VÔ CƠ: VẬT LIỆU NANO, KẼM VÀ OXYT KẼM TINH KHIẾT

Mô tả quy trình CN/TB:

- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại; mẫu mã phù hợp với Việt Nam, giá thành chỉ bằng 30- 50% giá nhập ngoại

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ

CÔNG NGHỆ ĐÓT HỒ THAN NƯỚC

Lĩnh vực áp dụng: Hoá học, Sinh học

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN

CÔNG NGHỆ ĐÚC ĐỒNG BẰNG KHUÔN MẪU THỦ CÔNG

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Luyện kim

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Cơ sở lư đồng Quốc Kiển

CÔNG NGHỆ ĐÚC KIM LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty CP Sản xuất và Chuyển giao công nghệ Việt Nam TBI

CÔNG NGHỆ HÚT ẤM NHIỆT ĐỘ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công nghệ này có thể thay thế cho các hệ thống hút ẩm và sấy lạnh dùng tổ hợp máy bài ẩm Chỉ dùng máy lạnh ở dạng bơm nhiệt, nhiệt độ thấp, không dùng máy bài ẩm và vẫn đạt nhiệt độ và độ ẩm nhỏ Không làm tăng nhiệt độ môi trường được hút ẩm như máy hút ẩm thông thường Độ ẩm đạt được nhỏ hơn khi dùng máy điều hoà nhiệt độ và máy hút ẩm thông dụng Dùng hút ẩm các kho lưu trữ, bảo quản (thư viện, ngân hàng, kho fim, ấn phẩm...) Và môi trường sản xuất công nghiệp (xưởng sản xuất bánh kẹo, socola, caramen,...) Duy trì nhiệt độ 20-30 độ C và cao hơn. Độ ẩm 30- 55% và lớn hơn

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật làm lạnh, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Thiết bị kỹ thuật đảm bảo các quá trình thông tin và thư viện

Ưu điểm của CN/TB: Đã được lắp đặt sau nhiều năm hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

CÔNG NGHỆ HÚT ẨM VÀ SẤY LẠNH BẰNG BƠM NHIỆT NHIỆT ĐỘ THẤP

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ hút ẩm và công nghệ sấy khô ở nhiệt độ thấp (nhỏ hơn nhiệt độ môi trường); không dùng máy hút ẩm chuyên dụng, chỉ dùng máy lạnh ở dạng bơm nhiệt. Viện Khoa học và công nghệ Nhiệt lạnh- Đại học Bách Khoa Hà Nội đã chế tạo và đưa vào sử dụng 3 kiểu máy mang thương hiệu ĐHBKHN: Máy hút ẩm và sấy lạnh lắp ghép theo module; Máy hút ẩm và sấy lạnh đa năng nguyên khối năng suất nhỏ BK-BSH 1.4; Máy hút ẩm và sấy lạnh đa năng tổ hợp gọn BK-BSH 18A và BK-BSH 18B Nhiệt độ, độ ẩm trong buồng sấy hoặc hút ẩm: 20- 40 độ C, 20-55% *BK-BSH 1.4:* Công suất điện động cơ máy lạnh: 1.4 KW Máy nguyên khối di chuyển được Năng suất sấy 10-15Kg nguyên liệu/mẻ Thể tích buồng sấy 1m khối Các thông số khác theo yêu cầu *BK-BSH 18A:* Đã lắp đặt để sấy lạnh kẹo chip- chip 800 kg/ngày, diện tích BS:40m khối ở nhiệt độ sấy 22-25 độ C, độ ẩm 30-45 % Điều khiển tự động chế độ làm việc Bộ xử lý không khí đặt ngoài hoặc trong buồng sấy *BK-BSH 18B:* Bộ xử lý không khí dạng đứng Điều chỉnh năng suất lạnh thuận tiện chính xác Hệ điều khiển PLC Năng suất khử ẩm: 6kg/h

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Kỹ thuật làm lạnh

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

CÔNG NGHỆ LÒ GẠCH LIÊN TỤC KIỂU ĐỨNG

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

CÔNG NGHỆ LUYỆN XỈ TITAN

Mô tả quy trình CN/TB: 1000-2000 KVA; Tinh quặng inmenit (sa khoáng hoặc quặng gốc) được thiêu hoàn nguyên sau đó nạp vào lò điện hồ quang cùng với than hoàn nguyên và trợ dung. Sau thời gian luyện, tháo lò thu được hai sản phẩm là xỉ titan và hợp kim sắt.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Luyện kim

Ưu điểm của CN/TB: Tương đương công nghệ của nước ngoài

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - Luyện kim

CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ KIM LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ VẬT LIỆU POLYMER CHỐNG ẨM MÒN VÀ CHỐNG DÍNH BẰNG OXY KHÍ ĐÓT

Mô tả quy trình CN/TB: 1. Thiết bị làm sạch chi tiết bằng phun hạt kim loại cứng. 2. Thiết bị phun phủ vật liệu polymer dạng bột. 3. Hệ thống các bình khí đốt, oxy, khí nén. 4. Chuyển giao công nghệ gồm các nội dung:

- Hướng dẫn vận hành thiết bị.
- Đào tạo chuyển giao công nghệ.

Công suất: 10m²/h. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Hoá học, Nông nghiệp và lâm nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị phụ trợ sản xuất trong nước, thiết bị phun chính nhập ngoại. Đào tạo chuyển giao công nghệ do chuyên gia có kinh nghiệm trong nước.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 367.500.000 đồng; Giá máy móc thiết bị: 300.000.000 đồng; Phí đào tạo: 15.000.000 đồng; Phí chuyển giao bí quyết: 52.500.000 đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận thông qua hợp đồng với khách hàng, thời gian không dưới 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM KÈM TỪ PHÉ LIỆU CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỤM CHI TIẾT BƠM THỦY LỰC MÁY CÔNG TRÌNH

Mô tả quy trình CN/TB:

Quy trình công nghệ gia công trên các máy vạn năng kèm theo các bộ gá lắp chuyên dùng tự thiết kế và chế tạo.

Máy chuyên dụng và đồ gá kiểm tra các chi tiết.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Xây dựng. Kiến trúc

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp, chi phí vật tư ít, gọn nhẹ, hiệu quả cao.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1.500.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 200.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 200.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 300.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG LÊN MEN LAWCTIC - AXETIC TỪ SẮN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀNG LỌC COMPOSITE

Mô tả quy trình CN/TB: Màng lọc dịch tiêm truyền composite được cấu tạo bởi 2 lớp:

Phía dưới là lớp đỡ (đế) được làm từ xellulose nitrat có cốt vải

Trên lớp đỡ là lớp hoạt động, được làm từ xellulose axetat.

Quá trình sản xuất màng lọc dịch tiêm truyền composite phức tạp hơn rất nhiều so với màng lọc dịch tiêm truyền được làm từ một loại nguyên liệu. Trước hết phải điều chế dung dịch và làm lớp đỡ, sau đó rửa sạch dung môi ra khỏi màng, sấy khô và cắt thành tấm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản, chi phí đầu tư ít, đặc biệt thích hợp với các nước đang phát triển.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÁY OZONE PLASMA CỖ NHỎ

Mô tả quy trình CN/TB:

Tính toán thiết kế chế tạo sản xuất các chính kiện có bản quyền, chọn mua thêm phụ kiện thống dụng lắp ráp tổng thành máy.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ có tính mới, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến chung, vận dụng chế tạo được nhiều loại máy – thiết bị Ozone cho yêu cầu thực tiễn Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi của thị trường: Sạch – Bền – Rẻ - Tiên tiến – Đẹp – Dễ sử dụng – Tư vấn mua hàng – Bảo hành, bảo trì thuận tiện, nhanh chóng. Máy thiết bị so với tương tự nhập ngoại: rẻ hơn 3-5 lần. Mẫu mã phong phú, một số loại đặc chủng như S2.5M (chuyên dụng trong khách sạn), ... chưa có hàng ngoại. Có thể áp dụng 4 phương cách xử lý mới và thực hiện Oxy hóa sâu AOP. Tổ kiện, Bộ kiện OEM có độ bền cao. Nhiệt đới hóa hoàn toàn. Thống nhất hóa tới 80%, lắp lẫn, thay thế, sửa chữa, nâng cấp dễ dàng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SURIMI TỪ CÁ NƯỚC NGỌT VÀ CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG SURIMI

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

CÔNG NGHỆ SẤY LẠNH

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Sấy khô các nông sản thực phẩm, dược liệu,... không cho phép làm khô trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao Nhiệt độ sấy: 20-25 độ C. Độ ẩm không khí 35- 45% Giảm vốn đầu tư, tiết kiệm điện khoảng 50% An toàn cháy nổ, không phải mua chất hút ẩm nhập ngoại Sấy lạnh rau quả thực phẩm: Chế độ sấy: 30-35 độ C, độ ẩm 25-45%, tốc độ gió 3,5m/s; Trạng thái vật sấy tốt, giữ được màu, mùi và chất dinh dưỡng

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật làm lạnh, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Công nghệ các chất hoá dược

Ưu điểm của CN/TB: Giảm vốn đầu tư so với các công nghệ thiết bị nhập ngoại; Trạng thái vật sấy tốt, giữ được màu, mùi, chất dinh dưỡng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

CÔNG NGHỆ TINH SẠCH CÁC LOẠI PROTEIN, PEPTIT

Mô tả quy trình CN/TB: Tinh sạch protein với thiết bị FPLC (Fast protein liquid chromatography); Công nghệ sắc ký hiện đại có độ tin cậy cao như: -Sắc ký trao đổi ion IEX - Ion - Exchange chromatography ; -Sắc ký lọc gel GF- Gel Filtration.; -Sắc ký đảo pha RPC-Reversed phase chromatography.; -Sắc ký tương tác kỵ nước HIC - Hydrophobic interaction chromatography.; -Sắc ký ái lực AC - affinity chromatography.; Xác định độ tinh sạch, trọng lượng phân tử của protein đích bằng phương pháp điện di trên gel SDS- PAGE(Sodium Dodecyl Sulphate-PolyAcrylamide Gel Electrophoresis).

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Viện nghiên cứu, trường đại học, học viên sinh viên nghiên cứu làm việc với enzym, protein.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp tại địa chỉ của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG LÀM NÓNG NƯỚC SỬ DỤNG THIẾT BỊ HỖN HỢP TIẾT KIỂM ĐIỆN THÔNG MINH

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN

Thiết bị riêng biệt làm nóng nước hiện nay thường dùng năng lượng điện, gas, năng lượng mặt trời. Mỗi một thiết bị riêng biệt có ưu điểm nhưng cũng có những hạn chế. Thiết bị dùng năng lượng mặt trời bị hạn chế khi mưa rông rã trên ba ngày, và hiện nay giá điện và gas đang tăng mạnh.. Việc sử dụng cùng một lúc hai thiết bị (năng lượng mặt trời và điện hay năng lượng mặt trời và gas) đã mua từ trước đòi hỏi công nghệ phối hợp các thiết bị sao cho tiết kiệm điện và dễ sử dụng, lại không bỏ phí các thiết bị cũ Công nghệ sử dụng thiết bị hỗn hợp trình bày sơ đồ nối ghép thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời không có bộ hỗ trợ điện phối hợp với thiết bị làm nóng nước sử dụng điện đã có cùng với bộ điều khiển thiết bị điện thông minh. Công nghệ này thích hợp với những hộ đình, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn đang sử dụng bình nước nóng đun bằng điện nay muốn tiết kiệm điện bằng cách sử dụng hỗn hợp thiết bị làm nóng nước dùng năng lượng mặt trời sẽ mua và sử dụng điện đã có. Thiết bị hỗn hợp tiết kiệm điện thông minh bao gồm thiết bị hiển thị nhiệt độ nước trong bình, hệ thống báo đang đun nước nóng bằng điện (tránh sử dụng nước trong lúc đun điện). Thiết bị đặt nhiệt độ tối đa và tự động ngắt điện, thiết bị báo mực nước lạnh và nóng, thiết bị báo sự cố... Công nghệ cũng giới thiệu thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời không có và có thiết bị hỗ trợ điện.

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Chế tạo máy năng lượng, Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ này có ưu điểm là giải quyết được vấn đề tiết kiệm năng lượng và sử dụng hợp lý các thiết bị cũ và mới trong tiến trình hiện đại hoá, công nghiệp hoá đồng thời nâng cao điều kiện sống của nhân dân, thích hợp với điều kiện ở nước ta hiện nay nhất là khi giá năng lượng điện, gas ngày càng tăng.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 5 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ BỐC BAY NGỪNG TỰ CHÂN KHÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 50 dụng cụ cắt/ca Hệ thống thiết bị gồm: - Thiết bị PVD AutoVacuum 500 - Bộ điều khiển hệ thống thiết bị - Hệ thống cấp khí - Hệ thống làm mát

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật chân không

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5.150 triệu; Giá máy móc thiết bị: 4.500 triệu; Phí đào tạo: 300 triệu; Phí chuyển giao bí quyết: 200 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 150 triệu

Thời gian và hình thức bảo hành: Không quá 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MẠ ĐIỆN HOÁ CÁC KIM LOẠI, HỢP KIM, POLYMER VÀ XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI: PHÓT PHÁT, NHUỘM MÀU NHÔM, A NỐT HOÁ

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Luyện kim

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MẠ VÀNG, BẠC, NIKEN, ĐỒNG KHÔNG SỬ DỤNG BỀ MẠ

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ vẫn giữ bản chất các quá trình công nghệ điện hoá và phản ứng điện cực như mạ điện hoá thông thường, song được nghiên cứu cải tiến và thay đổi với đặc điểm cơ bản là: Điện cực anốt nhỏ di chuyển trực tiếp trên bề mặt vật mạ là catốt, dung dịch mạ được thấm vào lớp vật liệu bọc xung quanh anốt. Khi anốt với dung dịch mạ di chuyển trên bề mặt vật mạ lớp kim loại mạ được hình thành theo các phản ứng điện cực như được diễn ra trong kỹ thuật mạ có bề mạ. Quá trình mạ được thực hiện do anốt di chuyển liên tục từ vùng này sang vùng khác với thời gian dừng tại một điểm không quá 15 giây. Tùy theo hình dạng vật mạ, anốt có thể có hình dáng và kích thước khác nhau. Do chi mạ từng vị trí nhỏ nên thiết bị chính lưu nhỏ gọn, toàn bộ chính lưu, dụng cụ, anốt và các dung dịch mạ được bố trí thành bộ kits, kèm theo hướng dẫn sử dụng. Công suất: Sử dụng điện mã 100w, năng suất mạ: 1m²/ca. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác, Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị, công nghệ ổn định dễ sử dụng, vật tư có sẵn trong nước. Giá thành chỉ bằng 1/2 so với hàng nhập ngoại. Dễ mở rộng công nghệ, bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 15.000.000VND

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MẠ XOA

Mô tả quy trình CN/TB: Mạ xoa là phương pháp mạ điện khi sử dụng bút xoa và dung dịch mạ được cấp trực tiếp vào bề mặt chi tiết. Các thiết bị cần thiết bao gồm: Một nguồn điện điều khiển, cấp điện âm cho chi tiết mạ và điện áp dương cho bút xoa Các quy trình công nghệ mạ xoa: - Quy trình mạ xoa Ni trên nền thép, nền nhôm, nền đồng - Quy trình mạ xoa Cr trên nền thép, nền nhôm, nền đồng - Quy trình mạ xoa Đồng trên nền thép, nền nhôm - Quy trình mạ xoa kẽm trên nền thép Thiết bị mạ xoa: Thiết bị mạ xoa 500A (Nguồn mạ, điện cực mạ, đồ gá mạ, dung dịch mạ,...)

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 185.000.000VND (Thiết bị 100A); Phí đào tạo: 25.000.000VND

Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NẠO VẾT BÙN BẰNG KHÍ NÉN CHO KÊNH, SÔNG, HỒ, BIỂN

Mô tả quy trình CN/TB:

Hệ thống nạo vét bùn dùng khí nén gồm bơm khí nén; hệ thống phân phối khí, hệ thống chân không; các thiết bị phụ trợ cho hệ thống: máy nén khí, các tời dẫn động...Tất cả các thiết bị trên được lắp đặt, tổ hợp trên xà lan hoặc pontoon bất kỳ tạo thành 1 tàu nạo vét.

Việc hút bùn, dẫn bùn đến phương tiện vận chuyển hoặc đi xa (bãi đổ bùn) đều dùng khí nén. Thiết bị nạo vét bùn là 1 tổ hợp bơm khí nén. Bơm có cấu tạo đặc biệt và không có chuyển động quay. Điều khiển quá trình hút và đẩy bùn của bơm là các hệ thống chân không và hệ thống phân phối khí. Nguồn cấp khí nén là một máy nén khí được dẫn động bằng động cơ diesel. Khi thi công, tàu nạo vét tiến, lùi nhờ 4 tời thủy lực di chuyển. Bơm bùn được nâng hạ nhờ 1 tời thủy lực khác, để phù hợp theo chiều dày và chiều sâu lớp bùn nạo vét.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 2.800.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 200.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NHÚNG KÈM CÁC CẤU KIỆN SẮT, THÉP ĐỂ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Luyện kim

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT BÁNH TRÁNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Công nghệ sấy bánh tráng bằng hơi bão hòa với chế độ sấy tối ưu cho ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu

Thiết bị sấy bánh tráng được thiết kế và chế tạo đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng (như độ đồng đều, thời gian sấy, chất lượng bánh...) đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt giá thành thấp

Năng lượng sử dụng thấp

Dễ dàng trong thao tác, điều khiển và sử dụng

An toàn trong sử dụng và hiệu quả kinh tế cao

Đặc biệt: chế độ sấy được thay đổi linh hoạt đáp ứng các loại bánh tráng khác nhau

Đạt tiêu chuẩn Việt Nam

Công suất: 200 Kg/h/máy. Kích thước: (1 x 1,4 x 36) m

Trọng lượng: 1.000 Kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 200.000.000đ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT TRÀ, CÀ PHÊ, BỘT TRÁI CÂY HÒA TAN

Mô tả quy trình CN/TB: 30kg/mẻ.; TCVN; Quy trình công nghệ: nguyên liệu - trích ly - tẩm đường - sấy chân không - làm nguội - nghiền mịn - đóng gói - sản phẩm. Sản phẩm: các loại trà/ cà phê và bột trái cây hòa tan. Thiết bị được sản xuất với độ chính xác cao, đảm bảo độ an toàn tốt nhất. Chi phí đầu tư thấp. Tb/CN trong giai đoạn sản xuất lô nhỏ tiêu chuẩn nước ngoài.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Nông nghiệp và lâm nghiệp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 70 triệu đồng (trà), 130 triệu đồng (cà phê)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TẠO HỖN HỢP NHỮ TƯƠNG CỦA DẦU MAZUT VÀ NƯỚC

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Luyện kim, Tâm lý học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Garan

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ ẨM

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG LÒ GẠCH KIỂU ĐỨNG HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

Mô tả quy trình CN/TB: 9500viên/lần x 5 lần/2 buồng đốt = 9500 viên/ngày; Công nghệ lò nung gạch liên tục kiểu đứng áp dụng một cách khôn khéo nguyên tắc chuyển động ngược chiều giữa vật nung (gạch) với dòng nhiệt theo chiều thẳng đứng, kết hợp với cách nhiệt tốt của vách lò nên đã giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng khí thải

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm nhiên liệu, tránh ô nhiễm môi trường, chất lượng gạch loại 1 cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CƠ KHÍ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

CÔNG TRỤC 1 DÀM 200 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: - Tổng tải trọng nâng $Q = 200/20T$ - Chiều cao nâng $H = 40m$

Xe con di chuyển trên dầm:

- Tải trọng nâng $Q = 2 \times 50T$ - Tốc độ nâng $0-4m/ph$ - Động cơ nâng chính $55KW$ - Tốc độ di chuyển xe con $0-20m/ph$ - Động cơ di chuyển xe con $4 \times 4,5KW$

Xe con di chuyển dưới dầm:

- Tải trọng nâng chính $Q = 2 \times 50T$ - Tốc độ nâng chính $0-4m/ph$ - Động cơ nâng chính $55KW$ - Tải trọng nâng phụ $Q = 20T$ - Tốc độ nâng phụ $0-18m/ph$ - Động cơ nâng phụ $37KW$ - Tốc độ di chuyển công trục $0-15m/ph$ - Động cơ di chuyển công trục $8-11KW$

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển, Chế tạo máy xây dựng và làm đường

Ưu điểm của CN/TB: Thay thế thiết bị ngoại nhập và giá thành hạ hơn, chất lượng tương đương so với thiết bị nhập khẩu cùng loại. Tận dụng được nguồn nguyên liệu trong nước, sản phẩm tạo ra phá vỡ thế độc quyền, giúp giảm giá thành và mở rộng, nâng cao kỹ thuật trong ngành cơ khí. Tận dụng được nguồn lực nhân công trong nước, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Tăng cường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tăng thêm phần đóng góp vào ngân sách Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian cung cấp nhanh, do chủ động về công nghệ chế tạo, chế độ bảo hành nhanh và dài hạn, tốc độ bảo hành nhanh.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung- Ninh Bình

CÔNG TRỤC 2 DÀM 150 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: - Tải trọng nâng chính $Q = 150T$ - Chiều cao nâng $H = 35m$

Xe con di chuyển trên dầm:

- Tải trọng nâng $Q = 2 \times 50T$ - Tốc độ nâng $0-4m/ph$ - Động cơ nâng chính $55KW$ - Tốc độ di chuyển xe con $0-20m/ph$ - Động cơ di chuyển xe con $4 \times 4,5KW$

Xe con di chuyển dưới dầm:

- Tải trọng nâng chính $Q = 50T$ - Tốc độ nâng chính $0-4m/ph$ - Động cơ nâng chính $55KW$ - Tốc độ di chuyển xe con $0-20m/ph$ - Động cơ di chuyển xe con $2 \times 3,7KW$ - Tốc độ di chuyển công trục $0-15m/ph$ - Động cơ di chuyển công trục $8 \times 5,5 KW$ - Kiểu điều khiển: biến tần - Điện áp sử dụng: 3pha - $380V$ - $50Hz$

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển, Chế tạo máy xây dựng và làm đường

Ưu điểm của CN/TB: Thay thế thiết bị ngoại nhập và giá thành hạ hơn, chất lượng tương đương so với thiết bị nhập khẩu cùng loại. Tận dụng được nguồn nguyên liệu trong nước, sản phẩm tạo ra phá vỡ thế độc quyền, giúp giảm giá thành và mở rộng, nâng cao kỹ thuật trong ngành cơ khí. Tận dụng được nguồn lực nhân công trong nước, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Tăng cường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tăng thêm phần đóng góp vào ngân sách Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian cung cấp nhanh, do chủ động về công nghệ chế tạo, chế độ bảo hành nhanh và dài hạn, tốc độ bảo hành nhanh.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung- Ninh Bình

CỬA THÉP AN TOÀN (CỬA MẸ CON)

Mô tả quy trình CN/TB:

Cửa thép an toàn

Công suất 30.000 bộ/năm

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Loại cửa thép an toàn chống cháy, chống trộm có nhiều người ưa thích vì có độ an toàn cao, chống cháy, chống trộm, phòng hoả, cách âm, cách nhiệt, chất liệu thép không rỉ, độ kín cao, màu sắc mẫu mã đa dạng rất thuận lợi cho việc xây dựng nhà cửa, biệt thự, khách sạn, chung cư, cơ quan, trường học, nhà ở.....

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Hùng Vương

CỬA THÉP AN TOÀN CHỐNG CHÁY, CHỐNG TRỘM (CỬA ĐƠN)

Mô tả quy trình CN/TB: Cửa thép an toàn chống cháy, chống trộm

Công suất 30.000 bộ/năm

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Loại cửa thép an toàn chống cháy, chống trộm có nhiều người ưa thích vì có độ an toàn cao, chống cháy, chống trộm, phòng hoả, cách âm, cách nhiệt, chất liệu thép không rỉ, độ kín cao, màu sắc mẫu mã đa dạng rất thuận lợi cho việc xây dựng nhà cửa, biệt thự, khách sạn, chung cư, cơ quan, trường học, nhà ở.....

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Hùng Vương

CỤM CHI TIẾT BƠM THỦY LỰC CỦA MÁY CÔNG TRÌNH

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Qui trình công nghệ chế tạo Blôck xi lanh bơm thủy lực hướng trụ; Qui trình công nghệ chế tạo piston để trượt bơm thủy lực hướng trục phi 20, phi 25, phi 32, phi 36; Qui trình công nghệ chế tạo đế trượt của bơm thủy lực hướng trụ; Qui trình công nghệ chế tạo đĩa chia; Qui trình công nghệ chế tạo trục van phân phối, van điều chỉnh; Các kỹ thuật về sai lệch hình dạng, kích thước, vị trí tương quan tương đương với nước ngoài.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Chế tạo máy xây dựng và làm đường

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm chất lượng đạt 90-95% của Nhật Bản; Giá thành bằng 40-60% của nước ngoài; Phù hợp với thiết bị của nhiều nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Italia

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 400 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

CỤM THIẾT BỊ DI ĐỘNG DÙNG ĐỂ NẠO VẾT, HÚT BÙN RÁC CỐNG RÃNH ĐÔ THỊ

Mô tả quy trình CN/TB:

Xe hút chân không có tách nước trên xe tải 6 tấn sử dụng để hút hỗn hợp bùn - nước trong cống, kênh mương thoát nước đô thị; hút các chất thải trong các công trình xây dựng hoặc dân dụng. Do có khả năng tách nước khỏi hỗn hợp bùn - nước nên thiết bị cho phép nạo vét nhanh, tổn ít công chuyên chở chất thải.

Gầu tời có tác dụng gom các chất lắng cặn, bùn đất về hố thu để xe hút chân không hút vào thùng chứa.

Xe hút chân không sử dụng kết hợp với các thiết bị gầu tời cho phép nạo vét nhanh chóng, hiệu quả cao các cống, kênh mương thoát nước đô thị.

Xe hút chân không có tách nước đã được ứng dụng có hiệu quả cao trong công tác nạo vét cống kênh mương thoát nước đô thị ở nhiều đô thị lớn, nhỏ trong nước như: Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh... *Xe hút chân không:*

- Công suất: 121KW
- Độ chân không tối đa -730mmHg
- Kích thước: LxBxH: 7730 x 2150 x 2714 mm
- Trọng lượng toàn bộ: 7950 Kg
- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN
- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

Xe cơ sở HINO FC3JLUA (Nhật Bản) - Bơm chân không BCK 1000 - Thùng chân không 3,2m³ bằng thép không gỉ (Việt Nam) - Hệ thống nâng và đóng mở: thủy lực *Thiết bị gầu tời:* - Gầu tời chính: Công suất 20l; Tốc độ kéo lớn nhất: 50m/phút; Kích thước: LxBxH: 2730 x 1750 x 2950 mm; Trọng lượng: 1500 Kg - Gầu tời phụ: Công suất 12ml; Tốc độ kéo trung bình: 50m/phút; Kích thước: LxBxH: 2090 x 1370 x 1685 mm; Trọng lượng: 1200 Kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương xe hút chân không của Nhật Bản. Độ chân không cao, có khả năng tách nước tốt là tính năng vượt trội so với xe hút chân không của Hàn Quốc và các loại xe chân không do các đơn vị khác trong nước chế tạo. Giá thành chỉ bằng 60-70 phần trăm giá xe có tính năng tương đương của Nhật Bản.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

CỤM TỜI MÁY NẠO VÉT HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1140 x 800 x 360 mm

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ HÀN VÀ XỬ LÝ BỀ MẶT: CHẾ TẠO, PHỤC HỒI CÁC CHI TIẾT VÀ THIẾT BỊ BẰNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ HÀN TIỀN TIẾN

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ hàn; - Các công nghệ hàn thiết bị chịu áp lực cao; - Các công nghệ hàn TIG, MAG, hàn điện xi...; Công nghệ phun phủ và xử lý bề mặt; - Các công nghệ và dịch vụ phun phủ bề mặt.; - Công nghệ và dịch vụ mạ xoa để mạ phục hồi các chi tiết chịu mòn

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị có nhu cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

CUNG ỨNG MÁY GẠT ĐẬP LIÊN HOÀN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức, cá nhân sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên cả nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vĩnh Quang

DÀN BƠM HOẢ TIỀN

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 1.5 HP. Điện thế: 220 V. Tốc độ: 2.800 RPM. Độ sâu: 0.6 - 1.0m. Lưu lượng đẩy nước: 72 khối/giờ. Lưu lượng hút Oxy hoà tan trong nước: 14 khối/giờ. Xử lý nước đục màu, có mùi tanh hôi, đặc biệt là nguồn nước đã bị nhiễm khuẩn, nhiễm phèn Khử trùng, diệt khuẩn và phân giải hóa chất mạnh hơn so với chlorine Xử lý các chất hữu cơ, các hợp chất dạng gốc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ (Atrazin, Ethephon ,...) từ ruộng, vườn, kinh mương chảy vào ao nuôi Ozon tiêu diệt hầu hết các loại vi khuẩn gây bệnh ở tôm, cá và tránh lây lan dịch bệnh qua ao nuôi khác Sau khi xử lý không để lại dư lượng độc hại, hơn thế nữa lại tạo ra oxy trong nguồn nước để giảm các chỉ số BOD, COD trong ao nuôi.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi, Thủy sản

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ba Đông

DÀN XỊT THUỐC

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Ông Phạm Văn Hùng/ cá nhân đăng ký chào bán

ĐẦU BƠM HỖN LƯU HL290-6

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

ĐẦU BƠM LTC 5-9 X 13

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

ĐẦU BƠM LY TÂM LD150-50

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

ĐẦU ĐÓT DẦU FO CHO CÁC LÒ CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: 10 chiếc/ca; TCNN;

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với hàng ngoại nhập (Ý); Giá chỉ bằng 70% so với hàng ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 3,5 triệu đồng; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN CHẢ GIÒ

Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền được dùng trong quy trình sản xuất chả giò, được tự động hoá hoàn toàn từ khâu cấp bánh tráng, làm mềm và đùn nhân lên bánh Dây chuyền gồm 3 máy: máy bốc bánh tráng, băng tải làm ẩm và máy đùn nhân Máy có hệ thống điều khiển được điều chỉnh linh hoạt cùng với khả năng tự động hoá cao nên cho năng suất cao, năng lượng, thời gian và nhân công được tiết kiệm tối đa Máy được thiết kế gọn nhẹ, tháo lắp dễ dàng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Năng suất: 1.400 sp/giờ Kích thước: 6.000x800x1300mm Trọng lượng: 300kg

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới- Neptech

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN SỮA CHUA

Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền sản xuất có tính tự động hoá cao, thiết kế phù hợp với điều kiện của Việt Nam: hệ thống bảo quản, hệ thống cấp lạnh

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp sữa, Kỹ thuật làm lạnh

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT NƯỚC SUỐI ĐÓNG CHAI

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT VÀ ĐÓNG NẮP

Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền chiết và đóng nắp tự động, đây là thiết bị liên hoàn dùng để chiết rót định lượng dung dịch lỏng vào chai. Công nhân tự sắp chai vào băng tải, máy tự động định vị chai vào trong đầu chiết (loại đầu có đường hồi sản phẩm), sau khi chiết xong băng tải sẽ chuyển chai đến máy đóng nắp, máy tự định vị chai sau khi đã có nắp (loại nắp vặn và nút nhấn) Máy được chế tạo hoàn toàn bằng Inox (trừ một số cơ cấu truyền động hay tăng cứng kết cấu), đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm

Cơ cấu đầu chiết thay đổi rất linh hoạt cho mỗi loại sản phẩm chiết có độ sệt khác nhau và có hay không có gas, định lượng chính xác đến sai số 1-3% Điều khiển tự động sử dụng PLC, điều chỉnh các thông số làm việc một cách

nh nhanh chóng và chính xác Có thể nối hệ thống liên hoàn với một số các thiết bị khác (máy rửa chai, máy màng co, dán nhãn,...) Mẫu mã đẹp, dễ vận hành và sửa chữa

Đạt TCVN

Các thông số kỹ thuật khác:

Model M6VW M8VF

Công suất 1.000 chai/h 1.000 chai/h

Qui cách chai Loại PET, Loại thủy tinh, 500-1.500ml 150-1.000ml

Số đầu chiết 6, 8. Loại nắp Vặn Nhấn hoặc vặn

Điện tiêu thụ 3 HP 3 HP

Model M6VW M8VF

Kích thước máy (mm) 5.000x800x1.600 5.000x1.000x1.600 Vật liệu chế tạo Inox và Thép Inox và Thép Bề rộng băng tải/vật liệu 82mm/ inox 82mm/inox Điều khiển PLC PLC

Ứng dụng Nước giải khát Nước mắm, thuốc thú y

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 85 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega

DÂY CHUYỀN MÁY NGHIỀN ĐÁ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Xây dựng. Kiến trúc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

DÂY CHUYỀN NƯỚC UỐNG CHAI

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

DÂY CHUYỀN PHUN BÍ, PHUN SƠN. SẢN PHẨM KẾT CẤU THÉP

Mô tả quy trình CN/TB:

- Dây chuyền xử lý bề mặt kết cấu thép bằng vòi phun khí. Sau khi hạt kim loại rơi xuống sàn được xe gạt bỏ chuyển vào hồ. Hệ thống băng tải chuyển bí lên bộ lọc tách bí giữ lại, bí tái sử dụng đưa vào hệ thống bể chứa. Từ bể chứa bí được nạp hoàn toàn tự động vào bình phun. Bụi buồng phun và buồng sơn được xử lý qua hệ thống lọc.

- Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, chi phí sửa chữa bảo dưỡng thấp, an toàn thân thiện với môi trường.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần chế tạo thiết bị và lắp máy Cửu Long- Vinashin

DÂY CHUYỀN SẢN SUẤT GẠCH BLOCK BÁN TỰ ĐỘNG MFGV 6.0

Mô tả quy trình CN/TB: 100m²/ca/máy; VN;

- Khuôn chế tạo trên máy CNC chính xác và cho sản phẩm chất lượng cao. - Khuôn nhiều lỗ nên cho năng suất cao - Máy gọn nhẹ (1100kg) có thể di chuyển dễ dàng và cho phép sản xuất tại chân công trình - Phụ tùng thủy lực và điều khiển nhập ngoại có chất lượng cao và bảo hành miễn phí 6 tháng - Hệ điều khiển lập trình tự động nên vận hành đơn giản - Luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ kỹ thuật và phụ tùng thay thế.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: - Chất lượng ngoại với giá thành nội. - Gọn nhẹ không yêu cầu nhà xưởng lớn. - Vật tư phụ tùng và khuôn mẫu hoàn toàn chủ động cung cấp trong nước.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÁNH SNACH, KHOAI TÂY CHIÊN

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bánh kẹo

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÁNH TRÁNG XUẤT KHẨU

Mô tả quy trình CN/TB:

Năng suất: 100 Kg gạo/giờ

Đặc điểm bánh: đảm bảo xuất khẩu, độ dày mỏng có thể điều chỉnh được, bánh có dạng tròn hoặc vuông

Dây chuyền gồm các mô đun:

– Tráng - hấp tự động

– Sấy bán tự động

Năng lượng: điện 30 kWh, nồi hơi 500 Kg/giờ

Mặt bằng, nhà xưởng: 50 x 10 (m)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 480.000.000Đ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BỘT GIẤY TỪ NGUYÊN LIỆU PHI GỖ CỦA NHẬT BẢN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp nhẹ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÚN TƯƠI

Mô tả quy trình CN/TB: Hạt gạo - ngâm - nghiền ướt - ép tách nước - nhào trộn hỗn hợp bột gạo tươi với bún tươi và nước - ép dẹt thành sợi bún - luộc bún bằng băng tải liên tục - rửa và làm nguội bún - vắt thành bánh - chuyển giao.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Bún dai hơn bún sản xuất thông thường. Kích thước sợi bún theo yêu cầu khách hàng. chiều dài sợi bún theo ý muốn.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHOCOLATE, PHỦ CHOCOLATE CÁC LOẠI BÁNH

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MÀNG NI LÔNG KÉO HAI HƯỚNG

Mô tả quy trình CN/TB:

- Sở nghiên cứu khoa học điện khí Quế Lâm đã nghiên cứu ra dây chuyền sản xuất màng ni lông kéo hai hướng là thiết bị đồng bộ sản xuất màng mỏng BOPP, BOPET, BOPI, cung cấp nhanh chóng và đầy đủ các mặt hàng đến với khách hàng, công suất đạt đến 350m/min, chiều rộng dài 6700mm, có trình độ dẫn đầu Châu Á, màng mỏng này được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề như đóng gói, in ấn, cách điện v.v....

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở nghiên cứu khoa học điện khí Quế Lâm Trung Quốc

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết bị lọc thẩm thấu ngược – Reverse Osmosis (RO)

Nguồn nước giếng đã đạt tiêu chuẩn hóa lý.

Thiết bị được chế tạo bằng thép không gỉ (inox).

Sản phẩm nước đóng chai đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế VN.

II. HỆ THỐNG CHIẾT CHAI :

- Năng suất : 1000 chai/ giờ

- Kích thước : 400 x 5000 x 1800

- Cỡ chai : 0,5 lít; 1,25 lít hoặc 1,5 lít (03 loại chai)

- Nguyên lý hoạt động: Rửa thủ công. Sắp chai bằng tay lên băng tải thẳng. Chiết tự động 06 vòi. Bỏ nắp bằng tay.

- Các phần tiếp xúc với nước được chế tạo bằng thép không gỉ.

III. MÁY SIẾT NẮP CHAI BÁN TỰ ĐỘNG :

- Năng suất : 1000 chai/ giờ

- Kích thước : 400 x 300 x 1500

- Cỡ chai : 0,5 lít; 1,25 lít hoặc 1,5 lít (03 loại chai)

- Các phần tiếp xúc với nước được chế tạo bằng thép không gỉ.

IV. MÁY MÀNG CO CHAI :

- Năng suất : 600 chai/ giờ

- Kích thước : 800 x 400 x 800

- Cỡ chai : 0,5 lít; 1,25 lít hoặc 1,5 lít (03 loại chai)

- Giá thành máy D = 16.000.000 đ

V. MÁY CHIẾT VÀ SIẾT NẮP BÌNH:

- Năng suất : 50 bình/ giờ.
- Hệ thống chiết nước (1 vòi), siết nắp bình (1 đầu).
- Kích thước: 600 x 1500 x 1800 (R x D x C-mm).
- Nguyên lý hoạt động: bình 20lít được công nhân sắp lên băng chuyền con lăn. Chiết tự động. Sau đó bình được đẩy trên con lăn đến vị trí đóng hoặc vặn nắp.
- Các phần tiếp xúc với nước được chế tạo bằng thép không gỉ.

VI. MÁY MÀNG CO BÌNH:

- Năng suất : 50 bình/ giờ
- Kích thước: 600 x 2000 x 1800 (R x D x C-mm)
- Nguyên lý hoạt động: bình 20 lít đã chứa nước được công nhân sắp lên băng chuyền con lăn. Máy co tự động.
- Các phần tiếp xúc với nước được chế tạo bằng thép không gỉ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100-400 triệu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM (BÁNH BISCUIT, ĐẬU PHỘNG DA CÁ, BÁNH TRUNG THU, BÁNH QUẾ, BÁNH XÓP)

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng

DÂY CHUYỀN SƠ CHẾ TÔN (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ CẮT CHÉO TỰ ĐỘNG TÔN SILIC THEO CÔNG NGHỆ STEPLAP ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: tổng tiêu hao điện 13,5 KW Dây chuyền thiết lập để cắt tự động các thanh ghép lõi biến thể có công suất 150 KVA- 2500 KVA gồm: - Cắt chéo 45 độ cho 2 đầu thanh trụ bên - Cắt chéo 45 độ cho 2 đầu thanh xà và cắt V cho thanh xà - Cắt vát 45 độ cho 2 đầu thanh trụ giữa

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Thiết kế và chế tạo khí cụ

Ưu điểm của CN/TB: Năng suất cao; Chi phí nhân công thấp; Độ chính xác và chất lượng mép cắt cao; Giá thành giảm 30% so với ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 120.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC QUY MÔ 5 - 6 TẤN/H ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 5-6 tấn/h Quy trình công nghệ gồm các công đoạn: Cấp liệu tự động vào hệ thống thùng chứa, công đoạn cân tự động nguyên liệu, phụ gia khoáng, vi lượng theo tỷ lệ đã xác định cho một mẻ chế biến Nghiền nhỏ và hút giữ bụi tự động Trộn và định lượng phun dầu béo vào máy trộn Sản xuất thức ăn dạng viên Cân đóng bao sản phẩm Độ đồng đều sản phẩm đạt: 98-99%, giảm 60-70% lao động

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng sản phẩm cao và ổn định; Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động; Giá thành bằng 30-40% dây chuyền cùng loại của nước ngoài

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 3.100 triệu đồng; Phí đào tạo: 10 triệu; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ ÉP BÃ DỨA

Mô tả quy trình CN/TB: 7 tấn/h.; TCVN; Quy trình công nghệ: Nguyên liệu (bã dứa) - ép - bã dứa khô - nước dứa thu hồi. Sản phẩm: Bã dứa khô và nước dứa thu hồi Sử dụng kỹ thuật ép trực vít với mục đích tạo ra sản phẩm bã có độ khô để đảm bảo thời gian sấy và đặc biệt thu hồi lượng nước dứa còn lại trong bã, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Dây chuyền được thiết kế và chế tạo trong nước nên vốn đầu tư ban đầu thấp hơn nhiều so với thiết bị nhập khẩu. Các thiết bị có độ làm việc ổn định, độ bền cao và dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 250 triệu đồng; Phí đào tạo: 5 triệu đồng; Phí chuyển giao bí quyết: 5 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP NƯỚC GIẢI KHÁT

Mô tả quy trình CN/TB: từ 1000-4.200 chai/giờ hoặc 4000 - 9000 chai/giờ; Đóng chai các loại nước không ga (nước tinh khiết, nước ngọt không ga, nước trái cây...) hoặc có ga (các loại bia, nước ngọt có ga...), hoặc nước mắm, nước tương. Có công suất 6.000 - 36.000 chai/4 giờ; Quy trình công nghệ thiết bị tiêu biểu là: SÚC RỬA - VỒ CHAI - ĐÓNG NẮP - DÁN NHÃN. Gồm các thiết bị: máy xúc rửa tự động, máy chiết chai tự động, máy đóng nắp tự động, máy dán nhãn tự động.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bia, Công nghiệp rượu

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Dây chuyền tốc độ vừa (2.000 - 4.200 chai/giờ): Máy súc rửa: 120 triệu VNĐ; Máy chiết chai: 95 triệu VNĐ; Máy đóng nắp: 70 triệu VNĐ; Máy dán nhãn: 150 triệu VNĐ (giá có thể thay đổi linh hoạt tùy theo yêu cầu của khách hàng)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT THỨC ĂN NỒI CHO CÁ

Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu - nghiền - phối trộn - tạo viên - làm khô - đóng gói. Sản phẩm: thức ăn nổi cho cá. Công nghệ này có thể triển khai cho các ngành chế biến thức ăn cho nuôi trồng thủy sản, có thể mở rộng sản xuất quy mô lớn và cải tiến tự động hóa nếu doanh nghiệp có nhu cầu tự động cao.

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 2 tỷ; Phí chuyển giao bí quyết: 25 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SƠ CHẾ BẢO QUẢN NÔNG SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: 3 tấn/h; TCVN; Quy trình công nghệ: nguyên liệu - sàng tạp chất nhẹ - sàng tách sỏi đá - sấy thấp - phân loại - bóc vỏ - đóng bao. Sản phẩm: Đậu đã bóc vỏ (nông sản).

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp, đậu khô đồng đều. Dây chuyền được thiết kế và chế tạo trong nước nên vốn đầu tư ban đầu thấp hơn nhiều so với máy sấy nhập khẩu. các thiết bị có độ làm việc ổn định, độ bền cao và dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 550 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HÀN ĐẮP TỰ ĐỘNG PHỤC HỒI CHI TIẾT DẠNG ỐNG

Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền thiết bị gồm: - Thiết bị hàn tự động cùng với bộ cấp dây. - Thiết bị quay chi tiết. Công suất: 80 kg kim loại đắp/ca

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Hàn, Xây dựng. Kiến trúc, Ngành mỏ

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị sản xuất trong nước. Hướng dẫn lắp đặt tại chỗ theo yêu cầu bằng chuyên gia có kinh nghiệm trong nước.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 885.000.000; Giá máy móc thiết bị: 750.000.000; Phí đào tạo: 30.000.000; Phí chuyển giao bí quyết: 75.000.000; Phí tư vấn kỹ thuật: 30.000.000

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ KỀM TỰ ĐỘNG CHỐNG ẰN MÒN CHI TIẾT DẠNG ỐNG

Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền thiết bị gồm: - Thiết bị phun hồ quang. - Thiết bị gá quay tự động cho phép. - Thiết bị thu hút lọc bụi, khí. Công suất: 150 m²/ca Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị sản xuất trong nước nên thiết bị rẻ (1/2) so với nhập ngoại. Hướng dẫn đào tạo lắp đặt tại chỗ theo yêu cầu bằng chuyên gia có kinh nghiệm trong nước. Sử dụng chủ yếu nguyên vật liệu trong nước chất lượng cao.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 660.000.000; Giá máy móc thiết bị: 525.000.000; Phí đào tạo: 30.000.000; Phí chuyển giao bí quyết: 75.000.000; Phí tư vấn kỹ thuật: 30.000.000

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRỢ DUNG HẠN DẠNG GÓM CHO HẠT TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Dây truyền thiết bị gồm: - Thiết bị trộn khô. - Thiết bị trộn ướt. - Thiết bị vệ viên tạo hạt trợ dung. - Thiết bị sấy hạt trợ dung. - sàng dung phân loại hạt. Công suất 500 kg/ca Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị hàn điện, Chế tạo tàu thuyền, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị trong nước nên giá thành rẻ so với ngoại nhập. Hướng dẫn đào tạo lắp đặt tại chỗ theo yêu cầu bằng chuyên gia có kinh nghiệm trong nước. Sử dụng chủ yếu nguyên vật liệu trong nước chất lượng cao.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 562.500.000; Giá máy móc thiết bị: 450.000.000; Phí đào tạo: 30.000.000; Phí chuyển giao bí quyết: 75.000.000; Phí tư vấn kỹ thuật: 7.500.000

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

DÂY CHUYỀN VẬT LIỆU NGÂM NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB:

60 kg sản phẩm/ h; TCVN; Quy trình công nghệ: nguyên liệu - trộn - chiếu xạ - tạo hạt - sấy khô - đóng gói.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Chi phí đầu tư thấp. Tiết kiệm năng lượng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC TÍNH KHIẾT UỐNG TRỰC TIẾP VÀ ĐÓNG CHAI ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT TỪ 500 ĐẾN 5000 LÍT/H

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;

Hệ thống thiết bị - dây chuyền xử lý nước đóng chai, đóng bình được chia thành bốn phần cơ bản:

- Phần hệ lọc thô: lọc và xử lý cơ bản các chất cặn bẩn, kim loại, chất hữu cơ có trong nước
- Phần tiền lọc R.O: là hệ các màng vi lọc, lọc bỏ các tạp chất lơ lửng dạng hạt nhỏ còn tồn tại trong nước trước khi vào hệ lọc tinh.
- Phần hệ lọc tinh - lọc thẩm thấu ngược R.O: lọc các hạt nhỏ dưới 0,2 µm.
- Phần khử trùng nước: là hệ các thiết bị khử trùng để loại bỏ các vi khuẩn sống trong nước trước khi đưa vào chiết đóng.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản phù hợp với nguồn nước của Việt Nam
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing

DÂY CHUYỀN, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA, RƯỢU, CỒN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất bia, rượu, cồn có hiệu quả to lớn về mặt kinh tế cũng như xã hội. Dây chuyền thiết bị chủ yếu được chế tạo trong nước nhưng có mức hoàn thiện cao về chất lượng, thẩm mỹ, tự động hoá Dây chuyền hoạt động ổn định tin cậy
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bia, Công nghiệp rượu
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận (tùy theo công suất yêu cầu)
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ THÁI LAN

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là loại thiết bị dùng để cung cấp và phân phối khí theo yêu cầu công nghệ, dây chuyền hoặc các hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, đĩa phân phối khí còn được áp dụng trong nuôi trồng thủy sản đặc thù dùng để phân phối lượng khí trong nước cung cấp cho các loại thủy sản được nuôi.
Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

DỊCH VỤ LẮP ĐẶT VẬT TƯ XĂNG DẦU

Mô tả quy trình CN/TB: Lắp đặt cây bơm xăng dầu, súng bơm, vòi bơm...
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cây xăng
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc

ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ MDV-D280

Mô tả quy trình CN/TB:
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy điều hoà không khí một mẹ nhiều con với máy nén kỹ thuật số MDV-D280 Công suất lạnh: 9.600 BTU (28kW), công suất nóng: 9.900 BTU (31,5kW)
Nguồn điện 380V/50Hz/1 pha
Máy nén: Copeland, kiểu Digital scroll, 10kW Độ ồn: 58dB Kích thước: 1290x1540x750 Khối lượng 300
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, Kỹ thuật làm lạnh
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu suất cao; Tối ưu hoá công suất theo tải; Vận hành ổn định với hệ thống ống dài; Công nghệ hồi dầu; Tiết kiệm không gian lắp đặt; Dễ dàng bảo dưỡng và lắp đặt; Hệ thống điều khiển linh hoạt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ MSG-12CR

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất lạnh: 12000 BUT/công suất sưởi: 14000 BTU Nguồn điện: 220-240V/50Hz/1 pha Công suất điện tiêu thụ: 1230W Hiệu suất: 9.8 BTU/W.h Độ ồn: 33dB-55dB Kích thước: 750x250x188 (indoor); 780x540x250 (outdoor) Khối lượng: 8.5/34

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, Kỹ thuật làm lạnh

Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm ái, ổn định, hiệu suất cao; Các chức năng kỹ thuật hiện đại

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ MSG-24HRI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất lạnh: 24000 BTU; Công suất sưởi: 28000 BTU Sử dụng công nghệ biến tần Nguồn điện: 220-240V/50Hz/1 pha Công suất điện tiêu thụ: làm lạnh 1380W; sưởi ấm 1790W Hiệu suất: 8.7Btu/W.h Độ ồn: 38 dB (indoor); 53 dB (outdoor) Khối lượng: 11/40 kg Kích thước: 878x270x176 (indoor); 780x540x250 (outdoor)

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, Kỹ thuật làm lạnh

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu suất của chế độ làm lạnh và sưởi ấm gấp từ 1.3 - 1.6 lần so với các máy thông thường; Chức năng khởi động ở điện áp thấp, đến 160V vẫn hoạt động bình thường; Chức năng chống đóng băng ở chế độ làm lạnh; Tự động xả băng và hồi nhiệt ở chế độ sưởi ấm Bảo vệ dòng điện tổng Bảo vệ nhiệt độ đầu máy nén Chức năng tự chẩn đoán lỗi Bảo vệ quá tải hoặc dòng quá thấp Các chức năng ion hoà không khí; Làm việc ở nhiệt độ môi trường thấp; Chất lượng tương đương với các sản phẩm nước ngoài

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

ĐỘNG CƠ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Nhất

ĐỘNG CƠ DIESEL

Mô tả quy trình CN/TB: Động cơ diesel 4 kỳ, 1 xy lanh nằm ngang, gồm 2 loại chính: Phun trực tiếp và Phun gián tiếp.

- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN. Công suất/Năng suất: từ 5 - 25 mã lực.
- Kích thước: D x R x C: từ 619 x 322 x 435 đến 943 x 453 x 667 mm.
- Trọng lượng: từ 63 - 200 kg.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Công suất cực mạnh, gọn nhẹ, ít hao nhiên liệu, chạy êm, bền bỉ, dễ sử dụng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: từ 3.550.000 - 15.300.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp miền Nam (VIKYNO)

ĐỘNG CƠ DIESEL, ĐỘNG CƠ XĂNG, THIẾT BỊ PHỤC VỤ NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: - Công suất: 5 - 30HP - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Gọn, nhẹ, ít tiêu hao nhiên liệu, bền.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 4 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp miền Nam (VIKYNO)

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC

Mô tả quy trình CN/TB: TC nước ngoài; Động cơ giảm tốc được dùng rộng rãi trong các máy đơn lẻ và dây chuyền sản xuất. Bao gồm động cơ và hộp số gắn liền, tốc độ có thể thay đổi nhanh chậm nếu gắn thêm máy biến tần.

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: 5009: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, 5043: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng

ĐỘNG CƠ XĂNG

Mô tả quy trình CN/TB: Động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh nằm nghiêng 25 độ so với phương ngang, gồm 2 loại chính: không hệ thống giảm tốc và có hệ thống giảm tốc.

- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.

- Công suất/Năng suất: từ 5,5 - 13 mã lực.
- Kích thước: D x R x C: từ 362 x 312 x 335 đến 450 x 405 x 443 mm.
- Trọng lượng: từ 14 - 34 kg.

Lĩnh vực áp dụng: 5557: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, 6885: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Công suất cực mạnh, gọn nhẹ, ít hao nhiên liệu, chạy êm, bền bỉ, dễ sử dụng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: từ 1.550.000 - 1.950.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp miền Nam (VIKYN0)

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ

Mô tả quy trình CN/TB: - Điều khiển ON/OFF, PID - Cấp chính xác cao - Nhiều loại sensor đầu vào có thể cài đặt - Nhiều kích thước thông dụng - Màn hình hiển thị LED hai màu - TC nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, tiêu chuẩn CE, UL; Độ bền cao; Dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C

ĐÚC CÁC SẢN PHẨM MỸ THUẬT BẰNG ĐỒNG

Mô tả quy trình CN/TB: Được thể hiện trên website công ty tại địa chỉ: www.tbi.vn.

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Ưu điểm của CN/TB: Nhân công dồi dào, sản phẩm chất lượng theo đúng yêu cầu (tiêu chuẩn chất lượng quốc tế hoặc Việt Nam), tương đương với hàng ngoại nhập, giá thành cạnh tranh hơn rất nhiều.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty CP Sản xuất và Chuyển giao công nghệ Việt Nam TBI

DỤNG CỤ CẦM TAY (MÁY KHOAN, MÁY MÀI, SÚNG THỔI HƠI NÓNG, MÁY ĐÁNH BÓNG,...) HIỆU METABO (ĐỨC)

Lĩnh vực áp dụng: Ngành mỏ, Chế tạo máy, Công nghiệp thực phẩm, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Gọn, nhẹ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Kỹ thuật Mai Thủy

DỤNG CỤ DIỆT CÔN TRÙNG BẰNG CƠ NĂNG VỢT VÀ ROI

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Lê Quý Minh

Ê TÔ CHÂN KHÔNG ĐỂ GIA CÔNG CHÍNH XÁC

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Chế tạo tàu thuyền

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Đại học công nghệ Nagaoka

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ TỰ ĐỘNG CHO HỆ THỐNG NHUỘM

Mô tả quy trình CN/TB:

- Hệ thống phối màu bằng máy tính
- Hệ thống tìm kiếm màu bằng máy tính
- Hệ thống cân thuốc nhuộm dạng bột tự động
- Hệ thống cân thuốc nhuộm dạng bột bán tự động
- Hệ thống phân phối và hoà tan thuốc nhuộm dạng bột tự động
- Hệ thống phân phối và cân phụ trợ dạng lỏng tự động

Các lĩnh vực có thể áp dụng công nghệ, thiết bị: nhà máy nhuộm, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ nhuộm

Lĩnh vực áp dụng: Tổng hợp công nghiệp thuốc nhuộm và bột màu hữu cơ

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống kiểm soát và điều khiển bằng máy tính; Hệ thống có thể sản xuất theo đơn đặt hàng; Môi trường làm việc tốt hơn và khoẻ mạnh hơn cho người lao động; Hạn chế được tai nạn lao động.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Fourone System Co.,Ltd

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, LẮP ĐẶT, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC MÁY THUỶ KHÍ, CƠ GIỚI HOÁ TƯỚI TIÊU

Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo yêu cầu đơn đặt hàng của từng địa phương, các ngành mà thực hiện các dịch vụ khoa học- kỹ thuật trên

Đối tượng sử dụng dịch vụ: các địa phương và các ngành trong cả nước

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

GIÀN RẠCH HÀNG, CÀY SÂU KẾT HỢP BÓN PHÂN HẠT

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Ông Phạm Văn Hùng/ cá nhân đăng ký chào bán

GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ MỚI, SẢN PHẨM MỚI VÀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TRONG LĨNH VỰC MÁY THUỶ KHÍ, CƠ GIỚI HOÁ TƯỚI TIÊU

Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo yêu cầu đơn đặt hàng của các địa phương, các ngành mà thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ trên

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương và các ngành trong cả nước

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

GỐI CẦU CAO SU POLYCHLOROPRENE CỐT BẮN THÉP

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Là loại gối cầu cao su cốt bản thép có độ đàn hồi cao, có khả năng chống lão hoá cao và tuổi thọ lâu dài chịu phản lực tối đa đến 120 tấn Nguyên liệu chính để chế tạo gối cầu là

cao su Polychloroprene. Cao su tổng hợp Polychloroprene và các chất pha chế kèm theo là hàng ngoại nhập của các nước tiên tiến như Đức, Nhật,... Vật liệu cao su trên cơ sở cao su Polychloroprene có nhiều đặc tính cơ lý quý báu: đàn hồi cao, bền mỏi cao, chống lão hoá tốt, chịu tác động khí quyển tốt... thoả mãn các yêu cầu hoạt động của gối cầu cao su.

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức chất lượng
Độ cứng (IRHD)	Shore A	60 + 5
Độ bền kéo đứt	N/cm ²	> 1500
Độ giãn dài khi đứt	%	> 350
Độ giãn dư khi đứt	%	< 25
Biến dạng nén dư (đặt tải 70 giờ ở nhiệt độ 20-25 độ C)	%	< 10
Độ trượt trượt của cao su	N/cm ²	< 100
Độ trượt trượt cầu cao su cốt bản thép	N/cm ²	< 110
Hệ số già hoá (theo độ bền kéo đứt, trong 144 giờ ở nhiệt độ 70 độ C)	N/cm ²	> 0,85
Độ bền kéo bóc cao su cốt bản thép	N/cm ²	> 150

Các đặc tính này thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn ngành GTVT về gối cầu cao su cốt bản thép 22TCN- 217-1994 và cơ bản phù hợp với các tiêu chuẩn tiên tiến hiện tại trên Thế giới.

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Rất thích hợp sử dụng trong các vùng khí hậu nhiệt đới

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tùy kích cỡ gối cầu

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

HỆ THỐNG BĂNG TẢI LẠNH

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng

HỆ THỐNG BĂNG TẢI TỰ ĐỘNG CORTTEN - CBT 2000

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG BỒN CHỨA PHÂN PHỐI CO₂

Mô tả quy trình CN/TB:

+ Bồn chứa có cấu tạo bằng 2 lớp vỏ và được cách nhiệt bởi một lớp chân không do đó lượng chứa khí CO₂ lỏng là rất lớn tùy theo thể tích của bồn chứa.

+ Hệ thống công nghệ bao gồm: Dàn bốc hơi, bình tích áp và hệ thống điều áp có vai trò điều hòa áp suất và đảm bảo lượng cấp khí khi có nhu cầu dùng lớn.

+ Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị

Bồn chứa CO₂ lỏng: 10m³, 15m³, 20m³, 25m³, 30m³

Dàn hóa hơi: 50kg/h, 100kg/h, 150kg/h, 200kg/h (1 set). Bình tích áp: 1000 lít
Van điều áp L.P.G (regulator): 30.000 SCFH
Van an toàn (Safety valve) : theo bồn
Hệ thống van chặn
+ Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động trong việc sử dụng tại nhà máy, xí nghiệp, trung tâm y tế khi cần chiết nạp Vận hành dễ dàng, thao tác đơn giản, tính cơ động cao Sử dụng đơn giản không tốn kém chi phí (công nhân nhà máy, xí nghiệp, y tế cũng có thể trực tiếp làm được) khi được hướng dẫn từ nhà cung cấp Giá cả cạnh tranh so với hàng nhập khẩu Được khảo sát, hướng dẫn và tư vấn miễn phí trước khi lắp đặt thiết bị Tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư ban đầu đem lại hiệu quả và lợi nhuận trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phú Tài

HỆ THỐNG BỒN CHỨA PHÂN PHỐI OXY

Mô tả quy trình CN/TB:

- Chai chứa khí hóa lỏng siêu lạnh có cấu tạo bằng 2 lớp vỏ và được cách nhiệt bởi một lớp chân không .
 - Hệ thống hóa hơi và điều áp có thể cung cấp liên tục 24/24h với lượng cấp đến 100kg/h.
 - Áp suất đầu ra có thể điều chỉnh từ 0 đến 8kgf/cm².
 - Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị.
- + Chai chứa OXY : DPL 175 lít
+ Dàn hóa hơi : 50kg/h, 100kg/h (1set)
+ Van điều áp (regulator): 50kg/h, 100kg/h (1 set)
+ Hệ thống van chặn 20k
• Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động trong việc sử dụng tại nhà máy, xí nghiệp, trung tâm y tế khi cần chiết nạp Vận hành dễ dàng, thao tác đơn giản, tính cơ động cao Sử dụng đơn giản không tốn kém chi phí (công nhân nhà máy, xí nghiệp, y tế cũng có thể trực tiếp làm được) khi được hướng dẫn từ nhà cung cấp Giá cả cạnh tranh so với hàng nhập khẩu Được khảo sát, hướng dẫn và tư vấn miễn phí trước khi lắp đặt thiết bị Tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư ban đầu đem lại hiệu quả và lợi nhuận trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phú Tài

HỆ THỐNG CẤP NHIỆT TẬP TRUNG CHO TOÀ NHÀ KHÁCH SẠN

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

HỆ THỐNG CÁT ỐNG THÉP LIÊN TỤC

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống cắt ống liên tục được thiết kế chế tạo phục vụ dây chuyền cắt ống của các đơn vị sản xuất ống thép. Hệ thống sử dụng hệ lưỡi cắt D600 với tốc độ quay 3000v/p cho phép cắt nhanh và chuẩn mép cắt. Hệ điều khiển sử dụng PLC _ S7200 của Siemens kết hợp với hệ đo xung tốc độ, độ dài của Omron, cho độ chính xác cao (sai số <1mm trên độ dài cắt 3-5 m). Hệ thống trợ lực cắt, kẹp , đẩy và kéo sử dụng hệ điện khí nén, có chiết lưu để điều chỉnh mức độ tác động của thiết bị. Toàn bộ máy có thể thao tác các chế độ Tại chỗ và từ xa trên máy tính, mỗi điểm đều cho phép làm việc tự động hoặc bằng tay.

- Tốc độ cắt 1-3 m/s.
- Công suất 15kw.h
- Kích thước ống phi10-phi250
- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất ống, Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao (dưới 1/40 000), giá thành rẻ. Năng suất cao, chính xác, có độ bền và tin cậy cao. Sử dụng tiện lợi, dễ dàng do phần mềm tiếng Việt, quản lý số liệu tối ưu.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì vĩnh viễn

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG CÔ ĐẶC CHẤT LỎNG

Mô tả quy trình CN/TB: 60 lít nguyên liệu/ giờ; TCVN; Độ Brix2-60, hương vị: tự nhiên, Màu sắc: tùy loại chất rắn hòa tan, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm.; Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - cô đặc - đóng gói - bảo quản. Nước quả cô đặc được đóng lon hoặc bao trắng bạc từ 1-1,5 lít. Sử dụng kỹ thuật cô đặc chất lỏng có hàm lượng chất tan thấp theo phương pháp chân không ở nhiệt độ thấp, để tạo sản phẩm có hàm lượng chất tan cao và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Dây truyền được thiết kế và chế tạo trong nước nên vốn đầu tư ban đầu thấp hơn nhiều so với thiết bị nhập khẩu, các thiết bị có độ làm việc ổn định, độ bền cao và dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 200 triệu đồng; Phí đào tạo: 5 triệu đồng; Phí chuyển giao bí quyết: 5 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 20 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỊNH LƯỢNG, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MEN GẠCH EBS

Mô tả quy trình CN/TB: Cấu hình: Bộ điều khiển: máy tính công nghiệp chuyên dụng dùng phần cứng PLC của OMRON Hiện thị: màn hình VDV + màn thao tác NT11. Phần mềm quản lý và mô phỏng. Máy tính + Máy in. Công suất: 1 đến 10 tấn/ giờ. Chức năng: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần vật liệu theo tỉ lệ và công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện và cảnh báo các bất thường về thiết bị cũng như thao tác của người vận hành. Tính đến tính phi chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam. Xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp. Vận hành đơn giản, tiện lợi. Giá thành bằng 1/2 của nước ngoài.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO TRẠM BTS, PHÒNG SERVER VÀ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển giữ ổn định nhiệt độ với độ tin cậy cao trong suốt thời gian vận hành của các trạm BTS, phòng SERVER và trung tâm dữ liệu luôn là yếu tố mang tính quyết định đến tuổi thọ của các thiết bị viễn thông tin học... cũng như chất lượng dịch vụ mà nó cung cấp. Hệ thống điều khiển máy điều hòa không khí có những chức năng sau: Điều khiển luân phiên 2 máy ĐHKK một cách thông minh, Định kỳ kiểm tra, phát hiện sự cố của từng máy ĐHKK; Có đường kết nối với các đầu báo khói, báo cháy...Phát tín hiệu cảnh báo khi nhiệt độ cao hơn điểm đặt hoặc vượt ngoài ngưỡng an toàn cho phép. Trường hợp nhiệt độ phòng vượt quá 35 độ tự động bật quạt thông gió chạy bằng nguồn DC dự phòng. Cho phép kết nối với bộ quay số điện thoại để thông báo đến người quản lý các lỗi hệ thống.

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán

Ưu điểm của CN/TB: Làm chủ hoàn toàn công nghệ, giá thành thấp hơn so với giá ngoại nhập, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG THÉP

Mô tả quy trình CN/TB:

- Sử dụng công nghệ điều khiển chuỗi để thực hiện thành công phần mềm điều khiển nhiệt độ lò nung. Trong đó trung tâm điều khiển lò PLC được kết nối với màn hình cảm ứng Monitouch giúp cho người vận hành dễ dàng thao tác và toàn bộ dữ liệu được hiển thị trên cùng một màn hình.
- Lò nung được chia làm 3 vùng điều khiển trong đó nhiệt độ mỗi vùng được điều khiển bằng sự kết hợp giữa gió và dầu. Hệ thống được tích hợp với nhiều chế độ hoạt động giúp người vận hành đặc biệt linh hoạt trong từng giai đoạn như, chờ thay trục cán, dừng cán trong thời gian ngắn, ủ lò...

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng ngoại nhập, vận hành, bảo trì đơn giản, giá thành rẻ.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY CÔNG NGHỆ CAO, ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN GỌI, HIỂN THỊ TÀNG MẠNG HAI DÂY

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ điều khiển thang và cabin ứng dụng thiết bị điều khiển công nghệ cao, sử dụng hệ thống quản lý tín hiệu vào/ra số đối với thiết bị chấp hành và cảm biến. Hệ thống có các module vi xử lý vừa hiển thị trạng thái thang trên led ma trận, vừa đọc vừa lưu trữ và gửi về bộ điều khiển trung tâm các tín hiệu tầng trên mạng 2 dây. Bộ điều khiển thiết kế làm việc chịu được môi trường công nghiệp, có độ tin cậy và tuổi thọ cao. Chương trình phần mềm được thiết kế tối ưu dựa trên những đặc tính và đặc thù của hệ truyền động thang máy Đạt TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: - Hệ làm việc tin cậy, đảm bảo được các công đoạn điều khiển dừng êm, chính xác cho thang
- Hệ thống dễ lắp đặt, mở rộng cho các cơ sở hạ tầng khác nhau nhờ công nghệ mạng 2 dây cho các bảng gọi tầng

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TƯỚI THEO ĐỘ ẨM (HOẶC THEO THỜI GIAN) BẰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống điều khiển tự động tưới theo độ ẩm (hoặc theo thời gian) dùng để điều khiển chế độ tưới theo độ ẩm hoặc theo thời gian cho các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao và cho các trại giống... Hệ thống bao gồm máy tính được kết nối với các sensor (độ ẩm hoặc thời gian) thông qua chương trình phần mềm để điều khiển máy bơm và các van điện từ.. Công suất: Tưới cho quy mô 1- 2 ha Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp; Chế tạo bằng vật liệu có sẵn trong nước; Giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập; Đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 500 triệu đồng (cho 1 hệ thống)

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG VÀ CẤP PHỐI CỐT LIỆU CHỖ SẢN XUẤT GẠCH TERRAZZO VÀ GẠCH BLOCK

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 4800 viên Vật liệu đầu vào: đá, đá vụn, bột đá, xi măng, nước (thiết bị chứa) → Định lượng (bằng các cân) → Trộn đều (bằng cối trộn) → Chuyển đến khuôn ép. Bao gồm 2 hệ thống: - Hệ thống trộn và định lượng cho lớp thứ nhất của viên gạch - Hệ thống trộn và định lượng cho lớp thứ 2 của viên gạch + Cân xi măng: Khối lượng cân đến 125 kg; Số thành phần cho phép: 1; Dùng 1 đầu đo của G7 + Cân cốt liệu: Tổng khối lượng cốt liệu cân đến: 300 kg; Số thành phần: 4; Dùng 4 đầu đo của G7 + Định lượng nước: Thiết bị định lượng nước tự động, vận hành theo chu kỳ tự động, bao gồm đĩa từ cuộn với thiết bị điều chỉnh các thông số biến thiên thông qua thiết bị hiển thị dạng xung + Máy trộn hành tinh kiểu trộn cưỡng bức: Gầu nạp liệu có đáy mở làm bằng thép tấm, khi cần dỡ thì đáy sẽ mở ra nhờ một bộ phận quay đặt ở đáy thùng; Công suất: 14,5HP; Dung tích thùng trộn: 375 lít; Công suất đầu ra sau khi rung: 250 lít; Chiều dài thành và lớp đáy: 100HP + Băng tải nạp liệu sau khi trộn: 8000x550mm; công suất 3HP (có phễu chờ được lắp với bộ gây rung)

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, Đường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 650-980 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

HỆ THỐNG ĐÓNG BAO SUPE LÂN

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 288 tấn/ca TCVN Hệ thống đóng bao điện tử tự động Supe Lân 50 kg năng suất 36 tấn/h do Viện Máy và dụng cụ công nghiệp cung cấp là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam, để định lượng vật liệu rời có tính chảy rất kém như Supe lân. Supe lân thành phẩm rời - định lượng - Phễu chứa chuyển - đóng bao - bao vào kho chứa. Kiểu máy đóng bao: máy đóng bao kép Vật liệu cân: supe lân Phương pháp cân: cân trọng lượng tịnh Khối lượng cân lớn nhất: 50kg/bao Thang chia: 0,05 kg Sai số cho phép lớn nhất: 0,5% Năng suất lớn nhất: 720 bao/h Thiết bị xử tạo vòm: a= 300 Bán kính thủy lực khi cấp thô: R=45 Bán kính thủy lực khi cấp tinh: R=16 Thiết bị định lượng: CHLB Đức Thiết bị điều khiển định lượng: PCS-2B-IMI Holding Kết cấu cân: dạng khung

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao độ chính xác các bao Supe lân, giảm được đáng kể lao động thủ công trực tiếp trong môi trường Supe lân độc hại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 810 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị hệ thống đóng bao Supe lân được bảo hành 12 tháng (miễn phí cho những lỗi do nguyên nhân của nhà máy)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

HỆ THỐNG ĐÓNG BAO UREA

Mô tả quy trình CN/TB: Công phu chứa - suất: 400 tấn/ca TCVN UREA rời - định lượng đóng bao - chuyển bao vào kho chứa. Kiểu cân: cân kép - đúp vật liệu đóng bao: UREA chở bằng tàu biển Phương pháp cân: cân trọng lượng tịnh (netto) Khối lượng cân lớn nhất: 50kg/1 bao Thang chia: 0,05 kg Sai số cho phép lớn nhất: 0,1kg Năng suất: 1000 Bao/h Số đầu đo: 12 đầu đo (3 đầu đo cho mỗi thùng cân) Bộ xử lý-điều khiển điện tử: PLC-SIEMENS CHLB Đức Tốc độ cân: đầu ra đạt tới 8 giây/bao Cấp thô: theo phương pháp tự trọng Cấp tinh: Cường bức (bằng tải tịnh) Thùng cân: thép không gỉ Thùng cân hiệu dụng: 85 dm³ Cơ cấu chấp hành: Xi lanh khí nén Kết cấu cân: dạng khung Khâu bao: 02 máy khâu bao công nghiệp.

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.125 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ hệ thống đóng bao UREA được bảo hành 12 tháng (miễn phí đối với những lỗi do nhà máy)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

HỆ THỐNG ÉP PHUN EVA

Mô tả quy trình CN/TB: Số trạm làm việc: 04 Lực kẹp khuôn: 15.000 W Hành trình mở khuôn: 250mm Kích thước tấm nhiệt: 580 x 470mm Chiều cao khuôn: 105- 200mm Công suất nhiệt trên 1 tấm 86 kW Số đầu phun: 02 Số vùng nhiệt trên vùng mép: 04 Tổng công suất nhiệt 100kW Tổng khối lượng: 14.500 kg Tổng kích thước: 4.000 x 3.600 x 2.800 Điều khiển điện Sử dụng thủy lực Thiết bị được thực hiện theo công nghệ Ý Năng suất tùy theo yêu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

HỆ THỐNG KHÓA ĐIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn

HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CÔNG SUẤT ĐẾN 500 KW

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Động cơ không đồng bộ 3 pha dùng rộng rãi trong công nghiệp. Hệ thống có cấu trúc đơn giản, là việc tin cậy, nhưng có nhược điểm dòng điện khởi động lớn gây ra sụt áp trên lưới điện. Phương án tối ưu hiện nay là sử dụng bộ điều khiển điện tử để hạn chế dòng điện khởi động đồng thời điều chỉnh tăng mômen của máy một cách hợp lý. Toàn bộ quá trình khởi động được điều khiển đóng mở tần số giữ không thay đổi thái độ theo đường áp lưới.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Có thể dùng đột ngột, phanh trực tiếp; Tiết kiệm năng lượng; Bảo vệ động cơ quá tải

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Hệ thống được bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG LÀM MÁT CHUÔNG TRẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống làm mát công nghiệp nhà xưởng sản xuất, nhà hàng...gồm: Hệ thống thông gió Quạt hút 50inch kích thước:1060x1060x400. Quạt hút 36inch:1020x1020x950. Máy làm mát Kerulai KV18a, KF06b: 850x480x100. 180x60x0,15. Tấm lọc sạch không khí và trao đổi nhiệt (cooling pad):các kích cỡ:1m80, 1m60,1m20.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm kỹ thuật lợn giống trung ương

HỆ THỐNG LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CỠ LỚN

Mô tả quy trình CN/TB:

Hệ thống bao gồm 12 bộ làm mát được bố trí xung quanh máy phát điện, có chức năng làm mát không khí lưu thông qua máy phát điện. Hệ thống bơm và đường ống nước làm mát tuần hoàn qua các ống trao đổi nhiệt của các bộ làm mát. Khi làm việc, nước chảy tuần hoàn trong các đường ống qua các bộ phận làm mát nhờ hệ thống bơm nước để chuyển tải nhiệt lượng ra môi trường. Công suất nhiệt 1 bộ: 280 kw Số lượng bộ làm mát: 12 bộ Lưu lượng nước qua 1 bộ làm mát: 63,3 m³/h Lưu lượng gió nóng qua 1 bộ làm mát 13,3 m³/h Công suất: 3.360 kw tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Thủy năng

Ưu điểm của CN/TB: Hoạt động ổn định tin cậy, có tuổi thọ làm việc cao, dễ bảo dưỡng thay thế. Chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại nhưng giá thành thấp hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 250 triệu đồng 01 bộ có công suất 280 kw

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

HỆ THỐNG LÀM MÁT, ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG

Mô tả quy trình CN/TB:

- Không khí nóng đi qua màng nước hoặc dầu máy có hơi nước vào trong nhà xưởng sẽ hạ nhiệt độ từ 5- 8⁰C đẩy khí nóng trong nhà xưởng ra ngoài qua các cửa, thông gió.
- Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện năng, hiệu quả cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

HỆ THỐNG LÊN MEN 80 LÍT

Mô tả quy trình CN/TB:

Model: FD08-80L

Nguồn: 220V, 50/60Hz, 7,5Kw

Dung tích: 80 lít

Xuất xứ: Nồi lên men được sản xuất tại Việt Nam bởi chuyên gia về lên men kết hợp với nhà máy cơ khí tiêu chuẩn.

Các thiết bị và linh kiện ngoại nhập.

Đặc tính kỹ thuật:

Nồi được chế tạo bằng inox.

Các thiết bị, linh kiện ngoại nhập và theo yêu cầu của khách hàng.

Nồi gồm 3 lớp: Lớp trong cùng là lớp chứa môi trường lên men, lớp giữa và lớp chứa nước hoặc dầu để gia nhiệt hoặc làm lạnh và lớp ngoài cùng để cách nhiệt và tạo thẩm mỹ.

Khử trùng bằng điện, có thiết bị báo nhiệt, ngắt nhiệt tự động và có thiết bị đặt thời gian khử trùng.

Lên men có ổn nhiệt, mô tơ khuấy có thể đặt tốc độ bằng biến tần 100-300 vòng/phút, có thể đặt thời gian lên men.

Làm lạnh bằng nước.

Có thiết bị kính ngắm và đèn soi.

Có đồng hồ bị áp suất và van an toàn lớp trong và lớp giữa.

Các thiết bị chính kèm theo nồi:

- Mô tơ khuấy nhãn hiệu Altax, Japan, 400W, 220V, 200V/P.
- Bộ biến tần nhãn hiệu Telemecanique.
- Đồng hồ điều khiển nhiệt độ nhãn hiệu Omron.
- Đồng hồ điều khiển thời gian nhãn hiệu Songlin.
- Hệ thống lọc khí vô trùng.
- Máy thổi khí.
- Máy bơm nước làm mát.
- Công suất: 70 lít/lần.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật

Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo chất lượng lên men. Sản xuất theo đúng yêu cầu trong nước. Giá thành thấp chỉ bằng 1/20 – 1/50 thiết bị ngoại nhập. Dễ sử dụng. Chi phí vận hành rất thấp. Độ bền cao. Bảo hành và bảo trì kịp thời.

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Giao hàng sau 30 ngày, bảo hành 1 năm, bảo trì vô thời hạn

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường

HỆ THỐNG LỌC BỤI CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, dễ thay thế, hiệu quả tương đương sản phẩm ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần chế tạo thiết bị và lắp máy Cửu Long- Vinashin

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CẤP

Mô tả quy trình CN/TB: Nước ngầm hay nước sông được bơm qua thiết bị oxy hóa cưỡng bức, tạo kết tủa các kim loại nhờ việc nâng pH bằng hóa chất, sau đó qua thiết bị lắng tiếp xúc để tách cặn lần thứ nhất, sau khi tách cặn nước sẽ còn một thành phần cặn nhỏ hơn lơ lửng trong nước và được bơm qua thiết bị lọc áp lực để loại bỏ gần như triệt để các cặn lơ lửng và kim loại kết tủa. Nước sau khi lọc sẽ đạt các chỉ tiêu hóa lý cần thiết cho việc sử dụng sinh hoạt và sản xuất Công suất thiết kế theo yêu cầu thực tế của người sử dụng Vận hành đơn giản Chất lượng nước sau xử lý ổn các chỉ tiêu hóa lý Hệ thống điều khiển tự động PLC Đạt TCVN Công suất: 500 – 40.000 lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega

HỆ THỐNG LỌC SẠCH VÀ LÀM MÁT KHÔNG KHÍ

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm kỹ thuật lợn giống trung ương

HỆ THỐNG MÀI VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO VÀ KHẢ NĂNG MÀI MÒN CAO

Mô tả quy trình CN/TB:

Máy mài có bánh mài hình chén kiểu sáu cạnh được làm bằng kim cương mới sáng chế được sử dụng để mài các vật liệu gốm cứng. Khi số lượng các hạt mài mòn qua một đơn vị chiều dài mẫu bề mặt trên từng khuôn mài tăng lên, bề mặt thô sẽ trở nên nhỏ hơn, có nghĩa là bề mặt sẽ trở nên mịn hơn. Mặt nền của các bánh xe kiểu truyền thống sẽ thô hơn những mặt nền sử dụng bánh mài kiểu sáu cạnh mới sáng chế nêu trên. Các kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả làm việc của các hạt mài mòn trong bánh mài kiểu sáu cạnh cao hơn khoảng 5 lần so với máy mài kiểu bánh xe kiểu truyền thống. Nói cách khác, chỉ có 1/5 hạt mài mòn tạo được hiệu quả trong bánh xe kiểu truyền thống. Cấu trúc sáu cạnh cho thấy lợi thế trong hiệu quả sử dụng hạt mài mòn so với cấu trúc truyền thống.

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thủy tinh và khoáng vật kỹ thuật

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Đơn vị chào bán: Đại học công nghệ Nagaoka

HỆ THỐNG MÁY CẮT, VỐT RONG, CỎ, LỤC BÌNH VÀ RÁC THẢI NỔI TRÊN KÊNH, RẠCH, SÔNG HỒ CHỨA NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống máy bao gồm 1 máy chính và 1 thiết bị phụ trợ. Hệ máy có thể thực hiện được các chức năng:; Cắt và vớt rong, cỏ dại dưới mặt nước ở độ sâu tối đa 1,5m cùng với chiều rộng 2,36m.; Vớt bèo các loại đặc biệt lục bình phủ kín trên sông dạng kết khối rời.; Vớt rác thải nổi trên mặt nước và lơ lửng ở độ sâu 0,5 bề rộng 4m.; Chuyển tải sản phẩm sau cắt vớt lên bờ hoặc chuyển tải sản phẩm lên phương tiện vận tải để thu hồi chế biến...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty công ích của các đô thị, các công ty khai thác công trình thủy lợi, các công ty vệ sinh công ích các thành phố, thị xã trực thuộc các tỉnh.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ - Máy công nghiệp - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

HỆ THỐNG MÁY ÉP ĐỊNH HÌNH LẠNH EVA

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện của máy ép định hình lạnh: 3 HP- 2HP- 4,5kW Kích thước máy ép định hình lạnh: 1.150 x 1.800 x 1.710 mm Trọng lượng: 1.200 Kg Công suất điện tiêu thụ của tủ sấy nhiệt 3 hộp: 9 kW Kích thước tủ sấy nhiệt 3 hộp: 800 x 600 x 1.200mm Kích thước hệ thống lạnh: 800 x 800 x 1.400mm Công suất lạnh: 3HP Điều khiển nhiệt bằng điện Sử dụng thủy lực Công dụng: định hình lạnh EVA Linh kiện của Nhật, mô tơ của Đài Loan Năng suất: dùng trong dây chuyền sản xuất giấy

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

HỆ THỐNG MÁY TÁCH CHÈ MÀU

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Chè Hưng Hà

HỆ THỐNG NHẬN DẠNG VÂN TAY

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

HỆ THỐNG NỒI HƠI (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

HỆ THỐNG QUẢN LÝ XẾP HÀNG SELAB QMS

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 300 W cho cả máy chủ và các bảng hiển thị QMS là hệ thống quản trị hàng đợi, đã được sử dụng nhiều trên thế giới để điều phối dòng người chờ phục vụ, Khách hàng tự động lấy phiếu thứ tự và hệ thống tự động gọi vào các quầy phục vụ phù hợp. Hệ thống cần cho bất cứ nơi nào cho việc quản lý các hàng đợi giúp cho việc phục vụ được văn minh, tâm lý người đợi thoải mái như các phòng công chứng, các trung tâm giao dịch hành chính, nơi bán vé, bệnh viện, ngân hàng. Với QMS, tại các điểm phục vụ khách hàng có thể bấm chọn dịch vụ trên máy lấy số để được cấp một số phục vụ. Khách hàng có thể bấm chọn chế độ được ưu tiên để được phục vụ sớm. Đến lượt, người phục vụ được thông báo tự động qua hệ thống loa và bảng điện tử lớn hiển thị bằng LED. QMS phân phối tự động người vào các quầy phục vụ thích hợp Hàng ngày, các báo cáo thống kê sẽ cung cấp các thông tin về hiệu quả phục vụ, về các điểm ách tắc để có thể điều chỉnh tăng hiệu quả của hệ thống

điều phối hàng đợi Hệ thống có thể kết nối qua mạng trên TCP/IP với máy tính hoặc kết nối qua RS/485 không cần máy tính với khoảng cách kết nối khoảng 100m.

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Cơ chế khai báo liên dịch vụ để khách hàng lấy số một lần nhưng phục vụ ở nhiều hàng đợi. Chẳng hạn ở bệnh viện, sau khi lấy tích kê, bệnh nhân có thể được gọi tự động lần lượt và không biết trong khi đang ở nơi này có bị gọi ở nơi khác hay không. Ở các trung tâm hành chính, sau khi giải quyết ở một cửa có thể được gọi tự động ở quầy thu phí. Nhiều hệ thống QMS không có tính năng này; Cho phép thiết lập lấy số với việc bấm kèm số CMT, khi gọi số tự động, cả số gọi và số CMT đều được đọc. Đây là tính năng phù hợp với hoàn cảnh của VN để chống nạn chờ đợi, đầu cơ số; Cơ chế lấy số từ xa qua điện thoại hoặc tin nhắn, với khả năng này số người đợi ở các trung tâm phục vụ có thể giảm thiểu, đây là tính năng mới chưa có hệ thống nào có chức năng tương tự

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60-120 triệu VNĐ (tuỳ theo chế độ thực hiện, số lượng quầy)

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HỆ THỐNG SẢN XUẤT BỘT TRÁT TƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước máy: Chiều dài x chiều rộng x chiều cao: 7m x 2m x 4m. năng suất: 4.000 kg/h.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

HỆ THỐNG SẮP HÀNG TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống lấy số thứ tự và gọi số tự động cho các cơ quan, công ty chuyên về dịch vụ khách hàng.

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 50% so với thiết bị ngoại nhập. Phù hợp với các dịch vụ tại Việt Nam. Chi phí bảo hành, bảo trì thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 25.500.000 đồng.

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức bảo hành tại chỗ.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

HỆ THỐNG SẤY NHANH CÁNH VỠ

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống sấy cánh vảy bao gồm hệ thống cấp liệu, lò sấy cánh vảy, lò đốt than tần sóng và hệ thống lọc bụi. Nguyên liệu đầu vào: độ ẩm 20%; sản phẩm đầu ra: độ ẩm 0,3%. Công suất: 7-8 tấn/h.

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giảm chi phí đầu tư. Giảm chi phí sản xuất. Đáp ứng được công suất sấy cho nhà máy (1000 tấn/ ngày).

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.200.000.000 đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HỆ THỐNG SIÊU LỌC R/O DÙNG CHO SẢN XUẤT DƯỢC ĐẠT TIÊU CHUẨN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing

HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐÁNH BÓNG ƯỚT – SÁY CÀ PHÊ NHÂN

Mô tả quy trình CN/TB:

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 2,5 – 4 tấn/h

- Độ sạch vỏ lụa(%) > 95

- Độ vỡ hạt (%) < 0,3

- Độ ẩm sản phẩm đầu ra (%) 12,5 – 13

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Đánh bóng cà phê được liên tục. Thiết bị đơn giản, dễ vận hành. Năng suất đánh bóng cao, 2,5 – 4 tấn/h. Chất lượng đánh bóng đạt trên 95% bóc lụa.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trực tiếp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang

HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ NUÔI CÔNG NGHIỆP CÁ HỒI

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống do đề tài KC.07.15/06-10 thiết kế theo nguyên lý sử dụng nước tuần hoàn, nuôi trong bể composite với mật độ cao, sản lượng đạt từ 60-70kg/m³, thức ăn cho ăn tự động và các yếu tố môi trường nước được kiểm soát thường xuyên. Hệ thống làm lạnh nước được thiết kế để ấp trứng và ương cá con cũng trong hệ thống khép kín, nước sử dụng tuần hoàn. Do ổn định nhiệt độ và có nguồn ôxy nguyên chất cung cấp trực tiếp nên cá nuôi trong hệ thống tuần hoàn đạt mật độ và năng suất cao, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nuôi trong hệ thống nước chảy từ 1,2-1,5 lần. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: - Tỷ lệ sống đạt được trên 95%. - Tốc độ tăng trưởng cao gấp 1,2-1,5 lần so với nuôi nước chảy. - Mật độ nuôi từ 50-60 con/m². ...

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế đơn giản, phù hợp, giá thành thấp hơn so với hàng nhập ngoại. Năng suất nuôi cao. Có thể sử dụng ở những nơi có nguồn nước ít, độ lạnh không ổn định quanh năm.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tùy theo hợp đồng.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

HỆ THỐNG THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất đến: 450.000 m³/h Khí lẫn bụi được thu lại nhờ các miệng hút và được quạt hút, hút vào trong thiết bị lọc bụi. Tại đây những hạt bụi được các túi lọc giữ lại ở phía bên ngoài túi lọc còn không khí sạch đi qua túi lọc và được quạt hút, hút và thải ra môi trường

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Công nghệ và thiết bị gia công gỗ, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 60-70% thiết bị ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

HỆ THỐNG THIẾT BỊ MÁY CẮT - VỐT RONG, CỎ DẠI, LỤC BÌNH VÀ RÁC THẢI NỔI TRÊN KÊNH, RẠCH, SÔNG, HỒ

Mô tả quy trình CN/TB: 0,18 - 0,22ha/giờ; Máy cắt - vớt rong, cỏ dại, lục bình và rác thải nổi trên kênh, rạch là một thiết bị tự hành có hai bánh xe nước lắp hai bên. Hai bánh xe nước được truyền động bằng hai mô tơ thủy lực và có thể điều chỉnh số vòng quay độc lập với nhau cũng như có khả năng đổi được chiều dễ dàng điều khiển máy đi thẳng khi làm việc, quay phải quay trái khi chuyển hướng chuyển động thông qua các cần điều khiển bằng thủy lực cabin lái.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Máy luôn có hai chức năng (cắt, vớt rong, cỏ sâu dưới mặt nước, vớt bèo lục bình dạng rời và vớt rác thải nổi trên sông). Có thêm hai thiết bị chuyên dùng để nâng cao khả năng sử dụng máy.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1 tỉ; Giá máy móc thiết bị: 1,2 tỉ; Phí đào tạo: 50 triệu; Phí chuyển giao bí quyết: 500 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 100 triệu

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ - Máy công nghiệp - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

HỆ THỐNG THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÓI BỤI TUẦN HOÀN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Khói bụi, khí thải từ các lò nung, lò đốt hoặc từ nguồn phát tán được cưỡng bức, đưa dẫn vào hệ thống xử lý gồm có một bồn xử lý chính, một hoặc nhiều bồn xử lý phụ (tùy theo quy mô của lò). Tại các bồn xử lý, khói bụi, khí thải được các máy guồng quay cao tốc đánh nhiễm tan vào nước (hoặc nước có phụ gia) tạo thành các chất lắng cặn, đẩy ra bể chứa nước thải. Phần hơi khí thải cuối nguồn được dẫn về đầu nguồn để xử lý lại tạo thành chu trình xử lý tuần hoàn, khép kín

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Cho phép triệt tiêu toàn bộ nguồn khói bụi khí thải bởi vòng tuần hoàn khép kín. Hệ thống được chế tạo hoàn toàn trong nước, chi phí đầu tư thấp, tuổi thọ cao

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 80.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 10.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 50.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 5.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển đầu tư công nghệ mạo hiểm VIBA

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHẢY BẰNG SA BÀN 1M2

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Lê Quý Minh

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI TỔNG HỢP (CÓ SỬ DỤNG PC VÀ PLC)

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tự động điều khiển hoạt động của các thiết bị máy móc theo yêu cầu công nghệ đã được thiết kế từ trước. Năng suất: 0,5- 5 tấn/h Dây chuyền bao gồm: máy nghiền, máy trộn, máy phối liệu và cân đóng bao tự động.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc

Ưu điểm của CN/TB: Thuận tiện cho người sử dụng vận hành máy móc, giảm bớt nhân công, đảm bảo độ chính xác trong một số khâu quan trọng của dây chuyền

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phụ thuộc vào công suất, chủng loại thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày dây chuyền đưa vào hoạt động

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐỒ CHUÔNG BÁO GIỜ HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tự động đồ chuông báo giờ học cho phép đồ chuông sau những khoảng thời gian đã được đặt trước nhằm đáp ứng yêu cầu báo giờ tiết học hoặc ca làm việc theo thời gian biểu trong trường học, cũng như cơ quan, nhà máy. Hệ thống đã được thiết kế và thử nghiệm để người dùng "nối điện là chạy" mà không cần bất cứ thao tác cài đặt nào, kể cả sau khi mất điện. Trên máy có màn hình hiển thị thời gian thực và số lần đã đồ chuông trong ngày Công suất tiêu thụ: 220V AC, 100W

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ

Ưu điểm của CN/TB: Màn hình hiển thị trên mặt máy, người dùng có thể đọc được thời gian thực (giờ trong ngày) và số lần đã đồ chuông (bằng hai lần số tiết) trong ngày; Các thông số về thời gian thực và thời điểm cần đồ chuông đã được lưu trữ lâu dài (lưu được hàng chục năm) bên trong thiết bị nên khi mất điện vẫn có thể hoạt động được luôn và không cần cài đặt lại; Phân biệt giữa tiếng chuông báo giờ bắt đầu và tiếng chuông báo giờ kết thúc; Luôn chỉ thị thời gian chính xác

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 9 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ GIÓ HÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Với 8 điểm đo cùng với những thiết bị cảm nhiệt, thiết bị đo lường - điều khiển của G7, điều khiển nhiệt độ của xung quanh đồng đều theo yêu cầu của các thân lò nung

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán

Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, làm việc ổn định

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Hệ thống được bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHỐI TRỘN VÀ ĐÓNG BAO VỮA XÂY DỰNG

Mô tả quy trình CN/TB: - Cát khô, xi măng, phụ gia -> phễu chứa, si lô chứa -> định lượng -> trộn đều -> đóng bao -> chuyển bao vào kho chứa. - Công suất: 20 tấn/h - Tính năng của thiết bị:

- Kiểu đóng bao: Cường bức qua vòi nạp bằng động cơ cào và đóng bao JUMBO
- Vật liệu đóng bao: cát khô, xi măng
- Phương pháp cân: Cân trọng lượng tịnh (netto)
- Khối lượng cân lớn nhất: 50kg/bao, 1000kg/bao (đóng bao JUMBO)
- Khối lượng cân nhỏ nhất: 20kg/bao
- Số vòi: 04
- Thang chia: 0.1kg
- Sai số cho phép lớn nhất: 0.05kg
- Loại bao (dùng cho bao 20kg, 50 kg): Loại bao dán, ở giữa có một lớp PE
- Năng suất: 400 bao/giờ
- Số đầu đo: 03 đầu đo (1 đầu đo cho mỗi thùng cân), 3 đầu đo (máy đóng bao JUMBO)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.785 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Toàn bộ thiết bị hệ thống đóng bao vừa xây dựng được bảo hành 12 tháng (miễn phí đối với những lỗi do nguyên nhân của nhà sản xuất)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT CHO HỘ GIA ĐÌNH

Mô tả quy trình CN/TB:

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho hộ gia đình được sử dụng trong các khu sản xuất nông nghiệp có quy mô nhỏ để sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác có giá trị kinh tế cao. Hệ thống bao gồm bình chứa, đường ống, van, đường ống nhỏ giọt,... Nước và dung dịch đã được lọc, vòi nhỏ giọt có áp lực < 0,5 at Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tưới cho quy mô <1ha

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác; Chế tạo bằng vật liệu trong nước và vật liệu nhập ngoại; Giá chỉ bằng 1/2 giá ngoại nhập; Tiết kiệm tối đa nguồn nước

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 9.000 VNĐ/1mét vuông

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT CÓ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hệ thống tưới nhỏ giọt có điều khiển tự động được sử dụng trong các nhà trồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác có giá trị kinh tế cao Hệ thống bao gồm: bơm, đường ống, van, đường ống nhỏ giọt, hệ thống điều khiển tự động,... Nước và dung dịch được lọc, vòi nhỏ giọt có áp lực 0,2-3 at. Mật độ cây trồng 25000 cây/1ha

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thủy lợi

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác; Chế tạo bằng vật liệu trong nước + vật liệu ngoại nhập; Giá thành bằng 1/2 giá thành ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 32.000 VNĐ/ 1 mét vuông

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA BÁN DI ĐỘNG CỖ NHỎ

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tưới phun mưa bán di động cỡ nhỏ dùng để tưới cho các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao và cho các trại giống... Hệ thống bao gồm máy bơm, hệ thống đường ống, các vòi phun mưa di động, van điều chỉnh... Công suất: Tưới cho quy mô: 1-2 ha Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thủy lợi

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp; Chế tạo bằng vật liệu trong nước. Đầu tư nhỏ, sử dụng đơn giản; Giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập; Đảm bảo chất lượng cũng như yêu cầu ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 25.000 VNĐ/ 1 mét vuông

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA CỐ ĐỊNH

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tưới phun mưa cố định dùng để tưới cho các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao và cho các trại giống... Hệ thống bao gồm máy bơm, hệ thống đường ống, các vòi phun mưa cố định, van điều chỉnh... Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tưới cho quy mô 5-15 ha

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng, Ngành chăn nuôi, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thủy lợi

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập; đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật như thiết bị ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 55.000 VNĐ/1 mét vuông

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA CỐ ĐỊNH CỖ LỚN

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất động cơ: 50-110 CV Công suất tưới cho quy mô 10 ha Công suất đạt được: TCVN Hệ thống tưới phun mưa cố định cỡ lớn dùng để tưới cho các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, tưới cho các đồng cỏ... Hệ thống bao gồm máy bơm, hệ thống đường ống, các vòi phun mưa cố định, van điều chỉnh...

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thủy lợi

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá chỉ bằng 1/2 giá thiết bị nhập ngoại; Đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200.000.000 VNĐ/1 hệ thống

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

HỆ THỐNG TƯỚI PHUN SƯƠNG CÓ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tưới phun sương có điều khiển tự động dùng để tưới cho hoa, rau và các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao... Hệ thống bao gồm máy bơm, hệ thống đường ống, các vòi phun mưa cố định, van điều chỉnh, thiết bị điều khiển tự động... Tưới cho quy mô < 1ha Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá thành bằng 1/2 giá thành ngoại nhập; Đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40.000 VNĐ/1mét vuông

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

HỆ THỐNG TUYỂN NỒI THU HỒI BỘT VÀ NƯỚC TRẮNG MÁY XEO- NGÀNH GIẤY

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 20kW/h Thiết bị được thiết kế chế tạo tại Việt Nam: bao gồm các hệ thống xử lý dẫn nước hồi lưu, hệ thống xử lý định lượng chất xúc tác, hệ thống gạt tuyển bột nổi thu hồi bột giấy và hệ thống điện điều khiển hoàn toàn tự động. Toàn bộ quá trình công nghệ được điều khiển và giám sát tại trung tâm có chế độ vận hành tại chỗ cho mỗi cụm công nghệ. Các hệ thống bể, bồn và hệ thống cơ khí được thiết kế chuẩn theo mô hình công nghệ hiện đại

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống làm việc hiệu suất thu hồi cao, làm việc tin cậy, giá thành hạ, nhanh thu hồi vốn đầu tư; Thiết bị có tuổi thọ cao do các chế độ bảo vệ; Đội ngũ bảo hành bảo trì thường trực; Hệ thống có thiết kế cho tự động và bằng tay, linh hoạt, dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN XI MĂNG RỜI BẢNG MÁNG KHÍ ĐỘNG TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG LÒ QUAY

Mô tả quy trình CN/TB:

Máy khí động thường dùng để vận chuyển vật liệu bột theo phương nằm ngang, cấu tạo của nó gồm có 02 khoang và được ngăn cách bằng tấm vải. Khoang trên dùng để cấp bột vật liệu cần vận chuyển vào, khoang dưới dùng để cấp khí cao áp vào. Bột liệu được cấp vào máng khí động tại cửa vào, nhờ khí cao áp thổi thông qua tấm vải máng khí động mà bột chuyển thành trạng thái giả lỏng được vận chuyển đến đầu ra.

Công suất: 600 m³/h. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Chất lượng tương đương với các sản phẩm nhập khẩu từ các nước G7, nhưng giá thành chỉ bằng 60-70%.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Công nghiệp nhẹ

Ưu điểm của CN/TB: Trong nước hoàn toàn làm chủ về công nghệ và thiết bị, thuận lợi cho việc cung cấp phụ tùng, bảo dưỡng, sửa chữa với giá thành chỉ bằng 60-70% so với nhập ngoại.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

HIỆN TƯỢNG TẠO CHÂN KHÔNG (CAVITATION)

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN

HỢP GIẢM TỐC

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng

HÚT KHÓI APELLY/FOSTER

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thiết bị gia dụng Việt Phương

KHÓA TỬ

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

KÍCH KÉO THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Kích kéo thủy lực là thiết bị tạo ra lực kéo nhờ áp suất của chất lỏng công tác, tác dụng lên diện của pittông chịu lực và kéo các cấu kiện chuyển động theo phương ngang (hoặc xiên) theo yêu cầu của người sử dụng. Lực kéo tối đa: 25, 100, 150, 200 tấn Hành trình nâng tối đa: 200mm Áp suất làm việc tối đa: 50MPa Đường kính lỗ thông tâm: 18, 60, 90, 125mm Kích kéo hai chiều: chiều kéo và thu kích nhờ thủy lực Hệ thống có thể kéo các vật, các cấu kiện với lực kéo <200 tấn Làm kích chuyên dùng căng kéo thép và cáp dự ứng lực phục vụ công nghệ thi công cầu bê tông; Thi công các kết cấu bê tông ứng suất trước như Xilô xi măng, dầm và sàn nhà cao tầng, cột điện, ống nước, ống cống bê tông...

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành thi công cầu bê tông và các kết cấu bê tông ứng suất trước; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ nội địa hoá cao 60%; Giá thành hạ, chỉ bằng 40-50% so với ngoại nhập có tính năng tương đương

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: KR:25-200: 35.000.000 đồng/bộ

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

KÍCH NÂNG KN 300-150

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Kích nâng (đẩy) thuỷ lực là thiết bị tạo ra lực nâng (đẩy) nhờ áp suất của chất lỏng công tác, tác dụng lên diện tích của pittông chịu lực và đưa vật nâng chuyển động theo phương thẳng đứng (hoặc nằm ngang) theo yêu cầu của người sử dụng

Lực nâng đẩy tối đa: 300 tấn Hành trình nâng tối đa: 150mm

Áp suất làm việc tối đa: 52MPa Kích nâng 1 chiều: chiều nâng nhờ thuỷ lực, chiều hạ nhờ tải trọng ngoài Kích thước bao: 330x340mm Thiết bị dùng để nâng các vật nâng, các cấu kiện có trọng lượng <300 tấn; Làm kích chuyển dùng phục vụ công nghệ kiểm tra khả năng chịu tải cọc móng công trình; Làm thiết bị đẩy các cấu kiện có lực đẩy phù hợp

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành kiểm tra khả năng chịu tải cọc khoan nhồi; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, đặc biệt có trọng lượng nhẹ hơn các kích nhập ngoại cùng hạng, thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ nội địa hoá 60%; Giá thành hạ, chỉ bằng 40-60% so với ngoại nhập có tính năng tương đương

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị;

Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

KÍNH QUAN SÁT NGẮM BẢN BAN ĐÊM

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1mx2mx3m;

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Đài quan sát, thiết bị, dụng cụ và phương pháp quan sát thiên văn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

KÍNH TIÊM VỌNG

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1,5mx1,5mx3m;

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Đài quan sát, thiết bị, dụng cụ và phương pháp quan sát thiên văn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

KIT ACTEL PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

KIT ALTERA DE1 PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

KIT ALTERA DE2 PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

KIT ARM PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

KIT DEC51 PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

KIT PIC PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ NANO

Mô tả quy trình CN/TB: Làm sạch không khí nhiễm mùi, hóa chất, vi khuẩn. Thích hợp tại các kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu dược, y tế, các phòng khách... hiệu quả ngay cứ 45 phút trong khoảng 60m³ không khí.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nhiều lĩnh vực trong đời sống.

Hình thức cung cấp: Các hình thức khác

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng

LẮP RÁP MÁY ÔZÔN CÔNG NGHIỆP KIỂU LIN 4.5

Mô tả quy trình CN/TB: khoảng 20 máy/ca; TCNN; - Máy Lin 4.5 công suất 2 đến 10g/h gồm 2 phiên bản 4.5 và 4.5H - Lắp ráp máy từ 6 bộ kiện và một số phụ tùng, linh kiện vật tư phổ biến tại Việt nam. Trong đó có 3 bộ kiện: Biến tần, cao áp, hộp ôzôn do đơn vị sản xuất, cung cấp. - Công nghệ sản xuất mức tinh khiết - Chế biến thủy sản khi ô nhiễm - Khử ô nhiễm thực phẩm, tồn dư rau quả thực phẩm - Khử ô nhiễm khí thải, nước thải,...

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: Là công nghệ nội sinh tiên tiến Đầu tư ít, học vấn công nhân 12/12 Chất lượng sản phẩm rất cao, giá thành giảm 10-20 lần so với nhập ngoại

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 150.000.000đ; Phí đào tạo: 30.000.000đ; Phí chuyên giao bí quyết: 20.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí; Chi phí khác: Thương hiệu bằng 3% giá thành

Thời gian và hình thức bảo hành: Sau hai tháng có thể tự sản xuất được máy Lin 4.5

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch

LẮP RÁP MÁY ÔZÔN GIA DỤNG KIỂU LIN 8

Mô tả quy trình CN/TB: Khoảng 200 máy/ca; TCNN; Máy LIN 8 công suất 400mg/h dùng sát khuẩn khử độc rau quả thực phẩm trong gia đình - Quy trình lắp ráp máy từ 4 bộ kiện và một vài linh kiện vật tư phổ biến tại thị trường Việt Nam (không kể phần sản xuất bao bì) trong đó có 2 bộ kiện: Bộ cao áp, ống ôzôn do đơn vị (sản xuất tại Việt Nam) cung cấp

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ nội sinh, độc quyền - Đầu tư ít, học vấn công nhân 12/12 - Chất lượng sản phẩm rất cao, giá thành thấp hơn 50 % so với ngoại nhập

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 150.000.000đ; Phí đào tạo: 20.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết: 20.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí; Chi phí khác: Thương hiệu bằng 2%

Thời gian và hình thức bảo hành: Sau hai tháng có thể tự sản xuất được máy LIN 8

Hình thức cung cấp: Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch

LIÊN HIỆP TÀU HÚT BÙN HBPC 400 - 15

Mô tả quy trình CN/TB: Liên hiệp tàu hút bùn HBPC 400- 15 dùng để nạo vét kênh dẫn vào bể hút của các trạm bơm vùng bãi ven sông và các kênh nội đồng chính, liên hiệp bao gồm bơm hút bùn, đầu phay đất kết hợp dùng vòi phun thủy lực để phá đất và tăng cường sức hút cạo bơm bùn bằng EJECTOR,... Năng suất tính theo bùn 40- 55 mét khối/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Độ cao độ bùn 2,5m, chiều dài đường ống dẫn bùn 300m, tổng công suất đạt 110 CV, chiều sâu khai thác 3,5m...

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Cải tạo đất nông nghiệp, Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong việc khai thác các công trình thủy lợi; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá thành bằng 1/2 thiết bị ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 950.000.000 VNĐ/1 liên hợp

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

LIÊN HỢP MÁY THU BẮP NGÔ TNB-2

Mô tả quy trình CN/TB: Máy được phối lắp treo trên máy kéo MTZ-50. Cùng một lúc thực hiện các công đoạn: bẻ bắp, gom bắp chuyển vào thùng chứa, khi đầy thùng sẽ xả bắp ở đầu bờ. Bấm thân cây trái đều trên mặt ruộng. Thu hoạch hai hàng ngô. Năng suất thực tế 0.25 ha/h; 1.5- 2 ha/ca Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Đối với ngô đứng cây. Tỷ lệ hao hụt <3%

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Phối lắp được với nguồn động lực sẵn có trong nước: Máy kéo MTZ-50

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 120.000.000 VNĐ (không kể máy kéo)

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

LÒ ĐỐT RÁC THẢI NGUY HẠI

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ KIỂU XÚC TÁC

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ KIỂU XÚC TÁC

Mô tả quy trình CN/TB:

Công suất: 5 – 50 kg/h

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

Rất thân thiện với môi trường, gọn, nhẹ, dễ di chuyển, dịch vụ hậu mãi dễ dàng, giá cả cạnh tranh.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Lò đốt rác thải y tế kiểu xúc tác hoạt động ở nhiệt độ ~ 800 độC, tốn ít nhiên liệu, thời gian sống của thiết bị dài. Khí thải từ ống khói rất thân thiện với môi trường nhờ vào hoạt động của các bộ xúc tác nano. Lò gọn, nhẹ, chiều cao ống khói thấp, không đòi hỏi xây dựng hạ tầng cơ sở.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 280 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, bảo hành tại chỗ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

LÒ ĐỐT RÁC Y TẾ

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: MWI-3S: 0.3 kg rác/h (2 kg rác/ca) WI-3C: 0.3 kg rác/h (20 kg rác/ca) WI-8C: 0.8 kg rác/h (50 kg rác/ca) Kích thước: 3.5 x 3 x 3 m (WI-8C) 3 x 2.5 x 3 m (WI-3C) 0.6 x 0.6 x 1 m (MWI-3S) Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Thông số kỹ thuật khác: Nước sử dụng: 200 lít/h (WI-8C); 100 lít/h (WI-3C) Chế độ đốt: 2 lần Nhiệt độ buồng sơ cấp: 300-900 độ C Nhiệt độ buồng thứ cấp: 900-1.100 độ C Xử lý khí thải: Tách bụi- oxy hoá các chất hữu cơ còn sót và CO- khử NOx Điện sử dụng: 220V- 1 pha- 50 Hz Lò đốt micro MWI-03S (0.3 kg rác/h) được sử dụng để tiêu huỷ chất thải nguy hại tại các đơn vị y tế cơ sở như trạm y tế phường xã, phòng khám bệnh, phòng nha, bệnh xá của các công ty, xí nghiệp, trường học. Lò đốt mini WI-3C (3 kg rác/h) được sử dụng để tiêu huỷ chất thải nguy hại tại các Trung tâm y tế Quận huyện, trạm y tế liên xã... Lò đốt rác y tế WI-8C (8 kg rác/h) được sử dụng để tiêu huỷ chất thải nguy hại tại các đơn vị y tế cơ sở như bệnh viện quận huyện, bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh... Mô tả quy trình CN/TB: Chất thải y tế được đưa vào buồng đốt sơ cấp. Đầu đốt gia nhiệt buồng đốt sơ cấp lên nhiệt độ 300-900 độ C. Trong điều kiện thiếu oxy, quá trình nhiệt phân các chất thải xảy ra mãnh liệt. Phần hữu cơ bay ra cùng với khí cháy được hút qua buồng đốt thứ cấp. Tại đây, nhờ đầu đốt, nhiệt độ buồng đốt thứ cấp được nâng lên tới 900-1.100 độ C sẽ đốt cháy hoàn toàn các sản phẩm hữu cơ. Khí thải từ lò đốt sẽ đi qua reactor. Trong reactor, dưới tác dụng của xúc tác oxy hoá GC-40 cùng xúc tác khử GC-4D, các chất hữu cơ chưa phân huỷ và CO sẽ được oxy hoá nhiệt để thành hơi nước và CO2 đồng thời NOx được khử đến nitơ phân tử. Nhiệt độ khí thải sẽ được giảm xuống sau khi qua bộ phận giải nhiệt. Cuối cùng, khí thải được hút bằng quạt và xả ra ngoài qua ống khói.

Lĩnh vực áp dụng: Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20 triệu VNĐ (MWI:3S); 60 triệu VNĐ (WI-3C); 110 triệu VNĐ (WI-8C)

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học

LÒ ĐỐT RÁC Y TẾ BDF-LDR30

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Gia nhiệt 4,5 KW/h Chất thải rắn y tế được đưa vào buồng đốt sơ cấp → xử lý ở nhiệt độ 700- 800 độ C. Khí sinh ra tại buồng đốt sơ cấp tiếp tục được đốt lần 2 ở buồng đốt thứ cấp (1050 độ C) → Khí đốt qua buồng thứ cấp tiếp tục được xử lý qua hệ thống Xyclone trước khi thoát ra ngoài không khí. Một mẻ đốt phân hủy chất thải sẽ mất 6 -8 giờ/mẻ. Lò đốt có thể đốt được tất cả các chất thải rắn y tế: Bệnh phẩm (thịt, xương,...) bông băng, gạc, giấy, bao bì nhựa,...

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng hoàn toàn bằng điện, thiết kế gọn nhẹ; dễ vận hành và bảo trì, sửa chữa; Giá thành hạ hơn 1/3 so với ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 420.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBVT Bình Định

LÒ GA NUNG GÓM TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG

Mô tả quy trình CN/TB: Loại lò con thoi (nung gián đoạn từng mẻ). Lò gồm: vỏ lò, xe goòng, đồng hồ và can nhiệt hiển thị nhiệt độ buồng nung. Bắt đầu cho mẻ nung: Sản phẩm đã lựa chọn được xếp trên xe nung, khi xếp xong xe goòng đã được đẩy vào trong buồng nung theo đường ray dẫn hướng. Mẻ nung bắt đầu được thực hiện theo quy trình đường cong nung đã định, nhiệt độ lò được nâng đến nhiệt htiêu kết. Lò được lưu ở nhiệt kết khối với một thời gian nhất định để sản phẩm kết khối hoàn toàn, mẻ nung được dừng lại làm nguội và ra lò.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ được cải tiến đơn giản hoá tối đa thiết bị dễ vận hành, tiêu tốn ít nhiên liệu, chất lượng nung cao, có độ bền cao, giá thành thiết bị rẻ chỉ bằng khoảng 60% thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng

LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị được thiết kế chế tạo đã khắc phục được các nhược điểm và bảo vệ ngắn mạch của các thiết bị sản xuất tại Liên Xô, Trung Quốc trước đây với chỉ số dòng từ 0 - 400mA và điện áp 0 - 90KV cho phép dải công suất làm việc là lớn. Thiết bị làm việc với chế độ đặt dòng ổn định, có các mạch đo lường điều khiển để bảo vệ ngắn mạch tức thời, tự động ngắn mạch loại trừ hệ thống sau 2- 3 lần ngắn mạch liên tiếp. Thiết bị lọc bụi có chương trình rung bụi được tích hợp trên môđul điều khiển công nghiệp Công suất : 50 kw/h Đạt TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: - Công suất lọc bụi cao, làm việc tin cậy, giá thành hạ - Thiết bị có tuổi thọ cao do các chế độ bảo vệ - Đội ngũ bảo trì thường trực

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

LỌC BỤI TÚI

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Hệ thống lọc bụi túi được cấu thành bởi thân vỏ máy, phễu bụi, bộ phận xả bụi, khung giá và hệ thống giữ bụi mạch xung. Bụi sẽ được lọc thô tại phễu bụi (lọc sơ bộ), bụi bột sẽ tiếp tục được lọc tại các túi lọc có giá cốt kim loại ở bên trong. Việc giữ bụi sẽ được thực hiện luân phiên theo từng ngày và được điều khiển bởi bộ điều khiển giữ bụi chuyên dùng.

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Công nghệ sản xuất vật liệu silicat, Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, không phụ thuộc vào bản chất của bụi; tiêu hao điện năng ít hơn so với các loại khác có cùng công suất

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

LƯỚI CỬA HỢP KIM CHUYÊN NGÀNH GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ

Mô tả quy trình CN/TB:

Lưới cửa vòng - Lưới cửa dây - Lưới cửa lọng do nhà sản xuất SIMONDS của Mỹ sản xuất. Chuyên cắt các loại kim loại từ Carbon thông thường cho đến Titanium. Sản phẩm gồm các size bản rộng từ 13mm-19mm-27mm-34mm-41mm-54mm-67mm với bước răng từ 1.5-1.9, 2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14 phục vụ cho yêu cầu cắt phôi solid đặc hoặc cắt từng bó vật liệu hoặc cắt các loại ống.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Công nghệ và thiết bị gia công gỗ

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp Tư nhân Huy Nguyên

MÀN HÌNH GIAO DIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: - Hiện thị tham số, sơ đồ công nghệ của hệ thống - Cài đặt và thay đổi số liệu - Giao diện được với nhiều thiết bị của nhiều hãng khác như: Siemens, Mitsubishi, Omron, AB, LG - TC nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, chất lượng tốt, tiêu chuẩn CE, UL; Độ bền cao, dễ sử dụng, được hỗ trợ bảo trì và tư vấn miễn phí; Chế độ bảo hành tốt

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C

MẪU THIẾT BỊ KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG GIÓ ĐỂ SỤC KHÍ NUÔI TÔM

Mô tả quy trình CN/TB:

Tôm thiếu oxy chậm lớn, dễ bị gây bệnh.

Lâu nay người ta dùng năng lượng điện, máy Diesel quay các guồng làm nước bắn tung tóe nhả oxy từ không khí. Nhưng oxy này chỉ nằm trên mặt nước, còn đáy ao hồ, tôm tìm kiếm thức ăn vì sinh vật, phù du ... lại không có oxy.

Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cân cánh buồm đã gửi đăng ký sáng chế ngày 18/9/2006 và nhận được Quyết định số 38044/QĐ-SHTT ngày 20/7/2007 chấp nhận đơn hợp lệ là loại thiết bị dùng năng lượng gió súc khí nuôi tôm.

Công suất: 2 Kw

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cân cánh buồm khác biệt với các roto gió trục ngang hiện có là gió chiều nào roto cũng quay không cần bánh lái định hướng. Hiệu suất cao. Dùng thiết bị này súc khí nuôi tôm không tốn nhiên liệu, làm nước sạch vì oxy hóa các ion kim loại.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam

MÁY ẢNH

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật phim ảnh

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TI XI AI

MÁY A-ÔZÔN CÁC KIỂU S2+ S2F S2V

Mô tả quy trình CN/TB: S2+/ S2F/ S2V thương hiệu SACHBEN là các kiểu máy tạo khí ôzôn tiên tiến (Advanced Ozonizer) viết tắt A-Ozon thuộc thế hệ 5 - mới nhất, sản xuất OEM, có cấu hình hợp lý, kiểu dáng sang trọng và hiện đại. Máy đã nhiệt đới hóa cao độ ngay từ khâu thiết kế: Toàn bộ các linh kiện điện tử sử dụng đều là loại khô đặc rắn (Solid State) chất lượng rất cao/ Bộ khiển chế (CPU) với mạch tích hợp số (IC) chuyên dụng/ Bộ cao tần công suất với IGBT thích ứng rộng, dự trữ an toàn lớn ... từng tổ kiện, bộ kiện chế tạo OEM còn được bảo vệ bền vững trong các khối Epoxy đúc chân không và đều đã tiêu chuẩn hóa, thống nhất hóa, dễ dàng lắp máy theo các cấu hình tùy chọn, dễ dàng sửa chữa, thay thế, nâng cấp khi cần. Bơm khí không dầu kiểu Piston phủ Nilon 6/ Teflon được giảm rung chấn bằng hệ thống treo 4 lò xo độc lập. Đèn chỉ thị lóe chớp (Flashlight) sinh động với 2 chế độ. Vỏ máy bằng thép inox dày 0,7 mm, tiếp tục sơn phủ tĩnh điện tạo mảng màu cho đẹp, các ốc vít đều bằng thép inox rất khó nhòn răng. Điều khiển máy chỉ với một nút: Bật là chạy (Push and Run).... Ngoài ra, để khai thác được tối đa các ưu việt của A-Ozon, còn có các thiết bị ngoại vi kiểu mới như Hộp xử lý SB-7 (kèm theo máy) hay Tủ xử lý SB-50 (mua thêm - option) cho phép thực hiện 4 cách xử lý trực tiếp hiệu quả cao (ứng dụng Giải pháp hữu ích số 376 của cùng tác giả) gồm: Khô (tiện lợi) / Uớt (hiệu quả cao) / Ngâm nước (đơn giản) / Liên kết hợp (oxy hóa sâu) làm sạch triệt để với cả các ô nhiễm cứng đầu, hay một số trường hợp ô nhiễm sâu ...

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Sát khuẩn/ Diệt mốc/ Tiêu độc/ Khử mùi/ Làm sạch và trong lành không khí, khí thải sinh hoạt ... Sát khuẩn/ Tiêu độc/ Khử mùi/ Khử mùi/ Làm sạch / Điều chỉnh độ pH, và Tăng lượng oxy hòa tan của nước ăn uống, nước sinh hoạt. Sát khuẩn, Phân hủy độc tố của nông dược tồn dư, dính bám trên rau quả thực phẩm theo 4 cách: Khô / Uớt, Ngâm nước/ Liên kết hợp trong bếp ăn gia đình hay tập thể... Giữ cho rau quả luôn tươi xanh sạch, làm tăng thời hạn và chất lượng khi bảo tồn rau quả thực phẩm. Sát khuẩn, Khử mùi, đồ đạc, giày dép, quần áo. Làm nước ngâm ôzôn để giặt trang phục, rửa tay, vệ sinh dụng cụ, kho tàng... Làm nước ngâm ôzôn hoạt tính cao để lau rửa dụng cụ làm bếp, bàn ăn, tủ lạnh, tủ bát, giặt khăn, rửa tay, sản xuất băng đá ngâm ôzôn bảo quản thực phẩm lâu hơn ... Xử lý làm sạch môi trường, làm tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh dịch. Khử độc tố, tăng tốc độ lão hóa rượu. Các việc khác cần có tác dụng oxy hóa mạnh và sâu.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch

MÁY A-ÔZÔN KIỂU S.6

Mô tả quy trình CN/TB:

Máy được thiết kế chế tạo trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến của thế giới, điểm nổi trội là đã dùng ống Sứ Crome – Aluminium tinh khiết 99,75% có độ bền trên 150 nghìn giờ làm việc (trên 15 năm) nhập từ nước ngoài thay cho các ống thạch anh hay thủy tinh pyrec hay nứt vỡ mà các máy ôzôn khác vẫn thường dùng. Điện cực, ống dẫn bằng Inox số 304 chịu ôzôn, các linh kiện điện tử kiểu khô rắn (Solid State) chất lượng rất cao, trong đó có mạch tích hợp IGBT chuyên dụng ... từng tổ kiện, bộ kiện chế tạo OEM được định vị, bao bọc kín trong các khối Epoxy đúc chân không và đều đã tiêu chuẩn hóa, thống nhất hóa dễ dàng lắp theo các cấu hình tùy chọn, dễ dàng sửa chữa, thay thế. Vỏ máy bằng thép inox dày 0,8 mm, tiếp tục sơn phủ tĩnh điện cho đẹp... những phần rườm rà không thật cần thiết chỉ cài thêm khi có yêu cầu (options).

Kiểu máy	Công nghiệp
Sản lượng	6 g/h
Nồng độ	4 g/Nm ³
Áp lực	0,01 Mpa
Kích thước	30 x 15 x 45
Trọng lượng	7,2 kg

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Các máy kiểu S ngoài các tính năng tác dụng như những máy ôzôn thông thường khác, còn có thể thực hiện các quá trình ôxy hóa sâu AOP (Advanced Oxidation Process) làm sạch triệt để hơn do tạo ôzôn bằng plasma ion mật độ cao trên bề mặt để sử dụng xung điện cao tần không đối xứng, làm tăng số lượng ion ôzôn âm, ion hydroxyn âm...

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 8.800.000 vnd (Đã có VAT)

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm với bộ phận tạo khí Ozone

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch

MÁY ÁP THỦ CÔNG CẢI TIẾN VÀ MÁY ÁP NỔ CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB:

- Máy áp thủ công cải tiến : có thể áp bằng điện hoặc không cần sử dụng điện (sử dụng bếp than, bếp dầu để áp), có một khoang áp và một khoang nổ.
- Máy áp công nghiệp : sử dụng điện để áp nổ, hệ thống nhiệt, đảo tự động, dàn áp theo dạng hình tròn, thông thoáng tự nhiên.
- Tỷ lệ nổ đạt 85%/ phôi trở lên, tỷ lệ gia cầm con loại I là 95% trở lên
- Vỏ máy áp làm bằng khung gỗ bọc gỗ dán và tôn, dàn khay bằng sắt, khay áp bằng gỗ, khay nổ bằng nhựa.
- Công suất : Máy áp thủ công cải tiến : áp 5000 quả, nổ 800 quả, máy áp công nghiệp : 11500 quả

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ chỉ bằng 1/20 giá máy nhập. Dễ vận hành, thiết bị thông dụng. Áp được các loại trứng gia cầm. Tiết kiệm điện rất nhiều so với máy nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vớt Đại Xuyên

MÁY ÁP TRỨNG ĐÀ ĐIỀU

Mô tả quy trình CN/TB:

Thành máy được chế tạo từ nhôm composite với vật liệu cách nhiệt.

Máy có thiết bị khử trùng đặc biệt là thiết bị tạo Ozon có tác dụng khử trùng, khử mùi hiệu quả, ngăn chặn sự bốc hơi nước từ trứng.

Được trang bị máy hút ẩm kiểu desiccant roto, khử ẩm nhanh và hiệu quả tăng cường sự trao đổi không khí bên ngoài, tăng tần suất làm không khí, nhưng đảm bảo môi trường bên trong máy đúng yêu cầu.

Công suất: 210 trứng/mẻ.

Tiêu chuẩn Việt Nam.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: từ 6 tháng đến 1 năm.

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt

MÁY BẤM THÂN LÁ DỨA THANH LÝ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất (tính theo ca): 1,5 ha/ca (8 giờ) Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Độ nhỏ, dập của thân lá dứa tốt hơn những công cụ dùng trước đó đạt được yêu cầu nông học và kinh tế của sản xuất

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với đồng ruộng, nguồn động lực, trình độ chế tạo và sử dụng của người Việt Nam; Chất lượng tốt, giá thành rẻ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY BAO FILM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 150 kg Tốc độ vòng quay: 3-15RPM Công suất: 2.2KW Kích thước: 1450 x 2100 x 2100mm Đường kính nổi bao: 1280 Kích thước: 1500 x 1000 x 1600mm Trọng lượng: 1000 kg

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY BAO GÓI CHÂN KHÔNG - HÀN MIỆNG BAO BÁN TỰ ĐỘNG KIỂU ĐỨNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Sản phẩm được chứa trong bao nylon có trọng lượng tối đa 50 kg. Bao chứa sản phẩm được đặt lên băng tải con lăn.

Nắp máy được mở nhờ hệ thống điều khiển khí nén. Sản phẩm được đẩy thi công vào buồng máy. Nắp máy được

đóng tự động. Quá trình hút chân không - xả khí bảo vệ - hàn miệng bao - mở nắp được thực hiện tự động nhờ mạch điều khiển logic có thể lập trình (PLC). Sản phẩm được đưa ra ngoài nhờ hệ thống băng tải con lăn

Năng suất: 1.500 Kg/giờ

Bơm hút chân không: 3 HP (Nhật)

Mạch điều khiển PLC (Nhật)

Hệ thống điều khiển khí nén (Nam Triều Tiên)

Lương thực thực phẩm (gạo, cà phê, bột, hạt điều, rau, cá, thịt tươi sống); sản phẩm khác: dụng cụ y tế, gia vị (tương ớt) v.v...

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được thiết kế và chế tạo có tham khảo các mẫu máy hiện có của nước ngoài tại Việt Nam nhưng đã cải tiến phù hợp điều kiện sử dụng và nguyên vật liệu trong nước

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 55 triệu VNĐ (máy Italia 16 ngàn USD)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt

MÁY BAO GÓI CHÂN KHÔNG - HÀN MIỆNG BAO BÁN TỰ ĐỘNG KIỂU NẪM

Mô tả quy trình CN/TB:

Sản phẩm dạng rắn, lỏng được chứa trong túi ny lông với kích thước tùy ý được đặt vào máy. Quá trình hút chân không, xả khí bảo vệ, hàn miệng bao được thực hiện tự động nhờ mạch điều khiển logic có thể lập trình (PLC). Sau thời gian 1 phút 30 giây sản phẩm đã được bao gói hoàn chỉnh. Nắp được mở ra bằng tay, sản phẩm được lấy ra ngoài

Năng suất: Qmax = 1500 Kg/giờ

Bơm hút chân không: 3 HP (Nhật)

Mạch điều khiển PLC (Nhật)

Nắp máy bằng composít (có trợ lực)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được thiết kế có tham khảo các loại thiết bị tương tự của Italia, Đài Loan, Nhật nhưng đã cải tiến phù hợp điều kiện nguyên vật liệu và vận hành của Việt Nam (thay thế túi khí đàn hồi bằng hệ van piston khí nén)

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40 triệu VNĐ (Italia: 11 ngàn USD)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt

MÁY BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB:

Máy bảo quản thực phẩm của chúng tôi hoàn toàn khác với máy đóng gói chân không hoặc máy bảo quản chân không hiện hành. Với máy bảo quản thực phẩm của chúng tôi, bạn có thể thực hiện việc đóng gói chân không hoặc bảo quản chân không cho đối với bất kỳ loại vật liệu và hàng hoá nào ở bất kỳ nơi nào vào bất cứ thời điểm nào. Bạn cũng có thể điều chỉnh để có được mức độ chân không tối ưu nhằm bảo quản tối ưu các sản phẩm thực phẩm và quy trình đóng gói này có thể được thực hiện không phụ thuộc vào điều kiện môi trường bên ngoài, nóng hoặc lạnh, ẩm ướt hay khô. Máy tự động kiểm tra được các lỗi về chức năng như hiệu quả của bơm, độ kín của cửa và các vấn đề về điện năng nói chung.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: - Có thể thực hiện đóng gói chân không bằng cách sử dụng hộp hoặc bao bì bằng vinyl - Đảm bảo việc đóng gói chân không hoàn hảo 100% chỉ bằng một nút ấn - Có thể đóng gói nhiều bao bì vinyl cùng một

lúc (hàng chục EA) - Có các hộp chân không hay bao bì chân không bằng vật liệu chân không mà không phụ thuộc vào hình dáng của nó - Có thể có cả hai hình thức đóng gói chân không hoặc đóng gói chung - Có thể sử dụng khí Nitrogen cho bao bì bằng vinyl và số lượng khí đốt có thể điều chỉnh được - Chất lượng cao và hệ thống kiểm soát với giá thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Đơn vị chào bán: VACOMA CO., LTD

MÁY BAO VIÊN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Đường kính nôi bao: 1000/800mm Tốc độ quay của nôi bao; 30 vòng/phút Công suất: 36kg/m Công suất motor: 1.1KW-1420 vòng/phút- 380V/50Hz Kích thước: 990 x 800 x 1480mm Trọng lượng: 330 kg

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá được, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY BÓC BÈ TÊ HẠT NGÔ- BBTH-2,5

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: - Đối với ngô bắp còn bẹ: 2,5 tấn hạt/giờ = 15 tấn hạt/ca - Đối với ngô đã bóc bẹ: 3-4 tấn hạt/giờ = 20 tấn hạt/ca Tỷ lệ hạt vỡ nhỏ hơn 3%, tỷ lệ sót nhỏ hơn 0,5%. Ngô bắp nguyên bẹ được nạp vào cửa cấp liệu. Trong quá trình bóc bẹ tê hạt, bắp ngô nằm giữa các khoảng trống của trống tê và máng trống tê, chúng chuyển động dọc theo trục trống, đồng thời xoay quanh trục của nó, tạo ra lực trượt trên bẹ và hạt. Hạt được tách ra lọt qua máng rơi xuống sàng lỗ tròn được làm sạch bằng quạt. Lõi và bẹ ngô được hất ra qua cửa ra ở cuối trống.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Tê được ngô bắp còn nguyên bẹ hoặc đã bóc bẹ có độ ẩm hạt cao khi thu hoạch 32-35%

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 15.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY BÔI KEO LATEX

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất tiêu thụ điện: 1/4HP Kích thước máy: 350mm Kích thước trục bôi keo: 80mm Trọng lượng máy: 80kg Phù hợp cho các loại keo Latex và lỏng

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ hơn nhiều so với thiết bị nhập ngoại tương đương

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY BÔI KEO MŨ GIẤY

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 1/2HP + 2,1 kW Kích thước: 530 x 780 x 1.100mm Trọng lượng: 300 kg Công dụng: Bôi keo lên mũ giấy, simili nữ Sử dụng bôi keo cho đủ kích cỡ giấy chuẩn Sử dụng điện trở làm chảy keo nhựa Điều khiển bằng điện Năng suất: 2.000 đôi/8 giờ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY BÔI KEO TỔNG HỢP

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 1/4HP Kích thước máy: 250mm Kích thước trục bôi keo: 40mm Trọng lượng: 60 Kg Phù hợp cho các loại keo đậm đặc Công dụng: dán bên trong mũ giấy, miếng lót đế giày

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp da, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ; Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY BƠM LY TÂM LT25-30

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

MÁY BƠM NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ SINH HOẠT CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG PHONG

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đắk Lak

MÁY BƠM XIÊN HTN (CÔNG SUẤT > 75KW)

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy bơm xiên cỡ nhỏ có công suất >75 Kw là loại bơm nước hướng trục với trục đặt nghiêng nhằm khắc phục nhược điểm phải mồi nước coả bơm ly tâm đặt ngang và nâng cao hiệu suất ở vùng cột nước thấp. Các loại bơm hướng trục xiên cỡ lớn được sử dụng chủ yếu cho tưới tiêu của các trạm bơm đầu mối Công suất: 4.000 mét khối/giờ Cột nước 12m, 150Kw

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong tưới tiêu nội đồng; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150 triệu đồng/1 tổ máy; Phí đào tạo: 20.000.000đ/1 khoá

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY BƠM XIÊN HTN CÔNG SUẤT < 33 KW

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 33 Kw, cột nước 4m Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy bơm xiên cỡ nhỏ có công suất < 33Kw là loại bơm nước hướng trục với trục đặt nghiêng nhằm khắc phục nhược điểm phải mỗi nước của bơm ly tâm đặt ngang và nâng cao hiệu suất ở vùng cột nước thấp. Các loại bơm hướng trục xiên cỡ nhỏ được sử dụng chủ yếu cho tưới tiêu nội đồng 1500 mét khối/h

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thuỷ lợi

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong tưới tiêu nội đồng; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 30.000.000 VNĐ/1 tổ máy

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm. Thời gian cung cấp máy: 1,5 tháng sau khi ký hợp đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY CÀ ĐÉ TRỤC NGANG

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện: 2HP Kích thước: 700 x 600 x 600 mm Trọng lượng: 130Kg Hai đầu mài Công dụng: Mài tinh các đế EVA, đế cao su, đế TPR Nếu có yêu cầu kết hợp dùng mài tinh và đánh bóng, làm vệ sinh giấy ở khâu hoàn tất, sẽ thiết kế để điều chỉnh tốc độ, nhằm làm giảm tốc độ ở đầu công tác Năng suất: sử dụng trong dây chuyền 2.000 đôi/8 giờ cần 1 máy Đạt tiêu chuẩn nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY CÁN LẤN ĐỊNH HÌNH LÁ CỬA

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 7,5 HP + 5HP Kích thước: 5.000-6.500 x 600 x 1.400mm Trọng lượng: 1.500 Kg Công dụng: cán lấn định hình lá cửa Điều khiển bằng điện Sử dụng thuỷ lực

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY CÁN ỐNG THÉP – INOX

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí nhân công - sản xuất. Không làm trầy xước bề mặt tôn. Mẫu mã đa dạng, đẹp.
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT)

MÁY CÁN TÔN (01 TẦNG – 02 TẦNG)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí nhân công - sản xuất.
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trong thời hạn 12 tháng hoặc 650.000m tôn (tùy theo tiêu chuẩn nào đến trước).
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT)

MÁY CÁN TÔN SÓNG NGÓI

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trong thời hạn 12 tháng hoặc 650.000m tôn (tùy theo tiêu chuẩn nào đến trước).
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT)

MÁY CÁN XÀ GỖ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí nhân công - sản xuất. Mẫu mã đa dạng, đẹp.
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trong thời hạn 12 tháng hoặc 650.000m tôn (tùy theo tiêu chuẩn nào đến trước).
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT)

MÁY CẮT BĂNG TIA NƯỚC ÁP SUẤT CAO

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN, TCVN Thông số kỹ thuật: Bơm: CP022065 Số piston: 1 Đường kính piston: 22mm Hành trình piston: 175mm Tốc độ trục quay: 1450v/phút Lưu lượng max: 3,4l/phút Áp suất max: 4000bar Áp suất hạt mài min/max: 3/6bar Đầu cắt có hạt mài: WJ0700600/590 Hệ thống nạp và chứa hạt mài: T5006060/590 Bộ lọc cho áp suất cao: cỡ lưới: 3 Động lực: động cơ điện 3 pha, công suất: 30kW, cấp bảo vệ: IP55
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 50% giá thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng sai bán hàng nhanh chóng, thuận tiện
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY CẮT BĂNG TÔN SILIC TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN PLC

Mô tả quy trình CN/TB: - Công suất đạt được: ~ 12KW - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Dây chuyền chủ yếu dùng cho việc cắt các thanh tôn silic (phi đến 0,5mm) có các dạng cắt 45 độ, 90 độ ghép thành lõi biến thế. Dây chuyền có thể được chế tạo ở dạng bán tự động tùy theo mức đầu tư và theo yêu cầu của khách hàng. Có thể tóm tắt quá trình công nghệ như sau: từ băng cuộn → máy nhả → máy cấp liệu → cắt chéo đầu (1) → cắt chéo đầu (2) → cắt V → xếp chồng → cấp cho bộ cuộn ghép lõi. (Chủ yếu áp dụng cho chế tạo lõi biến thế có dung lượng 50-2500 KVA)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Ưu điểm của CN/TB: Ở mức bán tự động hoá, kết cấu đơn giản đảm bảo độ chính xác lát cắt theo yêu cầu của thiết kế lõi biến thế, tuổi thọ và độ tin cậy của máy ổn định; Giá thành rẻ bằng 35-40% thiết bị nhập ngoại tương đương; Thích hợp với sản xuất loại nhỏ và vừa.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng đến 5 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY CẮT CHÉO TÔN SILIC

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY CẮT CỎ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Dùng để cắt cỏ thành những đoạn ngắn phục vụ trang trại chăn nuôi Công suất/năng suất: 500kg/h Kích thước: 2.200 x 1.200 x 1.400mm Trọng lượng: ước chừng 220kg

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Máy có kết cấu chắc chắn; Máy vận hành ổn định và tuổi thọ máy rất cao; Kết cấu đơn giản, dễ vận hành và sửa chữa

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 12.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt

MÁY CẮT GẠCH MỘC TỰ ĐỘNG

Lĩnh vực áp dụng: Xây dựng. Kiến trúc, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH An Khang

MÁY CẮT HUỖ ĐỂ GIẦY THỦY LỰC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất động cơ: 3HP, 3P, 380V Kích thước: 600 x 600 x 1.600mm Điều khiển bằng điện Sử dụng thủy lực năng suất tùy thuộc sản phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho phù hợp với sản xuất VN

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY CẮT KIM LOẠI TẮM CNC

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN **Thông số kỹ thuật** Tốc độ chạy nhanh: 8000mm/phút Tốc độ làm việc: 1-2000mm/phút Hành trình lên xuống của đầu cắt: 200mm Số lượng đầu cắt: 2-4 Bộ điều khiển: CNC ANILAM (Mỹ) Động cơ điều khiển: Servo motor Ổ đĩa mềm: 1,44Mb Cổng nối ghép: RS232, RS432 Đánh lửa tự động Cam: Lập trình trên PC **Các gam máy**

Kiểu máy	Phạm vi hoạt động của mỏ cắt (mm)		Chiều dài (B)	Khoảng cách tâm đường ray C (mm)
	Chiều rộng (A)	Chiều sâu (C)		
CP-1350-CNC	1300	5000	2100	
CP-1650-CNC	1600	5000	2400	
CP-1980-CNC	1900	8000	2700	
CP-2580-CNC	2500	8000	3300	
CP-3180-CNC	3100	8000	3900	
CP-37110-CNC	3700	11000	4500	
CP-42140-CNC	4200	14000	5000	
CP-54170-CNC	5400	17000	6200	

Đặc tính cắt Thép cac bon và thép không gỉ, nhôm: độ dày cắt là 40mm, đồng đỏ là 15 Khoảng cách từ mỏ cắt đến mặt tôn có thể tự điều chỉnh bằng cơ khí hoặc cảm biến

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành bằng 50% giá thiết bị nhập ngoại; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng nhanh chóng thuận tiện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY CẮT KIM LOẠI TẮM GAS- PLASMA, ĐIỀU KHIỂN CNC

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 5KW Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Từ bản vẽ autocad sẽ được chuyển qua chương trình hỗ trợ CAD-CAM sinh mã cho chương trình máy cắt. Máy cắt sẽ cắt theo biên dạng với độ chính xác sản phẩm là 0,5mm, sản phẩm để dùng cho ngành đóng tàu và kết cấu thép...

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, sản phẩm cắt có độ chính xác cao, kết cấu linh hoạt, chuyển động êm nhẹ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY CẮT LASER CNC

Mô tả quy trình CN/TB: T

iêu chuẩn đạt được: TCNN, TCVN

Thông số kỹ thuật: Kích thước bàn: 3000 x 1500mm Hành trình: X,Y,Z: 2500 x 1400 x 200mm Động cơ X,Y,Z: DC Servo Độ chính xác định vị: 0,005/300mm Độ chính xác lặp lại: 0,01mm Tốc độ chạy nhanh: 10000mm/phút Tốc độ chạy cắt gọt: 4000mm/phút Công suất nguồn laser: 1000W Tải trọng: 250kg Kích thước máy: 4500 x 2500 x 2500mm Bộ điều khiển: TNC 310 Chiều dài cắt MAX: 5mm

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 50% thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng nhanh chóng thuận tiện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY CẮT NƯỚC BDF-D400

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Cấu tạo: Thiết kế máy nhỏ gọn, có tính mỹ thuật cao Toàn bộ ống sinh hàn được làm bằng ống inox đặc chủng Thép cắt được chế tạo bằng inox 316, bao che và các bộ phận khác được làm bằng inox 304, buồng bay hơi có mặt kính trong suốt để quan sát bên trong Có đồng hồ đo độ pH của nước cất ra Có độ phân điều tiết nguồn nước tự động **Tính năng kỹ thuật:** Máy được thiết kế tạo ra nước cất dựa trên nguyên lý giải nhiệt sinh hàn và nén ở tốc độ cao, giúp năng suất máy cao và tiết kiệm điện năng đáng kể (1kw= 18-20 lít nước cất) Cài đặt chương trình điều khiển bằng phần mềm vi xử lý PLC và hoạt động hoàn toàn tự động Có thể lấy nước cất ra, nguội (40 độ C- 50 độ C) hoặc nóng Máy có chế độ bảo vệ nghiêm ngặt khi xảy ra sự cố Công suất máy: 380- 400 lít/h Độ pH nước cất: 5-7 Tốc độ máy nén: 20.000- 25.000 v/ph Công suất motor chính: 7HP- 220/380V- 50 Hz Công suất motor bơm nước cất: 1/2HP Công suất motor bơm nước nguồn: 1HP Công suất điện trở: 30Kw/h Kích thước phủ bì: 1920 x 1800mm Trọng lượng: 1800kg Công suất có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Máy thiết kế nhỏ gọn, có thẩm mỹ cao; Được điều khiển hoàn toàn tự động

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Dược - BHYT Bình Định

MÁY CẮT TÔN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là thiết bị do Công ty thiết kế và chế tạo thiết bị công nông nghiệp Hải Phòng nghiên cứu chế tạo. Có thể cắt được tôn có chiều dài 2,7m và cắt được độ dày từ 4 đến 20mm Thiết bị gồm: Động cơ bơm dầu 5,5 KW và ben thủy lực 300 tấn

Lĩnh vực áp dụng: Cán kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ, chạy êm, tiết kiệm năng lượng, giá thành rẻ hơn 3 lần so với thiết bị ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200 triệu
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

MÁY CẮT TRỤC NÀM ĐA NĂNG

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị

MÁY CẮT VÀ VẬN CHUYỂN HOM MÍA MCHM- 8

Mô tả quy trình CN/TB: 8 tấn hom/ giờ; TCVN;
Máy cắt hom mía MCHM - 8 phục vụ cho máy trồng mía MTM - 2. Quy trình làm việc của máy cắt: cắt mía thành hom mía và vận chuyển hom mía đến máy trồng mía Các chỉ tiêu kỹ thuật khác:
- Độ dài hom: 0.3m. Bộ phận cung cấp cây: xích tải
- Bề rộng xích tải cung cấp cây: 0.9m
- Bộ phận cắt hom: dao đĩa
- Số đĩa cắt: 7 đĩa
- Bộ phận chuyển hom: băng tải
- Bề rộng băng tải hom: 0.6m
- Công suất máy kéo: > 40 HP; 4 bánh chủ động
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp
Ưu điểm của CN/TB: - Giá thành rẻ hơn so với thiết bị ngoại nhập - Giảm lao động nặng nhọc, tiết kiệm công lao động - Độ dài hom đồng đều - Dễ chế tạo, vận hành và lắp đặt
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

MÁY CÀY ĐA CHỨC NĂNG

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vinh Quang

MÁY CẮY LÚA MC-6-250 VÀ MC-8-200

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn so với thiết bị nhập ngoại. Phù hợp với điều kiện phát triển và yêu cầu nông học đối với cây lúa ở Việt Nam. Thay đổi khoảng cách khóm 120 hoặc 140mm. Không làm ảnh hưởng tới môi trường, giảm sức lao động nặng nhọc cho người nông dân.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 25.000.000VND; Phí đào tạo: 5.000.000VND
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY CÀY SÂU PHỐI HỢP MCSPH - 3 – 660

Mô tả quy trình CN/TB:

- Đây là thiết bị làm đất liên hợp treo với máy kéo có công suất từ 50 mã lực trở lên. Máy thực hiện đồng thời cày chảo phá lâm và cày ngằm không cánh lật đất. Cấu tạo của máy gồm 3 thân cày chảo phá lâm và 2 thân cày ngằm không cánh. Cày chảo phá lâm có đường kính nguyên thủy 660 mm, bề rộng lưỡi cày ngằm không cánh là 70 mm. Cày ngằm được bố trí làm việc sau cày chảo phá lâm. Chiều sâu làm đất của cày chảo phá lâm điều chỉnh trong khoảng 20 – 25 cm, còn cày ngằm không cánh là 20 cm. Chiều sâu làm đất của cày MCSPH – 3 – 660 từ 40 – 45 cm thích hợp để làm đất cho mía. Bề rộng làm việc của liên hợp máy là 0,75 m. Vận tốc làm việc của liên hợp máy từ 4 – 7 km/h.
- Công suất (tính theo ca): 2 – 3 ha/ca (ca làm việc 8 giờ)
- Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác :
 - + Máy làm việc có độ tin cậy cao.
 - + Đảm bảo các yêu cầu nông học về độ cày sâu làm đất cho mía và độ bằng phẳng mặt đồng.
 - + Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn toàn tự động.

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngoại nhập cùng loại. + Máy đã phối hợp cả hai công đoạn cày ngằm lẫn cày chảo lật đất trên cùng một thiết bị nên giảm thiểu số lần đi lại trên mặt đồng. + Tiết kiệm nhiên liệu hơn so với công nghệ làm đất truyền thống.

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 25.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 200.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY CÀY SÂU PHỐI HỢP MCSPH - 3 – 720

Mô tả quy trình CN/TB:

- Đây là thiết bị làm đất liên hợp treo với máy kéo có công suất từ 100 mã lực trở lên. Máy thực hiện đồng thời cày chảo phá lâm và cày ngằm không cánh lật đất. Cấu tạo của máy gồm 3 thân cày chảo phá lâm và 3 thân cày ngằm không cánh. Cày chảo phá lâm có đường kính nguyên thủy 720 mm, bề rộng lưỡi cày ngằm không cánh là 70 mm. Theo thứ tự, sau mỗi cày chảo phá lâm là một thân cày ngằm không cánh. Chiều sâu làm đất của cày chảo phá lâm điều chỉnh trong khoảng 20 – 25 cm, còn cày ngằm không cánh là 20 cm. Chiều sâu làm đất của cày MCSPH – 3 – 720 từ 40 – 45 cm thích hợp để làm đất cho mía. Bề rộng làm việc của liên hợp máy là 1,2 m. Vận tốc làm việc của liên hợp máy từ 4 – 7 km/h.
- Công suất (tính theo ca): 3 – 5 ha/ca (ca làm việc 8 giờ)
- Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác:
 - + Máy làm việc có độ tin cậy cao.
 - + Đảm bảo các yêu cầu nông học về độ cày sâu làm đất cho mía và độ bằng phẳng mặt đồng.
 - + Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn toàn tự động.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngoại nhập cùng loại. + Máy đã phối hợp cả hai công đoạn cày ngằm lẫn cày chảo lật đất trên cùng một thiết bị nên giảm thiểu số lần đi lại trên mặt đồng. + Tiết kiệm nhiên liệu hơn so với công nghệ làm đất truyền thống.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chia khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 30.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 200.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY CÀY TAY, MÁY CÀY 4 BÁNH

Mô tả quy trình CN/TB: Bao gồm 2 loại chính: Gắn động cơ diesel

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN

Công suất/Năng suất: từ 7 - 25 mã lực

Kích thước: D x R x C: từ 2090 x 800 x 750 đến 2100 x 1050 x 1950 mm

Trọng lượng: từ 263 - 980 kg

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Công suất cực mạnh, gọn nhẹ, ít hao nhiên liệu, chạy êm, bền bỉ, dễ sử dụng, thích hợp cho các vùng đồi núi và cao nguyên.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: từ 17.000.000 - 58.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp miền Nam (VIKYNO)

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY, THẺ TỪ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn

MÁY CHĂM SÓC MÍA ĐA NĂNG MCSMDN - 2

Mô tả quy trình CN/TB:

Đây là thiết bị chăm sóc mía đa năng liên hợp treo với máy kéo thực hiện đồng thời 6 công đoạn là cày xới làm tơi đất diệt cỏ, cày ngằm làm tơi đất, bón phân, lấp phân và trang phẳng luống mía, diệt cỏ trong hàng mía, phun thuốc hóa học diệt cỏ (nếu cần thiết). Máy thực hiện chăm sóc mía 2 hàng cho các lần chăm sóc 1 và 2 đối với mía tơ hay hai lần chăm sóc mía tiếp theo khi chăm sóc mía lưu gốc.

Công suất (tính theo ca) : 7 – 8 ha/ca (ca làm việc 8 giờ)

Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác :

+ Máy làm việc có độ tin cậy cao. Các thiết bị truyền động cơ khí được thiết kế chế tạo theo tiêu chuẩn.

+ Đảm bảo các chức năng của quá trình chăm sóc mía theo đúng yêu cầu nông học. Độ sâu làm đất tơi và diệt cỏ từ 15 – 18 cm; Độ sâu cày ngằm điều chỉnh được từ 25 – 30 cm; Lượng phân bón và lượng thuốc hóa học phun theo yêu cầu nông học; Đảm bảo độ phẳng luống mía.

+ Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn toàn tự động.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngoại nhập cùng loại. + Thực hiện nhiều chức năng hơn để đảm bảo theo yêu cầu nông học khi chăm sóc mía lưu gốc. Máy chăm sóc mía lưu gốc của nước ngoài không có chức năng phạt sửa gốc mía. + Có thêm bộ phận phun thuốc diệt cỏ bảo vệ cây trồng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 45.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 200.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY CHĂM SÓC MÍA GIỮA HÀNG MCSMGH

Mô tả quy trình CN/TB:

Đây là thiết bị chăm sóc mía chuyên dụng, phục vụ chăm sóc lần 3, liên hợp treo với máy kéo KUBOTA L2000, có công suất 20 mã lực. Máy thực hiện đồng thời 4 công đoạn: xới làm tơi thông thoáng, vùi cỏ dại, bón phân, trang phẳng mặt luống. Máy thực hiện chăm sóc mía giữa hàng cho lần chăm sóc thứ 3 khi mía đã có lóng, máy có kích thước nhỏ, gọn (kích thước cấu tạo ngang 0,9m), cho nên khi đi vào giữa hàng mía không làm gãy đổ mía. Trong những trường hợp đặc biệt, như khi thời tiết mưa trề so với kế hoạch chăm sóc, máy này sẽ thực hiện chăm sóc lần 2 thay cho các máy lớn, không vào hàng mía được. Máy có khả năng chăm sóc khi mía trồng với khoảng cách hàng từ 1,4m trở lên.

Công suất (tính theo ca): 2 – 2,4 ha/ca (ca làm việc 8 giờ)

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

- Máy làm việc đảm bảo theo đúng yêu cầu nông học khi chăm sóc mía lần 3. Độ sâu làm đất từ 12 – 20cm; vùi cỏ hơn 90%; Độ sâu làm việc có thể điều chỉnh; Lượng phân bón có thể điều chỉnh theo yêu cầu. Mặt luống sau khi chăm sóc đảm bảo phẳng, tạo thuận lợi cho máy thu hoạch làm việc về sau.
- Máy thiết kế đặc biệt để đi vào giữa hàng mía, nên kích thước nhỏ gọn, đặc biệt là kích thước giữa hàng sẽ không làm gãy mía.
- Bộ phận bón phân kiểu lò xo có khả năng chống nghẹt rất tốt và được truyền động từ PTO thông qua bộ truyền cơ khí nên làm việc ổn định, bón phân đều.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Máy có kết cấu nhỏ, gọn, dễ dàng vận hành, bảo dưỡng. Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía của Việt Nam hiện nay. Đảm bảo các yêu cầu nông học trong khâu chăm sóc mía lần 3.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 2.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 100.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY CHĂM SÓC MÍA HÀNG HẸP XBH – 2

Mô tả quy trình CN/TB:

• Đây là thiết bị chăm sóc mía đa năng liên hợp treo với máy kéo YANMAR – 2700 có công suất 27 mã lực. Máy thực hiện đồng thời 4 công đoạn là cày xới làm tơi đất diệt cỏ, cày ngằm làm tơi đất, bón phân, lấp phân và trang phẳng luống mía. Máy thực hiện chăm sóc mía 2 hàng cho các lần chăm sóc 1 và 2 đối với mía tơ hay hai lần chăm sóc mía tiếp theo khi chăm sóc mía lưu gốc. Máy có khả năng chăm sóc khi mía trồng với khoảng cách hàng từ 0,9 – 1,2 m (trồng hàng hẹp).

• Công suất (tính theo ca): 5 – 6 ha/ca (ca làm việc 8 giờ)

• Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác:

+ Máy làm việc có độ tin cậy cao. Các thiết bị truyền động cơ khí được thiết kế chế tạo theo tiêu chuẩn.

+ Đảm bảo các chức năng của quá trình chăm sóc mía theo đúng yêu cầu nông học. Độ sâu làm đất tơi và diệt cỏ từ 15 – 18 cm; Độ sâu cày ngầm điều chỉnh được từ 25 – 30 cm; Lượng phân bón và lượng thuốc hóa học phun theo yêu cầu nông học; Đảm bảo độ phẳng luống mía.

+ Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn toàn tự động.

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngoại nhập cùng loại. + Thực hiện nhiều chức năng hơn để đảm bảo theo yêu cầu nông học khi chăm sóc mía lưu gốc. Máy chăm sóc mía lưu gốc của nước ngoài không chăm sóc hàng mía trồng trong khoảng cách từ 0,9 – 1 m.

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 25.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 100.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY CHĂM SÓC MÍA LƯU GỐC ĐA NĂNG MCSMLGĐN

Mô tả quy trình CN/TB:

- Đây là thiết bị chăm sóc mía lưu gốc đa năng liên hợp treo với máy kéo thực hiện đồng thời 7 công đoạn là cày cắt rễ già để xuân hóa bộ rễ, phạt sửa gốc mía, cày ngầm làm tơi đất, bón phân, lấp phân và trang phẳng luống mía, diệt cỏ trong hàng mía, phun thuốc hóa học diệt cỏ (nếu cần thiết). Máy thực hiện chăm sóc mía 1 hàng.

- Công suất (tính theo ca) : 4 – 6 ha/ca (ca làm việc 8 giờ)

- Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác :

+ Máy làm việc có độ tin cậy cao. Các thiết bị truyền động cơ khí được thiết kế chế tạo theo tiêu chuẩn.

+ Đảm bảo các chức năng của quá trình chăm sóc mía sau khi thu hoạch theo đúng yêu cầu nông học. Độ sâu làm đất tơi và diệt cỏ từ 15 – 18 cm; Độ sâu cày ngầm điều chỉnh được từ 25 – 30 cm; Lượng phân bón và lượng thuốc hóa học phun theo yêu cầu nông học; Đảm bảo độ phẳng luống mía.

+ Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn toàn tự động.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngoại nhập cùng loại. + Thực hiện nhiều chức năng hơn để đảm bảo theo yêu cầu nông học khi chăm sóc mía lưu gốc. Máy chăm sóc mía lưu gốc của nước ngoài không có chức năng phạt sửa gốc mía. + Có thêm bộ phận phun thuốc diệt cỏ bảo vệ cây trồng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 35.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 100.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY CHẤN ÉP TÔN ĐẾN 1.200T (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Cán kim loại

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

MÁY CHẤN VÒM THUY LỰC

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí nhân công - sản xuất. Không làm trầy xước bề mặt tôn. Mẫu mã đa dạng, đẹp.

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT)

MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN CÁC LOẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng được 2 nguồn điện 220 -> 380V, từ 1,1 -> 4kw.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ

Ưu điểm của CN/TB: Với tính năng đa tác dụng dễ vận hành, dễ sử dụng, rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và những hộ gia đình làm nghề chế biến lâm sản.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc

MÁY CHẾ TẠO OXY QUY MÔ CÔNG NGHIỆP VÀ GIA ĐÌNH

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN công suất: 5- 5.000 lít/phút Máy dùng để tạo oxy trong các bệnh viện, gia đình; Dùng trong các dây chuyền cần cung cấp oxy công suất lớn. Máy có thể chế ở những thang công suất lớn đến 5.000 lít/phút

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Y học và y tế, Các ngành kinh tế quốc dân khác

Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ; chế tạo bằng phần lớn vật tư trong nước; Đáp ứng được nhu cầu thay thế hàng ngoại nhập; Giá thành chỉ bằng 1/3 ngoại nhập

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY CHIA CUỘN THÉP – INOX (XẢ BĂNG)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí nhân công - sản xuất. Không để lại ba vớ sau thành phẩm. Sản phẩm sau khi cuộn đều, chặt chẽ...

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trong thời hạn 12 tháng hoặc 650.000m tôn (tùy theo tiêu chuẩn nào đến trước).

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT)

MÁY CHIÊN CHÂN KHÔNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết bị chiên loại bỏ được nước trong nguyên liệu (nông sản) thô như chuối, mít, hành ... Do quá trình làm việc ở nhiệt độ <100°C và áp suất chân không nên sản phẩm sau khi chiên sẽ giữ được màu, mùi, vị nguyên thủy như lúc ban đầu.

Hệ thống kiểm soát và cấp hơi hoàn toàn tự động, kiểm soát và điều khiển theo nhiệt độ cài đặt cho từng loại sản phẩm.

Thiết bị được chế tạo bằng Inox, hợp vệ sinh thực phẩm.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Công suất/Năng suất: 50 – 200 kg/mẻ (1 mẻ 20 phút)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300 - 500 triệu
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

MÁY CHIÊN CHÂN KHÔNG, MÁY LÀM MÁT CHÂN KHÔNG CẤP TỐC

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng

MÁY CHIẾT BÌNH NƯỚC TINH KHIẾT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Số vị trí chiết: 2 Dung tích chiết: 3-5 gallon Năng suất: 60-240 Công suất: 3.68 KW Kích thước bình: 230 x 420 276 x 490
Trọng lượng: 0.8T
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY CHIẾT DỊCH ĐẶC

Mô tả quy trình CN/TB: **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 20-40 gói/phút Định lượng: 100-1000 ml Kích thước gói: 80-300 x 50-200mm Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 2500 Kw Trọng lượng: 460 Kg
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY CHIẾT NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN
Thông số kỹ thuật: Số đầu chiết: 10 Định lượng: 50-350 ml Năng suất: 40-100 sp/phút Công suất: 3 KW
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY CHIẾT NƯỚC ỐNG TIÊM TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Thông số kỹ thuật: Định lượng: 1-2 ml; 5-10 ml Năng suất tối đa: 7000 sp/giờ Kích thước: 1300 x 600 x 1200 mm
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY CHIẾT NƯỚC TINH KHIẾT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 2000 Số đầu rửa: 16 Công suất: 0.75 KW Kích thước máy: 930 x 700 x 1850 Trọng lượng: 500 kg Kích thước chai: 50-67 Cao: 90-200 mm
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY CHIẾT RÓT DẦU GIÓ TỰ ĐỘNG DHP - MOFI - 504

Mô tả quy trình CN/TB: Chai dầu gió đã được súc rửa sạch → Cho vào mâm xoay → Chai tự vào băng tải theo 1 hàng liên tục → Mắt thần phát hiện chai → Thực hiện quy trình chiết rót dầu vào chai → Đẩy chai → Chai đã rót đi ra băng tải ra ngoài. Công suất: 2000 chai/h. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Phát hiện chai hư không rót. Kiểm soát lỗi tự động qua màng DPL.
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghệ các chất thơm
Ưu điểm của CN/TB: Miệng chai rất nhỏ nhưng màng vẫn chiết được; Chai cong vênh máy báo lỗi không chạy. Điều khiển bằng hiển thị màn hình tinh thể lỏng.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thoả thuận với khách hàng
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 100.000.000đ; Phí đào tạo: miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng, bảo hành trực tiếp tại nơi khách hàng đặt máy
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú

MÁY CHIẾT RÓT NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB:

- Đặc điểm:
- Máy được bao phủ Inox 304. - Có kính mica bảo vệ mỹ quan. - Một số linh kiện ngoại nhập.
- Quy trình:
- Nguyên liệu cho vào bồn chứa. - Chai đưa lên băng tải. - Sensor nhận biết đóng pen chặn chai. - Bec hạ xuống để chiết rót.
- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN
- Công suất: 10bec - 1800 chai 500ml/h
- Kích thước: L2400 x W1200 x H1400
- Trọng lượng: 400kg
- Các thông số kỹ thuật khác: Áp lực khí nén: 5kf

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bia, Công nghiệp rượu
Ưu điểm của CN/TB: Thay thế nhiều loại dung tích. Cơ động dễ di chuyển. Dễ sử dụng, linh kiện dễ sửa chữa - thay thế khi hư hỏng. Máy vận hành êm.
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100.000.000VNĐ
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

MÁY CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG CHÂN KHÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Năng suất: 20-100 SP/phút Định lượng: 5-500 ml Số đầu chiết: 1-12 đầu chiết Điện áp: AC 220/380- 1Kw Trọng lượng: 500 Kg
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG DẠNG PISTON

Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Năng suất: 20-70 SP/phút Định lượng: 30-300 CC Công suất: 1/2 HP Điện áp: AC 380/50Hz Áp suất khí: 3-6 Kgs
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY CHIẾT THUỐC MẮT TỰ ĐỘNG DGX-2

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN
Thông số kỹ thuật: Dung tích chiết: 5-20ml Công suất: 1.8KW Sai số: 2% Nguồn điện: AC380V/50Hz Tốc độ chiết: 80 sp/phút Áp suất khí nén: 0,7 Mpa Trọng lượng: 600kg Kích thước: 1500 x 1400 x 1100mm
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Công nghệ các chất hoá dược
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY CHIẾT VÀ ĐÓNG NẮP TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tính năng: - Máy gồm 2 tính năng chiết và đóng nắp tự động. Quá trình vận hành được điều khiển tự động - Máy được sử dụng trong ngành y tế hoá chất và thực phẩm - Đạt tiêu chuẩn GMP **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 20-100 chai/phút Định lượng: 5-500ml Số đầu chiết: 1-12 đầu Điện áp: 220/380V- 1KW Trọng lượng: 500 Kg
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY CHỌN PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG LẠC

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 4.5 x 2 x 2 m
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận
Đơn vị chào bán: Huỳnh Thái Dương

MÁY CHỐNG GẤY NẾP VẢI DỆT KIM DẠNG ỐNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công dụng: làm phẳng các vết gầy, nhăn, điều hoà độ đồng đều mật độ sợi trên toàn bộ mặt vải và định hình sơ bộ sản phẩm vải dệt kim khi còn ở dạng ống Lợi ích: Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nhuộm, màu nhuộm đều hơn, không bị gợn màu Giảm tỷ lệ hao phí vải do giảm tình trạng quần biên khi sẽ khổ Công suất/năng suất: tốc độ vải 10-40 m/phút Kích thước: 4.400 x 2.400 x 3.750 mm Trọng lượng: 1.000 kg Nhiệt độ nước: 85-98 độ c Mức tiêu thụ hơi nước: 350 kg/h Áp suất hơi nước: 6bar Nguồn cấp khí nén: 6bar
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp dệt kim, Công nghiệp may mặc
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng sản phẩm đầu ra tốt; Làm nguội vải bằng phương pháp thổi hơi, phun nước cho hiệu quả cao; Vận hành máy ổn định và tin cậy; Kết cấu đơn giản, dễ sử dụng và bảo dưỡng
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150.000.000 VNĐ
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt

MÁY CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy
Đơn vị chào bán: Công ty Thương mại và thiết bị thuỷ lực Yến Linh

MÁY CỬA BẢO ĐỘC

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc

MÁY CỬA BẢO ĐỘC ĐA TÁC DỤNG

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc

MÁY CỬA VÀNH ĐỨNG

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc

MÁY ĐA NĂNG

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: tuỳ theo đường kính vào của nguyên liệu: 120, 170, 200mm có thể từ 7 tạ đến 3 tấn sản củ, 5 tạ đến 1,7 tấn chuỗi cây. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp
Ưu điểm của CN/TB: Vật tư tự tìm kiếm, linh kiện dễ mua sắm.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.500.000VND
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Ông Văn Đức Quỳnh/Cá nhân đăng ký chào bán CNTB

MÁY DÁN MÀNG VÀ XIẾT NÚT TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Năng suất: 30-50 SP/phút Kiểu dán màng: Screw type Điện áp: AC 380- 1,5 KW Kích thước máy: 2,4m x 0,88m x 2,1m Trọng lượng: 500 Kg
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY DÁN NHÃN ĐÈ CAN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Đường kính chai: 20-100 mm Kích thước nhãn: 20-80 x 50-260mm Năng suất: 50-100 Sp/phút Điện áp: 380V 1/2Hp Trọng lượng máy: 500 Kg
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY DÁN NHÃN HỒ TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Đường kính chai: 20-100 mm Kích thước nhãn: 20-80 x 50-260 Năng suất: 50-100 Sp/Phút Điện áp: 380V 1/2Hp Trọng lượng máy: 500Kg
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY DÁN NHÃN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 20-150 chai/phút Đường kính chai: 16-18 Chiều cao chai: 200mm Kích thước nhãn: D: 25-200mm; R: 10-60mm Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 0.4KW Kích thước: 1690 x 770 x 190mm

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY DÁN TEM BAO THUỐC LÁ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công dụng: dán tem vào đúng vị trí bao thuốc lá Công suất/năng suất: 100- 120 bao/phút Kích thước: 1800 x 500 x 1500 mm Trọng lượng: 259kg

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Dán tem chính xác vào đúng vị trí; Tự động kiểm tra và loại bỏ phế phẩm; Tự động dừng máy khi có sự cố hay hết thuốc; Làm việc tin cậy, ổn định, dễ thao tác vận hành và sửa chữa

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 140.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt]

MÁY DÁN VẢI

Mô tả quy trình CN/TB:

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 5HP, (9-12) KW Kích thước: 8000 x 2000 x 2200mm Nhiệt độ điều chỉnh được Tốc độ dán điều chỉnh bằng điện Gia nhiệt bằng điện trở Công dụng: dán vải Năng suất: phụ thuộc vào tốc độ dán được điều chỉnh cho phù hợp từng loại keo cụ thể

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy, Công nghiệp may mặc

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY ĐÁNH BÓNG GIẤY

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện: 1HP Tốc độ: 1.400 vòng/phút Điều khiển điện Sử dụng thủy lực Linh kiện của Nhật, cụm thủy lực của Đài Loan, Hàn Quốc Năng suất: 2.000 đôi/8 giờ Đạt tiêu chuẩn nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc)

Giá thành hạ (< 50%) Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY ĐÁNH BÓNG VIÊN THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 4000 sp/phút Motor: 250W-220V Kích thước: 1300 x 420 x 1200mm Trọng lượng: 50 kg
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÁNH TOI (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY)

Mô tả quy trình CN/TB: Máy đánh toi: làm việc theo từng mẻ. Năng suất: 12kg chè búp tươi/ mẻ. Nhiệt độ chè đưa vào máy khoảng: 50-55 độC. Thời gian đánh toi: 1.5 ÷ 2 phút. Độ ẩm của chè nguyên liệu: 58-60% trước khi đưa vào máy đánh toi. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

MÁY ĐẢO BÚP (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY)

Mô tả quy trình CN/TB: Mục đích: tạo va đập nhẹ làm dập một số tế bào ở mép lá để hình thành quá trình lên men. Các phản ứng oxy hóa xảy ra tại đây mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tế bào chưa bị dập vì vậy tạo ra mùi thơm và vị đặc biệt cho chè Ô Long (máy còn được gọi là thiết bị quay lên hương). Kỹ thuật: chè sau khi héo mát 4-6h được cho vào lồng quay tạo hương. Lồng đan bằng tre đường kính 1m dài 3m. Mỗi lần quay 50-85kg, tốc độ quay 1-2v/p, thời gian quay 18-20-30p (85/25x60=204kg/h). Tùy theo chè và thời tiết có thể quay 2 lần, mỗi lần cách nhau 1h. Không quay quá ít hoặc quá nhiều hoặc quá nhanh vì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng chè. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Hương thơm và độ dập tế bào tốt, máy đỡ dốc chè. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

MÁY ĐÀO LẠC DL- 0,3

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 3 ha Máy đào bề rộng 1m, liên hợp treo sau máy kéo MTZ- 50 kết hợp với thu gom lạc bằng tay sau khi đào Tỷ lệ sót quả <1%, không vỡ quả, lạc không rời, sau khi đào thu gom dễ dàng, giảm 15 công/ha

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản; dễ chế tạo và sử dụng. Giá rẻ, phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng trang bị của nông dân

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 17.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY DẬP CẮT THUỶ LỰC

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện: 3 HP Lực cắt: 20 tấn Diện tích bàn cắt: 460 x 1.600 Kích thước: 1.830 x 800 x 1.430 (mm) Trọng lượng: 1.400 Kg Công dụng: dập cắt vải, da, EVA, giấy lót giày simili, có khả năng dập cắt nhiều lớp Hành trình chạy dao lên xuống có thể điều chỉnh từ 70 – 100 mm Điều khiển bằng điện Sử dụng 1 ben thủy lực Các linh kiện điều khiển của Nhật, Mô tơ của Đài loan. Cụm thủy lực của Nhật Năng suất: Dùng trong dây chuyền sản xuất giày 200 đôi/8 giờ cần 1 máy Đạt tiêu chuẩn nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc, Công nghiệp giấy, Công nghiệp da

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%) Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY DẬP CẮT THUỶ LỰC ĐẦU DI ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 3HP Lực cắt: 30tấn Diện tích bàn cắt: 1.750 x 500mm Kích thước: 2.150 x 700 x 2.200mm Trọng lượng: 1.600 Kg Công dụng chuyên cắt da, vải, simili nhiều lớp Hành trình chạy dao lên xuống có thể điều chỉnh từ 150- 200mm Đầu cắt di động theo chiều ngang máy, dễ dập cắt bỏ những vùng da bị lỗi, bị hư. Có khoảng không gian quan sát lớn để phát hiện nguyên liệu cắt có những chỗ bị hư Điều khiển bằng điện Sử dụng 1 ben thủy lực Năng suất dùng trong dây chuyền sản xuất giày 2.000 đôi/8 giờ cần 1 máy

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy, Công nghiệp da, Công nghiệp may mặc

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ; Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Một số thiết bị được cải tiến cho phù hợp sản xuất VN

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY DẬP CẮT THUỶ LỰC ĐẦU TỰ CÂN BẰNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 3HP Lực cắt: 25 tấn Diện tích bàn cắt: 500 x 1600 mm Kích thước: 1.900 x 500 x 1400mm Trọng lượng: 1.200 kg Công dụng: đập cắt vải cho ngành may, da, simili, Eva, giấy lót giấy, có khả năng đập cắt nhiều lớp Hành trình chạy dao lên xuống có thể điều chỉnh từ 70- 100mm Điều khiển bằng điện Sử dụng 2 ben thủy lực Năng suất dùng trong dây chuyền sản xuất giấy 2.000 đôi/8 giờ cần 1 máy

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy, Công nghiệp da, Công nghiệp thực phẩm, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp may mặc

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị tương đương với thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY ĐẬP ĐẦU TAY QUAY

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 3HP Lực đập: 25 tấn Dịch tích bàn cắt: 900 x 480 mm Bề rộng cánh tay đập: 400mm Kích thước: 900 x 950 x 1450mm Trọng lượng 1200 Kg Công dụng: Đập cắt vải, da, giấy, nilon Hành trình máy có thể điều chỉnh từ 15- 130mm Điều khiển bằng thủy lực Năng suất: dùng trong dây chuyền sản xuất giấy 800 chi tiết/giờ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp da, Công nghiệp may mặc, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị tương đương với ngoại nhập; Giá thành hạ;

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY ĐẬP ĐỔ TƯƠNG GIỐNG

Mô tả quy trình CN/TB: Máy có cấu tạo như máy đập lúa, trống đập là loại trống kết hợp răng bản và răng tròn. Đầu tương khi thu hoạch về đem phơi nắng, khi độ ẩm hạt đạt 14-18% đem vào đập. Thao tác như máy đập lúa. Công suất: 0,5- 1tấn hạt/giờ (4- 8 tấn hạt/ca) Tỷ lệ hạt hư hỏng <0,5%; Tỷ lệ hao hụt <1%; độ sạch sản phẩm >98% Thiết bị dùng trong dây chuyền chế biến hạt giống, dùng cho các cơ sở nghiên cứu giống và trong sản xuất đại trà

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ; Dễ làm sạch để tránh lẫn giống khi đập các loại khác nhau. Các cơ sở cơ khí đều có thể chế tạo được

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10.000.000 VND

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY ĐẬP THỦY LỰC

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY DẬP THỦY LỰC 80 TẤN VỚI CƠ CẤU CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG, DẬP ĐỀ CAN HAI MẶT THÂN KHÓA ĐỒNG VỚI NĂNG SUẤT 30 KHÓA/PHÚT

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị bao gồm các phần chính - Máy dập thủy lực 80 tấn trọn bộ với cơ cấu gá 2 chày dập 2 phía để dập logo đồng thời vào 2 mặt của thân khóa trong một lần dập - Cơ cấu cấp thân khóa tự động từ máng dẫn khóa vào vị trí dập và tự động đẩy sản phẩm ra khỏi vị trí dập - Tủ điều khiển tự động với bộ điều khiển khả lập trình PLC - Có khả năng điều chỉnh để dập logo cho khóa với các kích thước khác nhau

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Chế tạo máy năng lượng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

MÁY DẬP VIÊN THUỐC ZP

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Số khuôn ép: 21-35 Năng suất: 35-160.000 viên/h Độ sâu khuôn: <17mm Độ mỏng nhất của viên: <6mm Tốc độ quay: 16-38 vòng/phút Motor: 3KW 380V 50Hz Trọng lượng: 1800kg Kích thước: 1080 x 910 x 1700mm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐẾM VIÊN THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Thông số kỹ thuật: Kích thước viên: 5-12 Định lượng: 15-500cc Năng suất: 20-80 chai/phút

Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 12KW

Kích thước: 1620 x 530 x 1600mm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐIỆN TỬ WAT-CLEANE VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thô Điều chỉnh độ pH - Hòa trộn - Máy điện tử - Lắng Lọc - Khử trùng - Nước sạch. Nước thải - Điều chỉnh độ pH - Hòa trộn. Máy điện tử - Lọc nhanh 1 Yếm khí (nếu cần) Điều chỉnh độ pH - Hòa trộn - Máy điện tử - Lọc nhanh - Thở khí - Lắng - Hồ sinh học (nếu cần). Nước sạch sau xử lý

Công suất tính theo ca: 1m³/h - 100m³/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: - Gọn, nhẹ, bền, tiết kiệm điện, hóa chất trong quá trình xử lý - Giảm thời gian lưu chứa trong bể hiếu khí và bể lắng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường

MÁY DIỆT SÂU BỌ VÀ CÔN TRÙNG

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam

MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TOA XE QT10RT-2C/2

Mô tả quy trình CN/TB:

- **Thông số kỹ thuật**

- Công suất lạnh: 30.400 Kcal/h
- Công suất sưởi ấm: 12Kw
- Lưu lượng khí lạnh: 4.200 m³/h
- Lưu lượng khí tươi: 1.600 m³/h
- Máy nén: 2 cái
- Tác nhân lạnh: R22
- Chiều dài máy: 2.800 mm
- Chiều rộng máy: 2.000 mm
- Chiều cao máy: 600 mm
- Trọng lượng máy: 670 kg
- Vỏ máy: inox 304
- Nhiệt độ làm lạnh: 18-28°C
- Độ ẩm trong toa xe: 55-65%
- Nhiệt độ môi trường: ≤ 45°C
- Độ ẩm môi trường: 95%
- Độ ồn: ≤ 67 Db
- Nguồn điện: 380v/3Ph/50Hz
- Điện điều khiển: 24v
- Sử dụng máy nén kín Scroll copeland kích thước gọn, nhỏ, nhẹ, chịu rung động phù hợp với điều kiện lắp đặt và vận hành trên toa xe
- Dàn nóng (còn gọi là dàn ngưng) và dàn lạnh (còn gọi là dàn bay hơi) do Công ty thiết kế có thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện vận hành của đường sắt Việt Nam
- Máy điều hoà không khí lắp 02 quạt cấp khí lạnh, loại ly tâm và 02 quạt dàn nóng
- Van chặn do hãng Danfos sản xuất lắp trên đường ống dẫn gas để phục vụ cho việc kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh
- Van tiết lưu TEX5, phin lọc gas và kính xem gas, role áp suất do Danfoss sản xuất

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng

MÁY ĐIỀU KHẮC BẰNG LASER

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy có thể khắc ảnh, logo, chữ, hình bất lý trên vật liệu bất kỳ; Cắt vật liệu phi kim loại: Gỗ, vải, da, cao su, mika,...; Khắc chìm, nổi, đảo, đường bao,... Lĩnh vực áp dụng: Thủ

công mỹ nghệ, khắc chai; Da giày, may mặc, khắc dấu, quà tặng lưu niệm... Cấu hình tùy chọn: Quét bằng tia bàn toạ độ; Quét bằng hệ gương Galvo Phần mềm tiếng việt, thân thiện, dễ sử dụng Sử dụng hệ điều khiển thông minh

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Máy có thể khắc trên nhiều loại vật liệu với nhiều chi tiết; sử dụng phần mềm tiếng Việt thân thiện, dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

MÁY ĐỊNH HÌNH BÓI DÂY STATOR ĐỘNG CƠ MĐH-03

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy định hình bó dây Stator động cơ ứng dụng trong các ngành sản xuất quạt điện, động cơ điện, máy biến áp. Máy có tác dụng nắn tròn đều vòng trong và vòng ngoài các bó dây Stator động cơ; Stator động cơ công suất 50 đến 1000W; Năng suất từ 1500 đến 2000 stator/ca 8h; Máy dùng nén khí hoặc thủy lực; Có thể điều khiển tự động hoặc bán tự động.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY ĐỊNH VỊ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện Lực ép: 5 – 6 Kg/cm² Điều khiển bằng khí nén Kích thước: 530 x 4.360 x 1.740 (mm) Trọng lượng: 130 Kg Công dụng: vạch dấu trên mũi giày kẻ cả giày nam và giày nữ Các linh kiện của Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc Năng suất: 1.000- 2.000 đôi/ngày

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giày

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%) Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY ĐO KHÍ MÊTAN TỰ ĐỘNG LOẠI XÁCH TAY VIELINA-ĐCT.01

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Thiết bị được sử dụng trong khai thác than hầm lò và trong khai thác dầu khí Thiết bị được mang theo người khi đi vào hầm lò hoặc khu vực khai thác, có chức năng tự động đo và cảnh báo nồng độ khí mêtan (CH₄) nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động trong khai thác hầm lò. Thiết bị đo khí mêtan Vielina-ĐCT.01 được thiết kế thích hợp với giải đo từ 0-5%, thời gian làm việc liên tục có thể tới 12 h sau mỗi lần nạp đầy pin, dùng âm thanh và đèn nháy báo động khi vượt ngưỡng 1%. Đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu về phòng chống cháy nổ theo TCVN-7079. Thiết bị dễ dàng cải tiến để đo các thông số môi trường khác

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Kỹ thuật và công nghệ công tác thăm dò địa chất, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị gọn nhẹ, làm việc chính xác, ổn định và làm việc phù hợp với điều kiện Việt nam, Bảo hành, bảo trì thuận lợi, nhanh gọn; Giá thành thấp hơn so với thiết bị ngoại nhập từ 1/2- 2/3. Dễ phát triển thêm tính năng theo yêu cầu của người sử dụng

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 8.400.000 VNĐ/Máy; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại Viện Nghiên cứu Điện tử tin học, Tự động hoá (với các công tơ) và tại cơ sở sử dụng (với hệ thống)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

MÁY ĐO NHIỀU THÔNG SỐ TỰ ĐỘNG LOẠI XÁCH TAY VIELINA-ĐCT.03

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị sử dụng trong khai thác than hầm lò và trong khai thác dầu khí Thiết bị được mang theo người khi đi vào hầm lò hoặc khu vực khai thác, có chức năng tự động đo và cảnh báo nồng độ khí mêtan (CH₄), nồng độ khí cacbon monoxit (CO) và nhiệt độ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động trong khai thác hầm lò. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị gọn nhẹ, làm việc chính xác, ổn định và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Bảo hành, bảo trì thuận lợi, nhanh gọn. Giá thành thấp so với thiết bị ngoại nhập có cùng tính năng. Dễ phát triển thêm tính năng theo yêu cầu của người sử dụng

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 11.900.000 VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại Viện Nghiên cứu Điện tử tin học, Tự động hoá (với các công tơ) và tại cơ sở sử dụng (với hệ thống)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

MÁY DOA NỒNG XY LẠNH

Mô tả quy trình CN/TB:

Chuyên doa nồng xy lạnh xe gắn máy với độ chính xác cao, là loại máy được sử dụng nhiều nhất và uy tín tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay. Bao gồm 2 model: SC80 với khả năng doa từ 38mm đến 70mm và model SC45 với khả năng doa từ 45mm đến 70mm. Máy doa nồng SC80 và SC45 được sử dụng kết hợp với máy mài bóng nồng xy lạnh M72.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Thiết kế và chế tạo khí cụ

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp Tư nhân Huy Nguyên

MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Thống kê

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học và Viễn thông An Thịnh

MÁY ĐÓN GỐC MÍA ĐGM-1

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất (tính theo ca): 0,48 ha/h (3,84 ha/ca) Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: đồn + xuân hóa bộ rễ + bón phân

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đón gốc tốt, phối hợp nhiều công việc (xuân hóa rễ, bón phân). Đơn giản, dễ chế tạo, giá thành hạ so với ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10.000.000VND

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY ĐONG CHẤT LỎNG, HÓA CHẤT TỰ ĐỘNG (DÙNG CHO CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG, SẢN XUẤT SƠN VÀ CÁC TRẠM TRỘN BÊ TÔNG...)

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự

MÁY ĐÓNG GÓI BİM BİM DXDK-388

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Thông số kỹ thuật: Năng suất: 30-80 gói/phút Định lượng: 50-400 ml Kích thước gói: D: 50-200 R: 80-160 Công suất: 1700W Trọng lượng: 380kg

Nguồn điện: 380V/50Hz Kích thước: 1050 x 700 x 1850

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bánh kẹo

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI BỘT (DHP - VEPA 101)

Mô tả quy trình CN/TB:

Nguyên liệu được cấp vào phễu chứa liệu. Nguyên liệu đi xuống mâm xoay cấp liệu, cuộn màng được tạo ống khi cho qua đường giấy và gia nhiệt. Sau khi đã tạo ống cho giấy, nguyên liệu từ mâm xoay cấp liệu được rót vào (mâm xoay có các chén định lượng). Sau khi nguyên liệu rót vào ống giấy màng thì đi qua bộ phận gia nhiệt tạo gói. Tiếp sau đó, gói ép được đóng date và cho ra gói thành phẩm.

Đạt TCVN

Công suất: 40 – 60 gói/phút. Kích thước (LxWxH): 800 x 700 x 1.800

Trọng lượng: 300 Kg

Các thông số kỹ thuật khác:

Máy được chế tạo hoàn toàn bằng Inox SUS304

Công suất điện: 2kWh

Điều khiển nhiệt kỹ thuật số

Điều khiển mất thần lập trình

Gói ép 3 hoặc 4 cạnh

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thiết bị rẻ, dễ sử dụng Thiết kế mỹ quan, cơ động

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 50 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú

MÁY ĐÓNG GÓI BỘT CHUYÊN DỤNG NC: AKB280VP

Mô tả quy trình CN/TB:

Công dụng: Chuyên dùng để đóng gói Cà phê hòa tan, Bột giải khát, Bột dinh dưỡng, Đường, thuốc bảo vệ thực vật...

Tính năng kỹ thuật :

1. Kiểu máy: Máy đóng gói đứng ngàm lẫn điều khiển NC và Servo control.
2. Màn hình LCD, nút ấn chạm , mắt hồng ngoại .
3. Thay đổi chiều dài bao vô cấp bằng chương trình .Khổ giấy lớn nhất 240MM.(Đóng thành gói ngang 120MM).
4. Chiều dài gói : 50 – 600MM điều chỉnh tức thời bằng chương trình.Không cần điều chỉnh cơ khí.
5. Sử dụng tốt cho giấy cuộn có hoặc không có vạch dấu cắt bao.
6. Kiểu gói đa dạng:1.Ép 4 biên , 2.Ép 3 biên gói đứng. 3. Ép 3 biên gói ngang.
7. Định lượng bột bằng Trục vis và motor servo.Trọng lượng bột điều chỉnh vô cấp tức thời bằng chương trình.
8. Cài đặt và lưu được 10 chương trình.
9. Sai số trọng lượng liệu max + 1 % tùy theo loại nguyên liệu.
10. Có gắn máy in hạn sử dụng.
11. Năng suất : tùy theo loại nguyên liệu và trọng lượng liệu mà máy có thể đạt được năng suất 30 -65 gói / phút.
12. Điện thế sử dụng : 220VAC – 50Hz.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

MÁY ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Nhất

MÁY ĐÓNG GÓI CHÁO

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 30-100 gói/giờ Định lượng: 50- 500 ml Kích thước gói: D: 50-200mm R: 40-150mm Công suất: 2KW Trọng lượng máy: 250kg Kích thước máy: 650 x 850 x 1700mm

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI CHẤT LÔNG

Mô tả quy trình CN/TB:

- Đặc điểm:
- Máy được bao phủ Inox 304. - Một số linh kiện ngoại nhập.
- Quy trình:
 - Nguyên liệu đưa vào phễu. - Định lượng bơm piston xilanh. - Màng được dẫn hướng vào Form. - Rulo gói ép, đóng date, cắt
- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN
- Công suất: 30-50 gói/phút
- Kích thước: L700 x W 700 x H1800mm
- Trọng lượng: 200kg
- Các thông số kỹ thuật khác: Áp lực khí nén: 4 kf

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Ép lửa chống xì. Vận hành êm, ít phế phẩm. Cơ động dễ di chuyển. Dễ sử dụng, linh kiện dễ sửa chữa - thay thế khi hư hỏng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 65.000.000VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

MÁY ĐÓNG GÓI DUNG DỊCH DHP - VERA 103

Mô tả quy trình CN/TB:

Máy dạng cuộn - Gia nhiệt tạo ống - (Nguyên liệu dạng dịch - Bơm Piston - Cấp liệu) Gia nhiệt tạo gói - Đóng date - Gói thành phẩm. Công suất: 30 gói/ phút. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất thơm

Ưu điểm của CN/TB: Ép đều không xì; Định lượng đều; Điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số chính xác; Điều khiển mạch điện chính xác bằng bộ lập trình; Giá thành thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng; Bảo hành trọn gói trực tiếp tại nơi khách hàng đặt máy.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú

MÁY ĐÓNG GÓI ĐỨNG NC AKB

Mô tả quy trình CN/TB:

Công dụng: Định lượng và đóng gói tự động hạt điều, đậu, bánh, kẹo, đường, thuốc trừ sâu, nông sản...

Tính năng kỹ thuật :

1. Kiểu máy: Máy đóng gói đứng ngàm dùng điều khiển NC. Định lượng bằng cân điện tử 3 đầu. Màn hình LCD, nút ấn chạm , mắt hồng ngoại .
2. Các thông số khi đóng gói được điều chỉnh tức thời và lưu trong 10 chương trình có sẵn (không cần điều chỉnh cơ khí như các loại máy cổ điển).
3. Trọng lượng liệu có thể điều chỉnh vô cấp từ bảng điều khiển có màn hình chỉ thị .
4. Chiều dài gói thay đổi dễ dàng bằng chương trình.(không cần điều chỉnh cơ khí).
5. Khô giấy lớn nhất : 280mm .
6. Chiều dài gói : Lmin=50mm; Lmax=600mm. Chiều dài gói vô cấp điều chỉnh tức thời bằng chương trình.

7. Sử dụng tốt cho giấy cuộn có hoặc không có vạch dấu cắt bao.
8. Sai số vạch đen khi đóng gói : + 1mm
9. Cân định lượng điện tử 3 đầu cân. Trọng lượng cân từ 10g đến 500g.
10. Sai số trọng lượng liệu cho phép : + 1%
11. Năng suất : gói 50g đạt 40 gói/phút.
12. Có gắn máy in hạn sử dụng.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

MÁY ĐÓNG GÓI ĐÚNG NGÀM DỪNG NC, ĐỊNH LƯỢNG CHÉN: AKB280V

Mô tả quy trình CN/TB:

Công dụng: Đóng gói tự động Hạt điều, Đậu, Bánh, Kẹo, Đường, Thuốc trừ sâu... Định lượng thể tích đóng chén.

Tính năng kỹ thuật :

1. Kiểu máy: Máy đóng gói đúng ngàm dừng điều khiển NC. Định lượng thể tích bằng chén. Màn hình LCD, nút ấn chạm, mắt hồng ngoại.
2. Các thông số khi đóng gói được điều chỉnh tức thời và lưu trong 10 chương trình có sẵn (không cần điều chỉnh cơ khí như các loại máy cơ điện).
3. Chiều dài gói thay đổi dễ dàng bằng chương trình. (không cần điều chỉnh cơ khí).
4. Khổ giấy lớn nhất : 280mm.
5. Chiều dài gói: Lmin=50mm; Lmax=600mm. Chiều dài gói vô cấp điều chỉnh tức thời bằng chương trình.
6. Sử dụng tốt cho giấy cuộn có hoặc không có vạch dấu cắt bao.
7. Sai số vạch đen khi đóng gói : + 1mm
10. Sai số trọng lượng liệu cho phép: + 1% đến + 4% tùy theo nguyên liệu.
11. Năng suất : 30- 60 gói/phút.
12. Có gắn máy in hạn sử dụng.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

MÁY ĐÓNG GÓI KHĂN ƯỚT

Mô tả quy trình CN/TB:

Quy trình: Nguyên liệu thô - gấp - tấm ướt - cắt - đóng gói - thành phẩm

Công suất máy cao, thích hợp đóng 10 – 40 sản phẩm một gói (số gói có thể điều chỉnh được).

Thông số kỹ thuật

Điện năng: 380V 50HZ

Công suất: 6KW

Nguyên liệu: giấy, vải sợi

Chất lượng nguyên liệu đầu vào: 40-80g/□

Kích thước nguyên liệu đầu vào (mm): (150-200) Diameter: 1000mm

Kích thước khăn khi chưa gấp (mm): (1200-260)*(150-200)(L*W)

Kích thước khăn giấy (mm):(60-130)*(50-80)(L*W)
Packing film: OPP/PE, PET/PE
Hệ thống điều khiển: Màn hình cảm ứng; vi xử lý, NC
Năng suất: 100-150 pcs/min
Trọng lượng máy (kg):about 1500
Kích thước máy (mm): main machine 5800*850*1650(L*W*H)
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TC nước ngoài
Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp nhẹ
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100.000.000 - 300.000.000 VNĐ
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

MÁY ĐÓNG GÓI NẪM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN
Thông số kỹ thuật: Năng suất: 100- 400 gói/phút Kích thước gói: D: 16-60 mm R: 16-35 mm C: 5-12 mm
Công suất: 3,7 KW Trọng lượng máy: 950 kg
Kích thước máy: 942 x 3680 x 15720 mm
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng
Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI NẪM SERVO, NC: AKB280H

Mô tả quy trình CN/TB:

Công dụng: Đóng gói Bánh, Kẹo, Kem, Mì gói, Bánh trung thu và các sản phẩm có khay, hộp.
Tính năng kỹ thuật:

1. Kiểu máy: Máy đóng gói kiểu nằm ngàm lăn điều khiển NC và Servo control.
2. Màn hình LCD, nút ấn chạm, mắt đọc vạch hồng ngoại.
3. Khổ giấy lớn nhất 280MM.(Đóng thành gói ngang 100MM).
4. Chiều dài gói : 50 – 300MM .chiều dài gói có thể điều chỉnh vô cấp tức thời bằng chương trình. Kiểu gói ép bụng.
5. Sử dụng tốt cho giấy cuộn có vạch hoặc không có vạch dấu cắt bao.
6. Cài đặt và lưu được 10 chương trình.
7. Năng suất : tùy theo loại nguyên liệu mà máy có thể đạt được năng suất 30 -120 gói/phút.
8. Điện thế sử dụng : 220VAC – 50Hz.
9. Có gắn máy in hạn sử dụng.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

MÁY ĐÓNG GÓI NGŨA TỐC ĐỘ CAO WS-110

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Kích thước gói: D:40-110 R: 40-110
Định lượng: 2,5-50 cc Năng suất: 40-170 gói/phút Công suất: 2300 VA Nguồn điện 380V 3 pha, 50/60Hz Trọng lượng: 450 kg Kích thước: 1950 x 1725 x 700

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI NGUYÊN LIỆU DẠNG KHỐI, DẠNG HẠT, DẠNG BỘT ĐỊNH LƯỢNG BẰNG TRỰC VÍT VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CA

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng

MÁY ĐÓNG GÓI TRÀ CÓ TEM CHỈ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Định lượng: 3-10 ml Kích thước gói: Rộng: 45-80 mm Kích thước nhãn: Rộng: 22-28 mm Dài: 23-28 mm Kích thước máy: 903 x 700 x 1850 mm Trọng lượng: 500 kg Kích thước chai: 50-67; Cao: 90-200 mm

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI TRÀ CÓ TEM CHỈ VÀ TÚI BAO NGOÀI CCFD6

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 110 gói/phút Kích thước bao ngoài: 70x65mm Kích thước nhãn: 28x24mm Kích thước máy: 1.7 x 0.9 x 2m Trọng lượng máy: 565 kg

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI TRỰC VÍT DXD-60Z

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 30-80 gói/phút Định lượng: 1-80 ml Kích thước gói: D: 50-200 R: 80-160 Nguồn điện: 380V/50Hz Kích thước: 1050 x 700 x 1850

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Máy được thiết kế dạng đứng, chuyên dùng đóng gói các dạng nguyên liệu: bột mịn, bột hạt, viên, túi nước. Quá trình vận hành của máy bao gồm: tạo mẫu gói, đổ nguyên liệu, định lượng, dán gói, cắt gói, đếm số lượng thành phẩm. Phương pháp định lượng được áp dụng linh hoạt: có thể sử dụng hệ thống trục vít xoắn, bộ mâm cốc đóng thể tích hoặc hệ thống bơm pittong, sản phẩm đóng gói là kiểu gói dán 3 cạnh, 4 cạnh hoặc dán hình chữ T. Công suất đóng gói 25-50 sản phẩm/ phút...

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: - Cơ cấu bàn ép trượt, dễ dịch chỉnh chiều dài túi bao gói. - Các đường dán túi kín kẽ, không bị nhăn. - Hệ thống bơm pittong chiết được đóng ngắt chính xác, không có hiện tượng bị rò rỉ nguyên liệu, dung sai định lượng nhỏ. - Cơ cấu lại phân đề hộp số máy in, tránh được hiện tượng nguyên liệu rớt xuống trong quá trình đổ nguyên liệu lam rơi vào hộp số máy in gây sự cố cho máy in.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày chuyển giao công nghệ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thiết bị Hợp Phát

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG BỘT DS-900A

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Tính năng:** Sử dụng để đóng gói các loại nguyên liệu dạng bột thô, hạt Sử dụng tốt với các loại bao bì OPP, PT, PET, CPP **Thông số kỹ thuật:** Định lượng: 1-10g hoặc 10-20g Độ rộng túi: 50-80mm Chiều dài túi: 50-100mm Quy cách đóng gói: Dán 3-4 viên Tốc độ đóng gói: 20-65 sp/phút Nguồn điện: AC380/220V Trọng lượng: 450kg Kích thước: 600x550x2000mm

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG BỘT DS-900B

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Định lượng: 100- 300g Độ rộng túi: 150-260mm Chiều dài túi: 100-180mm Quy cách đóng gói: Dán lưng Tốc độ đóng gói: 20-65 sp/phút Nguồn điện AC380/220 Trọng lượng: 550kg Kích thước: 600 x 550 x 2000mm

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG BỘT MỊN DS-901A

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Tính năng:** Sử dụng để đóng gói các nguyên liệu dạng bột mịn, dính (thuốc y tế, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, bột thực phẩm...) Sử dụng tốt với các loại bao bì OPP, PET, PT, CPP và các loại bao bì tương tự khác **Thông số kỹ thuật:** Định lượng: 1-10 g hoặc 10-20g Độ rộng túi: 50-80mm Chiều dài túi: 50-100mm Quy cách đóng gói: Dán 3-4 biên Tốc độ đóng gói: 20-65 sp/phút Nguồn điện: AC380/220V Kích thước: 600x550x2000mm

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG DỊCH THỂ (LỎNG) DS-902B

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Tính năng:** Sử dụng để đóng gói các nguyên liệu dạng dịch thể lỏng (thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất,...) Sử dụng tốt với các loại bao bì OPP, PET, PP, CPP,... **Thông số kỹ thuật:** Định lượng: 1-15ml Độ rộng túi: 30-80mm Quy cách đóng gói: dán 3-4 biên Tốc độ đóng gói: 20-65 sa/phút Nguồn điện: AC380/220V Trọng lượng 450 kg Kích thước: 600x550x1900,,

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG DỊCH THỂ DS-902A

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Tính năng:** Sử dụng để đóng gói các loại nguyên liệu dạng dịch thể (thuốc bảo vệ thực vật), thuốc thú y, dầu gội đầu, hoá chất...) Sử dụng tốt với các loại bao bì OPP, PT, PET, CPP và các loại bao bì tương tự khác **Thông số kỹ thuật:** Định lượng: 1-15ml Độ rộng túi: 30-80mm Chiều dài túi: 45-100mm Quy cách đóng gói: Dán 3-4 biên Tốc độ đóng gói: 20-65 sp/phút Nguồn điện AC380/220V Trọng lượng: 450 kg Kích thước: 600 x 550 x 1900mm

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI TÚI SỮA

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 1500 gói/giờ Định lượng: 100- 500ml Kích thước gói: D: 30- 150mm R: 120-160mm Công suất: 2KW Trọng lượng máy: 300 kg Kích thước máy: 750 x 700 x 1700mm

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp sữa

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG GÓI TUYẾT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 1-20 sp/phút Định lượng: 1-200 ml Công suất: 1.4 KW Nguồn điện: 220V- 50Hz Sai số: 1.5%
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÓNG LY THẠCH, SỮA CHUA

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng

MÁY ĐÓNG QUẢ

Mô tả quy trình CN/TB: Khi chè qua máy xào ra nhiệt, nhiệt độ của máy là 180-200 độ, chè sau khi ra nhiệt xong có nhiệt độ khoảng 70-80 độ, được cho vào mảnh vải chuyên dùng, kích thước mảnh vải 1.2m x 1.2m, đưa vào máy đóng quả. Máy đóng quả có nhiệm vụ đóng thành quả, chặt lại như quả bóng. Khi kết thúc quá trình đóng quả, khối chè chặt, dùng ngón tay ấn vào hơi lõm. Lượng chè đóng quả là 12kg, thời gian khoảng từ 3-5 phút. Chè từ dạng hình kim chuyển sang dạng hình cầu, chè xoắn chặt, đáng đẹp. Hương thơm tự nhiên mạnh, dễ chịu. Làm việc theo mẻ, mỗi mẻ 12kg, thời gian khoảng từ 3-5 phút. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá thành chỉ bằng 60%-70% giá thiết bị của Đài Loan.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

MÁY ĐÓNG QUẢ (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY)

Mô tả quy trình CN/TB: Khi chè qua máy xào gia nhiệt, nhiệt độ của máy là 180-200 độC, chè sau khi gia nhiệt xong có nhiệt độ khoảng 70-80 độC, được cho vào mảnh vải chuyên dùng (vải dù), kích thước mảnh vải 1.2m x 1.2m, đưa vào máy đóng quả. Máy đóng quả có nhiệm vụ đóng thành quả, chặt lại như quả bóng, khi kết thúc quá trình đóng quả, khối chè chặt, dùng ngón tay ấn vào hơi lõm. Lượng chè đóng quả là 12kg, thời gian khoảng 3-5 phút. Chè từ dạng hình kim chuyển sang dạng hình cầu, chè xoắn chặt, đáng đẹp. Hương thơm tự nhiên, dễ chịu. Làm việc theo mẻ, mỗi mẻ 12kg, thời gian từ 3-5 phút. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

MÁY ĐÓNG TÚI BỘT, HẠT CỖ LỚN DS-905A

Mô tả quy trình CN/TB: Tính năng: Sử dụng để đóng gói các loại nguyên liệu dạng bột (thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hoá chất,...) Sử dụng tốt với các loại bao bì OPP, PT, PET, CPP và các loại bao bì tương tự **Thông số**

kỹ thuật: Định lượng: 150-1300g Kích thước túi: R 150-260mm, D 100-180mm Quy cách đóng gói: dán lưng Tốc độ đóng gói: 20-65 sp/phút Nguồn điện: AC380/220V Trọng lượng: 400Kg Kích thước: 1400x970x1600mm

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ĐÙN NHÂN CHẢ GIÒ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Dùng trong dây chuyền sản xuất chả giò, máy có thể đùn nhân chả giò theo yêu cầu về khối lượng với sai số nhỏ Máy hoạt động bằng hệ thống khí nén nên năng suất cao, tiết kiệm thời gian và nhân công Máy được thiết kế gọn nhẹ, thấp lắp dễ dàng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Công suất: 2.400 sản phẩm/giờ Kích thước: 700 x 260 x 820 mm Trọng lượng: 25Kg Thông số kỹ thuật khác: Phễu chứa được 10 kg nhân Sai số nhỏ $\pm 0,5g$ Trọng lượng nhân đùn được từ 8-20g có thể điều chỉnh dễ dàng

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thịt và chế biến gia cầm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 50.000.000

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới- Neptech

MÁY ÉP BÙN

Mô tả quy trình CN/TB: Sau quá trình xử lý nước thải các cặn bã ô nhiễm sẽ được chuyển hoá thành cặn gọi là bùn thải. Lượng bùn này có khối lượng khá lớn với thành phần chủ yếu là nước, điều này dẫn đến việc khó thu gom Để khắc phục nhược điểm này thì máy ép bùn sẽ lọc ép hỗn hợp chứa bùn chứa 15% bùn cặn thành bã thải có hàm lượng ẩm đạt từ 60-80% ẩm Nguyên lý: Bùn → Bơm vào thiết bị tạo bông → Máy ép bùn băng tải → Mã sản phẩm → Làm phân hay phân huỷ Đặc điểm công nghệ: - Máy lọc liên tục - Hệ thống làm việc tự động - Bảo trì và vận hành dễ dàng Đạt tiêu chuẩn Việt Nam Công suất: 1-12 m³/hr

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Làm việc tự động; Bảo trì dễ dàng; Thiết bị chế tạo trong nước, băng tải sử dụng của Mỹ

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 70.000.000 - 160.000.000VND

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega

MÁY ÉP CẮT PHẾ LIỆU 476T (MEC-476)

Mô tả quy trình CN/TB: Năng suất: 6T/h Công suất: 75kW Nguyên lý công nghệ: Thép phế liệu được nạp vào khoang chứa của sản phẩm. Sau khi nạp liệu bắt đầu vận hành máy. Có thể chạy theo 2 chế độ: + Chế độ chạy bằng tay: Dùng tay để thao tác trên các nút bấm trên tủ điều khiển tuân theo trình tự công nghệ của máy. + Chế độ chạy bán tự động hay tự động: Máy làm việc hoàn toàn tự động theo chương trình PLC cho đến khi hết xe nguyên liệu thì trở về vị trí xuất phát để nạp liệu chạy tiếp.

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị được thiết kế, chế tạo theo công nghệ của nước ngoài; máy có kích thước hợp lý, nhỏ gọn; Máy sử dụng hoàn toàn tự động, dễ sử dụng; Kích thước phế liệu cắt dài tùy ý; Giá thành rẻ hơn nhiều so với ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 2,6 tỷ VNĐ (bao gồm: thiết bị, vận chuyển, lắp đặt, hiệu chỉnh tại chỗ, đào tạo hướng dẫn vận hành)

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY ÉP CHỮ THẬP

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 2HP Kích thước: 680 x 720 x 1790mm Trọng lượng: 500Kg Công dụng ép đế, ép hông, mũi gót của giày vải, giày dép kiểu đế dán Một lần ép được 1 chiếc Điều khiển bằng điện Sử dụng thủy lực Sử dụng ép được cho đủ loại kích cỡ chuẩn của giày dép Năng suất: dùng sản xuất trong dây chuyền 2.000 đôi/8 giờ cần 1 máy

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giày

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ;

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY ÉP CỬI TRÁU

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

MÁY ÉP ĐÉ GIÀY NỮ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 2HP Lực ép: 2 tấn Kích thước: 900 x 1200 x 1800 Trọng lượng: 1000 Kg Công dụng ép dán đế giày nữ Điều khiển điện Sử dụng thủy lực năng suất 2000 đôi/8 giờ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giày

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY ÉP ĐÙN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 150-500 kg/h Trục vít chuyển động bên trong xy lanh đồng thời thực hiện các quá trình nghiền nát, trộn lẫn, làm chín và tạo hình sản phẩm bên trong một máy. Nguồn nhiệt được tạo ra chủ yếu từ ma sát và được bổ sung thêm từ hơi nước do nồi hơi riêng cung cấp.
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc
Ưu điểm của CN/TB: Công suất phù hợp, vốn đầu tư nhỏ, bảo hành, sửa chữa thuận tiện
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40-200 triệu đồng; Phí đào tạo: 5 triệu đồng
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY ÉP GẠCH BLOCK TỰ CHÈN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Lực ép tối đa: 80 tấn Năng suất: 2400 viên/ca. 40- 50 mét vuông/ca (10 giây/1 sản phẩm) Bốn lao động đứng 4 góc máy cho nguyên vật liệu vào khuôn, từng người một lần lượt đưa khuôn vào máy và ấn nút ép. Máy tự động ép Khi ép xong người đưa khuôn vào sẽ lấy sản phẩm ra, và người tiếp theo đưa khuôn vào ép
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp, sử dụng lao động phổ thông, sản phẩm chất lượng cao, máy có độ bền tốt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90- 130 triệu; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động

MÁY ÉP GẠCH BLOCK VÀ GẠCH TERRAZZO MFG-5.0

Mô tả quy trình CN/TB: 50m²/ca/1 máy; VN;
 - Lực ép tối đa 50 tấn - Chiều cao tối đa sản phẩm 100mm. - Kích thước tối đa sản phẩm 300x300mm - Tiết kiệm năng lượng (điện tiêu thụ: 3.7 kw) - Khuôn đơn giá rẻ nên có thể đáp ứng cả những đơn hàng nhỏ. - Máy gọn nhẹ (600kg) nên di động dễ dàng. - Lực ép lớn nên chất lượng sản phẩm cao và yêu cầu nhà xưởng đơn giản. (10 m²)
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng
Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm năng lượng. Lao động phổ thông Phụ tùng linh kiện chính nhập ngoại. Đầu tư ít, giá thành sản phẩm thấp Làm việc không gây ồn.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí
Thời gian và hình thức bảo hành: Miễn phí 6 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động

MÁY ÉP KIẾN

Mô tả quy trình CN/TB:

Giấy phế liệu từ băng tải đến phễu chứa cung cấp liên tục vào buồng ép. Sau khi xy lanh ép dầu hoạt động ép giữ mặt đầu, xy lanh chính ép nén giấy liên tục đến kích thước yêu cầu. Khi kiện giấy đạt yêu cầu, hệ thống cột dây tự động phóng dây và cột dây kiện giấy. Kiện giấy hoàn thiện được đẩy dần ra khỏi buồng ép khi hệ thống ép tiến hành ép kiện kế tiếp.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ. Dịch vụ lắp đặt, hướng dẫn kỹ thuật, bảo hành tốt.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt

MÁY ÉP MÀNG NHÔM (SEAL) CAO TẦN

Mô tả quy trình CN/TB: Sản phẩm sau khi đóng chai, xiết nắp, được chuyển qua băng tải có gắn đầu ép máy ép màng nhôm cao tần- màng nhôm hấp thụ sóng cao tần, nóng lên và tự dãn vào miệng chai. Máy sử dụng công nghệ bức xạ tập trung giúp tiết kiệm điện, độ dãn tốt, sản phẩm tạo ra đồng đều và đẹp mắt. Tiêu chuẩn đạt được: □ TCVN □ TC nước ngoài Công suất/Năng suất: 500W- 3.000W; 3.000sp/h- 10.000sp/h Kích thước: VS 800W: H310, W210, L385. VS 2000W; VS- 3000W: H310, W210, L385 (mm) Trọng lượng: 15-20Kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Công nghệ các chất hoá được

Ưu điểm của CN/TB: Cho phép dán trên nhiều chất liệu và kích thước nắp chai từ 20mm đến 120mm. Sử dụng phù hợp cho sx bằng tay và dây chuyền tự động, nâng cao năng lực sx, giảm chi phí do không tốn nhiều nhân công và tiết kiệm điện. Màng dán chính xác, đẹp và đồng bộ lại không có sản phẩm lỗi, bảo đảm không thấm khí, ngăn rò rỉ đối với sp đóng chai có liên quan đến tính nguyên vẹn của sản phẩm. Tránh cho sản phẩm không bị làm giả, đạt được sự tin cậy của khách hàng, nâng cao giá trị nhãn hiệu trên thị trường cạnh tranh.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tự Động Việt Quang

MÁY ÉP MẪU BÊ TÔNG 200 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Trong xây dựng cơ bản, một trong những công việc thường xuyên phải thực hiện là kiểm tra mác bê tông. Để thực hiện điều đó cần thiết phải có máy ép mẫu bê tông. Theo các tiêu chuẩn hiện hành, lực ép thông dụng của máy là 200 tấn Trước đây, các loại máy này phải nhập ngoại từ các hãng chế tạo máy thí nghiệm của nước ngoài với giá rất cao. Hiện nay, chúng ta đã tự chế tạo được các loại máy ép mẫu bê tông cung cấp cho các cơ sở thí nghiệm trong nước, phù hợp với năng lực tài chính của các cơ sở thí nghiệm, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn đang đòi hỏi. Lực ép lớn nhất: 2000kN Kích thước bàn ép: 300x300mm Chiều cao mẫu kiểm tra lớn nhất: 300mm Bộ nguồn thủy lực: Kiểu pittông, phần bơm nhập của hãng OVM Vận tốc ép mẫu: Điều chỉnh vô cấp Nguồn điện: 3kW, 3 pha 380V, hoặc 1 pha 220V Kích thước máy: 660x340x1400mm Trọng lượng máy: 540kg Máy ép mẫu bê tông 200 tấn có thể sử dụng trong những công việc: Thí nghiệm xác định mác bê tông; Thí nghiệm xác định mác xi măng; Làm máy ép thủy lực với lực ép 200 tấn

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực thí nghiệm mẫu bê tông, xác định mác bê tông, mác xi măng...; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ nội địa

hoá cao: 80%; Giá thành hạ, chỉ bằng 30-35% so với thiết bị ngoại nhập tương đương từ các nước G7, 70% so với Trung Quốc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60.000.000đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị; Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

MÁY ÉP THỦY LỰC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 2HP Lực ép: 2tấn Kích thước: 580 x 580 x 1675mm Trọng lượng: 800 Kg Công dụng: ép dán dẹp xốp, giấy vải Một lần ép: 2 chiếc Điều khiển điện Sử dụng thủy lực Sử dụng ép được cho đủ loại kích cỡ chuẩn của giấy dẹp Năng suất dùng sản xuất trong dây chuyền 2.000 đôi/8 giờ cần 1 máy

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp da, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành rẻ; Một số thiết bị được cải tiến cho phù hợp với sản xuất VN

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY ÉP THỦY LỰC

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 30% so với thiết bị của nước ngoài.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 480.000.000VND

Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định

MÁY ÉP THỦY LỰC

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động

MÁY ÉP THỦY LỰC 100 TẤN ĐỂ NÓI CÁP ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Gia công theo mẫu của Nhật Bản, trên máy gia công vạn năng có sử dụng các đồ gá chuyên dùng do trung tâm chế tạo.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

MÁY ÉP THỦY LỰC CÔNG SUẤT 200 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất động cơ: 10HP + 5HP + 3HP Lực ép: 200 tấn, 2 tốc độ Hành trình đầu ép: HT max: 500 Khoảng cách giữa 4 trụ: 800 x 1200 Điều khiển điện Sử dụng thủy lực Năng suất tùy theo sản phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY ÉP THỦY LỰC CÙ BÊ TÔNG (CÙ SẠN) TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, Chế tạo máy xây dựng và làm đường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân Hồng Khanh

MÁY ÉP THỦY LỰC: MÁY ÉP CỌC BÊ TÔNG, MÁY ÉP BÁNH TRÀ ...

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng

MÁY ÉP TOÀN PHẦN 6 CHIỀU

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY ÉP VỈ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 160.000- 220.000 sp/giờ Nguồn điện: 380V/50Hz Công suất: 9KW Độ nén khí: >0.4 m3/phút Trọng lượng: 2000kg Kích thước: 1500 x 1000 x 1600mm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY ÉP VỈ XÉ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 30000- 65000 sp/phút Nguồn điện: 380V/50Hz Công suất: 0.55KW Độ nén khí: 0.4 Mpa > 0.1 m³/phút Trọng lượng: 450 kg Kích thước: 1300 x 1000 x 1800mm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY GẤP TÔN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hoạt động bằng hệ thống thuỷ lực nên năng suất cao, tiết kiệm điện và nhân công Máy được thiết kế gọn nhẹ, tháo lắp dễ dàng, đảm bảo độ an toàn Có khả năng gấp nhiều hình dạng khác nhau theo yêu cầu của khách hàng Công suất/năng suất: 5,5KW Kích thước: 6,2x1,5x1,6 Trọng lượng: 3,5 tấn

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Gấp được nhiều biên dạng tôn khác nhau; Kết cấu gọn nhẹ; Dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới- Neptech

MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN

Mô tả quy trình CN/TB:

Công suất: 3000 – 5000 m²/h

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Công suất cao, dễ vận hành. Sử dụng trên mọi địa hình.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vinh Quang

MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP MINI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 1-1,5 ha/ngày Quy trình: vơ lúa, cắt lúa, đập lúa, làm sạch lúa, vô bao Một vài chỉ tiêu khác:

- Năng suất (tối đa): 1 - 1.5 ha/ngày

- Bề rộng lưỡi cắt: 1200 mm

- Tổng hao hụt: < 2%

- Tổng chi phí: 2/3 (gặt tay + đập máy)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: - Máy nhỏ gọn, nhẹ, dễ vận hành (tổng khối lượng 550kg) - Dễ tháo, lắp bánh để phù hợp với từng loại ruộng (khô, nước..) - Giảm lao động nặng nhọc, tiết kiệm công lao động - Máy được thiết kế với độ bền lớn, năng suất cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

MÁY GHÉP MÍ LON BÁN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Để đáp ứng yêu cầu cho việc chế biến và bảo quản thực phẩm, một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất là đóng gói bao bì. Máy ghép mí lon là một trong những thiết bị nhằm đáp ứng tốt cho việc lưu trữ và bảo quản các loại thực phẩm ăn uống đóng lon. Thiết bị được chế tạo bằng Inox, kết cấu máy gọn nhẹ, dễ lắp lắp đặt, dễ vận hành, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đáp ứng được cho việc đóng các loại lon thiếc, nhôm, nhựa. Máy làm việc ở hai chế độ tự động hay bán tự động. Mí ghép đẹp và đạt tiêu chuẩn. Nối kết vào các dây chuyền sản xuất liên hoàn một cách dễ dàng. Đạt TCVN Công suất: 600 lon/h Kích thước: 500 x 500 x 1.200 Trọng lượng: 60 Kg Các thông số kỹ thuật khác: Mô tơ: 3/4HP, 1P, 220V Quy cách lon: D = 40 ÷ 100 mm, H = 40 ÷ 150 mm Áp suất lon sản phẩm đạt: 3-4 Kg/cm²

Đóng lon nước giải khát (có hay không gas), nước trái cây Đóng hộp các sản phẩm: thịt, cá, thức ăn chế biến sẵn

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 14 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega

MÁY GHI VIDEO KỸ THUẬT SỐ ZENO DVR

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước máy: 60cm x 70 cm x 100cm Kích thước bàn để: 160cm x 90cm x 70cm Vật dụng phụ trợ: bàn để máy vi tính và máy vi tính.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Chè Hưng Hà

MÁY GIA NHIỆT HÚT ẨM

Mô tả quy trình CN/TB:

Máy được sử dụng để hút ẩm, cân bằng nhiệt độ trong buồng phun sơn với hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, an toàn, tin cậy, giá thành rẻ, hiệu quả cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần chế tạo thiết bị và lắp máy Cửu Long- Vinashin

MÁY GIẶT BDF-W50H

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Cấu tạo: Lồng giặt được chế tạo bằng inox dập lỗ, có 4 cánh giặt. Toàn bộ các bộ phận tiếp xúc với nước và các bộ phận bao che đều làm bằng inox 304. Cửa lồng giặt bằng inox, ghép mặt kính 450 trong suốt dễ dàng thấy quá trình giặt bên trong. Cơ cấu điều khiển tốc độ bằng Invertor. Có cơ cấu sử dụng độ rung của máy khi ly tâm. Tính năng kỹ thuật: Công suất giặt 50Kg quần áo khô một mẻ Tốc độ đảo giặt: 25-35v/ph Tốc độ vắt: 465v/ph Công suất điện trở: 18Kw Kích thước phủ bì: 1500 x 1230 x 1745mm Trọng lượng: 1500kg Cài đặt chương trình giặt bằng phần mềm vi xử lý PLC Có tất cả 7 chương trình giặt, được thiết kế phù hợp nhất cho các chất liệu giặt Có chế độ bảo vệ khi máy có sự cố và chuông báo khi kết thúc quá trình giặt

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Dược - BHYT Bình Định

MÁY GIẶT SỬ DỤNG CHIP SIGMAK3

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

MÁY GIEO LẠC 2 HÀNG

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 0.6 ha/1 giờ. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Tự chế tạo, nguyên vật liệu dễ mua, dễ thay thế.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.500.000VND

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Cơ sở Cơ khí Thanh Bình

MÁY GIEO LẠC HAI HÀNG

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị

MÁY GỖ HẬU

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất điện tiêu thụ: 2HP Lực ép: 40 Kg/cm² Sức nóng: 1Kw Kích thước: 935 x 600 x 945mm Trọng lượng: 520 Kg Năng suất: 1.500 đôi/ngày

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY GÒ MŨI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 2HP Lực ép: 50 Kg/cm² Sức nóng: 1,24 Kw Kích thước: 1.000 x 805 x 1.890mm Trọng lượng: 1.500 Kg Phù hợp cho các loại keo đậm đặc
Công dụng: gò tất cả các mũi giày kể cả giày nam và giày nữ
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giày
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%)
Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY HÀN CAO TẦNG

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Hàn
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

MÁY HÀN CỐT THÉP ỐNG BÊ TÔNG ĐIỀU KHIỂN CNC

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, Hàn
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY HÀN CỐT THÉP ỐNG CỐNG BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN CNC

Mô tả quy trình CN/TB: - Sử dụng phương pháp hàn điện trở, thiết bị cho phép hàn tất cả các điểm nút trên lồng thép. Các lồng thép sau khi hàn đạt độ chính xác về kích thước, ổn định về chất lượng. Máy có thể hàn cốt thép của các loại cống trụ cũng như cốt thép của các loại cống có miệng loe. Đường kính lồng thép, bước xoắn của nan ngang đường kính miệng loe và chiều dài lồng thép có thể lập trình dễ dàng. Quá trình hàn là hoàn toàn tự động theo chương trình. Phôi thép có thể là thép thường hoặc thép kéo nguội. Các thông số chính của thiết bị:

- Đường kính lồng thép có thể gia công được	300 - 1.500mm
- Chiều dài lồng thép bất kỳ trong khoảng	0 - 4.500mm
- Đường kính cốt thép đứng	phi 4 - phi 10mm
- Số cốt thép đứng	6 - 12 cây
- Đường kính cốt thép vòng	phi 4 - phi 10mm
- Bước xoắn của cốt thép vòng	0 - 400mm
- Năng suất gia công	20 lồng/giờ
- Bộ điều khiển	SINUMERIK802C-SIEMENS

- Công suất: + Trục chính: 7,5 kW + Biến thế hàn: 150 KVA - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: + Nâng cao năng suất, giảm chi phí nhân công + Nâng cao trình độ tự động hoá + Nâng cao độ chính xác của lồng thép (so với buộc tay)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất ống, Công nghệ chế tạo máy, Hàn

Ưu điểm của CN/TB: Máy có kết cấu vững chắc, kiểu dáng đẹp. Suất tiêu hao điện nhỏ, thao tác vận hành máy đơn giản, thuận tiện, ngôn ngữ lập trình theo tiêu chuẩn ISO phổ thông và dễ sử dụng. Do máy được thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước nên giá thành rẻ tương đương 60% giá nhập ngoại, khả năng bảo trì, bảo hành thuận lợi hơn hẳn so với máy nhập ngoại. Máy được thiết kế phù hợp với điều kiện sản xuất và môi trường Việt Nam.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.200 triệu VNĐ (đã bao gồm phí đào tạo, chuyển giao bí quyết, tư vấn kỹ thuật, thuế VAT...)

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì 5 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY HÀN CỐT THÉP ỐNG CÔNG BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN CNC - HLS-IMI 300-2500-CNC

Mô tả quy trình CN/TB:

- Dòng hàn 20 000A
- Tốc độ quay của lồng vô cấp từ 5 ÷ 20 v/phút
- Đường kính lồng thép: 300 ÷ 1500 mm (2800 mm cho loại 24 nan)
- Chiều dài lồng lớn nhất: 4500 mm
- Động cơ trục chính 11 Kw.
- Bước tiến của đầu hàn (bước xoắn) tùy chọn.
- Số cốt thép cây đứng : 6 ÷ 12 ÷ 24
- Đường kính cây đứng (có loe) ϕ 6 ÷ ϕ 8 mm.
- Đường kính cây đứng (không loe) ϕ 10 mm.
- Đường kính cây vòng ϕ 6, ϕ 8, mm.
- Hàm lượng cacbon trong thép hàn $\leq 0,22\%$
- Thời gian hàn 4 phút/ lồng
- Độ chính xác kích thước của lồng $\pm 0,5 \%$
- Thời gian làm việc Max 3 ca (24 h/ngày)
- Thiết bị điều khiển CNC : SIEMENS nhập mới từ CHLB Đức.
- Phần mềm điều khiển chuyên dụng do IMI cài đặt.
- Lập trình thích ứng nhanh khi thay đổi sản phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Sản xuất ống, Hàn

Ưu điểm của CN/TB: Máy có kết cấu vững chắc, kiểu dáng đẹp. Suất tiêu hao điện nhỏ, thao tác chạy máy, đơn giản thuận tiện, ngôn ngữ lập trình theo tiêu chuẩn ISO phổ thông dễ sử dụng. Máy do được chế tạo trong nước do vậy giá thành rẻ tương đương 60% giá ngoại nhập. Máy được thiết kế mới 100% phù hợp với công nghệ gia công cốt thép kết cấu ống công quay ly tâm, hoặc công rung. Các bề mặt trượt được gia công đạt độ chính xác cao, các bộ truyền động thanh răng, bánh răng, các chi tiết chịu mài mòn được nhiệt luyện đạt tiêu chuẩn quốc tế

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 85.000 USD- 130.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY HÀN ĐIỆN XÍ ÁP LỰC HÀN NỐI ĐỐI ĐẦU CỐT THÉP

Mô tả quy trình CN/TB:

Máy hàn điện xi áp lực dung để hàn nối đôi đầu cốt thép tại hiện trường các công trình xây dựng và trong các xưởng sản xuất.

Đường kính cốt thép nối: 14-36 mm.

Loại cốt thép: thép gai, thép tròn.

Nguyên lý hoạt động:

Mô hình chính để hàn đôi đầu hai cây thép được xây dựng như sau: hai đoạn cốt thép cần nối được định vị thẳng tâm và đối đầu nhau thông qua má kẹp trên và dưới của một bộ đồ gá hàn. Đồ gá hàn được thiết kế đặc biệt để có thể điều chỉnh được khoảng cách giữa 2 cây thép đồng thời tạo ra lực ép khi kết thúc quá trình hàn. Cây thép phía dưới được nối với cực (-) của máy hàn thông qua 1 kim hàn, cây thép phía trên cũng được nối với cực (+) của máy hàn thông qua 01 kim hàn khác. Xung quanh mỗi nối được bao bọc bằng thuốc hàn nhờ một phễu thuốc.

Với mô hình như vậy, cây thép phía dưới sẽ là vật hàn, cây thép phía trên là điện cực hàn xi. Thuốc hàn lúc này đóng hai vai trò chính, dưới tác dụng của hồ quang thuốc hàn sẽ bị nóng chảy và tạo thành xi lỏng, đồng thời lượng thuốc hàn xung quanh không bị nóng chảy sẽ đóng vai trò như các má trượt bao bọc xung quanh để tạo bề xi.

Ở vị trí ban đầu, hai cây thép tiếp xúc với nhau, sau đó nhờ cam điều chỉnh vị trí của đồ gá hàn, hai đầu cây thép tách nhau ra. Lúc này dưới tác dụng của điện áp hàn (40–42V), giữa hai đầu cây thép xảy ra hiện tượng phóng hồ quang ở nhiệt độ rất cao sẽ làm nóng chảy toàn bộ bề mặt tiết diện ngang của hai đầu cây thép đồng thời cũng làm nóng chảy thuốc hàn xung quanh. Khi lượng thuốc hàn nóng chảy đủ lớn để tạo thành bề xi, đồ gá hàn sẽ đẩy cây thép phía trên về phía bề xi. Lúc này, hồ quang sẽ tắt, điện áp hàn giảm xuống 22-25V, dòng điện sẽ truyền từ cây thép phía trên xuống cây thép phía dưới thông qua bề xi, dòng điện này sẽ đốt nóng bề xi, duy trì nó ở nhiệt độ cao và có tính dẫn điện cao. Nhiệt độ bề xi cao hơn nhiệt độ nóng chảy của cây thép. Do vậy, các cây thép sẽ tiếp tục bị nung chảy ở nhiệt độ cao của bề xi.

Khi lượng kim loại nóng chảy đủ để liên kết tạo thành mối hàn, ngay lập tức, đồ gá hàn sẽ thực hiện chu trình ép hai đầu cây thép đã nóng chảy với nhau để tạo thành mối hàn có tiết diện ngang lớn hơn tiết diện của cây thép.

Tuy nhiên mỗi hàn lúc này được bao bọc bởi bề xi có nhiệt độ cao, lại không có quá trình làm mát của các má trượt, do vậy sau khi hàn cần giữ mỗi hàn nguyên trạng trong thời gian nhất định để làm nguội và đóng cứng bề xi nhằm làm đồng đặc và bảo vệ kim loại hàn.

Các bước công nghệ chính hàn điện xi áp lực nối cốt thép:

Việc chuẩn bị và thực hiện một chu trình hàn nối đôi đầu theo phương pháp hàn điện xi áp lực diễn ra rất nhanh chóng và đơn giản, bao gồm các bước công nghệ chính sau:

- Tập kết hệ thống thiết bị đến địa điểm thi công bao gồm: nguồn hàn, đồ gá hàn, vật liệu hàn, cốt thép hàn...
- Chuẩn bị bề mặt cốt thép: mài phẳng bằng máy mài cầm tay, làm sạch rỉ, bụi bẩn, dầu mỡ trên bề mặt tiết diện ngang của cây thép cần hàn nối.
- Dùng đồ gá hàn định vị các cây thép hàn vào đúng vị trí cần nối.
- Lắp phễu thuốc vào vị trí nối và cấp đầy thuốc hàn vào trong phễu.
- Nối hai cây thép với hai điện cực của máy hàn.
- Đặt chế độ hàn phù hợp với các loại đường kính của cốt thép hàn.
- Tiến hành quá trình hàn theo đúng các bước trong qui trình công nghệ (toàn bộ quá trình hàn diễn ra trong khoảng 30-40p).
- Tháo phễu thuốc và đồ gá kẹp, làm sạch xi hàn xung quanh mối hàn.
- Kiểm tra chất lượng mối hàn.

Công suất: 25kVA – 630A (100 mối hàn/ ca).

Đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Hàn, Thiết bị hàn điện

Ưu điểm của CN/TB: Trang thiết bị gọn nhẹ, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc thao tác tại nhiều vị trí: thẳng đứng, nằm ngang, nằm xiên, trong không gian chật hẹp, rất thuận lợi khi hàn những dầm hoặc trụ thép có nhiều cây cốt thép. Thời gian hàn ngắn nên năng suất lao động tăng. Lực ép hai đầu cốt thép không cần quá lớn so với hàn đôi đầu tiếp xúc, do vậy đồ gá hàn gọn nhẹ, rẻ tiền. Dòng điện hàn thấp nên biến thể hàn nhỏ, dễ chế tạo hơn nhiều so với hàn điện tiếp xúc. Giá thành của thiết bị hàn thấp, tiết kiệm năng lượng điện. Chất lượng mối hàn cao (do được bảo vệ trong lớp thuốc hàn nóng chảy), không rỉ, không ngâm xi, kim loại mối hàn đồng đều với kim loại cơ bản do

không cần kim loại bù. Mỗi hàn được ủ bởi lớp thuốc nên không bị hiện tượng nứt hoặc giảm cơ tính ở vùng ảnh hưởng nhiệt. Mỗi hàn bong, tạo dáng đẹp. Vì cốt thép được hàn đồng tâm nên khả năng chịu lực kéo, nén của cây thép tăng. Tiết diện mỗi hàn tại mỗi nối lớn hơn tiết diện ngang của cây thép nên cơ tính tại mỗi hàn cũng tăng, khả năng liên kết với bê tông tốt hơn. Tiết kiệm được cốt thép so với hàn chồng hoặc buộc chồng.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 148.000.000VND/ bộ (bao gồm cả máy hàn và đồ gá hàn); Phí đào tạo: miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng những hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất. Bảo hành tại hiện trường

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

MÁY HÀN LỒNG THÉP ĐIỀU KHIỂN CNC

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;

Công suất: TB từ 60-120 lồng/1 ca sản xuất Số nan dọc 12, 24, 18, 36. Loại nan dọc có đường kính từ 300-1500mm
Loại nan dọc có đường kính từ 800-2700mm

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 50% thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng nhanh chóng, tiện lợi

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Giá bán thiết bị: Loại 12 nan dọc: 80USD; Loại 24 nan dọc: 100.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY HÀN NHIỆT

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

MÁY HÀN THIẾT MODEL: HAKKO 936

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị hàn điện

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

MÁY HÀN THIẾT MODEL: DADI 936

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị hàn điện

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

MÁY HƯỚNG TRỰC 700-1T

Mô tả quy trình CN/TB: Năng suất: 4 tấn /1 mẻ Đặc điểm: Quạt 700- 1T là quạt hướng trục, một tầng cánh Ứng dụng: Quạt được thiết kế dùng cho máy sấy tinh vi ngang SHG Lưu lượng gió (mức tĩnh áp 20mmH₂O): 3m³/s Kích thước(D x R x C):800 x 600 x 800mm Trọng lượng: 75kg Các thông số kinh tế- kỹ thuật khác: Tốc độ làm việc: 1.700 vòng/ phút Yêu cầu đầu vào: Động cơ điện: 4kw (hoặc động cơ diesel 9 HP) Mức độ phát triển: Sản xuất nông nghiệp.

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3 triệu VNĐ(không bao gồm động cơ)

Hình thức cung cấp:Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

MÁY HÚT BỤI CHỈ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP LB 3A

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Bảo hộ lao động

MÁY HÚT BỤI KIỂU CYCLONE

Mô tả quy trình CN/TB:

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất tiêu thụ điện: 3HP Kích thước: 800 x 600 x 1.400mm Trọng lượng: 380 Kg các thông số kỹ thuật có thể thiết kế theo yêu cầu

Công dụng: hút bụi ở các phòng máy, các máy mài, các máy gây bụi Cánh quạt hút khí bụi vào máng xoáy trong ống cyclone, máng xoắn sẽ làm cho bụi rơi xuống thùng chứa bên dưới, còn khí thoát ra cửa thoát ở phía trên của ống cyclone Năng suất: tùy theo mật độ bụi và diện tích phòng, đối với sản xuất giấy dếp, ứng với 4 máy mài nên sử dụng một máy hút bụi

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy, Sản xuất đồ gỗ, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc)

Giá thành hạ (< 50%)

Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo:

Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY HÚT BỤI KIỂU TÚI

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện: 2 HP Kích thước: 500 x 1.200 x 2.000 (mm) Trọng lượng: 180 Kg Các thông số kỹ thuật có thể thiết kế theo yêu cầu Công dụng: hút bụi ở các phòng máy, các máy mài, các máy gây bụi Cánh quạt hút khí bụi vào trong túi vải và bụi sẽ được giữ lại bên trong túi, khí thoát ra bên ngoài Vật liệu túi làm bằng vải cotton Linh kiện điện của Nhật. Mô tơ của Nhật, Đài Loan Năng suất: tùy theo mật độ bụi và thể tích phòng, còn trong sản xuất giấy dếp 1 máy hút bụi làm việc tương ứng 2 máy mài

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy, Sản xuất đồ gỗ, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%)
Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận;
Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY HÚT BỤI TÚI

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1200x500x1200. Điện 380v.
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng

MÁY HÚT KHÓI HÀN

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

MÁY IN BAO BA MÀU

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công dụng: in các loại bao PP dùng đựng gạo, nông sản, phân bón, thức ăn gia súc... Số lượng màu in theo đơn đặt hàng của khách hàng Công suất/năng suất: trung bình 30-60 bao/phút Kích thước: 3.500 x 1.400 x 1.000 mm Trọng lượng: 1.000 kg
Lĩnh vực áp dụng: In, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng sản phẩm tốt, ít bị lỗi; Kiểu dáng gọn đẹp; Kết cấu máy chắc chắn; Hoạt động ổn định và tuổi thọ cao
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 50.000.000VNĐ
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt

MÁY IN DATE LẮP TRÊN MÁY ĐÓNG GÓI HP-241K25

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 200 KW Tốc độ làm việc: 10-250 sp/phút Diện tích in chữ: 1 hàng: 4 x 35mm; 2 hàng: 8x35mm Kích thước: 420 x 220 x 450 Trọng lượng: 12kg
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, In
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY IN HÓA ĐƠN STAR

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, In
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học và Viễn thông An Thịnh

MÁY IN MÃ VẠCH DATAMAX

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, In
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học và Viễn thông An Thịnh

MÁY IN PEBBLE4 CỦA HÃNG EVOILIS – PHÁP VÀ CÁC LOẠI THẺ NHỰA

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, In
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

MÁY ION ÂM KHỬ MÙI, DIỆT KHUẨN TRONG Ô TÔ, TỦ LẠNH: LIN 311

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch

MÁY KÉO 04 BÁNH CÔNG SUẤT 18 MÃ LỰC

Mô tả quy trình CN/TB: Máy được thiết kế với mục đích phát triển cơ giới hoá nông nghiệp và phát triển cơ giới hoá, vận tải nông thôn. Máy kéo được thiết kế với mục đích giảm cường độ lao động cho người sử dụng so với máy kéo cầm tay BS 12, máy kéo có các tính năng tương tự và nhiều đặc điểm vượt trội so với máy kéo cầm tay, có bán kính quay vòng nhỏ phù hợp với đồng ruộng của Việt nam, có lực kéo đủ lớn kết cấu phù hợp để bảo dưỡng sửa chữa với các chi tiết được gia công chế tạo trong nước. Công suất 18,5 mã lực.

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp
Ưu điểm của CN/TB: Máy kéo sản xuất trong nước có giá thành cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 45.000.000VND
Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH máy kéo và máy nông nghiệp

MÁY KHÔ NHIỆT

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

MÁY KHOAN DÀM 3 TRỤC CHÍNH ĐIỀU KHIỂN CNC

Mô tả quy trình CN/TB: Các thông số kỹ thuật đặc trưng: - Kích thước đầm Max:

Kiểu máy	Kích thước đầm	
	Cao (mm)	Rộng (mm)
KD3-5090-CNC	500	900
KD3-6012-CNC	600	1200
KD3-7015-CNC	700	1500

Kích thước máy:

Kiểu máy	Kích thước (mm)		
	A	B	C
KD3-5090-CNC	3000	2200	1940
KD3-6012-CNC	3400	2350	2000
KD3-7015-CNC	3700	2500	2000

- Thiết bị được thiết kế gọn, kiểu dáng đẹp, dễ vận hành; - Khoan đầm chữ I, H đồng thời 3 mặt nhờ 3 đầu khoan điều khiển độc lập; - Khoan tất cả các lỗ trên đầm trong cùng một lần gá; - Chiều dài đầm: không hạn chế; - Đường kính lỗ khoan lớn nhất khi khoan bằng: + Mũi khoan ruột gà phi (max) = 30mm + Mũi khoan bỏ lõi phi (max) 50mm - Độ chính xác định vị: $\pm 0.01\text{mm}$ - Tự động kẹp phôi - Kích thước đầm I, H lớn nhất: cao x rộng x dài (mm): 1500 x 800 x không hạn chế - Điều khiển CNC 3 trục + 1: TNC310 - Công suất: 15 kW - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: + Năng suất cao, tiết kiệm chi phí + Đảm bảo chính xác kích thước + Nâng cao trình độ tự động hoá

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Máy có kết cấu vững chắc, kiểu dáng đẹp. Suất tiêu hao điện không lớn, thao tác vận hành máy đơn giản, thuận tiện. Do máy được thiết kế và chế tạo trong nước nên giá thành rẻ tương đương 50% giá nhập ngoại, khả năng bảo trì bảo hành thuận tiện hơn hẳn so với máy nhập ngoại. Máy được thiết kế phù hợp với điều kiện sản xuất và môi trường của Việt Nam.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 800.000.000 VNĐ (đã bao gồm phí đào tạo, chuyển giao bí quyết, tư vấn kỹ thuật, thuế VAT...)

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì 5 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY KHỬ ĐỘC THỰC PHẨM – LINO EXPO1

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch

MÁY KHỬ ĐỘC THỰC PHẨM BẰNG ÔZÔN KIỂU LIN 8

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Máy tạo ra khí ôzôn âm từ không khí rồi bơm qua ống dẫn sục vào đáy chậu nước có rau quả thực phẩm. Sau 10 đến 15 phút, các vi khuẩn bị chết hết, các chất độc bị khử đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Máy LIN 8 là máy gia dụng, xách tay, treo tường dùng điện AC220V-18W. Khử độc 1kg rau quả, cá, thịt hết 15 phút Máy LIN 8 sát có công dụng sát khuẩn, khử độc, khử mùi, khử màu; làm sạch nước ăn uống công đoạn trước lọc; lấy nước ngâm ôzôn để tắm rửa, giữ vệ sinh da.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp thực phẩm, Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: - Thông số kỹ thuật, cấu hình máy, kiểu dáng thích hợp VN - Dễ sử dụng, bền chắc, rẻ 50% so với ngoại nhập - Kèm theo dịch vụ bảo hành 1 năm, bảo trì lâu dài

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Giá bán lẻ 850.000đ/máy
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 1 năm; bảo trì lâu dài
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý độc quyền; Qua văn phòng Techmart
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch

MÁY KIỂM SOÁT CHÂN KHÔNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Máy bảo quản thực phẩm của chúng tôi hoàn toàn khác với máy đóng gói chân không hoặc máy bảo quản chân không hiện hành. Với máy bảo quản thực phẩm của chúng tôi, bạn có thể thực hiện việc đóng gói chân không hoặc bảo quản chân không cho đối với bất kỳ loại vật liệu và hàng hoá nào ở bất kỳ nơi nào vào bất cứ thời điểm nào. Bạn cũng có thể điều chỉnh để có được mức độ chân không tối ưu nhằm bảo quản tối ưu các sản phẩm thực phẩm và quy trình đóng gói này có thể được thực hiện không phụ thuộc vào điều kiện môi trường bên ngoài, nóng hoặc lạnh, ẩm ướt hay khô. Máy tự động kiểm tra được các lỗi về chức năng như hiệu quả của bơm, độ kín của cửa và các vấn đề về điện năng nói chung.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: - Có thể thực hiện đóng gói chân không bằng cách sử dụng hộp hoặc bao bì bằng vinyl - Đảm bảo việc đóng gói chân không hoàn hảo 100% chỉ bằng một nút ấn - Có thể đóng gói nhiều bao bì vinyl cùng một lúc (hàng chục EA) - Có các hộp chân không hay bao bì chân không bằng vật liệu chân không mà không phụ thuộc vào hình dáng của nó - Có thể có cả hai hình thức đóng gói chân không hoặc đóng gói chung - Có thể sử dụng khí Nitrogen cho bao bì bằng vinyl và số lượng khí đốt có thể điều chỉnh được - Chất lượng cao và hệ thống kiểm soát với giá thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Đơn vị chào bán: VACOMA CO., LTD

MÁY KIỂM THỬ VẬN NĂNG QUẠT BÀN- QUẠT TRẦN MKT-03

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Thiết bị ứng dụng trong ngành sản xuất quạt điện, động cơ điện. thiết bị có thể đo đồng loạt các thông số: điện trở (Ohm), dòng (A), công suất (W), điện áp 2 đầu tụ (V); Thử phóng điện cao áp 0 đến 3000V.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY LÁI TÀU THỦY

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Giao thông vận tải

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

MÁY LÁI TÀU THỦY ĐIỆN THỦY LỰC MST – 4.0, MST –6.0, MST –8.0, MST –12.0

Mô tả quy trình CN/TB:

- Công suất: 4 Tm, 6Tm, 8Tm, 12Tm
- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN
- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

Công suất động cơ: 4KW x 02.....11KW x 02

Bán kính sector R = 420 mm

Góc lái $\pm 35^\circ$

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Chế tạo tàu thuyền

Ưu điểm của CN/TB: Lái lắp mềm theo sai lệch. Hiện thị thông số bằng màn hình LCD.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

MÁY LÁI THỦY LỰC

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Công ty Thương mại và thiết bị thủy lực Yến Linh

MÁY LÀM ĐÁ CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB:

- Máy làm đá công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến giúp làm đông nhanh chóng và có hai mặt bay hơi để làm đá nhanh hơn. Hệ thống làm đông của máy được coi là dẫn đầu trong ngành công nghiệp ở trong nước (Hàn Quốc) và nét đặc biệt của nó là có khả năng làm ra đá chất lượng cao chỉ trong vòng 7 phút. Công nghệ hai mặt bay hơi được phát minh giúp có thể làm đá ở cả trong và ngoài máy bay hơi và nhờ đó, năng suất của máy được nâng lên. Nó có thể làm ra hai loại đá, đá giòn và đá lỗ. Đá lỗ là tên khác của đá dạng ống dùng cho mục đích sử dụng riêng của nó.

- Sản xuất đá ăn, chế biến thịt, cá, dùng trong các siêu thị lớn và trung bình, sử dụng trong các công trình làm mát bê tông, các công trình hoá chất

- Khi nước được trộn với đất hoặc cát, mà không tạo ra bất kỳ sự thay đổi hoá học nào thì các điểm đông sẽ không thay đổi. Ngược lại, nếu natri, canxi hoặc sắt tan trong nước, nó gây ra sự thay đổi hóa học và điểm đông sẽ giảm, kết quả là làm chậm trễ thời gian làm đông, vì nước bị bẩn sẽ có điểm đông thấp hơn nước sạch hoặc nước tinh khiết.

- Máy làm đá công nghiệp sử dụng nguyên tắc này- các chất lạ như canxi, natri, sắt, vv được thả xuống trong khi các phân tử nước tinh khiết sẽ dính vào nhau và đông tại điểm đông bình thường khi dòng nước chảy. Điều đó giải thích lý do tại sao đá được làm bằng máy làm đá công nghiệp thường trong suốt và rắn.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: RETEM CO.,LTD

MÁY LÀM MÁT

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1000x1000x800. Điện 380v.

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng

MÁY LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB:

Bơm tuần hoàn cung cấp nước lạnh từ khay chứa phía dưới phun đều lên màng lọc khí đặc biệt, không khí nóng từ bên ngoài được hút qua màng lọc này bởi quạt đặc biệt và được làm mát bởi nhiệt độ thấp của nước sau đó được

đưa vào bên trong, không khí ô nhiễm nóng bức, ô nhiễm bên trong được đẩy ra ngoài. Quá trình này nhiệt không khí giảm từ 4 đến 10 độ so với bên

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Tạo không khí trong sạch, mát tự nhiên cho không gian bên trong nhà xưởng. Vốn đầu tư thấp so với hệ các loại điều hòa thông thường. Kiểu dáng công nghiệp hiện đại. Độ bền cao, dễ sử dụng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY LÀM SẠCH DÀM THÉP

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ

Mô tả quy trình CN/TB: Tạo ra các hạt TiO_2 có kích thước Nano, chúng có tính chất lý hóa khác hẳn với dạng thông thường. Dùng ánh sáng cực tím làm tác nhân xúc tác Oxy hóa để phân hủy các hợp chất hữu cơ, khí thải, vi khuẩn... ra những chất vô hại như CO_2 , H_2O làm sạch không khí.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, bền, giá thành thấp.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng

MÁY LÀM SỮA ĐẬU NÀNH 3 TRONG 1

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN

MÁY LÀM VIÊN HOÀN MỀM TỰ ĐỘNG MODEL 80E

Mô tả quy trình CN/TB:

Loại máy này được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các loại viên hoàn như: Viên hoàn ngọt, viên hoàn ngọt mềm, viên hoàn cứng, viên hoàn dạng dính, và các loại viên hoàn mềm khác. Đây là thiết bị chính để chế tạo các viên hoàn nhỏ trong dược phẩm.

Nguyên lý làm việc: Trộn đều các dược liệu rồi đổ vào ống đựng dược liệu trong máy, sau đó máy sẽ nghiền nát dược liệu trong khoang đựng dược liệu. Lực đẩy của máy đẩy hình xoắn ốc sẽ đẩy ra rất nhiều sợi dược liệu giống nhau theo đường thẳng và cùng đi vào dao cắt viên hoàn dưới sự khống chế của bánh dẫn, dao cắt sẽ cắt những sợi dược liệu đó thành những viên hoàn to nhỏ đều nhau.

Đặc điểm:

- Tính năng ổn định, thao tác đơn giản, sửa chữa thuận tiện. Bộ phận tiếp xúc với nguyên liệu được làm bằng Inox còn các phần khác được làm bằng sơn tĩnh điện.
 - Đường kính khuôn tạo viên hoàn là (180, sản lượng lớn, viên hoàn hình tròn, to nhỏ đều nhau, chỉ một lần là tạo thành, không cần phải lựa chọn.
 - Máy cho ra những sợi đều nhau, đồng bộ, không bị vỡ, phù hợp với quy định của viên thuốc.
- Lắp đặt chỗ cho được liệu rất phù hợp, tiện tháo dỡ, lau chùi, tính tự động hoá cao, kín đáo làm giảm khả năng nhiễm khuẩn của dược phẩm.

Thông số kỹ thuật:

- Khả năng sản xuất: 20-80 kg/h
- Quy cách tạo viên hoàn: (3.5, 4, 5 - 12mm. Có thể căn cứ vào yêu cầu của khách hàng, tạo ra các khuôn sản xuất viên hoàn với quy cách đặc thù.
- Phạm vi sử dụng thích hợp: Viên hoàn ngọt, viên hoàn ngọt mềm, viên hoàn cứng, viên hoàn dạng dính.
- Điện áp, điện nguồn: Điện ba pha 380V
- Công suất: 3.1 Kw
- Trọng lượng máy: 600 kg

Kích thước máy: 1050x700x2100 mm.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TC Nước ngoài

Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

MÁY LÀM VIÊN HOÀN TỰ ĐỘNG MODEL 16E

Mô tả quy trình CN/TB:

Đặc điểm:

Máy dùng để làm các viên hoàn cứng, hoàn mềm, hoàn tể thường dùng trong các ngành đông dược.

Máy được thiết kế gọn nhẹ dễ vận chuyển, thao tác vận hành đơn giản.

Toàn bộ vỏ máy được làm bằng INOX. Thuận lợi cho việc vệ sinh máy cũng như giữ vệ sinh trong quá trình sản xuất.

Thông số kỹ thuật của máy:

Đường kính viên hoàn: 3 – 12 mm

Khả năng sản xuất 5-50 Kg/h

Công suất máy: 4 KW

Nguồn điện: 380V / 50HZ

Kích thước máy: 1230x750x1100 mm

Trọng lượng máy: 500Kg

Kèm theo máy là 02 bộ khuôn tùy ý.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TC Nước ngoài

Công suất/Năng suất: tùy theo yêu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

MÁY LẤN SƠN TRỤC PU

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất điện tiêu thụ: 1HP Kích thước: 1.400 x 850 x 900 (mm) Trọng lượng: 400 Kg Trục lăn kéo: 1.000 mm Công dụng: lăn sơn các loại sản phẩm Điều khiển bằng điện Linh kiện điện của Nhật. Mô tơ của Đài Loan, Nhật. Cụm thủy lực của Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc Năng suất: tùy theo loại sản phẩm Đạt tiêu chuẩn nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%) Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY LASER KHẮC KIM LOẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy dùng để khắc logo, chữ, ảnh trên các chi tiết kim loại: kim, kéo, vv... khắc mác máy Cấu hình tùy chọn: quét tia bằng bàn tọa độ, quét tia bằng Hệ gương Galvo Phần mềm tiếng Việt, thân thiện và dễ sử dụng

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống điều khiển thông minh, Có thể khắc được nhiều loại vật liệu

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

MÁY LIÊN HỢP THU HOẠCH LÚA TỰ HÀNH GLH- 0,3A

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 2- 2,5ha Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Nguyên lý làm việc: gặt đập liên hợp. Lúa sau khi được bộ phận cắt chuyển lên bộ phận đập tách hạt và qua bộ phận sàng quạt làm sạch Thóc sạch được chuyển lên thùng chứa để đóng bao, rom qua bộ phận đập được phun lên đồng. Máy tự hành với hệ di động xích cao su liên giải Động cơ Diezen- 35 Hp Tỷ lệ tổn thất của máy: <2%. Độ sạch sản phẩm >97%. Có khả năng làm việc trên ruộng ngập nước và bùn <15cm

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với điều kiện sản xuất lúa ở Việt Nam; Giá rẻ, thu hồi vốn nhanh

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Bán thiết kế: 300.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 90.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY LỐC ĐĨA DÙNG CHO CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là thiết bị do Công ty thiết kế và chế tạo thiết bị công nông nghiệp Hải Phòng nghiên cứu chế tạo. Thiết bị dùng để chế tạo mặt cong với biên dạng bất kỳ trong sản xuất vỏ tàu thủy Lực ép tối đa của máy là 6- 10 tấn Chiều dày tôn uốn có thể từ 16-25mm

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất ống, Chế tạo tàu thuyền

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200 triệu

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

MÁY LỌC NƯỚC BIẾN DÙNG NĂNG LƯỢNG SẠCH

Mô tả quy trình CN/TB:

Nước biển đi vào bể chứa, qua hệ thống sấy nóng dùng năng lượng sạch làm nóng nước, sau đó nước sẽ bốc hơi (30o – 35o nước đã bốc hơi, khuyến cáo: nhiệt độ càng cao thì tốc độ bốc hơi càng lớn). Hơi nước được ngưng tụ bởi bề làm lạnh qua hệ thống ống dẫn ra ngoài thành nước ngọt.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp, phù hợp với mọi người. Vận hành và thay thế đơn giản.

Đơn vị chào bán: Tổng Văn Dũng

MÁY LỌC NƯỚC RO

Mô tả quy trình CN/TB: Nguồn nước khi qua hệ thống xử lý sơ bộ để loại bỏ bớt cặn kết tủa chứa trong nước, nhưng không thể loại bỏ được các tạp chất muối hòa tan ở trong nó. Để đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước sạch cho một số mục đích sử dụng có yêu cầu cao về độ tinh khiết của nước, thì phải lọc qua hệ thống lọc thẩm thấu ngược (Gọi là RO- reverse osmosis). Hệ thống RO có thể loại bỏ được 98% các muối tan có trong nước tạo thành một nguồn nước có độ tinh khiết rất cao Đặc tính kỹ thuật: Màng lọc RO (USA) Vỏ lọc RO áp suất cao INOX hay composite (USA) Bơm cao áp (piston hay ly tâm): 7-8kg/cm2 Bộ lọc tinh 5µm, vỏ lọc polypropylen (USA) Khung sắt xi: thép hay Inox Đồng hồ áp suất nước vào màng RO

Đồng hồ áp suất thẩm thấu

Role bảo vệ áp suất khi có sự cố áp cao hay thấp

Tủ điện điều khiển tự động PLC

Van solenoid nguồn nước và rửa ngược.

Sản xuất nước tinh khiết đóng chai, nước giải khát

Cung cấp nước cho pha chế dược phẩm, mỹ phẩm, làm bánh kẹo Lọc nước mặn thành nước ngọt

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Lọc được 98% các muối tan có trong nước để tạo ra sản phẩm nước có độ tinh khiết cao; tự động điều khiển; Giá thành thiết bị hợp lý

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega

MÁY MÀI CẠNH ĐỂ TỐC ĐỘ CAO

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tiêu thụ điện: 2 HP Kích thước: 500 x 500 x 820 (mm) Trọng lượng: 380 Kg Công dụng: mài chép hình cánh để dép EVA, đế giày sandal Có máy hút bụi Điều khiển điện Linh kiện điện của Nhật, mô tơ của Nhật, Đài Loan Năng suất: 1.000 đôi/8 giờ Đạt tiêu chuẩn nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giày

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc) Giá thành hạ (< 50%)

Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY MÀI ĐỨNG

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất điện tiêu thụ: 2HP Điều khiển bằng điện Kích thước: 880 x 680 x 1.100 (mm)
Trọng lượng: 200 Kg Các linh kiện điện điều khiển, phần cơ của Nhật, Hàn Quốc Năng suất: 1.000- 2.000 đôi/ngày

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc)

Giá thành hạ (< 50%) Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY MÀNG SIU

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 40-200 chai/phút Chiều cao chai: 200mm Đường kính chai: 65 Nguồn điện: AC220V/50Hz Kích thước: 1300 x 420 x 1200mm

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG LĨNH VỰC THỰC PHẨM

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khởi Minh

MÁY NÉN KHÍ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP Khải Thăng

MÁY NGHIÊN CỨU HÚT BỤI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Thông số kỹ thuật: Tốc độ trục nghiên: 3800 vòng/phút Công suất: 5.5 KW Năng suất: 100-200 kg/h Kích thước sản phẩm: 0.173 - 0.177 Kích thước: 1730 x 1100 x 1800mm Trọng lượng: 550 kg

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, 7609: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, 6113: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY NGHIỀN SIÊU TỐC LOẠI 0,5 KG

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sản khoáng sản rắn
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng

MÁY NGHIỀN THAN ĐÁ MNTĐ - 1500

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước máy: chiều dài x chiều rộng x chiều cao: 3m x 2m x 3,5m. Năng suất: 1.500 - 3.000 kg/h. Công suất động cơ điện kéo rô to nghiền: 20 - 40 HP, kéo vít tải nghiêng 3 HP, kéo quạt lọc bụi 3 HP.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sản khoáng sản rắn
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 45.000.000đ
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY NHÚNG SƠN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: tùy theo loại sản phẩm Công suất nhiệt: 21 kW
Kích thước: 8.000 x 2.300 x 2.500 (mm) Công dụng: nhúng sơn các loại Một lần ép: 2 chiếc Động cơ kéo xích: 1HP
Động cơ nâng thùng sơn: 2HP Động cơ đối lưu khí: 2HP Điều khiển điện Sử dụng thủy lực Linh kiện điện của Nhật
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc)
Giá thành hạ (< 50%) Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MÁY NÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp, Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp
Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, bền, hợp với túi tiền của bà con nông dân.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

MÁY NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

MÁY ÔZÔN CÔNG NGHIỆP TIỀN TIẾN NHÓM S*

Mô tả quy trình CN/TB:

Nhóm máy S* gồm 2 loại S2* và S4* thuộc Dòng các máy phát Ôzôn tiến tiến tích hợp từ các Bộ kiện, Tổ kiện A-Ozone sản xuất ODM và OEM trong nước bằng công nghệ nguồn nội sinh ... với chế độ bảo hành và bảo trì nghiêm chuẩn, đã nêu đầy đủ thông tin kiểu máy, thông số kỹ thuật, ứng dụng, giá bán, phương thức thanh toán, giao hàng, chế độ bảo hành trên Website: sachben.com.

Khả năng cung cấp sản phẩm: Mỗi loại 3000 chiếc/năm.

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

Tạo ôzôn bởi Plasma tần số cao trong Buồng CPD bằng sứ siêu bền. Bảo hành 3 năm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Là thế hệ máy có nguyên lý làm việc tiên tiến và đã được nhiệt đới hóa: ôzôn sạch, máy làm việc êm, ổn định, bền bỉ, suất năng hao thấp, dễ sử dụng, an toàn. Máy tổ hợp theo mô đun tiêu chuẩn dễ dàng bảo hành, sửa chữa. Giá rẻ hơn ngoại nhập 3 – 5 lần.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm cho Buồng ôzôn, 1 năm cho các bộ phận khác

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch

MÁY ÔZÔN CÔNG NGHIỆP TIỀN TIẾN NHÓM S+

Mô tả quy trình CN/TB:

Nhóm máy S+ gồm 2 loại S4+ và S6+ thuộc Dòng các máy phát Ôzôn tiến tiến tích hợp từ các Bộ kiện, Tổ kiện A-Ozone sản xuất ODM và OEM trong nước bằng công nghệ nguồn nội sinh ... với chế độ bảo hành và bảo trì nghiêm chuẩn, đã nêu đầy đủ thông tin kiểu máy, thông số kỹ thuật, ứng dụng, giá bán, phương thức thanh toán, giao hàng, chế độ bảo hành trên Website: sachben.com.

Khả năng cung cấp sản phẩm: Mỗi loại 3000 chiếc/năm.

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

Tạo ôzôn bởi Plasma tần số cao trong Buồng CPD bằng sứ siêu bền. Bảo hành 3 năm.

Có Bộ lọc sấy nhanh khí nạp bên trong máy.

Suất điện hao không quá 9 Wh/g O₃.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Là thế hệ máy có nguyên lý làm việc tiên tiến và đã được nhiệt đới hóa: ôzôn sạch, máy làm việc êm, ổn định, bền bỉ, suất năng hao thấp, dễ sử dụng, an toàn. Máy tổ hợp theo mô đun tiêu chuẩn dễ dàng bảo hành, sửa chữa. Giá rẻ hơn ngoại nhập 3 – 5 lần.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm cho Buồng ôzôn, 1 năm cho các bộ phận khác

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch

MÁY ÔZÔN CÔNG NGHIỆP TIỀN TIẾN NHÓM S10A

Mô tả quy trình CN/TB:

Nhóm máy S10A thuộc Dòng các máy phát Ôzôn tiên tiến tích hợp từ các Bộ kiện, Tổ kiện A-Ozone sản xuất ODM và OEM trong nước bằng công nghệ nguồn nội sinh ... với chế độ bảo hành và bảo trì nghiêm chuẩn, đã nêu đầy đủ thông tin kiểu máy, thông số kỹ thuật, ứng dụng, giá bán, phương thức thanh toán, giao hàng, chế độ bảo hành trên Website: sachben.com.

Khả năng cung cấp sản phẩm: Mỗi loại 1000 chiếc/năm.

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

Tạo ôzôn bởi Plasma tần số cao trong Buồng CPD bằng sứ siêu bền. Bảo hành 3 năm.

Có Bộ lọc sấy nhanh khí nạp bên trong máy.

Suất điện hao không quá 9 Wh/g O₃.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm cho Buồng ôzôn, 1 năm cho các bộ phận khác

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch

MÁY ÔZÔN CÔNG NGHIỆP TIỀN TIẾN NHÓM SNO

Mô tả quy trình CN/TB:

Nhóm máy SNO thuộc Dòng các máy phát Ôzôn tiên tiến tích hợp từ các Bộ kiện, Tổ kiện A-Ozone sản xuất ODM và OEM trong nước bằng công nghệ nguồn nội sinh ... với chế độ bảo hành và bảo trì nghiêm chuẩn, đã nêu đầy đủ thông tin kiểu máy, thông số kỹ thuật, ứng dụng, giá bán, phương thức thanh toán, giao hàng, chế độ bảo hành trên Website: sachben.com.

Khả năng cung cấp sản phẩm: Mỗi loại 200 chiếc/năm đặt hàng trước 01 tháng.

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

Tạo ôzôn bởi Plasma tần số cao trong Buồng CPD bằng sứ siêu bền. Bảo hành 3 năm.

Có Máy lọc sấy khí nạp kiểu SD hoặc Máy tạo khí ôxy kiểu PSA bên ngoài máy.

Suất điện hao không quá 15 Wh/g O₃.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Là thể hệ máy có nguyên lý làm việc tiên tiến và đã được nhiệt đới hóa: ôzôn sạch, máy làm việc êm, ổn định, bền bỉ, suất năng hao thấp, dễ sử dụng, an toàn. Máy tổ hợp theo mô đun tiêu chuẩn dễ dàng bảo hành, sửa chữa. Giá rẻ hơn ngoại nhập 3 – 5 lần.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm cho Buồng ôzôn, 1 năm cho các bộ phận khác

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch

MÁY PHÂN LOẠI CÀ PHÊ HẠT THEO MÀU SẮC OPSOTEC 5.00B KIỂU 3 MODULE

Mô tả quy trình CN/TB:

TCVN Công suất: 5 tấn/h Cà phê được cấp theo hệ thống cấp liệu và đi qua điểm nhận dạng với vận tốc 4m/s, tại đây hệ thống nhận dạng sẽ thu nhận màu sắc của từng hạt cà phê sau đó các tín hiệu thu nhận được đưa về hệ thống xử lý. Đối với hạt cà phê phế phẩm thì đi qua điểm thổi, hệ thống sẽ đưa ra tín hiệu cho van thổi, thổi hạt rơi vào thùng chứa chế phẩm còn hạt thành phẩm thì rơi tự do vào thùng sản phẩm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn so với thiết bị ngoại nhập, khoảng 60% so với thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng nhanh chóng, thuận tiện

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 450 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành thiết bị trong vòng 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY PHÂN LOẠI CÀ PHÊ THEO MÀU SẮC OPSOTEC 5.01B

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Thiết kế và chế tạo khí cụ, Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ so với nhập khẩu Dịch vụ bảo hành nhanh chóng, lâu dài

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 30.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì 5 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY PHÂN LOẠI GẠO THEO MÀU SẮC

Mô tả quy trình CN/TB: - Nguyên lý công nghệ: + Nhận dạng phát hiện hạt xấu/lạ bằng sensor/thiết bị quang với nguồn sáng đơn, đa sắc, ánh sáng nhìn thấy hoặc không nhìn thấy, sóng thường hoặc kết hợp... + Xử lý bằng thiết bị thích hợp như điện/khí nén chính xác, với tốc độ cao, để tách hạt xấu/lạ khỏi dòng hạt tốt - Công suất: 2,2 KW - Năng suất: 4 T/h - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Gạo sau phân loại đạt chỉ tiêu xuất khẩu

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp xay sát và gia công hạt

Ưu điểm của CN/TB: Trong sản xuất gạo chất lượng cao, những chỉ tiêu chất lượng được nâng lên, bổ sung trong đó có những qui định chặt chẽ về tỷ lệ của các hạt không đạt yêu cầu như hạt sâu bệnh (đen) đỏ, vàng, bạc bụng,... Các phương pháp phân loại truyền thống thường không hoặc có rất ít tác dụng với tất cả các dạng hạt gạo xuất và tạp chất nói trên. Do vậy, cần phải có những sự đổi mới trong công nghệ này. Phương pháp phân loại tự động bằng màu sắc chính là một công nghệ đã và đang giải được bài toán phức tạp này.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300-700 triệu VNĐ (tùy theo năng suất và độ chính xác), bao gồm: thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh, đào tạo tại chỗ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại chỗ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY PHANG MỘNG 4 ĐỘNG CƠ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc

MÁY PHÁT GỐC MÍA KẾT HỢP CÀY RA

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Ông Phạm Văn Hùng/ cá nhân đăng ký chào bán

MÁY PHÁT OZONE- ỨNG DỤNG

Mô tả quy trình CN/TB: Máy phát ozone (O₃) là thiết bị sản sinh ra khí ozone dựa trên nguyên lý sấm chớp trong tự nhiên. Dựa trên hiện tượng tự nhiên, khí ozone được tạo ra trong một điện trường cao thế tác động lên dòng khí oxy chạy qua môi trường phóng điện êm. Thiết bị này sinh ra khí ozone có tính chất oxy hóa mạnh và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đây là công nghệ tiên tiến trên thế giới Kích thước máy gọn nhẹ, có nhiều kiểu máy phù hợp cho từng ứng dụng khác nhau Ozone là chất oxy hóa mạnh, có khả năng diệt vi khuẩn, virút, nấm mốc, nấm men. Thay thế cho một số loại chất oxy hóa khác như Chlorine, thuốc tím,... Do đặc tính dễ phân hủy nên rất an toàn khi sử dụng ozone trong việc bảo quản thực phẩm

Đạt TCVN

Các thông số kỹ thuật khác:

a/ Model OZM-10 – Công suất (gram): 10g O₃/h

Điện: 220V, 1P, 750W

Lưu lượng khí (l/min): 68

Trọng lượng (kg): 30

Kích thước (mm): 500 x 600 x 800

Lọc không khí

Ứng dụng: – Xử lý nước nuôi trồng và chế biến thủy sản

Xử lý nước thải

Xử lý nước chăn nuôi gia súc gia cầm

Bảo quản rau quả, trái cây b/ Model OZM-4 – Công suất (gram): 4g O₃/h Điện: 220V, 1P, 300W Lưu lượng khí

(l/min): 25 Trọng lượng (kg): 25 Kích thước (mm): 500 x 500 x 800 Lọc không khí Ứng dụng: – Xử lý nước hồ bơi

– Xử lý nước cấp – Dùng cho nhà hàng khách sạn (rửa rau, thực phẩm, chén đĩa)

Bếp ăn công nghiệp

c/ Model OZM-01 – Công suất (gram): 1g O₃/h

– Điện 220V, 1P, 100W Lưu lượng khí (l/min): 7,4 Trọng lượng (kg): 4 Kích thước (mm): 450 x 205 x 120 Ứng

dụng: – Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết Làm sạch không khí trong phòng, khử mùi Diệt khuẩn, khử dư lượng

thuốc trừ sâu trong rau quả Bảo quản rau quả d/ Model OZM-F – Công suất (gram): 0.2g O₃/h – Điện 220V, 1P,

20W Lưu lượng khí (l/min): 0.1 Trọng lượng (kg): 0.9 Kích thước (mm): 255 x 145 x 100 Ứng dụng: Sử dụng trong

nhà bếp gia đình, rửa rau, thịt cá...

Khử mùi khói thuốc, phòng lạnh, nhà vệ sinh Vệ sinh cá nhân, nấm, bệnh ngoài da, làm đẹp da

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega

MÁY PHAY F1050-CNC

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước bàn X,Y: 425 x 1524mm Rãnh T: 16x4 x 80mm Hành trình X,Y,Z: 1000 x

500 x 500mm Động cơ X,Y,Z: DC Servo Độ chính xác định vị: 0,005/300mm Độ chính xác lặp lại: +-0,003mm

Tốc độ chạy nhanh: 5000mm/phút Tốc độ chạy cắt gọt: 1-3000mm/phút Lỗ côn trục chính: BT40 Công suất trục

chính: 5,5/7,5kW Tốc độ trục chính: 60-6000 vòng/phút Tải trọng: 600kg Bộ điều khiển: ANILAM6300

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành bằng 50% thiết bị ngoại nhập; dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng nhanh chóng thuận tiện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY PHAY F4025-CNC

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương ngoại nhập; Giá thành thấp hơn 30% so với thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng nhanh chóng thuận tiện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 35.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 4 CHỨC NĂNG: TÈ NGÔ, TUỐT LẠC, VỎ LÚA, VỎ ĐẬU TƯƠNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tè ngô: 8 tạ/h. Tuốt lạc: 3 sào Bắc Bộ/h. Tuốt lúa: 3 sào Bắc Bộ/h. Tuốt đậu tương: 5 sào Bắc Bộ/h.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Nông nghiệp và lâm nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành của máy rẻ, phù hợp với điều kiện nông dân Việt Nam.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Ông Đình Công Viên

MÁY RẢI BÊ TÔNG XI MĂNG VỚI CHIỀU RỘNG RẢI 2 - 6 M

Mô tả quy trình CN/TB:

Sau khi bê tông thương phẩm có độ sụt thấp được san sơ bộ trên nền. Cụm trống lăn di chuyển ngang theo bề rộng lòng đường, đầm rui thủy lực di chuyển đồng thời có tác dụng nén chặt bê tông, vít xoắn quay đồng tốc với trống lăn san phẳng liệu đạt được chiều dày lớp bê tông cần thiết. Trống lăn có tác dụng lu cán bề mặt bê tông đạt được chất lượng cần thiết. Sau khi cụm trống lăn đi hết bề rộng lòng đường, cụm chân di động đẩy xe di trượt dọc theo chiều dài quãng đường một đoạn theo yêu cầu. Cụm trống lăn tiếp tục lặp lại công việc trên cho đến khi đạt được chất lượng mặt đường yêu cầu.

Thiết bị được thiết kế môđun hóa đơn giản trong lắp đặt, tháo lắp và di chuyển.

Công suất : 14 kw.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

- Phục vụ thi công các đường bê tông, bờ kè, kênh thủy lợi, đường dẫn nước đập thủy điện.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng và năng suất cao. Giá cả cạnh tranh so với máy tương tự nhập ngoại.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY RANG CÀ PHÊ 10KG/MẸ

Mô tả quy trình CN/TB:

Nguyên lý hoạt động:

Cà phê nhân được chuyển vào trống rang qua máng nạp liệu sẽ được quạt hút làm sạch sơ bộ vỏ lụa và tạp chất nhẹ. Trong suốt quá trình rang, cà phê nhân được đảo đều liên tục bên trong trống rang nhờ các cánh đảo bên trong trống, kết hợp với việc cấp nhiệt ổn định bằng hệ thống đốt gas bên dưới trống rang cùng với chế độ hút liên tục khói, vỏ lụa sinh ra trong suốt quá trình rang làm hạt cà phê nhân chín nhanh, nở đều. Phần tạp mỡ nặng sẽ rơi xuống qua máng hứng tạp mỡ dưới chân phía trước máy rang.

Cà phê sau khi rang đến độ chín sẽ được chuyển vào khay làm nguội để hạ thấp nhiệt độ của hạt. Trong quá trình làm nguội cà phê được đảo đều trong khay cùng với lực hút mạnh của quạt xuyên qua lớp lưới của khay làm hạt cà phê nguội nhanh đều. Khói và tạp chất, vỏ lụa cũng theo ống dẫn quạt hút thổi vào cyclon lắng tạp.

Thông số kỹ thuật:

Năng suất: 10kg/mẻ

Thời gian rang: 18 – 20 phút/mẻ

Công suất lắp đặt: nguồn điện 3 pha

Nguyên liệu đốt: 1,2 – 1,5 kg gas/h

Kích thước: (DxRxH) 2060x1750x1900 mm

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị nhỏ gọn. Vận hành thuận tiện, dễ dàng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trực tiếp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang

MÁY RANG CÀ PHÊ MINI

Mô tả quy trình CN/TB: kích thước: 0,7 x 0,7 x 0,6m, trọng lượng: 50kg.;

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt

MÁY RANG CÀ PHÊ THỦ NÉM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy rang thử ném được dùng để rang kiểm tra các mẫu cà phê, thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hoặc phòng kiểm tra thử ném sản phẩm. Ngoài ra máy cũng được các khách hàng dùng để rang cà phê phục vụ sản xuất kinh doanh, nhưng với quy mô nhỏ. Công suất/năng suất: 100gr/trống rang- mẻ.

Thông số kỹ thuật của máy rang cà phê: - Máy rang cà phê MR-10: Năng suất: 10kg/mẻ; Thời gian rang: 20 phút; Công suất điện: 05HP - Máy rang cà phê MR-30: 30kg/mẻ; Thời gian rang: 20 phút; Công suất điện: 09HP - Máy rang cà phê MR-80: 80kg/mẻ; Thời gian rang: 20phút; Công suất điện: 11HP - Máy rang cà phê MR-100: 100kg/mẻ; Thời gian rang: 20 phút; Công suất điện: 12HP

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Kết cấu gọn, nhẹ và dễ di chuyển; Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường thông qua vật liệu chế tạo máy và có trang bị bộ phận cyclone hút vỏ, bụi và khói hình thành trong quá trình chế biến; Nguồn nguyên liệu đốt nóng trống rang có thể từ đèn quang nhiệt, hoặc từ nguồn khí gas hiện đang rất phổ biến trên thị trường; Mẫu mã máy đẹp, phụ tùng thay thế sẵn có; Dễ vận hành, bảo quản, bảo dưỡng và an toàn đối với người sử dụng; Đặc biệt: máy được sản xuất theo module lắp ghép cho từng trống rang, vì vậy tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng, công suất máy rang có thể lên đến 600gr/máy (máy 6 trống rang)

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cơ khí VINA Nha Trang

MÁY RANG TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Máy rang tự động được thiết kế dựa trên nguyên lý thùng quay với công nghệ chung nhất cho việc rang hay sấy các nguyên liệu dạng hạt như: cà phê, đậu, bắp, lúa gạo,... Đáp ứng tốt cho công nghệ chế biến nông sản sau thu hoạch Thiết bị gọn nhẹ, dễ lắp đặt và vận hành đơn giản, trống rang bằng Inox bảo đảm cho an toàn thực phẩm và có cơ cấu thoát hơi ẩm

Sản phẩm rang chín đều, ít bị biến chất, chất lượng sản phẩm rang rất ổn định

Tiết kiệm nhiên liệu sử dụng, do buồng đốt được thiết kế cách nhiệt tốt Hệ thống kiểm soát và cấp gas hoàn toàn tự động, kiểm soát và điều khiển theo nhiệt độ cài đặt cho từng loại sản phẩm Có phiếu định lượng cho nguyên liệu nạp vào máy rất tiện lợi, cơ cấu xả sản phẩm sau khi rang rất đơn giản và nhẹ nhàng Nhiệt độ làm việc điều chỉnh được từ 50 – 300oC, thời gian làm việc cài đặt từ 5 phút đến 3 giờ Đạt TCVN Công suất: 30 Kg/mẻ Kích thước: 900 x 900 x 1.400 Trọng lượng: 180 Kg Các thông số kỹ thuật khác: Động cơ: 1HP, 1P, 220V, 12rpm Tang quay: P600 x 600 (mm)

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 30 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega

MÁY RỬA CHIẾT VÀ ĐÓNG NẮP

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Số đầu rửa: 18 Số đầu chiết: 18 Số đầu đây nắp: 6 Năng suất: 5000 sp/giờ Công suất: 4KW

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY RỬA VÀ XÁT LIÊN HỢP

Mô tả quy trình CN/TB:

Quả cà phê – Rửa-phân loại (Tạp chất, thứ phẩm) – Xát vỏ - Xử lý enzym – Rửa – Phơi/sấy – Cà phê nhân.

Thông số kỹ thuật:

Năng suất: 500 – 800 kg/h

Nhiên liệu tiêu thụ: 0,9 lít Diesel/h

Lượng nước tiêu thụ: 360 lít/h

Trọng lượng tổng: 310 kg

Kích thước: (DxRxH) 1850x1500x1550 mm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp xay sát và gia công hạt

Ưu điểm của CN/TB: Không phải sử dụng máy đánh nhót cơ học. Tiết kiệm được thời gian. Không làm ô nhiễm môi trường.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trực tiếp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang

MÁY RUNG BỘ SÀNG MẪU

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy xát mẫu là thiết bị dùng để hỗ trợ cho việc lấy mẫu kích thước hạt cà phê. Chức năng của máy là tạo tần số rung cho bộ sàng mẫu khi cần phân loại kích thước hạt để lấy mẫu. Máy thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hoặc phòng kiểm tra sản phẩm. Công suất/năng suất: 200gr. Kích thước: 900x400x420. Thời gian chạy máy 60 sec. Các loại thiết bị khác dùng để phân loại hạt cà phê: - Máy KT-3: Công suất điện: 3HP; Năng suất máy: 02 tấn/h - Máy KT-6: Công suất điện: 7HP; năng suất: 06 tấn/h - Máy KT-12: Công suất điện: 9HP; Năng suất máy: 12 tấn/h - Máy PL-1: Công suất điện: 5HP; năng suất máy: 1-2 tấn/h - Máy PL-5: Công suất điện: 10HP; Năng suất của máy: 3-5 tấn/h - Máy PL-7: Công suất điện: 15HP; Năng suất máy: 6-7 tấn/h

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Kết cấu gọn nhẹ, và dễ di chuyển; Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường; Mẫu mã máy đẹp, phụ tùng thay thế sẵn có; Dễ vận hành, bảo quản, bảo dưỡng và an toàn đối với người sử dụng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cơ khí VINA Nha Trang

MÁY SAN PHẶNG MẶT MẶT ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG TIA LASER

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Máy sẽ hoạt động theo nguyên tắc gàu mức đất sẽ mức đất ở nơi cao mang xuống nơi thấp (nhờ bộ thu phát và thu tín hiệu bằng tia laser) san phẳng mặt đồng.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: - Vật liệu chế tạo gàu san sẵn có trong nước - Dễ vận hành, dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN TINH KHIẾT

Mô tả quy trình CN/TB:

Quy trình xử lý: Nước -> Hệ thống xử lý nước -> Thùng chứa -> Máy làm nước đá -> Kho lạnh

Nguồn nước thủy cục hoặc nước giếng khoan sau khi được xử lý qua hệ thống lọc đạt tiêu chuẩn ăn uống sẽ được bơm lên bồn chứa nước bằng inox để trữ.

Từ đây, nước tự động cấp vào thùng chứa nước làm nước đá. Máy bơm hút nước trong thùng đưa lên trên cối đá và chảy vào các ống đá. Cối đá (hay còn gọi là tháp đá) cấu tạo bên trong gồm có nhiều ống inox với kích cỡ theo yêu cầu. Lúc này, một phần nước được làm lạnh và đông băng bám lên bề mặt bên trong của thành ống. Phần nước thừa được 1 thùng nước đặt phía dưới hứng và bơm lên thùng nước phía trên để tiếp tục cơ chế đông đá. Cơ chế làm lạnh của máy sản xuất nước đá viên là cơ chế làm lạnh trực tiếp bằng môi chất lạnh. Môi chất lạnh được đưa vào ngáp trong cối đá, sôi bên ngoài các ống đá và bay hơi làm lạnh nước làm đá.

Khi nước đá đã đông đặc đầy kín ống đá, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ xả đá. Cơ chế xả đá bằng cách cho gas nóng đi vào cối đá, nhiệt độ trong cối sẽ tăng lên làm tan 1 lớp mỏng và nước đá tách khỏi thành ống.

Nước đá được xả ra khỏi ống đá sẽ rơi xuống mâm dao cắt đá, dao cắt đá quay để cắt đá. Nước đá sau khi cắt ra sẽ rơi xuống máng gầu tải nước đá. Tại đây nước đá thành phẩm sẽ được đóng gói, lưu trữ vào kho hoặc đem đi phân phối.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150 - 600 triệu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

MÁY SÀNG LỌC NHIỀU TẦNG

Mô tả quy trình CN/TB:

- Đặc điểm:
- Máy được bao phủ Inox 304. - Lưới sàng thay đổi theo từng yêu cầu sản phẩm. - Nguyên liệu thô thừa tự động tuôn ra ngoài dễ dàng.
- Quy trình:
- Vật liệu đưa vào phễu trên cùng. - Tùy vào yêu cầu máy sàng 2 tầng hoặc 3 tầng, 4 tầng... tương ứng với số ngõ ra. - Độ mịn nguyên liệu phụ thuộc theo mức lưới. - Bụi được không chế.
- Tiêu chuẩn đạt được: TCNN
- Công suất: 200 - 1500kg/h
- Kích thước: L800 x W700 x H1150mm
- Trọng lượng: 250kg
- Các thông số kỹ thuật khác: Motor: 1 HP; Độ mịn: 2-200 mesh

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp xay sát và gia công hạt

Ưu điểm của CN/TB: Chọn được nhiều kích cỡ sản phẩm trên 1 máy sàng. Kích thước nhỏ, tiết kiệm thời gian, dễ sử dụng, dễ vệ sinh và di chuyển.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 45.176.000VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vĩnh Nam

MÁY SẤY (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY)

Mô tả quy trình CN/TB: Máy sấy sơ bộ:

- Loại máy sấy: kiểu băng tải làm việc liên tục.
- Năng suất: 250kg chè búp tươi/h.
- Nhiệt độ không khí nóng vào buồng sấy: 100-125 độ C.
- Thời gian sấy: 8-10 phút.
- Độ ẩm của chè nguyên liệu: 58-60%.
- Độ ẩm còn lại của chè sau sấy: 40-42%.
- Máy sấy chính:
- Loại máy sấy: kiểu băng tải làm việc liên tục.

- Năng suất: 250kg chè búp tươi/h.
- Nhiệt độ không khí nóng vào buồng sấy: 100-125 độ C.
- Thời gian sấy: 8-10 phút.
- Độ ẩm của chè nguyên liệu: 8-10%.
- Độ ẩm của chè sau sấy: 3-4%.

Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

MÁY SẤY ĐẢO CHIỀU (TỪ 2 ĐẾN 12 TẤN/MẸ)

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: dây năng suất sấy từ 1 đến 12 tấn/mẻ Kích thước: tùy thuộc dây năng suất Trọng lượng: tùy thuộc dây năng suất Các thông số kinh tế - kỹ thuật khác: Lò đốt: tùy chọn bằng trấu, than đá hay loại lò kết hợp cả hai Quạt sấy: tùy thuộc vào dây năng suất máy Đặc điểm: Không cần đảo trộn thủ công Ứng dụng: sấy lúa, bắp, đậu, cà phê, nhãn, cá, mực, khoai mì lát,...

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Giảm chi phí lao động cào đảo Giảm diện tích mặt bằng lắp đặt, diện tích chỉ bằng 1/2 so với máy sấy tĩnh thường Năng suất cao, chất lượng sấy tốt, chi phí thấp, dễ lắp đặt và vận hành

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, tùy thuộc dây năng suất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

MÁY SẤY ĐẦU VỎ TÔM, BỘT CÁ

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - sấy - nghiền - đóng gói - sản phẩm. Sản phẩm: Đầu vỏ tôm. Công nghệ này có thể triển khai cho nhiều loại sản phẩm sấy khác và có thể mở rộng sản xuất quy mô lớn; đồng thời cải tiến thành tự động hóa nếu doanh nghiệp có nhu cầu tự động cao.

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền thiết bị máy sấy đầu vỏ tôm ở dạng bán tự động hóa, các thiết bị được thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước, kinh phí lắp đặt với giá thành rẻ hơn so với dây chuyền thiết bị nhập từ nước ngoài.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1072 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

MÁY SẤY ĐỔI LƯU DHP - TCD - 504

Mô tả quy trình CN/TB: Quạt Ô Điện trở gia nhiệt Ô Hệ thống 16 khay Ô Xả ẩm (Ô Quạt) Công suất: 7 KW; 60 - 100 kg/sản phẩm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Mỹ quan; Tiết kiệm điện năng; Phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện năng; Giá thành thấp; Thiết kế đứng: gọn để được trong không gian hẹp; Sấy đồng đều nguyên liệu các khay.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5.000.000 đ; Giá máy móc thiết bị: 32.000.000 đ; Phí đào tạo: 3.000.000 đ; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng; Bảo hành trọn gói trực tiếp tại nơi khách hàng đặt máy

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú

MÁY SẤY KHÍ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP Khải Thăng

MÁY SẤY LẠNH THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: 1000 kg/8h; TCNN; Quy trình công nghệ: nguyên liệu - sấy - sản phẩm. Sản phẩm: Thủy sản khô chất lượng cao. Công nghệ này có thể triển khai cho nhiều loại sản phẩm sấy khác và có thể mở rộng sản xuất quy mô lớn và cải tiến thành tự động hóa nếu doanh nghiệp có nhu cầu tự động cao.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến, Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị sấy ở nhiệt độ, độ ẩm thấp - chất lượng sản phẩm cao. Thiết bị nhập, lắp đặt cải tiến nên giá thành rẻ hơn so với dây chuyền thiết bị nhập từ nước ngoài.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150 triệu đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

MÁY SẤY LÚA

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - sấy thấp - đóng bao. Sản phẩm: lúa khô (độ ẩm 14%). Sử dụng kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp, lúa khô đồng đều.

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền được thiết kế và chế tạo trong nước nên vốn đầu tư thấp hơn nhiều so với máy sấy nhập khẩu. Các thiết bị có độ làm việc ổn định, độ bền cao và dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 110 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

MÁY SẤY MAIN

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

MÁY SẤY NÔNG SẢN VĨ NGANG SV-1

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Đặc điểm: - Là máy sấy tĩnh, sấy theo phương pháp đối lưu - Thân bằng gạch, vỏ bằng thép - Vốn đầu tư thấp - Dễ vận hành, dễ thay thế - Có thể sấy nhiều loại nông sản khác nhau như: ngô, thóc, sắn, đậu, đỗ,...

Thông số kỹ thuật: - Năng suất: 1000 kg/mẻ - Kích thước buồng sấy: 3,3 x 2,3 x 1,0 m - Lò đốt: 0,4 x 0,45 x 0,65 m - Chi phí sấy: 50-70 đ/kg - Công suất động cơ: 300W - Nhiên liệu: 0,7 kg than/h - Tốc độ bay hơi ẩm: 1,1 - 1,2% ẩm/h

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Dễ vận hành, có thể sử dụng để sấy nhiều loại nhiên liệu khác nhau

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY SẤY NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITS

Mô tả quy trình CN/TB: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời bằng vật liệu composit là một sáng chế mới khắc phục các hạn chế thiếu sót của các giải pháp đã có như: Công nghệ phức tạp, giá thành sản xuất cao, máy cao và cồng kềnh, vật liệu nặng chưa an toàn. Máy cấu tạo bằng vật liệu composit có tính chất nhẹ và bền. Nguyên lý hấp thu năng lượng mặt trời chuyển thành nhiệt năng rồi truyền nhiệt vào bồn làm nước nóng lên. Nước nóng trung bình 60°C, khả năng tích nhiệt được 72h.

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Chế tạo máy năng lượng

Ưu điểm của CN/TB: Tiện dụng, tiện lợi trong sinh hoạt và sử dụng. Không mất chi phí sử dụng. Tiết kiệm năng lượng quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường. Độ bền cao trên 15 năm.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.900.000 đ/một máy tương đương 180 lít

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển ý tưởng công nghệ

MÁY SẤY TÀN SÔI GFG-160A

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Định lượng tối đa: 160kg Nồng độ không khí: 50-100 độ C Áp suất khí: ≥ 0.5 Mpa Lưu lượng gió: 5153 m³/hr Công suất quạt gió: 18.5 KW 380V

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY SẤY TÀNG SÔI BDF-FBD100

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN **Tính năng kỹ thuật:** Nhờ nguyên lý sấy chân không kết hợp lưu lượng gió trao đổi rất lớn giúp quá trình sấy và tạo hạt rất nhanh, nhiệt độ sấy thấp (60-80 độ C) giúp giữ nguyên thành phần hoá học của nguyên liệu sấy Thùng chứa nguyên liệu sấy có cấu tạo khớp để xoay lật, giúp đảo và lấy nguyên liệu ra dễ dàng Nhiệt độ sấy được kiểm soát đầu vào và đầu ra Thiết kế an toàn và tuyệt đối cho người sử dụng Máy chạy hoàn toàn tự động theo chương trình cài đặt Năng suất sấy: 100kg/mẻ Công suất mô tơ chính: 15KW Công suất điện trở: 36Kw Áp lực- khí nén: 6-8 kg/cm vuông Trọng lượng máy: 400 kg Kích thước máy: 1100 x 3000mm Công suất có thể thay đổi theo yêu cầu của người sử dụng **Cấu tạo:** Máy thiết kế nhỏ gọn,

làm việc êm, dễ lắp đặt máy được thiết kế hoàn toàn bằng inox 304, thiết kế đạt tiêu chuẩn GMP, bề mặt được đánh bóng kỹ lưỡng để dễ dàng cho việc sấy và làm vệ sinh Có hệ thống sử lý khí vào và được qua lọc HEPA Cấu tạo của máy được lắp ghép bởi 2 thớt, gắn chặt với nhau nhờ 2 lớp đệm cao su mềm

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt; Được thiết kế hoàn toàn bằng inox 304; Công suất có thể thay đổi theo yêu cầu của người sử dụng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định

MÁY SEAL MÀNG CAO TẦN (DHP - FISE 1305)

Mô tả quy trình CN/TB:

Chai đã vận nắp có màng seal bên trong được đưa vào băng tải. Băng tải đưa chai đi qua bộ điều khiển phát sóng cao tần, tải trực tiếp lên chai đồng thời gia nhiệt bằng sóng cao tần. Sau khi chai đi ra khỏi hộp điều khiển phát sóng cao tần màng seal bên dưới nắp chai đã dán dính chặt vào chai

Đạt TCVN

Công suất: 3 kW (10.000 chai/giờ)

Kích thước: L1.200 x W600 x H1.500

Trọng lượng: 70 Kg

Các thông số kỹ thuật khác:

Máy được chế tạo hoàn toàn bằng Inox SUS304

Sử dụng sóng cao tần trực tiếp lên màng kim loại.

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thiết bị rẻ, dễ sử dụng Hiệu suất và tốc độ seal cao Không cần sử dụng thêm kỹ thuật giải nhiệt nào, vì nguyên lý tạo sóng cao tần khác biệt đột phá

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 45 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú

MÁY SEAL MÀNG CAO TẦN DHP - FISE - 1604

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ điều khiển phát sóng cao tần Tải trực tiếp Chai đã vận nắp có lớp màng nhôm → Băng tải → Màng đã dính vào chai Công suất: 25000 chai/h. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghệ các nguyên liệu phụ trợ, Công nghiệp bia, Công nghiệp rượu, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ; Linh kiện nhập ngoại; Công suất tăng cao dễ dàng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 40.000.000đ; Phí đào tạo: miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng; Bảo hành trực tiếp tại nơi khách hàng đặt máy.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú

MÁY XÓI CỎ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Ông Võ Văn Nghiêm/ Cá nhân đăng ký chào bán

MÁY SỤC KHÍ CHÌM, MÁY THỔI KHÍ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến
Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á

MÁY TÁCH BẮP KHÔNG LỘT VỎ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Cho máy hoạt động, đổ bắp vào máng cấp liệu, trống đập sẽ quay và tách hạt bắp ra khỏi cùi bắp. Hạt bắp sẽ được thu hồi tại máng tháo liệu, còn cùi bắp và vỏ sẽ được phun ra riêng Công suất/năng suất trung bình: 4 tấn hạt/h Trọng lượng: 550kg Độ ẩm hạt thích hợp <39% Chất lượng: Độ sót hạt: 0% Độ hạt theo bồi: 0,5-1,0% Độ tổn thương hạt: 4,0-10% Độ sạch hạt: >95%

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Không cần lột vỏ trước: giảm chi phí lao động; Không cần làm khô trước khi tách hạt: giảm khối lượng khi phơi, sấy; Năng suất máy cao: góp phần thu hoạch đúng thời vụ, giảm chi phí sản xuất, giảm tổn thất khi thu hoạch; Vật liệu chế tạo mới và thay thế sẵn có trong nước

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

MÁY TÁCH HẠT LẠC

Mô tả quy trình CN/TB:

Cấu tạo:

- Máy gồm 2 trục chính, gắn song song theo chiều thẳng đứng.liên kết bằng 2 bánh răng.
- Mô tơ, trục chính, bánh răng.Vỏ máy và các bộ phận điều chỉnh.

Nguyên lý:

- Động cơ máy nổ truyền chuyển động qua bánh đai và dây đai làm 2 trục chuyển động ngược chiều nhau, người vận hành nắm thân cây Lạc đưa nhúm quả trượt qua rãnh tuốt, quả theo máng ra ngoài ở phía trước.
- Sử dụng động cơ điện 1KW=>1,5KW (1pha), có thể sử dụng máy nổ Honda khi ở khu vực không có điện.

Năng suất: Máy tuốt quả Lạc này lần đầu tiên có trên thị trường tỉnh Quảng Trị, thay thế cho việc tuốt quả Lạc bằng tay, máy tuốt khoảng 150-> 250kg quả tươi/giờ. (thay thế khoảng 8 đến 9 lao động/giờ)

Kích thước: Thân cao 900mm.Rộng 400mm, dài 800mm.Chiều dài trục chính 500mm,

Tốc độ trục quay 1100->1300 vòng/phút

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị

MÁY TÁCH HẠT NGÔ

Mô tả quy trình CN/TB:

Nguyên lý:

Khi máy hoạt động, trục chính quay, trái ngô quay theo, ở thanh trượt dẫn hướng có bộ phận điều chỉnh để tách hạt. Hạt theo máng dẫn ra ngoài, cùi theo thanh trượt ra ngoài.

Sử dụng động cơ điện 1KW=>1,5KW (1pha)

Năng suất: Máy tách hạt ngô này lần đầu tiên có trên thị trường trong và ngoài tỉnh Quảng Trị, thay thế cho việc tách hạt ngô bằng phương pháp thủ công, máy tách khoảng 250-> 300kg/giờ. (thay thế khoảng 8 đến 10 lao động/giờ)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị

MÁY TÁCH HẠT NGÔ

Mô tả quy trình CN/TB:

- Công suất: 250-300kg/giờ (tương đương 10 lao động thủ công), sử dụng điện 1 pha hoặc sử dụng máy phát điện nhỏ ở khu vực không có điện lưới, có khả năng chế tạo nhằm tăng năng suất theo yêu cầu.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Đơn vị chào bán: Ông Văn Đức Quỳnh/Cá nhân đăng ký chào bán CNTB

MÁY TÁCH MÀU CÁC LOẠI HẠT

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp xay sát và gia công hạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

MÁY TÁCH NGÔ CÓ CẢI TIẾN GIÁ ĐỖ NGUYÊN LIỆU

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị

MÁY TẠO KHÍ ÔZÔN TINH SẠCH KIỂU LIN 4.10 L (10G ÔZÔN/GIỜ)

Mô tả quy trình CN/TB: Máy gồm 2 cụm chính: - Cụm tạo khí ôxy tinh khiết từ không khí kiểu PSA - Cụm tạo khí ôzôn cao hiệu công nghệ LINO Công suất: 30g ôzôn tinh sạch/giờ. Điện tiêu thụ 790 W

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao, bền, gọn nhẹ, rẻ bằng 1/5 nước ngoài; Điều kiện dịch vụ bảo hành, bảo trì tốt.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 53.000.000 VNĐ/máy

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm, bảo trì lâu dài, thời gian sửa chữa 2 ngày. Nếu lâu hơn sẽ tạm đổi máy khác

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch

MÁY TẠO KHÍ ÔZÔN TINH SẠCH KIỂU LIN 4.3 S (3G ÔZÔN/GIỜ)

Mô tả quy trình CN/TB: Máy gồm 2 cụm chính: - Cụm tạo khí ôxy tinh khiết từ không khí kiểu PSA - Cụm tạo khí ôzôn cao hiệu công nghệ LINO Công suất: 30g ôzôn tinh sạch/giờ. Điện tiêu thụ 790 W

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao, bền, gọn nhẹ, rẻ bằng 1/5 nước ngoài; Điều kiện dịch vụ bảo hành, bảo trì tốt.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm, bảo trì lâu dài, thời gian sửa 2 ngày. Nếu lâu hơn sẽ thay tạm máy khác.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch

MÁY TẠO KHÍ ÔZÔN TINH SẠCH KIỂU LIN 4.30 PL (30G ÔZÔN/GIỜ)

Mô tả quy trình CN/TB: Máy gồm 2 cụm chính: - Cụm tạo khí ôxy tinh khiết từ không khí kiểu PSA - Cụm tạo khí ôzôn cao hiệu công nghệ LINO Công suất: 30g ôzôn tinh sạch/giờ. Điện tiêu thụ 790 W

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao, bền, gọn nhẹ, rẻ bằng 1/5 nước ngoài; Điều kiện dịch vụ bảo hành, bảo trì tốt.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 53.000.000 VNĐ/máy

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm, bảo trì lâu dài, thời gian sửa chữa 2 ngày. Nếu lâu hơn sẽ tạm đổi máy khác

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch

MÁY TẠO KHÍ OZONE VÀ ION ÂM

Mô tả quy trình CN/TB: Năng suất: 1-10g/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy hoạt động sẽ tạo ra khí Ozone và ion âm. Khí ozone và ion âm được đưa vào buồng kín để sát khuẩn không khí hoặc được sục trong nước để xử lý nước trước khi đóng chai...

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản; gọn nhẹ; giá rẻ bằng 60% so với giá ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 2- 10 triệu đồng tùy theo công suất của máy

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày thiết bị đưa vào hoạt động

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY TẠO VIÊN HOÀN ZW-120

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Thông số kỹ thuật: Năng suất: 20-40kg/h Đường kính viên hoàn: 3-12 Công suất: 2,2KW Trọng lượng: 400kg Kích thước: 960x750x1240 mm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY TÈ BẮP LAI NGUYÊN VỎ

Mô tả quy trình CN/TB:

Máy tè bắp lai được cải tiến từ máy tuốt lúa, trục tè bắp có cơ cấu về kích thước tổng thể và lắp ghép quạt gió, lắp ghép pully như trục tuốt lúa chỉ khác ở phần kết cấu gắn dao. Số dao được sử dụng cho 1 máy là 12 dao và thứ tự giữa các dao thấp dần (5mm) so với ban đầu.

Trục gắn dao cơ bản gồm có trục tâm, các tấm đỡ hàn phân bố đều trên trục tâm. Các thanh hàn trên các tấm đỡ chéo so với trục tâm và cách đều theo hướng bán kính. Các dao được hàn trên thanh V, hai đầu trục có phần ren và rãnh then để lắp hệ thống pully và hệ thống quạt gió như của máy tuốt lúa. Trục tè bắp sau khi được lắp vào thay thế trục tuốt lúa phải đảm bảo độ hở giữa dao và lưỡi chắn bao tròn ngoài trục điều chỉnh từ 15-35mm.

Bắp được lùa vào sẽ cuốn từ lưỡi dao trước đến lưỡi dao sau (chuyển động xoắn dần về phía sau), bắp được bóc vỏ tế hạt nhờ hệ thống lắp cuối trục, côi và vỏ được thổi ra theo đường rơm của máy.

Công suất : 3 tấn/ giờ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Máy được cải tiến trên máy tuốt lúa do đó giảm được chi phí lớn cho nông dân trong việc mua sắm máy. Đỡ tốn công lao động, giảm chi phí vận chuyển. Tỷ lệ hao hụt không đáng kể.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 23 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Huỳnh Thái Dương

MÁY THÁI CỎ

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 700-1.000 Kg/giờ Kích thước: (DxRxH):1.350 x 900 x 1.000mm Chiều dài đoạn thái: 50-100mm Tốc độ làm việc:1.200-1.400vòng/phút Các thông số kinh tế - kỹ thuật khác: Động cơ điện: 3 kW, động cơ diesel 5HP Đặc điểm: Máy thiết kế nhỏ gọn Ứng dụng trong chế biến chăn nuôi gia quy mô vừa và nhỏ Trọng lượng: 80Kg

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Giảm công lao động Nhỏ, gọn, dễ di dời, vận chuyển.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3 triệu VNĐ (không bao gồm động cơ)

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

MÁY THÔI PHUN CÁT

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Ưu điểm của CN/TB: Kích thước nhỏ gọn, hiệu quả cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao bí quyết

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: US\$500,000; Giá máy móc thiết bị: US\$2,000 ~ US\$100,000

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Mega TNS co., Ltd

MÁY TIỆN CNC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật: Hành trình X,Z: 200 x 650mm Động cơ: X,Z: DC Servo Độ chính xác định vị: 0,005mm/300 Độ chính xác lặp lại: 0,01mm Tốc độ chạy nhanh: 5000mm/phút Tốc độ chạy cắt gọt: 1-3000mm/phút Lỗ côn trục chính: BT40 Đường kính lỗ trục chính: 44mm Công suất trục chính: 11kW Tốc độ trục chính: 10-2000 vòng/phút Tải trọng: 200kg Kích thước máy: 2230 x 1620mm Khối lượng máy: 3500 kg Đường kính mâm cặp: 250mm Chiều cao tâm: 200mm Bộ điều khiển: Siemens 802C

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn nhiều so với giá thiết bị nhập ngoại;

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY TRA TỪ ĐIỂN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu & Du Lịch Phú Thịnh

MÁY TRANG PHẪNG MTP – 3.000

Mô tả quy trình CN/TB:

Đây là thiết bị làm đất liên hợp treo với máy kéo có công suất từ 50 mã lực trở lên. Máy thực hiện nhiệm vụ trang phẳng mặt ruộng và hạn chế sự bốc hơi ẩm khi làm đất trồng mới. Cấu tạo của máy gồm 1 thanh khung phẳng có chiều dài 3 m. Khi liên hợp máy làm việc, thanh khung phẳng sẽ lùa đất đã được làm tơi khi cày bừa trước đó để phá bỏ các vùng lồi và lấp các vùng thấp khi cày, bừa tạo nên. Thanh khung còn có tác dụng nén sơ bộ bề mặt đồng làm hạn chế sự bốc hơi nước. Thiết bị thích hợp cho quy trình công nghệ làm đất khô trồng mía hay đất ướt trồng lúa.

Công suất (tính theo ca): 8 – 12 ha/ca (ca làm việc 8 giờ)

Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác:

- + Máy làm việc có độ tin cậy cao.
- + Đảm bảo các yêu cầu nông học về độ bằng phẳng mặt đồng.
- + Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn toàn tự động.

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngoại nhập cùng loại. + Tiết kiệm nhiên liệu hơn so với công nghệ làm đất truyền thống. + Hạn chế sự bốc hơi nước từ ruộng mía chờ và đã trồng mới.

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 8.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 1.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 50.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 36 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY TRANG PHẪNG MTP – 2.000

Mô tả quy trình CN/TB:

Đây là thiết bị làm đất liên hợp treo với máy kéo có công suất từ 20 mã lực trở lên. Máy thực hiện nhiệm vụ trang phẳng mặt ruộng và hạn chế sự bốc hơi ẩm khi làm đất trồng mới. Cấu tạo của máy gồm 1 thanh khung phẳng có chiều dài 2 m. Khi liên hợp máy làm việc, thanh khung phẳng sẽ lùa đất đã được làm tơi khi cày bừa trước đó để phá bỏ các vùng lồi và lấp các vùng thấp khi cày, bừa tạo nên. Thanh khung còn có tác dụng nén sơ bộ bề mặt đồng làm hạn chế sự bốc hơi nước. Thiết bị thích hợp cho quy trình công nghệ làm đất khô trồng mía hay đất ướt trồng lúa.

Công suất (tính theo ca): 6 – 8 ha/ca (ca làm việc 8 giờ)

Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác:

- + Máy làm việc có độ tin cậy cao.
- + Đảm bảo các yêu cầu nông học về độ bằng phẳng mặt đồng.
- + Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn toàn tự động.

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía của Việt Nam so với máy chăm sóc mía ngoại nhập cùng loại. + Tiết kiệm nhiên liệu hơn so với công nghệ làm đất truyền thống. + Hạn chế sự bốc hơi nước từ ruộng mía chờ và đã trồng mới.

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 8.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 1.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 50.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 36 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY TRANH HÚT Bùn CẢI TẠO AO HỒ NUÔI THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Các thông số kỹ thuật được khảo nghiệm sơ bộ: - Công suất làm việc: 500m³ bùn/giờ, (một giờ nạo vét 1000m² nền đáy ao) - Định mức nhiên liệu: 1lit dầu/ giờ - Kích thước: cao 1.2m, ngang 1,2m, dài 1,5m. - Trọng lượng: 700kg

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Ông Phan Văn Pha/Cá nhân đăng ký tham gia chào bán CNTB

MÁY TRỘN BỘT KÉP BDF-RM600

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN **Cấu tạo:** Thiết kế nhỏ gọn, làm việc êm Máy được chế tạo hoàn toàn bằng inox 304, thiết kế đạt tiêu chuẩn GMP, bề mặt được đánh bóng kỹ lưỡng, dễ dàng cho việc trộn và làm vệ sinh Có cửa mở mặt thùng với kích thước lớn, giúp vệ sinh dễ dàng Có các cánh trộn được lắp ngoài biên và một cánh trộn xoắn nằm giữa trung tâm Hệ thống ben nâng thùng trộn bằng hơi. **Tính năng kỹ thuật:** Nhờ nguyên lý chuyển động 2 phương: quay tròn và lạp theo phương thẳng đứng của thùng trộn. Các cánh trộn được bố trí so le tạo hướng xoắn kết hợp bộ trục xoắn ở giữa để đảo bột giúp quá trình trộn đồng đều và nhanh chóng. Hệ thống cho côm vào và lấy ra hoàn toàn tự động theo nguyên lý hút chân không. Thiết kế an toàn tuyệt đối cho người sử dụng Máy chạy hoàn toàn theo chương trình cài đặt Năng suất trộn: 500-600kg/mẻ Điện áp: 220/380V- 50Hz Công suất mô tơ chính: 3.7KW Tốc độ thùng trộn: 15 vòng/phút Thời gian trộn: 30-50 phút/mẻ Áp lực khí nén: 6kg/cm vuông Trọng lượng máy: 800 kg Kích thước máy: DxRxC: 1700 x 1400 x 2200mm Công suất máy có thể thay đổi theo yêu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Máy được chế tạo bằng inox 304 nên chất lượng tốt; Thiết kế đạt tiêu chuẩn GMP an toàn tuyệt đối khi sử dụng; Thiết kế nhỏ gọn, làm việc ổn định

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, tùy thuộc công suất

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định

MÁY TRỘN ĐA NĂNG

Mô tả quy trình CN/TB: Đổ cốt liệu vào thùng trộn, thời gian là 01 phút/mẻ. Công suất: 1,5kw. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Năng suất tăng 1,5 lần so với máy nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 5.000.000VND

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần làng nghề Kiên Lao

MÁY TRỘN HẠT NHỰA

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công dụng: trộn hạt nhựa trong lĩnh vực sản xuất bao PP dùng đựng gạo, nông sản, phân bón, thức ăn gia súc... Khả năng trộn 300kg/lần Kích thước: 2000 x 1000 x 1500 mm Trọng lượng: 350kg Công suất nhiệt: 12Kw Tốc độ trục cánh xoắn: 15 vòng/phút

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy hoá chất và dầu mỡ

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền

Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt

MÁY TRỘN SIÊU ĐỀU

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước máy: chiều dài x chiều rộng x chiều cao: 2,5m x 1m x 1,3m. Công suất động cơ dẫn động thùng quay cho máy có năng suất 300kg/mẻ là 3HP, công suất động cơ dẫn động trục dài bằng xoắn là 7,5 HP. Phối hợp giữa trộn kiểu thùng quay và trộn kiểu dải băng xoắn nằm ngang.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 60.000.000đ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY TRỘN SIÊU TỐC BDF-HSM100

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN **Cấu tạo:** Máy thiết kế nhỏ gọn, làm việc êm Máy được chế tạo hoàn toàn bằng inox 304, thiết kế đạt tiêu chuẩn GMP, bề mặt được đánh bóng kỹ lưỡng để dễ dàng cho việc trộn và làm vệ sinh Trục chính và phụ đều có ron và khí thổi để ngăn ngừa bột chui vào bên trong Có cửa lấy cốm ra tự động và mặt kính trên nắp để quan sát bên trong

Tính năng kỹ thuật: Nhờ nguyên lý chuyển động quay tròn ở tốc độ cao của cánh trộn và cánh chém, giúp quá trình trộn và hạt rất nhanh, khoảng 5-15 phút/mẻ Thiết kế an toàn tuyệt đối cho người sử dụng Máy chạy hoàn toàn tự động theo chương trình cài đặt HSM-100 có thể tích buồng trộn 300l, năng suất trộn: 100 Kg, cánh trộn cố định có công suất 130 vòng/phút, cánh chém tạo hạt vô cấp có công suất 5.5KW 600-2800 vòng phút Trọng lượng máy: 2000Kg

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế nhỏ gọn, chạy êm; Thiết kế an toàn tuyệt đối cho người sử dụng; máy chạy hoàn toàn tự động theo chương trình cài đặt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBVT Bình Định

MÁY TRỘN THỨC ĂN CHĂN NUÔI MTVĐ - 200

Mô tả quy trình CN/TB: Trộn các hỗn hợp thức ăn chăn nuôi dạng bột khô kiểu trộn từng phần, một trục vít thẳng đứng. Thực hiện công việc nạp liệu, trộn đều và tháo liệu trên một máy.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10.000.000

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY TRỒNG MÍA ĐA NĂNG HAI HÀNG MTMDN - 2

Mô tả quy trình CN/TB:

Đây là thiết bị trồng mía đa năng liên hợp treo với máy kéo thực hiện đồng thời 9 công đoạn là cắt hom mía từ cây mía, rạch hàng đất, bỏ hom xuống rãnh, rải phân xuống rãnh, tưới cho hom mía (nếu cần thiết), lấp đất, trang phẳng luống mía, nén đất tại rãnh trồng, phun thuốc diệt cỏ trên luống mía trồng. Thiết bị thực hiện trồng mía 2 hàng kép hay 4 hàng đơn.

Công suất (tính theo ca): 4 – 6 ha/ca (ca làm việc 8 giờ).

Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác :

+ Máy làm việc có độ tin cậy cao. Các thiết bị truyền động cơ khí được thiết kế chế tạo với độ bền cao không phải thay thế suốt đời máy (khoảng 10 năm).

+ Đảm bảo độ sâu trồng theo đúng yêu cầu nông học. Độ sâu hom mía trồng điều chỉnh được từ 5 – 35 cm.

+ Đảm bảo khoảng cách trồng đều giữa các hàng và giữa các hom mía trên hàng.

+ Đảm bảo mật độ trồng hom mía theo quy định của nông học là 50.000 hom/ha.

+ Đảm bảo độ đồng đều phân bón dài trên rãnh mía.

+ Tưới được mía vào vụ trồng nắng hạn.

+ Diệt được cỏ bằng hóa chất trên hàng mía trồng.

+ Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn toàn tự động ngoại trừ công việc cung cấp cây mía để trồng phải dùng trực tiếp lao động.

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: + Năng suất gấp 2 lần so với thiết bị ngoại nhập cùng loại. Vì máy trồng mía ngoại nhập từ Thái Lan hay Ôxtralia chỉ thực hiện trồng mía 1 hàng kép hay 2 hàng đơn. + Khoảng cách hàng trồng chính xác hơn. Vì bộ phận cắt hom mía để rải xuống rãnh của máy trồng mía ngoại nhập nhận truyền động từ bánh tựa lên thường bị trượt, nên hom cắt không đều phụ thuộc vào độ bám của bánh tựa. Còn bộ phận cắt hom ở máy MTMDN – 2 nhận truyền động từ bánh lớn của máy kéo thông qua cardan làm việc ở chế độ phụ thuộc (quay 3,5 vòng / mét di chuyển). + Hom mía cắt ngọt hơn. Vì công suất truyền động cho dao đủ lớn hơn so với máy trồng mía ngoại nhập. + Dao cắt hom có thể điều chỉnh được khe hở dao nhờ bu lông điều chỉnh. + Có khả năng chỉnh được độ sâu trồng mía bằng cách thay đổi vị trí tương đối của bánh tựa và lưỡi rạch hàng. Ở máy ngoại nhập độ sâu trồng được giới hạn cố định vì không thể thay đổi vị trí tương đối giữa bánh tựa (đồng thời là nguồn động lực truyền động cho bộ phận cắt) và lưỡi rạch hàng. + Bộ phận rạch hàng dạng bề mặt lưỡi diệp cày nên giảm lực cản kéo so với dạng nêm rẽ đất. + Giảm chi phí ,lao động 20 % so với máy ngoại nhập. + Có thêm bộ phận tưới và bộ phận phun thuốc diệt cỏ bảo vệ cây trồng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 80.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 150.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY TRỒNG MÍA ĐA NĂNG MỘT HÀNG MTMDN – 1

Mô tả quy trình CN/TB:

Đây là thiết bị trồng mía đa năng liên hợp treo với máy kéo thực hiện đồng thời 9 công đoạn là cắt hom mía từ cây mía, rạch hàng đất, bỏ hom xuống rãnh, rải phân xuống rãnh, tưới cho hom mía (nếu cần thiết), lấp đất, trang phẳng luống mía, nén đất tại rãnh trồng, phun thuốc diệt cỏ trên luống mía trồng. Thiết bị thực hiện trồng mía 1 hàng kép hay 2 hàng đơn.

Công suất (tính theo ca): 2 – 3 ha/ca (ca làm việc 8 giờ)

Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác:

- + Máy làm việc có độ tin cậy cao. Các thiết bị truyền động cơ khí được thiết kế chế tạo với độ bền cao không phải thay thế suốt đời máy (khoảng 10 năm).
- + Đảm bảo độ sâu trồng theo đúng yêu cầu nông học. Độ sâu hom mía trồng điều chỉnh được từ 5 – 35 cm.
- + Đảm bảo khoảng cách trồng đều giữa các hàng và giữa các hom mía trên hàng.
- + Đảm bảo mật độ trồng hom mía theo quy định của nông học là 50.000 hom/ha.
- + Đảm bảo độ đồng đều phân bón dải trên rãnh mía.
- + Tưới được mía vào vụ trồng nắng hạn.
- + Diệt được cỏ bằng hóa chất trên hàng mía trồng.
- + Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn toàn tự động ngoại trừ công việc cung cấp cây mía để trồng phải dùng trực tiếp lao động.

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: + Hom mía cắt ngọt hơn. Vì công suất truyền động cho dao đủ lớn hơn so với máy trồng mía ngoại nhập. + Dao cắt hom có thể điều chỉnh được khe hở dao nhờ bu lông điều chỉnh. + Có khả năng chỉnh được độ sâu trồng mía bằng cách thay đổi vị trí tương đối của bánh tựa và lưỡi rạch hàng. Ở máy ngoại nhập độ sâu trồng được giới hạn cố định vì không thể thay đổi vị trí tương đối giữa bánh tựa (đồng thời là nguồn động lực truyền động cho bộ phận cắt) và lưỡi rạch hàng. + Bộ phận rạch hàng dạng bề mặt lưỡi diệp cày nên giảm lực cản kéo so với dạng nêm rẽ đất. + Có thêm bộ phận tưới và bộ phận phun thuốc diệt cỏ bảo vệ cây trồng.

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 50.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 5.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 150.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY TRỒNG MÍA MTM-2

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 0,3-0,4 ha/giờ. Công suất máy kéo: ≥ 100 HP; 4 bánh chủ động Kích thước:(DxRxC): 3,6 x 2,3 x 2,3(m) Trọng lượng: 1.250Kg Các thông số kinh tế - kỹ thuật khác: Kượng hom trồng: 45.000-60.000 Khoảng cách:hàng trồng: hàng kép 0,4 x 1,0 m Chiều rộng luống sạch: 0,2 - 0,3m Khối lượng chứa phân: 60 kg/120 kg(phân hoá học/vi sinh) Bộ phận lấp đất: cánh diệp Bộ phận nén đất: bánh thép Nâng hạ thùng hom: thuỷ lực

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Giảm lao động nặng nhọc, tiết kiệm lao động.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

MÁY TRƯỢT TRÒN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP HÌNH XUYẾN BAHX - 15 – 04

Mô tả quy trình CN/TB:

Kích thước lõi biến áp biến áp:

- + Đường kính vòng trong 15mm.
 - + Đường kính vòng ngoài 100mm.
 - Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 961 chương trình gồm: 31 chương trình chính X 31 chương trình phụ.
- Mỗi chương trình phụ có thể cài đặt được các thông số sau:
- + Số vòng cần quấn từ 0 ÷ 9999 vòng.
 - + Bước rải từ 0 ÷ 9,999 mm.
 - Tự động rải và quấn theo chương trình đã cài đặt.
 - Điều chỉnh được bước rải, xoay lõi biến áp (phải - trái) trong lúc đang quấn.
 - Cài đặt được số vòng dây cần nạp vào vành chứa dây.
 - Dây quấn đường kính từ 0,1 ÷ 0,5mm.
 - Động cơ quấn 1/6HP – DC – 24V.
 - Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 300 vòng/phút.
 - Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor).
 - Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố mất điện).
 - Kích thước bao thùng: Dài 600mm x Rộng 600mm x Cao 700mm.
 - Trọng lượng: 70 kg.

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP HÌNH XUYẾN BAHX40 – 02

Mô tả quy trình CN/TB:

Kích thước lõi biến áp biến áp:

- + Đường kính vòng trong 40mm.
 - + Đường kính vòng ngoài 350mm.
 - Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 961 chương trình gồm: 31 chương trình chính X 31 chương trình phụ.
- Mỗi chương trình phụ có thể cài đặt được các thông số sau:
- + Số vòng cần quấn từ 0 ÷ 9999 vòng.
 - + Bước rải từ 0 ÷ 9,999 mm.
 - Tự động rải và quấn theo chương trình đã cài đặt.
 - Điều chỉnh được bước rải, xoay lõi biến áp (phải - trái) trong lúc đang quấn.

- Cài đặt được số vòng dây cần nạp vào vành chứa dây.
- Dây quấn đường kính từ 0,5 - 2mm.
- Động cơ quấn 1.5KW – 3pha – 380V.
- Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 300 vòng/phút, điều khiển bằng Inverter.
- Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor).
- Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố mất điện).
- Kích thước bao thùng: Dài 800mm x Rộng 600mm x Cao 1400mm.
- Trọng lượng: 250 kg.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP HÌNH XUYẾN BAHX50 - 02

Mô tả quy trình CN/TB:

- Kích thước lõi biến áp biến áp:
- + Đường kính vòng trong 60mm.
- + Đường kính vòng ngoài 420mm.
- Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 961 chương trình gồm: 31 chương trình chính X 31 chương trình phụ.

Mỗi chương trình phụ có thể cài đặt được các thông số sau:

- + Số vòng cần quấn từ 0 ÷ 9999 vòng.
- + Bước rải từ 0 ÷ 9,999 mm.
- Tự động rải và quấn theo chương trình đã cài đặt.
- Điều chỉnh được bước rải, xoay lõi biến áp (phải - trái) trong lúc đang quấn.
- Cài đặt được số vòng dây cần nạp vào vành chứa dây.
- Dây quấn đường kính từ 0,5 – 3.5mm.
- Động cơ quấn 1.5KW – 3pha – 380V.
- Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 300 vòng/phút, điều khiển bằng Inverter.
- Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor).
- Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố mất điện).
- Kích thước bao thùng: Dài 900mm x Rộng 700mm x Cao 1400mm.
- Trọng lượng: 280 kg

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP NHỎ – LỚN

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP NHỎ (CÁ NHÂN) CN-0501

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là thiết bị quấn dây tự động dùng để quấn các loại biến áp nhỏ, môbin lửa xe gắn máy.

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN BIẾN ÁP TRỤ VÀ ĐỘNG CƠ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là thiết bị quấn dây tự động phục vụ cho việc quấn dây các loại máy điện trong sản xuất hàng loạt, sản xuất đơn chiếc và sửa chữa Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị: - Máy có thể quấn các loại biến thế đến 250KVA, động cơ điện xoay chiều đến 100 KW - Tốc độ quấn điều khiển vô cấp từ 0- 1000 v/phút - Bước rải điều chỉnh vô cấp từ 0,1- 10mm - Máy có thể nhớ không bị xoá các thông số sau khi cài đặt: Bước dây, số vòng quấn trong quá trình làm việc và trường hợp xảy ra sự cố mất điện - Thiết bị có hệ thống gá cuộn cấp dây, cơ cấu căng kẹp dây, cơ cấu tự động dừng quấn khi đứt dây hoặc hết dây - Công suất động cơ quấn: 3HP (3,75 Kw). Điện áp: 380V- 50Hz- 3 pha

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Máy được ứng dụng những công nghệ mới về điều khiển như: Inverter, động cơ, bước, kỹ thuật số, vi xử lý... vì vậy mà các tính năng kỹ thuật và hình thức có thể tương đương thiết bị Đài Loan; Thiết kế phù hợp với yêu cầu và điều kiện của VN; Giá bán chỉ bằng 1/3 thiết bị ngoại nhập; các chế độ hậu mãi nhanh chóng được đáp ứng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 82.000.000 VNĐ (bao gồm cả chi phí vận chuyển, chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo hành

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY 1-2-3-4 TRỤ

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY BIẾN ÁP BA-01

Mô tả quy trình CN/TB:

Đây là thiết bị quấn dây tự động dùng để quấn các loại biến áp trụ có công suất từ 0.1KVA – 35KVA

- Máy có 1 hoặc 2 đầu rải có thể thực hiện quấn 1 cuộn hoặc đồng thời 2 cuộn biến áp.
- Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 1000 vòng/phút, tự động quấn - rải theo nguyên tắc truyền động bám.
- Có chế độ rải đảo chiều liên tục hoặc tự động dừng ở mỗi lớp để lót giấy (bằng tay).
- Bước rải điều chỉnh được vô cấp từ 0 ÷ 5mm.
- Hành trình rải (chiều rộng khuôn quấn) từ 0 - 500mm.
- Dây quấn đường kính từ 0,1 ÷ 3mm.
- Đường kính bồi dây lớn nhất 400mm.
- Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 900 chương trình, mỗi chương trình có thể cài đặt được các thông số sau:
 - + Đường kính dây quấn.

- + Chiều rộng khuôn quấn (hành trình rải).
- + Số vòng quấn.
- + Số vòng chuyển sang tốc độ chậm.
- Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố mất điện).
- Chương trình quấn có thể cài đặt ở các chế độ:
 - + Tự động.
 - + Bán tự động (điều khiển bằng bàn đạp).
 - + Điều khiển bằng tay, với các thao tác thủ công.
- Động cơ quấn 1.5KW – 3pha – 380V điều khiển bằng Inverter.
- Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor).
- Kích thước bao thùng: Dài 1500mm x Rộng 1000mm x Cao 1300mm.
- Trọng lượng: 270 kg.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY BIẾN ÁP HÌNH XUYÊN MQOA-03

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Ứng dụng trong ngành sản xuất máy biến áp, động cơ điện. Máy có 961 chương trình cài đặt, kích thước lõi biến áp: đường kính trong: 30 đến 150mm, đường kính ngoài: 100 đến 300mm; đường kính dây quấn từ 0,5 đến 3mm; tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0- 150 v/phút; Bước rải cài đặt từ 0 đến 10mm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Vật liệu kỹ thuật điện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY CHO BIẾN ÁP NHỎ CUỘN CẢM DN2-01-06

Mô tả quy trình CN/TB:

Đây là thiết bị quấn dây tự động dùng để quấn các loại cuộn cảm, biến áp nhỏ, bobin các loại xe gắn máy.

Loại hai trục:

- Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp chia thành 3 dải tốc độ thay đổi bằng puli từ 0 ÷ 2000 vòng/phút, tự động quấn - rải theo nguyên tắc truyền động bám.
 - Truyền động rải bằng động cơ bước. Có thể cài đặt chế độ quấn liên tục hoặc dừng ở mỗi lớp.
 - Có thể đảo chiều quấn, bộ đếm có thể đếm tiến hoặc lùi.
 - Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 450 chương trình gồm: 30 chương trình chính và 15 chương trình phụ (dành cho 15 cuộn dây hoặc đầu ra của mỗi biến áp).
- Mỗi chương trình phụ có thể cài đặt được các thông số sau:
- + Số vòng cần quấn : 0 ÷ 9999 vòng hoặc 0 ÷ 999,9 vòng.
 - + Bước rải từ: 0 ÷ 9,99 mm.
 - + Đường kính dây quấn 0,1 ÷ 3 mm.
 - + Chiều rộng khuôn quấn (hành trình rải) : 0 ÷ 99,9 mm
 - + Số vòng chuyển sang tốc độ chậm trước khi dừng (có phanh) : 0 ÷ 9 vòng.
 - Điều chỉnh được vị trí dừng với góc chia 1/10 , 1/20
 - Máy có 02 trục quấn đồng thời.

- Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố mất điện).
- Động cơ quấn: 1/2 Hp - 220V/380V
- Công suất: 500W
- Kích thước bao thùng: Dài 650mm x Rộng 700mm x Cao 750mm.
- Trọng lượng: 70 kg

Loại 1 trục:

- Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp chia thành 2 giải tốc độ thay đổi bằng puli từ 0 ÷ 5000 vòng/phút, tự động quấn - rải theo nguyên tắc truyền động bám.
- Động cơ quấn: 1/2 Hp - 220V/380V
- Công suất: 500W .
- Kích thước bao thùng: Dài 550mm x Rộng 450mm x Cao 600mm.
- Trọng lượng: 60 kg

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, 5513: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY ĐA NĂNG

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy tự động quấn dây đa năng MQĐN-0103 có 10 chương trình cài đặt; Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0-2400 v/phút; Bước rải cài đặt từ 0- 10mm; Đường kính dây quấn từ 0,05 đến 1mm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY DẠNG LÁ

Mô tả quy trình CN/TB:

KIỂU: BAL 600 - 900 - 01:

- Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 300 vòng/phút.
- Chiều rộng khuôn quấn từ 0 ÷ 600mm.
- Đường kính bồi dây lớn nhất 400mm.
- Thực hiện quấn đồng thời bằng lá điện từ, giấy lót cách lớp, giấy lót điện dày phẳng 2 mép.
- Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 450 chương trình, mỗi chương trình có thể cài đặt được các thông số sau:
 - + Số vòng quấn.
 - + Số vòng chuyển sang tốc độ chậm.
- Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố mất điện).
- Chương trình quấn có thể cài đặt ở các chế độ:
 - + Tự động.
 - + Bán tự động (điều khiển bằng bàn đạp).
 - + Điều khiển bằng tay, với các thao tác thủ công.
- Động cơ quấn 3KW– 3pha – 380V điều khiển bằng Inverter.

- Các cơ cấu lặn, ép tháo lắp được, điều khiển bằng khí nén.
- Tự động dừng quần khi hết dây quần (có đèn báo). Có cơ cấu nắn thẳng dây, chỉnh độ căng dây.
- Kích thước bao thùng: Dài 2100mm x Rộng 1800mm x Cao 1500mm.
- Trọng lượng: 1500 kg.

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẦN DÂY ĐIỆN TRỞ

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẦN DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN & BIẾN ÁP

Mô tả quy trình CN/TB:

Đây là thiết bị quần dây tự động dùng để quần các loại động cơ điện và biến áp dùng cho việc sửa chữa, chế tạo.

KIỂU: BA 600 - 900 - 01:

- Tốc độ quần điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 1000 vòng/phút, tự động quần - rải theo nguyên tắc truyền động bám.
- Có chế độ rải đảo chiều liên tục hoặc tự động dừng ở mỗi lớp để lột giấy (bằng tay).
- Bước rải điều chỉnh được vô cấp từ 0 ÷ 10mm.
- Hành trình rải (chiều rộng khuôn quần) từ 0 ÷ 900mm.
- Dây quần đường kính từ 0,2 ÷ 5mm (dây tròn) và từ 2 ÷ 20mm² (dây dẹt).
- Đường kính bồi dây lớn nhất 600mm.
- Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 450 chương trình, mỗi chương trình có thể cài đặt được các thông số sau:

+ Đường kính dây quần. + Chiều rộng khuôn quần (hành trình rải).

+ Số vòng quần. + Số vòng chuyển sang tốc độ chậm.

• Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quần) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố mất điện).

• Chương trình quần có thể cài đặt ở các chế độ: + Tự động. + Bán tự động (điều khiển bằng bàn đạp). + Điều khiển bằng tay, với các thao tác thủ công.

• Động cơ quần 2.2KW – 3pha – 380V điều khiển bằng Inverter.

• Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor) hoặc Servo.

• Tự động dừng quần khi đứt dây hoặc hết dây quần (có đèn báo). Có cơ cấu nắn thẳng dây, chỉnh độ căng dây.

• Kích thước bao thùng: Dài 2400mm x Rộng 900mm x Cao 1550mm.

• Trọng lượng: 1200 kg.

KIỂU: DC 600 - 900 - 01:

• Tốc độ quần điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 1000 vòng/phút, tự động quần - rải theo nguyên tắc truyền động bám.

• Có chế độ rải đảo chiều liên tục hoặc tự động dừng ở mỗi lớp để lột giấy (bằng tay).

• Bước rải điều chỉnh được vô cấp từ 0 ÷ 10mm.

• Hành trình rải (chiều rộng khuôn quần) từ 0 ÷ 600mm.

• Dây quần đường kính từ 0,2 ÷ 5mm (dây tròn) và từ 2 ÷ 20mm² (dây dẹt).

• Đường kính bồi dây lớn nhất 600mm.

• Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 450 chương trình, mỗi chương trình có thể cài đặt được các thông số sau:

+ Đường kính dây quần.

- + Chiều rộng khuôn quấn (hành trình rải).
- + Số vòng quấn.
- + Số vòng chuyển sang tốc độ chậm.
- Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố mất điện).
- Chương trình quấn có thể cài đặt ở các chế độ:
 - + Tự động.
 - + Bán tự động (điều khiển bằng bàn đạp).
 - + Điều khiển bằng tay, với các thao tác thủ công.
- Động cơ quấn 2.2KW – 3pha – 380V điều khiển bằng Inverter.
- Truyền động rải dùng hệ thống điều khiển động cơ bước (Stepping motor).
- Tự động dừng quấn khi đứt dây hoặc hết dây quấn (có đèn báo). Có cơ cấu nắn thẳng dây, chỉnh độ căng dây.
- Kích thước bao thùng: Dài 1700mm x Rộng 900mm x Cao 1350mm.
- Trọng lượng: 500 kg.

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY QUẠT BÀN MQQB-03

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy tự động quấn dây quạt bàn có 961 chương trình cài đặt, có thể bố trí 6 đến 8 đầu rải, tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 đến 2400 v/phút; Bước rải cài đặt từ 0 đến 10mm; đường kính dây quấn từ 0,1 đến 1mm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận;

Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận;

Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẤN DÂY QUẠT BÀN QB - 10 - 15

Mô tả quy trình CN/TB:

Đây là thiết bị quấn dây tự động dùng để quấn các búi dây Stator quạt và biến áp có công suất dưới 200W.

- Tốc độ quấn điều chỉnh vô cấp từ 0 ÷ 3000 vòng/phút, tự động quấn - rải theo nguyên tắc truyền động bám.
- Chương trình điều khiển dùng vi xử lý, có 961 chương trình gồm: 31 chương trình chính X 31 chương trình phụ.

Mỗi chương trình phụ có thể cài đặt được các thông số sau:

- + Số vòng cần quấn : 0 ÷ 9999 vòng.
- + Số búi dây: 0 ÷ 99 búi.
- + Bước rải từ 0 ÷ 9,99 mm.
- + Đường kính dây quấn 0,1 ÷ 1mm.
- + Chiều rộng khuôn quấn (hành trình rải) : 0 ÷ 99,9 mm.
- + Bước khuôn : 0 ÷ 99,9 mm.
- + Số vòng chuyển sang tốc độ chậm trước khi dừng.
- Các thông số đã cài đặt và đang thực hiện (khi đang quấn) được lưu trữ vào bộ nhớ của máy (kể cả lúc có sự cố mất điện).

- Động cơ quần 1.5KW– 3pha – 380V điều khiển bằng Inverter.
- Kích thước bao thùng: Dài 1250mm x Rộng 600mm x Cao 1120mm.
- Trọng lượng: 150 kg.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẦN DÂY QUẠT TRẦN MQQT-04

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Ứng dụng trong ngành sản xuất quạt điện, động cơ điện, máy biến áp. Máy tự động quần dây quạt trần có 1 chương trình cài đặt; Tự động quần trực tiếp quần chính và quần phụ vào Stator; Tốc độ quần điều chỉnh vô cấp từ 0- 2000 v/phút; Cài đặt được số rãnh stator.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỰ ĐỘNG QUẦN PHE

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY TỬ HOÁ NƯỚC DÙNG TRONG NÔNG CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là sản phẩm của đề tài NCKH cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với sự hợp tác của Viện Di truyền nông nghiệp Hoạt hoá nước- dung dịch tưới bón cho ươm, trồng cây nông nghiệp và cây lâm nghiệp Hoạt hoá môi trường nước ương, nuôi con giống thủy sản Làm mềm nước chống đóng cặn cho nồi hơi và sản xuất được

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng thích hợp cho mỗi lĩnh vực có đặc thù riêng; Tốc độ dòng chảy có thể điều khiển phù hợp với nhu cầu tưới bón

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY TUNG PHÂN VÔI RV – 1A

Mô tả quy trình CN/TB:

- Đây là thiết bị rải phân vô cơ hoặc vôi bột lên toàn mặt đồng liên hợp treo với máy kéo có công suất từ 20 mã lực trở lên.. Thùng chứa vôi và phân vô cơ dạng bột hay hạt khô làm bằng I inox 304 dày 2 mm có dạng hình nón cụt, dung tích chứa 0,3 m³ . Bộ phận tung kiểu đĩa ly tâm nhận truyền động từ trục thu công suất của máy kéo thông

qua cardan.. Bề rộng rải từ 6 – 8 m. Liên hợp máy tung phân với chuyển động với vận tốc từ 4 – 7 km/h. Năng suất rải với đạt 15 – 20 ha/h.

- Công suất (tính theo ca): 15 – 20 ha/ca (ca làm việc 8 giờ)
- Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác:
 - + Máy làm việc có độ tin cậy cao.
 - + Đảm bảo các yêu cầu nông học về độ đồng đều rải và lượng bón quy định.
 - + Mức độ tự động hóa cao: Máy thực hiện các khâu công việc hoàn toàn tự động.

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: + Máy có kết cấu gọn, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng. + Máy phù hợp với điều kiện canh tác mía của Việt Nam so với máy ngoại nhập cùng loại.

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 12.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 1.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 10.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 36 tháng - bảo hành chọn gói theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

MÁY TUỐT CỦ LẠC

Mô tả quy trình CN/TB:

- Máy tuốt củ lạc bao gồm phễu nạp nguyên liệu ở đầu vào của buồng tuốt, cửa ra ở đầu ra của buồng tuốt, buồng tuốt gồm trục tuốt và lưới sàng bao quang trục tuốt, máng hứng củ lạc nằm bên dưới lưới sàng và hệ thống truyền động để truyền chuyển động quay cho trục tuốt, trong đó trục tuốt lạc có các chi tiết được bố trí theo hình xoắn ốc bao quanh để cuốn cây lạc đi vào trong buồng tuốt, trên chi tiết hình cung có lắp các dao cùn để hất cây lạc đập vào mặt lưới sàng trên đầu sau của trục tuốt có lắp cánh quạt để đẩy cây lạc đã tuốt ra ngoài. Ngoài ra, trong máy tuốt củ lạc còn có băng tải để chuyển lá cây và rác ra ngoài. Nhờ trên trục tuốt có bố trí vòng xoắn nên khi cho cây lạc vào phễu nạp liệu, cây lạc được cuốn nhanh vào trong buồng tuốt nên năng suất tuốt củ lạc được tăng cao.

- Công suất : 500kg/giờ.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Nông nghiệp và lâm nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Giải phóng sức lao động cho người dân. Hiệu suất tuốt củ lạc độ vỡ hạt nhỏ hơn 1%, độ hao hụt gần bằng không.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Nguyễn Văn Hai

MÁY TUỐT HẠT TIÊU

Mô tả quy trình CN/TB:

Kích thước: Chiều dài: 1,0 mét; Chiều rộng: 0,5 mét; Chiều cao: 0,7 mét

Máy tuốt khoảng 1 tấn hạt/giờ. (thay thế khoảng 20 lao động)

Cấu tạo:

- Trục cuốn: Lõi trục được làm bằng thép trụ d=10cm, l=80cm. Trục được gắn cố định vào khung bằng vòng bi Φ 2,5cm; Tốc độ vòng quay 450vòng/phút
- Hệ thống truyền động được thiết kế theo phương pháp buli dây đai. Mô tơ có công suất 2KW, N=2.800 vòng/phút. Mô tơ bằng buli dây đai, loại V belt đơn, buli mô tơ 8cm, buli trục cuốn 50cm.
- Sàng và máng (máng phía trên để đổ buồng tiêu vào, máng phía dưới hứng hạt tiêu sau khi đã tuốt xong)
- Khung chính: Được chế tạo bằng thép hình và thép tấm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị

MÁY TUỐT LỖI BÃ MÍA KIỂU

Mô tả quy trình CN/TB:

- Máy tuốt lõi bã mía là kiểu máy tuốt lõi bã mía hiệu suất cao do Công ty nghiên cứu chế tạo năm 2008 (Bản quyền sáng chế số: ZL200820104356X). Do ngày càng nhiều nhà máy đường sử dụng bã mía làm nguyên liệu sản xuất giấy, yêu cầu đối với việc tiêu hao năng lượng và sản lượng của sản phẩm tuốt lõi bã mía cũng ngày càng cao. Nhà máy chúng tôi sản xuất hai trục quay trong máy tuốt lõi bã mía, trong quá trình quay đối trục, cánh lá có tác dụng đánh tung, thổi mạnh vào bã mía được đưa vào trong máy này làm cho lõi bã mía tách rời ra. Loại máy này có ưu điểm là: năng lượng tiêu hao thấp, sản lượng lớn, sửa chữa và bảo trì đơn giản, từ khi sản xuất đến nay đã bán ra thị trường khoảng trên 100 máy và được khách hàng rất ưa chuộng.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí thiết bị Đại Viên Quảng Tây

MÁY TUYỀN TÍNH ĐIỆN CON LĂN

Mô tả quy trình CN/TB:

- Công suất: điều chỉnh tùy theo yêu cầu của khách hàng
- Tiêu chuẩn: TC nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện năng (đối với máy tuyển từ); Giá thành thấp hơn máy nhập khẩu; phù hợp điều kiện sản xuất trong nước; Chế độ hậu mãi tốt

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận và tùy thuộc công suất

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

MÁY TUYỀN TỪ CON LĂN NAM CHÂM ĐẤT HIẾM CƯỜNG ĐỘ CAO

Mô tả quy trình CN/TB:

1. Nguyên lý hoạt động: Máy tuyển từ con lăn nam châm đất hiếm NdFeB cường độ cao được cấu tạo bởi một lô từ băng nam châm vĩnh cửu NdFeB loại N35 (phi 76mm) và một lô dẫn không từ (phi 70mm). Lô từ được quay bằng một động cơ xoay chiều có công suất (0,75KW) với tốc độ quay được điều khiển tùy ý bằng một bộ biến đổi tần số có thể thay đổi từ 0-500v/phút. Một băng tải có chiều dày 0,6mm được vòng qua lô với mục đích đưa vật liệu vào lô từ. Khi vật liệu được đưa vào lô từ, phần từ không có từ tính sẽ rời khỏi băng trước, các phân tử có từ tính với các giá trị có độ từ cảm $X_o(m^3/kg)$ khác nhau và sẽ rời khỏi băng với các vị trí khác nhau. Vị trí rời khỏi băng của các khoáng vật không từ và có từ khác nhau có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của công nghệ cho từng loại vật liệu nhờ sự thay đổi tốc độ quay của lô từ. Dựa trên nguyên lý này người ta có thể lấy các sản phẩm không từ và các sản phẩm có từ trong nguyên liệu đầu vào bằng các lưỡi cắt các dòng phân tử rời khỏi băng ở các vị trí khác nhau. Vị trí của lưỡi cắt có thể thay đổi được tùy theo đối tượng cần tuyển. Năng lượng siêu mạnh của loại nam châm NdFeB đã tạo ra độ phân giải rất cao của các dòng sản phẩm có từ tính khác nhau đi qua máy nhờ vào việc thay đổi tốc độ của băng tải và di chuyển hệ thống lưỡi cắt cùng một lúc chúng ta có thể thu được các sản phẩm không từ và có từ tính khác nhau. Đó chính là ưu việt cơ bản của loại thiết bị này.

2. Mô tả kỹ thuật: + Lô từ: Lô từ được cấu tạo bởi 22 thanh nam châm đất hiếm có tính năng lượng từ siêu mạnh (35MGOe) bọc xung quanh trục bằng vật liệu dẫn từ CTo. Độ rộng của phần lô có từ tính là 1130mm. Trong một mô đun máy có một lô từ đường kính phi 76mm và một lô không từ quay theo có đường kính phi 70mm. Cường độ từ trường được tính toán đủ áyn để có thể phân tuyển các khoáng vật chứa sắt có độ từ cảm nhỏ ($X_o = 0.4 +$ Băng tải:

- Loại băng:	ILRA2 - 1SP4 White
- Độ dày lớp phủ trên:	0.2mm
- Tổng độ dày:	0.6mm
- Lớp bố:	Polyester
- Hệ số ma sát của mặt dưới băng tải trên sàn thép micron:	0.2
- Nhiệt độ chịu được của băng:	-40oC - +80oC
- Độ dẫn nhiệt:	0.01W/mK
- Kích cỡ	B=1130mm;D=840mm

- Băng tải được kết cấu cả sợi dọc theo băng chống lại quá trình tĩnh điện tránh các hạt mịn không từ bám vào băng rồi rơi vào phần sản phẩm có từ tính - Băng tải được viền mép hai đầu với độ dày 2mm làm nhiệm vụ không cho vật liệu rơi ra khỏi băng đi vào mặt trong của băng gây hư hỏng băng. + Bộ truyền thông: Mỗi một lô từ được quay bằng một động cơ xoay chiều công suất 0.75KW. Tốc độ của mỗi lô được điều khiển riêng biệt bằng một bộ biến đổi tần số nằm trong trung tâm điều khiển. Trục động cơ và trục lô từ được kết cấu bằng khớp nối mềm. Lô từ được lắp vào 2 ổ đỡ vòng bi tự lựa kín và ổ đỡ được gắn chặt vào thanh đỡ. Lô không từ cũng được kết cấu bằng hai vòng bi tự lựa có phốt chắn bụi và được gá vào hệ thống cam làm nhiệm vụ thay và căng băng tải. Việc hiệu chỉnh băng tải được thực hiện bằng 2 vít chỉnh cam. Việc thay băng tải thực hiện rất nhanh chỉ trong 5 phút nhờ khớp đỡ cụm lô từ. + Hệ thống cấp liệu: Lô rải được thiết kế bằng thép bọc cao su chịu mài mòn có đường kính phi 165mm. Một động cơ 0.37KW với tốc độ 50v/phút được nối với lô cấp liệu bằng khớp nối mềm. Tốc độ rải được điều khiển bằng biến tần đặt ở tủ điều khiển (0-50v/phút). + Phễu thu sản phẩm: Hệ thống máng được thiết kế chế tạo tùy theo yêu cầu của vật liệu cần tuyển. Ở tầng tuyển thứ nhất có một lưỡi cắt có thể di chuyển và quay được tùy theo yêu cầu của người sử dụng. Còn ở tầng tuyển thứ hai sản phẩm sau tuyển được lấy ra bằng 2 lưỡi cắt. Vị trí của 2 lưỡi cắt này cũng có thể dịch chuyển và quay được tùy theo nhu cầu tách các sản phẩm có từ tính và độ sạch khác nhau. Hộp thu sản phẩm sau tuyển được kết cấu theo yêu cầu của từng dây chuyền công nghệ. Ở đầu ra của phễu thu sản phẩm có 4 loại: sản phẩm từ tính 1, sản phẩm từ tính 2, sản phẩm trung gian, sản phẩm không từ tính. + Tủ điều khiển: Tốc độ quay của từng lô từ và lô rải liệu được thực hiện trong tủ điều khiển và được hiển thị trên mặt biến tần. Tốc độ quay thực tế của từng lô cũng được đo độc lập và hiển thị thêm trên mặt tủ điều khiển. + Các thông số kỹ thuật: - Công suất: 2-5 tấn/h - Điện năng tiêu thụ: 1,85KW - Kích thước máy: R=1460, D=1510mm, C=2230mm

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Địa lý, Ngành mỏ, Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY TUYỂN TỪ NAM CHÂM ĐẤT HIỂM NDFEB LOẠI CƯỜNG ĐỘ TỪ TRƯỜNG TRUNG BÌNH VÀ LOẠI CƯỜNG ĐỘ TỪ TRƯỜNG CAO

Mô tả quy trình CN/TB: Từ 4.000kg/ca- 8.000kg/ca; Máy dùng để tuyển khoáng vật từ khoáng khô, đặc biệt là sa khoáng biển

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn

Ưu điểm của CN/TB: Tính năng đương đương thiết bị ngoại nhập trong khi giá thấp hơn từ 50-70%

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

MÁY TUYỀN TỪ NAM CHÂM ĐIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

MÁY TUYỀN TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU

Mô tả quy trình CN/TB: Quặng sắt Fe304 được nghiền nhỏ đặt cỡ hạt từ 0,074-1mm đưa vào máy tuyền, máy tuyền sẽ hút quặng sắt và loại bỏ các tạp chất. Công suất: 160 - 340m³/h.

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, giá thành rẻ bằng 2/3 giá ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

MÁY VÒ CHẢO (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY)

Mô tả quy trình CN/TB: Loại máy vò chảo: chảo đứng yên (mâm vò). Chảo có thể điều chỉnh lên xuống và tạo ra các góc nghiêng so với chuồng. Chuồng làm nhiệm vụ đảo và vò chè. Lá chè cuộn và xoắn chặt lại thành dạng sợi, mức độ xoắn càng chặt càng tốt. Làm dập một số lượng tế bào nhất định (từ 15-20%). Lượng chè mỗi mẻ 12kg chè héo. Thời gian vò chè không quá 5 phút. Độ ẩm chè đưa vào máy khoảng 60%. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

MÁY VÔ NANG BÁN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Thông số kỹ thuật: Định lượng: 1-25000 sp/giờ Năng suất: 221 KW Nguồn điện: 380V/50Hz Kích thước: 1290 x 685 x 1600mm Trọng lượng: 330kg

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY VÔ NANG TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN **Thông số kỹ thuật:** Năng suất: 1200 sp/phút Nguồn điện: 380V-50Hz Công suất: 3.2KW Độ chân không: -0.04 - 0.08 Mpa Độ ồn: <75Db Kích thước: 1660 x 1000 x 1960mm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đức Sơn

MÁY VÒ QUẢ (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY)

Mô tả quy trình CN/TB: Máy làm việc tiến hành hai thao tác, hai thao tác gắn liền với hai nguồn động lực. Nguồn động lực điều khiển nâng hạ mâm trên, tạo lực nén mạnh, nhẹ lên quả chè, tùy thuộc vào yêu cầu của người đứng máy theo độ xoắn của chè. Nguồn động lực làm quay mâm dưới, với tốc độ của mâm dưới 8v/p. Hệ thống điều khiển: - Hệ thống điều khiển điều chỉnh nâng hạ mâm trên, có thể đảo chiều quay, và khống chế hành trình khi nâng hạ mâm trên. - Điều khiển động cơ quay mâm dưới sao cho mâm dưới quay thuận chiều kim đồng hồ (nhìn từ trên xuống) khống chế sao cho sau khi tắt động cơ, mâm dưới quay đến vị trí đã định. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá thành bằng 60-70% giá thiết bị của Đài Loan

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (theo thực tế tại thời điểm ký hợp đồng)

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại cơ sở sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

MÁY VỚT RÁC

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy vớt rác là một trong những thiết bị của công trình xử lý cơ học, nhằm hạn chế đến mức tối đa tải lượng ô nhiễm của chất thải trước khi vào hệ thống xử lý sinh học. Hiệu quả xử lý có thể đạt được từ 10 - 30% COD có trong nước thải.

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: Áp dụng cho nhiều loại công trình, cũng như các cặn thải của các nguồn nước thải. Kiểu dáng đẹp.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega

MÁY XÀO (THUỘC HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ SẢN XUẤT CHÈ Ô LONG XUẤT KHẨU NĂNG SUẤT 2 TẤN/ NGÀY)

Mô tả quy trình CN/TB:

Yêu cầu công nghệ đối với máy xào gas:

Định chỉ triệt để hoạt tính của tất cả các men có trong lá chè dưới tác dụng của nhiệt độ cao.

Làm chuyển hóa, hoặc mất đi các chất gây mùi hăng ngái của chè tươi dưới tác dụng của nhiệt độ cao.

Làm giảm độ ẩm của lá chè, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo hình sản phẩm.

Thời gian công nghệ từ 5 – 7 phút.

Đạt tiêu chuẩn của nước ngoài.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác:

1. Loại máy xào gas: máy làm việc theo mẻ.

Chè sau khi làm héo được cân định lượng 12kg tương ứng với một mẻ xào gas (hay còn gọi là máy diệt men). Cân định lượng khối chè héo đưa vào máy để sản xuất ổn định và ở mọi thời điểm sản xuất là như nhau để cho chất lượng diệt men là đồng đều và dễ dàng giữ ổn định các thông số công nghệ trên dây truyền sản xuất.

Nguồn nhiên liệu cấp nhiệt là khí đốt. Việc sử dụng khí đốt cho dễ dàng điều chỉnh ổn định, nhiệt độ diệt men, đó chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo chất lượng của quá trình diệt men và xào chè ở các giai đoạn tiếp theo. Thùng quay máy xào gas làm bằng thép CT38, mặt bên trong có phủ một lớp chống dính. Tốc độ thùng quay điều chỉnh vô cấp tạo cho dễ dàng điều chỉnh vòng quay của thùng theo ý muốn.

Nhiệt độ men đo gián tiếp là 280 – 350 độC, nhiệt độ này đo tại đỉnh của máy xào gas và phải giữ ổn định. Thời gian chè lưu trong máy từ 3-5 phút.

2. Công dụng:

Đây là công đoạn diệt men, ở nhiệt độ cao chè chín đều, lá chè có màu xanh hơi vàng, hương thơm tự nhiên mạnh, mùi hoa quả và mùi thơm caramen rất dễ chịu, lá chè mềm mại bề không gãy, độ ẩm còn lại là 58-60 %.

3. Năng suất: 12kg chè cho một mẻ, thời gian chạy máy một mẻ khoảng 5-7 phút.

4. Tốc độ quay của thùng: điều chỉnh vô cấp từ 0 – 30v/ph. Bố trí hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ trong thùng xào.

5. Nguồn dẫn động:

- Động cơ dẫn động: động cơ 1 chiều, công suất $N = 0.75\text{kW}$, tốc độ $n = 700 - 1450\text{v/ph}$.

- Hộp giảm tốc: loại bánh trục vít, tỷ số truyền: 1/31, công suất: 1kW, tốc độ quay thùng từ 0-30 v/ph.

6. Kích thước bao (mm): $L \times B \times H = 2411 \times 1242 \times 1994$.

7. Trọng lượng: 746.5 kg.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Tính năng tương đương thiết bị của Đài Loan, Trung Quốc. Máy chạy êm, độ bền cao. Giá thành bằng 60 - 70% giá thiết bị của Đài Loan.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

MÁY XÁT CÀ PHÊ MẪU

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy xát mẫu được sử dụng cà phê thóc hoặc cà phê quả khô để xác định mẫu cà phê nhân thực tế. Máy thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hoặc phòng kiểm tra sản phẩm Công suất/năng suất: 200 gr/mẻ Kích thước: 480x380x400 Thời gian xát 30-50 sec/đối với cà phê thóc khô; 90-120 sec/đối với cà phê quả khô

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cơ khí VINA Nha Trang

MÁY XAY DẠNG ĐÌNH

Mô tả quy trình CN/TB:

- Đặc điểm:
 - Máy được bao phủ Inox. - Kết cấu đơn giản dễ vận hành.
- Quy trình:
 - Nguyên liệu cho vào phễu. - Qua hệ thống xay đình. - Độ mịn nguyên liệu phụ thuộc theo mắt lưới. - Bụi được không chế qua bao lọc.
- Tiêu chuẩn đạt được: TCNN
- Công suất: 80-250 kg/h
- Kích thước: L1000 x W600 x H1400mm
- Trọng lượng: 150kg
- Thông số kỹ thuật khác: Motor: 5 HP, Độ mịn: 50-200 mesh

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp xay sát và gia công hạt

Ưu điểm của CN/TB: Thay thế độ mịn dễ dàng. Không chế được bụi ra môi trường. Dễ vệ sinh.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 125.577.000VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

MÁY XAY SIÊU MỊN DHP - SUMI 2205

Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu -> Vis nạp liệu -> Bồn nghiền -> Quạt hút -> Tạo áp suất thấp -> Thu hồi liệu -> Bột siêu mịn. Công suất: 60 kg/h. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Công nghiệp xay sát và gia công hạt

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp; Công nghệ mới hiệu suất cao; Không bị nóng nguyên liệu.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000.000 đ; Giá máy móc thiết bị: 60.000.000 đ; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng; Bảo hành tại nơi khách hàng đặt máy.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí Tự động Định Hưng Phú

MÁY XAY THỰC PHẨM SPEED

Mô tả quy trình CN/TB: Xay rau, củ, quả, thịt, cá, pate, xúc xích, lạp xưởng, giò chả, nem chua, đánh trứng và đánh bột. Máy được thiết kế 4 lưỡi dao bằng thép, không gỉ. Máy được làm toàn bộ bằng inox.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế tự động hoá qua bộ biến tần của Mitshubishi có thể cài đặt theo ý muốn. Giảm thời gian, tiết kiệm điện năng tiêu thụ. An toàn trong lao động và vệ sinh thực phẩm.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất và Cơ khí Tuấn Đạt
MÁY XÓI BÓN CHĂM SÓC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Liên hợp với máy kéo 50HP chăm sóc theo hàng (2 hàng), xới và băm vùi cỏ xuống đồng tạo độ tơi xốp cho đất, bên cạnh đó máy bón phân vào 2 hàng cây, tăng dưỡng chất và tăng năng suất cây trồng Công suất/năng suất trung bình: 0,5-0,8 ha/h Kích thước: 0,7x2,7x1,5m Trọng lượng: 600kg Bề rộng làm việc tối đa 3m Độ sâu xới tối đa 25cm Lượng phân bón <600kg/ha

Lĩnh vực áp dụng: Canh tác

Ưu điểm của CN/TB: Dễ chế tạo, dễ sử dụng; vật liệu chế tạo mới và thay thế sẵn có trong nước

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 30 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

MÁY XÓI ĐẦY TAY GIỮA HÀNG MÍA VÀ DỨA (XGH-0,6)

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy có bề rộng làm việc là 0,6m Đây là loại máy xới có bộ phận làm việc chủ động, các dao được bắt cứng trên trống quay, phía sau có lưỡi vun bị động Động lực của máy là động cơ xăng Công suất (tính theo ca): 0,2 ha/h

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Máy thực hiện được cả công việc xới đất, diệt cỏ và vun đất vào gốc cây trồng. Có thể chế tạo được trong nước giá thành rẻ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10.000.000VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY XÓI, BÓN PHÂN CHO CÂY MÍA

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất (tính theo ca): 5 ha/ca (8 tiếng) Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: xới diệt cỏ dại, làm tơi xốp đất, vun đất vào gốc, xẻ rãnh thoát nước và bón phân

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp, Canh tác

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với nguồn động lực, đồng ruộng, kỹ thuật chế tạo, sử dụng của người Việt Nam, giá thành rẻ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

MÁY XỬ LÝ KHÓI, BỤI, KHÍ THẢI ĐA CẤP

Mô tả quy trình CN/TB: Khói bụi, khí thải từ lò nung, lò đốt được dẫn cưỡng bức về hệ thống xử lý, bao gồm các bồn xử lý cấp 1, cấp 2, cấp 3. Các bồn xử lý đều có các guồng quay cao tốc. Khi hoạt động guồng quay trộn đảo, đánh tan khói bụi, khí thải vào nước và phụ gia, qua bồn xử lý cấp 1. Phần khói bụi, khí thải còn lại bị dồn đẩy sang bồn xử lý cấp 2, nếu còn thì xử lý tiếp ở bồn cấp 3. Khí thải ra môi trường là khí an toàn, đạt tiêu chuẩn VN.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: cấu tạo kết cấu không phức tạp, sản xuất, chế tạo hoàn toàn từ vật tư trong nước, dễ thi công, lắp đặt, vận hành. Hiệu quả xử lý đạt tối đa (90- 98%). Chi phí đầu tư, chi phí vận hành thấp.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 128.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 390.000.000đ; Phí đào tạo: 26.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết: 77.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển đầu tư công nghệ mạo hiểm VIBA

MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM (MODEL: SENSOR 9 DKA/ VKHVL – LOẠI CÔNG SUẤT NHỎ, VÀ MODEL SENSOR 10 DKA/VKHVL - LOẠI CÔNG SUẤT LỚN)

Mô tả quy trình CN/TB: Được sản xuất ở hai dạng: công suất nhỏ và công suất lớn. Nguyên lý xử lý không khí ô nhiễm dựa trên hiệu ứng quang xúc tác của các hạt nano TiO₂ được phủ trên màng lọc dưới tác dụng của tia cực tím (UV).

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ 1/3 giá nhập ngoại. Có thể cung cấp với số lượng theo yêu cầu thị trường. Có bảo hành.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: nt

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY XỬ LÝ TÔM NGẠT KHÍ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Ông Nguyễn Văn Tuấn/ cá nhân dẫn ký chào bán

MÁY XÚC GIÊ LÚA

Mô tả quy trình CN/TB:

- Công suất: 2 – 4 tấn/giờ.

Lĩnh vực áp dụng: Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Tại thời điểm sáng tạo, chưa có máy xúc – giê lúa. Thay thế nhân công trong quá trình xúc giê lúa.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 24.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Hồ Văn Be

MÁY, TỔ KIẾN, BỘ KIẾN OZONE PLASMA (HIỆU SACHBEN, GỒM 10 KIỂU VỚI 15 PHIÊN BẢN)

Mô tả quy trình CN/TB:

S.6 Gia dụng 0,6 g/hr, có bộ Lọc – sấy khí

S2+; S2F; S2V Gia dụng 2 g/hr, có bộ Lọc – sấy khí
S2.5M Gia dụng xách tay 2,5 g/hr
S2*; S4* Công nghiệp 2 g/hr; 4 g/hr
S6+ Công nghiệp 10 g/hr; 12 g/hr, có bộ Lọc – sấy khí
AO-10; AO-20 Tổ kiện Ozone 10 g/hr, 20 g/hr
Bộ kiện Biến tần, Biến áp, Buồng Ozone
Công suất: Năng suất tạo Ozone từ 2 g/hr đến 150 g/hr
Nồng độ Ozone 20 g/NM3 đến 135 g/NM3
Suất tiêu hao năng lượng: 7 – 12 kwh điện/kgO3

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ có tính mới, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến chung, vận dụng chế tạo được nhiều loại máy – thiết bị Ozone cho yêu cầu thực tiễn Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi của thị trường: Sạch – Bền – Rẻ - Tiên tiến – Đẹp – Dễ sử dụng – Tư vấn mua hàng – Bảo hành, bảo trì thuận tiện, nhanh chóng. Máy thiết bị so với tương tự nhập ngoại: rẻ hơn 3-5 lần. Mẫu mã phong phú, một số loại đặc chủng như S2.5M (chuyên dụng trong khách sạn), ... chưa có hàng ngoại. Có thể áp dụng 4 phương cách xử lý mới và thực hiện Oxy hóa sâu AOP. Tổ kiện, Bộ kiện OEM có độ bền cao. Nhiệt đới hóa hoàn toàn. Thông nhất hóa tới 80%, lắp lẫn, thay thế, sửa chữa, nâng cấp dễ dàng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm theo cách thay bộ kiện mới, thời gian hoàn thành việc sửa chữa không quá 48 giờ

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch

MỎ ĐỐT (GAS) THÔNG MINH DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB:

Công suất: 50W - 100W

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thủy tinh và khoáng vật kỹ thuật

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu suất đốt lò, điều chỉnh thuận lợi theo các tham số công nghệ.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10 triệu/1mỏ đốt

Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng. Sau bảo hành: theo yêu cầu của khách hàng.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự

MÔ HÌNH PILOT: MÁY SẤY VỠ ĐÚNG

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh An

MÔ HÌNH THANG MÁY

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

MŨI KHOAN VÍT XOẮN 1200 THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được TCNN Công nghệ cọc khoan nhồi được sử dụng rộng rãi trong xây dựng nói chung và xây dựng giao thông nói riêng. Nhờ áp lực công nghệ này mà có thể xây dựng công trình lớn trên mọi vùng địa chất khác nhau như toàn nhà cao tầng, cầu vượt sông... Tùy theo từng vùng địa chất của nền móng khác nhau mà ta có thể sử dụng các công cụ khoan, mũi khoan khác nhau cho phù hợp, đảm bảo năng suất và chất lượng hố khoan. Kiểu mũi khoan: Kiểu xoắn kép Đường kính mũi khoan: 1200mm Mũi khoan: nhập ngoại của hãng Pengou Phạm vi sử dụng hiệu quả: khoan được với các loại đá phong hoá sỏi cuội Khoan tạo lỗ có đường kính 1200 tại các vùng địa chất có độ cứng tương đương với đá phong hoá; Lắp trên các máy khoan thông dụng

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành thi công nền móng công trình; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ nội địa hoá cao: 85%; Giá thành hạ chỉ bằng 60-70% so với nhập ngoại có tính năng tương đương

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 29.000.000 đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị; Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CƠ GIỚI HOÁ TƯỚI TIÊU

Mô tả quy trình CN/TB: Tùy theo yêu cầu đơn đặt hàng của từng địa phương mà nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị phù hợp cho phục vụ cơ giới hoá tưới tiêu

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương trong cả nước

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC HỆ THỐNG THIẾT BỊ MÁY THUỶ KHÍ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mô tả quy trình CN/TB: Tùy theo yêu cầu đơn đặt hàng của từng địa phương mà nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị máy thuỷ khí phù hợp cho phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nông thôn

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương trong cả nước

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

NỒI CƠM ĐIỆN CƠ

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng, an toàn, tiết kiệm.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn

NỒI CƠM ĐIỆN LCD

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng, an toàn, tiết kiệm.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn

NỒI HẤP ĐIỆN TỬ

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

NỒI LÊN MEN

Mô tả quy trình CN/TB: Nồi được chế tạo bằng inox gồm 3 lớp: lớp trong cùng là lớp chứa môi trường lên men, lớp giữa là lớp chứa nước hoặc để gia nhiệt hoặc làm lạnh và lớp ngoài cùng để cách nhiệt và tạo thẩm mỹ. Dung tích nồi 80 lít, công suất khử trùng 2 -4 kw, công suất lên men 1.5 kw, điện áp 220V, tốc độ khuấy 100- 300 vòng/phút

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kinh tế; các khoa học kinh tế

Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo chất lượng lên men Sản xuất trong nước Giá thành thấp

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng

NÚT BẮM CỬA

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

ỐNG THÉP HÌNH XOẮN ỐC

Mô tả quy trình CN/TB:

Công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo ống thép Cộng Lợi Thành phố Nam Ninh hiện nay là doanh nghiệp chuyên nghiệp sản xuất ống thép hàn vòm chìm hình xoắn ốc hai mặt cỡ lớn của Quảng Tây. Có thiết bị, dây chuyền và kỹ thuật sản xuất ống thép hình xoắn ốc hiện đại, tiên tiến, sử dụng thiết bị hàn nổi Lincoln Mỹ, hệ thống kiểm tra hoàn thiện và máy thí nghiệm thủy áp tĩnh ống thép đảm bảo yêu cầu về chất lượng của sản phẩm ống thép. Sản phẩm này thích hợp dùng trong các loại đường ống chịu áp suất cao như dầu mỏ, khí thiên nhiên, ống nước máy, hơi ga, điều hòa trung tâm loại lớn, công trình phòng cháy chữa cháy cũng như trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, công nghiệp hóa chất, xây dựng, điện lực, tưới tiêu v.v....

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất ống

Ưu điểm của CN/TB: Có nhiều ưu điểm như cường độ lớn, giá thành thấp, tuổi thọ cao.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH chế tạo ống thép Công Lợi Thành phố Nam Ninh

ỐNG TUỘT CỨU HỘ ĐỨNG OD30 (KC.02.DA03/06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Đang xây dựng TCVN; Xem trong tài liệu gốc; Thiết bị này là ống tuột được gắn chặt một đầu với khung cửa đầu vào, được thiết kế để di tản người một cách nhanh chóng và an toàn. Thời gian cần thiết để lập một đường dây thoát hiểm khẩn cấp cho một toà nhà cao tầng chỉ tính bằng giây. Nạn nhân không bị tác động của hơi nóng, khí độc, và sự va đập. Cho phép mọi người (già, trẻ, tàn tật...) cùng trượt một lần trong ống. Lắp đặt dễ dàng không hạn chế chiều cao toà nhà. Ống tuột cứu hộ đứng OD30 được cấu thành từ các bộ phận sau: 1. Khung cửa đầu vào; khung đầu vào, khung đỡ, khung nối với thân ống, các bộ phận nối bằng kim loại, cáp đỡ 06.75.39 2. Thân ống tuột đứng gồm 3 lớp: - Lớp chống lửa (lớp ngoài cùng) - Lớp co giãn (lớp giữa) - Lớp chịu lực (lớp trong cùng) Ống phải đảm bảo cho người tuột liên tục, an toàn với tốc độ bình quân dưới 4m/S nhờ lực ma sát và trọng lực. Tốc độ tuột được điều chỉnh bằng sự thay đổi lực ma sát giữa người và ống tuột nhờ lớp co giãn.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả, Bảo hộ lao động

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thương thảo tại thời điểm giao dịch

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới & bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

ỐNG TUỘT CỨU HỘ NGHIÊNG ON30 (KC.02.DA03/06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị này là ống tuột được gắn chặt một đầu với khung cửa đầu vào. Thân ống được treo trên 2 dây cáp chịu lực, một đầu dây cáp chịu lực gắn chặt vào khung cửa đầu vào, còn đầu kia được móc chặt vào bộ phận chịu lực dưới mặt đất (khi triển khai ống). Dây cáp chịu lực phải đủ bền để chịu được toàn bộ tải trọng (tự trọng của ống tuột và người tuột) trong quá trình cứu hộ, góc nghiêng của ống tuột là 45 độ so với phương thẳng đứng. Ống tuột cứu hộ nghiêng là một thiết bị cứu hộ an toàn, nạn nhân không bị ức chế về tâm lý, không bị tác động của hơi nóng khí độc và sự va đập. Lắp đặt dễ dàng không hạn chế bởi chiều cao của toà nhà. Ống tuột cứu hộ nghiêng ON30 được cấu thành từ các bộ phận sau: 1. Khung cửa đầu vào: khung đầu vào, khung đỡ, khung nối với thân ống, các bộ phận nối bằng kim loại, cáp đỡ. 2. Thân ống tuột gồm 3 lớp: - Lớp chống lửa (lớp ngoài cùng) - Lớp chịu lực (lớp trong cùng, 2 dây cáp chịu lực (được luồn phía trong lớp chịu lực) chạy dọc suốt chiều dài thân ống. Ống phải đảm bảo cho người tuột liên tục, an toàn với tốc độ bình quân dưới 4m/S nhờ lực ma sát và trọng lực. Tốc độ tuột được điều chỉnh bằng sự thay đổi lực ma sát giữa người và ống tuột.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Bảo hộ lao động, Phòng hoả

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành; Thiết kế theo khách hàng;

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thương thảo tại thời điểm giao dịch

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo yêu cầu khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới & bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC HỢP KIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ VẠCH PHÁT XẠ VÀ HUỖNH QUANG TIA X

Mô tả quy trình CN/TB: Xác định các thành phần hoá học của các hợp kim đồng, nhôm, sắt, các loại thép. ; Phân tích xác định hàm lượng của các nguyên tố trong hợp kim nêu trên.; Phân tích xác định thành phần và hàm lượng các nguyên tố trong các mối hàn. Phân tích xác định hàm lượng các loại quặng.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cá nhân trong và ngoài nước.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

PHIM TƯ LIỆU VỀ HANOI ARENA

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi - Arena

PHỐI HỢP CÔNG NGHỆ HÀN VÀ GIA CÔNG ÁP LỰC ĐỂ TẠO PHÔI BÁNH RĂNG CÓ KÍCH THƯỚC LỚN, CHẤT LƯỢNG CAO

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Để tạo các bánh răng có độ bền cao làm việc trong các hộp giảm tốc lớn của các thiết bị quan trọng như lò quay nung clinke, các máy nghiền lớn, các dàn thép có công suất lớn,... người ta không thể dùng công nghệ đúc bình thường để tạo phôi mà phải dùng công nghệ rèn ép vì độ bền của thép khi đúc thông qua công nghệ rèn ép thường lớn hơn nhiều độ bền của thép đúc cùng loại Để giảm chi phí đầu tư các thiết bị ép có lực lớn người ta thường thiết kế các bánh răng có kích thước lớn theo kiểu bánh răng được ghép vào moay ơ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 750.000.000 VND; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: 10% giá bán công nghệ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

PHƯƠNG PHÁP THU HỒI KIM LOẠI NIKEN TỪ BÃ THẢI CÔNG NGHIỆP MẠ NIKEN

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ gồm các bước sau: - Hòa tách bã thải công nghệ mạ điện crom, niken bằng axit sulfuric thu được dung dịch chứa sulfat các kim loại. Cặn bùn sau hòa tách hết các ion kim loại nặng được đưa đi xử lý tiêu hủy. - Sử dụng chất kiềm để chuyển hóa các ion sắt, crom thu được trong dung dịch sau hòa tách thành hợp chất dạng kết tủa. Tách cặn kết tủa thu được dung dịch sơ cấp chứa niken sulfat. - Điều chế nguyên liệu điện phân trực tiếp từ dung dịch sơ cấp bao gồm: dung dịch điện ly chứa niken sulfat với nồng độ $\text{NiCO}_3 \cdot n\text{Ni}(\text{OH})_2$. - Điện phân chế tạo catot mẫu từ nguyên liệu điện phân trực tiếp. - Điện phân thu hồi niken kim loại trên catot mẫu từ nguyên liệu điện phân trực tiếp.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Luyện kim, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000.000 USD

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUẠT HƯỚNG TRỰC

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước quạt hướng trực: Phi 800, điện: 380v.

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng

QUẠT HƯỚNG TRỰC

Mô tả quy trình CN/TB:

Thông số kỹ thuật

- Lưu lượng: $Q = 5000 - 7000 \text{ m}^3/\text{h}$

- Cột áp: $H = 12-40 \text{ mm H}_2\text{O}$.

Công dụng: Thông gió trong nhà xưởng, trạm bơm

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

QUẠT HÚT BỤI LY TÂM

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng

QUẠT HÚT KHÍ ĐỘC

Mô tả quy trình CN/TB: TC Việt Nam; Quạt ly tâm đặc dụng cho môi trường Axit

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Bền, giá thành thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 7.000.000 đ/cái

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng

QUẠT HÚT LƯU LƯỢNG LỚN – HN – 15.0

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Bảo hộ lao động

QUẠT LY TÂM

Mô tả quy trình CN/TB:

Thông số kỹ thuật

- Lưu lượng: $Q = 500 - 8000 \text{ m}^3/\text{h}$

- Cột áp: $H = 35-2000 \text{ m}$

Công dụng: Dùng trong nhà xưởng, các dây chuyền sản xuất công nghiệp, lò nấu luyện kim loại, sản xuất phân lân, gạch ngói, hút bụi, hút hơi độc...

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

QUẠT THỂ TÍCH

Mô tả quy trình CN/TB:

Thông số kỹ thuật

- Lưu lượng: Q= 750 - 12000 m³/h
- Cột áp: H= 1700-10.000 mm H₂O. .

Công dụng: Dùng cho lò xi măng, lò nung vật liệu, sục bể nhà máy nước...

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

QUẠT THÔNG GIÓ

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1380x1380, 1000x1000. Điện 380v.

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN VÀ MẠ HOÁ: CÁC DUNG DỊCH PHA CHẾ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Viện Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải cung cấp các dung dịch pha chế sẵn hoặc chuyển giao quy trình công nghệ về mạ điện và mạ hoá bao gồm

Tên dung dịch mạ	đặc điểm lớp phủ	Vật liệu nền	Ứng dụng lớp mạ
Dung dịch mạ kẽm bong	Lớp mạ bong sang	Thép, đồng	Trang trí cao, chống gỉ cho thép
Dung dịch mạ kẽm 7 màu	Lớp mạ có sắc cầu vồng	Thép, đồng	Có tính bảo vệ cao, trang trí trong công nghiệp
Dung dịch mạ đồng- Niken- Crom	Gồm 3 lớp mạ (3 loại dung dịch)	Thép	Trang trí, chống gỉ cao
Dung dịch mạ Cadimi	Lớp mạ sang mờ, chịu bền hoá chất	Thép	Phục vụ các chi tiết cần độ bền chống gỉ cao trong đóng tàu, hang không
Dung dịch mạ Niken đen	Lớp mạ bong, cứng Lớp mạ đen bong	Thép, đồng	Trang trí cao (dung nhiều trong đồ trang trí nội thất) Trang trí bảo vệ (công nghiệp ô tô, đồng hồ, điện tử)
Dung dịch mạ đồng bóng	Độ bóng, mịn cho độ dày cao	Thép, đồng	Mạ phục hồi chi tiết khi cần độ dày cao

Oxi hoá, nhuộm, nhôm	Bề mặt cứng, chống gỉ	Nhôm	Trang trí nội thất, đồ gia dụng, đóng gói các phương tiện giao thông vận tải
Công nghệ mạ CU, Ni, hợp kim Pb-Sn-Cu lên nhôm	Xử lý vật liệu bằng các lớp lót sau đó mạ lớp hợp kim Pb-Sn-Cu lên	Nhôm	Phục hồi các bạc lót trong động cơ ô tô, máy điện... Tạo lớp dẫn điện
Mạ Ni hoá học	Lớp mạ dày đều, sáng bóng như lớp mạ Crom	Thép	Phục hồi hoặc làm mới vòi phun bơm cao áp vì độ cứng lớp mạ cao Sử dụng cho các mục đích khác
Các dung dịch mạ hợp kim: Sn-Ni; Ag-Sb; Cu-Zn; Cu-Pb và Pb-Sn-Cu/Sb	Các dung dịch có thành phần ổn định trong quá trình mạ	Thép đồng, đồng thau, nhôm	Dùng trong phục hồi các chi tiết máy, bạc trượt trong các động cơ
Mạ thép	Lớp mạ cứng, phục hồi chi tiết	Thép	Tăng độ dày chi tiết là vật liệu thép nhanh cho lớp mạ thép phục hồi lại tính năng làm việc của chi tiết rơ, thực tế

Các loại dung dịch mạ có thành phần hoá học ổn định khác nhau được pha chế sẵn hoặc chuyển giao toàn bộ quy trình công nghệ thực hiện các công nghệ mạ này.

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: các lớp phủ nhằm mục đích chống gỉ bảo vệ ăn mòn hoặc phục hồi kích thước kim loại này

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận theo loại công nghệ ứng dụng

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HỢP KIM FERÔ - ĐÁT HIẾM - MAGIÊ (VN-FEREMG.05 VÀ VN-FEREMG.08) SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ CÀU HOÁ GANG

Mô tả quy trình CN/TB:

Từ các nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước như: quặng đất hiếm Đông Pao (REO), Dolomit, Oxit Magie...

Luyện hai giai đoạn trong lò hồ quang và lò cảm ứng trung tần sản xuất ra sản phẩm hợp kim Ferô:

- VN-Fe RE.30 - VN-Fe RE Mg.08

- VN-Fe RE Mg.05

Công suất (tính theo ca): 700 kg/ca

Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương sản phẩm ngoại nhập; có thể điều chỉnh thành phần theo yêu cầu sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

ROBOT CÔNG NGHIỆP CHUYÊN HÀN GIÀN GIÁO XÂY DỰNG

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Hàn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

ROBOT HÀN TỰ HÀNH

Mô tả quy trình CN/TB:

Robot hàn tự hành tự động chạy theo chương trình đã lập để thực hiện các mối hàn không giống mỗi khi ghép nối từng đoạn vỏ tàu. Sử dụng Robot hàn tự hành trong chế tạo vỏ tàu cho phép tăng năng suất và chất lượng sản xuất nhờ tự động hóa hoàn toàn quá trình hàn.

Công suất: 30 kw (kể cả nguồn hàn).

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác:

- Độ chính xác bám mép hàn $\pm 0,5\text{mm}$.

- Dòng điện hàn max: 350A.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm tính toán và điều khiển do nhóm tác giả tự viết nên dễ nâng cấp, sửa chữa. Giá thành bằng khoảng 50% so với nhập ngoại, trong khi các tính năng khác tương đương.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Đơn vị chào bán: Công ty Bách khoa Holding – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

ROBOT SỬ DỤNG CHIP SIGMAK3

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

SẢN PHẨM BÉC TUỐI CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT CƠ KHÍ NGỌC

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đắk Lak

SẢN PHẨM HỢP KIM FERRO ĐẤT HIẾM- CA

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần 13- 15%RE; 41- 45% Si; 13- 15% Ca, còn lại là Fe. Sản phẩm được gia công đến độ hạt 1- 3cm, đóng gói polyeste

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở biến tính thép, chế tạo thép hợp kim đặc biệt và ổn định graphit dạng cầu trong gang cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

SẢN PHẨM HỢP KIM FERRO ĐẤT HIẾM CHẤT LƯỢNG CAO

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần: 20- 30 % RE; 3- 5%Al; 1,2- 1,5% Ca; 43- 47% Si còn lại là Fe; sản phẩm được gia công đến độ hạt 1- 3cm đóng gói polyeste

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở chế tạo thép dùng để khử sâu tạp chất và biến tính

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

SẢN PHẨM HỢP KIM FERRO ĐẤT HIẾM- TITAL FE-RE-TI

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần: 10-15% RE; 4-5% Ti; 41-45% Si; còn lại là Fe sản phẩm được gia công đến độ hạt 1-3cm

Đối tượng sử dụng dịch vụ: các cơ sở biến tính thép và chế tạo thép hợp kim chất lượng cao

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

SẢN PHẨM HỢP KIM FERRO FE-RE-MG HÀM LƯỢNG MG CAO (VN-FE RE MG 08)

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần: 3,5-4% RE; 7-9%Mg; 43-47% Si; 1,2-1,5%Ca; 1,2-1,5 %AL còn lại là Fe.; Sản phẩm được gia công đến độ hạt 1-3cm

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở chế tạo gang cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

SẢN PHẨM HỢP KIM FERRO FE-RE-MG HÀM LƯỢNG TRUNG BÌNH (VN-FE RE MG 05)

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần: 3-3,5% RE; 4,5-5% Mg; 43-47%Si; 1,2-1,5%Ca; 1,2-1,5%Al; còn lại là Fe; Sản phẩm được gia công đến độ hạt 1-3 cm

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở chế tạo gang cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CỐC, PHẪU RÓT KIM LOẠI

Mô tả quy trình CN/TB:

Cốc và phễu có thể được chế tạo theo các hình dáng và kích thước khác nhau

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở đúc thép và hợp kim

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

SÀNG RUNG TUYỂN LỰA NGUYÊN LIỆU

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng

SẤY NÔNG SẢN BẰNG BỨC XẠ HỒNG NGOẠI

Mô tả quy trình CN/TB: 1. Thiết kế, chế tạo các máy sấy qui mô vừa và nhỏ (tới 200 kg/mẻ); 2. Sấy thử nghiệm, sấy gia công hàng mẫu nông sản bằng bức xạ

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty chế biến, xuất nhập khẩu nông sản

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Triển khai công nghệ- Viện Ứng dụng công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ

SILO CHỨA CÀ PHÊ VÀ NÔNG SẢN

Mô tả quy trình CN/TB:

Silo có sức chứa từ 200 – 830m³.

Khả năng chịu tải từ 150 tấn đến 500 tấn.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Giảm diện tích chiếm chỗ. Có thể tháo lắp và di dời. Hạn chế được tác động xấu do chuột, côn trùng... Hệ thống nạp và xả liệu dễ dàng.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trực tiếp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang

SỬA CHỮA, PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ DÙNG CÔNG NGHỆ XÚC TÁC NANO

Mô tả quy trình CN/TB: Phục hồi hoạt động của các lò đốt rác thải y tế nhập ngoại hoặc chế tạo trong nước hiện đang bị hỏng hoặc khí thải của chúng không đáp ứng được tiêu chuẩn TCVN 6560:2005.; Sự phục hồi hoạt động này dựa trên việc ứng dụng các bộ xúc tác nano cấu trúc tổ ong.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở y tế hiện có các lò đốt rác thải y tế nhưng không sử dụng được chúng cho các hoạt động thường ngày.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

SÚNG TẬP BẮN ĐIỆN TỬ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Súng bắn tập điện tử sử dụng công nghệ laser- hồng ngoại và mô phỏng Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất tiêu thụ: 40VA Sai số thời gian: 3ms Tần số quét mẫu: 128 Hz Tốc độ truyền số liệu: 1920 baud Khoảng cách mô phỏng hữu hiệu: 10m, 25m, 50m Cấu hình bao gồm: Khối điện tử BT-2000, đầu cảm biến hồng ngoại, bia điện tử 10m, giá cố định bia, Valy chuyên dụng, máy tính BT-2000 thích hợp trang bị cho các cơ sở trong hệ thống huấn luyện của quốc phòng an ninh và thể thao thành tích cao.

Lĩnh vực áp dụng: Thể dục thể thao, Ngành quân sự

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị nước ngoài

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng miễn phí, bảo trì dài hạn

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Triển khai công nghệ- Viện Ứng dụng công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ

TAY MÁY LẤY SẢN PHẨM NHƯ A LOẠI CHẠY NGANG

Mô tả quy trình CN/TB: Tay máy sẽ lấy sản phẩm hoặc đuôi keo từ khuôn ép của máy ép nhựa cỡ nhỏ từ 150 - 220 tấn đưa ra ngoài một cách hoàn toàn tự động theo quy trình sau: Tay máy đang ở vị trí ban đầu - Duỗi ra đưa tay kẹp vào khuôn ép đã mở - kẹp sản phẩm hoặc đuôi keo - co tay gấp lại - xoay sản phẩm đi góc 90 độ - chạy ngang đưa sản phẩm ra bên ngoài máy - duỗi tay hạ sản phẩm - mở ngàm kẹp để thả sản phẩm - rút cánh tay về - chạy ngang về vị trí chờ.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn thiết bị ngoại nhập trong khi chất lượng tương đương. Ngoài ra, các linh kiện phụ trợ có thể được cung cấp dễ dàng và nhanh chóng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

TAY MÁY LẤY SẢN PHẨM NHỰA LOẠI XOAY

Mô tả quy trình CN/TB: Tay máy sẽ lấy sản phẩm hoặc đuôi keo từ khuôn ép của máy ép nhựa cỡ nhỏ từ 80 - 120 tấn đưa ra ngoài một cách hoàn toàn tự động theo quy trình sau: Tay máy ở vị trí ban đầu - Duỗi ra đưa tay kẹp vào khuôn ép đã mở - kẹp sản phẩm hoặc đuôi keo - co tay gấp lại - xoay nghiêng cánh tay và xoay sản phẩm đi góc 90 độ - duỗi tay đưa sản phẩm ra ngoài - mở ngàm kẹp để thả sản phẩm - rút cánh tay về - xoay cánh tay về vị trí ban đầu.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Ưu điểm của CN/TB: Ưu điểm nổi bật của sản phẩm là giá thành thấp hơn thiết bị ngoại nhập trong khi chất lượng tương đương. Ngoài ra, các linh kiện phụ trợ có thể được cung cấp dễ dàng và nhanh chóng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

THANG NHÔM CÔNG NGHIỆP, DÂN DỤNG ĐA NĂNG

Mô tả quy trình CN/TB: Thang nhôm phục vụ cho dân dụng, bưu điện, công trình xây dựng, nhà xưởng....

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Dân dụng và công nghiệp...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long Vina

THÉP ĐÓNG TÀU (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

THIẾT BỊ BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MUỐI

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng

THIẾT BỊ BAY HƠI LẬP THỂ KIỂU DÀN LƯỚI ĐỘNG

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng

THIẾT BỊ BƠM ĐỊNH LƯỢNG

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN;

Đây là loại thiết bị bơm dùng để định lượng tự động các loại hoá chất bơm vào trong công nghệ xử lý nước thải, pha chế trong dây chuyền sản xuất nước giải khát, dầu nhờn, bơm hoá chất chlorine trong nước rửa thủy sản.

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy hoá chất và dầu mỏ, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

THIẾT BỊ CÁN LỐC TÂM ĐỊNH HÌNH

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Thiết bị cán lốc propin định hình có hệ thống điều khiển tự động: + Thiết bị cán lốc propin định hình 1 tầng, + Thiết bị cán lốc propin định hình 2 tầng; - Công suất tính theo ca: 25-28m sản phẩm/phút; Thiết bị cán lốc propin định hình UV: - Công suất tính theo ca: 10-15m sản phẩm/phút.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng sản phẩm tương đương với sản phẩm của Australia; Giá thành bằng 60% của Australia

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thiết bị cán lốc propin định hình có hệ thống điều khiển tự động (1 tầng): 420 triệu VNĐ, (2 tầng): 480 triệu VNĐ; Thiết bị cán lốc propin định hình UV: 150 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

THIẾT BỊ CẤP THOÁT NƯỚC CHO AO NUÔI TÔM CỘT ÁP 3M, CÔNG SUẤT 7,5KW

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: lưu lượng 350 mét khối/h Thiết bị làm việc theo nguyên tắc bơm nước hướng trục đưa nước từ bể lắng vào ao nuôi tôm Cột áp 3m; công suất 7,5Kw

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong việc khai thác nuôi trồng thủy sản; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 7.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

THIẾT BỊ CẤP THOÁT NƯỚC CHO AO NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị cấp thoát nước cho ao nuôi tôm thương phẩm được dùng cho các vùng nuôi tôm ở Duyên hải bắc trung bộ và Duyên hải Nam trung bộ nhằm tăng khả năng nuôi trồng thủy sản. Thiết bị làm việc theo nguyên tắc đưa nước từ bể lắng vào ao nuôi tôm thương phẩm. Công suất: lưu lượng 300 m khối/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Cột áp 6m, công suất 15CV

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thủy lợi

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong việc khai thác nuôi trồng thủy sản; Chế tạo bằng vật liệu trong nước. Hiệu suất cao, chịu được mặn; Giá thành bằng 1/2 giá thành ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VNĐ/1 thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

THIẾT BỊ CẮT VÀ HÀN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghệ nhiệt và khí nén

THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, THỰC PHẨM

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghệ chế tạo máy

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Chi nhánh công ty Cp xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà - Xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm Vĩnh Tuy

THIẾT BỊ CHIÊN CHÂN KHÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: Từ một số nguồn nguyên liệu tươi chúng ta có thể chế biến một số thực phẩm ăn nhanh, như các loại bánh snack, mít chiên, khoai chiên, chuối chiên,... Tuy nhiên với công nghệ chiên thông thường như hiện nay thì chất lượng sản phẩm sẽ giảm tính chất mùi, vị, màu so với tính chất ban đầu của nguyên liệu. Để khắc phục nhược điểm trên, cần phải sử dụng thiết bị chiên với công nghệ mới gọi là chiên chân không Thiết bị được chế tạo bằng Inox, hợp vệ sinh thực phẩm Thiết bị chiên loại bỏ được nước trong nguyên liệu (nông sản) thô Do quá trình làm việc ở nhiệt độ < 1000C và áp suất chân không nên sản phẩm sau khi chiên sẽ giữ được màu, mùi, vị nguyên thủy như lúc ban đầu Hệ thống kiểm soát và cấp hơi hoàn toàn tự động, kiểm soát và điều khiển theo nhiệt độ cài đặt cho từng loại sản phẩm Đạt TCVN Công suất: 500 Kg/ngày Kích thước: 9.000 x 1.500 x 2.000 Trọng lượng: 200 Kg Các thông số kỹ thuật khác: Nồi chiên: Ø620 x 1.200, Inox, 2 lớp vỏ Kích thước lắp đặt: 1.000 x 1.500 x 2.000 (mm)

Bơm chân không: 5HP, 3P, 380V Bộ nguồn thủy lực: 3/4HP, 3P, 380V Nhiệt độ làm việc: 50-1500C Áp chân không: 0,8-0,9 atm Nạp và tháo liệu bằng tay

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega

THIẾT BỊ CHO CÁ ĂN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị dùng cho nuôi thâm canh cá trong hệ thống nuôi công nghiệp. Thiết bị hoạt động theo nguyên lý gạt, hệ thống dinh dưỡng bằng rulo quay. Bộ điều khiển có thể điều khiển toàn bộ hoạt động của hệ thống cho ăn tự động theo chu kỳ thời gian và số lượng thức ăn cho ăn. Nguồn điện DC hoặc bộ sạc chuyển đổi nguồn điện AC thành DC để cung cấp cho motor hoạt động sẽ đảm bảo cho hệ thống hoạt động liên tục mà không phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Cho ăn tự động. Dễ lập trình thay đổi chế độ và lượng thức ăn cho ăn theo giai đoạn và lứa tuổi cá. Dễ vận hành. Hoạt động bền trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Có thể sử dụng ở nơi chưa có điện lưới quốc gia.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

THIẾT BỊ CHỐNG CÁU CẶN CHO LÒ HƠI

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ăn mòn và chống ăn mòn

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN

THIẾT BỊ CHỐNG CÁU CẶN CHO LÒ HƠI BẰNG CÔNG NGHỆ SIÊU ÂM – USP

Mô tả quy trình CN/TB:

Đây là hiện tượng các phân tử nước bị dao động theo tần số cực lớn của sóng siêu âm, lúc thì bị nén lại, lúc thì bị giãn ra tạo các lỗ hổng hình thành nên các bọt bong bóng hơi nước. Số lượng bọt bong bóng có thể đạt 1 tỷ bong bóng trên 1 cm³, áp suất đạt khoảng 1000 atm. Các bong bóng khi vỡ có nhiệt độ lên tới 10.000K và phát ra một luồng sóng xung kích rất mạnh. Khi các bọt nằm gần hoặc trong các lớp cấu cặn bị vỡ thì gây ra va đập làm phá vỡ các lớp cấu cặn, hoặc ngăn ngừa không cho hình thành các lớp cấu cặn mới. Các cấu cặn vỡ ra sẽ rơi xuống đáy lò và được thải ra ngoài khi xả đáy.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất, Chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu đốt từ 3-8%. Giảm chi phí thuê tẩy rửa ống định kỳ. Giảm chi phí hóa chất xử lý nước. Giảm chi phí thay ống hằng năm. Thời gian thu hồi vốn nhanh: 3 – 5 tháng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN

THIẾT BỊ CHS-14 CHO PHÉP TIẾT KIỂM 11-18% DẦU FO,DO

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tạo nhũ tương: 6-27m khối/1h; TCVN, TCNN; Thiết bị thăm thấu thủy lực có tác dụng tán mịn và trộn đồng nhất các chất lỏng mà ở điều kiện bình thường không thể trộn lẫn với nhau được. Khi có sóng siêu âm tần số cao lan truyền trong lòng chất lỏng thì xuất hiện hiện tượng sủi bọt trong lòng chất lỏng. Người ta ứng dụng phương pháp này để tán mịn và trộn đồng nhất các phân tử chất lỏng với nhau. Công nghệ này cũng được áp dụng để sản xuất máy giặt siêu âm hay đánh tẩy cấu rỉ sét của các chi tiết kim loại bằng siêu âm. Hạt nhiên liệu sau khi xử lý có kích thước từ trung bình dưới 10 mcm (nếu chỉ dùng béc phun cao áp thì kích thước hạt nhiên liệu không thể nhỏ hơn 100 mcm được). Dùng để trộn dầu mazut và nước tạo ra hỗn hợp nhũ tương giữa dầu mazut với nước. Cho phép trộn thêm vào dầu 15% nước, đốt cháy tốt hơn, cháy hết. Giảm CO, SO₂, NO_x đi 50-70%, giảm muối. Thiết bị này hoạt động trên nguyên tắc thăm thấu thủy lực, tạo ra dao động đàn hồi tắt dần trong lòng nhiên liệu lỏng, có tần số siêu âm, công suất cao với tần số khoảng 200 kHz và cường độ 200 Db. Lĩnh vực áp dụng: các nhà máy nhiệt điện, động cơ tàu thủy, các lò ủ của các nhà máy thép, xi măng, chế biến thực phẩm, sữa, dầu ăn, dệt nhuộm, sản xuất giấy, chế biến nước trái cây,...

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Luyện kim, Công nghiệp da, Công nghiệp thực phẩm, Công nghiệp sữa

Ưu điểm của CN/TB: Dùng để trộn dầu mazut và nước tạo ra hỗn hợp nhũ tương giữa dầu mazut với nước; cho phép trộn thêm vào dầu 15% nước, đốt cháy tốt hơn, cháy hết; giảm 50-70% CO, SO₂, NO_x; giảm muối

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN

THIẾT BỊ ĐA NĂNG SỬ DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG VÀ THU HOẠCH ỐC HƯƠNG, NGHEU, SÒ HUYẾT (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Sáng chế đề cập đến thiết bị được sử dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Cụ thể đề cập đến việc sử dụng thiết bị để thu hoạch các loài động vật sống đáy nuôi trong ao hoặc sống ở các bãi triều hoặc sống ở đáy các bãi triều như ốc hương, nghêu, sò huyết. Thiết bị theo sáng chế được trang bị bộ phận thu lượm gồm có dàn khung, đầu nén áp lực, được gắn cố định bên trong dàn khung và lưới thu. Trong đó giàn khung là khối các thanh cố định gồm thanh ngang và thanh đứng được gắn chặt với nhau, là nơi để gắn các thanh gắn lưới thu. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNG

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Giá cả hợp lý, dễ sử dụng, phù hợp với các tổ chức, cá nhân nuôi và khai thác thủy sản.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 30.000.000 đồng; Phí đào tạo: theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: theo thỏa thuận; Chi phí khác: theo thỏa thuận của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

THIẾT BỊ ĐÀM TA LUY KIỂU RUNG ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Đàm ta luy kiểu rung động là thiết bị chuyên dùng để thi công đầm chặt các mái ta luy đường, các mái dốc bờ đê, bờ hồ chứa nước... Nhờ việc sử dụng đàm ta luy kiểu rung động mà vật liệu ở các mái ta luy, bờ hồ bờ đê có mật độ chặt yêu cầu (có độ chặt >K90) Thiết bị được lắp trên máy xúc một gầu thủy lực kiểu bánh xích hoặc bánh lốp đảm bảo di chuyển thuận tiện, giảm giá thành đầm chặt mái dốc. đặc biệt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long các tuyến đường cùng chung sống với lũ, nếu được đầm chặt nhờ thiết bị này sẽ giảm thiểu được sự sụt sạt lở, nâng cao tuổi thọ của đường. Trọng lượng tĩnh: 320kg Lực đầm lớn nhất: 3700kg Tần số rung động: 2200lần/phút Biên độ rung động 5mm Áp lực đầm nén tác động lên nền: 0,7kg/cm² Đàm mái ta luy đạt độ chặt >K90 Kích thước bàn rung: 1000x560mm Áp suất làm việc Max 17Mpa Phù hợp với loại máy xúc thủy lực có trọng lượng từ 6-12 tấn Tỷ lệ nội địa hoá: 65%

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành thi công đường, nền đường, xây dựng; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ nội địa hoá cao; Giá thành hạ chỉ bằng 40-50% so với ngoại nhập có tính năng tương đương

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 80.000.000 đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị; Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

THIẾT BỊ ĐẢO NƯỚC ĐỒNG BỘ CHO AO NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: lưu lượng 80 mét khối/h Thiết bị đảo nước đồng bộ cho ao nuôi tôm thương phẩm được dùng cho các vùng nuôi tôm ở vùng duyên hải nhằm tăng khả năng nuôi trồng thủy sản Thiết bị làm việc theo nguyên tắc lấy nước từ bề mặt đưa xuống tầng nước dưới nhằm tăng oxy trong nước và gom chất bẩn... Cột áp 2-3m, có thể điều chỉnh độ sâu, đảm bảo tốc độ của dòng chảy khi nuôi tôm theo phương pháp nước chảy...

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao việc sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Hiệu suất cao, chịu được mặn; Giá thành bằng 1/2 ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.000 VNĐ/1 thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, THỰC HÀNH NGHỀ ĐIỆN LẠNH

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; 2.1 Bộ thực hành kỹ năng về máy điều hoà nhiệt độ 2 cục 2 chiều: - 05 mục thực hành chính, - 01 mô hình dàn trải, - 01 danh sách hướng dẫn bài tập thực hành; 2.2 Bộ thực hành kỹ năng về máy điều hoà nhiệt độ 1 cục 2 chiều: 05 mục thực hành chính, - 01 mô hình dàn trải, - 01 danh sách hướng dẫn bài tập thực hành; 2.3 Bộ thực hành về tủ kem dàn trải: - 02 mục thực hành chính, - 01 mô hình dàn trải, - 01 danh sách hướng dẫn bài tập thực hành; 2.4 Bộ thực hành kỹ năng về tủ lạnh: - 03 mục thực hành chính, - 01 mô hình dàn trải, - 01 danh sách hướng dẫn bài tập thực hành; 2.5 Bộ thực hành kỹ năng về bộ role điện lạnh: - 04 mục thực hành chính, - 01 mô hình dàn trải, - 01 Bảng các loại role bảo vệ, role nhiệt, role đo, đèn, - 01 lốc bơm cắt - 01 danh sách hướng dẫn bài tập thực hành; Bộ thực hành kỹ năng về bộ điện lạnh ô tô dàn trải: 2.6 - 03 mục thực hành chính, - 01 mô hình dàn trải, - 01 danh sách hướng dẫn bài tập thực hành;

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục, Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Tính năng và chất lượng bằng 90-95% các nước G7; Ký hiệu và hướng dẫn thực hành bằng tiếng Việt; Giá bằng 40-50% giá ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Mục 2.1: 19.950.000VNĐ; 2.2: 19.750.000VNĐ; 2.3: 31.800.000VNĐ; 2.4: 19.750.000VNĐ; 2.5: 6.500.000VNĐ; 2.6: 32.800.000VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, hình thức bảo hành tại chỗ sau 24 tiếng đến 2 ngày, phụ thuộc vào vị trí nơi mua

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

THIẾT BỊ ĐỔ RÓT ÁP LỰC

Mô tả quy trình CN/TB: Dạng giá hàng chữ nhật, khuôn tạo hình được xếp thành cột cao, mở khoá liệu ở dạng huyền phù từ chảy ngược từ dưới lên trên vào các khuôn tạo. Đầu tư thấp đạt được kết quả cao, giúp cho việc phát triển sản phẩm khó phức tạp, thuận lợi trong bảo hành.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, 5543: Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Giúp cho sản xuất được các loại sản phẩm mà tạo hình theo phương pháp truyền thống không thực hiện được

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng

THIẾT BỊ ĐỔ RÓT LY TÂM ĐẢO CHIỀU

Mô tả quy trình CN/TB: Cấu tạo: Dạng bàn xoay tròn có tủ điều khiển lập trình chế độ quay thoả mãn các thông số kỹ thuật cần thiết trong tạo hình.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Giúp cho sản xuất được các loại sản phẩm mà tạo hình theo phương pháp truyền thống không thực hiện được.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng

THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ NÂNG DÀM THAY GỐI CẦU ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thiết bị đồng bộ nâng dầm thay gối cầu điều khiển tự động là hệ thống thiết bị hệ thống kích nâng 2 chiều: chiều nâng nhờ thuỷ lực, chiều hạ nhờ lò xo, được hãm cơ khí nhờ ê cu hãm trên cần pít tông, được hãm thuỷ lực nhờ van khoá tải thuỷ lực. Quá trình nâng hạ nhờ hệ thống kích được bộ thuỷ lực cung cấp dòng chất lỏng công tác cao áp thông qua sự làm việc của các phân phối điện thuỷ lực. Toàn bộ hệ thống được điều khiển tự động theo chương trình nhờ hệ thống điều khiển trung tâm và các đầu đo lực và đầu đo chuyển vị trí của từng kích riêng biệt. Nhờ việc điều khiển và khống chế được hành trình làm việc của từng kích nên đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của kỹ thuật nâng dầm thay gối cầu trong khi vẫn đảm bảo các phương tiện giao thông đi lại trên cầu bình thường... Số lượng kích trong hệ thống thiết bị nâng dầm: 10 kích (hoặc hơn nữa) Lực nâng tối đa của một kích: 100 tấn Lực nâng của hệ dàn 10 kích: 1.000

tấn Hành trình nâng tối đa của kích: 80mm Tốc độ nâng dầm: 0,01-0,02m/ph Công suất của hệ thống thiết bị nâng dầm: 5HP Kiểu điều khiển PLC, tự động, bán tự động các thao tác, lưu trữ, hiển thị các số liệu cần thiết Cho phép đặt trước hành trình nâng: 0-80mm Sai lệch về chiều cao nâng trong hệ dàn kích: không quá 2mm Thiết bị đồng bộ nâng dầm thay gối cầu điều khiển tự động có thể sử dụng trong việc: Nâng dầm bảo dưỡng, sửa chữa và thay gối cầu; Nâng dầm, nâng cao cao độ của cầu, tăng chiều cao thông thuyền; Xây dựng nhà bằng phương pháp nâng sàn; Xử lý lún nghiêng cho các công trình xây dựng.

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành sửa chữa và nâng cấp cầu bê tông, cầu thép, xây dựng...; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ nội địa cao: 60%; đặc biệt giá thành hạ, chỉ bằng 30-40% so với ngoại nhập có tính năng tương đương

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Hệ thống thiết bị gồm Bộ nguồn và kích: 350.000.000 đồng; Hệ thống điều khiển tự động: 350.000đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị; Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

THIẾT BỊ ĐỒNG HÓA CH

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN

THIẾT BỊ ĐÚC CHO NGÀNH KHAI THÁC

Mô tả quy trình CN/TB: Được thể hiện trên website công ty tại địa chỉ: www.tbi.vn.

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Nhân công dồi dào, sản phẩm chất lượng theo đúng yêu cầu (tiêu chuẩn chất lượng quốc tế hoặc Việt Nam), tương đương với hàng ngoại nhập, giá thành cạnh tranh hơn rất nhiều.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý
Đơn vị chào bán: Công ty CP Sản xuất và Chuyên giao công nghệ Việt Nam TBI

THIẾT BỊ ĐÚC CHO NGÀNH Ô TÔ

Mô tả quy trình CN/TB: Được thể hiện trên website công ty tại địa chỉ: www.tbi.vn
Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Chế tạo ô tô, Giao thông vận tải
Ưu điểm của CN/TB: Nhân công dồi dào, sản phẩm chất lượng theo đúng yêu cầu (tiêu chuẩn chất lượng quốc tế hoặc Việt Nam), tương đương với hàng ngoại nhập, giá thành cạnh tranh hơn rất nhiều.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý
Đơn vị chào bán: Công ty CP Sản xuất và Chuyên giao công nghệ Việt Nam TBI

THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC NÓNG

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ chế tạo máy, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng miễn phí
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ

THIẾT BỊ HÀN TỰ ĐỘNG ĐÓNG TÀU VÀ BÌNH BỒN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hệ thống thiết bị gồm: - Nguồn hàn - Đồ gá hàn xích tự động - Cơ cấu dao động đầu hàn - Đầu hàn và bộ cấp dây hàn tự động - Bộ đầu dò rãnh hàn bằng tia laser - Bộ điều khiển hệ thống hàn tự động
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2.050 triệu; Giá máy móc thiết bị: 1.800 triệu; Phí đào tạo: 80 triệu; Phí chuyển giao bí quyết: 100 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 50 triệu; Chi phí khác: 20 triệu
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

THIẾT BỊ HẤP THU NHIỆT MẶT TRỜI

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng

THIẾT BỊ HÚT PHỐT LOẠI NHỎ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là thiết bị dùng để hút chất thải ở các bể phốt của các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình ở trong ngõ nhỏ, hẹp (0.8m). Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý hút chân không với chiều dài hút đẩy là 50 m Đây là kết quả nghiên cứu đề tài cấp Thành phố của Công ty thiết kế và chế tạo thiết bị công nông nghiệp Hải Phòng thực hiện.

Lĩnh vực áp dụng: Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ, giá thành rẻ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

THIẾT BỊ HÚT, LỌC BỤI SƠN

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết bị hút, lọc bụi sơn là một buồng kín, trong đó thực hiện quá trình công nghệ tủa độc hại với cường độ lớn. Vị trí thao tác của công nhân có thể ở bên ngoài hoặc bên trong buồng

Cấu tạo của một thiết bị hút, lọc bụi sơn gồm các bộ phận cơ bản sau:

Hộp phân phối nước (chảy tràn) và màn nước.

Bộ phận phân ly (vách ngăn) để ngăn các hạt nước.

Bể hoặc thùng lắng để thu nước và giữ bụi sơn.

Hệ thống quạt hút và ống thải

Nguyên lý làm việc của một thiết bị hút, lọc bụi sơn như sau: Nước tưới vào hộp phân phối (khay, máng) nằm bên trên vách chảy tràn (màng nước) qua các ống nối với bơm nước. Khi tràn qua mép máng, nước tạo thành màn liên tục để bám và giữ bụi sơn. Phía sau vách màng nước là tổ hợp các vách ngăn và hệ thống vòi phun làm nhiệm vụ phân ly nước khỏi không khí và rửa sạch bụi sơn một lần nữa trước khi qua quạt theo đường ống thải ra ngoài. Nước tuần hoàn được bơm lại vào máng. Nước sạch được thay theo chu kỳ.

Phạm vi ứng dụng:

Ứng dụng rộng rãi trong chế biến gỗ.

Các khâu sơn bề mặt kim loại...

Thông số kỹ thuật:

Thiết bị hút, lọc bụi sơn BS20A

- Lưu lượng: 22.000m³/h
- Công suất quạt: 2Hp
- Công suất bơm nước: 2Hp
- Điện áp: 3pha - 380 V - 50Hz

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Khả năng hút - lọc bụi sơn cao, vệ sinh thiết bị dễ dàng. Tiết kiệm điện năng, tiết kiệm nguồn nước, sử dụng dễ dàng và an toàn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Bảo hộ lao động

THIẾT BỊ KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG GIÓ THEO NGUYÊN LÝ CẢN CÁNH BUỒM

Mô tả quy trình CN/TB: Khác nhau theo thiết bị to nhỏ và tốc độ gió;

Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cánh buồm gồm 2 phần: Roto chuyển động có 3 cánh đóng gió tác động liên hoàn trong mọi chu kỳ quay, và stato hứng gió tác động vào cánh quạt tăng lưu lượng gió, tăng công suất rất nhiều lần. Roto gắn với máy phát điện, qua diốt nắn dòng nạp vào trong acquy và dùng inverter chuyển đổi thành 220 V để dùng.

Công, nông, ngư nghiệp để phát điện, bơm nước, sục khí nuôi tôm, thắp sáng, nổi mạng chạy điện cho thuyền đánh cá xa bờ ứng dụng ở vùng có gió mạnh quanh năm như bờ biển hải đảo, núi cao, vùng sâu, vùng xa, bộ đội hải quân biên phòng

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng, Kỹ thuật biến đổi điện năng, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Roto đón gió mọi hướng, gió chiều nào roto cũng quay kể cả gió xoáy, hiệu suất cao vì roto thu tóm toàn bộ lưu lượng gió tác động vào cánh, khác biệt roto gió trục ngang hiệu suất thấp vì gió bị trượt nhiều khi tác động vào cánh. Còn stato hứng gió tác động vào rôto tăng lưu lượng gió, tăng công suất

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam

THIẾT BỊ KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG GIÓ THEO NGUYÊN LÝ CẢNH CÁNH BUỒM

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cánh buồm là giải pháp mới khai thác tại nguyên gió. Thiết bị đón gió mọi hướng nên gió chiều nào roto cũng quay không cần bánh lái định hướng hiệu suất cao vì thu tóm toàn bộ gió tác động vào cánh, khác với roto gió trục ngang chỉ đón gió một hướng, hiệu suất thấp vì gió bị trượt nhiều khi gió tác động vào cánh. Giải pháp này còn có stato hứng gió tác động trực tiếp vào roto tăng công suất

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công, nông, ngư nghiệp sử dụng để phát điện, bơm nước tưới cây, thắp sáng, điện đài, nổi mạng, sục khí nuôi tôm, Đặc biệt cho vùng có gió mạnh quanh năm như bờ biển, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, bộ đội hải quân, biên phòng ...

Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam

THIẾT BỊ KHỬ MÙI Ô TÔ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế chuyên dụng cho khử mùi ô tô công nghiệp, điều khiển và giám sát điện tử chỉ thị bằng đèn LED, sử dụng điện 220V, sản phẩm đã được khẳng định về chất lượng và được nhiều khách hàng lựa chọn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý

THIẾT BỊ LÀM BÁNH KẸO

Mô tả quy trình CN/TB: 100 - 1.000 kg (có công suất lớn hơn nếu có yêu cầu); TCNN; Các loại bánh mì, bánh bông lan, bánh trung thu, bánh biscuit;

Quy trình công nghệ: TRỘN BỘT - ĐÁNH TRỨNG - CHIA BỘT - ĐỊNH HÌNH - NƯỚNG

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bánh kẹo

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam

THIẾT BỊ LÀM NÓNG NƯỚC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

**CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÔNG MINH KHÔNG CHẾ MỰC NƯỚC
VÀ NHIỆT ĐỘ TRONG BÌNH, ĐẢM BẢO LÀM NÓNG NƯỚC
NGAY CẢ TRONG MÙA ĐÔNG HOẶC TRONG VÒNG 3 NGÀY CÓ MÂY MÙ GIÁN ĐOẠN**

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật điện, Chế tạo máy năng lượng

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sạch cải thiện môi trường. Giải quyết việc thiếu nguồn năng lượng.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

**THIẾT BỊ LÀM NÓNG NƯỚC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÔNG MINH MÀ SỬ DỤNG
NGUYÊN LÝ ĐỔI LƯU TỰ CHẢY**

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Chế tạo máy năng lượng, Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sạch cải tạo môi trường trong bối cảnh khí hậu toàn cầu đang nóng lên. Giải quyết việc thiếu nguồn năng lượng. Phát triển du lịch.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

**THIẾT BỊ LÀM NÓNG NƯỚC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
QUY MÔ CÔNG NGHIỆP CÓ HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÔNG MINH
KẾT HỢP SỬ DỤNG NGUYÊN LÝ ĐỔI LƯU TỰ CHẢY**

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật điện, Chế tạo máy năng lượng

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ cải thiện môi trường. Giải quyết việc thiếu nguồn năng lượng.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ LÀM SẠCH DÀM THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN BI

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Cán kim loại, Sản xuất ống

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành bằng 50% so với thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng nhanh chóng thuận tiện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 85.000 USD/1TB

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

THIẾT BỊ LỌC CÁT

Mô tả quy trình CN/TB: Công dụng: dùng để tách cát, cặn trong hỗn hợp bột giấy Đặc điểm: Thiết bị lọc và rửa lọc được thực hiện đồng thời và liên tục, vì vậy thiết bị hoạt động với lưu lượng ổn định Chất lượng sau khi lọc rất tốt và luôn ổn định Hiệu quả tách cát cặn cao Công suất: 625 Kg/h Kích thước: 900 x 600 x 3000 mm Trọng lượng: 250 kg

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 16.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt

THIẾT BỊ LỌC SINH HỌC DẠNG Đĩa QUAY RBC

Mô tả quy trình CN/TB:

Hệ thống gồm một loạt các đĩa tròn lắp trên cùng một trục thép nằm ngang cách nhau một khoảng nhỏ. Hệ vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển cố định trong lớp màng bám trên bề mặt đĩa. Khi trục quay, lớp màng vi sinh vật được luân phiên tiếp xúc với chất hữu cơ (chất bẩn) trong nước thải và lấy oxy từ không khí để oxy hóa các chất hữu cơ và giải phóng CO₂. Nhờ đó, nước thải được làm sạch với hiệu suất xử lý BOD₅ ≥ 90% và nito ≥ 35%.

Công suất: 10 - 5000 m³/ngày/thiết bị.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành tương đương 80% giá thiết bị cùng loại nhập ngoại. Chi phí vận hành thấp, mang tính thẩm mỹ, ít phát sinh mùi và tiếng ồn. Dịch vụ kỹ thuật nhanh chóng, bảo trì lâu dài

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, bảo trì 5 năm

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

THIẾT BỊ MÁY PHÁT OZONE CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tùy thuộc theo yêu cầu của khách hàng; TCNN; Tùy thuộc theo yêu cầu của khách hàng; Đây là loại thiết bị dùng để phát khí ozone (O₃) để khử trùng và diệt khuẩn, ozone còn có khả năng khử dư lượng hoá chất trong hoa quả, rau tươi, trong nước nuôi trồng thủy sản... rất hiệu quả không làm mất đi tính chất nguyên thủy của sản phẩm. Máy phát ozone được ứng dụng trong các lĩnh vực như: môi trường, các dây chuyền sản xuất nước sạch, các dây chuyền nước rửa thủy sản...

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Thủy sản, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

THIẾT BỊ NÂNG HẠ 80 - 100 TẤN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị được hoạt động theo nguyên lý nâng hạ tự động cả 4 trụ nâng với sai số (cộng, trừ) 2mm. với khả năng tải 120 tấn, có thể hoạt động ở cả hai chế độ bằng tay và tự động với hệ điều khiển PLC 04 INVERTER đầu mạng đồng bộ, màn hình nhập số liệu.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển

Ưu điểm của CN/TB: An toàn và đơn giản cho người sử dụng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 530.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

THIẾT BỊ NÂNG HẠ 80 - 120 TẤN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị được hoạt động theo nguyên lý nâng hạ tự động cả 4 trụ nâng với sai số cộng trừ 2mm. Với khả năng tải 120 tấn, có thể hoạt động ở cả hai chế độ bằng tay và tự động với hệ điều khiển PLC 04 INVERTER đầu mạng đồng bộ, mẫu hình nhập số liệu.

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyên

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, hiệu quả.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

THIẾT BỊ NÂNG HẠ TÀNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 120 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: Tải trọng tối đa nâng hạ 120 tấn, gấp 2,5 lần so với của nước ngoài, số nhân công còn 20%, độ an toàn cao, giá thành bằng của nước ngoài loại không điều khiển và tải trọng tối đa 40 tấn

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyên, Chế tạo tàu thuyền, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giảm số nhân lực vận hành thiết bị từ 5 người xuống 1 người; Sai lệch chiều cao nâng hạ + - 2mm, tránh hoàn toàn được mất an toàn do chiều cao nâng hạ của 4 trụ ky không đều; Vị trí nâng hạ giới hạn hoàn toàn được đặt theo chương trình; Dễ dàng vận hành, không đòi hỏi thợ bậc cao.

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 450 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ

THIẾT BỊ ÔZÔN HÓA NƯỚC ĐA NĂNG SW5E

Mô tả quy trình CN/TB:

SW5E thuộc dòng các thiết bị xử lý làm sạch nước bằng ôzôn được tích hợp từ các Bộ kiện, Tổ kiện A-Ozone sản xuất ODM và OEM trong nước bằng công nghệ nguồn nội sinh ... với chế độ bảo hành và bảo trì nghiêm chuẩn, đã nêu đầy đủ thông tin kiểu máy, thông số kỹ thuật, ứng dụng, giá bán, phương thức thanh toán, giao hàng, chế độ bảo hành trên Website: sachben.com.

Khả năng cung cấp sản phẩm: 1000 chiếc/năm.

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

Tạo ôzôn bởi Plasma tần số cao trong Buồng CPD bằng sứ siêu bền. Bảo hành 3 năm.

Trộn Ôzôn vào nước bằng loại bơm chuyên dụng kiểu mới, hiệu quả trên 95%.

Bộ chống nước chảy ngược vào máy ôzôn là kiểu mới độ tin cậy 100% do Clean JSC sáng tạo (chưa đăng ký bản quyền).

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Là thể hệ máy có nguyên lý làm việc tiên tiến, hiệu suất cao, bền, gọn nhẹ và đã được nhiệt đới hóa: ôzôn sạch, máy làm việc êm, ổn định, bền bỉ, suất năng hao thấp, dễ sử dụng, an toàn. Là loại máy đa công năng cho khả năng ứng dụng vào nhiều mục đích. Máy tổ hợp theo mô đun tiêu chuẩn dễ dàng bảo hành, sửa chữa. Giá rẻ hơn ngoại nhập 3-5 lần, chế độ tư vấn, bảo hành miễn phí nghiêm chuẩn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm cho Buồng ôzôn, 1 năm cho các bộ phận khác

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch

THIẾT BỊ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THEO MÀU SẮC

Mô tả quy trình CN/TB: - Công suất: 15 sản phẩm/phút - Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác + Xử lý tính toán theo thời gian thực + Xử lý ảnh động + Nhận dạng màu bề mặt + Độ chính xác: 95% + Tương thích với các dây chuyền sản xuất gạch ốp lát, gỗ trong nước + Giá thành thấp hơn so với giá nhập ngoại

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: In, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, Công nghệ và thiết bị gia công gỗ

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, chủ động được về công nghệ

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 80.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 300.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 3.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí; Chi phí khác: miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHK&CN Quân sự

THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm nhập ngoại

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biên Bạc

THIẾT BỊ RỬA SIÊU ÂM

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ RỬA, KHỬ ĐỘC RAU QUẢ, THỰC PHẨM CHO BẾP ĂN TẬP THỂ 2000 SUẤT

Mô tả quy trình CN/TB: + Gồm máy chính: - Bể rửa rau, bể lọc, bể rửa thịt cá (xây ốp gạch men, dung tích tổng cộng ~ 4m³) - Bơm nước tuần hoàn (trên 30m³/h) - Máy tạo khí ôzôn sạch 20 hoặc 30g/h (kiểu LIN 4.20 S hoặc LIN 4.30 PL) - Bộ trộn - Bộ kích giải - Tủ điện điều khiển xa - Các giỏ đựng rau - 02 vòi rửa nước LINOZONF + Công suất: 250 kg rau/giờ + Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Có thể rửa trắng dụng cụ nấu bếp, bát đĩa... để sát khuẩn, khử mùi.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Gọn, tiết kiệm, tiện sử dụng; Thiết kế lắp đặt theo điều kiện thực tế.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90.000.000 VNĐ (chưa kể tiền xây bể)
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm, bảo trì lâu dài, thời gian sửa 1 ngày.
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ sạch

THIẾT BỊ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO TÔM VÀ GIA SÚC

Mô tả quy trình CN/TB: 800 - 2000kg/ca; TCVN; Quy trình công nghệ; Nguyên liệu thô - nghiền thô - nghiền tinh - phối trộn - tạo hình - sấy, tiệt trùng - làm nguội - đóng bao - bảo quản. Sản phẩm nổi được trên mặt nước. Chậm tan trong nước nên tồn thất rất ít. Tôm, gia súc, gia cầm mau lớn và bảo vệ tốt môi trường.
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc
Ưu điểm của CN/TB: Chi phí đầu tư thấp Sản phẩm đạt chất lượng tốt Giá thành thấp
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 25 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 800 triệu đồng - 1.5 tỷ; Phí đào tạo: 5 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu đồng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

THIẾT BỊ SÀNG KÉP

Mô tả quy trình CN/TB: Máy thực hiện đồng thời hai quá trình sàng và lọc liên tục. Quá trình lọc thực hiện hai lần qua các lưới thô và tinh. Chất cặn của quá trình lọc được tuần hoàn ngược trở lại. Vì vậy việc tách cặn và thu hồi bột giấy đạt hiệu suất cao. Quá trình lọc được thực hiện với lưu lượng ổn định. Công suất: 1250 kg/giờ. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 89.000.000đ
Thời gian và hình thức bảo hành: từ 6 tháng đến 1 năm.
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt

THIẾT BỊ SẤY BỨC XẠ HỒNG NGOẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 10- 100 Kg/mẻ Thiết bị được sử dụng trong lĩnh vực sấy, chế biến nông sản thực phẩm
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành của thiết bị rẻ hơn nhiều so với thiết bị nhập ngoại
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Triển khai công nghệ- Viện Ứng dụng công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ

THIẾT BỊ SẤY CÀ PHÊ VỈ ĐÚNG

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Đơn vị chào bán: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh An

THIẾT BỊ SẤY PHUN

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị dùng để sấy các dung dịch thành bột như sữa, trứng, táo... Công suất: Theo yêu cầu Thông số kỹ thuật khác: - Vật liệu buồng làm việc: Inox SUS 304 - Bảo ôn: Bông gốm dày 30 mm - Điện lắp đặt: 380V- 3 pha- 50 Hz - Nhiên liệu đốt: gas LPG hoặc điện trở - Điều khiển: Khống chế nhiệt độ: tự động 30-300 độ C

Bảo vệ chống quá nhiệt Nguyên lý làm việc: Sấy phun là quá trình sấy được thực hiện bằng cách phun vật liệu (chất lỏng) thành các hạt nhỏ li ti nhờ cơ cấu đặc biệt của vòi phun được đặt trên đỉnh tháp. Tác nhân sấy (không khí nóng) nhờ quạt hút qua caloriphe để nâng đến nhiệt độ sấy cần thiết.

Chùm tia phun được tác nhân nóng phân tán đều khắp thể tích tháp, chuyển động xuống đáy tháp cùng với vật liệu và sấy khô vật liệu.

Sản phẩm khô được thu ở đáy xilicon, còn không khí ẩm nhờ quạt thổi ra ngoài.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp sữa

Ưu điểm của CN/TB: Bề mặt tiếp xúc giữa vật liệu và tác nhân sấy lớn nên thời gian sấy ngắn, cường độ sấy cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học

THIẾT BỊ SẤY VI SÓNG

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

THIẾT BỊ SẤY VI SÓNG KIỂU BĂNG TẢI DÙNG CHO CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết bị bao gồm các cụm: buồng sấy kiểu tunel, nguồn phát và kênh dẫn vi sóng phân bố dọc theo tunen sấy, băng tải sấy, cơ cấu cấp liệu/ra liệu, hệ thống quạt hút hơi ẩm/cấp khí nóng, thiết bị điện động lực và điều khiển điện tử số.

Thiết bị sấy được vận hành tự động và liên tục, với năng suất sấy, nhiệt độ sấy, hiệu suất sấy được tính toán và đặt trước và kiểm tra, điều khiển nhờ các thiết bị đo và điều khiển số chuyên dụng.

Công suất: 50 kW.

Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác:

- Dạng cấp liệu sấy: liên tục, dùng băng tải
- Nhiệt độ sấy cho phép : 50÷120°C
- Năng suất sấy lớn nhất: 2 Tấn/h
- Dạng liệu sấy: hạt, mảnh, bột ...
- Độ đồng đều độ ẩm sau sấy: 0,5÷1 %
- Hiệu suất thiết bị : $\geq 80 \%$
- Tần số vi sóng: 2450 MHz - Độ rò rỉ vi sóng: $< 1 \text{ mW/cm}^2$ (đo cách vỏ 0,05 m)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: - Hiệu suất cao, thời 90% so với các dạng sấy khác - Chất+gian sấy nhỏ, tiết kiệm năng lượng tới 80 lượng sản phẩm cao, đảm bảo vệ sinh an toàn nông/thực/dược phẩm - Khả năng tự động hoá cao, giảm chi phí nhân công - Thân thiện môi trường, cải thiện điều kiện lao động - Suất đầu tư tổng hợp (khi lưu ý tới các chỉ tiêu năng lượng, môi trường, nhân công...) thấp - So với thiết bị nhập ngoại cùng loại, giá thành không 15%, với chất+30%, các chi phí lắp đặt, bảo trì sửa chữa không quá 10÷quá 25 lượng hoàn toàn tương đương.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 475 triệu VNĐ/TB; Phí đào tạo: đã kèm theo thiết bị; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí; Chi phí khác: hỗ trợ nghiên cứu thực nghiệm công nghệ sấy vi sóng cho các loại liệu sấy khác nhau (nông sản, thực/dược phẩm, khoáng chất...) với giá

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ khi bàn giao thiết bị. Miễn phí, đổi linh kiện mới, trong vòng 48 h, tại hiện trường

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghệ

THIẾT BỊ SIÊU ÂM "WORKER-BEE" LÀM SẠCH CẶN LẮNG TRONG NỒI HƠI VÀ CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KHÁC

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TCNN; Công dụng: Dùng để ngăn ngừa và tẩy các cặn muối can xi, manhiê, muối sắt trong thành và ống trao đổi nhiệt của nồi hơi cả khi lò làm việc và không làm việc bằng phương pháp siêu âm. Các thông số kỹ thuật của thiết bị: điện 220V, 25W, 50Hz; tần số của sung dao động máy phát: Hz 8,33,100, tần số dao động của bộ phận biến đổi: 22kHz, số chế độ làm việc của máy phát: 3, công suất tiêu thụ: chế độ I: 4W, chế độ II: 10W, chế độ III: 25W, số bộ biến đổi: 1, biên độ dao động của phần đuôi bộ biến đổi: 2.5-4 mm, khối lượng của thiết bị cùng 5m dây cáp điện: 4kg. Thiết bị xử lý cặn cho nồi hơi bằng phương pháp từ trường HMS, HMS dùng để xử lý nước bằng từ trường nhiều cực có tác dụng ngăn cản và loại bỏ cặn muối khoáng trong đường ống cũng như lò hơi hoặc các thiết bị trao đổi nhiệt khác; Dùng để lắp vào hệ thống cung cấp nước có lưu lượng từ 0.5 đến 100 mét khối/h (đường kính ống từ 20-325mm).

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Ăn mòn và chống ăn mòn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN

THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NHIỆT MẶT TRỜI: HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG, THIẾT BỊ TRUNG CẤT NƯỚC NGỌT TỪ NƯỚC BIỂN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Thiết bị đều tận dụng nguồn năng lượng mặt trời dồi dào để đốt nóng nước hay làm cho nước bay hơi để cấp nước nóng, hay chưng cất nước ngọt từ nước biển Thiết bị được thiết kế khoa học, phù hợp để hấp thụ được tối đa năng lượng mặt trời, dải công suất của thiết bị rộng

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao, giá thành rẻ, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận (tùy theo công suất yêu cầu)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

THIẾT BỊ TẠO HÌNH TẤM LỘP BẰNG CHÂN KHÔNG DÙNG TRONG NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ so với ngoại nhập. Sản phẩm đã được ứng dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2.000.000.000VND

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp

THIẾT BỊ TẠO KHÍ OZON AA-2GR (2000 MG O3/H)

Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Hiệu điện thế: 220V Điện năng tiêu thụ: 520 W/h Khối lượng máy: 64 Kg Kích thước máy: 800 x 220 x 1.010 (mm) Công dụng: Xử lý nước cấp sinh hoạt Xử lý nước thải Khử mùi, thanh trùng không khí xí nghiệp, công nghiệp Phục vụ chế biến thực phẩm, thủy hải sản,...

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, 65: Công nghiệp thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 16 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ba Đông

THIẾT BỊ TẠO KHÍ OZON XỬ LÝ KHÔNG KHÍ AF-816

Mô tả quy trình CN/TB: Thông số kỹ thuật: Công suất: 500mg O3/h. Lưu lượng khí: 6,5 l/phút. Khối lượng: 27,2 Kg. Hiệu điện thế: 220V. Điện năng tiêu thụ: 335 W/h. Kích thước: 400 x 340 x 600 (mm). Cấu tạo máy: 1- Dây nguồn. 2- Quạt gió. 3- Vị trí thoát khí 1. 4- Vị trí thoát khí 2. 5- Van điều chỉnh đầu ra của khí Ozon. Công dụng: Xử lý không khí » 2.500 m3/h. Bảo quản thực phẩm: Diệt vi khuẩn, virút, nấm. Giảm nguồn ô nhiễm gây các mầm bệnh trên thực phẩm. Khử dư lượng hóa chất. Khử mùi: Khử khí Methane, Etylene. Khử mốc thực phẩm. Mùi hôi của vật nuôi. Mùi hữu cơ khó chịu, hôi thối, mùi tanh, ẩm mốc... Khử hóa chất ở dạng khí. Tạo không khí trong lành: Diệt khuẩn, vi rút, nấm lây nhiễm qua không khí. Làm mát không khí. Giảm sự ô nhiễm mà quá trình lọc khí không giữ lại được. Xử lý nước: Diệt khuẩn, khử mùi trong nước. Rửa rau quả, thịt, cá cho chế biến.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ba Đông

THIẾT BỊ TẠO TIA NƯỚC ÁP LỰC CAO BN 800-18

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thiết bị phá hủy và cắt vật liệu bằng nước áp lực cao là thiết bị biến đổi điện năng thành thủy năng của dòng nước công tác áp suất cao nhằm cung cấp cho các yêu cầu sử dụng cụ thể. Áp suất dòng nước cao áp tối đa: 80MPa Lưu lượng làm việc ở áp suất tối đa: 18lít/phút Công suất tiêu thụ điện năng: 15kW Nguồn điện: 3pha Khả năng điều chỉnh áp lực phun: (0-max) Tỷ lệ nội địa hoá: 65% Thiết bị dùng cung cấp nguồn nước áp suất cao trong lĩnh vực: Cắt một số vật liệu như gạch, gỗ, cốp pha...; Tẩy phá bê tông bị suy thoái của các dầm cầu bê tông và các kết cấu bê tông mác 100-150; Tẩy gỉ vỏ tàu thủy. Tẩy gỉ bề mặt kim loại phục vụ công nghệ sơn; làm sạch công nghiệp, làm sạch hệ thống đường ống của ngành dầu khí hoá chất; Tẩy sạch sơn đường băng sân bay, sơn kẻ vạch đường; Tẩy phá bê tông asphalt lớp dưới trên bề mặt cầu; làm sạch và mở rộng đáy cọc khoan nhồi, phục vụ công nghệ mở rộng đáy cọc khoan nhồi; Kiểm tra chất lượng của các bình áp lực, kiểm tra độ kín khít của các đường ống dẫn dầu, khí và các đường ống chịu áp lực khác có đường kính lớn; cắt một số vật liệu như gạch, gỗ cốp pha...

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Có tính năng kỹ thuật phù hợp với các lĩnh vực chuyên ngành sửa chữa và nâng cấp cầu bê tông, cầu thép xây dựng...; Kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, thuận tiện bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật; Tỷ lệ nội địa hoá cao; Giá thành hạ, chỉ bằng 30-40% so với ngoại nhập có cùng tính năng tương đương

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 280.000.000 đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 12 tháng các lỗi do chế tạo kể từ ngày giao nhận thiết bị;

Cung cấp phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

THIẾT BỊ THÔNG GIÓ LÀM MÁT VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: Tiêu thụ điện năng thấp, hiệu suất cao

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu công nghệ môi trường và bảo hộ lao động

THIẾT BỊ THỦY KHÍ THUỘC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

THIẾT BỊ THỦY LỰC ĐƠN LẺ VÀ CÁC HỆ THỐNG THỦY LỰC HOÀN CHỈNH

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết kế - duyệt - chế tạo - chạy thử - vận hành - đóng gói.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tính năng như thiết bị nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Công ty Thương mại và thiết bị thủy lực Yên Linh

THIẾT BỊ THỦY LỰC: BƠM THỦY LỰC, VAN THỦY LỰC, PHỤ KIỆN KHÍ NÉN - THỦY LỰC

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Công ty Thiết bị thủy lực Yên Linh cung cấp các loại bơm- van- xy lanh- phụ kiện thủy lực; ống xy lanh, cần piston, gioăng thủy lực khí nén; bộ lọc, giảm áp, bôi trơn, van điện từ, xy lanh, phụ kiện khí nén. Công ty đã chế tạo bộ nguồn thủy lực, máy ép thủy lực, các máy thủy lực khác với chất lượng tốt.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền

Đơn vị chào bán: Công ty Thương mại và thiết bị thủy lực Yên Linh

THIẾT BỊ TRẮNG PHỦ AXIT BỘT CACO3

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Trung Đức

THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CON LĂN BẰNG TẢI

Mô tả quy trình CN/TB: Các loại băng tải có khổ băng 450 - 800mm, dùng trong các dây chuyền sản xuất và khai khoáng. Năng suất: 10 t/n - 250t/n. Chiều dài băng tải: 5m - 100m.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sản khoáng sản rắn, Chế tạo máy nâng chuyển
Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, hiệu quả
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HÀN NÓI ÓNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hệ thống thiết bị gồm: - Nguồn hàn Digital - Đồ gá hàn tự động ống nối - Cơ cấu dao động đầu hàn - Đầu hàn và bộ cấp dây hàn tự động - Bộ điều khiển hệ thống tự động
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị sản xuất và lắp đặt trong nước
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 670 triệu; Giá máy móc thiết bị: 600 triệu; Phí đào tạo: 20 triệu; Phí chuyển giao bí quyết: 30 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 10 triệu; Chi phí khác: 10 triệu
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

THIẾT BỊ XỬ LÝ CÁU CẶN CHO NỒI HƠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪ TRƯỜNG HMS

Mô tả quy trình CN/TB: Kích cỡ cho các nồi hơi công suất khác nhau từ 1 tấn hơi đến 20 tấn hơi/h; TCVN, TCNN; Đường ống từ 15-50 mm; Kích cỡ cho các lò hơi công suất khác nhau từ 1 tấn hơi đến 20 tấn hơi/h. Các lĩnh vực có thể áp dụng: các công ty sử dụng nồi hơi, các nhà máy dệt, thực phẩm, sữa, dầu ăn, dệt nhuộm, sản xuất giấy, chế biến nước trái cây,...
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp dệt kim, Sản xuất phân bón, Thiết kế và chế tạo khí cụ, Công nghiệp thực phẩm
Ưu điểm của CN/TB: Chống cáu cặn, không dùng hoá chất, biện pháp phòng và ngừa, dễ lắp đặt, thời gian sử dụng tối thiểu 15 năm, không dùng điện hoặc điện tử; Giá thành hợp lý
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN

THIẾT KẾ THIẾT BỊ CƠ KHÍ THUYẾT CÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn Việt Nam.
Lĩnh vực áp dụng: Thủy năng, Chế tạo máy năng lượng, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thủy lợi

Ưu điểm của CN/TB: Giải pháp hoàn hảo Công nghệ tiên tiến

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THEO YÊU CẦU CÔNG NGHỆ

Mô tả quy trình CN/TB: Nhận thiết kế chế tạo và lắp đặt các thiết bị, dây chuyền sản xuất theo yêu cầu công nghệ hoặc theo mẫu của khách hàng (mẫu từ ảnh chụp hoặc băng video)

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy công nghiệp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp tại địa chỉ của khách hàng

Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động

THIẾT KẾ, GIẢI MÃ CÔNG NGHIỆP, CHẾ THỬ CÁC DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP LUYỆN CÁN THÉP, CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU, DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHO XE MÁY CÔNG TRÌNH, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MỚI VÀ TÁI TẠO

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy luyện cán thép, các nhà máy đóng tàu, các gara xe máy công trình...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NHANH ĐỘ BỀN CỦA VẬT LIỆU, MÁY MÓC CHỐNG LẠI SỰ KHÁC NGHIỆT CỦA THỜI TIẾT

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng thử nghiệm nhiệt đới và môi trường - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

TỔ HỢP KHOAN, HÀN, CẮT ĐIỀU KHIỂN CNC

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 50% so với thiết bị ngoại nhập; Dịch vụ bảo hành, sửa chữa sau bán hàng nhanh chóng thuận tiện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 120.000 USD/1TB

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 1 năm; bảo trì lâu dài

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TỜI HẠ THỦY TÀU CÓ TẢI TRỌNG 7000DWT

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị này được sử dụng để hạ thủy tàu đóng mới và sửa chữa tàu có tải trọng 7000DWT. Sử dụng hiệu quả đối với các loại triền hạ thủy ngang. Sử dụng 02 bộ tời kéo đặt ở 2 đầu đường triền cùng với các pully động và cố định để hạ thủy. Các tời hạ thủy có các thông số kỹ thuật đặc trưng sau: - Lực kéo cáp trên tang: 25 tấn. - Tốc độ thu cấp trên tang: 12-15 m/ph. - Dung lượng cáp trên tang: 1250m. Công suất: 90kW. Đạt

tiêu chuẩn nước ngoài. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: giá thành bằng 70% giá của nước ngoài có cùng thông số kỹ thuật.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Khai thác khoáng sàng dầu và khí đốt

Ưu điểm của CN/TB: Lực kéo và dung lượng cấp trên tang lớn. Số lượng các lớp cấp trên tang nhiều (8 lớp), các lớp cấp được sắp đúng bước trên suốt chiều dài tang. Cơ cấu sắp cấp không bị sai số tích lũy.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thương thảo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: nt; Phí đào tạo: nt; Phí chuyển giao bí quyết: nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt; Chi phí khác: nt

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm và có các chính sách hậu mãi tốt. Nhận bảo trì thiết bị và cung cấp các thiết bị thay thế khi cần thiết

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

TRẠM BƠM BÊ TÔNG THP60 (CÔNG SUẤT 60 MÉT KHỐI/H)

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất bơm lớn nhất (cho 2 chế độ): 40-60 mét khối/h Áp suất bơm lớn nhất (cho 2 chế độ): 111-75 Bar Kiểu bơm thủy lực: HP6018 Đường kính xi lanh động lực chính: 180mm Hành trình xi lanh động lực chính: 1400mm Đường kính xi lanh thủy lực chính: 100mm Hành trình xi lanh thủy lực chính: 1400mm Số hành trình cho 2 chế độ làm việc: 20-29 hành trình/phút Công suất động cơ Diesel: 84KW Số vòng quay lớn nhất: 2300 vòng/phút Áp suất thủy lực lớn nhất cho nhóm bơm: 300 Bar Áp suất thủy lực lớn nhất cho nhóm khuấy: 250 Bar Khả năng bơm cao nhất: 100m Khả năng bơm xa nhất: 400m Cỡ hạt lớn nhất: 35mm Đường kính ống bơm: DN125mm Dung tích bình chứa nhiên liệu: 350l Dung tích thùng chứa dầu thủy lực: 450l Tốc độ di chuyển lớn nhất: 25Km/h Trọng lượng xe bơm: 5200kg

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 68.500 EUR

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM BƠM BÊ TÔNG THP85 (CÔNG SUẤT 85 MÉT KHỐI/H)

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 680 mét khối/ca Công suất bơm lớn nhất (cho 2 chế độ): 52-85 mét khối/h Áp suất bơm lớn nhất (cho 2 chế độ): 121-71 Bar Kiểu bơm thủy lực: HP 8520 Đường kính xi lanh động lực chính: 200 mm Hành trình xi lanh động lực chính: 1400 mm Đường kính xi lanh thủy lực chính: 125 mm Hành trình xi lanh thủy lực chính: 1400 mm Số hành trình cho 2 chế độ làm việc: 20-32 hành trình/phút Công suất động cơ Diesel: 141KW Số vòng quay lớn nhất của động cơ: 2300 vòng/phút Tiêu hao nhiên liệu Diesel: 5-20 lít Áp suất thủy lực lớn nhất cho nhóm bơm: 310 Bar Áp suất thủy lực lớn nhất cho nhóm khuấy: 250 Bar Khả năng bơm cao nhất: 120 m Khả năng bơm xa nhất: 500m Cỡ hạt lớn nhất: 35mm Đường kính ống bơm: DN125mm Dung tích bình chứa nhiên liệu: 350 l Dung tích thùng chứa dầu thủy lực: 500 l Tốc độ di chuyển lớn nhất: 25 KW/h Trọng lượng xe bơm: 5600 kg

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 78.500 EUR

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM BƠM NỒI CÔNG SUẤT < 75 KW

Mô tả quy trình CN/TB: Trạm bơm nổi công suất <75 Kw là trạm bơm được lắp với các bơm ly tâm trên các phao nổi nhằm khắc phục nhược điểm của địa hình tưới tiêu ở miền núi, các triền sông bị bồi lắng... và nâng cao hiệu suất làm việc của máy bơm. Các trạm bơm nổi được sử dụng chủ yếu cho tưới tiêu ở vùng đồi núi và các triền sông bị bồi lắng. Công suất: 500- 1000 mét khối/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 33- 75 Kw, cột nước 16- 40m Trạm bơm được sử dụng tưới tiêu nông nghiệp cho các trạm bơm đầu mối ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền núi

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ngành trồng trọt, Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp, Cơ giới hoá và tự động hoá trong ngành thủy lợi, Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong tưới tiêu nội đồng; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá thành bằng 1/2 giá thành ngoại nhập

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 85.000.000-130.000.000 VNĐ/1 tổ máy; Phí đào tạo: 20.000.000 VNĐ cho một khoá

Thời gian và hình thức bảo hành: Thời gian cung cấp máy: 1,5 tháng sau khi ký hợp đồng; Bảo hành 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

TRẠM NGUỒN VÀ PHỤ KIỆN THỦY LỰC

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Công ty Thương mại và thiết bị thủy lực Yến Linh

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG ASPHALT 50 TẤN/H

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 45-50t/h Vật liệu đầu vào: Cát, đá, bột đá → Sấy nóng → Phễu chứa → Định lượng → Trộn bê tông → Bê tông thương phẩm. Kiểu dáng trạm trộn: bán cơ động Chiều cao từ cột 0 đến miệng xả thùng trộn: 3800mm Nồi trộn: cường bức 2 trộn ngang Bồn chứa nhựa: 10.000 l Bồn chứa dầu FO: 5.000 l Bồn chứa dầu DO: 1.000 l. Công suất tiêu thụ của trạm: 180kW

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 2.350 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG ASPHALT 80 TẤN/H

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 70-80 t/h Vật liệu đầu vào: Cát, đá, bột đá → Sấy nóng → Phễu chứa → Định lượng → Trộn bê tông → Bê tông thương phẩm. Kiểu dáng trạm trộn: bán cơ động Chiều cao từ cột 0 đến miệng thùng trộn: 3800mm Phễu chứa cột liệu 4 thành phần: 20 m³ Nồi trộn: cường bức 2 trục ngang Bồn chứa nhựa 02 bồn: 40.000 l Bồn chứa dầu DO: 1.00 l Công suất tiêu thụ của trạm: 200 Kw

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.000 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG ĐÀM LẤN 120 MÉT KHỐI/H

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 80-120 m³/h Vật liệu đầu vào: Cát, đá nhỏ, đá to, xi măng, nước, phụ gia, tro bay → Định lượng (bằng các cân) → Trộn bê tông → Bê tông thương phẩm. Dung tích thùng trộn bê tông: trạng thái nén chặt 2500 l; trạng thái không nén: 3125 l; đổ rót khô: 3750 l Năng suất lớn nhất: 120 mét khối/h Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất: 80/120mm Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả phễu chứa sau trộn 3850mm Dung tích phễu chứa sau trộn: 3000 m³ Silô chứa tro bay: 80 m³ Silô chứa xi măng: 80 tấn Công suất tiêu thụ của trạm: 200/100kW Nguồn điện: VAC 380

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 4.300 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG ĐÀM LẤN 150 MÉT KHỐI/H

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Vật liệu đầu vào: Cát, đá nhỏ, đá to, xi măng, nước, phụ gia, tro bay → Định lượng (bằng các cân) → Trộn bê tông → Bê tông thương phẩm. Công suất: 120-150 m³/h Dung tích thùng trộn bê tông: trạng thái chặt: 3000 lít; trạng thái không nén: 4500 l Năng suất lớn nhất: 150 m³/h Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất: 120-150mm Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả phễu chứa sau trộn: 3850mm Dung tích phễu chứa sau trộn: 4000m³.

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG BM100

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Vật liệu đầu vào: Cát, đá, xi măng, nước, phụ gia (thiết bị chứa) → Định lượng (bằng các cân) → Trộn bê tông (bằng cối trộn) → Bê tông thương phẩm. Dung tích thùng trộn bê tông: 2350/2000 l Năng suất: 100 mét khối/h Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả thùng trộn: 3850mm Phễu chứa cốt liệu: 60 mét khối Silô chứa xi măng: 2(cái)x80 tấn Công suất tiêu thụ của trạm: 175kW

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.900 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG BM30

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 240 mét khối/h Vật liệu đầu vào: Cát, đá, xi măng, nước, phụ gia (thiết bị chứa) → Định lượng (bằng các cân) → Trộn bê tông (bằng cối trộn) → Bê tông thương phẩm. Dung tích thùng trộn bê tông: 1000/750l Năng suất: 30 mét khối/h Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả thùng trộn: 3850mm Phễu chứa cốt liệu: 20 mét khối Silô chứa xi măng: 40 tấn Công suất tiêu thụ của trạm: 68KW

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.150 triệu đồng
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG BM45

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Vật liệu đầu vào: Cát, đá, xi măng, nước, phụ gia Định lượng (bằng các cân) Trộn bê tông (bằng cối trộn) Bê tông thương phẩm Công suất: 360 m³/ca Dung tích thùng trộn bê tông: 1500/1000 l Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả thùng trộn: 3850mm Phễu chứa cốt liệu: 20 m³ Silô chứa xi măng: 40 tấn Công suất tiêu thụ của trạm: 75 kW
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.250 triệu đồng
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG BM60

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Vật liệu đầu vào: Cát, đá, xi măng, nước, phụ gia (thiết bị chứa) → Định lượng (bằng các cân) → Trộn bê tông (bằng cối trộn) → Bê tông thương phẩm. Dung tích thùng trộn bê tông: 1650/1200l Năng suất: 60 mét khối/h Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả thùng trộn: 3850mm Phễu chứa cốt liệu: 25 mét khối Silô chứa xi măng: 40 tấn Công suất tiêu thụ của trạm (kW): 85
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.388 triệu đồng
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG BM80

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Vật liệu đầu vào: Cát, đá, xi măng, nước, phụ gia (thiết bị chứa) → Định lượng (bằng các cân) → Trộn bê tông (bằng cối trộn) → Bê tông thương phẩm. Dung tích thùng trộn bê tông: 1950/1650 l Năng suất: 80 mét khối/h Chiều cao từ cốt 0 đến miệng xả thùng trộn: 3850mm Phễu chứa cốt liệu (3 cửa cốt liệu): 25 mét khối Silô chứa xi măng: 80 tấn Công suất tiêu thụ của trạm: 145 kw
Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.000 triệu đồng
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 120M³/H

Mô tả quy trình CN/TB:

Quy trình nạp vật liệu và trộn bê tông được thực hiện theo thứ tự: Vật liệu được đổ đầy khoang chứa, cốt liệu được định lượng qua hệ thống băng cân cấp đến băng tải nghiêng trung gian cấp vào hệ thống phễu trung gian. Vật liệu tại phễu trung gian đổ xuống nôi trộn và trộn khô với xi măng; trộn hỗn hợp vật liệu với nước. Thời gian cho từng công đoạn được hiệu chỉnh linh hoạt tùy theo yêu cầu về bê tông.

Cấu hình trạm trộn được môđun hóa đơn giản trong lắp đặt, tháo lắp.

Công suất : 195 kw.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

- Trộn bê tông đầm lăn, bê tông lạnh phục vụ thi công các đập thủy điện.

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Giá cả cạnh tranh so với máy tương tự nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 160M3/H

Mô tả quy trình CN/TB:

Quy trình nạp vật liệu và trộn bê tông được thực hiện theo thứ tự: Vật liệu được đổ đầy khoang chứa, cốt liệu được định lượng qua hệ thống băng cân cấp đến băng tải nghiêng trung gian cấp vào hệ thống phễu trung gian. Vật liệu tại phễu trung gian đổ xuống nôi trộn và trộn khô với xi măng; trộn hỗn hợp vật liệu với nước. Thời gian cho từng công đoạn được hiệu chỉnh linh hoạt tùy theo yêu cầu về bê tông.

Cấu hình trạm trộn được môđun hóa đơn giản trong lắp đặt, tháo lắp.

Công suất : 300 kw

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

- Trộn bê tông đầm lăn, bê tông lạnh phục vụ thi công các đập thủy điện.

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Giá cả cạnh tranh so với máy tương tự nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 360M3/H

Mô tả quy trình CN/TB:

Quy trình nạp vật liệu và trộn bê tông được thực hiện theo thứ tự: Vật liệu được đổ đầy khoang chứa, cốt liệu được định lượng qua hệ thống băng cân cấp đến băng tải nghiêng trung gian cấp vào hệ thống phễu trung gian. Vật liệu tại phễu trung gian đổ xuống nôi trộn và trộn khô với xi măng; trộn hỗn hợp vật liệu với nước. Thời gian cho từng công đoạn được hiệu chỉnh linh hoạt tùy theo yêu cầu về bê tông.

Cấu hình trạm trộn được môđun hóa đơn giản trong lắp đặt, tháo lắp.

Công suất : 633 kw.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

- Trộn bê tông đầm lăn, bê tông lạnh phục vụ thi công các đập thủy điện.

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Giá cả cạnh tranh so với máy tương tự nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 500M3/H

Mô tả quy trình CN/TB:

Quy trình nạp vật liệu và trộn bê tông được thực hiện theo thứ tự: Vật liệu được đổ đầy khoang chứa, cốt liệu được định lượng qua hệ thống băng cân cấp đến băng tải nghiêng trung gian cấp vào hệ thống phễu trung gian. Vật liệu tại phễu trung gian đổ xuống nôi trộn và trộn khô với xi măng; trộn hỗn hợp vật liệu với nước. Thời gian cho từng công đoạn được hiệu chỉnh linh hoạt tùy theo yêu cầu về bê tông.

Cấu hình trạm trộn được môđun hóa đơn giản trong lắp đặt, tháo lắp.

Công suất : 857 kw.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

- Trộn bê tông đầm lăn, bê tông lạnh phục vụ thi công các đập thủy điện.

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Giá cả cạnh tranh so với máy tương tự nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TRUNG TÂM GIA CÔNG CẦU KHÔNG GIAN NGANG CNC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN, TCVN Trung tâm GC ngang CNC (gia công cầu không gian) thông số kỹ thuật: - Kích thước bàn: 500 x 500mm - Hành trình X,Y,Z: 620 x 500 x 350mm - Động cơ X,Y,Z: DC Servo - Độ chính xác định vị: 0,005/300mm - Tốc độ chạy nhanh: 5000mm/phút - Tốc độ chạy cắt gọt: 1-3000mm/phút - Lỗ côn trục chính: BT40 - Đường kính trục chính: 65mm - Công suất trục chính: 3,7kW - Tốc độ trục chính: 20-2000 vòng/phút - Tỉa trọng: 500kg - Kích thước máy: 3810 x 2555 x 2141mm - Khối lượng máy: 4000kg - Bộ điều khiển: TNC 310

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Ngành chế tạo khí cụ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn nhiều so với thiết bị nhập ngoại; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng nhanh chóng thuận tiện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

TỦ BẢO QUẢN

Mô tả quy trình CN/TB:

Điều khiển độ ẩm từ 20-60%RH dùng bảo quản các thiết bị điện tử, quang học trong phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm như: kính hiển vi, máy ảnh, máy luân nhiệt ...

Công suất: 20W.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: 3105: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học. , 7609: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Điều khiển bằng vi xử lý, tạo ổn định về độ ẩm, nguồn điện. Sản xuất đồng loạt, sản phẩm có mẫu mã đẹp. Giá thành hợp lý.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường

TỦ CÂY VI SINH

Mô tả quy trình CN/TB:

Tạo môi trường không khí sạch trong phòng thí nghiệm.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học. Sinh học, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Điều khiển bằng vi xử lý, tạo ổn định về độ ẩm, nguồn điện. Sản xuất đồng loạt, sản phẩm có mẫu mã đẹp. Giá thành hợp lý.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường

TỦ CÂY VI SINH (BOX CÂY)

Mô tả quy trình CN/TB: TC Việt Nam;

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Dùng máy ép không khí qua màng lọc HEPA, vi trùng trong không khí bị giữ lại tại màng lọc, không khí đi qua là vô trùng được đẩy vào khoang làm việc, nhằm tạo ra môi trường vô trùng để tiến hành các công việc xét nghiệm, nuôi cấy vi sinh vật, nuôi cấy mô trong ngành công nghệ sinh học, y tế, dược phẩm v.v...

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học

Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, bền, giá thành thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VND

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng

TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CHUNG CẤT

Mô tả quy trình CN/TB:

Tháp chưng cất được sử dụng để tách hỗn hợp đồng nhất ra các thành phần. Nguyên liệu được máy bơm (P1) bơm từ bồn chứa (T1), nung nóng trong thiết bị gia nhiệt (T2) bằng điện trở đến độ sôi và đi vào tháp chưng cất ở đĩa nạp liệu. Chất lỏng ở đáy tháp bốc hơi nhờ nhiệt lượng của điện trở trong đáy tháp (T3) và đi lên phía tháp dưới dạng hơi. Dòng hơi ra khỏi đỉnh tháp đi vào thiết bị ngưng tụ (T5) và hơi được ngưng tụ nhờ nước lạnh. Pha lỏng ngưng tụ chảy vào bình tách lỏng (T4), từ đây được máy bơm (P2) bơm vào phần trên của tháp để tưới dưới dạng hoàn lưu, một phần thoát ra ngoài ở dạng sản phẩm đỉnh. Dòng hoàn lưu chảy xuống phía dưới tháp. Một phần sản phẩm đáy được đưa ra khỏi tháp.

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành phù hợp với khả năng trang bị của doanh nghiệp, trường, viện. Xây dựng được các bài thí nghiệm phù hợp với từng đối tượng đào tạo.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300 triệu; Phí đào tạo: 20 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 20 triệu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới- Neptech

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC (TỦ HÚT HÓA CHẤT)

Mô tả quy trình CN/TB: TC Việt Nam;

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Trong các phòng thí nghiệm hóa-lý người ta làm các công việc với hóa chất độc hại, chúng khuếch tán vào không khí xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân viên và môi trường trong không gian chung. Dùng quạt hút chuyên dụng hút không khí đã bị nhiễm hóa chất đẩy ra bên ngoài theo ý muốn, bằng cách này thiết bị đã giúp người làm việc trực tiếp với với hóa chất tránh nhiễm phải hóa chất độc hại.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.

Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, bền, giá thành thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VND/tủ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng

TỦ SẤY DƯỢC LIỆU BDF-D1500

Mô tả quy trình CN/TB: Cấu tạo: Tủ sấy được thiết kế nhỏ gọn, buồng sấy sản phẩm và bao che bên ngoài được làm bằng inox 304. Hệ thống cửa và vỏ bao che gồm có 2 lớp inox, ở giữa có bông thủy tinh để cách nhiệt. Có thiết kế nhiều tầng, để được nhiều sản phẩm. Tính năng kỹ thuật: Hệ thống cung cấp nhiệt được đặt ở phía trên, quạt thổi đẩy xuống buồng sấy theo 3 hướng tạo dòng không khí đối lưu phù hợp (giảm đáng kể thời gian sấy và thuốc không bị cháy khi rơi vãi xuống sàn. máy cài nhiệt độ sấy theo yêu cầu, độ bền cao, hoạt động liên tục trong thời gian dài, tiêu hao năng lượng ít. Chu trình làm việc của thiết bị hoàn toàn tự độngn theo chương trình cài đặt. Thiết kế an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Điện thế: 220/380 V 50 Hz Công suất điện trở: 9Kw/h Nhiệt độ sấy max: 160 độ C Công suất mô tơ quạt thổi: 1Hp Trọng lượng: 400 Kg Kích thước: DxRxC: 1700 x 940 x 1840mm

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Giảm đáng kể thời gian sấy và thuốc không bị cháy; Chu trình làm việc hoàn toàn tự động; Thiết kế an toàn; Giá thành rẻ hơn nhiều so với thiết bị ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KẾ CẢ CUNG CẤP THIẾT BỊ TRONG LĨNH VỰC CƠ GIỚI HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ XỬ LÝ SAU THU HOẠCH

Đối tượng sử dụng dịch vụ: - Nông dân; - Doanh nghiệp

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KẾ CẢ CUNG CẤP THIẾT BỊ TRONG LĨNH VỰC CƠ GIỚI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ XỬ LÝ SAU THU HOẠCH

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ NÂNG HẠ

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, thiết kế chế tạo và lắp đặt các loại cầu trục đến 20 tấn, cổng trục đến 10 tấn; Cải tạo nâng cấp, trung đại tu các loại cầu trục, cổng trục theo yêu cầu sử dụng mới.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đối tượng có nhu cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, thiết kế, chế tạo, lắp đặt dây chuyền thiết bị chế biến chè đen, chè xanh xuất khẩu, các dây chuyền sản xuất đường mía, dây chuyền sản xuất bia, sản xuất tinh bột sắn, dầu mỡ bôi trơn.; - Đã cung cấp thiết bị, phụ tùng cho hầu hết các nhà máy sản xuất chè của Tổng Công ty chè Việt Nam (công ty chè Phú Thọ, Đoàn Hùng, Thái Nguyên, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Mộc Châu...) và nhiều công ty TNHH chế biến chè xanh xuất khẩu. Đã cung cấp thiết bị, phụ tùng cho nhiều nhà đường như : Lam Sơn, Tuyên Quang, Nông Cống, Linh Cảm; nhà máy bia Thanh Hoá, Việt Hà; công ty phụ gia và phát triển sản phẩm dầu mỡ (APP)

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị có nhu cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

TURBIN GIÓ NGUYÊN LÝ CÁNH BUỒM

Mô tả quy trình CN/TB: Roto gió trục ngang nguyên lý chong chóng có nhược điểm là hiệu suất thấp, cần có đuôi lái để quay bánh gió về hướng gió, hay gãy cánh gãy đuôi lái. Khác biệt với roto gió trục ngang, turbin gió nguyên lý cân cánh buồm là dạng roto trục đứng đón gió mọi hướng kể cả gió quẩn, không cần đuôi lái, hiệu suất cao. Dễ chế tạo, có thể tăng lưu lượng gió tăng công suất bằng hệ thống phức húng gió.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công nhân, nông dân, ngư dân, bộ đội ở bờ biển hải đảo, núi cao, vùng sâu, vùng xa nơi có gió quanh năm.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam

TURBIN GIÓ THEO NGUYÊN LÝ CÁNH BUỒM

Mô tả quy trình CN/TB:

Roto gió trục ngang nguyên lý chong chóng có nhược điểm là hiệu suất thấp, cần có đuôi lái để quay bánh gió về hướng gió, hay gãy cánh gãy đuôi lái. Khác biệt với roto gió trục ngang, turbin gió nguyên lý cân cánh buồm là

dạng roto trục đứng đón gió mọi hướng kể cả gió quẩn, không cần đuôi lái, hiệu suất cao. Dễ chế tạo, có thể tăng lưu lượng gió tăng công suất bằng hệ thống phục hưng gió.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Gió chiều nào roto cũng quay không cần bánh lái định hướng. Hiệu suất cao. Có thể ổn định tốc độ roto. Có thể tăng công suất tăng lưu lượng gió.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam

VAN CÁC LOẠI VÀ PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cấp thoát nước, môi trường, xử lý nước thải

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: C.ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Xây dựng Hà Nội

VAN CHẠM VC80

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

VAN GIẢM ÁP, VAN BƯỚM, VAN CỬA, VAN MỘT CHIỀU, VAN CÁC LOẠI ...

Mô tả quy trình CN/TB: Van giảm áp là một van điều khiển tự động được thiết kế để giảm áp suất cao ở thượng lưu đến một áp suất thấp hơn không đổi ở hạ lưu và/ hoặc áp suất thượng lưu có thay đổi. Đây là một van hoặc thân van cầu kiểu màng dẫn động vận hành bằng thủy lực kiểm soát bằng pilot điều hành hoặc bằng van góc 45 độ. Pilot điều chỉnh áp suất cảm nhận áp suất hạ lưu và điều chỉnh tỷ lệ đóng hoặc mở, làm van chính đóng dần lại, do đó duy trì áp suất đầu luôn không đổi. Pilot điều chỉnh áp suất có một ốc vặn căn chỉnh dùng để đặt trước giá trị áp suất mong muốn. Khi áp suất hạ lưu xuống thấp hơn mức đặt ở pilot, pilot và van chính dần đóng lại để giảm áp suất và duy trì giá trị đặt ở pilot.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng cao

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á

VAN VÀ PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 50 mm-300mm Nguồn điện: 220V/1ha

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: C.ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Xây dựng Hà Nội

VẬT LIỆU ỐNG NANO CACBON

Mô tả quy trình CN/TB: Ống nano cacbon là vật liệu có dạng ống được cấu tạo bởi các nguyên tử cacbon, với kích cỡ nm, và có nhiều tính chất quý. Vật liệu đã được chế tạo tại Viện Khoa học Vật liệu với số lượng lớn bằng phương pháp lắng đọng hóa học.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Là vật liệu siêu cứng, siêu bền (hệ số kéo 45 GPa). Hệ số dẫn nhiệt cao: 3000W/mK. Bền trong chân không tới nhiệt độ 2800 độ C.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: liên hệ trực tiếp; Giá máy móc thiết bị: nt; Phí đào tạo: nt; Phí chuyển giao bí quyết: nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt; Chi phí khác: nt

Thời gian và hình thức bảo hành: liên hệ trực tiếp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

VẬT LIỆU, CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SƠN ĐIỆN DI

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP

VẬT LIỆU, CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SƠN ĐIỆN DI TỪ DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM (KCO2/06.10)

Mô tả quy trình CN/TB: 20-100 m²/ca đến 1200 m²/ca; TCCS;

Xuất tiêu hao chất tạo màng nhỏ 20-40 g/m²; Tồn hao sơn ít, dưới 5% lượng sử dụng; Màng sơn điện di được tạo thành trên nền kim loại dưới tác dụng của dòng điện một chiều trong môi trường mang là nước, thời gian tạo màng ngắn (1-3 phút), cho màng sơn đồng đều bám chắc trên mọi chi tiết khuất, gấp của vật cần sơn, có thể tạo màng cho chi tiết phức tạp, nhỏ bé, đến kết cấu to lớn công kênh.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Ăn mòn và chống ăn mòn, Hoá học

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ và thiết bị có công suất lớn, hoàn toàn làm chủ ở trong nước, chất lượng màng sơn tương đương ngoại, nguyên liệu dùng ở trong nước, chi phí năng lượng thấp, sơn không dùng dung môi hữu cơ, ít gây ô nhiễm.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 850 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1000 triệu VNĐ, tối thiểu đến 10 tỷ đồng VNĐ; Phí đào tạo: 100 triệu VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 50 triệu VNĐ; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP

VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP, Y TẾ, GIÁO DỤC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Cải tạo đất nông nghiệp, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ

VẬT TƯ XĂNG DẦU

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm nhập ngoại

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc

VỎI TƯỚI CÂY CHUYÊN DỤNG THIÊN NHIÊN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Lê Quý Minh

XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHO CHUYÊN NGÀNH MÁY THỦY KHÍ VÀ CƠ GIỚI HOÁ NÔNG THÔN

Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo yêu cầu đơn đặt hàng mà xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho chuyên ngành máy thủy khí và cơ giới hoá tưới tiêu
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các ngành trong cả nước
Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

XE ĐẨY CUNG CẤP KHÍ HÓA LỎNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Nhằm mục đích thay thế cho các sản phẩm cấp khí oxy, co₂, argon bằng các loại chai chứa áp suất cao như loại chai 40 lít,

Hiện nay chúng tôi đã phát triển hệ thống xe đẩy cung cấp khí hóa lỏng bằng chai chứa khí dạng lỏng siêu lạnh DPL hoặc XL, với mục đích cấp khí ở dạng lỏng sau đó chuyển qua hệ thống hóa hơi, van điều áp và bình tích khí. Hệ thống hoạt động ổn định và cung cấp liên tục hơn nữa là có thể di chuyển trong phạm vi các xưởng sản xuất hoặc giữa các phân xưởng với nhau.

Sức chứa 1 chai DPL 175 khí oxy (oxygen) tương đương 25 chai khí oxy 40 lít ở áp suất 140~150bar.

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm được khâu vận chuyển, quản lý, giảm giá thành oxy nguyên liệu đầu vào. Thao tác dễ dàng, dễ di chuyển trong phạm vi sản xuất. Giảm các tổn thất khí và các thất thoát không cần thiết trong quá trình sử dụng. Khí oxy được hóa hơi trực tiếp từ dạng lỏng nên độ tinh khiết đạt 99,8% do đó các đường cắt khí thẳng, ít để lại vữa, giảm được công mài trơn đường cắt. Giá thành khí oxy cấp từ chai chứa khí siêu lạnh (DPL175MP) rẻ hơn so với giá thành khí oxy 40L nén áp suất cao, vì vậy tiết kiệm ít nhất 30% so với chi phí dùng chai khí 40 lít. Độ an toàn cao trong quá trình sử dụng và vận hành. Lượng khí cung cấp liên tục: từ 10~ 15 m³ cắt hoạt động cùng một lúc, áp suất đầu ra ổn định.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm đối với xe đẩy, 02 năm đối với chai chứa

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phú Tài

XE ĐẨY HÀNG JUMBO, PRESTAR

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyên

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long Vina

XE ĐẨY TAY, BÁNH XE, XE NÂNG HÀNG CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB:

Xe đẩy tay có thể gấp gọn được.

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển

Ưu điểm của CN/TB: Hàng nhập ngoại 100%.

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.450.000 VNĐ loại 300kg tải trọng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long Vina

XỬ LÝ NHIỆT LỖI NEO CÁP BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

Lĩnh vực áp dụng: Giao thông vận tải, Xây dựng. Kiến trúc, Thủy lợi. Cải tạo đất

Ưu điểm của CN/TB: Rẻ, Nguyên vật liệu trong nước, dễ vận hành

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

100 ĐỊA DANH DU LỊCH VIỆT NAM

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

100 DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA, ĐỊA DANH DU LỊCH NỔI TIẾNG CỦA VIỆT NAM

Phần: 100 di tích lịch sử văn hóa, địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam

1. Thủ đô Hà Nội (Hồ Gươm, Chùa Một Cột, Đền Ngọc Sơn)...

2. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình

3. Văn miếu – Khu thái học và Quốc Tử Giám

4. Thành cổ Loa và đền thờ An Dương Vương

5. Chùa Hương

6. Chùa Thầy và chùa Tây Phương

7. Di tích cung điện Nhà Trần

8. Cổ đô Hoa Lư- Đền vua Đinh

9 . Tam Cốc Bích Động

10. Thác Bản Giốc

11. Sapa

12. Tam Thanh –Nhị Thanh – Thành nhà Mạc

13. Khu di tích đền Hùng

14. Vịnh Hạ Long

15. Điện Biên Phủ

16. Di tích Lam Kinh

17. Bãi biển Sầm Sơn – Đền Độc Cước

18. Đền Công

19. Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

20. Khu lưu niệm Nguyễn Du

21. Động Phong Nha

22. Nhà thờ La Vang – Thành cổ Quảng Trị
23. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
24. Địa đạo Vịnh Mốc
25. Kinh thành Huế
26. Lăng Minh Mạng
27. Lăng Tự Đức
28. Lăng Khải Định
29. Chùa Thiên Mụ – Sông Hương
30. Hồ Quỳên – Đàn Nam Giao – Chợ Đông Ba
31. Ngũ Hành Sơn – Bảo tàng điêu khắc Chăm
32. Di sản văn hóa thế giới Hội An
33. Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn
34. Nhà bảo tàng Quang Trung – Tháp Dương Long
35. Ghềnh Ráng
36. Thắng cảnh Hầm Hô
37. Tháp Nhạn
38. Tháp Bà Pô Nagar – Chùa Long Sơn – Suối Tiên
39. Viện Hải Dương Học- Hòn Tằm – Hòn Chồng
40. Tháp Pôklông Garai – Biển Ninh Chữ
41. Khu di tích trường Dục Thanh – Vạn Thủy Tú
42. Mũi Né- Hòn Rơm – Đảo Kê Gà
43. Nhà thờ gỗ Komtum – Làng Bana
44. Biển Hồ Tơ Nưng – Thủy điện Ialy
45. Chùa Khải Đoan – Ngã sáu Buôn Ma Thuột
46. Du lịch Buôn Đôn – Buôn Jun
47. Thác Đ'ray Sap - Thác Trinh Nữ

48. Hồ Lắc – Bảo tàng dân tộc Đăk Lăk
49. Thác Prenn - Thác Đatanla
50. Hồ Xuân Hương – Vườn hoa Đà Lạt – Chợ Đà Lạt
51. Các dinh thự ở Đà Lạt
52. Thung lũng Tình Yêu – Thung lũng Vàng
53. Thác Pông-gua
54. Thiền viện Trúc Lâm – Hồ Tuyền Lâm
55. Chùa Vĩnh Nghiêm – Chùa Giác Lâm
56. Đền thờ Trần Hưng Đạo
57. Nhà thờ Đức Bà
58. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
59. Địa đạo Củ Chi – Đền Bến Dược
60. Bảo tàng chứng tích chiến tranh
61. Hội trường Thống Nhất - Chợ Bến Thành
62. Thảo Cầm Viên – Công viên Đầm Sen
63. Khu rừng Sác ngập mặn Cần Giờ
64. Tòa thánh Cao Đài
65. Núi Bà Đen
66. Chùa Bà Bình Dương
67. Chùa Hội Khánh
68. Vườn quốc gia Cát Tiên
69. Côn Đảo
70. Bạch Dinh – Hải Đăng - Tượng chúa Jêsus
71. Nhà Lớn (đền Ông Trần)
72. Thắng cảnh Dinh Cô – Núi Minh Đạm
73. Ngôi nhà 120 cột - Lăng Nguyễn Huỳnh Đức

74. Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
75. Cù lao ông Hồ và nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
76. Khu di tích lịch sử Túc Dụp
77. Miếu Bà Chúa Xứ
78. Lăng Thoại Ngọc Hầu
79. Khu du lịch núi Cấm – núi Sam
80. Di tích lịch sử Rạch Gầm – Xoài Mút
81. Chùa Vĩnh Tràng
82. Lăng Trương Định – Mộ Thủ Khoa Huân
83. Cồn Thới Sơn
84. Trại rắn Đồng Tâm – Chợ nổi Cái Bè
85. Khu di tích khảo cổ Gò Thành
86. Mộ Nguyễn Đình Chiểu
87. Vườn cây ăn trái Cái Mơn- Chùa Tuyên Linh
88. Mộ và đền thờ Nguyễn Trung Trực
89. Nhà thờ, lăng mộ dòng họ Mạc
90. Cảnh đẹp Hà Tiên
91. Đảo Phú Quốc
92. Đình Bình Thủy (Long Tuyền cổ miếu) – Nhà cổ Bình Thủy
93. Bến Ninh Kiều
94. Chợ nổi Cái Răng
95. Du lịch vườn Cần Thơ
96. Ao Bà Om (Ao Vuông)
97. Chùa Hang – Chùa Âng
98. Chùa Dơi – Chùa Đất Sét
99. Quần thể kiến trúc nhà Tây ở Bạc Liêu – Chùa Xiêm Cán

100. Đất mũi Cà Mau

Phần 2: Đồ vui kiến thức về các kỳ quan du lịch

Phần 3: Thư giãn giải trí

Phần thư giãn với những trò chơi lý thú giúp bạn giải trí như: trình nghe nhạc tiếng Anh có kèm lời bài hát, trò chơi ô chữ trí tuệ, ghép hình các kỳ quan, tìm cặp, tính mắt...

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

100 KỶ QUAN DU LỊCH THẾ GIỚI

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

100 KỶ QUAN DU LỊCH THẾ GIỚI

Phần 1: 7 Kỳ quan cổ đại.

Kim tự tháp Giza, Đền Artemis, Lăng mộ Mausolus, Vườn treo Babylon, Hải đăng Alexandria, Tượng thần Zues ở Olympia, Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes.

Phần 2: 21 Kỳ quan hiện đại.

Tháp Eiffel, Chichen Itza, Điện Kremlin, Thành cổ Athens, Khu lăng mộ Giza, Vạn Lý Trường Thành, Nhà hát Opera Sydney, Thành phố cổ Timbuktu, Lâu đài Neuschwanstein, Đấu trường Colosseum, Tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, Quần thể đá chôn Stonehenge, Quần thể tượng đá trên đảo Phục Sinh, Đền TajMahal, Đền Kyomizu, Thành phố Machu Picchu, Quần thể Angkor, Tượng nữ thần Tự Do, Thành phố cổ Petra, Cung điện Alhambra, Nhà thờ Hagia Sophia.

Phần 3: Các kỳ quan nổi tiếng khác được xếp hạng trong 100 kỳ quan trên thế giới.

Ngõ vàng ở Prague, Thác Angle, Thác Iguazu, Cầu lớn Golden Gate, Thủ đô Brazilia, Cung điện Potala, Đền Karnac, Thác Victoria, Thác Niagara, Hẻm vực lớn Grand Canyon, Bảo tàng Louvre, Cung điện Topkapi, Cuộc di cư Serengeti Migration, Nhà thờ Hồi giáo Mezquita, Vịnh hẹp Geiranger và Naeroy, Núi Everest, Sa mạc Sahara, Thánh địa Mecca....

Phần 4: Các kỳ quan di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha Kẻ Bàng, Phố cổ Hội An, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn.

Phần 5: Đồ vui về các kỳ quan trên thế giới.

Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp với nhiều câu hỏi lý thú về thông tin liên quan đến các kỳ quan nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới. Đồ vui bằng hình nhanh mắt về các kỳ quan.

Phần 6: Thư giãn giải trí

Phần thư giãn với những trò chơi lý thú giúp bạn giải trí như: trình nghe nhạc tiếng Anh có kèm lời bài hát, trò chơi ô chữ trí tuệ, ghép hình các kỳ quan, tìm cặp, tính mắt...

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: 12: Khoa học luận

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

ĂNG TEN SIÊU BỀN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Ông Đinh Đức Thọ/ cá nhân đăng ký chào bán

ẢNH GHÉP TOÀN QUỐC VÀ CÁC NƯỚC LÀO, CAMPUCHIA, MỘT PHẦN TRUNG QUỐC VÀ BIỂN ĐÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

- Ảnh vệ tinh LandSat

- Ghép trong hệ tia độ Vn 2000

- Tạo ảnh nổi trên nền địa hình tỷ lệ: 10 mũ 6

- Có đưa các lớp thông tin hành chính và giao thông

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường; Kỹ thuật và công nghệ công tác thăm dò địa chất; Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn rất nhiều so với mua ở nước ngoài

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: 10.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

ANH VĂN THỰC DỤNG

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG CỦA PRACTICAL ENGLISH – ANH NGỮ THỰC DỤNG

Phần 1: Banking

Bao gồm 35 bài học về các chủ đề: Foreign exchange, International transfers, Travelers checks, Opening a personal account, Deposit accounts, Bank drafts, Cards, Cheques.

Phần 2: Direction - Weather - Traffic

Bao gồm 13 bài học về các chủ đề: Talking about the sunny, rainy, snowy day; Weather Forecast, Asking the way, Talking about the traffic.

Phần 3: Housing - Life - Fashion

Bao gồm 38 bài học như: My kitchen sink is clogged, My water faucet is dripping badly now, That really makes my blood boil, I was locked out of my apartment last night, Someone has a crush on Jenny, Why is life always rushie-rushie ?....

Phần 4: Hotel

Bao gồm 22 bài học: Checking into the hotel, Hotel Problems, Telephone facilities, Cleaning services, At the reception desk, Extending your stay, Extending check-out, Checking out of the hotel.

Phần 5: Restaurant

Bao gồm 26 bài học về các chủ đề: Choosing a restaurant, Arriving at the restaurant, Reserving a table, Ordering breakfast, Ordering lunch and dinner, Ordering drinks, Ordering dessert, Complaints, The bill, Fast food, At the bar.

Phần 6: School - Work - Interview

Bao gồm 25 bài học như: On the Job, Looking for the job, They used pressure tactics, The last candidate seemed outstanding to me, Meet the criteria, We've got a win-win situation....

Phần 7: Shopping

Bao gồm 42 bài học về các chủ đề: Asking to see a product, Buying food, Menswear and ladieswear, Footwear, Cosmetics, Bargaining, Price and payment, The wrong change, Wrapping, Returns and refunds.

Phần 8: Miscellaneous

Bao gồm 15 bài học về các chủ đề: At the post office, At a doctor, At the drugstore, At the dentist's, Friends, Love, Cinema, Theatre and opera, Taking a picture, Thefts.

Phần 9: Relax

Với chương trình nghe nhạc kèm lời bài hát, các trò chơi lý thú giúp thư giãn.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

ANH VĂN THƯƠNG MẠI

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1: Business English Grammar Exercises

Gồm 110 phần về ngữ pháp tiếng Anh với hơn 2000 câu bài tập giúp bạn nâng cao kỹ năng làm bài.

Phần 2: Business English Vocabulary Exercises

Với hơn 50 chủ đề giúp ôn luyện từ vựng: Business vocabulary, Business expression, Telephone language, All idiom, Useful expression, Relationship, Polite request, Money, Travel, Offers and Suggestion...

Phần 3: Business English Easier Exercises

Với 30 chủ đề về bài tập giúp luyện tập kỹ năng về văn phạm, cấu trúc, sử dụng từ và câu.

Phần 4: Business English Multi Word Exercises

Gồm 30 phần bài tập với hơn 800 câu bài tập về lựa chọn từ thích hợp vào ô trống.

Phần 5: Business English Strong Collocation

Với 15 bài học kèm 300 câu bài tập giúp bạn luyện kỹ năng sắp xếp từ phù hợp vào vị trí trống.

Phần 6: Relax

Phần thư giãn với những trò chơi lý thú giúp bạn giải trí như: Nghe nhạc tiếng Anh có kèm lời bài hát, trò chơi ô chữ trí tuệ, ghép hình, tìm cặp, tinh mắt...

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

ẢNH VIỄN THĂM VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN ẢNH VIỄN THĂM

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Thông tin liên lạc, In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

ATA

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

BÀI TẬP AUTOCAD 2008 - TẬP 1

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG BÀI TẬP AUTOCAD 2008

Gồm 2 đĩa CD Rom với các bài tập được minh họa bằng phim thao tác trực quan, hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện bài tập.

Đĩa bài tập 1: Bài tập 2D.

Bài tập 1: Sử dụng lệnh Fillet.
Bài tập 2: Sử dụng lệnh Rectang hoặc Pline.
Bài tập 3: Sử dụng lệnh Offset.
Bài tập 4: Sử dụng lệnh Mirror.
Bài tập 5: Sử dụng lệnh Line và Fillet.
Bài tập 6: Sử dụng lệnh Rectang và Fillet.
Bài tập 7: Sử dụng lệnh Circle và Array.
Bài tập 8: Sử dụng lệnh Array.
Bài tập 9: Sử dụng lệnh Array.
Bài tập 10: Sử dụng lệnh Line.
Bài tập 11: Sử dụng lệnh Circle và Array.
Bài tập 12: Sử dụng lệnh Divide.
Bài tập 13: Sử dụng lệnh Line.
Bài tập 14: Sử dụng lệnh Line.
Phần kiểm tra lý thuyết AutoCad 2008.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

BÀI TẬP AUTOCAD 2008 - TẬP 2

Mô tả quy trình CN/TB:

Đĩa bài tập 2: Bài tập 2D & 3D
Bài tập 15: Sử dụng lệnh Polygon.
Bài tập 16: Sử dụng lệnh Pline.
Bài tập 17: Sử dụng lệnh Trim.
Bài tập 18: Sử dụng lệnh Pline.
Bài tập 19: Sử dụng lệnh Line và Pline.
Bài tập 20: Sử dụng lệnh Line và Rotate.
Bài tập 21: Sử dụng lệnh Line và Offset.
Bài tập 22: Sử dụng lệnh Arc và Array.
Bài tập 23: Sử dụng lệnh Line.
Bài tập 24: Sử dụng lệnh Polygon.
Bài tập 25: Sử dụng lệnh Circle và Mirror.
Bài tập 26: Vẽ khối hình hộp.
Bài tập 27: Vẽ bậc tam cấp.
Bài tập 28: Tập dựng nhà.
Bài tập 29: Tập vẽ nhà xưởng.
Phần các mẫu thiết kế đẹp.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

BÁN HÀNG CÁC THIẾT BỊ AN NINH, AN TOÀN TỰ ĐỘNG VÀ TƯ VẤN, THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT

Mô tả quy trình CN/TB: Có hai biện pháp: - Tư vấn thiết kế lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng. - Lên phương án thiết kế, lắp đặt theo ý kiến chuyên gia. - Bán hàng trực tiếp, qua mạng.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: - Khách sạn, nhà hàng; - Đại sứ quán, cơ quan, nhà trường, khu công nghiệp.; - Gia đình, cá nhân....

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn

BÀN PHÍM VI TÍNH CÁC LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM&CN Thiên Hào

BẢN THẺ HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần NVAd Việt Nam

BẢNG ĐIỆN TỬ

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Hệ thống bảng bao gồm LED outdoor sử dụng ngoài trời với chất lượng hình ảnh tốt, độ bền cao điều khiển được độ sáng bằng các thiết bị đặc chủng, do trung tâm Cortten chế tạo. Hệ thống truyền tin công nghiệp giúp chúng ta có thể kết nối nhiều bảng khác nhau của nhiều module và các nước khác nhau về trung tâm xử lý. Có thể kết nối và đưa ra thông tin về môi trường nước và không khí tất cả các bảng điện tử do Cortten thiết kế và chế tạo.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Vật liệu kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Ứng dụng nhiều lĩnh vực: công nghệ, truyền thông. Giá thành rẻ, chất lượng tốt; có thể điều khiển từ xa không cần máy tính

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

BẢNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự

BẢNG LED ĐIỆN TỬ ĐA MÀU

Mô tả quy trình CN/TB:

Kích thước: 45cm x 154cm x 10cm. Số lượng điểm ảnh 48 x 192. Có thể hiển thị được 3 màu xanh, đỏ và vàng. Bảng có thể hiển thị được nội dung chữ và hình ảnh tĩnh. Chỉ dùng tốt khi treo bảng trong nhà. Có phần mềm đi kèm để thay đổi nội dung.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Ưu điểm của CN/TB: Do có khả năng thay đổi được nội dung nên bảng LED điện tử này có thể ứng dụng được ở nhiều nơi.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

BẢNG QUANG BÁO ĐIỆN TỬ (HS - LMS)

Mô tả quy trình CN/TB: HS - LMS là sản phẩm tích hợp giữa phần cứng và phần mềm. Đây là một màn hình điện tử khổ lớn cho phép hiển thị nội dung các dòng thông báo hay ảnh quảng cáo được kết xuất từ máy tính, nội dung thông tin trên bảng quảng cáo được thay đổi một cách linh hoạt. Thông tin hiển thị không chỉ ở dạng văn bản (text) mà còn là các hình ảnh tĩnh hay động. HS-LMS còn được thiết kế để chạy độc lập với máy tính

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Ưu điểm của CN/TB: HS-LMS cho phép người dùng soạn thảo các kiểu chữ theo ý riêng của mình; được thiết kế để chạy độc lập với máy tính; dung lượng bộ nhớ của mạch điện tử khá lớn; phần mềm đơn giản, nhỏ gọn và dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ NÂNG CẤP PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Mô tả quy trình CN/TB: Trong suốt quá trình sử dụng hệ thống tính tiền mantes, khách hàng được tư vấn miễn phí qua Hotline của Công ty. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng các chương trình vệ sinh bảo trì, máy móc trong suốt quá trình sử dụng.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khách hàng đã và đang sử dụng hệ thống tính tiền mantes.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Con đường mở

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1. Bảo mật Windows

1. Chương 1: một số lưu ý cần thiết

2. Chương 2. bảo vệ Windows...

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý;: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Chào giá tham khảo: 18.000 VNĐ

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

BIOPKI-OPENCA HỆ THỐNG AN NINH THÔNG TIN DỰA TRÊN XÁC THỰC SINH TRẮC HỌC TÍCH HỢP VỚI HẠ TẦNG MẬT MÃ KHOÁ CÔNG KHAI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ NHÚNG VÀ ỨNG DỤNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần mềm thẩm định vân tay sông trực tuyến thay password hay số PIN bảo vệ khoá bí mật trong hạ tầng mật mã khoá công khai PKI.

Mô hình hệ thống an ninh thông tin và mạng dựa trên sự kết hợp xác thực sinh trắc sống, trực tuyến xác thực chủ thể trong các giao dịch điện tử dựa trên hạ tầng mật mã khoá công khai PKI thành hệ BioPKI.

Hệ thống BioPKI được thiết kế và xây dựng trong môi trường công nghệ OpenCA kết hợp công nghệ nhúng. Thiết bị nhúng sinh trắc etoken USB được thiết kế và chế bản thử nghiệm.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKH và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Tăng cường bảo vệ khoá bí mật trong hạ tầng mật mã khoá công khai PKI sử dụng thông tin sinh trắc, tăng cường độ an toàn của các giao dịch điện tử dựa trên hạ tầng mật mã khoá công khai PKI. Bảo mật khoá bí mật trong hạ tầng mật mã khoá công khai PKI thông thường hiện nay thường sử dụng password hay số PIN.

Trong hệ thống BioPKI-OpenCA, khoá bí mật được bảo vệ bằng thẩm định thực sinh trắc vân tay trực tuyến kết hợp với password hay số PIN, cho phép tăng cường an toàn trong các giao dịch điện tử trong hạ tầng mật mã khoá công khai PKI trên môi trường mạng.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Dài 10 cm; Rộng 5 cm; Cao 5 cm;

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng

BỘ ĐỊNH TUYẾN CISCO

Lĩnh vực áp dụng: 5041: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng

BỘ KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN TẠP ÂM THẤP DÀI SÓNG MET, DEXIMET NÀ CENTIMET

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT LỚN 200W VÀ 400W BẰNG TẦN L ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠCH DẢI

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông

BỘ KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN TẠP ÂM THẤP DÀI SÓNG MET, DEXIMET VÀ CENTIMET

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT LỚN SIÊU CAO TẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠCH DẢI

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc, Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông

BỘ KHUYẾT ĐẠI CÔNG SUẤT LỚN SIÊU CAO TẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠCH DÀI

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 30 cm x 15 cm x 10 cm

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

BỘ MÁY TÍNH THÁNH GIÓNG

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng

BỘ NGUỒN MÁY TÍNH CHUẨN ATX

Mô tả quy trình CN/TB:

Công suất: 250w – 1000 w.

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Hiệu suất cao, sản xuất trong nước, giá thành cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu.

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Ưu điểm của CN/TB: Sản xuất trong nước, tỷ lệ nội địa hóa cao. Chất lượng cao, ổn định.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện tử Everest Việt Nam

BỘ PHẦN MỀM GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê; Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm; Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

BỘ THÍ NGHIỆM XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU VẠN NĂNG

Mô tả quy trình CN/TB:

- Đo đạc, xử lý và truyền dẫn thông tin số:

+ Xử lý tiếng nói

+ Tín hiệu Audio-Video

+ Các loại modem tốc độ cao với các loại điều chế mới, thích nghi dùng bộ vi xử lý số TMS 320CXX, máy phát chức năng chất lượng cao dao động ký số tần số cao, độ phân giải lớn và máy tính số cấu hình mạnh

- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TC nước ngoài

- Lĩnh vực áp dụng: Đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thông tin số

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ (bằng 50% sản phẩm ngoại), Dễ thay đổi, Ít hư hỏng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo cán bộ

Chào giá tham khảo: 1199 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông

BỘ TỔ HỢP CHIA/CỘNG CÔNG SUẤT LỚN 200W VÀ 400W BẰNG TẦN L ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠCH DÀI

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

BỘ TỔ HỢP CHIA/CỘNG CÔNG SUẤT LỚN 200W VÀ 400W BẰNG TẦN L ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠCH GIẢI

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông

BỘ TỔ HỢP TẦN SỐ DÙNG VÒNG BẮM PHA HOẠT ĐỘNG Ở DẢI SÓNG DM VỚI CƠ CẤU CHUYỂN TẦN LINH HOẠT SỬ DỤNG CHO CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông

BỘ TỔ HỢP TẦN SỐ DÙNG VÒNG BẮM PHA HOẠT ĐỘNG Ở DẢI SÓNG DM VỚI CƠ CẤU CHUYỂN TẦN LINH HOẠT SỬ DỤNG CHO CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

BƯỚC CHÂN SINH VIÊN 2.0 (PHIÊN BẢN MỚI)

Mô tả quy trình CN/TB:

Gồm hơn 5000 hình ảnh đẹp về 24 tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Bình Thuận, Hà Nội,... Các phong cảnh đẹp nổi tiếng, các di sản thiên nhiên: Phong Nha Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế.... Hình ảnh đẹp về làng quê,

âm thực. Trò chơi đoán danh lam thắng cảnh, thông tin du lịch và bộ công cụ tra cứu thông tin cần biết. Nhạc thư giãn và các trò chơi hay.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Nội thương và du lịch

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: Thoả thuận

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

C@FRIS T&A PHẦN MỀM KIỂM SOÁT TRUY CẬP VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN DÙNG CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÂN TAY

Mô tả quy trình CN/TB:

Là phần mềm có các công cụ văn minh, tin cậy, chính xác để quản lý khách, nhân viên và phương tiện ra vào công sở, cơ quan, nhà máy.

Cho phép thông kê tình hình ra vào, lập báo cáo định kỳ, đột xuất để báo cáo lãnh đạo. Khắc phục được hiện tượng mất thẻ, cho mượn thẻ và chi phí sản xuất thẻ.

Một máy tính để bàn hay xách tay và 1 thiết bị nhận dạng vân tay sống thường đặt tại cổng cơ quan. Nhiều lối vào được kết nối mạng có dây và không dây thông qua máy chủ.

Mở rộng thêm các hệ thống thi hành đóng mở cửa tự động.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Thay vì đăng kí thẻ, chỉ cần đăng kí vân tay.

Sau khi đăng kí mỗi lần ra vào chỉ cần ấn nhẹ ngón trỏ đã đăng kí lên thiết bị.

Thuận tiện vì ko bị mất thẻ hoặc cho mượn thẻ.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: 30.000.000VND

Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội

CABIN MÔ PHỎNG LÁI XE Ô TÔ B1, B2

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành = ½ hàng nhập ngoại

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 180.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Viện Công nghệ Hà Nội

CABLE MODEM

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

CÁC CÔNG CỤ TÁCH TỪ, GÁN NHÃN TỪ LOẠI,

GỢP NHÓM TỪ VÀ PHÂN TÍCH CÚ PHÁP

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Ngôn ngữ học; Nghệ thuật, Nghiên cứu nghệ thuật

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÁC DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng

CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHO HỆ THỐNG 3G, THÔNG TIN VÔ TUYẾN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

CÁC LIÊN KẾT LÁT MỎNG TRONG BÁN DẪN

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Europe and Asia/Pacific GmbH

CÁC LOẠI CAMERA, ĐẦU GHI KỸ THUẬT SỐ CỦA HÃNG AV TECH – ĐÀI LOAN

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến, Kỹ thuật truyền hình

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

CÁC LOẠI MÁY FAX VÀ PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG: PANASONIC, CANON, SAMSUNG, SAGEM...

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc, Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Văn Chung

CÁC LOẠI RUY BĂNG DÙNG CHO MÁY IN THẺ NHỰA

Lĩnh vực áp dụng: In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

CÁC PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC DÙNG CHO CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

Mô tả quy trình CN/TB: Các phần mềm QLNN về công văn đi đến lưu trữ văn thư tổng hợp; báo cáo tuần, tháng, quý, năm của các sở, ban, ngành huyện thị cho văn VPĐND-UBND tỉnh; báo cáo hoạt động đối ngoại đất đai, xây dựng, giao thông...; Khiếu nại tố cáo; thi đua khen thưởng. Hoạt động của HĐND-UBND các cấp đã được áp dụng một số tỉnh.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cung cấp trọn gói 43 phần mềm gồm các phiên bản khác nhau. Có thể bổ sung nâng cấp theo hợp đồng thỏa thuận các HĐND-UBND cấp tỉnh, huyện, xã.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp tại địa chỉ của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

CÁC SẢN PHẨM NGHE NHÌN ĐIỆN TỬ

Mô tả quy trình CN/TB: Các sản phẩm nghe nhìn điện tử

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp,

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ An Mỹ

CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM TIN HỌC (DO ĐƠN VỊ TỰ SẢN XUẤT)

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY VÀ CÓ DÂY

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: NEOTICS CO., LTD

CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHÀO BÁN

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ

CÁC THIẾT BỊ MẠNG LAN, WAN, FIBER OPTIC

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng

CÁC VIDEO CLIPS TRUYỀN HÌNH

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

CẨM NANG ĐIỆN THOẠI

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM CẨM NANG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Phần 1:

Giới thiệu các kiểu điện thoại thông dụng của các hãng.

Phần 2:

Giới thiệu các loại cáp kết nối cho các loại điện thoại.

Phần 3:

Thủ thuật, mẹo vặt sử dụng điện thoại.

Thuật ngữ điện thoại di động.

Phần 4:

Sử dụng các phần mềm thông dụng xử lý âm thanh, hình ảnh, phim, games cho các máy: Nokia, Samsung, Siemens, Sony Ericsson, Pocket PC...

1. Xử lý âm thanh: Goldwave, Digital Audio Editor, Multimedia Convert

2. Xử lý hình ảnh: ACD See.

3. Xử lý và chuyển đổi định dạng phim: VCD Cutter, My Video Converter.

Phần 5:

Cài đặt và nâng cấp hệ điều hành và phần mềm ứng dụng cho Pocket PC.

Ví dụ minh họa trên máy O₂ mini.

Phần 6:

Thư viện hình ảnh đẹp, nhạc chuông, nhạc nền, phim, games....

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Nội thương và du lịch; Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CẨM NANG SỬ DỤNG INTERNET

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1. Hướng dẫn sử dụng Internet Explorer, cách truy cập Web, các thiết lập trong Internet Explorer.

Phần 2. Hướng dẫn sử dụng thư điện tử.

Phần 3. Hướng dẫn chat với Yahoo.

Phần 4. Tìm kiếm thông tin trên mạng.

Phần 5. Hướng dẫn Dowloa trên Internet.

Phần 6. An toàn trong quá trình lướt Web.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Chào giá tham khảo: Thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CẨM NANG SỬ DỤNG MÁY TÍNH

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG CẨM NANG SỬ DỤNG MÁY TÍNH

Kiến thức về máy tính: Hơn 100 khối kiến thức về tin học được đưa ra khái niệm và giải thích chi tiết kèm hình ảnh minh họa như: Acsii, Ansi, Bit, Mainboard, Bộ nhớ, Card mở rộng, Đa nhiệm, Chương trình ứng dụng, Driver, Dữ liệu, Font chữ, Cache, Internet, Khởi động máy, Bàn phím, Fractal, Gui, Các hệ tính, Macintosh, Network, Multimedia, Midi, Config, Cổng máy tính, Hệ điều hành, Ole, Scsi, Lập trình hướng đối tượng, Shareware, Rom, Bảng âm thanh, Bus thanh gộp, Scanner, Máy in, Máy tính cá nhân, Máy xách tay, Software, Ram, Cmos, Đa nhiệm, Games, Phần mềm tổng hợp, Đơn vị đo thông tin, Biểu diễn ký tự, Nguyên lý lưu trữ dữ liệu, Tắt mở máy tính, Thiết bị xuất, Nguồn, Lịch sử phát triển máy tính....

Mục tiện ích: Máy ảo với VMWare, Cách sử dụng phần mềm Ghost, Quản lý hệ điều hành với System Commander, Hướng dẫn ghi đĩa bằng Nero, Xem cấu hình thiết bị máy tính với Aida32, Thay đổi Icon trong Windows XP, Phục hồi dữ liệu với Easy Recovery

Tiện ích Accessories: Paint, System Information, Net Meeting, Schedule Task, Maintenance Wizard, Drive Converter, Calculator, Disk Clean Up, Wordpad, Windows Media Player...

Khám phá Registry của máy tính

Mục từ điển – Tra cứu – Thuật ngữ

Trắc nghiệm và Đồ vui về tin học

Mục cần biết về công nghệ thông tin với nhiều thông tin bổ ích, cần thiết.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập;;81: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

**CAMERA QUAN SÁT,
CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG**

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh, Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Hình thức cung cấp:Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Giải pháp mạng máy tính TIC

CÁP ĐẦU NÓI QUANG ODF RACKMOUNT

Mô tả quy trình CN/TB: Dài 50 cm. Rộng 30 cm. Cao 5 cm.

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng

CÁP ĐẦU NÓI QUANG ODF WALLMOUNT

Mô tả quy trình CN/TB: Dài 40 cm. Rộng 40 cm. Cao 5 cm.

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng

CÁP MẠNG CAT5E-4 ĐÔI CHUYÊN DỤNG

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân

CÁP MẠNG CAT 6-4 ĐÔI CHUYÊN DỤNG

Lĩnh vực áp dụng: Dây dẫn và các loại cáp
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân

CÁP QUANG VÀ PHỤ KIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Dây dẫn và các loại cáp, Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

CÁP QUANG, ĐẦU NỐI CÁP QUANG VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ, ĐỒNG HỒ ĐO MẠNG CHUYÊN DỤNG

Lĩnh vực áp dụng: Dây dẫn và các loại cáp
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân

CD " DẤU ẤN MÙA HÈ XANH"

Mô tả quy trình CN/TB:

Các hoạt động Mùa Hè Xanh: Đền ơn đáp nghĩa, vì sức khỏe cộng đồng, vì đàn em thân yêu, tuyên truyền vận động, công trình thanh niên, nâng cao đời sống, văn hóa, văn nghệ.

Tổng quan Mùa Hè Xanh: Ý nghĩa và mục đích, lực lượng tham gia, phương châm hoạt động .

Dấu ấn Mùa Hè Xanh: Kỷ niệm Mùa Hè Xanh, chuyện vui Mùa Hè,guiness Mùa Hè Xanh.

Công tác Mùa Hè Xanh: Phần giành cho chiến sĩ và phần giành cho các đội trưởng, nhóm trưởng.

Ca khúc Mùa Hè Xanh: 25 ca khúc được thiết kế bằng hình ảnh và phim thực tế về các hoạt động Mùa Hè Xanh.

Đố vui MÙA Hè Xanh: Đố vui ca khúc, đố vui kiến thức Mùa Hè Xanh.

Tư liệu Mùa Hè Xanh: Văn bản, hình ảnh và phim khoa học.

Yêu cầu với môi trường ứng dụng:Tương thích với các hệ điều hành Windows 98, 2000, Me, XP.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "BÉ TẬP TÔ MÀU"

Mô tả quy trình CN/TB:

Chương trình được thiết kế cho bé từ 2 tuổi trở lên. Bao gồm nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh, âm thanh sinh động khi tô màu.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Chào giá tham khảo: 18.000 VNĐ

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "CHÍNH PHỤC HỆ ĐIỀU HÀNH"

Mô tả quy trình CN/TB:

Nội dung SPM: Các nguyên tắc của BIOS - CMOS

Sử dụng lệnh FDISH để phân hoạch ổ đĩa cứng.

Sử dụng lệnh FORMAT để định dạng ổ đĩa cứng.

Khái niệm, giới thiệu các loại và nguyên tắc chung khi cài đặt hệ điều hành (OS - Operating System).

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Window 98.

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Window 2000 Professional.

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Window XP.

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành RedHat Linux.

Cài đặt và quản lý nhiều hệ điều hành trên 1 máy tính.

Chỉnh phục hệ điều hành với các phần mềm:

Thủ thuật Windows

Thủ thuật Registry

Hide Folders XP: Giấu ẩn các thư mục trong hệ điều hành Window XP

Partition Magic: Phân loại ổ đĩa cứng.

Cấu hình Window với Control Panel.

Windows Blinds: Tối ưu hoá giao diện hệ điều hành.

Virtual Drive : Tạo và sử dụng ổ đĩa ảo.

Winnic 2000: Quản lý tập tin, thư mục.

Nguyên tắc chung cài đặt phần mềm.

Phím tắt Window thông dụng.

Các từ viết tắt thông dụng trong tin học.

Chia sẻ nguồn tài nguyên máy tính: định nghĩa tài nguyên, cách thức chia sẻ tài nguyên trên mạng ngang hàng.

Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng:

Tương thích với hệ điều hành Windows 98, 2000, Me, XP.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "GIÁO TRÌNH AUTOCAD TOÀN TẬP"

Mô tả quy trình CN/TB:

Mục 1: Lý thuyết

Phần 1: Bản vẽ 2D (gồm 16 chương trình bày cách vẽ phẳng)

Phần 2: Bản vẽ từ mô hình 3D gồm 9 chương trình bày cách vẽ mô hình không gian 3 chiều - 3D và cách xuất bản vẽ mô hình)

Phần 3: Ngôn ngữ Auto Lisp (Giới thiệu về ngôn ngữ AutoLisp và ngôn ngữ lập trình thiết kế AutoLisp)

Mục 2: Bài tập (Gồm 30 bài tập được mô tả bằng âm thanh và hình ảnh)

Mục 3: Kiểm tra

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "GIÁO TRÌNH MICROSOFT EXCEL TOÀN TẬP"

Mô tả quy trình CN/TB:

Nội dung SPPM: Giáo trình với 12 chương với 46 bài học, 40 bài tập cơ bản, nâng cao, mở rộng và phần kiểm tra kiến thức cần lưu ý cần thiết bao gồm:

Chương 1: Tổng quan về Excel (5 bài học)

Chương 2: Các khái niệm cơ bản (4 bài học)

Chương 3: Xử lý dữ liệu trong bảng tính (4 bài học)

Chương 4: Giới thiệu và cách sử dụng các hàm trong EXCEL (6 bài học)

Chương 5: Khai thác cơ sở dữ liệu (8 bài học)

Chương 6: Định dạng và in bảng tính (5 bài học)

Chương 7: Đồ thị trong Microsoft Excel (4 bài học)

Chương 8: Làm việc với nhiều bảng tính (5 bài học)

Chương 9: Làm việc với các Macro, Template và phím tắt thông dụng (5 bài học)

Phần bài tập và kiểm tra kiến thức:

Chương 10: Bài tập cơ bản (20 bài tập)

Chương 11: Bài tập nâng cao (10 bài tập) và Bài tập mở rộng (10 bài tập)

Chương 12: Kiểm tra kiến thức và một số lưu ý.

Phần thư giãn

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục đào tạo

Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành Windows 98, 2000, Me, XP

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "GIÁO TRÌNH MICROSOFT WORD TOÀN TẬP"

Mô tả quy trình CN/TB:

Nội dung SPPM: Với 11 chương, 30 bài tập

Giáo trình được minh họa bằng: Nhiều hình ảnh trực quan; Âm thanh thuyết minh; 99 đoạn phim thao tác

Chương 1: Làm quen với Microsoft Word (8 bài)

Giới thiệu. Khởi động và thoát. Giới thiệu giao diện. Lưu ý khi nhập văn bản. Thao tác với tập tin. Di chuyển trong tài liệu. Các thao tác với soạn thảo văn bản.

Chương 2: Định dạng văn bản (8 bài)

Định dạng ký tự. Định dạng đoạn văn bản. Chèn các đối tượng đặc biệt. Bullets và Numbering. Khung viền và bóng rổ. Ấn định vị trí dùng Tabs. Drop cap. Thay đổi chữ hoa và chữ thường.

Chương 3: Các vấn đề liên quan đến cột- Column và trợ giúp (5 bài)

Tạo cột. Định dạng cột. Ngắt cột và bỏ cột. Một số lưu ý về cột. Tìm trợ giúp bằng Office Assistant.

Chương 4: Các vấn đề về bản- Table (8 bài)

Tạo bảng. Thay đổi cấu trúc. Di chuyển và thay đổi kích thước. Định dạng. Sắp xếp thứ tự trong và sử dụng công thức. Thanh công cụ Table & Border. Thiết lập định dạng tự động. Thiết lập kích thước tự động.

Chương 5: Làm việc với các đối tượng đồ họa (10 bài)

Chữ WordArt. Autoshapes. Chèn tập tin ảnh. Textbox. Chèn hình ảnh Clipart. Vẽ sơ đồ tổ chức. Một số dạng biểu đồ khác. Một số công cụ đồ họa khác. Sắp xếp thứ tự của các đối tượng đồ họa. Nhóm các đối tượng.

Chương 6: Làm việc với tư liệu lớn áp dụng Template. Cách áp dụng Styles . Cách tạo Styles.

Chương 7: In ấn trong Word (6 bài)

Định dạng trang giấy in. Xem trước khi in. In một tài liệu. In bì thư. Soạn và in các nhãn. Mail Merge.

Chương 8: Thủ thuật và phím tắt (5 bài)

Thủ thuật word. Tạo công thức toán học. Chức năng tìm kiếm thay thế và goto. Một số phím tắt thông dụng.

Chương 9: Bài tập cơ bản (20 bài tập)

Chương 10: Bài tập nâng cao và mở rộng (20 bài tập)

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục đào tạo.

Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: Tương thích với các hệ thống Windows 98, 2000, Me, XP.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "GIÁO TRÌNH POWERPOINT 2003 TOÀN TẬP"

Mô tả quy trình CN/TB:

Nội dung SPPM:

Gồm 10 chương (56 bài học và 30 bài tập) được minh họa bằng âm thanh, hình ảnh và phim minh họa trực quan giúp cho người học rất dễ tiếp thu và thực hành

Chương 1: Giới thiệu chung về Microsoft PowerPoint (gồm 7 bài học)

Chương 2: Sử dụng Microsoft PowerPoint tạo phiên trình bày (gồm 5 bài học)

Chương 3: Cách thiết lập Slide, hiệu ứng chuyển động và âm thanh (gồm 7 bài học)

Chương 4: Làm việc với các đối tượng của Slide & Thiết lập các điều khiển (gồm 13 bài học)

Chương 5: Chạy phiên trình bày và thiết lập trình chiếu (gồm 5 bài học)

Chương 6: Phần mở rộng dành cho chương trình Microsoft PowerPoint (gồm 6 bài học)

Chương 7: Dùng chung dữ liệu với chương trình khác và in ấn trong Microsoft PowerPoint (gồm 8 bài học)

Chương 8: Phím tắt thông dụng, ví dụ minh họa về phụ lục (gồm 3 bài học)

Chương 9: 20 bài tập căn bản

Chương 10: 10 bài tập nâng cao, kiểm tra kiến thức và lưu ý

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục đào tạo

yêu cầu đối với môi trường ứng dụng

Tương thích với các hệ điều hành Window 98, 2000, Me, Xp

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "KHO TÀNG CÂU ĐỐ VIỆT NAM"

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1: Danh mục 3000 Kho tàng câu đố Việt Nam

Câu đố về hiện tượng tự nhiên.

Câu đố về danh xưng nhân vật.

Câu đố về con người.

Câu đố về địa danh.

Câu đố về con vật.

Phần 2: Thử tài

Tìm hiểu về tục ngữ Việt Nam.

Tìm hiểu về ca dao Việt Nam.

Tìm hiểu về thành ngữ Hán Việt

Tìm hiểu về các vị trạng nguyên.

Trò chơi: "Đoán tên bài".

Trò chơi: "Xem tên địa danh đoán tỉnh thành?".

TRò chơi: Xem hình đoán địa danh?"

Trò chơi lạ: "Xem phim đoán địa danh?"

Thử tài với "Những câu đố kỳ lạ".

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng; Giáo dục

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "KIẾN THỨC TRONG TÂM TAY"

Mô tả quy trình CN/TB:

Tặng phần mềm Từ điển 8000 thành ngữ Tiếng Anh

Tặng phần mềm Nhật ký điện tử giúp lưu trữ công việc của bạn.

Tra cứu 1200 lời bài hát nhạc Tiếng Anh.

Phần thư giãn game với: 20 trò chơi hay và hấp dẫn.

Phần thư giãn music với: 50 bài hát trình bày đẹp mắt và ấn tượng.

Phần thư giãn test với: 100 câu đố vui bằng hình minh họa về kiến thức xã hội tổng quát được trình bày ấn tượng và mới lạ.

Truyện về Bác Hồ

Truyện về Lenin

non nước Việt Nam: Giới thiệu về đất nước, hình ảnh, con người Việt Nam

Chiêm ngưỡng 100 hình ảnh đẹp của gần 60 tỉnh thành Việt Nam

Tra cứu 1200 địa danh tại Việt Nam

Thông tin về 61 tỉnh thành Việt Nam

Phần mềm dạy học thiết kế trình chiếu phục vụ việc thuyết trình trong các buổi hội thảo, báo cáo đề tài, hội nghị phục vụ hội chợ...PowerPoint

100 thủ thuật về Microsoft Word

Kiến thức phần cứng máy tính

Những ca khúc sinh hoạt hay

Các nguyên tắc cơ bản và giới thiệu những môn thể thao

Hình ảnh về đất nước Thái Lan qua chuyên mục: Một thoáng du lịch Thái Lan

Các lễ hội lớn ở Việt Nam

Tục ngữ Việt Nam
 100 bài ca dao hay Việt Nam
 Thông tin về Dân ca Việt Nam
 Phương pháp giải Rubik
 Các loại cá tính của con người
 Có bao nhiêu lịch trên thế giới
 Các trò chơi dân gian
 100 kỷ lục của thế giới thế kỷ 20
 200 kỷ lục Guinness thế giới
 Tuyên ngôn độc lập - Nơi ra đời
 500 câu danh ngôn và lời hay ý đẹp
 50 truyện song ngữ Anh- Việt
 Trò chơi: sắp xếp thứ tự thành ngữ
 Tài liệu ôn tập: Pháp luật đại cương, Lịch sử triết học
 6 tiêu chuẩn gia đình văn hóa
 1005 câu đố vui Việt Nam
 100 cây thuốc Việt Nam
 Giới thiệu nhạc cụ
 100 lời bài hát dân ca Việt nam
 10 xu hướng tiêu dùng 2003
 10 sự kiện chính trị nổi bật ở Việt Nam 2002
 Diễn tích hay về các vị trạng nguyên ngày xưa
 101 chuyện cười của các nhà văn
 100 địa chỉ Webservice cần thiết
 Nhất tự vi sư bán tự vi sư
 Luyện tài liệu Tiếng Anh qua hình ảnh
 Truyện "Bài học ngàn vàng"
 Quốc kỳ
 Quốc ca
 Quốc hiệu, quốc huy
 54 dân tộc Việt Nam
 Tiểu sử và sự nghiệp của Bác Hồ
 Những ký hiệu dùng trên mạng
 Cảnh thức xóa Account Yahoo
 10 bí quyết sông lâu
 Tương thích với các hệ điều hành: Windows 98, 2000, Me, XP.
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Thời gian và hình thức bảo hành: None
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "RÈN LUYỆN VÀ CHẮC NGHIỆM TRÍ THÔNG MINH"

Mô tả quy trình CN/TB:

"IQ" là phần mềm thứ 17 của nhóm Phát Triển Phần Mềm Sinh Viên Học Sinh với hy vọng của sản phẩm này sẽ đem đến cho các bạn sinh viên những hiểu biết mới về trí thông minh cũng như những bài học trắc nghiệm rèn luyện trí thông minh

Nội dung giáo trình

Tìm hiểu "Các hình thái của thông minh"

Giới thiệu " Các yếu tố của trí thông minh"
 Bài kiểm tra về "Thương số trí tuệ" của bạn
 Truyện kể về những người thông minh, tài giỏi
 Cách giúp bạn" Rèn luyện trí thông minh'
 Những trò chơi mới lạ đòi hỏi trí thông minh
 Mục đồ vui thông minh
 Mục thử tài thông minh hấp dẫn
 Thư giãn với các bài hát hay được yêu thích
 Đồ mà chơi, chơi mà đồ
 Phần thư giãn
 Phần giải trí
 Những nét nổi bật của chương trình
 Đây là CD ROM đầu tiên về giáo trình điện tử rất hữu ích cho việc xử lý bảng tính, làm kế toán qua việc sử dụng Excel
 Được xây dựng khá đầy đủ chi tiết về lý thuyết kèm phần thu âm nhạc nền lồng vào, phần bài tập có minh họa phim rất công phu ...
 Chương trình được thiết kế dựa trên tiêu chí sử dụng, tiện lợi, giao diện đồ họa đẹp, hiệu ứng âm thanh sinh động, nhiều chức năng hỗ trợ người dùng rất dễ thao tác và học tập
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục; Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện đẹp mắt, hấp dẫn
 Dễ sử dụng, có đầy đủ những chức năng cơ bản
 Cấp độ được chia làm 2 phần: Cơ bản và nâng cao(Thách thức)
 Mỗi phần có 20 câu hỏi, tính điểm số,tính thời gian.
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý
Thời gian và hình thức bảo hành: None
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "TIN HỌC CHÌA KHÓA KỲ DIỆU"

Mô tả quy trình CN/TB:

Đại cương về máy tính
 Khái niệm về máy tính
 Nguyên lý lưu trữ giữ liệu
 Các thiết bị nhập xuất: Bàn phím, con chuột, máy in, màn hình,....
 Mô hình hoạt động của máy tính
 Tìm hiểu quá trình hoạt động của máy tính
 Font chữ:
 Các loại iếng Việt Font tiêu biểu
 Cách cài đặt font vào máy tính
 Giới thiệu 2 cách gõ tiếng Việt: Vietkey va Telex
 Hướng dẫn sử dụng bộ gõ Vietkey
 Học hệ điều hành Windows:
 Đại cương chi tiết về sử dụng hệ điều hành
 Các thao tác với chuột và cửa sổ chương trình ứng dụng
 Thay đổi và trang trí trên màn hình
 Làm việc với tệp thư mục, tập tin
 Windows Explorer
 Học chương trình soạn thảo với Microsoft Word
 Làm việc với Microsoft Word: Thao tác mở lưu tài liệu, định dạng trang giấyin
 Định dạng font chữ, tab, bullet và numbering, Drop cap

Định dạng đoạn văn bản
 Tạo và định dạng cột column
 Tạo và định dạng bảng-Table
 Sử dụng các công cụ đồ họa: Symbol, Picture, Word Art, Textbox, AutoshaPos
 Các phím tắt công dụng như trong Word
 Làm việc với tư liệu lớn
 In ấn trong Word, in nhãn và bì thư
 Học xử lý bảng tính với Microsoft Exel:
 Sử dụng dữ liệu bảng tính
 Hiệu chỉnh cột dòng
 Sử dụng các hàm trong Exel
 Trích lọc, sắp xếp các cơ sở dữ liệu
 Phân tích thống kê biểu đồ
 Các phím tắt thông dụng trong Exel
 Học và làm quen với Internet
 Hướng dẫn cách tạo một hộp thư miễn phí
 Cách soạn gửi và đính kèm tệp tin
 Nhập thư điện tử
 Cách thiết lập tùy chọn trong hộp thư
 Cách chat trên Internet với Yahoo Messenger
 hướng dẫn sử dụng Outlook Express
 Cách thiết lập Account
 Nhận và gửi thư
 Lọc và định hướng thư gửi đến
 Tạo sổ địa chỉ - Address Book trong Outlook
 Virus
 Khái niệm về virus
 Sự nguy hiểm, cách thức lây lan
 Cách phòng chống Virus
 Hướng dẫn sử dụng chương trình Bkav để quét virus
 Thư giãn với việc sử dụng các tính năng của phần mềm nghe nhạc Music Match
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục; Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý
Thời gian và hình thức bảo hành: None
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "TUYỂN TẬP GIÁO TRÌNH ĐỒ HOẠ"

Mô tả quy trình CN/TB:

Mỹ thuật ứng dụng: cánh phối màu, bố cục hình ảnh, các khái niệm cơ bản về mỹ thuật, quy trình thiết kế Logo
 Photoshop gồm 16 bài học và 6 bài tập, có phần đồ vui photoshop
 Tạo nhanh 1000 mẫu chữ đẹp với My Type Artist
 Corel Draw: gồm 11 bài học lý thuyết có minh họa phim
 Hướng dẫn thiết kế Album điện tử với Flip Album kèm theo ví dụ
 Proshow Gold: 190 hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt giúp bạn tạo VCD và screen saver... với nhiều chức năng hay, kèm theo ví dụ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm xem ảnh ACD See và các chức năng xử lý hình ảnh đơn giản, cần thiết, dễ sử dụng
 Sử dụng các hiệu ứng chữ đẹp bằng chương trình Flax ứng dụng vào việc thiết kế đồ họa

Swish: một phần mềm tạo chuyển động đơn giản và nhanh chóng nhưng rất ấn tượng và dễ sử dụng
 Phần mềm thiết kế Web: Xara Webstyle và phần mềm giúp tạo nhiều mẫu chữ không gian 3 chiều với Xara 3D
 Kèm theo font chữ đẹp và 6 phần mềm thiết kế đồ họa
 Thư giãn với phần nhạc Hoa đẹp mắt, sinh động
 Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục đào tạo
 Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành Windows 98, 2000, Me, XP
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục; Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Thời gian và hình thức bảo hành: None
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "VUI HỌC TIẾNG ANH"

Mô tả quy trình CN/TB:

Sentence Building: Xây dựng câu hoàn chỉnh
 Tìm hiểu về 6 quy tắc tìm trọng âm
 Luyện nghe tiếng Anh
 TRắc nghiệm 300 câu trình độ A,B, C
 Học từ vựng Tiếng Anh qua hình ảnh
 Cách dùng 12 thì trong tiếng anh
 Bảng tra cứu các động từ bất quy tắc
 Các câu song ngữ Anh- Việt
 Từ vựng cần biết về: Hoa quả , con vật, thức ăn, gia đình.
 Từ trái nghĩa
 Kiến thức - Từ điển
 Truyện vui song ngữ
 Gương sáng danh nhân
 Những từ dễ nhầm lẫn khi sử dụng
 Thơ văn Việt Nam
 Ca dao Việt Nam
 Các từ viết tắt các tổ chức Quốc tế
 Tài liệu tham khảo TOEFL
 Từ điển 8000 thành ngữ(Idioms)
 Học tiếng Anh qua các trò chơi
 Đố vui từ vựng tiếng Anh
 Đoán từ vựng tiếng Anh qua hình: 1000 hình
 Sắp xếp đúng vị trí
 Đố vui tiếng Anh trong tin học
 Nghe tiếng đoán động vật: trò chơi rất lý thú
 Xếp hình
 Mê cung
 Âm nhạc
 Tra cứu 1600 lời bài hát nhạc Anh
 Ca khúc hay tiếng Anh
 Những nét nổi bật của chương trình:
 Đây là CD ROM bổ ích giúp các bạn vừa học vừa chơi, dễ tiếp thu kiến thức Anh ngữ
 Được xây dựng nhiều câu đố vui, kiến thức bằng tiếng Anh giúp các bạn dễ dàng trau dồi từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh...
 Các trò chơi đoán hình, phát âm giúp bạn tập phản xạ nhanh

Chương trình được thiết kế dựa trên tiêu chí dễ sử dụng, tiện lợi, giao diện đồ họa đẹp, hiệu ứng âm thanh sinh động, nhiều chức năng hỗ trợ người dùng rất dễ thao tác và học tập.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục; Phương tiện thông tin và truyền đại chúng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD CẨM NANG TRÒ CHƠI

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1. Cẩm nang trò chơi

Nhiều mục hấp dẫn qua nhiều vòng về: địa lý, ca dao, Anh ngữ....để bạn có thể đến đích khám phá ra bí mật của trò chơi.

Phần 2. Đồ vui

Đây là phần thử thách kiến thức và tư duy của bạn, các mục đồ vui trí tuệ và thử tài.

Phần 3. Tuyển tập truyện: truyện ngụ ngôn Việt Nam, truyện cổ tích Việt Nam, truyện cổ tích vui nước ngoài, truyện vui....

Phần 4. Kiến thức: Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp, điển tích về tam thập lục kế.

Phần 5. Âm nhạc và cuộc sống: tuyển tập ca khúc hay được sinh viên yêu thích.

Phần 6. Thư giãn: trò chơi ghép hình, cho chơi nhanh mắt, cảnh đẹp quê hương, games tổng hợp.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Chào giá tham khảo: Thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD Ô CHỮ TRÍ TUỆ - SUDOKU

Mô tả quy trình CN/TB:

Trò chơi ô chữ trí tuệ rất được ưa thích trên thế giới vì nó không những giúp cho người chơi giải trí mà còn rèn luyện khả năng suy luận câu hỏi.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Chào giá tham khảo: Thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD THƯ GIÃN CHO MỌI NGƯỜI

Mô tả quy trình CN/TB:

Enjoy Game - thưởng thức trò chơi, story - đọc truyện: truyện vui Việt Nam, truyện cổ tích hay thế giới....; Gallery - Ảnh đẹp về nhiều chủ đề: ảnh đẹp về hoa cây cảnh, ảnh đẹp làng quê; Quiz - đồ vui, Knowledge: danh ngôn, tục ngữ, văn học....

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Chào giá tham khảo: Thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM

Mô tả quy trình CN/TB:

Gồm 100 câu truyện với những nội dung phong phú.

Phần 1. Truyện cổ tích: sự tích hạt lúa, sự tích dưa hấu, sự tích con cóc....

Phần 2. Truyền thuyết: nữ thần mặt trời và mặt trăng, sự tích Hồ Gươm, Thánh Gióng....

Phần 3. Các thể loại khác: đồng tiền Vạn Lịch, mũi dùi, Tam và Tứ....

Phần 4. Tô màu và thư giãn.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Chào giá tham khảo: Thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "GIỚI TRẺ VÀ TRI THỨC"

Mô tả quy trình CN/TB:

Nội dung SPPM:

Gồm các nội dung chính sau:

Tri thức thường thức trong cuộc sống

Tri thức nghệ thuật văn hoá xã hội

Giới trẻ học vấn nghiên cứu tìm hiểu

Giới trẻ thư giãn giải trí cần biết

Cung cấp nhiều kiến thức cá giúp các bạn sinh viên, học sinh trao đổi tri thức về cuộc sống, văn hoá, xã hội...

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục đào tạo

Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành Windows 98, 2000, Me, Xp

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CD "HÃY VUI CÙNG SSDG"

Mô tả quy trình CN/TB:

Nội dung SPPM:

Trò chơi mới: ĐOÁN SỰ KHÁC BIỆT GIỮU 2 HÌNH tự chọn thời gian chơi

Những bài nhạc phim truyện Hồng Kông hay nhất có phim minh hoạ

Những mẫu chuyện vui và truyện về trạng Quỳnh được sưu tầm

Những mẫu chuyện về những tâm hồn cao thượng mang ý nghĩa cao cả qua những bài học của thuở đầu đời

Thông tin về những vị trạng nguyên đất Việt thời xa xưa như: Nguyễn Hiền, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Bình Khiêm, Giáp Hải, Mạc Đĩnh Chi...

Mục truyện ngụ ngôn Việt nam. Truyện cổ tích Việt Nam và trên thế giới

Thư tài đó vui kiến thức hành trình xuyên Việt, đồ hình du lịch Việt Nam qua danh lam thắng cảnh nổi tiếng

Cùng SSDG thư giãn với các ca khúc tiêu biểu đang được ưa thích: nhạc Việt, nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Thái, nhạc Nhật, và nhạc Hoa trình bày ấn tượng mang phong cách sinh viên

Các trò chơi SSDG thiết kế công phu và trí tuệ. Lý thú với 220 câu đố kỳ diệu về nhiều lĩnh vực thách thức khả năng của bạn

Bộ sưu tập hình ảnh đẹp về các games, phong cảnh, ẩm thực

Thông tin tìm hiểu về các ngành học của các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh

Trò chơi là: SẮP XẾP CÁC TỪ ĐÚNG THỨ TỰ

Đồ vui về chính tả, dùng từ, trái cây, lật hình...

Mục CẨM NANG TRÒ CHƠI với 6 vòng chơi lại. Sau khi chơi xong mỗi vòng bạn sẽ có 1 ký tự mật mã để khám phá BÍ MẬT của trò chơi

Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá BÍ MẬT SSDG dành cho bạn

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục đào tạo

Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành Window 98, 2000, Me, XP

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục; Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CHIẾC NÓN KỶ DIỆU

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM CHIẾC NÓN KỶ DIỆU

Một trò chơi đầy hứng thú, hấp dẫn giúp bạn học những điều chưa biết, biết những điều chưa hiểu, đồng thời nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo.

Chương trình là một bộ sưu tập nhiều câu đố về 10 lĩnh vực sau: Danh nhân, địa danh, địa lý, đoán quốc gia, khoa học, phát minh khám phá, thiên văn học, sinh học, động vật và tổng hợp.

Chương trình được phân ra 2 cấp độ: 1 người chơi và 3 người chơi. Mỗi câu hỏi đặt ra đều kèm theo số điểm khi bạn xoay chiếc nón kỳ diệu và đoán ký tự trong đáp án trả lời.

Phần thư giãn: trò chơi đánh cờ caro, ghép hình nhiều mảnh và tinh mắt.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ

Chào giá tham khảo: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao

CHIP ỔN ÁP ANALOG - QUẢN LÝ NGUỒN ĐIỆN DC

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CHIP VI XỬ LÝ 8-BIT SIGMAK3, CHIP VI XỬ LÝ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CHIP VI XỬ LÝ 8-BÍT SIGMAK3, CHIP VI XỬ LÝ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CHO THUÊ HOSTING, ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thông kê
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần NVAd Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH ĐUA BẰNG THÔNG RỘNG THEO CÔNG NGHỆ VSAT-IP VỀ NÔNG THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

Chào giá tham khảo: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ CỦA INDONESIA (IGOS)

Mô tả quy trình CN/TB: IGOS là một chương trình qui mô quốc gia nhằm tăng cường hệ thống công nghệ thông tin quốc gia thông qua việc phát triển và sử dụng phần mềm nguồn mở bằng cách sử dụng những tiến bộ công nghệ thông tin toàn cầu. IGOS là sáng kiến của chính phủ được sự ủng hộ của các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng sử dụng hệ thống "OSS" như một nền tảng cho các ứng dụng phần mềm tại Indonesia được đưa vào một chương trình quốc gia để tăng cường cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia.

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv, Tổ chức và quản lý
Ưu điểm của CN/TB: Khuyến khích người dân sử dụng mã nguồn mở và nâng cao nhận thức của họ trong việc cải thiện sự đổi mới trong công nghệ thông tin. Đồng thời, chương trình IGOS cung cấp một sự lựa chọn đối với phần mềm giá cả phải chăng.
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: The State Ministry of Research and Technology, Republic of Indonesia

CHUỘT VI TÍNH CÁC LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM&CN Thiên Hào

CHUYÊN CUNG CẤP TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI, MÁY FAX, THIẾT BỊ GHI ÂM, PHẦN MỀM QUẢN LÝ CUỘC ĐIỆN THOẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Trong khi các nhà cung cấp khác chỉ cung cấp cho bạn một số giới hạn chủng loại tổng đài, Công ty điện thoại Vân Chung có thể giúp bạn thỏa sức chọn lựa nhờ bộ sưu tập lớn nhất với khoảng 20 hãng tổng đài điện thoại danh tiếng trên thế giới cùng hàng trăm cấu hình khác nhau. Đáp ứng nhu cầu khách hàng từ gia đình, khách sạn, nhà nghỉ, doanh nghiệp từ vừa và nhỏ đến lớn. Không những thế, Vân Chung còn có thể đưa ra giải pháp sáng tạo tối ưu cho bạn về giá cả, chất lượng, tính năng phù hợp nhất cho công việc. Với mức dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng là đã có hệ thống tổng đài với những chức năng cơ bản nhất. Hệ thống trả lời tự động, trung tâm dịch vụ khách hàng callcenter, kết nối mạng toàn cầu, ghi âm cuộc gọi, quản lý và tính cước phí cuộc gọi, gọi điện thoại giữa các chi nhánh tại liên tỉnh bằng giá nội hạt, gọi điện thoại giá rẻ... là những giải pháp Vân Chung đang áp dụng cho khách hàng .;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: các doanh nghiệp, nhà nghỉ, khách sạn, các khu du lịch, đại lý bưu cục

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

CÔNG NGHỆ ĐỒ HỌA VI TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM BƯỚC CHÂN SINH VIÊN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CẨM NANG ĐÓ VUI ĐỂ HỌC

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh sinh viên đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, giải trí

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: 16.000đ/đĩa

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CẨM NANG ĐOÀN ĐỘI 1.0

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với nhu cầu thực tế của sinh viên học sinh đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập giải trí

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: 16.000đ/đĩa

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CẨM NANG SINH VIÊN HỌC SINH 3.0

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, giải trí

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: 16.000đ/ đĩa

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TIN HỌC TRONG TÀM TAY 1.0

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với nhu cầu thực tế của sinh viên học sinh đáp ứng nhu cầu thông tin học tập và giải trí

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: 16.000đ/đĩa

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA VI TÍNH CHO CÁC CÔNG VIỆC HƯỚNG ĐẾN 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Hội trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN “XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA HÌNH THỦY VĂN CƠ BẢN PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

Lĩnh vực áp dụng: Xử lý phân tích tổng hợp các nguồn thông tin tài liệu

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Viễn thám Quốc gia

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ GIÁM SÁT MỘT SỐ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN THIÊN NHIÊN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Thông tin liên lạc, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Viễn thám Quốc gia

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ ĐỊA TIN HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Ảnh viễn thám, tạo Project, tăng dày, không chế ảnh, nắn ảnh, xử lý ảnh, cắt ghép, biên tập, điều vẽ, số hóa các lớp.

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Thông tin liên lạc

Ưu điểm của CN/TB: Có khả năng giám sát sự biến đổi của tài nguyên; Ứng dụng để nghiên cứu khí hậu, nhiệt độ; Cung cấp các tư liệu ảnh số có độ phân giải cao, siêu cao là dữ liệu cơ bản cho việc thành lập hiện chỉnh bản đồ Quốc gia.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm thu nhận và xử lý hình ảnh Viễn thám

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Thông tin liên lạc, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Viễn thám Quốc gia

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM, HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI (LIS)

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các sản phẩm ảnh vệ tinh và các sản phẩm giá trị gia tăng từ ảnh: bản đồ, mô hình số độ cao (DEM). ; Tư vấn thiết kế lập dự án trong lĩnh vực GIS, LIS. ; Đào tạo chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ viễn thám GIS, LIS. ; Thực hiện các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực GIS, LIS.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan, tổ chức nhà nước, nước ngoài và các cá nhân có nhu cầu.

Đơn vị chào bán: Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

CÔNG NGHỆ XML VÀ VẤN ĐỀ LƯU THỮ CÁC TÀI NGUYÊN NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

Mô tả quy trình CN/TB: - Mã hoá từ điển tiếng Việt ở định dạng XML

- Xây dựng kho ngữ liệu từ vựng có gán nhãn, câu, đoạn mẫu làm tiêu đề cho các bước xử lý tiếp sau
- Xây dựng các công cụ mở cho các bài toán tách từ, gán nhãn tự động, đóng hàng đa ngôn ngữ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Ưu điểm của CN/TB: Được nghiên cứu, thử nghiệm lần đầu tiên ở Việt Nam

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CUNG CẤP DỊCH VỤ DOMAIN/ HOSTING

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân.; Doanh nghiệp.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

CUNG CẤP THIẾT BỊ CNTT VIỄN THÔNG, NGÂN HÀNG

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Các hình thức khác

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Công nghệ Việt Nam

CUNG CẤP THIẾT BỊ VĂN PHÒNG, THIẾT BỊ MẠNG

Mô tả quy trình CN/TB: - Cung cấp chuyên nghiệp các thiết bị máy văn phòng: máy vi tính, máy in, máy fax, máy photocopy, máy scan, máy huỷ tài liệu, máy chiếu,; - Cung cấp lắp đặt các hệ thống mạng internet, Lan, Wan, ADSL; - Thực hiện các dịch vụ sửa chữa, bảo trì, thay thế linh kiện sau bán hàng

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp, các cá nhân

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam

DANH NHÂN LỊCH SỬ VIỆT NAM

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG TỪ ĐIỂN DANH NHÂN VÀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM

Tiểu sử, sự nghiệp của 300 danh nhân và nhân vật lịch sử Việt Nam như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Nguyễn Du, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh....

Đỗ vui 120 câu về các danh nhân và nhân vật lịch sử Việt Nam.

Chương trình có thuyết minh và hình ảnh minh họa.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Nội thương và du lịch

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

ĐÀO TẠO – CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ VỀ PHẦN MỀM CAD/CAE

Mô tả quy trình CN/TB: Đào tạo khai thác sử dụng các phần mềm công nghiệp CAD/CAE thông dụng cho mọi cấp độ: cơ bản, nâng cao, chuyên đề; Tư vấn khai thác các phần mềm trên cho các bài toán cụ thể của doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực phần mềm công nghiệp.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, các đơn vị nghiên cứu – đào tạo và các cá nhân có nhu cầu khai thác phần mềm công nghiệp CAD/CAE cho bài toán thực tế của mình.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Phát triển và Ứng dụng Phần mềm Công nghiệp (Trung tâm DASI)

ĐÀO TẠO CÁC PHẦN MỀM TÍCH HỢP VIỄN THÁM- GIS TRONG NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: Đào tạo phần mềm: Erdas, Arcview; Envi; Mapinfo, Ilwis

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cán bộ nghiên cứu có ứng dụng viễn thám và Gis trong các lĩnh vực khoa học trái đất

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

ĐẦU ĐỌC PHỤ 52ET

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

ĐẦU ĐỌC PHỤ PXR80

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thế Việt Nam

ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến, Kỹ thuật truyền hình

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH BHL

ĐẦU NÓI, CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ MẠNG LAN, WAN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân

ĐẦU THU GIẢI MÃ TÍCH HỢP KỸ THUẬT SỐ, THU TÍN HIỆU TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH (TVRO) HIỆU HL K49 (CỖ LỚN), HL K49 (CỖ NHỎ), HL 2552, HL K49A; ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ SÓNG MẶT ĐẤT (DVB-T) HIỆU HL T-01USB (ĐẦU THU GIẢI MÃ ĐA PHƯƠNG TIỆN)

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật truyền hình

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MOV - ZNO DÙNG CHO CÁC THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Quá trình chế tạo được phân thành 4 công đoạn chính: Chuẩn bị bột; Ép; Nung; Hoàn thiện ZnO + Phụ gia → Cân → Nghiền trong nước → Sấy khô → Nghiền khô → Ép → Nung 1200 độ C → Nung 650 độ C → Đánh bóng bề mặt → Quét bề mặt Bao lớp cách điện → Thử điện. Trong công đoạn chuẩn bị bột, oxit kẽm và các phụ gia có độ sạch và cấu hình hạt đã kiểm tra rất nghiêm ngặt được nghiền bằng máy nghiền bi trong pha lỏng. Thao tác này giúp các phụ gia oxit phân bố một cách đồng đều vào trong môi trường oxit kẽm. Sau khi đem sấy khô và rây, ta sẽ thu được bột có kích thước hạt trong khoảng 50 tới 200. Kích thước hạt bột đóng một vai trò rất quan trọng. Kích thước bột càng đồng đều, vi cấu trúc của gốm sau khi thiêu hết càng đồng nhất thì đặc trưng về điện của gốm càng tốt. mặt khác các tính chất hình học của bột ảnh hưởng mạnh đến các khuyết tật của MOV-ZnO chưa nung. Do nguyên nhân đó mà trong công nghiệp, các oxit đã hoà trộn cùng với nước được phun vào máy cyclone cùng với dòng khí nóng. Trong trường hợp này, những hạt bột sau khi sấy khô sẽ được bao bọc một cách đều đặn bởi một lớp kết dính hữu cơ mỏng. Trong công đoạn ép các MOV-ZnO được ép chặt với sức ép từ 300 kg/cm vuông tới 400 kg/cm vuông. Khi ép tự động, vì vận tốc ép rất lớn nên sẽ sinh ra các ứng suất cơ bên trong thân MOV-ZnO do sự thoát khí gây ra, nên có thể có những vết nứt trong khối MOV-ZnO. Cần phải hạn chế vận tốc ép một giá trị hợp lý hoặc cần phải chế tạo một loại khuôn đặc biệt dành riêng ép tự động. Trong công đoạn nung, để chắc chắn đảm bảo đủ lượng oxy trong lò thì không nên xếp MOV-ZnO quá 60%

thể tích bên trong lò. Bởi vì các quá trình gồm, ví như sự phát triển của vi cấu trúc, sự phát triển của pha spinel hay pyrochlore, sự lớn lên của hạt, các phản ứng ở biên hạt, sự hình thành hàng rào thế... đều xảy ra trong công đoạn này nên nó được coi là công đoạn quan trọng nhất. Tất cả các tham số của quá trình nhiệt đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của gốm. Công đoạn sau cùng, công đoạn hoàn thiện, gồm việc bọc một lớp cách điện bao quanh MOV-ZnO và phủ điện cực trên 2 bề mặt. Lớp cách nhiệt có thể là thủy tinh, epoxy hoặc polyimide nhằm cản trở sự phóng điện bề mặt. Lớp điện cực là những hợp kim như Zn-Al hoặc Ag đảm bảo cho sự tiếp xúc điện của các MOV-ZnO được chắc chắn.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến

Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền được lắp ráp trong nước. Thay thế hoàn toàn công nghệ chống sét cũ. Sản phẩm nhẹ. Nguyên liệu sẵn có trong nước. Tỷ lệ hư hỏng của sản phẩm là 5%. Chi phí nhiên liệu, điện năng thấp; Giá thành giảm 50% so với ngoại nhập

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khóa trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 1,5 tỷ đồng/50.000 SP/năm

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DÂY CHUYỀN LẮP RÁP MÁY TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật tin học và thương mại Phương Hiền

DÂY NHẢY QUANG

Mô tả quy trình CN/TB: Dài 3 m

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng

DỊCH VỤ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Hoàng

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 3D

Mô tả quy trình CN/TB: Quét mẫu 3D. Thiết kế ngược. Kiểm tra 3D. In mẫu 3D. Đào tạo sử dụng các phần mềm 3D. Thiết kế chế tạo khuôn mẫu.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty hoạt động sản xuất trong lĩnh vực: ; Hàng không vũ trụ. ; Công nghiệp ô tô xe máy. ; Khuôn mẫu. ; Gia công cơ khí, ép nhựa.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CAE-CNC

Mô tả quy trình CN/TB: Đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ. ; Hỗ trợ kỹ thuật, outsource engineering. ; Sửa chữa, bảo trì máy gia công CNC.; Đào tạo vận hành cơ bản và nâng cao cho các loại máy CNC. ; Đào tạo sử dụng các phần mềm CAD/CAM/CAE.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, khuôn mẫu. ; Các trường học có đào tạo các lĩnh vực liên quan đến cơ khí.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

DỊCH VỤ CUNG CẤP CƠ SỞ DỮ LIỆU Y HỌC VIỆT NAM

Mô tả quy trình CN/TB: Các cơ sở dữ liệu y học Việt Nam bao gồm sách, tạp chí, luận văn luận án, đề tài/dự án.
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị trong ngành y tế: Bệnh viện, Trường đại học, trung học, Viện nghiên cứu và các cá nhân có nhu cầu. Ngoài ra sẵn sàng hợp tác trong khách hàng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho các đơn vị không thuộc ngành y tế.
Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương

DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương

DỊCH VỤ PHỦ SÓNG MẠNG DI ĐỘNG GSM/CDMA

Mô tả quy trình CN/TB: Phủ sóng di động cho các toà nhà cao tầng, những điểm mà sóng di động không có khả năng phủ sóng, rớt sóng mất cuộc gọi.
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các toà nhà cao tầng, khu văn phòng, chung cư, khách sạn, siêu thị.
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÁC LOẠI BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH CƠ BẢN, BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỒ ĐẠC BẢN ĐỒ, GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG BẰNG ẢNH VỆ TINH

Mô tả quy trình CN/TB: Thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình các tỷ lệ bằng ảnh vệ tinh. ; Thành lập các loại bản đồ, cơ sở dữ liệu, chuyên đề phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng ảnh vệ tinh. ; Thành lập mô hình số độ cao (DEM) bằng công nghệ LiDAR, GPS động. ; Thành lập bản đồ 3D phục vụ quy hoạch. ; Đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thám và địa tin học.
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan, tổ chức nhà nước, nước ngoài và các cá nhân có nhu cầu.
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Trung tâm Viễn thám Quốc gia

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin

DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁC DỰ ÁN KHOA HỌC KỸ THUẬT, ĐẦU TƯ, NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM, TỰ ĐỘNG HÓA, ĐIỀU KHIỂN

Mô tả quy trình CN/TB: Cadpro đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng ứng dụng CNTT và truyền thông vào công nghiệp, quản lý, giáo dục đào tạo, quân sự quốc phòng...
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các bộ, ban, ngành nhà nước, công nghiệp, giáo dục đào tạo, quân sự quốc phòng...
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển

ĐIỆN CỰC ANOT TRƠ HỖN HỢP OXIT KIM LOẠI MMO

Mô tả quy trình CN/TB: Điện cực anot tro MMO là loại điện cực tiên tiến, được chế tạo bằng phương pháp phân hủy nhiệt trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại quý và oxit tro phủ trên nền titan. Điện cực có độ bền, độ dẫn điện và

hoạt hóa cao, ứng dụng cho cả quá trình thoát clo và oxy. Điện cực được chế tạo dạng tấm, thanh hoặc ống với các kích thước khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Vật liệu anot trơ MMO có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực điện hóa khác nhau. Tốc độ hao mòn của điện cực không đáng kể nên kích thước điện cực không thay đổi.

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ĐIỆN THOẠI BÀN VÀ ĐIỆN THOẠI KÉO DÀI CÁC HÃNG: PANASONIC, SIEMENS, LG, NEC, ALCATEL, UNIDEN...

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Văn Chung

ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH HAVITEL

Mô tả quy trình CN/TB:

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Liên lạc vô tuyến và truyền thanh vô tuyến

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP điện tử viễn thông Việt Nam

ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY, CÓ DÂY, VOICE IP

Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Văn Chung

ĐỒ VUI ĐỂ HỌC 2.0 (PHIÊN BẢN MỚI)

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1: Đồ vui để học

Hơn 4000 câu đố được trình bày bằng nhiều hình thức, các câu đố về nhiều chủ đề: Olympic, văn học, khoa học, sinh học, ca dao và tục ngữ....Trắc nghiệm kiến thức tổng quát.

Phần 2: Thư giãn giải trí:

Đồ vui về những ca khúc hay, tuyển tập những bài hát bất hủ, bộ sưu tập nhiều game hay và được yêu thích, thư giãn với ô chữ trí tuệ, tinh mắt, ghép chữ....

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Chào giá tham khảo: Thoả thuận

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN

Mô tả quy trình CN/TB:

Cho phép đăng kí đề tài - dự án khoa học công nghệ qua mạng.

Tra cứu thông kê danh sách các đề tài - dự án theo các lĩnh vực khoa học, cấp quản lý, kinh phí... một cách nhanh chóng.

Theo dõi quá trình thực hiện đề tài - dự án, quá trình cấp kinh phí.

Lập danh sách đề xuất và danh sách dự kiến đề tài thực hiện.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý các đề tài, dự án.

Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các đề tài và dự án.

Tăng tốc độ xử lý, khả năng tra cứu nội dung thực hiện, giải quyết công việc một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện.

Mức độ phát triển: Là GPPM mới được nghiên cứu và vận hành thử; GPPM đã được oanh nghiệp sử dụng: Phòng quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: 15.000.000VND

Đơn vị chào bán: Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN Quảng Trị

EM HỌC TỐT LỚP 2

Mô tả quy trình CN/TB:

Chương trình hỗ trợ học giáo khoa giúp học tốt môn Toán và Tiếng Việt. Với giao diện thân thiện, đẹp và nhiều chức năng đa dạng, sẽ giúp các em tiếp thu tốt bài học và ôn luyện bài tập.

Phần 1: Học Toán gồm các mục sau:

Học toán: Cộng trừ trong phạm vi 20, 100, 1000; Bảng nhân và chia các số 1,2,3,4,5...

Bài tập về: Toán hình, Toán đồ, Toán phép tính.

Trắc nghiệm toán với 200 câu có đáp án kèm theo.

Phần 2: Học Tiếng Việt gồm các mục sau:

Chính tả, Luyện từ và câu, Trò chơi ô chữ tiếng Việt.

Phần 3: Thư giãn với:

Truyện cổ tích Việt Nam, Tập tô màu, Đồ vui, Trò chơi ghép hình, Tìm cặp, Tinh mắt, Tìm điểm khác biệt, Tìm đường trong mê cung, Trang trí phòng.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

EM HỌC TỐT LỚP 3

Mô tả quy trình CN/TB:

Chương trình hỗ trợ học giáo khoa giúp học tốt các môn Toán, Tiếng Việt. Chương trình có giao diện thân thiện, đẹp và hấp dẫn với nhiều chức năng đa dạng, phong phú, chắc chắn sẽ giúp các em học sinh tiếp thu tốt bài học và ôn luyện bài tập.

Phần 1: Học Toán gồm: Ôn tập các phép tính, Ôn tập giải toán, Ôn tập hình học, Ôn tập đại lượng.

Phần 2: Học Tiếng Việt gồm: Chính tả, Luyện từ và câu.

Phần 3: Trắc nghiệm toán.

Phần 4: Vừa học vừa chơi.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

EM HỌC TỐT LỚP 5

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG EM HỌC TỐT LỚP 5

Chương trình hỗ trợ học giáo khoa giúp học tốt các môn Toán, Tiếng Việt và Tự Nhiên Xã Hội.
Chương trình có giao diện thân thiện, đẹp và hấp dẫn với nhiều chức năng đa dạng, phong phú chắc chắn sẽ giúp các em học sinh tiếp thu tốt bài học và ôn luyện bài tập.

Các bài học đều có kèm bài tập trắc nghiệm hoặc điền vào ô trống có tính điểm khi làm bài
Phân giải trí vừa học vừa chơi sinh động, vui nhộn và hấp dẫn giúp các em thư giãn.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

EM HỌC TỐT TOÁN LỚP 1

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý; Thống kê

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

EMAIL MARKETING

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty CP truyền thông Ánh Sao

FIBER TO THE HOME + IPTV

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

FID-CARD GIAO TIẾP

Mô tả quy trình CN/TB:

Card chuyển đổi từ:

- RS232 sang RS485 - RS422
- RS485 - RS422 Repeater
- RS485 - RS422 sang RS232
- Port công suất, RS232 sang RS422 - RS485
- USB sang RS232 - RS485 - RS422
- TC nước ngoài

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, tiêu chuẩn CE, ULĐộ bền caoChống nhiễu tốt

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp; Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý
Thời gian và hình thức bảo hành: None
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C

GIA CÔNG XUẤT KHẨU PHẦN MỀM

Mô tả quy trình CN/TB: Tích hợp các giải pháp hệ thống thông tin lớn. Đánh giá chất lượng phần mềm, đặc biệt là phần nhúng kiểm chứng phần mềm theo từng đơn vị chương trình, phân tích mã nguồn tĩnh, quy ước lập trình, kiểm thử dữ liệu động, tự sinh dữ liệu kiểm thử...Cung cấp giải pháp, tư vấn và giám sát, quản lý dự án theo quy trình chuẩn quốc tế, đạt các chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm nói chung ISO 9001-2008 và chuẩn quản lý chất lượng phần mềm CMM, CMMI Level 4 trở lên.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước.

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ thông tin

GIẢI PHÁP AN NINH MẠNG

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP

GIẢI PHÁP BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN EMEKONG

Mô tả quy trình CN/TB:

Giới thiệu thông tin doanh nghiệp.

Ghi nhận phản hồi của khách hàng.

Cửa hàng mua bán trực tuyến của Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tự tổ chức thông tin và tự quản lý cửa hàng thông qua giao diện web.

4 module chính:

Quản lý nội dung.

Quản lý tài khoản.

Quản lý sản phẩm.

Thanh toán trực tuyến.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Tổ chức các thông tin thành thông tin điện tử.

Tổ chức sản phẩm thành các danh mục.

Cho phép khách hàng thực hiện yêu cầu đăng ký sản phẩm và dịch vụ qua mạng.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: 20-100 triệu đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

GIẢI PHÁP CHUNG CHO CÁC ỨNG DỤNG TƯƠNG TÁC TỰ ĐỘNG QUA ĐIỆN THOẠI (HS-IVR)

Mô tả quy trình CN/TB: HS-IVR là sản phẩm tích hợp giữa phần cứng và phần mềm. HS-IVR cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc xây dựng một hệ thống tương tác qua điện thoại (bao gồm cả thoại và tin nhắn), hỗ trợ đầy đủ các công cụ cho từng giai đoạn từ Chuẩn bị -> Xây dựng -> Kiểm tra -> Vận hành thử -> Triển khai

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Ưu điểm của CN/TB: Cho phép người sử dụng thiết lập các tham số tính cước, bảng giá cước theo đặc thù của mỗi doanh nghiệp, khách sạn, hỗ trợ các chế độ khuyến mãi, giảm giá; giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tài liệu trợ giúp theo ngữ cảnh giúp tìm ra lời giải đáp nhanh chóng và chính xác

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RFID

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển

GIẢI PHÁP CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HSP-PORTAL

Mô tả quy trình CN/TB:

HSP-Portal, là một hệ thống hoạt động trên Web, định danh và xác thực người dùng đăng nhập, từ đó sẽ cung cấp một giao diện web để người dùng dễ dàng truy cập, khai thác thông tin và dịch vụ cũng như thao tác, tùy biến các công việc tác nghiệp của mình một cách nhanh chóng và đơn giản.

HSP-Portal có các tính năng giúp người quản trị thu thập, quản lý nhiều nguồn thông tin khác nhau, từ đó phân phối chúng dưới dạng các dịch vụ cho từng người dùng khác nhau tùy thuộc vào nhóm quyền, vào nhu cầu cũng như mục đích của người dùng đó.

HSP-Portal thực hiện việc này hết sức linh động, từ những công việc như tìm xem và đặt mua sách trong một kho hàng trực tuyến, xem và thay đổi thông tin về sinh viên và giáo viên trên các ứng dụng quản lý giảng dạy, đến việc đăng và chia sẻ các thông tin, tài nguyên, bài viết trên các diễn đàn hay cung cấp việc truy cập thống nhất và thuận lợi đến các thông tin nội bộ trong một website của công ty... Theo định nghĩa của Bộ Thông tin và Truyền thông Cổng thông tin điện tử là một trung tâm tích hợp thông tin; là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ, ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển trên một sản phẩm phần mềm công lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu. Sản phẩm HSP-Portal của chúng tôi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.

Phần mềm Cổng lõi Cổng thông tin điện tử Thành Phố Hải Phòng là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển trên một sản phẩm phần mềm công lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ đâu.

Các chức năng chính của phần mềm Cổng lõi bao gồm:

1. Cá nhân hóa và tùy biến
2. Đăng nhập một lần, xác thực và phân quyền
3. Quản lý cổng thông tin và trang thông tin
4. Quản lý cấu hình
5. Tích hợp các kênh thông tin
6. Chức năng tìm kiếm thông tin
7. Quản trị người sử dụng
8. Thu thập và xuất bản thông tin
9. Nhật ký theo dõi
10. An toàn, bảo mật cổng thông tin
11. Quản trị và biên tập nội dung (CMS)
12. Cung cấp các dịch vụ ứng dụng

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKTT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp, mức đầu tư ban đầu nhỏ.

Tạo ra môi trường làm việc cung cấp thông tin thuận lợi, đơn giản trên nền web, có thể truy xuất bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu.

Quản trị, nâng cấp, mở rộng dễ dàng

Cho phép cài đặt thêm các chức năng, dịch vụ của hãng thứ 3.

Chào giá tham khảo: 50.000.000

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Giao thông vận tải

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG TRÊN NỀN CÁC PHẦN MỀM CAD/CAE

Mô tả quy trình CN/TB:

Tính toán mô phỏng ứng xử cơ học (chất rắn, chất lỏng, chất khí), truyền nhiệt, điện từ và tương tác giữa các trường vật lý cho các sản phẩm công nghiệp, dân dụng và mô phỏng các quy trình sản xuất.

Phần mềm nền (môi trường phần mềm nền) CAD/CAE

Giải pháp phần mềm chuyên dụng

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Xây dựng. Kiến trúc; Các ngành kinh tế quốc dân khác; Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Ưu điểm của CN/TB: Giao diện người dùng tiếng Việt.

Sử dụng dễ dàng hiệu quả vì giải pháp phần mềm cung cấp các bộ lọc và tự động hóa.

Cho phép tạo thư viện người dùng và tạo hệ chuyên gia để tối ưu hóa bài toán cần giải quyết dựa trên lời giải sẵn có của các bài toán tương tự.

Xuất kết quả theo định dạng riêng theo nhu cầu của người sử dụng.

Phương thức chuyển giao: Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Phát triển và Ứng dụng Phần mềm Công nghiệp (Trung tâm DASI)

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ U8

Mô tả quy trình CN/TB:

Tài chính, quản lý nguồn nhân lực, tự động hoá văn phòng, chuỗi cung ứng, CRM, sản xuất và chế tạo, phân phối bán lẻ, quản lý năng lực, quản lý giá thành, quản lý chất lượng...

Gồm nhiều phân hệ modun khác nhau

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Tổ chức và quản lý; Thống kê

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM KẾ TOÁN THẾ HỆ MỚI TRÊN NỀN TẢNG "1C: DOANH NGHIỆP 8.0"

Mô tả quy trình CN/TB:

"1C: Kế toán" là chương trình đa năng dùng để ứng dụng đại trà cho công tác tự động hoá kế toán quản trị và kế toán thuế của doanh nghiệp, đồng thời để tạo ra các biểu mẫu báo cáo pháp quy. Chương trình được tạo dựng trên cơ sở nền tảng công nghệ "1C: Doanh nghiệp 8.0" trong đó có các tính năng cho phép tạo dựng và thay đổi các ứng dụng đa dạng. Trong bộ đóng gói của chương trình bao gồm có cấu hình "1C: Kế toán". Đây là giải pháp có thể sử dụng ngay để tiến hành kế toán trong các doanh nghiệp với bất kỳ dạng hoạt động nào: sản xuất, bán buôn bán lẻ, cung cấp dịch vụ...

Kế toán quản trị và kế toán thuế được tiến hành phù hợp với các quy định của pháp luật

Tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong một cơ sở dữ liệu
 Kế toán theo chứng từ và thực thi các giao dịch mẫu
 Kế toán hàng hoá và nguyên vật liệu theo lô
 Kế toán theo nơi cất giữ hàng hoá
 kế toán các giao dịch thương mại
 kế toán bán hàng ký gửi
 Kế toán các nghiệp vụ liên quan tới bao bì
 Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 Kế toán chi phí cho tiêu thụ hàng hoá
 Kế toán hạch toán với người bán và người mua
 Kế toán tài sản cố định hữu hình và vô hình
 Kế toán các hoạt động sản xuất
 Kế toán chi phí gián tiếp
 kế toán bán hàng thành phẩm
 kế toán thuế giá trị gia tăng
 Quản trị nhân sự và kế toán tiền lương
 Kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp
 Các thao tác cuối kỳ (đóng kỳ)
 Các báo cáo pháp quy
 Các công cụ tiện ích
 Hỗ trợ về phương pháp và kỹ thuật

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Giao diện người sử dụng thân thiện

Tính mềm dẻo và dễ dàng tùy chỉnh

Không hạn chế về số lượng các CSDL độc lập, đồng bộ dữ liệu toàn phần hoặc một phần

Tích hợp với các hệ thống khác

Hệ thống cung cấp các công cụ thuận tiện cho công việc quản trị

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM, PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM, GIA CÔNG PHẦN MỀM

Mô tả quy trình CN/TB: Dịch vụ tiện ích áp dụng trong tổng cục thuế. Giải pháp phát triển phần mềm cho doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao

GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ EMEKONG

Mô tả quy trình CN/TB:

Cho phép thay đổi hình ảnh màu sắc.

Cho phép thay đổi danh mục và phân chia danh mục theo đa cấp.

Có thể định nghĩa trong admin và sắp xếp theo tùy chọn.

Quản lý danh mục sản phẩm.

Quản lý thông tin về doanh nghiệp.

Hệ thống thông báo nội bộ...

Giải pháp được xây dựng trên cơ sở portal, gồm 4 module chính:

Quản lý nội dung giao diện.

Quản lý tài khoản.

Module Emarketing.

Module quảng cáo.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Ưu điểm của CN/TB: giải pháp đơn giản dễ sử dụng và phát triển.

Giải pháp được phát triển trên nền mã nguồn mở, chi phí đầu tư thấp hiệu quả cao.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: 50-100 triệu (tuỳ theo yêu cầu cụ thể của khách hàng)

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Mô tả quy trình CN/TB: Giải pháp tổng thể cho nhà hàng khách sạn ứng dụng công nghệ cảm ứng POS và công nghệ không dây.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ ATO

GIẢI PHÁP TRỌN GÓI VÀ TỔNG THỂ VỀ THI TRẮC NGHIỆM

Mô tả quy trình CN/TB:

Với chấm thi trắc nghiệm chấm bằng máy, có hai kiểu máy: một kiểu dùng các đầu đọc photodiod để nhận dạng các ô đánh dấu và cho ra một file kết quả nhận dạng dưới dạng text hay bảng tính rồi phải lập một phần mềm khác để chấm. Một kiểu khác quét bài bằng scanner sau đó dùng phần mềm nhận dạng. MRTEST là một phần mềm theo kiểu thứ 2. Phần mềm MRTEST là một giải pháp đồng bộ trọn gói cho phép thực hiện toàn bộ các khâu tổ chức thi trắc nghiệm. Phần lớn các phần mềm bán theo máy chấm chỉ là làm một công việc là nhận dạng phiếu chấm xem các ô nào được đánh dấu.

MRTEST có các chức năng sau:

- Quản lý thí sinh. Thí sinh có thể được quản lý trong CSDL hoặc từ bảng tính hay các file có cấu trúc
- Quản lý ngân hàng đề thi, trong đó cả loại đề thi hai cấp (phù hợp với ngoại ngữ) mà một nhóm câu hỏi chỉ có thể được tạo ra theo một ngữ cảnh.
- Tạo các kỳ thi, có thể đề từ động từ ngân hàng đề thi theo các tiêu chí về thời gian thi và giới hạn kiến thức, có thể tạo bài thi trắng- chỉ có barem điểm. Phần mềm cho phép sinh nhiều đề đối với một kỳ thi. Đề thi có thể sinh độc lập hoặc theo hoán vị. Barem được lập tự động. Sinh tự động một đề với 10 hoán vị chỉ mất dưới 1 phút
- Sinh phiếu thi tự động, sinh phiếu soi tự động cho những nơi không có máy chấm. Không cần phiếu trên giấy cứng. Có khả năng sinh phiếu theo kiểu của Bộ Giáo dục Đào tạo phục vụ cho thi đại học.
- Toàn bộ công việc làm hồ sơ cho một kỳ thi hàng trăm thí sinh chỉ mất dưới 30 phút
- Chấm thi bằng nhận dạng quang học, nhận dạng theo đề, hỗ trợ khả năng thử lỗi logic hay chấm thông minh khi thí sinh ghi phiếu có sai sót. Tốc độ xử lý đạt từ 8000-10000 bài thi trên giấy A4 mỗi giờ. Tốc độ chấm còn phụ thuộc vào tốc độ máy quét
- Sinh báo cáo: Bảng điểm các dạng khác nhau, phiếu giải trình điểm, báo cáo về phổ điểm, độ khó, độ phân biệt của đề.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: Giảm cơ bản chi phí tổ chức thi trắc nghiệm ở tất cả các khâu ra đề, lập hồ sơ của một kỳ thi, chấm thi và lên báo cáo. Thời gian cho một kỳ thi chỉ còn tính đến giờ

Mức độ phát triển: Trường Đại học Công nghệ từ năm 2002; Trường Đại học Công đoàn từ năm 2004

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: Giá bán bản thứ nhất 35 triệu VNĐ, từ bản thứ 2 đến bản thứ 5 giá 30 triệu VNĐ/bản, từ bản thứ 6 đến bản thứ 10 giá 25 triệu VNĐ, từ bản thứ 11 trở lên giá 15 triệu VNĐ

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

GIẢI PHÁP TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN DÙNG CHO CÁC TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Mô tả quy trình CN/TB:

Hỗ trợ cho người dùng.
Tính năng hỗ trợ ứng viên tìm việc.
Hỗ trợ cho nhà tuyển dụng.
Hỗ trợ cho quản trị.
Quản lý nội dung giao diện.
Quản lý tài khoản.
Module thanh toán trực tuyến.
Module Emarketing.
Module quảng cáo.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Giải pháp đơn giản dễ sử dụng và phát triển.

Giải pháp được phát triển trên nền mã nguồn mở, chi phí đầu tư thấp hiệu quả cao.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: 50-100 triệu đồng.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin

GIẢI PHÁP VIRTUAL FAX

Mô tả quy trình CN/TB:

Gửi và nhận fax nhanh chóng, hiệu quả.
Dễ dàng tích hợp với các chương trình quản lý công văn, tài liệu.
Tiết kiệm chi phí.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm chi phí

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin

GIẢI PHÁP WEBSITE CHO CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB:

Giới thiệu chung đơn vị.
Chức năng nhiệm vụ.
Cơ cấu tổ chức.
Nhân sự trực thuộc đơn vị.
Tin tức hoạt động nội bộ.
Các quy trình quản lý, đăng ký.
Các văn bản pháp quy liên quan đến từng ngành.
Hỗ trợ các thủ tục hành chính.
Phân hệ hoạt động nội bộ.
Phân hệ các thủ tục hành chính.

Phân hệ văn bản pháp quy.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Hoạt động ổn định đáng tin cậy.

Tính bảo mật và an toàn dữ liệu cao.

Hệ thống hỗ trợ việc quản trị thông tin từ xa.

Phân quyền chi tiết tới người truy nhập.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

GIẢI PHÁP WEBSITE CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Mô tả quy trình CN/TB:

Giới thiệu quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp.

Giới thiệu quảng cáo sản phẩm.

Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất.

Giới thiệu các giải thưởng mà doanh nghiệp hiện có.

Giới thiệu về quy cách đóng gói sản phẩm.

Các thông tin về mua bán trực tuyến.

Hỗ trợ giao dịch mail server.

Phân hệ giới thiệu doanh nghiệp.

Phân hệ quảng bá sản phẩm.

Phân hệ các quy trình công nghệ.

Phân hệ mua bán trực tuyến.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Nội thương và du lịch; Ngoại thương; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Hoạt động ổn định và đáng tin cậy.

Tính bảo mật và an toàn dữ liệu cao.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

GIÁO TRÌNH 3D STUDIO MAX

Mô tả quy trình CN/TB:

TÊN PHẦN MỀM: 3D STUDIO MAX TOÀN TẬP

Gồm 13 Chương với 50 bài học và 30 bài tập có Video minh họa

Chương 1: Tổng quan về 3D Studio Max

Chương 2: Các thiết lập chương trình

Chương 3: Các thao tác chương trình

Chương 4: Các lệnh vẽ hiệu chỉnh 2D và các lệnh vẽ 3D nguyên sinh

Chương 5: Dựng mô hình cơ bản và nâng cao

Chương 6: Các phép biến đổi

Chương 7: Chất liệu – Material Editor

Chương 8: Ánh sáng Light và Camera

Chương 9: Hoạt hình

Chương 10: Kết xuất tập tin

Chương 11: Bài tập cơ bản

Chương 12: Bài tập nâng cao

Chương 13: Thuật ngữ trong 3D Studio Max

Chương 14: Ôn tập và kiểm tra kiến thức

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH ACCESS 2003

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG CHÍNH CỦA GIÁO TRÌNH ACCESS

Gồm 12 chương 92 bài học, bài tập cơ bản, nâng cao, mở rộng và ôn tập kiểm tra kiến thức:

Chương 1: Tổng quan về Access.

Chương 2: Table - Bảng dữ liệu.

Chương 3: Query - Truy vấn dữ liệu.

Chương 4: Form - Biểu mẫu.

Chương 5: Report - Báo cáo.

Chương 6: Tập lệnh.

Chương 7: Tùy biến biểu mẫu và báo cáo.

Chương 8: Thực đơn và Công cụ ứng dụng.

Chương 9: Ngôn ngữ Visual Basic For Applications.

Chương 10: Môi trường ứng dụng nhiều người dùng.

Phần bài tập và ôn tập kiểm tra kiến thức:

Chương 11: Bài tập cơ bản và nâng cao.

Chương 12: Ôn tập và kiểm tra kiến thức.

Phần thư giãn: Truyện vui, ô chữ ghép hình nhiều mảnh, án nhanh sự khác biệt của hình.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH ACCESS 2007

Mô tả quy trình CN/TB:

Chương 1: Tổng quan về Microsoft Access.

Chương 2: Bảng dữ liệu - Table.

Chương 3: Truy vấn dữ liệu - Query.

Chương 4: Biểu mẫu - Form.

Chương 5: Báo cáo - Report.

Chương 6: Tập lệnh - Macro.

Chương 7: Tùy biến biểu mẫu hoặc báo cáo.

Chương 8: Ngôn ngữ Visual Basic for Applications.

Chương 9: Môi trường ứng dụng nhiều người dùng.

Chương 10: Bài tập tổng hợp Access

Gồm 18 bài tập với hơn 100 câu hỏi:

Phần 1: Bài tập bảng.

Phần 2: Bài tập truy vấn.

Phần 3: Bài tập về biểu mẫu.

Phần 4: Bài tập về báo cáo.

Phần thư giãn: Với trò chơi ghép hình, tìm cặp, tinh mắt.

Mỗi chương đều kèm bài kiểm tra kiến thức.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH ADOBE PREMIERE

Mô tả quy trình CN/TB:

- Chương 1 : Tổng quan về truyền tải và chỉnh sửa phim.
- Chương 2 : Khởi đầu với chương trình Adobe Premiere.
- Chương 3 : Capturing clips và thao tác với các công cụ.
- Chương 4 : Các thao tác hiệu chỉnh video.
- Chương 5 : Tương tác và hòa hợp với các chương trình khác của hãng Adobe.
- Chương 6 : Làm việc với âm thanh.
- Chương 7 : Tạo và hiệu chỉnh tiêu đề.
- Chương 8 : Các chức năng Superimposing và Compositing.
- Chương 9 : Clip hoạt hình, ứng dụng hiệu ứng và kết xuất tập tin.
- Chương 10 : Bài tập cơ bản và nâng cao.
- Chương 11 : Thủ thuật và phím tắt thông dụng.
- Phụ lục : Hướng dẫn từng bước tạo một tấm thiệp video với phần mềm Movavi VideoMessenger.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH ASP.NET

Mô tả quy trình CN/TB:

- Chương 1: Làm quen với ASP.NET.
- Chương 2: Xây dựng trang ASP.NET.
- Chương 3: Đối tượng của ASP.NET
- Chương 4: Biến - hàm và khai báo chèn tập tin.
- Chương 5: Điều khiển trên trình chủ - Server Control.
- Chương 6: Điều khiển Web Form
- Chương 7: Đối tượng của ADO.NET
- Chương 8: Đối tượng DataReader - DataAdapter - DataSet
- Chương 9: Đối tượng của ADO.Net và List Control
- Chương 10: ASP.NET và XML
- Chương 11: Chức năng Mail, Upload và quản lý tập tin.
- Chương 12: Cấu hình ứng dụng Web.
- Chương 13: Bài tập ứng dụng ASP.NET.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH CORELDRAW X3

Mô tả quy trình CN/TB:

- CHƯƠNG 1: Tổng quan về chương trình CorelDraw.
- CHƯƠNG 2: Thiết lập trang giấy, Ruler, Grid và Guideline.
- CHƯƠNG 3: Chức năng & cách sử dụng các công cụ lệnh.
- CHƯƠNG 4: Biến đổi, hiệu chỉnh & quan hệ của các đối tượng.
- CHƯƠNG 5: Các công cụ tô màu và đường viền.
- CHƯƠNG 6: Công cụ Text và những hiệu ứng đặc biệt.
- CHƯƠNG 7: Hiệu ứng Powerclip, Envelope và Distortion...

CHƯƠNG 8: Hiệu ứng Blend, Contour, Dropshadow, Perspective..
 CHƯƠNG 9: Các hiệu ứng đặc biệt và nâng cao.
 CHƯƠNG 10: CorelDraw với Adobe Illustrator và Web.
 CHƯƠNG 11: In ấn trong CorelDraw.
 CHƯƠNG 12: Phím tắt thông dụng trong CorelDraw.
 CHƯƠNG 13: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng.
 PHẦN 2: 30 BÀI TẬP CƠ BẢN VỚI PHIM MINH HỌA.
 PHẦN 3: 20 BÀI TẬP NÂNG CAO PHIM MINH HỌA & 20 BÀI TỰ THIẾT KẾ
 PHẦN 4: THƯ GIÃN VỚI CỜ CARO & TRÒ CHƠI GHÉP HÌNH.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH EXCEL 2007

Mô tả quy trình CN/TB:

Chương 1: Làm quen với Microsoft Excel
 Chương 2: Các khái niệm cơ bản và xử lý dữ liệu trong bảng tính
 Chương 3: Các thao tác dữ liệu đặc biệt trong Microsoft Excel
 Chương 4: Giới thiệu và sử dụng các hàm
 Chương 5: Khai thác cơ sở dữ liệu
 Chương 6: Đồ thị trong Excel
 Chương 7: Định dạng trang và in bảng tính
 Chương 8: Làm việc với nhiều bảng tính, Macro và Templates
 Chương 9: Phím tắt và thủ thuật trong Excel
 Chương 10: Phụ lục một số hàm thông dụng
 Chương 11: Gồm 50 bài tập kèm hướng dẫn giải
 Bài tập cơ bản: 30 bài có minh họa video
 Bài tập nâng cao: 10 bài có minh họa video
 Bài tập mở rộng: 10 bài có minh họa video
 Thư giãn: Với các trò chơi lý thú ghép hình, tìm cặp, tinh mắt.
 Mỗi chương đều kèm bài kiểm tra kiến thức

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH FLASH

Mô tả quy trình CN/TB:

TÊN PHẦN MỀM: GIÁO TRÌNH MACROMEDIA FLASH
 Chương I: Giới thiệu tổng quan về Flash
 Chương II: Các thao tác cơ bản sử dụng trong Flash
 Chương III: Các chức năng hiệu chỉnh
 Chương IV: Sử dụng thao tác với các công cụ của flash
 Chương V: Làm việc với các đối tượng của flash
 Chương VI : Tìm hiểu về Action script
 Chương VII: Sử dụng Component
 Chương VIII: Kết xuất và in ấn

Chương IX: Phím tắt thông dụng
Chương IX: Bài tập cơ bản về chuyển động
Chương X: Bài tập nâng cao và mở rộng về lập trình trong Flash
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH JAVA SUN

Mô tả quy trình CN/TB:

PHẦN LÝ THUYẾT

Chương 1: Tổng quan về Java
Chương 2: Giới thiệu về ngôn ngữ Java
Chương 3: Đối tượng lớp và mảng
Chương 4: Package và Interface
Chương 5: Xây dựng Java Applet
Chương 6: Lập trình giao diện
Chương 7: Đối tượng đồ họa
Chương 8: Xử lý ảnh
Chương 9: Xử lý luồng và tập tin (IO Stream)
Chương 10: JavaBeans
Chương 11: RMI và kỹ thuật lập trình phân tán đối tượng trong Java
Chương 12: JSP
Chương 13: Servlet
Chương 14: Session – Cookies – Shopping Cart
Chương 15: JDBC
Chương 16: Tải file lên Web Server
Chương 17: Ứng dụng Web Mail

PHẦN BÀI TẬP (Hơn 200 bài)

Bài tập Java Cơ Bản
Bài tập về Applet
Bài tập về GUI
Bài tập về IOStream
Bài tập về Java Bean

PHẦN THƯ GIÃN

Trò chơi ghép hình, tìm cặp, sudoku và nhạc thư giãn.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH JAVASCRIPT

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH JAVASCRIPT

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Chương 1: LỜI NÓI ĐẦU
Chương 2: NHẬP MÔN JAVASCRIPT
Chương 3: BIẾN TRONG JAVASCRIPT
Chương 4: XÂY DỰNG CÁC BIỂU THỨC TRONG JAVASCRIPT
Chương 5: CÁC LỆNH

Chương 6: CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVASCRIPT
Chương 7: MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG (OBJECT MODEL)
Chương 8: CSS
Chương 9: DOM – HTML CHO CÁC TRÌNH DUYỆT
PHỤ LỤC: JAVASCRIPT LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
PHẦN II: BÀI TẬP
20 BÀI TẬP CƠ BẢN
10 BÀI TẬP NÂNG CAO
20 HIỆU ỨNG TRONG JAVASCRIPT
SOURCE CODE THAM KHẢO
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C & C++

Mô tả quy trình CN/TB:
NỘI DUNG GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C VÀ C++
PHẦN LÝ THUYẾT
LẬP TRÌNH CƠ BẢN C
Chương 1 : Các Khái Niệm Cơ Bản
Chương 2 : Các Lệnh Vào Ra
Chương 3 : Biểu Thức
Chương 4 : Cấu Trúc Cơ Bản Của Chương Trình
Chương 5 : Cấu Trúc Điều Khiển
Chương 6 : Hàm
Chương 7 : Con Trỏ
Chương 8 : Cấu Trúc
Chương 9 : Tập Tin - File
Chương 10 : Đồ Họa
LẬP TRÌNH CƠ BẢN C++
Chương 1 : Cấu Trúc Của Một Chương Trình C++
Chương 2 : Các Toán Tử
Chương 3 : Các Cấu Trúc Điều Khiển
Chương 4 : Hàm (Phần I)
Chương 5 : Hàm (Phần II)
Chương 6 : Mảng
Chương 7 : Xâu Ký Tự
Chương 8 : Con Trỏ
Chương 9 : Bộ Nhớ Động
Chương 10 : Các Cấu Trúc
Chương 11 : Các Kiểu Dữ Liệu Do Người Dùng Định Nghĩa
PHẦN BÀI TẬP: HƠN 500 BÀI TẬP
LẬP TRÌNH C
Lập Trình Căn Bản
Đồ Họa Máy Tính
Cấu Trúc Dữ Liệu
Lập Trình Hệ Thống
Phương Pháp Số
Lập Trình Lý Thuyết Đồ Thị
Lập Trình Cao Cấp

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH PASCAL

Mô tả quy trình CN/TB: Phần mềm gồm 3 phần:

Phần 1: Lý thuyết

Phần 2: Gần 500 bài tập.

Phần 3: Thư viện, thư giãn.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH LINUX

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH LINUX TOÀN TẬP

Chương 1: Giới thiệu tổng quan Linux

Chương 2: Hướng dẫn cài đặt Linux

Chương 3: Các phần mềm thông dụng trên Linux

Chương 4: Giao diện đồ họa X-Window

Chương 5: Tập tin, cấu trúc cây thư mục, người dùng

Chương 6: Lệnh tiện ích và quản lý tiến trình

Chương 7 : Trình soạn thảo VI

Chương 8 : Shells và Shell Scripts

Chương 9 : Thiết lập hạ tầng mạng cơ sở

Chương 10 : Domain Name System (DNS)

Chương 11 : Apache

Những điều cần biết về Linux

Thủ thuật trong Linux

Phần bài tập trả lời hỏi đáp về Linux

Phần bài tập trắc nghiệm: Gồm 40 câu trắc nghiệm giúp cho người sử dụng kiểm tra lại quá trình mình đã học qua phần lý thuyết.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH LUYỆN THI IELTS

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM

GIÁO TRÌNH LUYỆN THI IELTS

Phần 1: Listening (500 questions)

- Training: luyện kỹ năng nghe.

- Testing: kiểm tra kỹ năng nghe.

Phần 2: Speaking

- Testing: kiểm tra kỹ năng nói.

- Recording: bạn có thể luyện phát âm bằng cách thu âm giọng nói và kiểm tra lại.

Phần 3: Reading (500 questions)

- Training: luyện kỹ năng đọc hiểu.

- Testing: kiểm tra kỹ năng đọc hiểu.

Phần 4: Writing (500 questions)

- Training: luyện kỹ năng viết.

- Testing: kiểm tra kỹ năng viết.

Phần 5: Hướng dẫn kinh nghiệm thi chứng chỉ IELTS

Phần này sẽ giúp cung cấp cho bạn những thông tin và chỉ dẫn quý báu được đúc kết từ những cuộc thi lấy chứng chỉ IELTS. Với những kinh nghiệm thực tế đó, bạn sẽ đạt được kết quả cao như mong muốn trong kỳ thi lấy chứng chỉ.

Phần 6: Thư giãn

Nhạc tiếng Anh chọn lọc kèm lời bài hát. Trò chơi ô chữ trí tuệ, ghép hình, sắp xếp số, lời hay ý đẹp.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH LUYỆN THI TOEFL

Mô tả quy trình CN/TB:

Grammar Review:

Với 56 chủ đề ôn tập ngữ pháp Toefl, sử dụng các thì, cấu trúc mẫu câu, sử dụng từ loại, các dạng câu bị động, câu điều kiện, lỗi nói phụ họa bao hàm giả định, cách thức so sánh trực tiếp gián tiếp, những từ dễ gây nhầm lẫn.

Reading Comprehension:

Với 400 câu kiểm tra về đọc hiểu Toefl được chia đều trong 10 bài kiểm tra xuyên suốt với nhiều đoạn văn đọc hiểu khác nhau.

Listening Test:

Với 250 câu kiểm tra trình độ nghe Toefl được chia thành những bài và những phần phù hợp từ dễ đến khó.

Practise Test:

Với 2 dạng bài tự chọn là Existing Test và Random Test với hơn 1000 câu kiểm tra trắc nghiệm Toefl được chọn lọc.

Toefl Essay:

Với hơn 550 bài Essay đi kèm theo 185 chủ đề Toefl Essay chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc luyện thi Toefl.

Vocabulary Test:

Gồm 1000 câu trắc nghiệm về từ vựng của Toefl.

Relax :

Truyện vui song ngữ Anh Việt, Trò chơi ghép hình, Nhạc tiếng Anh bắt hủ chọn lọc kèm lời bài hát minh họa và Game thư giãn chọn lọc.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH LUYỆN THI TOEIC

Mô tả quy trình CN/TB:

Part 1: Listening

Photograph Questions

Question Response

Short Conversation

Short Talks
Part 2: Reading Comprehension
Single Passage.
Single Passage (mixed).
Text Completion
Double Passages.
Part 3: Grammar
Incomplete Sentences 1.
Incomplete Sentences 2.
Error Recognition
Part 4: Vocabulary
Vocabulary level 1.
Vocabulary level 2
Vocabulary level 3
Vocabulary level 4
Part 5: Meaning of Word
Hơn 2000 câu trắc nghiệm từ vựng Toeic.
Part 6: Relax

Thư giãn với nhiều trò chơi.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT AUTOCAD 2008

Mô tả quy trình CN/TB:

PHẦN 1: BẢN VẼ 2D (GỒM 16 CHƯƠNG)

Tổng quan về AUTOCAD-Các bước chuẩn bị trước khi vẽ-Các lệnh vẽ cơ bản-Các cách nhập tọa độ chính xác-Các thao tác trên đối tượng AUTOCAD-Sao chép, hiệu chỉnh đối tượng-Điều khiển màn hình quan sát bản vẽ-Các phương pháp vẽ hình chiếu-Gạch mặt cắt-Ghi kích thước-Nhập văn bản vào bản vẽ-Tạo lớp để quản lý bản vẽ-Tạo khối và chèn khối-Tham khảo ngoài bản vẽ-Liên kết và nhúng đối tượng-Quản lý bản vẽ bằng AUTOCAD@Designcenter

PHẦN 2: BẢN VẼ TỪ MÔ HÌNH 3D (GỒM 9 CHƯƠNG)

Môi trường vẽ và quan sát mô hình 3D-Vẽ đường và mặt 3D-Các lệnh hỗ trợ cho vẽ 3D-Tạo, hiệu chỉnh, tô bóng mô hình khối rắn-Phân tích các đặc tính của khối rắn-Xuất bản vẽ ra giấy-Xuất bản vẽ thành tập tin

PHẦN 3: NGÔN NGỮ AUTOLISP (GỒM 2 CHƯƠNG)

Các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ Autolisp-Cấu trúc trong chương trình Autolisp

PHẦN 4: BẢNG TRA CỨU LỆNH

Bảng tra cứu lệnh 2D, 3D và một số lệnh tắt

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH MICROSOFT PROJECT

Mô tả quy trình CN/TB:

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ Microsoft Project

CHƯƠNG 2: LÀM QUEN VỚI Microsoft Project

CHƯƠNG 3:CÁC THAO TÁC TẬP TIN VÀ CỬA SỔ LÀM VIỆC

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ ÁN

CHƯƠNG 5: THIẾT LẬP THUỘC TÍNH CHO CÔNG TÁC
CHƯƠNG 6: TÀI NGUYÊN CỦA DỰ ÁN
CHƯƠNG 7: CỬA SỔ Network Diagram & Resource Graphic
CHƯƠNG 8: TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
CHƯƠNG 9: CÁC CÔNG CỤ XỬ LÝ TRONG Microsoft Project
CHƯƠNG 10: CÁC CỬA SỔ LÀM VIỆC VÀ QUAN SÁT KHÁC
CHƯƠNG 11: IN ẤN TRONG Microsoft Project
PHỤ LỤC: PHÍM TẮT VÀ CÁC THỦ THUẬT VÀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
THƯ GIẢN: TRÒ CHƠI GHÉP HÌNH & TRÌNH NGHE NHẠC

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH POWERPOINT 2007

Mô tả quy trình CN/TB:

Chương 1: Tổng Quan Về Microsoft Powerpoint

Giới thiệu, Khởi động và thoát, Giao diện chương trình...

Chương 2: Thiết Lập Và Hiệu Chính Phiên Trình Bày

Thiết lập Page Setup, Thiết kế nội dung, Thao tác với các đối tượng...

Chương 3: Làm Việc Với Các Đối Tượng Của Slide

Chọn đối tượng, Di chuyển đối tượng, Điều chỉnh kích thước...

Chương 4: Cách Thiết Lập Slide, Hiệu Ứng Động

Tạo hiệu ứng, Điều chỉnh hiệu ứng, Xem trước trình chiếu...

Chương 5: Thiết Lập Và Hiệu Chính Lệnh Điều Khiển, Phim, Âm Thanh Và Hình Ảnh

Thiết lập lệnh điều khiển, Thiết lập siêu liên kết...

Chương 6: Chạy Phiên Trình Bày & Thiết Lập Trình Chiếu

Trình chiếu Slide Show, Thiết lập trình chiếu...

Chương 7: Thao Tác Với Các Đối Tượng Đồ Họa

Chèn các Symbol, Chèn hộp Text Box, Chữ nghệ thuật WordArt...

Chương 8: Thiết Lập Quá Trình In Ấn & Dùng Chung Dữ Liệu Với Chương Trình Khác

In các Slide, In các thuyết minh, In dàn Đại cương, In phần ghi chú...

Chương 9: Phím Tắt Thông Dụng, Thủ Thuật & Phụ Lục

Các phím tắt thông dụng, Các thủ thuật, Phụ lục, Các mẫu ví dụ.

Chương 10: Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Powerpoint

Bài tập cơ bản, Bài tập nâng cao và mở rộng, Câu hỏi kiểm tra, Một số lưu ý.

Thư giãn với trò chơi Ghép hình, Tìm cặp, Tính mắt.

Mỗi chương đều kèm bài kiểm tra kiến thức.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH PRO/ENGINEER

Mô tả quy trình CN/TB:

PHẦN 1 : LÝ THUYẾT

Chương 1: Tổng quan về Pro/Engineer.

Chương 2: Tổng quan và làm quen với phần mềm Pro/ Engineer.

Chương 3: Sử dụng các công cụ vẽ Sketch.
 Chương 4: Các lệnh thiết kế mẫu vật thể cơ bản 3 chiều.
 Chương 5: Các phương pháp tạo Datum Curve.
 Chương 6: Các lệnh vẽ mặt cơ bản
 Chương 7: Các lệnh hiệu chỉnh mặt.
 Chương 8: Các lệnh biến dạng khối Solid.
 Chương 9: Thao tác vẽ và hiệu chỉnh bản vẽ (Drawing).
 Chương 10: Cách lắp ráp từ các chi tiết đã thiết kế.
 Chương 11: Thiết kế khuôn (Mold Design).
 Chương 12: Các phương pháp gia công Phay.
PHẦN 2 : LÝ THUYẾT NÂNG CAO
 Bài 1: Các lệnh làm thay đổi và hiệu chỉnh khối Solid cơ bản.
 Bài 2: Các công cụ hỗ trợ khác.
 Bài 3: Xây dựng các vật thể nâng cao.
PHẦN 3 : BÀI TẬP & THƯ VIỆN
PHẦN 4 : THƯ GIẢN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH VISUAL BASIC

Mô tả quy trình CN/TB:

PHẦN LÝ THUYẾT

Chương 1: Tổng quan về Visual Basic.
 Chương 2: Biến - Các kiểu dữ liệu.
 Chương 3: Cấu trúc điều khiển .
 Chương 4: Chương trình con.
 Chương 5: Các hàm, thủ tục thường dùng .
 Chương 6: Form và các controls CommandButton.
 Chương 7: Xử lý lỗi.
 Chương 8: Thanh thực đơn - Menu Editor.
 Chương 9: Hộp thoại chuẩn - Common Dialog.
 Chương 10: Tổng quan lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic.
 Chương 11: Lập trình với ADO.
 Chương 12: Các điều khiển dữ liệu.
 Chương 13: Thiết kế các màn hình.
 Chương 14: Báo biểu - DataReport Designer.
 Chương 15: Data Environment

PHẦN BÀI TẬP

Chương 1: Bài tập cơ bản.
 Chương 2: Bài tập chuỗi.
 Chương 3: Bài tập cơ sở dữ liệu.
 Chương 4: Bài tập nâng cao.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH WINDOWS VISTA

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH WINDOWS XP

Mô tả quy trình CN/TB:

- Phục hồi dữ liệu khi bị mất.

- Chia sẻ và sử dụng tài nguyên

Thủ thuật và mẹo vặt phím tắt.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH WORD 2003

Mô tả quy trình CN/TB: Nhiều hình ảnh trực quan, âm thanh thuyết minh, 99 đoạn phim thao tác.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH WORD 2007

Mô tả quy trình CN/TB:

Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Word

Giới thiệu Microsoft Word, Khởi động và thoát, Giới thiệu màn hình giao diện Word...

Chương 2: Định Dạng Ký Tự Và Đoạn Văn Bản

Định dạng ký tự – Font, Định dạng đoạn văn bản, Bullets và Numbering...

Chương 3: Các Vấn Đề Liên Quan Đến Tạo Cột Và Ngắt Trang

Tạo cột, Định dạng cột, Ngắt cột và bỏ cột đã tạo...

Chương 4: Các Vấn Đề Về Tạo Bảng

Tạo bảng, Hiệu chỉnh cấu trúc bảng...

Chương 5: Làm Việc Với Các Đối Tượng Đồ Họa Thông Dụng

Chữ nghệ thuật – WordArt, Thiết kế bằng Shape...

Chương 6: Các Đối Tượng Đồ Họa Khác

Chèn các đối tượng đặc biệt Symbol, Vẽ sơ đồ tổ chức...

Chương 7: Làm Việc Với Tư Liệu Lớn, Tạo Ghi Chú Và Trợ Giúp, Cách sử dụng Header và Footer, Chèn số trang,

Tạo công thức toán học với Microsoft Equation, Làm quen với Footnote...

Chương 8: Các Vấn Đề Liên Quan In Ấn Văn Bản

Định dạng trang giấy in, Xem trước khi in - Print Preview...

Chương 9: In Bìa Thư Và Trộn Thư Trong Word

In bì thư, Soạn và in các nhãn, Trộn thư - Mail Merge.

Chương 10: Tìm Kiếm, Thủ Thuật & Phím Tắt Thông Dụng

Tìm kiếm và thay thế, Phím tắt, Thủ thuật Word...

Chương 11: Áp Dụng Template Và Styles

Cách sử dụng Templates (Khuôn mẫu), Cách tạo một Template cho riêng bạn

Chương 12: Gồm 40 Bài Tập Cơ Bản, Nâng Cao Và Mở Rộng

Mỗi chương đều kèm bài kiểm tra kiến thức.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ ÂM THANH

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ ÂM THANH CHUYÊN NGHIỆP SOUND FORGE

Phần 1: Sound Forge

Chương 1: Lý thuyết cơ bản về âm thanh và tín hiệu số

Chương 2: Tổng quan về giao diện và cách sử dụng Sound Forge

Chương 3: Thiết lập vùng chọn, ghi âm, trộn âm

Chương 4: Thiết lập chuyển đổi và các thao tác hiệu chỉnh

Chương 5: Các lệnh trong menu Special và menu Process

Chương 6: Các hiệu ứng thiết lập cho âm thanh menu Effects

Chương 7: Chức năng Synthesis, Audio Plug In Chainer và Extract Audio from CD

Chương 8: Sử dụng Sound Forge cho Web

Chương 9: Bài tập thực hành cơ bản và nâng cao

Chương 10: Trắc nghiệm tổng hợp kiến thức

Chương 11: Các thủ thuật và thuật ngữ trong Sound Forge

Phần 2: Xử lý âm thanh với Gold Wave

Phần 3: Xử lý âm thanh với Cool Edit

Phần 4: Thư giãn với trò chơi ghép hình, caro và nhạc tiếng Anh.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

GSM / CDMA MODEM

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Tổ chức và quản lý, Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đảm bảo. Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng tốt. Chế độ bảo hành tốt.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

HỆ HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LẬP THỜI KHÓA BIỂU TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Mô tả quy trình CN/TB:

Đăng ký học, lập thời khóa biểu.

Công nghệ: NET, nền tảng: Desktop, Web.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê; Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: Thời gian xếp lịch giảng dạy và học tập cho các giảng viên và sinh viên sẽ giảm đi rất nhiều. Tính năng xếp tự động cho phép đưa ra một thời khóa biểu thỏa mãn được rất nhiều các yêu cầu phức tạp chỉ trong một khoảng thời gian được tính bằng giây.

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ thông tin

HỆ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN (MBS – CRM)

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý các mối quan hệ khách hàng (cá nhân, tổ chức).
Lên lịch làm việc, phân công công việc, nhắc nhở, thông báo thông qua Internet.
Cho phép làm việc ở bất cứ nơi đâu, lúc nào.
Làm việc từ xa thông qua các thiết bị có kết nối với Internet: máy tính, di động ...
Giảm chi phí lắp đặt máy móc.
Chi phí vận hành và bảo trì ít.
Dễ dàng tích hợp vào trang web của doanh nghiệp.
MBS – CRM là ứng dụng web.
MBS – CRM là một phần hệ độc lập trong hệ thống MBS.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Với các vấn đề cho phép giải quyết nêu trên, MBS-CRM cho phép doanh nghiệp giảm đáng kể các chi phí (lắp đặt, vận hành, bảo trì) hệ thống, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc. Dễ dàng đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty Giải pháp doanh nghiệp trực tuyến MBS

HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE TỰ ĐỘNG

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech

HỆ THỐNG BỘ ĐÀM SỐ

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

HỆ THỐNG BỘ ĐÀM: MOTOROLA, KENWOOD, ICOM, KRISSUN, UNIDEN...

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

HỆ THỐNG CALL CENTER

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ

HỆ THỐNG CALL CENTER TIẾNG VIỆT

Mô tả quy trình CN/TB:

- Là giao diện để người dùng tương tác với máy tính qua kênh điện thoại
- Công cụ tạo kịch bản dịch vụ trực quan
- Công cụ text to speech tiếng việt (TTS)

Hệ thống bao gồm

- Phần cứng CTI để kết nối với mạng viễn thông.
- Phần cứng quản trị, điều khiển, xây dựng kịch bản, TTS, logger.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc; Tổ chức và quản lý

Mức độ phát triển: - Công ty chứng khoán Hải Phòng; Công ty chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT; Công ty VDC

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vi điện tử và tin học

HỆ THỐNG CALL CENTER/CONTACT CENTER

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH BHL

HỆ THỐNG CAMERA KIỂM TRA CỐ ĐỊNH

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Chè Hưng Hà

HỆ THỐNG CHĂM CÔNG

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech

HỆ THỐNG ĐÁP ỨNG TIẾNG NÓI TƯƠNG TÁC TIẾNG VIỆT

Mô tả quy trình CN/TB:

- Là giao diện để người dùng tương tác với máy tính qua kênh thoại.
- Công cụ tạo kịch bản dịch vụ trực quan
- Công cụ text to speech tiếng việt (TTS)

Hệ thống bao gồm:

- Phần cứng CTI để kết nối với mạng viễn thông
- Phần mềm quản trị, điều khiển, xây dựng kịch bản, TTS, logger

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc; Tổ chức và quản lý

Mức độ phát triển: - Công ty chứng khoán Hải Phòng; Công ty chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn;;- Công ty VDC

Phương thức chuyển giao: Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vi điện tử và tin học

HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ

Mô tả quy trình CN/TB:

- Tạo số lượng phòng họp ảo, số người tham gia (theo qui mô phần cứng).
- Tích hợp với Audio Server cho phép nghe quảng bá qua Internet
- Phần cứng CTI đi kết nối với mạng viễn thông
- Phần mềm quản trị, điều khiển, xây dựng kịch bản, TTS, loger

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc; Tổ chức và quản lý

Mức độ phát triển: - Công ty chứng khoán Hải Phòng; Công ty chứng khoán ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty VDC

Phương thức chuyển giao: Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vi điện tử và tin học

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG ỨNG DỤNG SENSOR KHÔNG DÂY - ESLAB LIGHTING CONTROL

Mô tả quy trình CN/TB: ESLAB LIGHTING CONTROL là hệ thống điều khiển chiếu sáng đơn giản, ứng dụng mạng sensor/actuator không dây với thiết kế hiện đại, gọn nhẹ, tiện lợi, thân thiện với người sử dụng, góp phần tiết kiệm điện năng chiếu sáng. Hệ thống gồm bộ điều khiển trung tâm, bộ điều khiển khu vực, công tắc cảm ứng không dây và hệ thống các sensor. Bộ điều khiển trung tâm (DTC) cho phép người sử dụng lựa chọn cài đặt nhiều chế độ điều khiển như điều khiển bật tắt bằng tay, điều khiển tự động theo lịch trình thời gian, theo đồng hồ thiên văn, hoặc điều khiển hệ thống tự động theo sensor phát hiện người, sensor ánh sáng và nhiệt độ. Bộ điều khiển khu vực (mLCP-8) nhận tín hiệu điều khiển từ bộ điều khiển trung tâm hoặc cho phép điều khiển và lập trình điều khiển tại chỗ các cơ cấu chấp hành. Người sử dụng còn có thể bật tắt một đèn hoặc một nhóm đèn từ bất kỳ một vị trí nào trong tòa nhà bằng các công tắc cảm ứng không dây (TOUCHLIGHT). Hệ thống sử dụng kết nối truyền thông không dây và RS485 hỗ trợ Modbus. **ESLAB LIGHTING CONTROL** sẵn sàng cho các ứng dụng điều khiển chiếu sáng trong các tòa nhà công sở, trường học, trong hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, đèn đường, các khu vui chơi công cộng, ...

- o Bộ điều khiển trung tâm DTC

Giao diện màn hình cảm ứng LCD

Nguồn nuôi: 9VDC

Giao tiếp không dây và RS485

Cho phép cài đặt chế độ điều khiển như điều khiển bật tắt bằng tay, điều khiển tự động theo lịch trình thời gian, theo đồng hồ thiên văn, hoặc điều khiển hệ thống tự động theo sensor phát hiện người, sensor ánh sáng và nhiệt độ

- o Bộ điều khiển khu vực mLCP-8

Số role điều khiển được: 16

Công suất role: 10A-220AC

Đầu ra PWM: 08

Đầu vào tiếp điểm: 08

Lập trình thông qua: DTC

Truyền thông: Zigbee, Modbus

Nguồn nuôi: 220VAC

Chức năng: nhận tín hiệu điều khiển từ bộ điều khiển trung tâm hoặc cho phép điều khiển và lập trình điều khiển tại chỗ các cơ cấu chấp hành

- o Các nút sensor gồm sensor phát hiện người và sensor ánh sáng, nhiệt độ

- o Nút công tắc cảm ứng TouchLight: bộ điều khiển từ xa này dưới dạng một nút sensor với 4 công tắc cảm ứng điện dung

- o Truyền thông không dây hoặc RS485

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống linh hoạt, thiết kế hiện đại, phù hợp với yêu cầu, mục đích cụ thể tùy theo đặc thù của mỗi tòa nhà, cho phép người sử dụng tùy chọn, tự thiết lập các chế độ chiếu sáng một cách đơn giản. Giá thành hợp lý Dịch vụ tư vấn, bảo hành, sửa chữa thiết bị nhanh chóng Phần mềm hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và các chức năng riêng khác tùy theo yêu cầu.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: 2.500 USD cho một hệ thống gồm 01 bộ điều khiển trung tâm; Giá máy móc thiết bị: 1.500 khiên trung tâm, 01 bộ điều khiển khu vực, 03 nút sensor không dây, 01 nút công tắc không dây.; Phí đào tạo: nằm trong giá thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MẠNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ

Mô tả quy trình CN/TB:

Là hệ thống tích hợp giữa phần mềm điều khiển trung tâm, các phần mềm module và các module điều khiển tại các điểm chiếu sáng, Hệ thống giám sát từ trung tâm là máy chủ, qua thiết bị điều khiển công nghiệp và modem công nghiệp, truyền dữ liệu tới các khu chiếu sáng bằng đường điện thoại. Tại các khu chiếu sáng cụ thể, từng ngọn đèn được điều khiển bằng đường dây động lực hoặc mạng điều khiển 2 dây hiện đại

Đạt TCVN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện; Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Mạng quản lý điều khiển tập trung tại trung tâm, tác động nhanh, tiết kiệm điện năng và hiệu quả

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ GPS

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống này là sản phẩm hợp tác phát triển của QOS và các đối tác, thiết kế và lắp ráp tại Việt Nam.

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý, Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế, hợp tác thiết kế ở Việt Nam nên đáp ứng được yêu cầu thực tế theo tiêu chuẩn quốc tế. Chi phí cạnh tranh, có tiềm năng xuất khẩu.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo yêu cầu thực tế; Giá máy móc thiết bị: 180 USD/PCS (FOB Hà Nội); Phí đào tạo: theo giải pháp; Phí chuyển giao bí quyết: nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt

Thời gian và hình thức bảo hành: theo giải pháp

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam

HỆ THỐNG GIÁM SÁT BẰNG VIDEO SỐ VSS

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN **Mô tả sản phẩm:** Theo dõi/điều khiển từ xa qua mạng Internet, thường là theo dõi hình ảnh nhiều khu vực khác nhau từ một trung tâm, có thể điều khiển các thiết bị hiện trường và góc tầm của từng camera và điều khiển cận cảnh thông qua giao diện máy tính. Cho phép giám sát tự động thông qua tính năng tự phát hiện chuyển động, tự phát hiện các báo động và báo cho người có trách nhiệm và lưu lại các video cần thiết. **Đặc tính kỹ thuật:** - Gồm các server chạy trên các máy tính công nghiệp với bộ xử lý pentium 4 có độ bền và độ ổn định cao - Hỗ trợ các camera đầu ra tín hiệu video màu tổng hợp PAL và NTSC - Các camera được nối vào các server, mỗi server có thể quản lý được 24 camera, 24 đường vào audio, Số server đến 50 - Phát hiện chuyển động, lưu và ghi các dữ liệu video - Có thể theo dõi trực tuyến và xem lại các đoạn video thông qua giao diện web tương thích

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống phần mềm quản lý chế tạo trong nước có thể đáp ứng mọi yêu cầu cụ thể tùy ứng dụng. Thay đổi, mở rộng, nâng cấp dễ dàng không tốn kém; đảm bảo được tính bảo mật nếu có yêu cầu; Xử lý sự cố, bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp, vận hành đơn giản, tiện lợi; Giá thành bằng 50% của nước ngoài

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MẠNG VÀ

DỊCH VỤ THOẠI THÔNG QUA GIÁM SÁT THÔNG TIN BÁO HIỆU SỐ 7

Mô tả quy trình CN/TB:

I. Giới thiệu chung

Hệ thống giám sát báo hiệu số 7 của CdiT là một hệ thống các sản phẩm hoàn toàn do CDIT nghiên cứu và phát triển. Hệ thống cung cấp các giải pháp *linh hoạt* cho việc **đo kiểm, giám sát, đánh giá chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ thoại** cho các mạng thông tin dựa trên báo hiệu số 7 ISUP

II. Cấu trúc hệ thống

II.1 Cấu trúc tổng thể

Kiến trúc hệ thống được thể hiện như hình dưới:

Hệ thống gồm có các thực thể sau:

- Phần Cứng:
- **Board SS7**: giao tiếp E1 và capture bản tin báo hiệu từ mạng lưới
- Phần mềm:
- **Mon_Server**: Tiếp nhận và phân tích sơ bộ các bản tin báo hiệu C7 do Board phần cứng gửi lên
- **Mon_Client**: Giao diện hiển thị và decode các bản tin C7 như một máy đo chuyên dụng
- **QoS_App**: Giao diện ứng dụng giám sát QoS and Network Performance.
- Phần cứng do CDIT chế tạo hoàn toàn
- Mỗi Board có khả năng giám sát 2 full SS7 link
- Giao diện với Monitor server sử dụng Ethernet
- Giao tiếp SS7: E1- G730, 120Ω
- Công nghệ: SMD, mạch in 4 lớp, Phủ chống ẩm, tĩnh điện.
- Power input: 220V~ hoặc USB power.
- Power: 5V ± 0.25V, 400mA.
- Layout:
- Rack chuẩn 19inch 3U.
- Box: 20x30x2U.
- Môi trường làm việc:
- Độ ẩm: ≤85%.
- Nhiệt độ làm việc: 0-85°C.
- Web based config

II. 3. Phần mềm

a/Monitor server

Monitor server quản lý các board phần cứng SS7 và các Monitor Client cũng như QoS Application

- Monitor server có ổ cứng lớn chứa số liệu thu được từ mạng SS7 để sử dụng cho Play-back sau này khi cần
- Mỗi monitor server quản lý đến 4 board SS7 hoặc có thể mở rộng khi cần

b/ Monitor client

Chương trình phần mềm cho phép trace và phân tích chi tiết các trường của bản tin báo hiệu, giống như một máy đo chuyên nghiệp K1297.

III.1. Protocol Tester

Hệ thống có thể được sử dụng như một máy đo chuyên dụng phục vụ cho việc đo kiểm tại một điểm nào đó trên mạng lưới. Ví dụ như đo kiểm chất lượng dịch vụ thoại của một tổng đài nào đó. Với giải pháp này hệ thống chỉ cần một board phần cứng đựng trong box nhỏ gọn và một Laptop là có thể sử dụng đo kiểm thay thế cho một máy đo chuyên dụng của nước ngoài như Tektronix-K1297 hay ALU-A9619 cho mạng SS7.

III.2. Giám sát thường xuyên chất lượng báo hiệu SS7 liên đài hoặc liên mạng

Hệ thống có thể được sử dụng để giám sát chất lượng báo hiệu cuộc gọi SS7 liên đài, liên mạng. Hệ thống cho phép giám sát từ xa và realtime trên toàn mạng lưới.

Với việc tổ chức các điểm giám sát như hình dưới. Hệ thống của CDiT cho phép giám sát toàn mạng lưới các tổng đài của một nhà khai thác mạng.

III.3. Đối soát cước

Hệ thống có khả năng sinh CDR cho các cuộc gọi và đồng thời có thể sử dụng để đối soát CDR với các Tổng đài khác. Với chức năng này hệ thống có thể phát hiện ra việc ghi cước sai, ghi thiếu cước...(hiện trên mạng vẫn xảy ra) Hiện tại hệ thống có thể đối soát CDR cho tổng đài Alcatel E10, NEX61, VKX.

III.4. Hệ thống có thể nâng cấp để:

Ngoài các tính năng trên, theo yêu cầu cụ thể hệ thống có thể được nâng cấp để:

- Phân tích các stack SS7 khác: SCCP, MAP, INAP...
- Capture thoại(Voice)
- Alert : Mail, SMS
- Phát triển dịch vụ gia tăng dựa trên thông tin báo hiệu capture được
- Phát triển hệ thống cho mạng NGN

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc, Thông tin liên lạc

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trung Tâm Công nghệ Thông tin – CDiT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT GHI ÂM ĐIỆN THOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc, Tổ chức và quản lý, Thống kê

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu

HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRUYỀN HÌNH BẰNG CAMERA

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA TRẠM VIỄN THÔNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Hệ thống bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm, cơ sở dữ liệu và các thiết bị khác đi kèm. Hệ thống cho phép:

- Giám sát tập trung các thông số trong trạm viễn thông: điện áp, tần số, tình trạng ắc quy, nhiệt độ, độ ẩm,...
- Giúp cảnh báo cháy, đột nhập, báo cửa mở
- Điều khiển máy nổ, điều hòa tự động hoặc từ xa

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Giải phóng con người khỏi khoảng cách địa lý; Bảo vệ nhà trạm, công xưởng, ngôi nhà của người dùng; Tiết kiệm chi phí thuê nhân công, hạn chế lãng phí năng lượng.

Đơn vị chào bán: Trung tâm Tin học - Viễn thông Hải Phòng

HỆ THỐNG GỌI TRỰC BỆNH VIỆN BKNVC

Mô tả quy trình CN/TB:

Nhận và cảnh báo tức thời cho các bác sĩ và y tá trong kíp trực khi có báo hiệu gọi cấp cứu của bệnh nhân. Quản lý các thông tin về bác sĩ, về các khoa, phòng, giường bệnh và có khả năng lập các báo cáo về nhật ký cuộc gọi, về danh mục và báo cáo quản trị với khoảng thời gian bất kỳ

Hệ thống trực bệnh viện BKNUC là một giải pháp hoàn thiện, đồng bộ từ phần thiết bị tới phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. Hệ thống giúp kết nối các bác sĩ, y tá và bệnh nhân trong một khoa, một bệnh viện, làm giảm sức lao động và đồng thời tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê; Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống được thiết kế sử dụng công nghệ và linh kiện sẵn có trong nước nên làm chủ được công nghệ, quy trình bảo hành, bảo trì và giá thành có tính cạnh tranh.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ thông tin - trường ĐH Bách Khoa HN

HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM BỊ BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN THẦN KINH

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết bị phần cứng là một mũ điện não có chức năng thu nhận sóng não của người sử dụng. Sóng não này sẽ là đầu vào của phần mềm để phân tích và xử lý.

Hệ thống bao gồm thiết bị phần cứng và các phân hệ phần mềm.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê; Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: hệ thống có thể quan sát được tình trạng bệnh nhân liệt 24/24h, giúp bệnh nhân liệt trở nên linh hoạt nhờ điều khiển các thiết bị điện tử phục vụ sinh hoạt một cách tự động bằng suy nghĩ, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và theo dõi chăm sóc bệnh nhân từ xa.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ

Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ thông tin - trường ĐH Bách Khoa HN

HỆ THỐNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Phiên bản: 1.0

Công nghệ ứng dụng: Microsoft

Visual Studio.NET 2003

Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server

Mô hình ứng dụng: Client/Server

Giao diện làm việc: WebBase

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

HỆ THỐNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH, ĐÀO TẠO TỪ XA

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Thông tin liên lạc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ HAN

HỆ THỐNG LỌC SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐI

Mô tả quy trình CN/TB:

HS-Phone Filter là hệ thống tích hợp giữa phần cứng và phần mềm điều khiển, một giải pháp tiết kiệm chi phí cho các đơn vị sử dụng điện thoại. Hệ thống cho phép người sử dụng liên lạc với các số điện thoại (hoặc nhóm các số điện thoại) nằm trong danh sách đã được thiết lập sẵn

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Cho phép đơn vị sử dụng tạo lập một danh sách các số điện thoại cần giao dịch mà không phải thiết lập các sổ sách theo dõi những cuộc gọi, hay đăng kí mã khoá đường dài. Hệ thống không gây ảnh hưởng với mọi cuộc gọi đến; hạn chế rủi ro do việc phát sinh những cuộc gọi Quốc tế khi truy cập internet. Phần cứng đa dạng, phần mềm đơn giản, nhỏ gọn và dễ sử dụng

Thời gian và hình thức bảo hành: 01

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

HỆ THỐNG MÁY TÍNH ĐA NĂNG

Mô tả quy trình CN/TB:

- Máy tính đa năng cho phép 5 người sử dụng cùng chia sẻ tất cả các chương trình và các nguồn chỉ từ một máy chủ bằng cách kết nối thiết bị nén đầu cuối với từng màn hình và bàn phím/chuột thay vì sử dụng hệ thống máy chủ (bàn mẹ, HDD, CD/DVD - ROM, thẻ video). 5 người sử dụng có thể làm máy tính trong một hệ điều hành tại cùng một thời gian và có thể sử dụng cùng một chương trình như MS Word cũng như vào cùng một thời gian.
- Máy tính đa năng chủ yếu được sử dụng trong các trung tâm điện thoại, các thư viện, trường học, ngân hàng, chương trình EPR....

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Máy tính đa năng giúp phân định riêng biệt từng địa chỉ IP của người sử dụng. Người dùng có thể sử dụng đồng thời, độc lập và quản lý dữ liệu của mình bằng cách phân vùng HDD thông qua bộ nhớ USB, qua cổng USB của chính người sử dụng. Với dữ liệu và bàn phím được bảo mật tại mỗi địa chỉ IP, người dùng có thể làm việc trên máy tính đa năng như máy tính cá nhân. Máy tính đa năng cho phép sử dụng một không gian nhỏ cho cả 5 người dùng chỉ với một máy chủ PC và có cùng một chức năng như máy tính cá nhân khác, giúp tiết kiệm 70% PC - TCO và năng lượng tránh nóng và tiếng ồn.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Miracle Technology Inc

HỆ THỐNG MÁY TÍNH, HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP

HỆ THỐNG MICRO HỘI THẢO, PHIÊN DỊCH

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ HAN

HỆ THỐNG MÔ TẢ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Viện Công nghệ Hà Nội

HỆ THỐNG NỐI MẠNG CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU HIỂN THỊ THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG NƠI CÔNG CỘNG

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN MEDINFO

Mô tả quy trình CN/TB:

MedInfo: cho phép quản lý triệt để các hoạt động điều hành và quản lý chuyên môn trong các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa (nhân sự bệnh viện, dược, tài chính, hồ sơ bệnh án...); Giao diện được thiết kế đẹp mắt, dễ sử dụng và tạo cảm giác hứng thú sử dụng, thông tin đầy đủ, được bố trí một cách khoa học giúp người dùng dễ dàng sử dụng, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế. Phân tải bệnh nhân tự động vào các khoa phòng, giảm thiểu khả năng gây ùn tắc đồng thời giúp bệnh nhân dễ dàng tìm được khoa, phòng khám bệnh cụ thể nhờ địa chỉ đã được in trên giấy khám bệnh rõ ràng. Dem lại lợi ích kinh tế nhờ tính năng quản lý chặt chẽ, hiệu quả về nhóm đối tượng: Bệnh nhân, Y Bác sỹ, Viện phí, Dược bệnh viện...

Phục vụ tốt cho mục đích nghiên cứu khoa học nhờ khả năng lưu trữ dữ liệu và quản lý dữ liệu liên quan đến quá trình khám chữa bệnh.

Dễ dàng cho công tác quản lý điều hành và quản lý chuyên môn vì các module phần mềm được tích hợp trên một hệ thống (thông tin về các mặt của bệnh viện luôn được đảm bảo luân chuyển xuyên suốt). Thích ứng với mọi quy mô của bệnh viện vì có thể thêm, bớt ngay bất cứ một khoa, phòng khi cần thiết. Đảm bảo tính bảo mật (phân cấp quyền truy cập theo khoa, phòng tùy vào chức năng cụ thể) Truy xuất báo cáo theo các chuẩn do Bộ Y tế quy định.

Các phần mềm được thiết kế, xây dựng và triển khai theo cấu trúc Clients – Server (máy chủ máy trạm), phần mềm có thể chạy trên môi trường Web và trên môi trường Windows.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Y học và y tế

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH BK-HIS VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN (KC.01/06-10)

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế; Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY GAS

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN

Mô tả quy trình CN/TB:

Công cụ điều tra phổ cập giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sử dụng mô hình web 2.0 và môi trường internet.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Đối với Người điều tra: Có công cụ nhập liệu số liệu điều tra tiện ích.

Đối với Nhà trường: Có công cụ nhập liệu báo cáo hiệu quả.

Đối với Phòng giáo dục: Có công cụ tổng hợp số liệu báo cáo.

Đối với Sở giáo dục: Có công cụ tổng hợp số liệu.

Mức độ phát triển: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Linh.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: 5.000.000VND

Đơn vị chào bán: Trung tâm tin học - Viễn thông Quảng trị

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI QMS

Mô tả quy trình CN/TB:

Khách hàng để được phục vụ cần bấm vào bàn phím chọn dịch vụ, một tích-kê với một số được in cho khách hàng. Có thể có các chế độ lấy phiếu với chế độ gọi ưu tiên hoặc ghi nhận cả số GCM để chống đầu cơ số. Tại các quầy phục vụ, các nhân viên bấm nút gọi, hệ thống tự động chọn số phù hợp với dịch vụ theo nguyên tắc ai lấy số trước gọi trước, có cho phép gọi ưu tiên hoặc trực tiếp khi cần thiết. Khi đó số được gọi sẽ hiển thị cả ở bảng lớn và bảng nhỏ và máy tính tổng hợp tiếng để gọi người có số trên loa. Trên bảng lớn sẽ hiển thị 3 số gần nhất và mũi tên chỉ hướng quầy phục vụ. Các nhân viên có thể gọi các chế độ khác nhau như gọi người tiếp theo, gọi lại, gọi trực tiếp, huỷ số, chuyển số xuống cuối hàng đợi.

Hệ thống bao gồm một hoặc nhiều bảng điện tử lớn, nhiều bảng điện tử nhỏ tại các quầy phục vụ, một bàn lấy số và một máy in số và hệ thống âm thanh. Tất cả được kết nối với nhau và điều khiển bằng máy tính.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Mức độ phát triển: Bộ phận 1 cửa, UBND Quận Đông Anh ;Bộ phận 1 cửa, UBND Quận Ba Đình

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ TÀU CÁ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ sản; Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ TỔNG HỢP GD2000

Mô tả quy trình CN/TB:

Hệ thống quản lý hồ sơ tổng hợp GD2000 V5.0 là hệ thống quản lý hồ sơ dùng trong các cơ quan chính phủ, đơn vị sự nghiệp được nghiên cứu khai thác dưới sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục hồ sơ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã tổng kết những đặc điểm trong công tác quản lý hồ sơ của các ngành nghề, nghiêm khắc tuân thủ tiêu chuẩn, quy định quản lý hồ sơ của Nhà nước và Quảng Tây và dựa vào nhu cầu của khách hàng khai thác hệ thống quản lý hồ sơ phù hợp với các cơ quan chính phủ, các đơn vị sự nghiệp.

Hệ thống lắp đặt dễ dàng, thao tác đơn giản, dễ nâng cấp và sửa chữa. Bao gồm nhiều chức năng như: chức quản lý thu phát văn bản, quản lý hồ sơ thông thường, quản lý hồ sơ, quản lý văn bản, quản lý hồ sơ kế toán, quản lý hồ sơ ảnh, quản lý văn bản đã phân loại, quản lý ảnh đã phân loại, quản lý hồ sơ xây dựng cơ bản, quản lý hồ sơ doanh nghiệp, quản lý hồ sơ đặc biệt, quản lý tư liệu thư viện (quản lý sách báo, quản lý tư liệu v.v), đồng thời cung cấp nhiều chức năng như quản lý thường ngày, quản lý tra cứu, ghi nhận hồ sơ, quản lý mượn đọc hồ sơ, quản lý văn kiện điện tử, in ấn số liệu, lấy số liệu, tiếp nhận số liệu báo cáo, tiếp nhận số liệu hệ thống bên ngoài v.v, có khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý hiện đại hóa đối với hồ sơ của các cơ quan chính phủ, các đơn vị sự nghiệp.

Hệ thống này có khả năng kết nối hoàn toàn với nguồn GD2000 V3.0, có thể thực hiện nâng cấp chiều dọc.

Xuất xứ của CN/TB: Ch Trung Quốc

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH số liệu Hải Lam Nam Ninh Quảng Tây

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỘ TÍCH LIÊN THÔNG ĐA CẤP

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Dân số học; Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN – HỘ KHẨU

Mô tả quy trình CN/TB:

Phiên bản: 1.0

Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server

Mô hình ứng dụng: Client/Server

Giao diện làm việc: Đồ họa chuẩn Windows

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI DUNG EMEKONG

Mô tả quy trình CN/TB:

Cho phép doanh nghiệp đưa thông tin giới thiệu về đơn vị mình.

Phân quyền cho các thành viên trong công ty đưa tin lên hệ thống.

Cung cấp các công cụ cho phép thay đổi giao diện.

Thống kê số lượng khách truy cập trên từng mục tin...

Cấu trúc phân tầng với nhiều nội dung molude khách nhau:

Quản lý nội dung thông tin.
Điều hành tác nghiệp.
Thư tín điện tử.
Nhóm thảo luận và tiện ích giao vật.
Quản lý khách hàng tiềm năng.
Emarketing.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Chi phí đầu tư thấp, hiệu quả cao, số lượng người truy cập là không hạn chế.

Kiểm soát dễ dàng toàn bộ bản tin lên xuống.

Thông tin trên Website có thể là ngôn ngữ bất kỳ.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: 30-100 Triệu đồng.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG TRỰC TUYẾN

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý thông tin cho trường học, sở giáo dục.

Quản lý thông tin giáo viên.

Quản lý điểm học sinh.

Quản lý báo cáo giảng dạy.

Sử dụng mô hình web 2.0 và môi trường internet.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Đối với Nhà trường: Có công cụ quản lý thông tin đơn giản, hiệu quả.

Đối với Sở giáo dục: Có hệ thống báo cáo chất lượng học sinh.

Đối với Phụ huynh: Cps kênh liên lạc hiệu quả về tình hình học tập của con em.

Mức độ phát triển: PTTH Lê Lợi; PTTH Chu Văn An. PTTH Chuyên Lê Quý Đôn. PTTH Vĩnh Định. THCS Hải Phú.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: 7.000.000VND

Đơn vị chào bán: Trung tâm tin học - Viễn thông Quảng trị

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔNG ĐÀI TAXI

Lĩnh vực áp dụng: Giao thông vận tải, Tổ chức và quản lý, Thống kê

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN HTS.HOSPITAL

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý hoạt động và dịch vụ của bệnh viện một cách triệt để. Xử lý và lưu trữ thông tin bệnh nhân phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh.

13 phân hệ liên kết qua mạng LAN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê; Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Quản lý thông tin bệnh nhân thông suốt bao gồm từ tiếp nhận bệnh nhân đến thu phí ra viện.

Giao diện đẹp, thân thiện, giúp các bác sĩ, cán bộ bệnh viện dễ dàng sử dụng và nhập liệu thông tin. Hệ thống báo

cáo đầy đủ, chính chính xác, kết nối đến phần mềm Medisoft của Bộ y tế. Hệ thống thiết kế bảo mật cao, đảm bảo an toàn dữ liệu. Đạt chuẩn quốc tế HL7.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp phát triển truyền thông HTS

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀO RA DÙNG THẺ, VÂN TAY

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech

HỆ THỐNG QUAN SÁT ĐIỆN THOẠI ĐA NĂNG CÓ GHI ÂM EDOG

Mô tả quy trình CN/TB: Nhận biết khách hàng, người gọi khi có chuông điện thoại, quản lý toàn bộ giao dịch xảy ra trên hệ thống điện thoại Ghi nhớ, ghi âm các cuộc thoại đến và đi với dung lượng lưu trữ vô cùng lớn (từ 1-3 năm), với âm thanh chất lượng cao, trung thực Giám sát tự động, báo cáo thống kê, tìm lại thông tin số máy điện thoại, người liên hệ vào bất kỳ thời điểm nào (cả chiều gọi đến và gọi đi) Cập nhật thông tin tức thời trong khi đàm thoại Hệ thống được bảo mật chặt chẽ, phân quyền theo cấp độ người sử dụng Trong phần mềm tích hợp sẵn một cơ sở dữ liệu trên 30.000 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trên toàn lãnh thổ Kích thước: 400 x 160 x 65, điện 220V/1pha

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra hoạt động giao dịch giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng; Rút ngắn thời gian đàm thoại đến 80%, tăng hiệu quả giao dịch; Tạo cảm giác thân thiện, hài lòng khách hàng, đối tác khi gọi đến. Nâng cao lợi thế cạnh tranh, tạo hình ảnh đẹp cho doanh nghiệp; Nghe lại các cuộc đàm thoại đã lưu tại bất kỳ thời điểm nào với dung lượng không hạn chế

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 165\$ trở lên (tùy theo mô hình yêu cầu của khách hàng)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu

HỆ THỐNG SỐ HOÁ TƯ LIỆU TRANH ẢNH QUY MÔ LỚN HẢI LAM

Mô tả quy trình CN/TB:

Dự án được nghiên cứu khai thác là hệ thống số hoá tốc độ cao các tư liệu tranh ảnh trên giấy quy mô lớn hoàn chỉnh, thực dụng, trình độ tự động hoá cao, hướng tới nhiều đối tượng khách hàng. Thông qua máy quét hình ảnh với tốc độ cao nhanh chóng đưa một khối lượng lớn tư liệu tranh ảnh vào hệ thống máy tính tiến hành xử lý, áp dụng công nghệ nén tranh ảnh tỷ lệ cao lưu trữ quản lý một cách hoàn chỉnh, cung cấp tra cứu, sử dụng và in văn bản trên mạng. Hệ thống này còn có khả năng chuyển đổi hình ảnh nén thành nhiều loại hình ảnh hoặc tiến hành gia công nhận biết văn tự theo yêu cầu của khách hàng, thông qua các công nghệ phần mềm như tự động sửa sai và làm sạch, tự động lấy và ghi danh mục, tự động nhận biết và hiệu chỉnh chữ Hán v.v thực hiện và thiết kế hợp lý công

nghe quy trình gia công, khiến cho quá trình gia công sản xuất hoàn toàn tự động hoá, mỗi ngày có khả năng xử lý hàng chục nghìn tới hàng trăm nghìn trang tư liệu số hoá trên giấy, tốc độ gia công số hoá tranh ảnh tư liệu sẽ được nâng cao lên theo tính năng phần cứng, sẽ không còn là vấn đề khó khăn trong việc xây dựng tin học hóa. Căn cứ vào quy mô sản xuất và phương thức sử dụng của từng khách hàng có thể chia thành 2 loại hình là hệ thống số hóa phiên bản máy đơn và hệ thống số hóa phiên bản mạng Internet.

Xuất xứ của CN/TB: Ch Trung Quốc

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH số liệu Hải Lam Nam Ninh Quảng Tây

HỆ THỐNG THIẾT BỊ HỘI THẢO, PHIÊN DỊCH KỸ THUẬT SỐ

Mô tả quy trình CN/TB: 100 W; TC nước ngoài;

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Ưu điểm của CN/TB: Hoàn toàn kỹ thuật số, tiêu chuẩn Châu Âu, dễ thích hợp với các hệ thống khác.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Đại lý độc quyền

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ HAN

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ ĐÀM KĨ THUẬT SỐ

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng công nghệ Altera chế tạo các chip chuyên dụng. Thiết kế, lắp ráp hệ thống thông tin bộ đàm số dải sóng 800-900MHz. Máy trạm thu phát gốc BTS và các máy bộ đàm phù hợp dạng cầm tay và lắp trên phương tiện cơ động theo tiêu chuẩn Tetra TDMA. Công suất: Phù hợp với công suất quốc tế. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động công nghệ sản xuất trong nước. Giá thấp hơn so với ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Dự án DA03-KC01

HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN HÀNG HOÁ TBT

Mô tả quy trình CN/TB:

Hoạt động thông báo.

Thông tin TBT tại địa phương.

Văn bản pháp quy về TBT trong nước và quốc tế liên quan.

Một số hướng dẫn xử lý tranh chấp vi phạm.

Quy trình công bố tiêu chuẩn hàng hoá.

Trao đổi trực tuyến với người sử dụng giúp giải đáp các thắc mắc thông qua địa chỉ Email.

Phân hệ văn bản pháp quy.

Phân hệ Quy trình đăng ký

Phân hệ hoạt động thông báo

Phân hệ quy trình công bố tiêu chuẩn hàng hoá

Phân hệ về trao đổi góp ý

Phân hệ quản trị dữ liệu

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng; Kiểm tra và quản lý chất lượng; Tiêu chuẩn hoá

Ưu điểm của CN/TB: Giao diện đẹp, thân thiện với người dùng.

Hoạt động ổn định và đáng tin cậy.

Tính an toàn bảo mật dữ liệu cao.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

HỆ THỐNG TÍNH CƯỚC TỔNG ĐÀI NỘI BỘ

Mô tả quy trình CN/TB:

Phiên bản: 1.0

Công nghệ ứng dụng: MS Visual Basic

Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server

Mô hình ứng dụng: Client/Server

Giao diện làm việc: Đồ họa chuẩn Windows

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

HỆ THỐNG TÍNH TIỀN MANTES

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Con đường mở

HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ CHO VIỆC PHÂN PHỐI THÔNG TIN Y TẾ QUA KÊNH ĐIỆN THOẠI(KC.01/06-10)

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế; Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội

HỆ THỐNG TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN TRUNG QUỐC-ASEAN ẢO

Mô tả quy trình CN/TB:

Áp dụng công nghệ ảo (VR), thông qua cấu trúc triển lãm không gian 3 chiều, áp dụng nhiều phương thức trung gian như hình vẽ, văn tự, tiếng nói, hình ảnh v.v, triển lãm các công nghệ tiên tiến cũng như các thành quả của các lần Hội chợ Trung Quốc-ASEAN. Sử dụng hệ thống này, khách tham quan có thể tự do đi dạo trong triển lãm và tự thể nghiệm chức năng sản phẩm triển lãm, cảm nhận đầy đủ đặc điểm và đặc trưng của sản phẩm triển lãm, hình ảnh chân thực. Đồng thời, hệ thống này kết nối với hệ thống thương mại điện tử và hệ thống mua sắm trực tuyến, thực hiện chức năng tư vấn và đặt hàng qua mạng.

Xuất xứ của CN/TB: Ch Trung Quốc

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt; Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Đơn vị chào bán: Trung tâm mạng lưới tin học khoa học kỹ thuật Quảng Tây

HỆ THỐNG TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY FM ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ

Mô tả quy trình CN/TB: Cột anten, anten phát. Máy phát FM với nhiều mức công suất. Bộ điều khiển kỹ thuật số ở trung tâm phát. Các cụm thu điều khiển được: dùng Tuner của Mitsumi nên cho chất lượng âm thanh rất cao.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TRỢ GIÚP TỰ ĐỘNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

Mô tả quy trình CN/TB: Nhận biết xử lý thông tin chính xác nhu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Kịch thước: 320 x 160 x 75, điện 220V/1pha

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Nhận biết xử lý chính xác nhu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, tiết kiệm thời gian giao dịch, mang lại sự thoải mái cho khách hàng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu

HỆ THỐNG VÀ CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Mô tả quy trình CN/TB: - Hệ thống điều khiển từ xa - Thiết bị điều khiển và truyền tín hiệu có dây/ không dây - Các thiết bị an ninh - Các bộ linh kiện điện tử - Các loại bảng đa phương tiện - DATA, các thiết bị truyền tín hiệu Audio/Video - Các thiết bị giáo dục - MP3, PDA, DMB, IP phone, Internet Radio...

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: LOGIC CAMP

HỆ THỐNG WEB

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKH và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam

HỆ THỐNG XẾP HÀNG QNET

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp điện tử Thông tin

HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 10

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 10

Chương 1: Nguyên Tử

- Bài 1: Thành phần nguyên tử
- Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị
- Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử
- Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
- Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử
- Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

- Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học.
- Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
- Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học

- Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion
- Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
- Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
- Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
- Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

- Bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử
- Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
- Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử
- Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: Nhóm halogen

- Bài 21: Khái quát về nhóm halogen
- Bài 22: Clo
- Bài 23: Hidro clorua – Axit clohidric và muối clorua
- Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
- Bài 25: Flo – Brom - Iot
- Bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen
- Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
- Bài 28: Bài thực hành số 3. Tính chất hóa học của brom và iot

Chương 6: Oxi – Lưu huỳnh

- Bài 29: Oxy - Ozon
- Bài 30: Lưu huỳnh
- Bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh
- Bài 32: Hidro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
- Bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat
- Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
- Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

- Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học
- Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học
- Bài 38: Cân bằng hóa học
- Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Ngoài các bài học, còn có các bài đọc thêm, tư liệu, và trong mỗi bài học có bài tập áp dụng, 10 bài tập ứng dụng, 10 bài tập trắc nghiệm.

Ôn tập trắc nghiệm tổng hợp các chương (300 câu)

Thư giãn:

- **Danh nhân hóa học.**
- **Các trò chơi giải trí: Cờ carô, ghép hình, tinh mắt...**

- **Nhạc thư giãn tiếng Anh.**

SÁCH HÓA HỌC LỚP 10

Giáo khoa Hóa 10

75 Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Trắc nghiệm hóa học 10

342 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 8

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 8

Chương 1: Chất - Nguyên Tử – Phân Tử

Bài 1: Mở đầu

Bài 2: Chất

Bài 3: Bài thực hành 1

Bài 4: Nguyên tử

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

Bài 7: Bài thực hành 2

Bài 8: Bài luyện tập 1

Bài 9: Công thức hóa học

Bài 10: Hóa trị

Bài 11: Bài luyện tập 2

Chương 2: Phản ứng hóa học

Bài 12: Sự biến đổi chất

Bài 13: Phản ứng hóa học

Bài 14: Bài thực hành 3

Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16: Phương trình hóa học

Bài 17: Bài luyện tập 3

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Bài 18: Mol

Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Bài 21: Tính theo công thức hóa học

Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Bài 23: Bài luyện tập 4

Chương 4: Oxy – Không khí

Bài 24: Tính chất của oxi

Bài 25: Sự oxy hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Bài 26: Oxit

Bài 27: Điều chế khí oxy – Phản ứng phân hủy
Bài 28: Không khí – Sự cháy
Bài 29: Bài luyện tập 5
Bài 30: Bài thực hành 4

Chương 5: Hiđro – Nước

Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro
Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử
Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
Bài 34: Bài luyện tập 6
Bài 35: Bài thực hành 5
Bài 36: Nước
Bài 37: Axit – Bazơ – Muối
Bài 38: Bài luyện tập 7
Bài 39: Bài thực hành 6

Chương 6: Dung dịch

Bài 40: Dung dịch
Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Bài 43: Pha chế dung dịch
Bài 44: Bài luyện tập 8
Bài 45: Bài thực hành 7

SÁCH HÓA HỌC LỚP 8

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 9

Mô tả quy trình CN/TB:

PHẦN 1 : LÝ THUYẾT

Chương 1 : Các Loại Hợp Chất Vô Cơ.

Chương 2 : Kim Loại.

Chương 3 : Phi Kim – Bảng Tuần Hoàn Hệ Thống Các Nguyên Tố Hóa Học.

Chương 4 : HidroCacbon – Nhiên Liệu.

Chương 5 : Dẫn Xuất Của HidroCacbon – Polime.

Mỗi chương lý thuyết đều có kèm theo bài tập áp dụng.

PHẦN 2 : BÀI TẬP

Bài tập tự làm: gồm 78 dạng bài tập về phương trình phản ứng, xác định tính chất hóa học của từng chất.

Bài tập tham khảo: gồm 40 dạng bài giải toán tham khảo có lời giải.

PHẦN 3 : TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm tổng hợp: gồm 300 câu trắc nghiệm tổng hợp tất cả các bài học của lý thuyết, có sự trộn lẫn các câu hỏi.

Trắc nghiệm tuần tự: gồm 300 câu trắc nghiệm, bạn có thể làm tuần tự và chọn câu khởi đầu, câu kết thúc.

PHẦN 4 : THƯ GIÃN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 10

Mô tả quy trình CN/TB:

Chương trình hỗ trợ học giáo khoa giúp học tốt môn tiếng Anh lớp 10.

Chương trình có giao diện thân thiện, đẹp và hấp dẫn với nhiều chức năng đa dạng, phong phú, chắc chắn sẽ giúp các em học sinh tiếp thu tốt bài học và ôn luyện bài tập.

Các dạng bài tập trắc nghiệm hoặc điền vào ô trống có tính điểm khi làm bài, kiểm tra đáp án và lưu lại kết quả làm bài....

Phần giải trí vừa học vừa chơi sinh động, vui nhộn và hấp dẫn giúp các em thư giãn như: học tiếng Anh qua các bài hát, thành ngữ Anh Việt, các lời chúc song ngữ....

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 7

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 7

Phần 1: Ôn tập ngữ pháp

Ôn tập toàn bộ ngữ pháp cụ thể của từng bài học.

Phần 2: Đọc hiểu

Gồm 45 bài đọc hiểu chia theo từng bài học.

Phần 3: Bài tập áp dụng tổng hợp

Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Viết lại câu với từ đã cho sao cho nghĩa của câu không thay đổi. Sắp xếp thứ tự các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc. Tìm từ tương phản ý nghĩa.

Phần 4: Trắc nghiệm

Trắc nghiệm từng bài học.

Trắc nghiệm tổng hợp với gần 500 câu trắc nghiệm.

Phần 5: Từ điển

Từ điển tra cứu từ vựng của các bài học.

Từ điển 8000 thành ngữ tiếng Anh thông dụng.

Phần 6: Thư giãn

Nhạc giải trí tiếng Anh kèm lời bài hát.

Trò chơi ghép hình, tìm cặp, sudoku, carô...

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 8

Mô tả quy trình CN/TB:

Học tốt Tiếng Anh lớp 8 là phần mềm hỗ trợ học 16 bài học cho 90 tiết học trên lớp với kiến thức bao quát và bám sát toàn bộ nội dung sách giáo khoa được sử dụng trong trường học.

Mỗi bài học bao gồm các mục:

Getting started

Listen and read

Speak

Listen

Read

Write

Language Focus.

Ngoài ra còn có bảng tra cứu từ vựng cần thiết.

Chương trình được thiết kế thông qua các bài học phong phú, sinh động, đẹp mắt với nhiều bài tập kèm lời giải và giọng đọc người bản ngữ sẽ đem lại nhiều điều bổ ích cho các em học sinh.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT TOÁN LỚP 6

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT TOÁN LỚP 6

Phần lý thuyết: gồm 5 chương chính với 64 bài ôn tập kèm hơn 200 bài tập ứng với từng bài học về: Số tự nhiên, số nguyên, phân số, đoạn thẳng và góc.

Phần bài tập: gồm 100 bài tập tổng hợp kèm kiểm tra và thời gian làm bài.

Phần trắc nghiệm: gồm 200 câu trắc nghiệm.

Phần thư giãn: truyện vui, đố vui về toán học, các trò chơi thư giãn như: ghép hình, ô chữ trí tuệ sudoku, trắc nghiệm kiến thức...

Chương trình được thiết kế đẹp mắt, giao diện gần gũi, dễ sử dụng và nội dung bám sát đúng chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT TOÁN LỚP 7

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT TOÁN LỚP 7

Phần 1: Lý thuyết & Bài tập áp dụng (Hơn 500 bài tập áp dụng)

ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ - số thực

Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Bài 3: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Bài 4: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 6: Tỉ lệ thức

Bài 7: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bài 9: Làm tròn số

Bài 10: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Bài 11: Số thực

Chương II: Hàm số và đồ thị

Bài 12: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 13: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 14: Hàm số

Bài 15: Mặt phẳng tọa độ

Bài 16: Đồ thị của hàm số $y = ax$ ($a \neq 0$)

Chương III: Thống kê

- Bài 17: Thu thập số liệu thống kê, tần số
- Bài 18: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
- Bài 19: Biểu đồ
- Bài 20: Số trung bình cộng

Chương IV: Biểu thức đại số

- Bài 21: Khái niệm về biểu thức đại số
- Bài 22: Giá trị của 1 biểu thức đại số
- Bài 23: Đơn thức
- Bài 24: Đơn thức đồng dạng
- Bài 25: Đa thức
- Bài 26: Cộng, trừ đa thức
- Bài 27: Đa thức một biến
- Bài 28: Cộng trừ đa thức một biến
- Bài 29: Nghiệm của đa thức một biến

HÌNH HỌC

Chương I: Đường thẳng vuông góc. đường thẳng song song

- Bài 1: Hai góc đối đỉnh
- Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
- Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
- Bài 4: Hai đường thẳng song song
- Bài 5: Tiên đề O-clit về đường thẳng song song
- Bài 6: Từ vuông góc đến song song
- Bài 7: Định lý

Chương II: Tam giác

- Bài 8: Tổng ba góc của một tam giác
- Bài 9: Hai tam giác bằng nhau
- Bài 10: Ba trường hợp bằng nhau của tam giác
- Bài 11: Tam giác cân
- Bài 12: Định lý Pi-ta-go
- Bài 13: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy của tam giác

- Bài 14: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
- Bài 15: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
- Bài 16: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
- Bài 17: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
- Bài 18: Tính chất tia phân giác của một góc
- Bài 19: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
- Bài 20: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
- Bài 21: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
- Bài 22: Tính chất ba đường cao của tam giác

Phần 2: Bài tập tổng hợp

Hơn 500 bài tập cơ bản

50 đề trắc nghiệm

50 đề tự luận

Ôn tập học kì I và II

Ôn tập cuối năm

Phần 3: Thư giãn

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT TOÁN LỚP 8

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT TOÁN LỚP 8

Phần 1: Lý thuyết

* **Phần Đại số:** Gồm 4 chương 29 bài học và 300 bài tập áp dụng, 150 câu trắc nghiệm.

Chương I: Phép nhân và phép chia đa thức (11 bài học).

Chương II: Các phân thức đại số (8 bài học).

Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn (5 bài học).

Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (5 bài học).

* **Phần Hình học:** Gồm 4 chương với 23 bài học và 230 bài tập áp dụng, 120 câu trắc nghiệm.

Chương I: Tứ giác (9 bài học).

Chương II: Đa giác - Đa giác đều (5 bài học).

Chương III: Tam giác đồng dạng (6 bài học).

Chương IV: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều (3 bài học).

Phần 2: Bài tập tổng hợp, trắc nghiệm và đề tự luận.

Gồm hơn 620 bài tập tổng hợp và trắc nghiệm và 40 đề tự luận.

Phần 3: Thư giãn

Với các trò chơi ghép hình, tìm cặp, ô chữ trí tuệ...

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT TOÁN LỚP 9

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1: Lý thuyết

Lý thuyết đại số:

Chương 1: Căn bậc 2 - Căn bậc 3.

Chương 2: Hàm số bậc nhất.

Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất.

Chương 4: Hàm số ax ($a \neq 0$).

Lý thuyết hình học:

Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Chương 2: Đường tròn.

Chương 3: Góc với đường tròn.

Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu.

Bài tập áp dụng sau mỗi phần lý thuyết.

Phần 2: Bài tập tổng hợp

Với 100 bài tập tổng hợp kèm bài giải.

Phần 3: Bài tập trắc nghiệm

Gồm 400 câu trắc nghiệm đại số, hình học và 100 câu trắc nghiệm tổng hợp.

Phần 4: Thư giãn

Ô chữ Sudoku, Nghe nhạc chọn lọc, Ghép hình và Cờ carô.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT VẬT LÝ LỚP 10

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần bài học và bài tập: Gồm 37 bài học với 7 chương chính:

Chương 1: Động học chất điểm

- Gồm 7 bài học với 32 bài tập kèm theo lý thuyết + 5 bài tập cuối chương.

Chương 2: Động lực học chất điểm

- Gồm 7 bài học với 25 bài tập kèm theo lý thuyết + 5 bài tập cuối chương.

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

- Gồm 6 bài học với 21 bài tập kèm theo lý thuyết + 7 bài tập cuối chương.

Chương 4: Các định luật bảo toàn

- Gồm 5 bài học với 27 bài tập kèm theo lý thuyết + 4 bài tập cuối chương.

Chương 5: Chất khí

- Gồm 4 bài học với 19 bài tập kèm theo lý thuyết + 2 bài tập cuối chương.

Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

- Gồm 2 bài học với 9 bài tập kèm theo lý thuyết + 1 bài tập cuối chương.

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể

- Gồm 6 bài học với 29 bài tập kèm theo lý thuyết + 10 bài tập cuối chương.

Phần trắc nghiệm:

- Gồm 300 câu trắc nghiệm tổng hợp kiến thức lý thuyết và bài tập về Vật lý 10.

Phần thư giãn:

- Kiến thức vật lý: những người đạt giải Nobel vật lý từ năm 1901 đến nay, 12 sự kiện vật lý nổi bật, những điều ít biết về trái đất... Truyện vui vật lý & học đường. Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp. Trò chơi ô chữ trí tuệ Sudoku. Ghép hình, tìm cặp, đánh cờ carô.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT VẬT LÝ LỚP 6

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần bài học: Gồm 20 bài học với 75 bài tập áp dụng kèm theo.

Cơ học: độ dài, thể tích, khối lượng, lực, trọng lực, lực kéo, khối lượng riêng, trọng lượng riêng, máy cơ đơn giản, mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc...

Nhiệt học: sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí, nhiệt kế, nhiệt giai, sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự sôi...

Phần bài tập: Gồm 200 bài tập. Bài tập tự làm: 100 bài có kiểm tra kết quả và đáp án kèm theo với các dạng bài phong phú như: điền khuyết, kéo thả và click chọn. Bài tập tham khảo: 100 bài tập kèm đáp án.

Phần trắc nghiệm: Gồm 200 câu trắc nghiệm tổng hợp kiến thức lý thuyết và bài tập Vật lý 6.

Phần đề kiểm tra: Gồm các đề kiểm tra Học kỳ I và Học kỳ II Vật lý lớp 6.

Phần thư giãn: Trò chơi ghép hình, carô, tìm cặp, tinh mắt, ô chữ trí tuệ.

Nhạc thư giãn tiếng Anh. Trắc nghiệm kiến thức phổ thông.

Danh nhân vật lý nổi tiếng trên thế giới, những sự kiện vật lý nổi tiếng, những điều cần biết về trái đất.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỌC TỐT VẬT LÝ LỚP 7

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM HỌC TỐT VẬT LÝ LỚP 7

Phần 1: Lý thuyết

Chương I: Quang học

- Bài 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và Vật sáng
- Bài 2: Sự truyền ánh sáng
- Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng
- Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
- Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
- Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật cho bởi gương phẳng
- Bài 7: Gương cầu lồi
- Bài 8: Gương cầu lõm
- Bài 9: Tổng kết chương 1

Với 70 bài tập áp dụng, 70 câu trắc nghiệm cho từng bài học và 10 bài tập cuối chương.

Chương II: Âm học

- Bài 10: Nguồn âm
- Bài 11: Độ cao của âm
- Bài 12: Độ to của âm
- Bài 13: Môi trường truyền âm
- Bài 14: Phản xạ âm – Tiếng vang
- Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn
- Bài 16: Tổng kết chương 2

Với 60 bài tập áp dụng, 60 câu trắc nghiệm cho từng bài học và 10 bài tập cuối chương.

Chương III: Điện học

- Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát
- Bài 18: Hai loại điện tích
- Bài 19: Dòng điện – Nguồn điện
- Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại
- Bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện
- Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
- Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện
- Bài 24: Cường độ dòng điện
- Bài 25: Hiệu điện thế
- Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
- Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
- Bài 28: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song
- Bài 29: An toàn khi sử dụng điện
- Bài 30: Tổng kết chương 3

Với 110 bài tập áp dụng, 110 câu trắc nghiệm cho từng bài học và 10 bài tập cuối chương.

Phần 2: Bài tập tự làm

Với 100 bài tập giúp bạn nâng cao kiến thức ôn tập lý thuyết đã học.

Phần 3: Bài tập tham khảo

Với 130 bài tập tham khảo kèm lời giải.

Phần 3: Trắc nghiệm tổng hợp

Với 200 câu trắc nghiệm tổng hợp.

Phần 4: Thư giãn

Danh nhân vật lý, Những người đoạt giải Nobel vật lý.

Các trò chơi giải trí: Cờ caro, ghép hình, tinh mắt...

Nhạc thư giãn tiếng Anh

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HƠN 90 SẢN PHẨM PHẦN MỀM GIÁO DỤC

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HƠN 90 SẢN PHẨM PHẦN MỀM GIÁO DỤC

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Sinh viên học sinh

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

HỘP ĐEN GPS

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu

HOSTING CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế; Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương

I-MPF: GIẢI PHÁP HẠ TẦNG TÍCH HỢP ĐA DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TRÊN NỀN IP CHO CÁC KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CAO ỐC VĂN PHÒNG

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống gồm 3 thành phần chính: MPF: Hạ tầng cáp có cấu trúc và phân hệ xử lý truyền dẫn IP băng rộng. M.Play(Home Media Center): Trung tâm tích hợp đa dịch vụ: Dữ liệu - Thoại - Video - Tín hiệu đo lường điều khiển. M.Play Home Gateuray(Home Media Clients): Thiết bị đầu cuối tích hợp Truyền thông giải trí - Truyền thông liên lạc - Đo lường điều khiển -Truyền số liệu và Internet băng rộng.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, giá phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần truyền thông Mekong

INET CALLCENTER

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đảm bảo. Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng tốt. Chế độ bảo hành tốt.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

INET EXPRESS

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đảm bảo. Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng tốt. Chế độ bảo hành tốt.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

INET OFFICE

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đảm bảo. Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng tốt. Chế độ bảo hành tốt.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

IP PHONE

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

KEYGOE 1033 (MULTI MEDIA SWITCH)

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

KHOÁ BẢO MẬT USK

Mô tả quy trình CN/TB:

Chương trình mã hoá dữ liệu được dùng mã hoá tất cả các loại file dữ liệu mà người gửi muốn gửi đến người nhận và chỉ có người nhận mới có thể xem được nội dung chương trình sử dụng thuật toán mã hoá công khai để mã hoá. Khóa USK dùng chứa khóa bí mật nhằm nâng cao tính an toàn cho người sử dụng chương trình.

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Ngành quân sự; Các ngành kinh tế quốc dân khác

Ưu điểm của CN/TB: Bảo đảm tính an toàn dữ liệu

Giá thành rẻ, chỉ bằng 50% so với hàng nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ

Chào giá tham khảo: 100 USD/license

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ SỐ

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết bị được chế tạo theo công nghệ điện tử số và kỹ thuật cơ khí. Khóa dùng mã số để mở cửa, gồm các bộ phận chính: Bàn phím, bộ đổi mã, mạch điện tử, khối cung cấp nguồn, và má ổ khóa cơ khí.

Công suất (tính theo ca): 1 W

Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Mã số có thể thay đổi được và có thể gồm từ 5 ký tự cho đến 14 ký tự

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ hơn nhiều so với thiết bị ngoại nhập

Số ký tự của mã số lớn hơn và xác xuất mở được khóa nhỏ hơn nhiều

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: 20.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông

KHỐI KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN TẠP ÂM THẤP DÀI SÓNG ĐỀ XI MÉT CÓ THỂ ÁP XUNG DÒ CÔNG SUẤT LỚN

Mô tả quy trình CN/TB: Khối khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng đề xi mét có thể áp xung dò công suất lớn

Kích thước (mm): 200 x 100 x 80 Điện (V/pha; KW): 220v/1 pha5w

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

KHỐI KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 200W – 1030 MHZ

Mô tả quy trình CN/TB: Khối khuếch đại công suất 200W – 1030 MHZ Kích thước (mm): 300 x 200 x 100 Điện (V/pha; KW): 220v - 400w

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

KHỐI KHUYẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP DÀI SÓNG BĂNG TẦN L TẦN SỐ TRUNG TÂM 1.7GHZ

Mô tả quy trình CN/TB: Dùng làm khuếch đại anten Khuếch đại tạp âm thấp tăng độ nhạy máy thu dải sóng băng tần L Tăng độ nhạy máy thu dùng trong thông tin vô tuyến Dùng trong radar khí tượng Hệ số khuếch đại >22 dB Hệ số tạp <2.5 dB Dải thông 100 MHZ Đã thử nghiệm dùng làm khuếch đại anten kênh băng L Giới thiệu tiềm

năng gia công các đầu thu- phát ở dải sóng siêu cao tần dải sóng dm bằng tần L Sản phẩm vừa chuyên dụng trong radar khí tượng vừa có thể cấu hình đa dụng, các đầu khuếch đại dùng trong máy thu số Có thể thiết kế theo yêu cầu sử dụng Cung cấp giải pháp tích hợp và thiết kế hệ thống thu phát siêu cao tần.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

KHỐI KHUYẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP DẢI SÓNG ĐỀ XI MÉT TẦN SỐ 800-900MHZ

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: <10W Bộ khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng dm với cơ cấu bảo vệ quá tải đầu vào công suất lớn dùng để thay thế đèn sóng chạy và đèn điện tĩnh. Tần số làm việc 800-900MHZ Hệ số khuếch đại >25dB Hệ số tạp <3dB Dải thông 100MHZ

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Ưu điểm của CN/TB: làm chủ công nghệ thay thế đèn sóng chạy và đèn tĩnh điện; Giá thành hạ; cơ chế bảo hành tốt

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

KHỐI KHUYẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP DẢI SÓNG MÉT TẦN SỐ 150-250MHZ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Dùng làm khuếch đại anten Khuếch đại tạp âm thấp tăng độ nhạy máy thu dải sóng VHF truyền hình Tăng độ nhạy máy thu dùng trong thông tin vô tuyến Hệ số khuếch đại >27dB Hệ số tạp <2dB Dải thông 100 MHz Đã áp dụng thử trên đài radar Đã thử nghiệm dùng làm khuếch đại anten kênh VHF Có thể thiết kế theo yêu cầu sử dụng Cung cấp giải pháp tích hợp và thiết kế hệ thống thu phát siêu cao tần

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

KHỐI KÍCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 45W – 1030MHZ

Mô tả quy trình CN/TB:

Khối kích khuếch đại công suất 45W – 1030MHZ:

Kích thước (mm): 300 x 200 x 100

Điện (V/pha; KW): 220v - 100w

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

KHỐI QUẢN LÝ GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Khối quản lý giao tiếp với khách hàng qua điện thoại Kích thước (mm): 180 x 150 x 50
Điện (V/pha; KW): 220V - 1w

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

KHỐI TỔ HỢP TẦN SỐ VÀ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 1W – 2,45GHZ

Mô tả quy trình CN/TB: Khối tổ hợp tần số và khuếch đại công suất 1W – 2,45GHZ Kích thước (mm): 200 x 200 x 100
Điện (V/pha; KW): 220v x 5w

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

KHUYẾCH ĐẠI QUANG SỢI EDFA

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MỚI CHO CON NGƯỜI

Mô tả quy trình CN/TB:

1-1. Các sản phẩm truyền thông có dây / không dây. (DATA, AUDIO/VIDEO)

1-2. Các thiết bị điều khiển từ xa cho tự động hoá nhà ở và công nghiệp.

1-3. Các sản phẩm đa phương tiện và truyền hình.

1-4. Thiết bị an ninh.

1-5. Thiết bị quân đội và công an.

1-6. Trang thiết bị giáo dục.

Các lĩnh vực có thể áp dụng

- Điều khiển từ xa các thiết bị điện, điện tử trong nhà ở và công nghiệp
- Các thiết bị truyền thông, truyền và nhận dữ liệu không dây/ có dây
- Hệ thống đa phương tiện hoặc an ninh
- Hệ thống tự động nhà ở và nhà máy.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện

Ưu điểm của CN/TB: Tính ổn định cao hơn các sản phẩm khác; Có khả năng làm theo đặt hàng; Ứng dụng công nghệ cao; Các sản phẩm thân thiện và kinh tế

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Đơn vị chào bán: NEOTICS CO., LTD

LẬP BẢN ĐỒ SỐ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM

Mô tả quy trình CN/TB: - Sử dụng dữ liệu địa lý và dữ liệu viễn thám, thu thập từ bản đồ; thực địa và ảnh vệ tinh, ảnh máy bay (thu thập dữ liệu)

- Sử dụng các phần mềm chuyên dụng GIS vào viễn thám tạo cơ sở dữ liệu bản đồ số
- Thiết lập bản đồ chuyên đề và xây dựng các liên kết bản đồ về không gian và thuộc tính

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trắc địa và bản đồ; Địa lý

Ưu điểm của CN/TB: - Tạo bản đồ số có thể truy cập hỏi đáp thông tin không gian, thuộc tính đối tượng

- Cập nhật nhanh, phác lược thông tin và phân tích không gian

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo cán bộ

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

LINH KIẾN MÁY TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đo lường và tin học Hà Nội

LINH KIẾN MÁY TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH hệ thống máy tính Sao Bắc

LINH KIẾN MÁY TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại Thuận Thiên

LINH KIẾN MÁY TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP kết nối toàn cầu

LINH KIẾN MÁY TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và phát triển công nghệ Á Châu

LINH KIẾN MÁY TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ cao Huy Nguyễn

LINH KIẾN MÁY TÍNH XÁCH TAY

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Chi nhánh số 1 - Công ty TNHH dịch vụ điện tử tin học Quốc Tuấn

LINH KIẾN PHÁT VÀ THU TÍN HIỆU QUANG (MỘT BỘ)

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

LISAN: HỆ THỐNG ĐỌC VÀ NHẬN LỆNH GIỌNG NÓI INDONESIA

Mô tả quy trình CN/TB: Lisan là một hệ thống đọc và nhận lệnh giọng nói Indonesia chạy trên hệ điều hành linux. Lisan nhằm tăng cường khả năng truy cập máy tính mà hạn chế tối đa việc sử dụng bàn phím và con chuột đến mức người tàn tật cũng có thể vận hành máy tính một cách dễ dàng. Lisan cho phép viết tốc kí nhanh và người vận hành có thể để tay và mắt được nghỉ ngơi.

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKH và KH ứng dụng vv

Ưu điểm của CN/TB: Làm giảm khoảng cách số, tạo cơ hội cho việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, giúp người tàn tật nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng tốc độ ghi chép và cho phép người sử dụng có thể để tay và mắt nghỉ ngơi.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Cục đánh giá và ứng dụng công nghệ

LOA VI TÍNH CÁC LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM&CN Thiên Hào

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH

Mô tả quy trình CN/TB:

English for Beginner: Với 11 chủ đề giúp phát âm chuẩn

Countries and Nationalities, Money, Alphabet and Spelling, Days of the week, Months, Seasons, Years, Number, Decimal Number, Fractions and Percents, Ordinary Numbers...

Audio Course: Với 40 bài tập luyện nghe với các chủ đề

- Unit 1: Introductions 1 - Informal
- Unit 2: Introductions 2 - Name Pronunciation
- Unit 3: Introductions 3
- Unit 4: Friends in Common
- Unit 5: Country of Origin
- Unit 6: Where Do You Come From ?
- Unit 7: Your Family
- Unit 8: What Languages Do You Speak ?
- Unit 9: Favorite Things
- Unit 10: What do you do ?
- Unit 11: Telling the Time
- Unit 12: Timetables and Schedules
- Unit 13: Using a Map
- Unit 14: Taking a Taxi
- Unit 15: Taking a Train
- Unit 16: Taking a Bus
- Unit 17: Making Arrangements
- Unit 18: Buildings and Landmarks
- Unit 19: Buying Train Tickets
- Unit 20: Buying Bus Tickets
- Unit 21: Calling a Friend - Arrangement
- Unit 22: Travel Agent
- Unit 23: Movie Ticket Reservation
- Unit 24: Hotel Reservation
- Unit 25: On The Telephone
- Unit 26: Ordering Pizza
- Unit 27: Doctor's Appointment
- Unit 28: International Phone Calls
- Unit 29: Restaurant Reservation
- Unit 30: Leaving a Message / Voice Mail
- Unit 31: Researching a Paper
- Unit 32: Submitting a Paper
- Unit 33: Doing Homework
- Unit 34: Choosing a Topic
- Unit 35: Study Partners
- Unit 36: Attending Class
- Unit 37: Short Talk 1 - Planetology
- Unit 38: Short Talk 2 - Sigmund Freud
- Unit 39: Short Talk 3 - Earth Formation
- Unit 40: Short Talk 4 - English Etymology

Telephone English: Với 50 bài luyện nghe hội thoại qua điện thoại

Starting the call: Greeting, Identify, Asking the extension, Checking the right number...

Telephone facilities: Getting an outside line, A wake-up call, Making international call, Reversed charge call...

Hotel & Restaurant: Booking, Room service, Hotel problems, Extending your stay, Making a reservation...

Banking: Price and payment, Reporting the loss, Stopping a cheque, International transfers...

Cleaning service, House keeping, At the reception desk...

Travel English: Với 58 bài luyện về du lịch bằng hàng không, xe buýt & xe

Booking, Reservation, At custom, Inside the plane, Baggage claim, At the check-in desk, Information desk...

Relax: Nhạc & truyện tiếng Anh; Trò chơi lật hình, Caro, Sudoku.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

**M.PLAY: TRUNG TÂM TÍCH HỢP ĐA DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG
TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ VÀ TOÀ NHÀ CAO TẦNG. HOMEMEDIA:
TRUNG TÂM KẾT NỐI TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ TRING GIA ĐÌNH**

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần truyền thông Mekong

MAINBOARD LAPTOP

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PRO - FACE

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng

MÀN HÌNH CHUYÊN DỤNG

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH BHL

MÁY CHẤM CÔNG ACTATEK

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Công nghệ chế tạo máy, Tổ chức và quản lý
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học và Viễn thông An Thịnh

MÁY CHIẾU

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu & Du Lịch Phú Thịnh

MÁY ĐIỀU HOÀ

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam

MÁY DO-O3

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.

Ưu điểm của CN/TB: Đo nồng độ O₂ hoà tan và nhiệt độ trong nước, có kết quả sau 30 giây, nhạy và độ chính xác cao tới phần triệu(mg/l)

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

MÁY FAX

Lĩnh vực áp dụng: Sao chụp, In, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam

MÁY FAX; MÁY IN; THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Lĩnh vực áp dụng: In, Sao chụp, Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: C.ty TNHH Thương mại Tin học & Thiết bị văn phòng

MÁY HÀN CHIPSET

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Hàn

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đo lường và tin học Hà Nội

MÁY IN

Lĩnh vực áp dụng: In, Sao chụp

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam

MÁY KIỂM SOÁT LƯỜNG XE ĐƯỜNG CAO TỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Máy kiểm soát luồng xe cao tốc do Công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật digitize Tiệp Trại Nam Ninh sản xuất có kỹ thuật tiên tiến, tính năng tin cậy, thời gian kiểm soát xe ra, vào cửa: ≤ 12 giây/ xe luồng xe. Sản phẩm chiếm 90% thị trường Quảng Tây, được sử dụng tại các trạm thu lệ phí đường cao tốc Quảng Tây.

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải thành phố

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu khoa học giao thông Quảng Tây

MÁY PHÁT HÌNH SỐ THEO TIÊU CHUẨN DVBT

Mô tả quy trình CN/TB:

Bộ điều chế MPEG2 của hãng BARCO. Bộ COFDM của hãng BARCO. Khối khuếch đại toàn dải UHF có độ tuyến tính cao hoàn toàn transistor trường. Hệ thống đo lường kiểm tra các thông số của máy, hiện thị lên màn hình monitor hoàn toàn bằng tiếng việt, tự bảo vệ khi có sự cố.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

MÁY PHÁT HÌNH UHF

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất 50W, 100W, 300W. Anten YAGI kênh UHF.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

MÁY PHÁT HÌNH VHF 1 KÊNH/ 2 KÊNH

Mô tả quy trình CN/TB:

Công suất: 50W, 150W, 300W, 500W, 1KW. Các khối khuếch đại dải rộng hoàn toàn transistor trường của PHILIP. Đặc tuyến đồng đều trên toàn dải VHF. Có bộ lọc hài BPF ở đầu ra. Bộ điều chế thay đổi được kênh tần số, ổn định rất cao. Có hệ thống đo lường hiển thị các thông số bằng màn hình MONITOR hoàn toàn bằng tiếng việt, và bảo vệ tự động ngắt khi có sự cố. Máy có thể phát 1 lúc hai kênh.

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

MÁY PHÁT THANH STEREO FM

Mô tả quy trình CN/TB:

Công suất: 30W, 50W, 80W, 100W, 200W, 350W, 500W, 1KW. Các khối khuếch đại dải rộng hoàn toàn transistor trường của Phillip. Đặc tuyến đồng đều trên toàn dải FM. Có bộ lọc hài BPF ở đầu ra. Bộ điều chế thay đổi được kênh tần số, độ ổn định rất cao. Có hệ thống đo lường hiển thị các thông số bằng màn hình LCD, hoàn toàn bằng tiếng việt, bảo vệ và tự động ngắt khi có sự cố.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

MÁY PHOTO

Lĩnh vực áp dụng: Sao chụp, In

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam

MÁY POS - KIOS IBM

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học và Viễn thông An Thịnh

MÁY QUÉT TÀI LIỆU CHUYÊN DỤNG TỐC ĐỘ CAO NHÃN HIỆU KODAK

Mô tả quy trình CN/TB: thấp nhất 1000 tờ/1 ngày; Quét văn bản với tốc độ cao thường là văn bản rời hoặc văn bản được cắt gáy, giấy được kéo tự động vào thông qua một bánh xe kéo giấy và được sao chụp liên tục nhờ một hai ống kính (tùy từng dòng) tốc độ cao và xuất ra định dạng ảnh tương ứng sau đó.

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục, Thống kê, In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng ảnh đẹp hơn bản gốc, tốc độ quét cao, lưu trữ khoa học, tìm kiếm dễ dàng, vật tư tiêu hao có tính kinh tế cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10.445.000VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Giải Pháp Số Toàn Cầu

MÁY TẠO ẢNH VÀ CHỮ ĐỘNG TRÊN KHÔNG DỰA TRÊN CƠ CHẾ LƯU ẢNH CỦA MẮT NGƯỜI

Mô tả quy trình CN/TB: Máy tạo ra chữ động trên không dựa trên nguyên lý lưu ảnh của mắt. Máy gồm một động cơ quay và một mạch điều khiển hiển thị LED. Công suất: 80W.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị chưa phổ biến ở nước ngoài. Ưu điểm so với các nguyên lý hiện tại là thời gian sống của động cơ lâu hơn nhiều.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

MÁY THU GIẢI MÃ UHF VỚI ĐỘ NHẠY CAO, CHÍNH XÁC VÀ LINH HOẠT

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 35 cm xây dựng 45 cm xây dựng 20 cm

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

MÁY THU GIẢI MÃ UHF VỚI ĐỘ NHẠY CAO, CHÍNH XÁC VÀ LINH HOẠT

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông

MÁY THU LÔGARÍT 2 KÊNH UHF CHẾ ÁP CÁCH SÓNG PHỤ, GIẢI MÃ TÍN HIỆU THU TÍCH CỰC

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: <100W Máy thu dải sóng đề xi mét, 3 tần số làm việc 760 MHz, 770 MHz, 780 MHz, bao gồm 2 kênh, kênh chính và kênh chế áp cánh sóng phụ. Dùng để tăng cự ly quản lý máy bay ta và phân biệt dịch- ta Máy thu có 2 kênh khuếch đại lôgarit, giải mã nhóm xung mã theo khoảng cách Máy thu trên

mỗi kênh làm việc theo kiểu máy thu đổi tần Có thể cấu hình làm các máy thu giải điều chế FM, AM, IM và các loại mã dùng trong thông tin vô tuyến Dải thông 6.5 MHZ Dải động >60dB Độ nhạy >117dBW Có thể tăng độ nhạy đạt 130dBW

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Ưu điểm của CN/TB: Làm chủ công nghệ hệ thống thu dải sóng đề xi mét; Giá thành hạ. Rada không phải mua thiết bị này bằng ngoại tệ

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

MÁY TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển công nghệ Cát Thành

MÁY TÍNH

Mô tả quy trình CN/TB:

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH máy tính và thiết bị truyền thông ViCom

MÁY TÍNH 3D

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng Cooperman - Viện khoa học vật liệu

MÁY TÍNH CẦM TAY

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển

MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU TƯ GIA

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tư Gia

MÁY TÍNH TIỀN ĐIỆN TỬ CASIO

Mô tả quy trình CN/TB: Máy tính tiền điện tử Casio, TK: 7000, TKT: 200, TE:100. Đầu đọc mã vạch: MS: 9540, MS: 9541, Zebex.. Máy in mã vạch, hoá đơn.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, 81: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam

MÁY TÍNH VÀ LINH KIỆN MÁY TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dịch vụ Điện tử Tin học Quốc Tuấn

MÁY TÍNH XÁCH TAY, LINH KIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tứ Gia

MÁY TÍNH XÁCH TAY, MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nhật Nam

MÁY TÍNH; THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: C.ty TNHH Thương mại Tin học & Thiết bị văn phòng

MÁY VI TÍNH XÁCH TAY

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu & Du Lịch Phú Thịnh

MODEM ADSL AZTECH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

MODEM ADSL SIEMENS

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

MONTOR FOR LAPTOP

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ THÍ NGHIỆM ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Nguồn điện 220V-1 pha
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập
Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH SỐ

Mô tả quy trình CN/TB: Các hệ thống xử lý đa phương tiện và thiết bị đầu cuối xử lý Video/Audio.; Phần cứng và các ứng dụng MartHome/HomeAutomation/IBMS
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần truyền thông Mekong

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ CẤP NGUỒN DÙNG CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty sản xuất, lắp ráp và cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin, các sản phẩm điện tử dân dụng và công nghiệp.
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện tử Everest Việt Nam

NGUỒN MÁY TÍNH MATX

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện tử Everest Việt Nam

NỘI DUNG PHẦN MỀM TỪ ĐIỆN BÁCH KHOA ĐỘNG VẬT TẬP 1

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý; Thống kê

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

OFFICE STATION TERMINAL

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương Mại Tân Phúc

OFFICE STATION TERMINAL

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương Mại Tân Phúc

ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỌC

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1: Sổ tay ôn tập hóa học

- Tổng hợp một cách có hệ thống những nội dung chính của kiến thức hóa học phổ thông theo chương trình giảng dạy hiện nay.
- Những lưu ý khi giải các bài tập hóa thường gặp.

Phần 2: Bài tập trắc nghiệm với những dạng bài thường gặp

- Hóa học vô cơ: với 200 câu trắc nghiệm về hóa vô cơ.
- Hóa học hữu cơ: với 100 câu trắc nghiệm về hóa hữu cơ.
- Trắc nghiệm tổng hợp: 500 câu về các dạng bài liên quan đến những kiến thức: Andêhit, Axit Cacbonic, Ête, Kim loại phân nhóm I, Kim loại phân nhóm II, Kim loại sắt đồng, Phản ứng oxi hóa khử, Rượu, Phenol, Amin...

Phần 3: Thư giãn

- Truyện về danh nhân hóa học.
- Trò chơi thư giãn: đập chuột...
- Trò chơi ô chữ trí tuệ Sudoku.
- Ghép hình, tìm cặp, đánh cờ carô.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ

Phần mềm “Ôn thi đại học môn Địa lý” được biên soạn với mục đích giúp các bạn học sinh ghi nhớ kỹ những kiến thức cơ bản, vận dụng một cách có hiệu quả những kiến thức đã học và ôn tập, tự kiểm tra môn Địa lý chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào cao đẳng, đại học bằng phương pháp trắc nghiệm.

Chương trình với hơn 1200 câu trắc nghiệm dựa theo nội dung các chủ điểm trong chương trình địa lý 12, các kiến thức cơ bản của chương trình địa lý lớp 10, lớp 11 trung học phổ thông.

Phần 1: Trắc nghiệm theo từng bài học

Phần 2: Trắc nghiệm tổng hợp

Phần 3: Đề tự luận

Phần 4: Thư giãn

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần mềm “Ôn thi đại học môn Toán” được biên soạn với mục đích giúp các bạn học sinh ghi nhớ kỹ những kiến thức cơ bản, vận dụng một cách có hiệu quả những kiến thức đã học và ôn tập, tự kiểm tra môn Toán chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào cao đẳng, đại học bằng phương pháp tự luận và trắc nghiệm.

Chương trình gồm các phần chính: Đại số, Khảo sát hàm số, Lượng giác, Tích phân, Hình học giải tích và Giải bộ đề.

Chương trình với các bài tập, đề thi tuyển sinh và gần 2200 câu trắc nghiệm dựa theo nội dung các chủ điểm trong chương trình toán 12, các kiến thức cơ bản của chương trình lớp 10, lớp 11. Giúp các bạn hệ thống toàn bộ kiến thức đã học, luyện tập kỹ năng làm bài thi để bước vào kỳ thi tự tin và thành công.

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

ÔN THI ĐẠI HỌC SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ câu hỏi và đề thi trắc nghiệm phủ kín chương trình sinh học lớp 12 và ôn thi đại học được biên soạn theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học.

Phần lớn các câu hỏi trắc nghiệm khách quan có kèm theo các câu trả lời sẵn.

Chương trình giúp học sinh có điều kiện tập và làm quen với các dạng bài thi, kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm.

Hỗ trợ kiểm tra kết quả làm bài bằng cách đối chiếu với bản đáp án.

Chương trình có giao diện thân thiện và hấp dẫn với nhiều tính năng phong phú.

Ngoài ra còn có các trò chơi xếp hình, cờ carô và trò chơi ô chữ trí tuệ Sudoku giúp thư giãn sau những giờ học.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

ÔN THI ĐẠI HỌC TIẾNG ANH

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1: Sổ tay ôn tập

- Giúp ôn tập tổng quát ngữ pháp tiếng Anh gồm nhiều chủ đề ôn luyện về các thì trong tiếng Anh, cách sử dụng từ thích hợp và cấu trúc về câu.

Phần 2: Practice Test

- Luyện giải Practice Test với 20 bộ đề tổng hợp với nhiều phần như: Phonetics, Vocabulary, Grammar, Use of English, Reading Comprehension.

Phần 3: Bài tập áp dụng

- Gồm các dạng bài tập chính về: chia thì, giới từ, hòa hợp từ, chọn từ đúng, hoàn thành câu, dạng nhấn mạnh, danh động từ và động từ nguyên mẫu, mệnh đề quan hệ.

Phần 4: Bộ đề trắc nghiệm

- Ôn thi tốt nghiệp: gồm 10 bộ đề với nhiều phần bài làm khác nhau.
- Ôn thi đại học: gồm 20 bộ đề với nhiều phần bài làm khác nhau.

Phần 5: Bộ đề tham khảo

- Gồm 32 bộ đề giúp bạn tham khảo đề thi của các trường cao đẳng, đại học từ các năm trước.

Phần 6: Thư giãn

- Trò chơi ô chữ trí tuệ Sudoku.
- Truyện vui song ngữ Anh - Việt.
- Trò chơi ghép hình nhiều mảnh.
- Đoán nhanh sự khác biệt của hình.
- Đố từ vựng qua trò chơi.
- Trắc nghiệm kiến thức tổng hợp.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ

Mô tả quy trình CN/TB: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ

Phần 1: Sổ tay ôn tập vật lý

Tổng hợp một cách có hệ thống những nội dung chính của kiến thức môn lý phổ thông theo chương trình giảng dạy hiện nay: cơ học, dao động điện từ, tĩnh điện, từ học và cảm ứng từ, giao thoa ánh sáng...

Phần 2: Bài tập với hơn 1000 câu trắc nghiệm gồm các dạng bài thường gặp

- Trắc nghiệm chuyên đề: chuyển động của chất điểm, Dao động điều hòa, Sóng cơ học, Dòng điện xoay chiều, Dao động điện từ, Sóng điện từ, Quang hình, Quang lý, Vật lý nguyên tử và hạt nhân...
- Trắc nghiệm tổng hợp về vật lý.

Phần 3: Bộ đề tuyển sinh tham khảo

Phần 4: Thư giãn

Truyện về danh nhân vật lý. Kiến thức vật lý: những người đạt giải Nobel vật lý từ năm 1901 đến nay, 12 sự kiện vật lý nổi bật, những điều ít biết về trái đất...

Truyện vui về học đường. Ghép hình nhiều mảnh, đánh cờ carô. Trò chơi ô chữ trí tuệ Sudoku.

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PBX

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

PERISALAH: PHẦN MỀM VIẾT TỰ ĐỘNG TIẾNG INDONESIA

Mô tả quy trình CN/TB: Perisalah là một phần mềm nhận diện giọng nói Indonesia phục vụ việc ghi chép tự động cuộc họp, lời phát biểu. Ứng dụng này chuyển giọng nói của một người thành dạng chữ trong khoảng thời gian xử lý của máy tính, nó có thể dễ dàng ghi lại được ngay nội dung mà ai đó phát biểu. Chức năng biên soạn tốc kí cho phép chúng ta tăng tốc và tăng độ chính xác bài viết trong vài phút hoặc tóm tắt lại. Perisalah cũng có thể tạo được các bản viết của nhiều người đọc trong cùng 1 lúc.

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Ưu điểm của CN/TB: Chuyển từ giọng nói thành chữ một cách tự động để chúng ta có thể biết nội dung, thời gian và người nói một cách dễ dàng. Quản lý dữ liệu bài phát biểu, nội dung cuộc họp một cách đơn giản, do dữ liệu được lưu giữ ở dạng âm thanh số và dạng chữ viết.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Cục đánh giá và ứng dụng công nghệ

PH TEST

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.

Ưu điểm của CN/TB: Dụng cụ đo pH của nước gọn nhẹ và tiện lợi có thể mang theo người, kết quả phân tích nhanh chóng, chính xác, độ chính xác từ 0.1-0.2

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

PHẦN MỀM "1C: KẾ TOÁN 8"

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Minh Dương

PHẦN MỀM "1C: KẾ TOÁN 8. PHIÊN BẢN CĂN BẢN"

Mô tả quy trình CN/TB: Tự động hoá công tác kế toán doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ, cá nhân làm các dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm ngoại giá nội. Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ kế toán việt nam, kế toán cho nhiều doanh nghiệp.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V

PHẦN MỀM "1C: KẾ TOÁN 8. PHIÊN BẢN MỞ RỘNG"

Mô tả quy trình CN/TB: Tự động hoá công tác kế toán doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa, các công ty làm các dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Cho phép làm việc với cùng dữ liệu ở mọi nơi.

Có các công cụ mạnh để nhanh chóng tùy chỉnh giải pháp theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp, cũng như theo những thay đổi của pháp luật.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ

Chào giá tham khảo: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V

PHẦN MỀM "1C: QUẢN LÝ BÁN LẺ 8"

Mô tả quy trình CN/TB:

tự động hoá công tác bán lẻ của các nhà hàng, cửa hàng, siêu thị và các điểm bán lẻ khác.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Hỗ trợ tốt việc trao đổi dữ liệu phân tán giữa các địa điểm bán hàng.

Hỗ trợ việc bán hàng có chiết khấu.

Hỗ trợ nhiều kho và nhiều quầy thu ngân đồng thời trong một cửa hàng.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V

PHẦN MỀM "GIÁO TRÌNH ILLUSTRATOR"

Mô tả quy trình CN/TB:

GIÁO TRÌNH ILLUSTRATOR TOÀN TẬP

Chương 1: Tìm hiểu giao diện và các công cụ của Illustrator

Chương 2: Khởi động và thoát Illustrator - Tạo Artwork trong Illustrator

Chương 3: Sắp xếp và liên kết các đối tượng

Chương 4: Đối tượng và lớp

Chương 5: Các mẫu màu và các chế độ màu - màu tô và màu nét

Chương 6: Hiệu ứng và bộ lọc

Chương 7: Tạo chữ, định kiểu và hiệu chỉnh chữ

Chương 8: Nhóm công cụ khác

Chương 9: Các bước tạo bản tách màu

Chương 10: In ấn trong Illustrator

Chương 11: Thủ thuật cải tiến và thiết lập tùy biến trong Illustrator

Chương 12: Thiết lập và tổ chức có hiệu quả trong Illustrator

Chương 13: Phím tắt trong Illustrator

Chương 14: Bài tập cơ bản

Chương 15: Bài tập nâng cao

Chương 16: Hướng dẫn cài đặt chương trình

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM "GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS2"

Mô tả quy trình CN/TB:

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ PHOTOSHOP

Tổng quan Photoshop. Cài đặt. Nâng cấp. Khởi động. Giao diện. Quản lý File.

CÔNG CỤ TẠO VÙNG CHỌN MÀU SẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ MÀU VÙNG CHỌN, ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈNH MÀU ĐỐI TƯỢNG

Công cụ tạo vùng chọn. Màu sắc và tô màu. Tô & hiệu chỉnh màu.

CÁC LỚP (LAYER)

Layer. Thao tác với layer. Layer comp.

CÔNG CỤ BRUSHES. PATH. CHẾ ĐỘ QUICK MASK. CHANNEL. HIỆU ỨNG CHỮ.

HIỆU ỨNG TRONG BỘ LỌC FILTER

Artistic. Blur. Brush. Strokes. Distort. Noise. Pixelate. Render. Sharpen. Sketch. Stylize. Texture. Other.

CHỈNH SỬA & PHỤC HỒI HÌNH ẢNH

NÂNG CẤP HÌNH ẢNH

Chọn vùng ảnh bằng công cụ. Chọn vùng ảnh bằng Menu Select.

Một số chức năng bổ sung cho thao tác chọn vùng. Ghép ảnh.

HIỆU CHỈNH MÀU, ĐỘ SÁNG TỐI CHO ẢNH

Công cụ chỉnh sửa ảnh. Hiệu chỉnh sáng tối, màu cho ảnh.

Tạo sáng và tô bóng. Thay đổi chuẩn màu.
TAO ẢNH NỀN, ĐƯỜNG VIỀN VÀ NỀN SAU THIẾT KẾ GIAO DIỆN
Tạo bóng mờ. Tạo khung và cạnh. Thiết kế giao diện.
XUẤT BẢN VÀ IN ẢNH TRONG PHOTOSHOP
THIẾT KẾ MỸ THUẬT VÀ PHÍM TẮT TRONG PHOTOSHOP
PHẦN BÀI TẬP - BAO GỒM 40 BÀI TẬP
Bài tập chỉnh sửa và phục hồi ảnh. Bài tập tạo hiệu ứng trên ảnh. Bài tập tạo kiểu chữ đẹp & thiết kế mẫu.
THƯ GIẢN
Trò chơi ghép hình, nhạc thư giãn.
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM "GIÁO TRÌNH PHOTOSHOP CS3"

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1: Tạo hiệu ứng cho ảnh kỹ thuật số

Tạo ảnh đen trắng, Hiệu ứng ảnh chuyển động, Tạo ánh sáng bằng Lighting effect, Hiệu ứng chụp ảnh lúc nửa đêm, Hiệu ứng thấu kính hồng ngoại, Hiệu ứng cạnh bị cháy, Tạo chiều sâu cho ảnh, Làm nổi bật và nhuộm tóc...

Phần 2: Chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số

Dùng lệnh Curve và Level để sửa ảnh, Dùng lệnh Variation, Làm hình hai tông màu, Xoay thẳng ảnh, Làm sáng theo ý muốn, Đem lại ánh sáng...

Phần 3: Làm việc với channels

Làm sắc nét ảnh nhiều cạnh, Làm sắc nét ảnh chân dung, Làm tăng độ tương phản, Tách nhân vật ra khỏi hình nền...

Phần 4: Làm sắc nét hình ảnh

Khám phá và sử dụng Lab Color, Emboss và Smart Sharpen...

Phần 5: Phục hồi ảnh kỹ thuật số

Xóa tàn nhang, Xóa quầng đen dưới mắt, Tẩy nếp nhăn, Tẩy trắng răng, Loại bỏ điểm nóng, Làm sáng mắt, Làm cặp mắt long lanh...

Phím tắt thông dụng trong Photoshop.

Thư giãn với trò chơi ghép hình, ô chữ trí tuệ..

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM "GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB"

Mô tả quy trình CN/TB:

GIỚI THIỆU NỘI DUNG PHẦN MỀM

“THIẾT KẾ WEB TOÀN TẬP”

Đây là đĩa CD giáo trình điện tử phục vụ cho việc học tập thiết kế Web.

Nội dung bao gồm:

Ngôn ngữ lập trình HTML.

Phương pháp chung để thiết kế trang Web.

Giáo trình Microsoft FrontPage: gồm 11 chương

Giáo trình Macromedia Dreamweaver: gồm 14 chương

Các phần mềm tiện ích hỗ trợ việc thiết kế Web:

Một số phần mềm dùng để tạo nút: Xara 3D, Xara Webstyle, Button....

Một số phần mềm dùng để tạo chữ chuyển động: Swish, Goldshell (Flax)...

Tất cả đều được trình bày công phu, đầy đủ, dễ học, chi tiết và dễ hiểu.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM "GIÁO TRÌNH XỬ LÝ PHIM"

Mô tả quy trình CN/TB:

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ PHIM CHUYÊN NGHIỆP

PHẦN 1:

Pinacle Studio

Tổng quan và khởi động.

Bắt hình và sử dụng Smart Movies.

Biên tập phim và hình ảnh:

Sắp xếp các cảnh, Thao tác trên Timeline, Cắt cảnh, Xóa và phục hồi phim, Hiệu ứng chuyển cảnh, Trình chiếu ảnh, Tiêu đề, Âm thanh và hiệu ứng âm thanh, Nhạc nền, Trộn nhạc, Hiệu ứng ảnh trong ảnh, Hiệu ứng phim, Hiệu ứng Keyframe, Chuyển động nhanh chậm, Hiệu chỉnh A/B, Studio Plus và Chroma Key....

Tạo menu:

Tạo thực đơn DVD, Hiệu chỉnh menu, Tạo phim, High Definition Video và các định dạng nâng cao.

Các chức năng nâng cao: lọc âm thanh, chỉnh sửa thời gian thực và tạo nền.

Bộ thu trực tiếp DVD và Trình quản lý Media.

Ulead Studio

Hiệu chỉnh: Cắt rời, cắt lọc, cắt từng cảnh liên tục, tách âm thanh ra khỏi phim, lưu ảnh riêng biệt, chỉnh màu sắc, áp dụng bộ lọc hình ảnh, quay góc so với màn hình chiếu, thay đổi tốc độ và đảo ngược trình chiếu.

Hiệu ứng: chèn hiệu ứng, hiệu chỉnh hiệu ứng, loại bỏ hiệu ứng.

Chồng phủ lớp các đoạn phim.

Tiêu đề: chèn chữ, chèn mẫu có sẵn, hiệu chỉnh và tạo chuyển động

Âm thanh: chèn âm thanh từ Audio CD, ghi âm, thư viện âm thanh, hiệu chỉnh âm thanh và AutoMusic.

Xuất phim: avi, mpeg, VCD và DVD đầu đĩa, xuất tập tin âm thanh, nén và xuất lên mạng

PHẦN 2: CÁC PHẦN MỀM XỬ LÝ PHIM KHÁC

Aurora Media Workshop

Giúp xử lý và chuyển đổi các tập tin âm thanh và phim mà có lẽ sẽ đáp ứng được phần lớn nhu cầu của bạn.

Super Video converter

Tập hợp tất cả những gì bạn cần của việc chuyển đổi hay nối giữa các định dạng tập tin AVI, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, WMV, ASF...

PHẦN 3: Thư giãn với phần trò chơi caro và ghép hình.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM "HỆ THỐNG QUAN TRẮC CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN"

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần mềm được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản và một số lĩnh vực liên quan tới trắc cảnh báo các thông số môi trường.

Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết:

Quản lý các loại nuôi trồng và môi trường, các điểm nuôi, các dự án và nhân sự, xây dựng các dự án nuôi trồng (đợt nuôi, bài thí nghiệm,...) theo dõi, giám sát theo dự án.

Phân công nhiệm vụ, thông báo nhiệm vụ cho từng cá nhân và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ; cập nhập giá trị các thông số đo theo nhiệm vụ bảo hành có trách nhiệm, an toàn, chính xác, bảo mật. Cảnh báo các giá trị thông số đo vượt ngưỡng cho phép

Xây dựng nhiều loại đồ thị, báo cáo giúp cảnh báo sớm nguy cơ xảy ra dịch bệnh và đưa ra nhiều kết luận quan trọng như ảnh hưởng của môi trường tới tốc độ tăng trưởng của cá

Sẵn sàng kết nối với hệ thống tự động để cho phép:

- Theo dõi, giám sát tự động liên tục 24/24 giờ trong ngày, cảnh báo tức thời các thông số
- Tạo lập các thời gian biểu lưu trữ tự động giá trị các thông số đo theo chu kỳ, thời điểm ấn định.

Cấu trúc của GPPM:

Hai giải pháp lựa chọn:

Phần mềm được xây dựng theo mô hình Client/Server. Cơ sở dữ liệu trên máy chủ sẽ được khai thác, vận hành, quản trị thông qua các máy mạng

- Xây dựng trên nền công nghệ Web tích hợp công nghệ GIS

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm; Bảo vệ thiên nhiên trong nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Giảm thiểu rủi ro, nâng cấp năng suất, chất lượng và hiệu quả nuôi trồng thủy sản. Quản lý giám sát quá trình nuôi chặt chẽ cho phép quy trình nuôi công nghiệp. Tốc độ xử lý thông tin nhanh góp phần kịp thời xử lý các tình huống xấu trong nuôi trồng thủy sản. Tiết kiệm nhân lực trong quản lý, giám sát, đo thống số khi kết nối với hệ thống tự động

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ

Chào giá tham khảo: 19.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

PHẦN MỀM "HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN AFIS"

Mô tả quy trình CN/TB:

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

AFIS 1.0 là chương trình kế toán dùng cho các khối cơ quan, đơn vị hành trình sự nghiệp, cho phép cơ quan, đơn vị quản lý tất cả số liệu kế toán như chứng từ thu chi, xuất nhập kho, bán mua hàng, tài sản thuế, lương, dòng lưu chuyển tiền tệ, kế toán tổng hợp, từ đó lập ra tất cả các báo cáo tài chính.

Chương trình Afis được chia thành các phân hệ:

- Phân hệ kế toán thu/chi
- Phân hệ kế toán bán hàng và mua hàng
- Phân hệ kế toán kho
- Phân hệ kế toán tài sản cố định
- Phân hệ kế toán thuế
- Phân hệ kế toán lương
- Phân hệ kế toán gửi/rút ngân hàng
- Phân hệ kế toán tổng hợp
- Toàn bộ các biểu mẫu kế toán
- Chế độ sao lưu và bảo mật

Theo đúng quy định: là chương trình kế toán áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

Người dùng có thể tự học sử dụng thông qua giao diện trên chương trình, cho phép người dùng có thể tự tạo mới các tài khoản chi tiết cấp 3 tùy theo nhu cầu phát sinh của công việc tại bất kỳ lúc nào.

Sao lưu từng kỳ: cho phép người dùng cập nhập dữ liệu theo từng kỳ, do vậy đảm bảo dữ liệu kế toán không bị mất trong mọi tình huống

Khả năng bảo mật: bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng

Môi trường làm việc: có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng hoặc máy đơn lẻ. Hệ điều hành mạng có thể là WinNT hoặc Novell NetWare.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Giúp các đơn vị ứng dụng quản lý các thông tin về tình hình tài chính

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: Giá GPPM: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

PHẦN MỀM "HIỂN THỊ VIDEO SỐ PHỤC VỤ CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT SỐ ĐA KÊNH"

Mô tả quy trình CN/TB:

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Hệ thống giám sát video (Video Surveillance System- VSS) là hệ thống gồm các camera thu hình đặt tại hiện trường, truyền qua mạng máy tính (mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng internet) và một máy tính bất kỳ có thể thu hình để giám sát.

Hệ thống VSS sử dụng công nghệ nén hiện đại nhất hiện nay là MPEG4.

Công nghệ này cho phép nâng cao chất lượng thu hình trên nền truyền dẫn mạng thông thường.

Một máy chủ hiện trường có thể quản lý tới 16 camera

Trên một máy client với cấu hình trung bình vào thời điểm hiện nay có thể thu tới 8 kênh đồng thời

Độ trễ thu hình trên mạng cục bộ tốc độ 10 Mbit/s vào khoảng 1 giây

Có thể thu hình, chụp hình và phát lại ngay tại máy client

Có thể điều khiển các thiết bị chấp hành tại hiện trường

VSS có tính linh hoạt cao trong quy mô và cấu hình. Một hệ thống VSS có thể có từ vài camera đến hàng trăm camera. Trong bước đầu, các đơn vị quan tâm có thể xây dựng hệ thống ở quy mô nhỏ. Về sau, hệ thống có thể được mở rộng theo nhu cầu thực tế.

Sản phẩm có thể được ứng dụng để giám sát sân bay, nhà ga, các siêu thị, các hệ thống giao thông, trong các bệnh viện

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật truyền hình; Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động; Phương pháp và phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

PHẦN MỀM "HỖ TRỢ TÁC NGHIỆP HÀNG NGÀY CHO CÁC CƠ QUAN DOANH NGHIỆP"- TRANG TÁC NGHIỆP ĐIỆN TỬ NỘI BỘ

Mô tả quy trình CN/TB:

Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết:

Bizpage tạo thành nền tảng để trao đổi thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ một cách bảo mật và an toàn, nhưng lại rất tiện lợi trong việc sử dụng chúng vào công việc hàng ngày.

Bizpage được xây dựng để trao đổi báo cáo thông tin trực tiếp (như báo cáo giao ban, báo cáo chuyên đề xử lý công văn) và trao đổi thông tin trực tiếp (nhắn tin, đàm luận trên mạng). Việc trao đổi thông tin trực tiếp có ý nghĩa thực tiễn cao, đặc biệt là trong trường hợp cơ quan doanh nghiệp có nhiều trụ sở hoặc có các đại lý rải rác ở nhiều nơi.

Phần mềm được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu và các module xử lý nhưng toàn bộ dữ liệu và thông tin đều được may đo theo từng đơn vị.

Toàn bộ phần mềm đều được xây dựng trên giao diện web nên rất dễ sử dụng cho tất cả các nhân viên và lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp. Giao diện có kết hợp với âm nhạc, hình ảnh, video, phim.

Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng GPPM:

Bizpage có thể được sử dụng để hệ điều hành một doanh nghiệp. Cấu hình cần thiết như sau:

- + Máy PC + card mạng/Chuyên viên
- + Mạng: Hub + dây cáp mạng
- + Modem phục vụ kết nối lúc đi công tác
- + Phần mềm: Bizpage +HDH
- + Cài đặt và chuyển giao: 5 tuần

Bizpage có thể sử dụng để quản lý, điều hành một doanh nghiệp có nhiều trụ sở

Cấu hình thiết bị như sau:

- + Có một mạng LAN + các thiết bị cần thiết tại trụ sở chính một cách trực tuyến, nếu số trụ sở từ 2-5 thì kết nối phân chia theo thời gian

Bizpage có thể được sử dụng để quản lý, điều hành một doanh nghiệp có nhiều điểm phân phối

Cấu hình cần thiết như sau:

- + Có một mạng LAN + các thiết bị cần thiết tại trụ sở chính + modem
- + Các điểm phân phối kết nối với trụ sở chính qua đường điện thoại
- + Cách tốt nhất là kết nối phân chia theo thời gian

Hệ điều hành: Các máy trạm có thể sử dụng bất cứ hệ điều hành nào: Windows 95, 98, 2000, XP, 2003

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê; Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm có giao diện web nên bất cứ máy nào cũng chạy được mà không cần cài đặt và chỉ cần một cấu hình tối thiểu

Giao diện đơn giản nên bất cứ chuyên viên nào cũng có thể sử dụng được. Tất cả các hướng dẫn đều trực tuyến và được đặt ngay trên màn hình. Các hướng dẫn đều được Việt hoá ở mức tối đa Tiếng Việt có thể sử dụng bất cứ bộ mã nào trong ba bộ mã chuyên dụng: Unicode, TCVN3, hoặc VNI vào bất cứ thời điểm nào. Dữ liệu được cơ cấu thống nhất, không phụ thuộc vào bộ mã nào CSDL của doanh nghiệp đặt tại một chỗ nhưng có thể truy cập từ bất cứ đâu, không phân biệt khoảng cách gần xa. Do đặc điểm trên nên Bizpage rất thích hợp cho các cơ quan doanh nghiệp có nhiều trụ sở hoặc có nhiều văn phòng phân tán ở nhiều nơi

Đối với những lãnh đạo đi công tác xa phần mềm cho phép theo dõi các công việc xảy ra hàng ngày ở cơ quan, doanh nghiệp

Phần mềm có một hệ thống bảo mật chặt chẽ, giúp người quản trị hệ thống chỉ định một cách chi tiết các phần việc mà chuyên viên được phép thực hiện

Bizpage tuy là mạng được phép truy cập tại nhiều điểm nhưng là mạng nội bộ nên dữ liệu được lưu giữ và bảo mật an toàn

Bizpage có hệ thống tự động sao lưu trực tuyến và định kỳ nên có khả năng dự phòng nóng rất cao. Điều này có nghĩa là khi máy chủ có sự cố, các bản sao lưu khác và do đó có thể phục hồi từ lần gần nhất

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

PHẦN MỀM "PHÁT TRIỂN WEBSITE TỐI ƯU"

Mô tả quy trình CN/TB:

Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết:

- Phát triển Website cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước
- Thiết kế chuyên nghiệp
- Dịch Anh Việt, Việt Anh bán tự động
- Tìm kiếm thông tin toàn bộ Website

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Giá cả tối ưu
thời gian tối ưu

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

PHẦN MỀM "QUẢN LÝ BỆNH VIỆN"

Mô tả quy trình CN/TB: H-Com có thể được sử dụng để quản lý một phòng khám

H-Com có thể được sử dụng để quản lý bệnh viện có cả phòng khám

Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết:

H-Com là một phần mềm quản lý bệnh viện một cách tổng hợp, dữ liệu tập trung trên máy chủ, hoạt động trên môi trường mạng với sự ổn định và chế độ bảo mật cao

H-Com có khả năng giúp các nhà quản lý nâng cao hiệu quả kinh tế, rút ngắn thời gian, công sức trong công tác quản lý tránh những lãng phí về công sức và tiền của một cách không cần thiết

H-Com giúp cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh được sử dụng những dịch vụ hiện đại tốt nhất

H-Com là một hệ thống lớn được chia thành các module nhỏ, có thể hoạt động độc lập, phù hợp với nhu cầu của từng bệnh viện

Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng SPPM:

H-Com có thể sử dụng để quản lý một phòng khám, cấu hình cần thiết như sau:

- 3 máy PC + card mạng
- Mạng: Hub 8 cổng + dây cáp mạng
- 1 máy in
- 1UPS: lưu điện không ngắt
- Phần mềm: H-Com + Windows
- Cài đặt và chuyển giao 3 tuần

H-Com có thể được sử dụng để quản lý một bệnh viện có cả phòng khám. Cấu hình cần thiết như sau:

- Phòng khám: 3 máy PC + card mạng
- Mỗi khoa nội trú: 1 máy PC + card mạng
- Tài vụ: 1 máy PC + card mạng
- 2 máy in
- Mạng: hub 16 cổng + dây cáp mạng
- 1UPS: bộ lưu điện không ngắt
- Cài đặt và chuyển giao: 5 tuần

Tiếng Việt tiêu chuẩn TCVN-ABC

Khi cài đặt yêu cầu cài Mysql nếu chưa có

Hệ điều hành: Các máy trạm có thể sử dụng bất cứ hệ điều hành nào: Win 95,98,2000, XP

Khi dùng H-Com yêu cầu có ít nhất 1 máy in

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: H-Com là một phần mềm quản lý bệnh viện một cách tổng hợp, dữ liệu tập trung trên máy chủ, hoạt động trên môi trường mạng với sự ổn định và bảo mật cao H-Com có khả năng giúp các nhà quản lý nâng cao hiệu quả kinh tế, rút ngắn thời gian, công sức trong công tác quản lý tránh những lãng phí về công sức và tiền của một cách không cần thiết

H-Com giúp cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh có thể được sử dụng những dịch vụ hiện đại và tốt nhất

H-Com là một hệ thống lớn được chia thành các module nhỏ, có thể hoạt động độc lập, phù hợp với nhu cầu của từng bệnh viện

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

PHẦN MỀM "QUẢN LÝ TÀI LIỆU, VĂN BẢN ĐIỆN TỬ"

Mô tả quy trình CN/TB:

e-DMS tạo thành nền tảng để trao đổi thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ một cách bảo mật và an toàn, nhưng lại rất tiện lợi trong việc sử dụng chúng vào các công việc hàng ngày. e-DMS được xây dựng để tổ chức lưu trữ, trao đổi tài liệu văn bản điện tử một cách khoa học và hiệu quả nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp. e-DMS với đặc tính sử dụng dễ dàng và thuận lợi, tổ chức lưu trữ hiệu quả và đặc biệt xác định danh tính, bảo mật dữ liệu trong quá trình trao đổi tài liệu văn bản điện tử của doanh nghiệp.

Tính năng của e-DMS

Quản lý người dùng

Quản lý nhóm người dùng

Phân quyền truy cập: theo người dùng, nhóm người dùng

Sao lưu dữ liệu dự phòng

Quản lý tài liệu, văn bản điện tử

- Quản lý tài liệu văn bản điện tử
- Quản lý đối tác, dự án, hợp đồng và văn bản tài liệu điện tử liên quan
- Soạn thảo, cập nhật tài liệu văn bản điện tử
- Di chuyển tài liệu văn bản điện tử
- Quản lý tài liệu văn bản điện tử theo phiên bản
- Quản lý lịch sử tài liệu văn bản điện tử
- Kiểm soát xử lý tài liệu văn bản điện tử

Quản lý danh tính, bảo mật dữ liệu

- Ký vào văn bản, tài liệu điện tử (sử dụng chữ ký điện tử)
- Xác nhận chữ ký (quản lý danh tính của người ký vào tài liệu, văn bản điện tử)
- Mã hóa tài liệu, văn bản điện tử (mã hóa tài liệu văn bản điện tử cho đích danh đối tượng được giải mã)
- Giải mã tài liệu, văn bản điện tử (chỉ đối tượng có quyền giải mã mới có thể giải mã được tài liệu văn bản điện tử đã được mã hóa)

Tìm kiếm tài liệu, văn bản điện tử theo các tiêu chí lựa chọn

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm có giao diện đơn giản, dễ sử dụng

Phần mềm được phát triển nhằm sử dụng trên môi trường Windows, dễ dàng khi cài đặt

Cơ sở dữ liệu, các file tài liệu văn bản điện tử của phần mềm được lưu trữ trên máy chủ đáp ứng khả năng quản trị, bảo mật dữ liệu, sao lưu dữ liệu dự phòng.

Phần mềm đáp ứng việc tổ chức lưu trữ, quản lý, bảo mật trong quá trình trao đổi thông tin dưới dạng tài liệu văn bản điện tử trong doanh nghiệp.

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

PHẦN MỀM "TRUNG TÂM QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG, DỊCH BỆNH THỦY SẢN"

Mô tả quy trình CN/TB:

Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết:

Phần mềm giúp trung tâm điều hành thu thập số liệu đo, quản lý số liệu đo, cảnh báo, điều hành các trạm quan trắc từ xa tại bất cứ thời điểm nào

Nhờ có phần mềm mà mọi thông tin từ các trạm quan trắc được chuyển về trung tâm kịp thời, chính xác và được lưu trữ một cách thống nhất trong cơ sở dữ liệu chung giúp phân tích, đánh giá hiện trạng của môi trường, phát hiện sớm các triệu chứng của dịch bệnh có thể lây lan trên toàn khu vực

Cấu trúc của GPPM:

Là một phần mềm được thiết kế trên nền công nghệ web và bộ giao thức TCP/IP, do vậy phần mềm được ứng dụng trên mạng ở quy mô bất kỳ: nội bộ, diện rộng, internet.

Phần mềm chia làm nhiều khối trong một thể thống nhất: bảo mật và an toàn dữ liệu, các kế hoạch đo, lịch đo, nhập dữ liệu, truyền dữ liệu và kiểm tra dữ liệu đo. Ngoài ra, phần mềm còn có các khối hỗ trợ khác như tin tức, dự án, địa hình, loài nuôi trồng bệnh dịch, nhân sự, hướng dẫn sử dụng trực tuyến...

Phần mềm có tính mở cao, mềm dẻo, các đối tượng đều có cấu trúc phân cấp, có thể tùy biến từng đối tượng hoặc thêm bớt ở mức độ khác nhau.

Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng:

Cấu hình thiết bị ứng dụng: phần mềm được cài đặt trên máy chủ, các máy khác sử dụng phần mềm thông qua mạng cục bộ hoặc kết nối tới máy chủ thông qua mạng diện rộng (dùng đường điện thoại hoặc internet nếu máy chủ nằm trong mạng có kết nối với internet).

Hệ điều hành: các máy trạm có thể sử dụng bất kỳ hệ điều hành nào Win 95,98,2000,XP,Linux

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đài quan sát, thiết bị, dụng cụ và phương pháp quan sát thiên văn; Phương pháp và phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm giúp cho trung tâm điều hành thu thập số liệu đo, cảnh báo, điều hành các trạm quan trắc từ xa bất cứ thời điểm nào

Nhờ có phần mềm mà mọi thông tin từ bất cứ trạm quan trắc được chuyển về trung tâm kịp thời, chính xác và được lưu trữ một cách thống nhất trong cơ sở dữ liệu chung giúp phân tích, đánh giá hiện trạng của môi trường, phát hiện sớm các triệu chứng của dịch bệnh có thể lây lan trên toàn khu vực

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

PHẦN MỀM "TUYỂN TẬP BÀI TẬP PHOTOSHOP"

Mô tả quy trình CN/TB:

Tuyển tập các bài tập Photoshop được chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn tự học và thực hành hiệu quả và nhanh chóng, với nội dung bao gồm các dạng bài tập sau:

Bài tập tạo mẫu chữ đẹp và hiệu ứng chữ.

Bài tập thiết kế các kiểu hình nền background.

Bài tập xử lý ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp.

Bài tập sử dụng các bộ lọc Plugs In.

Bài tập phục hồi ảnh cũ.

Bài tập tổng hợp tự làm.

Chương trình được thiết kế sinh động, đẹp mắt với phim minh họa và âm thanh thuyết minh sẽ giúp bạn đạt hiệu quả cao.

Tặng kèm thư viện khung ảnh, hình ảnh làm bài tập.

Tặng kèm các bộ lọc Plugs In hay và thiết thực.

Với hơn 80 bài tập minh họa Video.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM “EM BÉ THÔNG MINH”

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM “EM HỌC TỐT LỚP 4”

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM 1C:KẾ TOÁN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Kinh tế; các khoa học kinh tế; Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ 1TV

PHẦN MỀM 1C:KẾ TOÁN 8

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Kinh tế; các khoa học kinh tế; Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty CP giải pháp và dịch vụ phần mềm Thế Hệ Mới

PHẦN MỀM BÉ TỰ HỌC VẼ ĐĨA (ĐĨA 1)

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM C@FRIS IDVERIFIER DÙNG ĐỂ THẨM ĐỊNH GIẤY CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÂN TAY TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Hỗ trợ giao dịch viên thẩm định giấy CMND bằng công nghệ nhận dạng vân tay tự động đối với những giao dịch quan trọng, có yêu cầu về độ tin cậy và an ninh cao.

Thẩm định vân tay 2 ngón trỏ của khách giao dịch được thu nhận vân tay sống có trùng khớp với vân tay hai ngón trỏ tương ứng trên giấy CMND của người đó hay không.

Kết quả xử lý thẩm định được lưu bảo mật độ tự động vào CSDL máy tính và sẵn sàng in ra để hai bên cùng ký để làm biên bản giao dịch.

Tùy theo ứng dụng và tùy theo yêu cầu của khách hàng, thông tin sinh trắc học có thể được lưu hoặc không.

Máy PC được cài đặt phần mềm IDVerifier.

Thiết bị ngoại gồm thiết bị nhận vân tay sống và máy quét ảnh giấy CMND.

Độ chính xác và độ tin cậy cao, dễ sử dụng, dễ vận hành.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Hỗ trợ kiểm tra, thẩm định nhanh chóng, tiện lợi, tin cậy và chính xác vân tay của khách hàng thu nhận trực tiếp với vân tay trên giấy CMND.

Chứng minh sự hiện diện của công dân giao dịch bằng mẫu vân tay thu nhận được.

Tài liệu hoá các giao dịch, thuận tiện cho việc truy cứu trách nhiệm giao dịch về sau.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: 12.000.000VND

Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội

PHẦN MỀM CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Địa lý; Tổ chức và quản lý; Thống kê

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM CHẤM CÔNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý các doanh nghiệp, khu công nghiệp,...

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian, nhân lực

Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam

PHẦN MỀM CHẤM CÔNG, PHẦN MỀM QUAN SÁT TỪ XA QUA MẠNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Quan sát và quản lý từ xa qua mạng hoặc tại chỗ.

Quản lý nhân công tại chỗ hay qua mạng.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Tăng năng suất, kỷ luật lao động doanh nghiệp.

An toàn hơn.

Hiệu quả sản xuất cao hơn.

Mức độ phát triển: Công ty TNHH may Bách Việt

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn

PHẦN MỀM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

PHẦN MỀM CHẤM THI TRẮC NGHIỆM VÀ CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG MARKREAD

Mô tả quy trình CN/TB:

MarkRead 1.0 là phần mềm tự động sử lý các bài thi trắc nghiệm, phiếu điều tra và biểu mẫu văn phòng khác, phát hiện tự động các hình chứa dấu và nhận ra các vùng đánh dấu trên một phiếu điều tra. Với Markread, bạn có thể

thiết kế các mẫu riêng bằng cách sử dụng bất kì hệ soạn thảo nào rồi in, quét ảnh và nhận dạng các dữ liệu mà bạn đã quét và kết xuất dữ liệu cho các ứng dụng riêng của mình.

Quét ảnh: Quét ảnh phiếu điều tra và lưu dưới dạng ảnh raster.

Tiền xử lý: Nối các đường đứt nét, quay ảnh, xoá nhiễu., lấp lỗ hổng, co, giãn, vuốt tron đường, phát hiện góc nghiêng, độ dịch chuyển và hiệu chỉnh một cách tự động...

Lựa chọn vùng: MarkRead hiển thị phiếu mẫu sạch đẹp chưa điền thông tin và chọn các vùng và điền thông tin liên quan đến chúng.

Học form: Vùng được lựa chọn có thể chứa nhiều ô hình chữ nhật trên ảnh mẫu và tách ra các ô chữ nhật, e-lip và chúng được sử dụng cho trường OMR.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Chấm điểm các thi trắc nghiệm nhanh chóng, có thể ứng dụng cho nhập các câu điều tra. Sản phẩm không kén giấy, tốc độ cao, các mẫu câu hỏi trắc nghiệm do người sử dụng soạn thảo gồm các câu hỏi nhiều lựa chọn cho thời trắc nghiệm hoặc điều tra xã hội học

Mức độ phát triển: ĐHDL Thăng Long; ĐH Thái Nguyên; Trường PTTH Đông Song; Trường PTTH Trần Phú Hải Phòng;...

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: 8.000.000VND

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PHẦN MỀM CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ MÃ HOÁ DỮ LIỆU (ENCRYPT SIGN)

Mô tả quy trình CN/TB:

Chương trình chữ ký điện tử được dùng xác thực chính xác người gửi thông điệp. Chương trình sử dụng thuật toán mã hoá bí mật để tạo ra chữ ký điện tử cho một văn bản hay một thông điệp điện tử.

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Ngành quân sự; Các ngành kinh tế quốc dân khác

Ưu điểm của CN/TB: Bảo toàn tính an toàn dữ liệu

Giá thành rẻ, chỉ bằng 50% so với hàng nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Thông qua đại lý; Đào tạo cán bộ

Chào giá tham khảo: 100 USD/license

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam

PHẦN MỀM CHUYỂN PHÁT NHANH

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

PHẦN MỀM CƠ THỂ CON NGƯỜI

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học; Tổ chức và quản lý; Thống kê

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM DẠNG CHỮ VIỆT IN VNDOCR 4.0

Mô tả quy trình CN/TB:

Số hóa tự động sách, tài liệu, văn bản in chữ Việt.

Phần mềm đóng gói

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc số hoá tài liệu tiếng Việt.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: 2.000.000 - 8.000.000VND

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PHẦN MỀM DĂNG KÍ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị

PHẦN MỀM DÀNH CHO KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ VERSION 1.2

Mô tả quy trình CN/TB:

Lập nhanh các nghiệp vụ giao dịch thu, chi, ghi nợ, tiền gửi

Quản lý kho và vật tư, lập các nghiệp vụ giao dịch xuất nhập kho và hệ thống báo cáo kho, vật tư.

Cho phép thực hiện các nghiệp vụ liên quan tín dụng nội bộ (Cho vay vốn, thu hồi vốn) nhanh chóng với sự hỗ trợ của tính năng tính lãi suất tự động.

Xử lý các nghiệp vụ tài sản cố định đơn giản hỗ trợ cho công việc kế toán.

Hệ thống báo cáo kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo mở rộng nhằm hỗ trợ Kế toán viên theo dõi sổ sách và in báo cáo kịp thời.

Phần mềm Kế toán hợp tác xã Nông nghiệp được xây dựng dựa trên kiến trúc ứng dụng Window trên nền hệ điều hành MS-Window.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Là công cụ đắc lực, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác hạch toán kế toán tại đơn vị. - Thật đơn giản giờ đây công việc kế toán chỉ còn là việc nhập số liệu của các chứng từ gốc phát sinh hàng ngày còn toàn bộ các công việc còn lại được tự động hóa hoàn toàn bởi phần mềm kế toán HTX Nông nghiệp. Với giao diện thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng phần mềm hỗ trợ tất cả các khâu chính trong hoạt động kế toán của các Hợp tác xã từ nhập liệu, thực hiện tính toán đến thực hiện các báo cáo: tồn quỹ, tồn kho, công nợ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích các chỉ tiêu tài chính... Kế toán HTX NN là một giải pháp phần mềm nhằm giảm công sức đầu tư vào công việc hạch toán kế toán tại các hợp tác xã Nông nghiệp.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị

PHẦN MỀM ĐÀO TẠO

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam

PHẦN MỀM ĐO GHI ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI VÀ NHIỆT ĐỘ

Mô tả quy trình CN/TB:

Ứng dụng : Đo, ghi và lưu lại độ ẩm tương đối và nhiệt độ phòng làm việc, nhà xưởng, kho hàng, buồng tạo ẩm cho thí nghiệm và sản xuất, v.v...

I/O Module :

Không nguồn điện nuôi

Cảm biến ngõ ra số hóa, đã hiệu chuẩn độ ẩm và nhiệt độ của Đức

Độ chính xác: độ ẩm $\pm 3,5\%$; nhiệt độ $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Cổng kết nối máy tính: COM1 (RS-232)

Môi trường làm việc: HTR-304 0 -> 60°C ; 0-100%RH TR-304A: $-40 \rightarrow 120^{\circ}\text{C}$; 0-100%RH

Phần mềm :

Hiển thị số các giá trị đo trên giao diện chính. Cập nhật liên tục bảng số liệu, đồ thị các giá trị đo theo thời gian. Có thể phóng to, thu nhỏ đồ thị. Báo cáo tóm tắt quá trình ghi bằng đồ thị. In và lưu báo cáo. Lưu số liệu dạng tập tin văn bản (*.txt), có thể nhúng vào các phần mềm khác để tính toán, vẽ biểu đồ. Mở xem các tập tin số liệu cũ. Khi ghi số liệu, tự động ghi vào tập tin “datatemp.txt” để tránh mất số liệu khi có sự cố với máy tính. Định các thông số ghi thuận tiện. Nhịp ghi tối thiểu : 1 giây.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

PHẦN MỀM ĐO VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG THÉP

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng; Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự

PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam

PHẦN MỀM GHI CAMERA MẠNG

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech

PHẦN MỀM GHI CAMERA MẠNG – VIEW 100

Mô tả quy trình CN/TB:

- Lấy dữ liệu do các Network Camera gửi về
- Giải mã và hiển thị hình ảnh trên máy tính

- Lưu các hình ảnh lên máy tính dưới định dạng MPEG 4
- Công suất: 100% yêu cầu
- Thông số kỹ thuật khác: giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: - Hỗ trợ nhiều loại camera của nhiều hãng khác nhau như Panasonic, Axis, DLink, PiXORD, ... với số lượng camera có thể lên tới hàng trăm camera - Phần mềm hoạt động độc lập không cần hỗ trợ từ bất cứ phần cứng chuyên dụng nào làm cho hệ thống trở nên đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm chi phí - Các camera được tổ chức theo nhóm và việc thiết lập các view làm cho công việc giám sát được dễ dàng thuận tiện hơn - Trên mỗi view có thể hiển thị đồng thời tối đa 25 camera, nếu có nhiều camera có thể chia thành nhiều view để quản lý - Chế độ ghi hình linh hoạt và hiệu quả. Có thể chọn chế độ ghi hình liên tục, ghi theo một lịch trình sẵn, ghi khi có chuyển động trong vùng quan sát hay ghi khi nhận được tín hiệu cảnh báo từ các cảm biến - Kỹ thuật phát hiện chuyển động chính xác giúp cho việc ghi hình trở nên hiệu quả hơn khi không phải ghi lại những hình ảnh tĩnh - File video được ghi lên ổ cứng theo định dạng MPEG – 4 với chuẩn nén DivX giúp tiết kiệm tối đa dung lượng ổ cứng - Có chế độ cảnh báo cho người sử dụng hoặc ghi đè lên các file cũ khi ổ cứng hết dung lượng trống - Cung cấp công cụ để tìm kiếm và xem lại các hình ảnh đã ghi - Cung cấp công cụ để tính toán dung lượng ổ đĩa cần thiết hay thời gian ghi dựa trên các thông số như là: chất lượng hình ảnh, kích cỡ hình ảnh, số hình ảnh trong một giây và số camera cần ghi hình - Có chế độ phân quyền truy cập chặt chẽ giúp đảm bảo an toàn dữ liệu. Có thể phân quyền truy cập đến từng camera - Giao diện thân thiện, dễ dàng trong sử dụng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao License

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300 USD đã bao gồm mọi chi phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc

PHẦN MỀM GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG CMS.NET 2008

Mô tả quy trình CN/TB:

Ghi hình linh hoạt, tùy chọn chế độ ghi hình. Xem lại, chụp hình dễ dàng, tự động phát hiện chuyển động trong khu vực quan sát; Tiết kiệm dung lượng ổ cứng bằng chuẩn nén tiên tiến MPEG-4; Phân quyền quản lý, phân cấp quản lý hệ thống bằng phần mềm; Tự động hồi phục hệ thống sau mất điện.

Phần mềm sử dụng thuật toán đặc biệt, thực hiện kết nối tới từng camera mạng độc lập bằng phần mềm. Người sử dụng có thể tùy chỉnh camera hiển thị trên các nhóm quan sát khác nhau bằng các thao tác đơn giản. Hình ảnh được ghi lại bằng chuẩn nén MPEG-4 giúp làm giảm dung lượng file, tăng thời gian ghi hình của hệ thống.

Xuất xứ của CN/TB: KR Hàn Quốc

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Giao diện đơn giản dễ sử dụng; Sử dụng đồng thời camera của các nhà sản xuất khác nhau; Không hạn chế số lượng camera; Bảo mật hệ thống bằng mật khẩu; Không cho tắt phần mềm khi chưa đăng nhập; Tự động phát hiện chuyển động trong khu vực quan sát.

Mức độ phát triển: Là giải pháp phần mềm mới được nghiên cứu và vận hành thử và đã được một số doanh nghiệp trong nước sử dụng.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: 300USD

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech

PHẦN MỀM GIẢI PHÁP TIN NHẮN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

PHẦN MỀM GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LỚP 6 MÔN TOÁN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM GIÁO DỤC

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam

PHẦN MỀM GIÁO DỤC

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Cửa hàng phần mềm Thu Cúc

PHẦN MỀM GIÁO DỤC

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty Công nghệ Tin học nhà trường

PHẦN MỀM HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng

PHẦN MỀM HỆ THỐNG AN NINH THƯ VIỆN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Hoàng

PHẦN MỀM HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ THUẾ

Mô tả quy trình CN/TB:

Hệ thống bao gồm các phân hệ quản lý cung cấp dịch vụ công qua mạng.

Client/Server

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Giảm thủ tục hành chính.

Dữ liệu tập trung dễ dàng cho việc quản lý bảo mật. Nâng cấp và bảo trì dễ dàng.

Mức độ phát triển: Cục thuế tỉnh Hải Dương.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao

PHẦN MỀM HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VIỆT NAM

Mô tả quy trình CN/TB: Hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai – nhà ở.

Lập hồ sơ địa chính số, in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luân chuyển hồ sơ, phục vụ cải cách hành chính trong mô hình chính quyền điện tử.

Phần mềm bao gồm nhiều mô đun tích hợp trong một hệ thống thống nhất.

Phần mềm vận hành trên kiến trúc khách/chủ (client/server) và mạng diện rộng (intranet/internet).

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Mô hình vận hành của một Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hiện đại với ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao.

Giải pháp hoàn chỉnh cho xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và lập hồ sơ địa chính số.

Cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai theo mô hình chính quyền điện tử.

Mức độ phát triển: Các Sở Tài nguyên và Môi trường: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Trị, Bình Định, Đồng Tháp, An Giang, TP.Hồ Chí Minh...

Đơn vị chào bán: Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

PHẦN MỀM HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VILIS

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Đơn vị chào bán: Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

PHẦN MỀM HỌC TỐT HÓA 11

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM HỌC TỐT VẬT LÝ 12

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Mô tả quy trình CN/TB:

Sự trao đổi tương tác hai chiều bằng cả âm thanh và hình ảnh giúp cắt bỏ thời gian và chi phí dùng cho việc đi lại; Cung cấp các giải pháp Hội nghị truyền hình độ nét cao nhờ các giải pháp phần mềm chạy trên nền máy tính và mạng có sẵn của khách hàng.

Xuất xứ của CN/TB: IxR Ixraen

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Giáo dục

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ HAN

PHẦN MỀM HS8000

Xuất xứ của CN/TB: TW Đài Loan - Trung Quốc

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB:

Cung cấp những giải pháp tốt nhất cho lĩnh vực quản lý Tài chính - Kế toán.

Sổ cái, bán hàng, mua hàng, vật tư hàng hoá, tiền mặt tại quỹ, ngân hàng, tài sản cố định, tiền lương, thuế.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: 82: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng sử dụng.

Số liệu chính xác.

Báo cáo thống kê nhanh chóng và chính xác.

Độ bảo mật cao, an toàn khi sử dụng.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB:

Cung cấp những giải pháp tốt nhất cho lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán.

Cập nhật hệ thống tài khoản mới.

Cập nhật mẫu biểu báo cáo tài chính mới. Cập nhật hoá đơn chứng từ, sổ sách theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả tổng hợp hoặc chi tiết đến từng khách hàng, nhà cung cấp.

Sổ cái.

Bán hàng.

Mua hàng

Vật tư hàng hoá

Tiền mặt tại quỹ

Ngân hàng

Tài sản cố định

Tiền lương

Thuế

Công nợ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Phương pháp và phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng sử dụng.

Số liệu chính xác.

Báo cáo thống kê nhanh chóng và chính xác.

Độ bảo mật cao, an toàn khi sử dụng.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

PHẦN MỀM KẾ TOÁN SAS INNOVA 6.8

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý tiền, quản lý hàng hóa, vật tư, tính giá thành, thông tin kế toán tài chính, thông tin kế toán quản trị.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Đơn vị chào bán: Trung tâm thông tin và ứng dụng tiên bộ KHCN tỉnh Bắc Ninh

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TVAT

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học Thành Tâm

PHẦN MỀM KIỂM SOÁT VÀO RA - CHẤM CÔNG AC100

Mô tả quy trình CN/TB:
Quản lý vào ra, kiểm soát nhân sự, chấm công.
Phần mềm hoạt động theo mô hình server-client, cho phép nhiều cá nhân có thể truy cập, khai thác dữ liệu đồng thời.
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động
Ưu điểm của CN/TB: Nhiều máy tính có thể khai thác dữ liệu chung, có thể kết nối tới thiết bị của nhiều nhà sản xuất khác nhau; Quản lý kết hợp cùng bản đồ, camera; Định nghĩa ngày ghi, ca làm việc cho từng nhân viên; Kết xuất báo cáo linh hoạt.
Mức độ phát triển: Học viện VnSkills; CJSC Group; Công ty Hồng Hà-Ninh Bình; Công ty Bắc Việt- Bắc Giang
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Chào giá tham khảo: 300 USD
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech

PHẦN MỀM KỶ QUAN DU LỊCH TRUNG QUỐC

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Nội thương và du lịch
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM LẮP RÁP MÁY TÍNH

Mô tả quy trình CN/TB:
NỘI DUNG PHẦN MỀM LẮP RÁP MÁY TÍNH
Chương trình được thiết kế bằng phim minh họa giúp người học lắp ráp máy tính nhanh chóng, hiệu quả một cách trực quan dễ hiểu.
Phần 1: Tổng quan về máy tính.
Phần 2: Khắc phục những lỗi thông thường khi sử dụng máy tính.
Phần 3: Học lắp ráp máy tính bằng phim minh họa.
Giới thiệu các dụng cụ, bo mạch chủ, lắp CPU và quạt CPU, lắp nguồn, gắn ốc định vị cho bo mạch chủ, lắp đệm bo mạch chủ, lắp ổ đĩa CD hoặc DVD, lắp bo mạch chủ, lắp ram, gắn cáp dữ liệu, gắn dây nguồn, thiết lập Jump, gắn chuột bàn phím...
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM LẬP TRÌNH GIA CÔNG: SOLIDCAM

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết kế ngược.

Thiết kế, mô phỏng 3D.

Lập trình gia công CAM.

CAD/CAM/CAE.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Thân thiện với người sử dụng, dễ sử dụng.

Tối ưu hoá thiết kế và đạt hiệu quả cao trong gia công.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến

PHẦN MỀM LỌC NỘI DUNG TRÊN MÁY TÍNH CÁ NHÂN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ - Bộ Công An

PHẦN MỀM LUYỆN PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG ANH

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM LUYỆN THI TIẾNG ANH

Mô tả quy trình CN/TB:

Ôn tập ngữ pháp tổng quát

Luyện thi trình độ A, B và C với trên 1000 câu trắc nghiệm

kiến gồm: trắc nghiệm tổng hợp, ngữ pháp và từ đồng nghĩa.

Ôn thi đại học môn tiếng Anh

Tìm lỗi ngữ pháp sai

Tìm lỗi từ vựng

Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

Lựa chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Thay từ mà câu không đổi nghĩa

Đố từ vựng qua trò chơi Word Game

Thư giãn:

Truyện vui song ngữ Anh Việt.

Trò chơi ghép hình nhiều mảnh.

Đoán nhanh sự khác biệt của hình.

Tuyển tập 60 bài hát tiếng Anh hay.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ DI ĐỘNG (M-OFFICE)

Mô tả quy trình CN/TB: Phần mềm hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành hoạt động của 1 cơ quan, đơn vị. Áp dụng theo qui trình tin học hoá toàn bộ quá trình xử lý tác nghiệp từ đầu vào đến đầu ra của quá trình xử lý công việc của cán bộ, cơ quan.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Giao diện đẹp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, dễ sử dụng

Tiết kiệm chi phí, giấy tờ, thời gian, không gian, không giới hạn không gian trong tác nghiệp.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ

Chào giá tham khảo: Trọn gói: 70.000.000 VNĐ (bao gồm tất cả các khoản chi phí)

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

PHẦN MỀM MÔ PHÒNG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN HYDROCACBON NHẸ

Mô tả quy trình CN/TB: Phần mềm bao gồm 11 modul được kết nối thành một phần mềm tổng thể công nghệ chế biến hydrocacbon nhẹ. Mỗi modul thiết kế mô phỏng một quá trình công nghệ trong các phân xưởng xử lý và chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập;

Khai thác khoáng sàng dầu và khí đốt; Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic, thuận tiện và thân thiện với người sử dụng. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến hoạt động của dây chuyền công nghệ. Hiểu sâu sắc và nắm bắt được mối liên hệ và ảnh hưởng của các thiết bị trong dây chuyền công nghệ. Tính toán thiết kế công nghệ nhanh chóng và chính xác.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội

PHẦN MỀM MÔ PHÒNG QUÁ TRÌNH CHIẾT PHÂN CHIA RIÊNG RẼ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM BẰNG TÁC NHÂN CHIẾT

Mô tả quy trình CN/TB: Phần mềm cho phép xác định các thông số công nghệ của quá trình chiết phân chia nguyên tố đất hiếm bằng dung môi PC88A, VE61DA

Hình thức cung cấp CN/TB: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Giao diện dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

PHẦN MỀM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI

Mô tả quy trình CN/TB:

Nhận dạng giọng nói bất kỳ với độ chính xác nhận dạng cao (Trên 99%).

Khả năng nhận dạng không phụ thuộc vào nội dung phát âm.

Micro + hệ nhúng (hoặc PC, hoặc PDA).

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt; Tổ chức và quản lý
Ưu điểm của CN/TB: Tăng mức độ bảo mật khi cần kiểm soát truy cập hệ thống nói chung.
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Chào giá tham khảo: 48.000.000VND
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội

PHẦN MỀM NHẮN TIN QUẢNG CÁO VCTEL-SMS TỚI MÁY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý
Chào giá tham khảo: thỏa thuận
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

PHẦN MỀM NHỮNG MẪU CHUYỆN TIẾNG ANH

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM NỘI DUNG HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 12

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý; Thống kê
Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI THI PCGT

Mô tả quy trình CN/TB:

Tự động sắp xếp 100% phân công giám thị theo đúng quy chế thi.
Các công cụ chỉnh sửa, sắp xếp bằng tay tiện dụng.
In ấn đẹp, đầy đủ.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: Công việc phân công giám thị cho mỗi kỳ thi không phải là 1 việc khó khăn nếu so sánh với 1 số công việc tương tự như xếp thời khóa biểu, xếp lịch thi ... Các chủ tịch hội đồng thi hoàn toàn có thể làm bằng tay hoặc bằng các phần mềm văn phòng như MS Word, MS Excel. Nhưng ngay cả với những người đã từng làm công tác phân công giám thị lâu năm đều không khỏi băn khoăn liệu phân công như thế đã thực sự hợp lý và công bằng chưa, liệu có đảm bảo được 100% yêu cầu của quy chế thi cử, liệu có 1 công cụ nào hiệu quả hơn, có thể tự động làm mọi việc từ phân công giám thị đến kiểm tra và in ấn bảng phân công giám thị ... Phần mềm PCGT đã được hoàn thành nhằm trả lời những câu hỏi trên. Phần mềm có thể thay thế hoàn toàn con người trong công việc phân công giám thị.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học Hoàng Gia

PHẦN MỀM PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KHUÔN NHỰA

Mô tả quy trình CN/TB: Bằng 70-80 giá Đài Loan; Rất thuận lợi cho kỹ sư thiết kế khuôn mẫu

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ

Ưu điểm của CN/TB: Thời gian thiết kế có sử dụng phần mềm bằng từ 15-20% so với thiết kế thông thường trên máy tính

Dễ sử dụng, thời gian đào tạo sử dụng ngắn

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ

Chào giá tham khảo: 20.000USD

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

PHẦN MỀM PHÁT TRIỂN WEBSITE TỐI ƯU

Mô tả quy trình CN/TB:

Phát triển Website cho các Doanh Nghiệp trong nước và quốc tế.

Thiết kế chuyên nghiệp

Dịch Anh Việt Việt Anh bán tự động.

Tìm kiếm thông tin toàn bộ Website.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Giá cả tối ưu.

Thời gian tối ưu.

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

PHẦN MỀM PHP

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Chức năng quản lý:

- + Quản lý toàn bộ diễn biến xuất nhập tồn hàng hoá tại đơn vị
- + Quản lý từ chi tiết đến tổng thể các báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian
- + Quản lý các khoản thu, chi và đưa ra báo cáo sổ quỹ tiền mặt
- + Quản lý doanh số của từng nhân viên từng cửa hàng, từng thời điểm
- + Quản lý lợi nhuận kinh doanh đến với từng sản phẩm thương mại
- + Cảnh báo trước về giới hạn tồn của hàng hoá
- + Cảnh báo về giới hạn sử dụng của hàng hoá (đối với mặt hàng thực phẩm tiêu dùng)
- + Quản lý chi tiết công nợ đến từng khách hàng và nhà cung cấp
- + In và đọc mã vạch theo nhiều chuẩn khác nhau

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Giao diện tiếng Việt rất dễ sử dụng, đồng thời các thiết kế dễ hiểu và rõ ràng; Có hệ thống cảnh báo nhắc việc

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: 6.000.000 VND

Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Chào giá tham khảo: thỏa thuận
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Tính động, tính tùy biến theo yêu cầu và đặc thù, tùy biến các báo cáo đầu ra, có thể thêm bớt thông tin...
Quản lý báo cáo doanh thu bán hàng, quản lý doanh số của từng nhân viên, quản lý lợi nhuận kinh doanh đến với từng sản phẩm thương mại...

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Nội thương và du lịch; Ngoại thương; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng sử dụng, số liệu chính xác, báo cáo thống kê nhanh chóng và chính xác, độ bảo toàn cao, an toàn khi sử dụng.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Chương trình có chức năng tạo lập, duy trì và lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, các đơn vị cung cấp hàng hoá, sản phẩm, thông tin về đơn đặt hàng, danh mục hàng hoá, sản phẩm, hoá đơn thanh toán.

Quản lý, giám sát thông tin về việc thanh toán.

Quản lý, giám sát thông tin về việc giao nhận hàng hoá.

Tạo các báo cáo chi tiết theo yêu cầu

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Tiếp cận một cách nhanh chóng chính xác tới những thông tin trong công việc bán hàng, từ khi nhập hàng cho đến khi thanh toán. Dễ dàng cài đặt phần mềm và sử dụng

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1C:BÁN LẺ 8

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Minh Dương

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1C:BÁN LẺ 8

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Kinh tế; các khoa học kinh tế; Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv;
Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ 1TV

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1C:BÁN LẺ 8

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Kinh tế; các khoa học kinh tế; Các ngành kinh tế quốc dân khác; Tổ chức và quản lý
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Chào giá tham khảo: thỏa thuận
Đơn vị chào bán: Công ty CP giải pháp và dịch vụ phần mềm Thế Hệ Mới

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG, NHÀ HÀNG

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp phần mềm và các thiết bị đi kèm. ; Giúp quản lý tiện lợi, tiết kiệm nhân lực lao động. ; Đưa ra báo cáo chính xác và nhanh.
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cửa hàng, nhà hàng, siêu thị, quán bar...
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG, NHÀ HÀNG, THIẾT BỊ SIÊU THỊ

Mô tả quy trình CN/TB: Quản lý thu chi, công nợ, xuất nhập tồn hàng hóa. Bán hàng tiện lợi, đưa ra báo cáo chính xác.
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn
Chào giá tham khảo: 8 triệu VNĐ
Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN

Mô tả quy trình CN/TB: Quản lý đề cương chi tiết của Đề tài dự án.
Quản lý được các văn bản liên quan theo đúng cách thức gói hồ sơ.
Quản lý đề tài dự án đang triển khai.
Quản lý đề tài dự án đã nghiệm thu.
Phân hệ lập đề cương chi tiết.
Phân hệ quản lý đề tài dự án được phê duyệt.
Phân hệ quản lý đề tài đang triển khai.
Phân hệ quản lý đề tài đã nghiệm thu.
Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý
Ưu điểm của CN/TB: Giao diện đẹp, thân thiện với người dùng.
Dự liệu được chuẩn hoá.
hỗ trợ việc báo cáo động.
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤM CÔNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Chấm công tháng: Form này cho phép người sử dụng có thể xem một cách cụ thể từng ngày làm việc của nhân viên trong một tháng. Đưa ra tổng số giờ làm việc của nhân viên trong một ngày và tổng giờ làm việc trong một tháng.
Quản lý vào ra: Khi người sử dụng vào mục này họ sẽ biết được thông tin chi tiết vào ra, đi muộn về sớm của nhân viên.
Quản lý nhân sự: Form này quản lý tất cả thông tin hồ sơ của nhân viên một cách đầy đủ nhất như họ tên, quê quán, hợp đồng, trình độ và nhập thông tin nhân viên mới hay sửa, xóa thông tin nhân viên.
Báo cáo chấm công, vào ra chi tiết, nhân sự: Những báo cáo này sẽ được in ra khi người sử dụng cần.
Tìm kiếm thông tin chi tiết: Ta có thể tìm kiếm thông tin của nhân viên theo Mã số nhân viên hay tên nhân viên một

cách nhanh chóng. Và còn có thể tra cứu thông tin làm việc của nhân viên trong ngày, tháng hoặc trong một khoảng thời gian nào đó. Bảo mật: Phần này sẽ phân quyền cho từng cấp bậc quản lý. Như người quản lý cao nhất có thể tạo User và chọn chức năng cho quyền quản lý thấp hơn. Mỗi chức năng sẽ phù hợp với một cấp bậc của người quản lý. Người quản lý nào được phép sửa, xóa, update cơ sở dữ liệu, người quản lý nào chỉ được theo dõi quá trình làm việc của nhân viên và in báo cáo...

Thống kê nhân sự, Thống kê chấm công, Tìm kiếm

Quản lý (bảo mật)

Kết nối tới máy chấm công: TR510, HTA810, HTA820, HTA830, BF10E, BF20E...

Xuất xứ của CN/TB: TW Đài Loan - Trung Quốc

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng quản lý nhân viên, công nhân trong công ty.

Tra cứu thông tin nhân viên nhanh chóng

Theo dõi quá trình làm việc của nhân viên chính xác và nhanh chóng.

Không mất nhiều thời gian vào quá trình chấm công cho nhân viên vào cuối tháng.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHĂN NUÔI LỢN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp; Ngành chăn nuôi

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - TIÊU CHUẨN HÀNG HOÁ

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý các hàng hoá đã được công bố tiêu chuẩn.

Quản lý các đơn vị công bố tiêu chuẩn hàng hoá.

Quản lý các mẫu kết quả thử nghiệm.

Thống kê các đơn vị công bố tiêu chuẩn và in báo cáo theo yêu cầu.

Thống kê hàng hoá đã được công bố tiêu chuẩn và in báo cáo theo yêu cầu.

Thống kê các mẫu kết quả thử nghiệm và in báo cáo theo yêu cầu.

Tìm kiếm thông tin khi có yêu cầu.

Phân hệ quản lý các đơn vị công bố tiêu chuẩn hàng hoá.

Phân hệ quản lý các hàng hoá được công bố tiêu chuẩn.

Phân hệ quản lý các mẫu kết quả thử nghiệm.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Kiểm tra và quản lý chất lượng; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian ghi chép, giảm lượng cán bộ, thống kê nhanh chóng, tìm kiếm hữu ích, phần mềm dễ sử dụng...

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHO MỌI NGƯỜI

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG PHẦN MỀM

QUẢN LÝ CHO MỌI NGƯỜI

Gồm 4 phần mềm tiện ích với giao diện đồ họa thân thiện đẹp mắt sẽ giúp cho bạn dễ dàng và có hệ thống trong công việc quản lý:

1. Sổ tay cá nhân:

Với nhiều tính năng hỗ trợ sẽ giúp cho bạn quản lý thông tin về bạn bè, người thân từ việc thêm, xóa, sửa, cập nhật thông tin đến việc tìm kiếm theo họ, tên, ngày sinh....

2. Nhật ký điện tử:

Trong cuộc sống sẽ có nhiều khoảng khắc, sự kiện, thông tin quan trọng mà bạn cần phải lưu trữ lại thì phần mềm Nhật ký điện tử sẽ giúp bạn làm những việc đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật và tìm kiếm thông tin dễ dàng.

3. Quản lý Card Visit:

Với quan hệ rộng rãi, bạn sẽ luôn nhận được Card Visit từ nhiều người trong quá trình giao tiếp, nhưng để quản lý những Card Visit đó một cách có hiệu quả thì Chương trình này là một công cụ rất hữu ích cho bạn.

4. Quản lý Danh bạ Website:

Bạn biết rất nhiều trang Web có nội dung cần thiết nhưng bạn không thể nhớ hết một lúc tất cả các trang này thì phần mềm Quản lý Danh bạ Website sẽ giúp bạn việc đó. Phần mềm sẽ giúp bạn lưu lại địa chỉ và ghi chú, tìm kiếm những thông tin cần thiết về những trang Web đó một cách nhanh chóng.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý các sản phẩm, dây chuyền công nghệ.

Quản lý các dự án đầu tư công nghệ.

Quản lý Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Quản lý Cơ sở sản xuất áp dụng dây chuyền công nghệ.

Đánh giá trình độ công nghệ được áp dụng tại đơn vị sản xuất...

Phân hệ quản lý thiết bị dây truyền công nghệ.

Phân hệ đánh giá công nghệ.

Phân hệ quản lý cơ sở áp dụng công nghệ vào sản xuất.

Phân hệ quản lý hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Phân hệ quản lý báo cáo dự án công nghệ đầu tư.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Giảm lượng sổ sách ghi chép.

Giảm thời gian, giảm cán bộ, thống kê nhanh chóng, tìm kiếm hữu ích,...

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG TY MAY

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian, chi phí cho người sử dụng.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN GIẤY TỜ - MEDDOC

Mô tả quy trình CN/TB:

Cung cấp các thông tin chung trong ngành Y tế

Tra cứu văn bản pháp quy ngành y tế

Quản lý lịch công tác theo ngày, tuần, tháng và theo đối tượng

Quản lý công văn đến công văn đi

Quản lý nhật ký công việc

Các phần mềm được thiết kế, xây dựng và triển khai theo cấu trúc Clients – Server (máy chủ máy trạm), phần mềm có thể chạy trên môi trường Web và trên môi trường Windows.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN, CÔNG VIỆC

Mô tả quy trình CN/TB: Phần mềm có các chức năng:

- Quản lý công văn đến
- Quản lý công văn đi
- Quản lý văn bản, hồ sơ dự thảo (nội bộ)
- Quản lý phân công giao việc, xử lý công việc

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Quản lý toàn bộ quy trình xử lý công việc, xử lý công văn; Thống kê tìm kiếm nhanh chóng chính xác

Mức độ phát triển: GPPM đã được nhiều đơn vị sử dụng với hiệu quả cao

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: 10- 45 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 01

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian, chi phí cho người sử dụng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DANH TÍNH

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý học tập

Quản lý tài chính

1. Quản lý học tập:

- Quản lý điểm học viên
- Quản lý quá trình học tập của học viên
- Quản lý giảng viên
- Quản lý phòng học
- Phần mềm thi trực tuyến trên máy vi tính

2. Quản lý tài chính:

- Quản lý học phí
- Quản lý lương giảng viên và phục vụ
- Quản lý chi phí đào tạo khác

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Tiếp cận một cách nhanh chóng, chính xác những thông tin ở lĩnh vực giáo dục- đào tạo trong từng chi tiết; Dễ cài đặt chương trình cũng như trong sử dụng

Mức độ phát triển: Phần mềm đã được nhiều trường Đại học, cao đẳng, THPT trong cả nước sử dụng

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 01

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PROMAG

Mô tả quy trình CN/TB:

Đề xuất nghiên cứu.

Tuyển chọn đề bài nghiên cứu từ các đề xuất.

Đăng ký đề tài/dự án.

Phê duyệt đề tài/dự án.

Trao đổi, báo cáo trong phạm vi các đề tài/dự án đang thực hiện.

Nghiệm thu đề tài.

Thông kê, tra cứu đề tài/dự án.

Các phần mềm được thiết kế, xây dựng và triển khai theo cấu trúc Clients – Server (máy chủ máy trạm), phần mềm có thể chạy trên môi trường Web và trên môi trường Windows.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG LAN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán;

Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁO DỤC ONLINE

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Sở khoa học công nghệ Quảng Trị

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thông kê

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian, chi phí.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO BÁN HÀNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý kho hàng; bộ phận kinh doanh bán hàng; bộ phận quản lý vật tư

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

- Quy trình phát triển phần mềm tiên tiến là RUP
- Sử dụng UML để phân tích
- Ngôn ngữ lập trình C#
- Công nghệ Netframework
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server2000

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Giao diện thân thiện, giá thành sản phẩm vừa phải, sản phẩm bằng tiếng Việt thuận tiện trong sử dụng

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 01

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Là phần mềm có chức năng quản lý thông tin về doanh nghiệp, quản lý hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá (quản lý thông tin về các mặt hàng, quản lý kho tiêu chuẩn), và quản lý kế hoạch kiểm tra hàng hoá đóng gói sẵn phù hợp với nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

1. Phần hệ quản lý thông tin về doanh nghiệp:

- Mục đích: Quản lý thông tin về danh sách các doanh nghiệp làm việc với Chi Cục.
- Chức năng:
 - + Lưu trữ thông tin về doanh nghiệp
 - + Tìm kiếm doanh nghiệp theo các tiêu chí tìm kiếm
 - + Thống kê danh sách các doanh nghiệp theo các tiêu chí
 - + In danh sách doanh nghiệp theo các tiêu chí chọn (trong mục thống kê).
 - + Thống kê danh sách các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đã công bố

2. Quản lý hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá:

- Mục đích: Quản lý các thông tin về hồ sơ công bố tiêu chuẩn về chất lượng hàng hoá của doanh nghiệp
- Chức năng của phân hệ:
 - + Quản lý thông tin về các mặt hàng
 - + Quản lý hồ sơ công bố tiêu chuẩn
 - + Quản lý kho tiêu chuẩn

3. Quản lý kế hoạch kiểm tra hàng hoá đóng gói sẵn:

- Mục đích: Quản lý Hồ sơ kế hoạch và biên bản kết quả kiểm tra của chi cục với doanh nghiệp
- Chức năng: Thêm mới, cập nhật sửa xoá các thông tin về kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp; Tự động đưa ra thông báo yêu cầu gửi Thông báo kế hoạch cho doanh nghiệp trước 7 ngày; Tự động thông báo danh sách các doanh nghiệp tới thời gian phải kiểm tra theo kế hoạch; In bản kế hoạch; Lưu trữ các số liệu về kết quả kiểm tra tại doanh nghiệp; Tự động xử lý số liệu và đưa ra đánh giá; In kết quả kiểm tra; Thống kê kết quả kiểm tra hàng hóa đóng gói sẵn theo khoảng thời gian; Thống kê kết quả kiểm tra hàng hóa đóng gói sẵn theo hàng hóa.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Kiểm tra và quản lý chất lượng; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Quản lý thống kê tiêu chuẩn theo TCVN, TCNN...; Nhanh chóng, chính xác trong việc tìm kiếm, thống kê và đánh giá, kiểm tra hàng hoá đóng gói sẵn

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: 25- 35 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 01

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý thực đơn; Hàng hoá trong kho của nhà hàng, quản lý theo bàn trong khách sạn, quản lý thanh toán,...

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Áp dụng quy trình phát triển phần mềm tiên tiến RUP

Sử dụng phương pháp UML để phân tích, sử dụng ngôn ngữ C#, hệ quản trị SQL

Quản lý thực đơn, hàng hoá trong kho của nhà hàng, quản lý theo bàn trong khách sạn, quản lý thanh toán theo bàn, quản lý đặt bàn, hệ thống giám sát thanh toán,...

Đây là phần mềm do Công ty cổ phần Hữu Phong (Hải Phòng) nghiên cứu, viết, chuyển giao

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có thể chạy được 2 thứ tiếng Việt và tiếng Anh, thuận tiện trong sử dụng

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 01

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG 4.1

Mô tả quy trình CN/TB:

- Chức năng quản lý:
- + Quản lý công thức định nghĩa thực đơn
- + Quản nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu chế biến
- + Quản lý doanh thu bán hàng theo thời gian
- + Quản lý quy tiến trình phục vụ nhiều bàn cùng một lúc
- + Quản lý thông tin gọi món của khách cũng như thời gian khách chờ món...
- + Quản lý lợi nhuận kinh doanh trên từng thực đơn
- + Báo cáo doanh số bán hàng và số lượng khách hàng
- + Quản lý công nợ nhà cung cấp và khách hàng
- Quản trị hệ thống:
- + Khai báo người dùng
- + Lưu vết người dùng
- + Phân quyền sử dụng

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người; Tạo sự yên tâm cho khách hàng vì phương pháp thanh toán cho khách chuyên nghiệp, khoa học và tuyệt đối chính xác; Giảm tối thiểu thời gian quản lý và tuyệt đối chính xác; Báo cáo rõ ràng nhanh chóng mọi lúc; Khả năng mở rộng quy mô dễ dàng

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: 6.000.000 VND

Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG SCHOOLASSITS

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý học sinh.

Quản lý điểm.

Tự động tổng hợp kết quả học tập.

Thống kê kết quả học tập.

Thống kê kết quả giảng dạy.

Quản lý thi.

Ghép nối dữ liệu cả huyện, cả tỉnh.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: SchoolAssits là phần mềm phục vụ cho công tác quản lý trong các trường phổ thông. Hiện nay trên thị trường dù đã có nhiều phần mềm về quản lý nhà trường nhưng hoặc quá phức tạp khiến phần lớn giáo viên không thể sử dụng được hoặc quá đơn giản không đáp ứng được các yêu cầu trong công tác quản lý nhà trường. Vì thế cho nên các trường học vẫn còn cộng điểm bằng tay, thống kê kết quả học tập bằng cách đếm từng học sinh ... Cách làm này vừa không chính xác vừa lãng phí khối lượng rất lớn thời gian và công sức của giáo viên. SchoolAssits được xây dựng nhằm đáp ứng được hai yêu cầu tiên quyết: Đơn giản, dễ sử dụng; Phần mềm cho phép mọi giáo viên dù khả năng về tin học chỉ ở mức biết soạn thảo văn bản cũng có thể sử dụng dễ dàng.

Hiệu quả: Phần mềm giải quyết được một cách đầy đủ các yêu cầu thiết yếu trong công tác quản lý nhà trường.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học Hoàng Gia

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý thông tin nhân sự: Thông tin về nhân sự bao gồm nhiều thông tin liệt kê trong sơ yếu lý lịch, được chia thành nhiều phần chính: Thông tin cá nhân cơ bản; Thông tin quản lý

Hệ thống chức năng cơ bản của phần mềm quản lý:

- Chức năng hệ thống: Chức năng này đảm nhận việc phân chia những người sử dụng thành các cấp khác nhau về quyền sử dụng chương trình để đáp ứng nhu cầu quản lý và bảo mật thông tin.
- Chức năng thực hiện tác vụ quản lý: các chức năng này được xác định dựa trên việc khảo sát yêu cầu và thực tế công việc quản của từng đơn vị cụ thể. Ví dụ như quản lý giờ giấc làm việc, ngày công, các tác vụ liên quan đến quản lý công chức nhà nước.
- Chức năng danh mục tìm kiếm- thống kê thông tin và in ấn: Đây là các chức năng căn bản của một phần mềm quản lý.
- + Chức năng danh mục quản lý các đầu mục thông tin có tính liệt kê.
- + Chức năng tìm kiếm – thống kê giúp cho người quản lý tra cứu thông tin cần thiết cũng như thống kê các tiêu chí thông tin theo yêu cầu đồng thời in ra các báo biểu.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Mức độ phát triển: Phần mềm đã được nhiều đơn vị trên cả nước sử dụng với chất lượng tốt

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NÔNG VỤ

Mô tả quy trình CN/TB:

Phiên bản: 1.0

Công nghệ ứng dụng: MS Visual Basic

Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server

Mô hình ứng dụng: Client/Server

Giao diện làm việc: Đồ họa chuẩn Windows

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý các phương tiện đã được kiểm định.

Quản lý các đơn vị sử dụng phương tiện đo lường.

Đưa ra các phương tiện hết hạn kiểm định mà chưa xử lý

Thống kê các đơn vị sử dụng và in báo cáo theo yêu cầu.

Thống kê các đơn vị đã được kiểm định và in báo cáo theo yêu cầu.

Thống kê các phương tiện hết hạn kiểm định và in báo cáo theo yêu cầu.

Tìm kiếm thông tin khi có yêu cầu.

Phân hệ quản lý đơn vị sử dụng phương tiện kiểm định.

Phân hệ quản lý phương tiện được kiểm định.

Phân hệ quản lý các phương tiện kiểm định hết thời hạn.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán; Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động; Tổ chức và quản lý; Đo lường

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SIÊU THỊ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ ATO

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN DOANH NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý bán hàng, quản lý kho bãi. Kiểm soát được số lượng tồn kho của vật tư hàng hoá ngay tại giao diện nhập liệu các vụ mua hàng, bán hàng, nhập xuất kho.

Cập nhập hệ thống tài khoản mới.

cập nhập mẫu biểu báo cáo tài chính mới.

Quản lý công nợ phải thu.

Phân hệ bán hàng

Phân hệ kế toán doanh nghiệp.

Phân hệ quản lý kho bãi.

Phân hệ quản lý công nợ.

Phân hệ quản lý thuế.

Phân hệ quản lý tài sản cố định.

Phân hệ quản lý nhân sự.

Phân hệ quản lý tiền lương.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng sử dụng

Số liệu chính xác

Báo cáo thống kê nhanh chóng và chính xác

Độ bảo mật cao, an toàn khi sử dụng

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn
Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÁY TÍNH

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý thiết bị phần cứng cập nhật tự động theo nhật ký hàng ngày.
Quản lý hệ thống phần mềm nền, phần mềm ứng dụng cập nhật tự động theo nhật ký hàng ngày.
Quản lý việc truy cập Internet đối với hệ thống máy trạm trong hệ thống.
Quản lý thiết bị ngoại vi mà máy tính không quản lý.
Hệ thống sao lưu backup dữ liệu theo định kỳ trên máy chủ.
Hệ thống nhắc thông báo từ người quản lý.
Phân hệ quản lý phần cứng.
Phân hệ quản lý phần mềm.
Phân hệ quản lý Internet.
Phân hệ thông báo tới máy trạm.
Phân hệ thường trú trên máy trạm.
Phân hệ thường trú trên máy chủ.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Ưu điểm của CN/TB: Thông tin về cấu hình phần cứng, các phần mềm đang hoạt động và dịch vụ Internet của cá máy trạm được cập nhật vào dữ liệu một cách tự động theo từng ngày, từng giờ. Cho phép thêm bớt các thiết bị ngoại vi mà máy tính không quản lý, cũng như xoá bỏ, sửa chữa thông tin về các phần mềm, dịch vụ Internet đã cập nhật từ trước. Tổng hợp thông kê báo cáo chi tiết phần cứng, phần mềm, Internet của các máy trạm theo từng ngày, nhiều ngày, từng tháng, nhiều tháng.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm thời gian, chi phí cho người sử dụng.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC SEMIS (ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG)

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý toàn diện đại học và cao đẳng, đặc biệt phần mềm tuân thủ theo mô hình đào tạo theo tín chỉ mà các trường phải áp dụng năm học 2010 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các phân hệ quản lý đào tạo và người học, quản lý nhân sự, quản lý hành chính, quản lý tài sản, quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, quản lý quan hệ quốc tế, quản trị portal.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Giải pháp đồng bộ, hiệu quả và dễ dùng.

Mức độ phát triển: 16 cơ sở đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghệ TP HCM. Học viện Kỹ thuật Quân sự (đang triển khai cho khối dân sự). Đại học Hồng Đức. Trường quản lý cán bộ phụ nữ.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ TÍNH CƯỚC TỔNG ĐÀI

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý cuộc gọi, cấp mã gọi cho người dùng.

Tính cước, in báo biểu thống kê.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Mức độ phát triển: Trường ĐH Quy Nhơn, Khách sạn Tam Đảo, Công ty Thăng Long...

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: 150USD

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Văn Chung

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÙNG NGUYÊN LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý hộ nông dân trồng mía, dứa (nguyên liệu); áp dụng cho nhà máy chế biến đường, dứa; Tính và lập kế hoạch vận tải khi mùa vụ theo kế hoạch ngày tháng năm; Hỗ trợ nghiệp vụ quản lý cho phòng quản lý nông vụ

- Lĩnh vực áp dụng: Nhà máy, xí nghiệp;

Xuất xứ của CN/TB: Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả quản lý bằng hệ thống máy tính

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRỰC TUYẾN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

PHẦN MỀM SOẠN THẢO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VNUCE

Mô tả quy trình CN/TB:

Để triển khai giảng dạy điện tử, điều quan trọng là phải soạn thảo các bài giảng điện tử. VNUCE là phần mềm làm bài giảng điện tử, có giao diện tiếng Việt, có thể chạy độc lập trên máy tính cá nhân, không nhất thiết phải nối mạng và tuân thủ chuẩn SCORM. VNUCE được xây dựng trên các mã nguồn mở Reload, KanataLV, MathML, FKC editor, UNIKEY.

Phần mềm làm bài giảng điện tử sẽ hỗ trợ cho những giáo viên không có kỹ năng tốt về công nghệ thông tin có thể tự soạn thảo bài giảng điện tử cho môn học của mình. Phần mềm làm bài giảng theo kiểu off-line giúp cho giáo viên có thể chủ động về thời gian. Giáo viên chỉ cần làm bài giảng bằng phần mềm trên máy tính cá nhân vào bất cứ lúc nào thích hợp và sau đó đóng gói để nạp lên LMS. Phần mềm cho phép trình diễn trực tiếp bài giảng hoặc chuyển sang một LMS hoặc tạo file bài giảng dưới dạng Web ghi vào đĩa CD cho người học. Phần mềm này sẽ giúp cho giáo viên tập trung vào nội dung bài giảng, không phải quan tâm đến việc tổ chức bài giảng. Bài giảng được làm tuân theo chuẩn bài giảng điện tử sẽ làm tăng tính khả chuyển, khả năng tái sử dụng và tính bền vững.

Trên cơ sở các mã nguồn mở trên VNUCE đã đưa vào nhiều tính năng mới như sau:

- Giao diện tiếng Việt, VNUCE hỗ trợ đầy đủ UNICODE, VNUCE tích hợp bộ gõ UNIKEY để có thể gọi khi cần thiết

- VNUCE tăng cường tính an toàn trong làm bài giảng như che dấu file đặc tả, tránh bị xoá tùy tiện gây hỏng bài giảng điện tử và có cơ chế bảo vệ các bài giảng theo người tạo ra.

- VNUCE cho phép kéo thả tài nguyên vào cấu trúc của bài giảng theo cả hai kiểu tạo thành phần mới và link với thành phần đã có. Trên thực tế người soạn bài thường dần cấu trúc của bài giảng trước khi làm chi tiết nên việc kéo thả tài nguyên vào bài tạo ra cấu trúc mới là không phù hợp.

- Xây dựng và tích hợp soạn thảo trắc nghiệm vào web editor. Các câu hỏi trắc nghiệm có hai dạng: Dạng tự phản hồi và dạng bài kiểm tra. Dạng tự phản hồi cho phép khi người học đánh dấu và phương án, hệ thống sẽ phản hồi ngay tình trạng đúng/sai.

- Tích hợp bộ công cụ làm công thức toán học theo MathML vào Web editor

- Xây dựng bộ cài đặt tự động

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: Tổ chức bài giảng một cách dễ dàng, đúng chuẩn, dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Đại học Quốc gia Hà Nội

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: Tùy theo số lượng bản, licence thứ nhất giá 7 triệu VNĐ/bản

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

PHẦN MỀM SOẠN THẢO THỜI KHÓA BIỂU SMARTSCHEDULER

Mô tả quy trình CN/TB:

Tự động sắp xếp 100% thời khóa biểu.

Các công cụ hỗ trợ xếp thời khóa biểu bằng tay thông minh.

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

In ấn đẹp với 12 mẫu in thời khóa biểu khác nhau.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: SmartScheduler được xây dựng dựa trên khả năng tính toán cực nhanh của các thế hệ máy tính cá nhân hiện nay (có thể thực hiện hàng trăm triệu phép tính trong một giây). SmartScheduler có khả năng tìm ra cách bố trí lịch học thông minh, khoa học nhất. Đồng thời SmartScheduler cung cấp khả năng soạn thảo thời khóa biểu bằng tay nhằm đáp ứng các yêu cầu tế nhị, sát hợp với đặc thù của mỗi trường học.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học Hoàng Gia

PHẦN MỀM THIẾT KẾ CST

Mô tả quy trình CN/TB:

T-Solver Mô phỏng điện từ trường 3D theo miền thời gian.

F-Solver Mô phỏng điện từ trường 3D theo miền tần số.

E-Solver Mô phỏng điện từ trường 3D với cấu trúc cộng hưởng.

I-Solver Mô phỏng điện từ trường 3D với giải thuật MLFMM.

Giải thuật FEM, MoM, MLFMM, FIT, FDTD, TLM, FIT + PBA.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Kết quả chính xác, thời gian tính toán nhanh. Giảm số lần chế thử sản phẩm. Cho ra sản phẩm mang tính công nghiệp.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Xúc tiến thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Siêu Cao Tần

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC: GEOMAGIC STUDIO

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết kế ngược.

Thiết kế, mô phỏng 3D.

Lập trình gia công CAM.

CAD/CAM/CAE.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Thân thiện với người sử dụng, dễ sử dụng.

Tối ưu hoá thiết kế và đạt hiệu quả cao trong gia công.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến

PHẦN MỀM THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG 3D: SOLIDWORKS

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết kế ngược.

Thiết kế, mô phỏng 3D.

Lập trình gia công CAM.

CAD/CAM/CAE.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Thân thiện với người sử dụng, dễ sử dụng.

Tối ưu hoá thiết kế và đạt hiệu quả cao trong gia công.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến

PHẦN MỀM THỐNG KÊ PHỔ CẬP GIÁO DỤC EDUSTATIST

Mô tả quy trình CN/TB:

Tự động kiểm tra dữ liệu.

Tìm kiếm đối tượng PCGD đồng thời theo nhiều tiêu chí.

Tự động thống kê ở cả 3 cấp học Tiểu học, THCS, THPT.

In ấn đẹp theo các mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghép nối dữ liệu cả huyện và cả tỉnh.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: EduStatist là phần mềm phục vụ cho công tác điều tra, thống kê Phổ cập Giáo dục theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo và các Phòng Giáo dục quận huyện. Hàng năm các trường làm thống kê bằng tay hoặc bằng các phần mềm văn phòng với các chức năng thống kê đơn giản như MS Word, MS Excel nên tốn nhiều thời gian và không chính xác. Với việc sử dụng phần mềm EduStatist, công việc thống kê thường phải kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng sẽ chỉ còn quy về vài ngày nhập dữ liệu các phiếu điều tra PCGD. Chương trình sẽ tự động giải quyết tất cả các công việc còn lại, hơn thế nữa các thống kê mà chương trình tạo ra là trung thực và tuyệt đối chính xác.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học Hoàng Gia

PHẦN MỀM THỐNG KÊ, QUẢN TRỊ DỮ LIỆU STATA

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Thông qua đại lý

Chào giá tham khảo: Thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ HAN

PHẦN MỀM THƯ VIỆN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Hoàng

PHẦN MỀM THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ELIB

Mô tả quy trình CN/TB:

ELIB là một sản phẩm phần mềm thư viện điện tử cỡ nhỏ, rất thích hợp với các trường phổ thông vốn không đòi hỏi những tiêu chuẩn nặng như chuẩn liên thư viện; ELIB vừa cho phép tin học hoá các hoạt động quản lý thư viện

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức hoạt động thông tin và thư viện

Ưu điểm của CN/TB: Tổ chức bài giảng điện tử một cách dễ dàng, đúng chuẩn, dễ sử dụng, gọn gàng

Mức độ phát triển: Đại học Quốc gia Hà Nội

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: Tuỳ theo số lượng bản

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

PHẦN MỀM TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM TIGERS

Mô tả quy trình CN/TB:

Demo - ký hợp đồng; cài đặt; chuyển giao; hướng dẫn sử dụng; nghiệm thu.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Nội thương và du lịch; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: - Tiện lợi

- Giao diện tiếng Việt dễ sử dụng.

- Tốc độ xử lý công việc nhanh.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam

PHẦN MỀM TÍNH CƯỚC TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ (HS-PBX)

Mô tả quy trình CN/TB:

HS-PBX là giải pháp toàn diện trong việc quản lý, giám sát, tính cước các cuộc gọi của tổng đài điện thoại nội bộ, phù hợp cho mọi cơ quan, đơn vị có sử dụng tổng đài nội bộ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc; Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Khắc phục triệt để hiện tượng mất dữ liệu cuộc gọi; tương thích với hầu hết các loại tổng đài điện thoại; an toàn dữ liệu, độ bảo mật cao, gắn kết trách nhiệm đến từng người qua từng cuộc gọi; cho phép xuất báo cáo, hoá đơn điện thoại sang nhiều dạng khác nhau; cho phép người sử dụng thiết lập các tham số tính cước, bảng giá cước theo đặc thù của mỗi doanh nghiệp, khách sạn; giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Thời gian và hình thức bảo hành: 01

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MEN – KC02/06-10

Mô tả quy trình CN/TB:

Tính toán bài phối liệu men phục vụ nghiên cứu và sản xuất.

Xác định hệ số dẫn nở nhiệt dài.

Xác định sơ bộ nhiệt độ nóng chảy.

Nhập số liệu, yêu cầu.

Tính toán.

Kết quả bằng các bảng.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Nhanh chóng đưa ra được bài phối liệu men khi điều chỉnh, thay đổi các tính chất của men, nguyên liệu.

Xác định hệ số dẫn nở của men.

Dự đoán nhiệt độ nóng chảy của men.

Chào giá tham khảo: 50.000.000

Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MÓNG CỌC DÙNG CHO CẦU PILEPRO- VERSION 1.33

Mô tả quy trình CN/TB:

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN

Tính toán sức chịu tải

Tính chuyển vị bệ móng

Tính nội lực đầu cọc

Tính nội lực các tiết diện cọc

Kiểm tra sức kháng mặt hông của nền đất

Kiểm tra móng khỏi quy ước, lún

Kiểm tra các lớp đất nền dưới móng khỏi quy ước

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Xây dựng. Kiến trúc

Ưu điểm của CN/TB: Áp dụng được tiêu chuẩn thiết kế và yêu cầu cấu tạo theo TCVN

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: 22.500.000 đồng/bản

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY, HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

Mô tả quy trình CN/TB:

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Tự động hoá tính toán, thiết kế các hệ thống sấy, hệ thống điều hoà không khí. Các kết quả tính toán, thiết kế đưa ra đầy đủ, chính xác để lắp đặt hệ thống, đảm bảo tối ưu về mặt sử dụng năng lượng.

Giao diện bằng 2 ngôn ngữ Việt- Anh thân thiện với người sử dụng

Cơ sở dữ liệu của các thông số đầu vào phong phú, tiện cho người thiết kế hệ thống cho các hệ phương khác nhau của Việt Nam.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy; Kỹ thuật làm lạnh

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng đơn giản, hiệu quả
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp
Thời gian và hình thức bảo hành: None
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

PHẦN MỀM TÍNH VÙNG PHỦ SÓNG CỰC NGẮN TRONG DẢI TẦN VHF/UHF

Mô tả quy trình CN/TB:

- Nạp dữ liệu bản đồ (dạng ESRI shape, DXF...)
- Nạp dữ liệu độ cao (file ASCII GRID)
- Thiết lập các thông số ăng ten thu, phát, đường truyền
- Định toạ độ điểm đặt ăng ten trên bản đồ

Tiêu chuẩn đạt được: Tiêu chuẩn nước ngoài

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng; Thông tin đại chúng; Báo chí; phương tiện TT và tuyên truyền đại chúng; Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến; Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Ưu điểm của CN/TB: Rẻ hơn, độ chính xác cao hơn, các công cụ trực quan, dễ sử dụng, giao diện đẹp và thân thiện

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: 5000 USD (chưa kể bản đồ số)

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông

PHẦN MỀM TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM BẰNG NHẬN DẠNG ẢNH BÀI THI MRTEST PHIÊN BẢN 4

Mô tả quy trình CN/TB:

Quản lý thí sinh

Quản lý các môn học, các học phần, các câu hỏi trắc nghiệm

Quản lý các kỳ thi.

lập danh sách thí sinh và phòng thi.

Sinh đề tự động, lập biểu điểm tự động, thiết kế phiếu trả lời tự động, sinh phiếu soi tự động.

Điều khiển máy quét.

Nhận dạng phiếu thi, chấm thi.

Hỗ trợ xử lý các lỗi của thí sinh.

Lập các báo cáo về kết quả thi, phân tích đề, phổ điểm.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm có hiệu quả rất cao. Tốc độ scan bài thi phụ thuộc vào máy quét, nhưng sau khi đã quét, tốc độ nhận dạng phiếu đạt tới 20.000 bài thi/giờ nên có thể chấm một bài thi tốt nghiệp cho một cơ trung bình trong vòng 1 giờ 30 phút.

Mức độ phát triển: ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Tp.HCM, ĐH Công Đoàn, Sở Giáo dục Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Cần Thơ, Tây Ninh.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: 15 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 2

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

PHẦN MỀM TOPOS

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Đơn vị chào bán: Công ty THHH Tin học và Viễn thông An Thịnh

PHẦN MỀM TRA CỨU MÃ THÔNG TIN SỬA CHỮA Ô TÔ SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT

Mô tả quy trình CN/TB:

Tra cứu tất cả các mã lỗi sai hỏng, thông tin gợi ý sửa chữa, thông tin định hướng khắc phục và các nguyên nhân gây ra bằng văn bản tiếng Việt và hình ảnh. Nếu phần mềm được kết hợp với các phần cứng chuyển đổi tín hiệu tương thích thì sẽ đọc/xóa lỗi trực tiếp từ ECU và hiện thị các thông số hiện hành trên xe. Khởi tạo lại các hệ thống điều khiển và giám sát điện tử trên xe.

1 CDROM bản quyền cài đặt cho một hoặc nhiều máy tính cài hệ điều hành Window.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Tìm nhanh được vị trí và các chi tiết hư hỏng trên ô tô, hướng dẫn khắc phục sửa chữa chính xác. Cập nhật dữ liệu miễn phí, sử dụng tiếng Việt thân thiện, ngôn ngữ kỹ thuật chuẩn xác.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý ; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý

PHẦN MỀM TRA CỨU TỪ ĐIỂN VÀ DỊCH TỰ ĐỘNG ĐA NGÔN NGỮ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Đơn vị chào bán: CTCP Công nghệ phần mềm máy tính

PHẦN MỀM TRẮC NGHIỆM IQ (IQ TEST)

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG CỦA TRẮC NGHIỆM & RÈN LUYỆN TRÍ THÔNG MINH

Tìm hiểu “Các hình thái của thông minh”.

Giới thiệu “Các yếu tố của trí thông minh”.

Bài kiểm tra về “Thương số trí tuệ” của bạn.

Tự khám phá chỉ số thông minh của bạn.

Truyện kể về những người thông minh, tài giỏi.

Cách giúp bạn “Rèn luyện trí thông minh”.

Những trò chơi lạ đòi hỏi trí thông minh.

Mục đồ vui thông minh: đoán những câu nói bất hủ, đồ trí nhớ về quốc kỳ các nước trên thế giới...

Mục thử tài thông minh hấp dẫn.

Thư giãn với các bài hát hay được yêu thích.

Đố mà chơi, chơi mà đố.

Phản thư giãn & giải trí.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN NHẪM BẢO TỒN VĂN HÓA QUỐC GIA

Mô tả quy trình CN/TB: Nusantara Online là một phần mềm trò chơi trực tuyến với một lượng người chơi lớn.

Nusantara Online là một trò chơi dựa trên lịch sử của Nusantara (Nusantara là một từ gốc Indonesia đặc trưng cho quần đảo Indonesia).

Phần mềm mô tả những vị vua Nusantara trong các thời đại vàng của họ. Thông qua việc tìm kiếm dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, Nusantara Online có thể cung cấp thông tin về Nusantara cho thế hệ trẻ. Thông qua trò chơi cuốn

hút này, hy vọng rằng Nusantara Online có thể trở thành một phương tiện truyền thông hiệu quả trong việc cung cấp các kiến thức về lịch sử và văn hóa thời kỳ hưng thịnh của Nusantara.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Văn hoá; Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Có thể lôi cuốn thể hệ trẻ của Indonesia học lịch sử cổ đại của họ. Qua sự sáng tạo của trò chơi này, người Indonesia có thể chứng tỏ chuyên môn của họ và cho thấy người Indonesia có thể cạnh tranh với các nước khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: The State Ministry of Research and Technology, Republic of Indonesia

PHẦN MỀM TUYÊN TẬP ĐỒNG DAO, THƠ, BÀI HÁT VÀ TRUYỆN (DÀNH CHO CÁC BÉ MẪU GIÁO)

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRÊN CÁC MÁY PC VÀ CÁC THIẾT BỊ PDA

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là phần mềm tìm đường điện tử được xây dựng trên nền công nghệ GIS. Các thông tin tìm kiếm được hiển thị dưới hai dạng dữ liệu kết hợp liên quan đến đối tượng cần tìm: dữ liệu bản đồ (các điểm, đường hoặc vùng trên bản đồ) và dữ liệu thuộc tính (các thông tin dưới dạng văn bản, con số hoặc hình ảnh).

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc; Nội thương và du lịch

Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm cho phép tìm kiếm vị trí các con đường, các điểm du lịch và các khách sạn trên bản đồ của các thành phố trên cả nước. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Thời gian và hình thức bảo hành: 01

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Truyền thông EPI Việt Nam

PHẦN MỀM VÀ PHẦN CỨNG TRONG TIN HỌC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Mô tả quy trình CN/TB: Được sản xuất trên yêu cầu thực tế của khách hàng. Sản xuất dưới sự quản lý chất lượng của đối tác quốc tế.

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam

PHẦN MỀM WEBSITE

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần NVAd Việt Nam

PHẦN MỀM XÂY DỰNG WEBSITE VÀ QUẢN LÝ NỘI DUNG OPTISITE

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

PHẦN MỀM Y TẾ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Y học và y tế

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Mô tả quy trình CN/TB: Phát triển các phần mềm ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như phần mềm chuyên phát nhanh, hệ thống callcenter, tổng đài nhắn tin SMS.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân.; Doanh nghiệp.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

PHÁT TRIỂN TƯ DUY BÉ YÊU

Mô tả quy trình CN/TB:

PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO BÉ YÊU

Từ 3 tuổi đến 6 tuổi

Chương trình này được thiết kế để giúp cho bé của bạn tìm hiểu thế giới của hình dạng, màu sắc, kích thước và từ ngữ chỉ vị trí.

Phần 1: Hình dạng và màu sắc

Nhận biết vòng tròn, hình vuông, hình tam giác, và hình chữ nhật.

Xác định và kết nối những hình này trong bối cảnh khác nhau.

Nhận biết màu sắc như là: xanh dương, xanh lá cây, màu đỏ và màu vàng.

Nhận biết các từ ngữ dùng chỉ hình dạng và màu sắc.

Phần 2: Kích thước

Phần này sẽ giới thiệu cho bé về phần cơ bản của sự đo lường bằng những phép so sánh. Bé sẽ học hỏi để:

Đề có thể thấy được sự khác biệt về kích thước.

Những từ ngữ cần thiết để so sánh kích thước.

Phần 3: Từ ngữ chỉ vị trí

Những từ này rất quan trọng, nó là một phần ngôn ngữ của trẻ và sẽ được sử dụng rất nhiều tại trường. Bé sẽ học hỏi để:

Nhận biết ý nghĩa của sự đối lập

Từ và ý nghĩa của vị trí, bao gồm: Ở trước - ở sau, Ở trong - ở ngoài, Ở giữa - ở hai bên, Ở bên trên - nằm trên - ở bên dưới.

Phần 4: Sự giống nhau và khác nhau

Phần này sẽ giúp cho bé nhận biết sự giống nhau và khác nhau.

Phần 5: Sắp xếp cùng loại

Phần này sẽ giúp cho bé biết sắp xếp những đồ vật cùng loại.

Phần 6: Học đếm và tập làm toán

Phần này sẽ giúp cho bé làm quen với các chữ số và đơn giản.

Phần 7: So sánh nhiều hơn ít hơn

Phần này sẽ giúp cho bé làm quen với việc so sánh ít và nhiều

Phần 8: Trò chơi thư giãn cho bé

Ghép hình hoạt hình: Phùng làm - OK

Tìm sự khác biệt giữa 2 hình

Ráp hình đúng với hình bao viền

Nhận biết thể giới tự nhiên: động vật, hoa quả và loài hoa.

Nhạc dành cho bé.

Phần 9: Hướng dẫn phụ huynh

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

PHỤ KIỆN LAPTOP, CAMERA

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Cửa hàng TN

PHỤ KIỆN MẠNG

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

PHỤ KIỆN PDA, MOBILE

Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Cửa hàng TN

PORTAL WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật tin học và thương mại Phương Hiền

QUẢN LÝ BÁO CÁO CÔNG VIỆC

Mô tả quy trình CN/TB:

Tin học hóa được quy trình báo cáo công việc trong một tổ chức.

Quản lý và lưu trữ các báo cáo theo ngày tháng năm.

Có hệ thống để cho nhân viên tự đánh giá và người quản lý đánh giá.

Có hệ thống mô tả và so sánh thành tích giữa các nhân viên trong cùng một tổ chức.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Lãnh đạo nắm bắt kịp thời diễn biến, tiến độ triển khai dự án, nâng cao hiệu suất công việc, ra quyết định nhân sự khách quan chính xác hơn, tổng chi phí sở hữu phần mềm thấp. không phải cài đặt, độ ổn định cao, được cập nhật thường xuyên.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ thông tin

QUẢN LÝ TÍNH CƯỚC ĐIỆN THOẠI TẬP TRUNG TẠI CÁC BƯU ĐIỆN (HS-UNITAX)

Mô tả quy trình CN/TB: - HS-Unitax là giải pháp tổng thể về tính và quản lý cước điện thoại tập trung tại các bưu điện bao gồm 2 phân hệ dành cho Server và Client - HS-Unitax Client: được triển khai tại các Bưu cục, hỗ trợ chủ yếu cho việc tính cước cuộc gọi và báo cáo số liệu - HS-Unitax Server: được triển khai tại các Bưu điện và Bưu cục trung tâm, hỗ trợ chủ yếu cho việc khai thác số liệu và cập nhật bảng giá cước

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc, Tổ chức và quản lý, Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Hỗ trợ nhiều chủng loại thiết bị khác nhau, tự động báo cáo và cập nhật số liệu từ xa, quản lý cước và doanh thu tập trung, hỗ trợ tối đa người sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

QUẢN TRỊ MẠNG

Mô tả quy trình CN/TB:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG.

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI.

CHƯƠNG 3: ĐỊA CHỈ IP.

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN VÀ CÁC THIẾT BỊ MẠNG.

CHƯƠNG 5: CÁC KIẾN TRÚC MẠNG.

CHƯƠNG 6: KHẢO SÁT CÁC LỚP.

CHƯƠNG 7: THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG CƠ BẢN.

CHƯƠNG 8: CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET.

CHƯƠNG 9: TỰ LÀM 1 Đĩa BOOT MẠNG.

CHƯƠNG 10: MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VÀ THUẬT NGỮ MẠNG.

CHƯƠNG 11: QUẢN TRỊ WINDOWS SERVER 2000.

CHƯƠNG 12: QUẢN TRỊ WINDOWS SERVER 2003.

CHƯƠNG 13: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ISA SERVER 2000.

CHƯƠNG 14: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP VPN (MẠNG LAN ẢO).

CHƯƠNG 15: THIẾT LẬP WEB SERVER VỚI APACHE SQL.

CHƯƠNG 16: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THI CHỨNG CHỈ MCSE BẰNG HÌNH ẢNH.

BÀI TẬP

HƠN 40 BÀI TẬP VỀ QUẢN TRỊ MẠNG

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

QUANG BÁO SỬ DỤNG CHIP SIGMAK3

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

QUẢNG CÁO TMĐT TRÊN WEBSITE

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần NVAd Việt Nam

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ỐNG LASER KHÍ CO₂ & HE - NE

Mô tả quy trình CN/TB: Trong quá trình thực hiện, ống laser khí được chế tạo theo quy trình các bước như sau:

6. Chế tạo ống plasma laser CO₂ & He - Ne các loại
 7. Lắp ghép hệ quang tạo buồng cộng hưởng quang học & căn chỉnh
 8. Làm sạch ống bằng phương pháp nhiệt & điện
 9. Tạo chân không cao cho toàn bộ thể tích ống
 10. Khử khí và nạp khí cho ống laser
 11. Làm mát ống bằng hệ thống làm lạnh
 12. Cấp nguồn điện cho ống laser mỗi loại
 13. Kiểm tra đánh giá sản phẩm
 14. Kết thúc quá trình
- o Công suất: 20 ống laser khí/1ca
 - o Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Ngành mỏ, Y học và y tế, Ngành quân sự

Ưu điểm của CN/TB: Là qui trình công nghệ hiện đại lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Cung cấp kịp thời sản phẩm ống laser khí phục vụ cho các lĩnh vực.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng chẵn); Giá máy móc thiết bị: 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng chẵn); Phí đào tạo: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng chẵn); Phí chuyển giao bí quyết: 95.000.000 VNĐ (Chín mươi lăm triệu đồng chẵn)

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 02 năm tại cơ sở của bên mua

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

SẠC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRÊN XE MÁY

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm dạy nghề người tàn tật - Tỉnh Bình Dương

SAFECOM SWITCH 24 PORTS

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIÊU BIỂU

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Tổ chức và quản lý, Thống kê

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tứ Gia

SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ GIA DỤNG

Mô tả quy trình CN/TB: Sản phẩm điện tử gia dụng

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp,

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ An Mỹ

SẢN PHẨM ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG CÔNG NGHỆ ĐỒ HỌA 3D

Mô tả quy trình CN/TB: các hình ảnh, phim thực hiện bằng công nghệ 3D.;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Đơn vị sản xuất truyền hình, quảng cáo, thiết kế.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần 3D Hà Nội

SẢN PHẨM ERP

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán; Tổ chức và quản lý; Thống kê

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

SẢN PHẨM TIÊU DÙNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Tổ chức và quản lý, Thống kê

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tứ Gia

SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG VÀ TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG DÒNG SMARTPHONE: QUAY SỐ BẰNG TIẾNG NÓI VÀ NGHE TIN NHẮN BẰNG TIẾNG VIỆT

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

SẢN PHẨM ỨNG DỤNG TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT ĐỌC MÀN HÌNH CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ VÀ ĐỌC THÔNG TIN TÍCH HỢP TRÊN CÔNG TIẾNG NÓI

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN

Mô tả quy trình CN/TB:

SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN

TỰ LIỆU

Điều lệ & các kỳ đại hội.

Sổ tay công tác đoàn đội.

Nội dung phát triển đoàn viên.

Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ.

NGHI THỨC

Đội hình tĩnh & động, các yêu cầu đối với chỉ huy & đoàn viên.

NGHI LỄ

Lễ chào cờ, duyệt đội, diễu hành, kết nạp đội & trưởng thành đội.

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Morse, mật thư, nút dây, semaphore, tín hiệu cầm, sơ cấp cứu, lều trại, cột cờ...

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI SINH HOẠT

Tổ chức hội trại. trò chơi động, trò chơi tĩnh.

ĐÓ VUI - TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC - CA KHÚC TRUYỀN THỐNG

Trò chơi giúp học kỹ năng.

Trắc nghiệm kiến thức

Đố vui về kiến thức morse, tín hiệu cầm, semaphore...

Đố vui ca khúc truyền thống.

Trò chơi tập thể.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

SMS GATEWAY / INET SMART SMS

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đảm bảo. Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng tốt. Chế độ bảo hành tốt.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

SMSGATE, CÔNG NHẮN TIN VỚI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Ngày nay số lượng điện thoại di động đã vượt cả máy để bàn và máy tính. Giao tiếp với điện thoại di động từ các hệ thống thông tin trên máy tính có ích lợi rất lớn do tính tức thời, tính quảng bá và không đòi hỏi hạ tầng mạng máy tính; Nhắc việc là công việc có ý nghĩa đầu tiên đối với hệ thống này; Có thể gửi tin nhắn trực tiếp từ phần mềm tin nhắn; Cũng có thể có một phần mềm khác nhắn tin tự động thông qua hệ thống nhắn tin này hoặc nhận các thông điệp từ hệ thống nhắn tin

Hệ thống công nhắn tin gồm ba thành phần:

- Một agent được tổ chức như một service có hai chức năng:
- + Chức năng nhắn tin
- + Chức năng nhận các tin nhắn, phân tích các mã để chuyển thông điệp đến một ứng dụng nào đó.
- Một phần mềm cho phép người sử dụng làm việc với agent, người sử dụng có thể nhắn tin cho một hoặc nhiều người. có thể nhắn tin cho một nhóm có đăng ký từ trước. Các tin nhắn có thể gửi ngay trực tiếp hoặc có thể đăng ký lưu trữ và gửi trong tương lai. Nhắn trễ là một tính năng đặc sắc của phần mềm này.
- Một phần mềm quản trị tin nhắn, cho phép quản trị quyền hạn được nhắn tin, ghi nhật ký nhắn tin, thống kê các hoạt động nhắn tin.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc

Ưu điểm của CN/TB: Có thể thông báo ở bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào và chi phí thấp, chỉ cần người nhận tin có điện thoại di động

Mức độ phát triển: Bộ Khoa học Công nghệ; Trường Đại học Công nghệ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Công ty HiTC,...

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn

Chào giá tham khảo: Cả phần mềm và thiết bị là 15 triệu đồng, trong đó có sẵn tài khoản tin nhắn trị giá 300.000 đồng đầu tiên

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

TARGET BOARD VỀ ỨNG DỤNG CỦA CHIP SIGMAK3 TRÊN LĨNH VỰC HIỂN THỊ LCD, LED

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

TÊN MIỀN

Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại Quốc tế Việt Nam

THIẾT BỊ AN NINH ĐIỆN TỬ

Lĩnh vực áp dụng: Ngành quân sự, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm nhập ngoại

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc

THIẾT BỊ DẤU CHÉO ĐIỆN TỬ CM-24E1

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ DẠY HỌC HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ

Mô tả quy trình CN/TB: Là thiết bị dạy học đa phương tiện có máy tính hỗ trợ;

Thực hiện các khả năng nghe, nhìn, hành động của người dạy và người học

Sản phẩm được thực hiện với sự kết hợp giữa công nghệ đào tạo đa phương tiện, kỹ thuật vi xử lý, kỹ thuật điều khiển tự động, kỹ thuật tin học và kỹ thuật ô tô

- Hình thức cung cấp sản phẩm/công nghệ:

Bán theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tiếp thị

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến; Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán; Đảm bảo chương trình cho máy tính và cho các mạng máy tính;

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành giảm hơn nhiều so với thiết bị ngoại nhập

Ngôn ngữ thuận tiện với toàn bộ giao diện thể hiện bằng tiếng Việt Nam

Nội dung đào tạo gần gũi với chương trình đào tạo trong nước

Các linh kiện thay thế có thể khai thác ở trong nước

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo cán bộ

Thời gian và hình thức bảo hành: None

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ TRUYỀN THÔNG CÓ DÂY VÀ KHÔNG DÂY

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: LOGIC CAMP

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN XA VTD QUA LUỒNG E1

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ GHI ÂM CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

THIẾT BỊ GIAO BAN XA TRUYỀN HÌNH GBX-DC

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật truyền hình

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ LÀM THƠM ĐIỆN THOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

THIẾT BỊ MÃ VẠCH, MÃ SỐ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam

THIẾT BỊ MÁY TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại và CCDV Trường Giang IT

THIẾT BỊ NGHE TRỘM, NGHE LÉN, CAMERA QUAY TRỘM

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NHANH 4 THÀNH PHẦN ÔXÍT CAO, FE₂O₃ VÀ SiO₂ TRONG BỘT LIỆU XI MĂNG

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị hoạt động theo nguyên lý phổ kế huỳnh quang tia X phân tách theo năng lượng. Thiết bị sử dụng ống phóng tia X để kích thích mẫu phân tích phát ra các tia X đặc trưng và đầu thu tín hiệu là loại detector bán dẫn Si - Pin tự làm lạnh theo hiệu ứng Peltier. Khi mẫu phân tích được kích thích một cách thích hợp thì các nguyên tố hoá học có trong mẫu sẽ phát ra các tia X đặc trưng cho nguyên tố đó. Detector thu các tia X đặc trưng này và biến chúng thành các tín hiệu điện có biên độ tỷ lệ tuyến tính với năng lượng của tia X đập vào detector. Các khối điện tử chức năng xử lý và biểu diễn phổ biên độ thành phổ tia X huỳnh quang của mẫu phân tích. Xử lý các thông tin về vị trí đỉnh của các vạch phổ cho biết thành phần các nguyên tố hoá học trong mẫu. Xử lý các thông tin về cường độ vạch phổ cho biết về hàm lượng của nguyên tố đó.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghiệp thực phẩm, Bảo vệ môi trường, Luyện kim, Sản xuất phân bón

Ưu điểm của CN/TB: Độ nhạy phân tích và độ chính xác cao. Giá thành rẻ. Cho phép kết nối với hệ thống điều khiển công nghệ để tự động hoặc bán tự động quá trình tự điều chỉnh công nghệ phối liệu xi măng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

THIẾT BỊ SIÊU THỊ, MÁY CHIẾU, THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các ngành kinh tế quốc dân khác

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tứ Gia

THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU GIAO THÔNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH

Mô tả quy trình CN/TB:

Tính năng:

- Xử lý hình ảnh thu thập từ các camera giám sát giao thông để đếm số lượng, phân loại và tính tốc độ xe.
- Tính toán các thông số thống kê của dòng giao thông bao gồm: lưu lượng, mật độ và tốc độ trung bình của dòng phương tiện.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu thiết bị

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải

THIẾT BỊ THU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, LƯU TRỮ CÁC NGUỒN THÔNG TIN VÔ TUYẾN PHỤC VỤ QUẢN LÝ GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN CÁC TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN

Mô tả quy trình CN/TB: Phân tích và xử lý số tín hiệu hiển thị các tham số của tín hiệu thu được để phân tích đánh giá lưu trữ các nguồn thông tin vô tuyến trên biển. Thiết kế trên nền công nghệ FPGA xử lý tín hiệu ra từ trung tần của máy thu, thiết kế các phần mềm máy tính để giao tiếp và điều khiển máy thu. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Giao thông vận tải đường sông

Ưu điểm của CN/TB: Tính năng mở có thể phát triển ứng dụng tùy theo mục đích người sử dụng. Tự chủ về mặt công nghệ giá thành rẻ hơn so với thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Điện tử - Viễn thông

THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN 16E1

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG 4E1

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ TRUYỀN THANH VÔ TUYẾN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hệ thống sử dụng để truyền thanh không dây dẫn bao gồm máy phát (đặt ở trung tâm) và các máy thu dùng để thu tín hiệu của máy phát. Thiết bị thiết kế theo phương thức điều tần (FM) có mã với chức năng điều khiển từ xa tại trạm phát trung tâm. Hệ thống chế tạo dựa trên kỹ thuật vi xử lý, mạch tổ hợp công nghệ mới với độ tin cậy cao. Thiết bị có kết cấu chắc chắn, dễ sử dụng, đã được nhiệt đới hoá. Công suất: 20-500W

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc, Kỹ thuật truyền hình

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị được sản xuất trong nước trên cơ sở các linh kiện chất lượng cao; Giá thành chỉ bằng 1/3 đến 1/4 so với ngoại nhập; Bảo hành và bảo trì dễ dàng, nhanh chóng; Sản xuất theo đơn đặt hàng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CUỘC ĐIỆN THOẠI CHO BUU ĐIỆN VÀ DOANH NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng, Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Văn Chung

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các ngành kinh tế quốc dân khác

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG: MÁY TÍNH, MÁY IN, MÁY FAX..

Lĩnh vực áp dụng: In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh, Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại Thuận Thiên

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG: MÁY VI TÍNH, MÁY FAX, MÁY IN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: In. Sao chụp. Kỹ thuật phim ảnh, Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ thống máy tính Sao Bắc

THIẾT BỊ VIBA SỐ 4XE1, DẢI TẦN 1,8GHZ

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN SÓNG NGẮN XD9B1

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ VOIP VÀ CÁC GIẢI PHÁP GỌI ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC GIÁ RẺ

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

THIẾT BỊ VIBA SỐ 4XE1, DẢI TẦN 7GHZ

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT KẾ WEBSITE+HOSTING

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại Quốc tế Việt Nam

TIẾNG ANH CHO THIẾU NHI

Mô tả quy trình CN/TB:

PHẦN I: BEGINNER

1. Học từ vựng: Các em sẽ được học những từ vựng về các phòng trong nhà và các vật dụng trong lớp học, các nơi thường đến, thời tiết. Phần này có âm thanh và hình minh họa kèm bài tập để kiểm tra lại kiến thức.
2. Luyện nghe: Nghe bài hát và kiểm tra bằng cách cho ráp các chữ sao cho đúng thứ tự. Bài tập luyện nghe về: Học đếm số thứ tự - Thời gian và chọn thời gian đúng nhất - Ngày trong tuần - Các tháng trong năm. Phần kiểm tra bằng cách nghe và lựa chọn kết quả vừa nghe được.
3. Grammar: Các em sẽ học cách sử dụng các mạo từ: A, An và The. Bài học và bài tập điền vào chỗ trống trong câu. Học cách sử dụng một số giới từ cơ bản như: In, On và At. Phần bài học và bài tập điền vào chỗ trống và các Question Words.

PHẦN II: INTERMEDIATE

1. Học từ vựng: Các em sẽ được học các từ về: Màu sắc, rau củ và gia đình. Phần bài tập về danh từ, tính từ và động từ liên quan đến bài học.
2. Luyện nghe: Luyện nghe những con số với cấp độ khó hơn và bài tập điền vào chỗ trống trong câu. Luyện nghe các đoạn hội thoại ngắn và bài tập chọn hình ảnh.
3. Ngữ pháp: Bài học về 2 động từ thông dụng là: Do và Make kèm phần bài tập điền vào chỗ trống từ thích hợp. Bài học về danh từ đếm được và danh từ không đếm được kèm bài tập sắp xếp từ vào chỗ thích hợp. Bài tập về danh từ, tính từ và động từ giúp chọn những từ đúng loại

PHẦN III: ADVANCED

1. Học từ vựng: Bài học về các danh từ chỉ quần áo, động vật, chim và thú. Bài học về các tính từ chỉ cảm xúc. Bài tập giúp kiểm tra giữa 4 loại từ vựng.
2. Luyện nghe: Bài học giúp luyện nghe và bài tập điền từ thiếu nghe được trong đoạn văn
3. Ngữ pháp: Bài học về các giới từ như: For, While và During. Bài học về: Dạng Question Tags, Các giới từ chỉ thời gian và Các từ vựng dễ bị nhầm lẫn.
4. Đọc hiểu: Nhiều bài đọc hiểu tuyển chọn hay và bài tập đi kèm trả lời câu hỏi với nhiều lựa chọn khác nhau.

PHẦN IV: RELAX

- Chương trình nghe nhạc tiếng Anh dành cho thiếu nhi với nhiều bài hát hay các em yêu thích có lời bài hát kèm theo. Trò chơi ô chữ trí tuệ thông minh, thư giãn với game ghép hình, tìm cặp, tìm mắt.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Mô tả quy trình CN/TB:

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Gồm 220 bài học giao tiếp song ngữ Anh Việt kèm âm thanh và trình thu âm giọng nói của bạn sẽ giúp bạn tự tin trong giao tiếp hằng ngày.

1. Greeting and General Things:

Gồm 54 bài học về Greeting, Bored, How is your Day, Yesterday, Weather, Small Talk, Movies, Movies Types, Movie Discussion, Favorite, Hobby, Exercise, Exercise Gym, Intro and General Things Review – Interactive Practice.

2. College Related Topics:

Gồm 38 bài học về: University Classes, Examinations, Roommate, Fraternity and Sorority, College Partying, Smoking, Drinking, College Related Topics Review – Interactive Practice.

3. Feelings and Emotions:

Gồm 47 bài học về: Happy and Feeling Good, Anger, Excited, Being Worried, Worry, Stress, Sad or Depressed, Love, Broken Heart, Afraid or Scared, Other Emotions, Feelings and Emotions Review – Interactive Practice.

4. Health - Dating - Marriage:

Gồm 39 bài học về: Health, Body Parts, Dieting, Dating, Engagement, Marriage, Wedding, Honeymoon, Married Life, Health - Dating - Marriage – Interactive Practice.

5. Sports & Shopping:

Gồm 48 bài học về: Sports in General, Baseball, Football, Basketball, Golf, Poker, Shopping, Jewelry, Sports Review – Interactive Practice.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

TIN HỌC CHÌA KHOÁ KỲ DIỆU 2.0 (PHIÊN BẢN MỚI)

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1. Multimedia

1. Làm chủ Total Video Convert - chương trình cho phép chuyển đổi âm thanh vào phim.
2. Chuyển định dạng tập tin nhạc từ đĩa CD Audio thành tập tin MP3 bằng Music Match.

Phần 2. Graphics

1. Khám phá Google Picasa
2. Tạo Postcard hoặc Screensaver với PixCE.

Phần 3. System

1. Xem cấu hình máy tính với SiSoftware Sandra.
2. Kiểm tra chất lượng màn hình với CheckeMON.
3. Dọn dẹp cấu hình máy tính với Registry Mechanic.

Phần 4. Internet

1. Bảo mật khi lướt Web vào làm sạch rác với Tracks Eraser.
2. Tìm kiếm toạ độ trái đất vào không gian với Google Earth.
3. Hỗ trợ tải nhanh chóng từ mạng với Internet Download Manager

Phần 5. Utilities

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập; Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

TIN HỌC TRONG TÀM TAY 2.0 (PHIÊN BẢN MỚI)

Mô tả quy trình CN/TB:

Phần 1. Hướng dẫn các phần mềm thiết thực và thông dụng: Làm bộ cài đặt Install Vise, phòng chống virus MACFEE & Norton Antivirus. Tạo Album điện tử Master Album Maker....

Phần 2. Kiến thức tin học: sổ tay người sử dụng máy tính, kiến thức tin học tổng quát, lắp ráp máy tính, tìm hiểu về virus, tổng quan về ổ cứng...

Phần 3. Trắc nghiệm: 100 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức tin học.

Phần 4. thủ thuật tin học

Phần 5. thư giãn giải trí: trò chơi và nhạc flash hay.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Chào giá tham khảo: Thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

TỔ CHỨC ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO THIẾT BỊ/CÔNG NGHỆ THEO NĂNG LỰC VÀ YÊU CẦU

Mô tả quy trình CN/TB: Tin học hoá cho toàn bộ quá trình xử lý công việc, hỗ trợ cho tác nghiệp của cán bộ làm nhiệm vụ, hỗ trợ cho toàn bộ quá trình quản lý và điều hành trong 1 đơn vị.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

TOÁN HỌC CHO TRẺ TỪ 5 - 7 TUỔI

Mô tả quy trình CN/TB: Chương trình được thiết kế cho trẻ từ 5-7 tuổi rèn luyện khả năng phán đoán suy luận từ đó giúp các em học giỏi yêu thích môn toán học.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Chào giá tham khảo: 18.000 VNĐ

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

TỔNG ĐÀI CHUYỂN MẠCH SỐ

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Các hệ thống tổng đài điện thoại cho doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ, gia đình: Panasonic, Siemén, Nec, LG, TCL, tổng đài IP, tổng đài Internet, tổng đài Call Center

Lĩnh vực áp dụng: Phương tiện thông tin và liên lạc đại chúng, Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

TỔNG ĐÀI IP ỨNG DỤNG CHO DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Bao gồm các thiết bị phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu. Tổng đài cho phép:

- Thay thế cho tổng đài nội bộ (local exchange)
- Trả lời tự động theo kịch bản đã được xây dựng sẵn
- Không giới hạn về thiết bị đầu cuối

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHK và KH ứng dụng vv; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng nâng cấp mở rộng

Chi phí thấp
Sử dụng các giao thức trên nền IP
Không phụ thuộc địa lý đối với nhà tư vấn
Tương thích với nhiều loại thiết bị đầu cuối
Đơn vị chào bán: Trung tâm Tin học - Viễn thông Hải Phòng

TRANG TÁC NGHIỆP ĐIỆN TỬ NỘI BỘ

Mô tả quy trình CN/TB:

BizPage tạo thành nền tảng để trao đổi thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ một cách bảo mật và an toàn, nhưng lại rất tiện lợi trong việc sử dụng chúng vào các công việc hàng ngày. BizPage được xây dựng để trao đổi báo cáo thông tin trực tuyến (như báo cáo giao ban, báo cáo chuyên đề, xử lý công văn) và trao đổi thông tin trực tiếp (như nhắn tin, đàm luận trên mạng). Việc trao đổi thông tin trực tiếp có ý nghĩa thực tế cao, đặc biệt là trong trường hợp cơ quan doanh nghiệp có nhiều trụ sở hoặc có các đại lý rải rác ở nhiều nơi.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Phần mềm có giao diện Web nên bất cứ máy nào cũng chạy được mà không cần cài đặt và chỉ cần một cấu hình tối thiểu.

Giao diện đơn giản nên bất cứ chuyên viên nào cũng có thể sử dụng được. Tất cả các hướng dẫn đều trực tuyến và được đặt ngay trên màn hình. Các hướng dẫn đều được Việt hóa ở mức tối đa. Tiếng Việt có thể sử dụng bất cứ bộ mã nào trong 3 bộ mã thông dụng: Unicode, TCVN3 hoặc VNI vào bất cứ thời điểm. Dữ liệu được cơ cấu thống nhất, không phụ thuộc vào việc sử dụng bộ mã nào. CSDL của doanh nghiệp đặt tại một chỗ nhưng có thể truy cập từ bất cứ đâu, không phân biệt khoảng cách gần xa (khi ở xa kết nối qua modem - điện thoại).

Do đặc điểm trên nên BizPage rất thích hợp cho các cơ quan doanh nghiệp có nhiều trụ sở hoặc có hệ thống văn phòng phân tán ở nhiều nơi.

Đối với những Lãnh đạo đi công tác xa, BizPage vẫn cho phép theo dõi các công việc xảy ra hàng ngày ở cơ quan, doanh nghiệp.

BizPage có một hệ thống bảo mật chặt chẽ, giúp người quản trị hệ thống chỉ định một cách chi tiết các phần việc mà một chuyên viên được phép thực hiện.

BizPage tuy là mạng được phép truy cập từ nhiều điểm nhưng là mạng nội bộ nên dữ liệu được lưu giữ bảo mật và an toàn.

BizPage có hệ thống tự động sao lưu trực tuyến và định kỳ nên có khả năng dự phòng nóng rất cao. Điều này có nghĩa là khi máy chủ có sự cố, các bản sao lưu khác (nằm ở trên các máy khác vẫn còn) và do đó có thể phục hồi từ lần gần nhất. Việc sao lưu dự phòng được những người quản trị quản lý. Người dùng bình thường không cần quan tâm đến vấn đề này.

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

TRANG WEB KHUNG WEBMED

Mô tả quy trình CN/TB:

Cấu trúc khoa học, chặt chẽ, rõ ràng, dễ dàng điều hướng và khai thác.

Thiết kế sáng tạo, độc đáo, hiện đại và ấn tượng.

Thân thiện với người sử dụng, tương thích với các trình duyệt web khác nhau, nội dung được tối ưu, tốc độ tải/ nạp trang web nhanh.

Tương tác cao và năng động:

Dễ dàng cập nhật cũng như loại bỏ thông tin cũ khi có nhu cầu mà không cần hiểu biết về kỹ thuật. Có sẵn cơ chế phân quyền để cho phép đồng thời cập nhật nội dung và thông tin ở nhiều vùng khác nhau. Dễ dàng thay đổi cấu trúc của toàn bộ website.

Dễ dàng thay đổi từng phần hoặc toàn phần giao diện website

Công cụ tìm kiếm linh hoạt - hữu dụng

Tối ưu thông tin cho các máy tìm kiếm (Google, Yahoo, MSN).

Tích hợp sẵn công cụ cho phép người quản trị có thể chủ động sửa đổi, cập nhật các từ khoá, thông tin hỗ trợ cho các công cụ tìm kiếm ở nhiều giai đoạn khác nhau với các mục đích khác nhau.

Hoạt động ổn định và cơ chế bảo mật cao

Kiến trúc mở (Open Architect)

Dễ bảo trì: Viết theo mô hình three tier dễ bảo trì, chuyên giao

Dễ phát triển do các module được phát triển riêng biệt và tích hợp, thuận tiện cho việc cài đặt thêm các thành phần, module mới (Plush in).

Các phần mềm được thiết kế, xây dựng và triển khai theo cấu trúc Clients – Server (máy chủ máy trạm), phần mềm có thể chạy trên môi trường Web và trên môi trường Windows.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương

TRÒ CHƠI TIẾNG ANH

Mô tả quy trình CN/TB:

Vocabulary (Từ vựng):

Hangman: Trò chơi Tiếng Anh cổ điển.

Word Builder: Trò chơi về xây dựng từ.

Matching: Trò chơi tìm từ ngữ thích hợp.

See it & Spell it: Trò chơi đoán từ qua hình ảnh.

VocaQuiz: Trắc nghiệm về từ vựng.

Image Quiz: Trò chơi trắc nghiệm Tiếng Anh có kèm theo hình ảnh.

Same Same: Trò chơi xác định từ vựng Tiếng Anh lý thú.

Listen (Nghe):

Spelling Chicken: Trò chơi luyện nghe.

Memory I: Luyện Tiếng Anh với trò chơi lật hình.

Follow me: Vừa học, vừa rèn luyện trí nhớ.

Grammar (Ngữ pháp):

Greedy Lion: Trò chơi về các từ loại (Parts of speech).

Funny Lion: Học về các giới từ.

The dragon and the rain: Trò chơi về xây dựng câu.

Crossverb: Trò chơi về các động từ bất qui tắc.

Bonus:

Memory II: Trò chơi lật hình.

MineField: Trò chơi gỡ mìn.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH BẰNG HÌNH

Mô tả quy trình CN/TB:

TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH BẰNG HÌNH

Phần 1: Phần học từ vựng

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh (gồm 12 mục): Clothing, Community, Everyday Language, Food, Health, Housing, People, Plants and Animals, Recreation, Study Area, Transportation, Work.

Đây là một phương pháp giúp học và ôn luyện từ vựng 1 cách trực quan và hiệu quả cao.

Phần 2: Phần bài tập giúp nâng cao vốn từ vựng

Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh

Lựa chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Ráp từ vựng tiếng Anh

Phần 3: Thư giãn

Truyện vui song ngữ Anh Việt

Ghép hình

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: 1485: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

TỦ DỤNG THIẾT BỊ MẠNG CHUYÊN DỤNG

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân

TỰ HỌC NẤU ĂN

Mô tả quy trình CN/TB:

Những món ăn của dân tộc Việt Nam có bề dày lịch sử hàng ngàn năm nay. Dân tộc ta đã ra sức giữ gìn từ thế hệ này sang thế hệ khác, mong sao bảo tồn nó như một báu vật trong đời sống văn hóa dân tộc.

Phần 1: Sổ tay nội trợ – Dạy nấu ăn

Với hơn 1100 món ăn bao gồm: món gà, món canh, món chè, món nướng, món chay, món cháo, món bánh, món bún, món cá, món lẩu, món bò, món mực, món lẩu, món gỏi, món hải sản, món mứt, món soup, món cơm, món tôm, món vịt, món xôi, món thịt heo, món ăn giữ gìn sức khỏe, các loại thức uống....

Mỗi món ăn đều trình bày chi tiết về nguyên vật liệu nấu ăn, cách thức làm món ăn, cách trình bày...

Phần 2: Mẹo vặt ẩm thực

Đây là những mẹo vặt hay trong việc nấu nướng thức ăn, cách bảo quản các loại hoa quả, giúp người nấu ăn nắm vững những kiến thức hay được sưu tập tìm kiếm nhằm trao đổi thêm kỹ năng bí quyết về thế giới ẩm thực.

Phần 3: Thư giãn

Thư giãn với các câu truyện cười về ăn uống và về ẩm thực. Nhạc chọn lọc hay giúp giải trí. Các trò chơi: sudoku, ghép hình, tìm cặp, tìm mắt

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

TỰ HỌC TIẾNG HOA

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TIẾNG HOA

Gồm hơn 130 bài học tiếng Hoa kèm âm thanh và phim minh họa.

Phần 1: Học viết tiếng Hoa cơ bản và nâng cao

Học viết các từ cơ bản về: đường nét, số thứ tự, thời gian, vị trí, thiên nhiên, từ vựng về gia đình và mô tả.... kèm phim minh họa chữ viết.

Phần 2: Học từ vựng tiếng Hoa

Với hơn 15000 từ vựng thông dụng có giải thích nghĩa và kèm phát âm từng từ.

Phần 3: Tự học tiếng Hoa cơ bản

Với 68 bài học chi tiết với nội dung các phần: phát âm, đàm thoại.

Phần 4: Tự học tiếng Hoa cơ bản và nâng cao

Gồm 66 bài học được chia thành 2 phần từ cơ bản đến nâng cao:

Phần 1: Tiếng Hoa giao tiếp thực dụng gồm các bài học như: Nói về gia đình, Hỏi địa chỉ, Đi xe buýt, Mua sắm,
Phần 2: Học tiếng Hoa: Ăn vặt quay Bắc Kinh, Làm khách ở nhà bạn, Nói về thời tiết, ...
Tất cả các bài đều có phần: từ vựng, bài đọc, luyện đọc, đàm thoại...

Phần 5: Tự học chữ Hán

Giúp học chữ Hán Việt với hơn 600 từ cơ bản thông dụng.

Tam tự kinh.

Thành ngữ Hán Việt.

Phần 6: Bài tập

Bài tập chọn từ phiên âm

Bài tập nghe phát âm của từ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

TỰ HỌC XẾP GIẤY

Mô tả quy trình CN/TB: Giới thiệu về lịch sử hình thành nghệ thuật xếp giấy.

Hướng dẫn ghép hình bằng phim thao tác.

Giải pháp gồm 6 phần.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Thông qua đại lý

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

TỦ RACK 42U

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: Cao 2000 mm; Rộng 600 mm; Sâu 800 mm;

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hệ Thống Mạng

TƯ VẤN CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

Mô tả quy trình CN/TB: Xây dựng giải pháp mạng và bảo mật tổng thể; Thiết kế và tích hợp các hệ thống; Giải pháp truy nhập Internet không dây băng rộng bảo mật mức cao; Quản trị tài nguyên và truy nhập từ xa; Bảo mật, nhận dạng vân tay; Quản lý những tài nguyên và thực thi trong mạng. ; Quản lý dự án, quản lý mạng; Phong cách văn phòng chuyên nghiệp e-business; Phát triển phần mềm module ứng dụng, chuyên dụng ngành VNPT; Đặc biệt và các giải pháp Outsourcing; Banking i-Security Solution.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Mọi loại đối tượng có nhu cầu.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

TƯ VẤN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN NINH ĐIỆN TỬ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Các hình thức khác

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Công nghệ Việt Nam

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP TRÊN FLASH MACROMEDIA

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế và gia công phần mềm tập (học liệu) trên Flash Macromedia. Thiết kế thí nghiệm ảo mô phỏng, trắc nghiệm, trò chơi trên Flash Macromedia phục giáo dục, hướng nghiệp.; Thiết kế Website nhà trường, tư vấn, triển khai thực hiện các giải pháp phần mềm quản lý học tập trên công nghệ mã nguồn mở Moodle, giải pháp quản lý đại học.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông,...; Nhà quản lý giáo dục.; Giáo viên; Học sinh.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHÔNG DÂY

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Các hình thức khác

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Công nghệ Việt Nam

TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG THÔNG TIN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ STARPORTAL ÁP DỤNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH

Mô tả quy trình CN/TB:

Hệ thống quản trị nội dung cao cấp cho phép người quản lý quản lý thông tin dễ dàng. Xây dựng tính năng tương thích nâng cao khả năng tương tác giữa công thông tin và người truy cập.

Web based

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Nội thương và du lịch; Ngoại thương; Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Công cụ tương tác hiệu quả trực tiếp giữa công ty và đối tác kinh doanh. Công cụ quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao

TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP TỔNG THỂ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB:

Tổng thể hoạt động diễn ra trong quá trình sản xuất của 1 doanh nghiệp bao gồm: mua bán, lập kế hoạch sản xuất, quản lý vật tư hàng hoá...

Client/Server

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Nâng cao khả năng hợp tác và tương tác giữa các phòng ban.

Nâng cao khả năng lập kế hoạch một cách hiệu quả giữa máy móc con người và vật tư.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp; Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao

TƯ VẤN, TÍCH HỢP CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn đánh giá, lựa chọn các sản phẩm mã nguồn mở phù hợp (hệ điều hành, ứng dụng văn phòng, cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, an ninh thông tin,...) tùy biến và tích hợp hệ thống dựa trên các phần mềm nguồn mở tốt nhất.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ thông tin

TƯỜNG LỬA QUẢN LÝ BẢNG THÔNG

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Chính sách thông minh QoS chia băng thông sử dụng cho các thiết bị mạng. Tường lửa.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bằng Đạt

TUYỂN TẬP GIÁO TRÌNH ĐỒ HỌA

Mô tả quy trình CN/TB:

PHẦN 1: TUYỂN TẬP GIÁO TRÌNH ĐỒ HỌA

Mỹ thuật ứng dụng: các khái niệm về mỹ thuật, cách phối màu, hiệu ứng màu, bố cục, không gian, đường nét, hình mảng, các định luật thị giác, quy trình thiết kế Logo...

Tuyển tập 14 phần mềm đồ họa đặc sắc: Adobe Photo Album: tạo Album ảnh chuyên nghiệp. Photo Impact: xử lý ảnh tiện lợi nhanh chóng. 3D Album: tạo Album kỹ thuật số 3 chiều. Instant Photo Effect: tạo hiệu ứng ảnh chuyên nghiệp. Makeup Pilot: chỉnh sửa ảnh. My Type Artist: tạo 1000 mẫu chữ đẹp. Flip Album: thiết kế Album. ProShow Gold: hiệu ứng tạo VCD hình ảnh. Flax: hiệu ứng tạo chữ đẹp. Swish: tạo chuyển động hình & chữ. Xara Webstyle: tạo các bộ nút hoàn chỉnh. Xara 3D: tạo mẫu chữ 3 chiều. ACD See: trình duyệt & xử lý hình ảnh đơn giản, dễ sử dụng. Master Album Maker: giúp tạo Album.

PHẦN 2: PHỤ LỤC & THƯ GIẢN

Phím tắt các phần mềm thiết kế đồ họa.

Nhiều phần mềm thiết kế đồ họa kèm theo font chữ đẹp.

Thư giãn với phần trò chơi caro và ghép hình

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng kết quả, tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; Chuyển giao công nghệ, đào tạo tin học; Chuyển giao các phần mềm ứng dụng, viết phần mềm ứng dụng theo yêu cầu.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Mọi đối tượng

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

USB PHONE

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ MẠNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Vật liệu và thiết bị mạng: Tủ rack, tủ mạng, tủ cáp, tủ đầu nối, vật liệu mạng, cáp quang, thiết bị mạng, cáp điện thoại, cáp mạng, thiết bị chống sét, thiết bị bảo an

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

VCTEL BUILLING FOR BUSINESS

Mô tả quy trình CN/TB:

Tính cước điện thoại, mini bar, quản lý hotel.

Phần mềm được viết bằng Visul basic chạy trên hệ điều hành Windows XP. Modun tính cước cho doanh nghiệp, modun tính cước và quản lý Hotel.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thông tin liên lạc

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

VCTEL SMS

Mô tả quy trình CN/TB:

Marketing số; tự động báo giá sản phẩm, nhận đơn đặt hàng của khách, chăm sóc khách hàng, quản lý. Ứng dụng trong giáo dục: báo điểm thi lịch học....Điều khiển thiết bị, truyền tải dữ liệu.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng công nghệ mới nhất vào lĩnh vực maketing. Là hình thức maketing số nên khả năng tiếp cận khách hàng nhanh và hiệu quả. Giảm thiểu chi phí cho maketing mà vẫn đem lại hiệu quả cao.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

VGA VIDEO SPILITTER/EXTENDER

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thống kê

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương Mại Tân Phúc

VGA VIDEO SPILITTER/EXTENDER

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương Mại Tân Phúc

VOCABULARY TEST

Mô tả quy trình CN/TB:

NỘI DUNG

VOCABULARY TEST

The best way to improve your English

Part 1: Word Choice

Gồm các bài exercise về chọn từ phù hợp.

Part 2: Vocabulary Test

Nhiều trình độ từ dễ đến khó, kiểm tra vốn từ vựng tiếng Anh của bạn qua những câu đố thú vị. Gồm 3 phần:

1. Missing Word
2. Crossword Clues
3. General Knowledge Question Multichoice

Part 3: Using Irregular Verb

Các dạng bài tập trắc nghiệm về sử dụng động từ bất quy tắc.

Part 4: Definition & Reverse Definition

Dạng bài tập sử dụng các dạng định nghĩa từ vựng và dạng đảo ngược. Gồm 2 phần:

1. Definition
2. Reverse Definition

Part 5: Pronoun Reference

Dạng bài tập về xác định Đại từ trong câu.

Part 6: Other Vocabulary Exercise

1. The 100 Most Commonly Used Verbs
2. The 500 Most Commonly Used Words
3. The Meaning Of English Names
4. Top 100 Misspelt Words
5. Medical Vocabulary
6. Missing Word
7. Confusing Word
8. Shopping Vocabulary
9. Football Vocabulary
10. Homonyms
11. Word Group
12. Fill Gap Exercise
13. Popular English Recipes
14. United Kingdom

Part 7: Vocabulary Activities

Gồm phần Vocabulary Quiz và phần Words beginning with A, B, C... Gồm 2 phần:

1. Words beginning with Letter
2. Vocabulary Quiz

Part 8: Music Collection

Tập hợp các bài hát bất hủ được sưu tập kèm lời bài hát, bạn có thể vừa nghe và nâng cao vốn từ vựng của mình qua các bài hát một cách nhanh chóng và lý thú.

Part 9: Relax

1. Trò chơi xếp hình, tìm cặp từ vựng tiếng Anh.
2. Thư giãn với: đập chuột, ghép hình, tìm cặp, caro...
3. Ô chữ trí tuệ Sudoku.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM

VOIP GATEWAY

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

WEBENGINE VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

Mô tả quy trình CN/TB:

Rút ngắn thời gian đưa ra sản phẩm mới ra thị trường.
Tăng hiệu quả nhờ các thông tin chính xác.
Giảm chi phí điều hành với hạ tầng và kiến trúc hợp lý.
Giảm chi phí và đơn giản sự phức tạp cho việc quản lý kinh doanh.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Kiến trúc các ứng dụng hợp lý.

Độ linh hoạt cao thông qua các chương trình truy cập đa dạng.

Kết nối liên tục.

Nhiều lựa chọn.

Tiết kiệm thời gian.

Khả năng tổ chức hiệu quả.

Môi trường chia sẻ công tác hiện đại.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin

WEBSITE

Mô tả quy trình CN/TB:

Hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp
Giải quyết toàn bộ bằng quy trình xử lý công nghệ thông tin.

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý; Thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Quản lý quy trình khép kín.

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Chào giá tham khảo: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao

WEBSITE CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống cho phép tra cứu thông tin trực tuyến về các nhà nghiên cứu, chuyên gia, tổ chức tư vấn chuyên gia công nghệ và tiến bộ trong nước và ngoài nước

1. Phân hệ tra cứu theo tên chuyên gia. 2. Phân hệ tra cứu theo lĩnh vực nghiên cứu. 3. Phân hệ tra cứu theo chuyên môn. 4. Phân hệ tra cứu theo học hàm

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Thống kê; Phương pháp và phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê

Ưu điểm của CN/TB: - Giao diện đẹp, thân thiện với người dùng. TCVN 6909:2001

Phương thức chuyển giao: Đào tạo cán bộ; Tư vấn

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên

WIFI METRO MESH

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

XÂY DỰNG CÁC ỨNG DỤNG VÀ TÍCH HỢP VÀO CÔNG THÔNG TIN GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG (KC.01/06-10)

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt; Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Bán trực tiếp

Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN VĂN BẰNG PHẦN MỀM THƯ VIỆN SỐ GREENSTONE

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết kế cơ sở dữ liệu, cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm để xây dựng các cơ sở dữ liệu để quản lý các sưu tập số (như cơ sở dữ liệu toàn văn, cơ sở dữ liệu ảnh,...)

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các Trung tâm thông tin; Các Thư viện

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP TRÊN NỀN TẢNG PHẦN MỀM PAID 4.0

Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng phần mềm nền PAID 4.0 của Trung Quốc để xây dựng những hệ thống hỏi đáp, tra cứu phục vụ sản xuất theo đối tượng cụ thể như lúa, ngô, cá, tôm,...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, trang trại; Trung tâm khuyến nông

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

XÂY DỰNG, TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các văn phòng, công ty, khu công nghiệp...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển Công nghệ Thăng Long

XÂY DỰNG, TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO RA, CHẤM CÔNG

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công ty, Khu công nghiệp...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển Công nghệ Thăng Long

DỆT MAY - DA GIÀY

CÁC SẢN PHẨM LÓT GIÀY KHÁNG KHUẨN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ dệt may & thời trang - Đại học Bách khoa

CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC, QUẦN ÁO

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Nhà may Việt Tiến

CÁC SẢN PHẨM VẢI NHUỘM BẰNG CHẤT MÀU TỰ NHIÊN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ dệt may & thời trang - Đại học Bách khoa

GIÀY DÉP

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư và thương mại Việt Hà

KHĂN BÔNG CÁC LOẠI XUẤT KHẨU

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dệt may 27-7

MÁY ĐÓNG ĐINH GÓT BÁN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Công suất tiêu thụ: 2HP, 800W

Kích thước: 950 x 850 x 1.550 (mm)

Trọng lượng: 400 Kg

Năng suất: 2.000 đôi/8 giờ

Đạt tiêu chuẩn nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng TB/CN: Sản xuất giày

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giày

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập (Đài Loan, Hàn Quốc). Giá thành hạ (< 50%)

Một số thiết bị cải tiến cho phù hợp với sản xuất trong nước

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

MỘT SỐ THIẾT BỊ PHÒNG HỘ CÁ NHÂN

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP

QUẦN ÁO

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp Nguyễn Văn Sinh

SẢN PHẨM MAY MẶC – QUẦN ÁO

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dũng Tiến

SỢI SPUNSILK (SỢI ĐÚI)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp dệt kim, Công nghiệp may mặc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Sản xuất Kinh doanh Tơ tằm Phú Khánh

SỢI TRE CÁC LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme, Đại học Bách khoa Hà Nội

THÊU REN XUẤT KHẨU

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp may mặc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vân Hùng

TƠ TẮM VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA TƠ TẮM

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp dệt kim, Công nghiệp may mặc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Sản xuất Kinh doanh Tơ tằm Phú Khánh

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HOÁ

ẮC QUY KHÔ KÍN KHÍ DÙNG CHO XE DU LỊCH

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Giao thông vận tải

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú

ẮC QUY KÍN KHÍ HABACO

Mô tả quy trình CN/TB:

Ắc quy được sản xuất bằng nguyên vật liệu thế hệ mới có nhiều tính năng vượt trội hơn dòng ắc quy nước

- Được nạp điện sẵn trước khi đưa vào sử dụng
- Không cần bảo dưỡng trong suốt thời gian sử dụng
- Điện áp ổn định rất dễ khởi động xe - Tuổi thọ cao – Chịu được rung chấn tốt.
- Ắc quy kín toàn phần nên không làm hư hỏng đến các thiết bị khác của xe
- Thích hợp với các dòng xe máy đang được lưu hành tại Việt Nam và trên thế giới

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Không cần bổ sung thêm nước.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp Ắc quy Hải Phòng

ẮC QUY KÍN KHÍ XE GẮN MÁY

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Giao thông vận tải
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú

ẮC QUY TÍCH ĐIỆN KHÔ SẢN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ KOREA

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú

ẮC QUY TÍCH ĐIỆN KHÔ XE GẮN MÁY

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Giao thông vận tải
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú

AC SERVO

Mô tả quy trình CN/TB: - Công suất 100W đến 5Kw - Độ phân giải Encoder: 2500PPR - Độ phân giải liên tiếp: 1000PPR - Giao diện trực tiếp với PLC, HMI qua cổng RS485, RS 232 - Nối mạng tối đa 128 Servo - TC nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Chế tạo ô tô, Công nghệ và thiết bị gia công gỗ

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, tiêu chuẩn CE, UL; Độ bền cao; Bảo hành nhanh, dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C

BÀN THÍ NGHIỆM

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết bị thí nghiệm (bàn ghế phòng thí nghiệm, tủ hút độc trong phòng thí nghiệm, giá đựng dụng cụ thí nghiệm...). Mặt bàn ghế được làm bằng chất liệu chịu hóa chất cao, chịu độ mài mòn cao, chống vi khuẩn xâm nhập (được nhập khẩu độc quyền của hãng Trespa). Khung bàn ghế được làm bằng nhôm hoặc sắt hộp chuyên dụng, được sơn phủ lớp sơn tĩnh điện cách điện cách nhiệt cao, độ bền cao. Tủ hút và giá kệ trong phòng thí nghiệm được làm từ những vật liệu chuyên dụng đã qua kiểm định.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, độ bền cao (được Bộ Giáo dục và Đào tạo, khách hàng đánh giá cao). Tính sáng tạo cao phù hợp với thị trường của Việt Nam. Giá thành hợp lý.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà

BẢNG ĐIỆN TỬ CỖ LỚN DÙNG LED

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ

BẢNG ĐIỆN TỬ LED 3 MÀU

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp điện tử Thông tin

BẢNG ĐIỆN TỬ LED 65000 MÀU

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Giải pháp điện tử Thông tin

BẢNG ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật tính toán, Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải đường sông

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

BẢNG THỬ THỦY LỰC

Lĩnh vực áp dụng: Cơ học

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động

BIẾN TẦN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng, Năng lượng điện

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC

BIẾN TẦN STARVERT IG5 SERIES

Mô tả quy trình CN/TB:

Biến tần iG5 series thiết kế nhỏ gọn và kinh tế. iG5 series thỏa mãn các yêu cầu khác nhau của khách hàng như tích hợp vòng truyền thông, điều khiển PID, vector không gian, PWM,...

Đặc tính kỹ thuật:

Starvert iG5 là dòng biến tần nhỏ gọn, đa năng và thân thiện với người sử dụng. Công nghệ điều khiển vector không gian PWM. Loại 1 pha 200V có công suất: 0,75 ~ 1,5kW. Loại 3 pha 200/400V có công suất 0,75 ~ 3,7kW. Phù hợp với các chuẩn: CE, UL, cUL. Điều khiển vector không gian bằng thuật toán algorithm điều chỉnh thẳng giáng mômen quay và low THD

Mômen 150% tại 0,5Hz. Tần số đầu ra 0,01 ~ 400Hz. Tần số sóng mang 1 ~ 10kHz. 8 cấp điều chỉnh tốc độ. Đa chức năng, thao tác ổn định. Cấp bảo vệ IP20. Tích hợp giao diện truyền thông RS485/MODBUS-RTU. 3 đầu vào đa năng, 1 đầu ra đa năng. Ổn định dòng điện nhà tự do. Có thể chọn tăng cường mômen bằng tay/tự động. Điều khiển remote với cable nối riêng và lắp cố định. Tích hợp hãm cắt. Điều khiển PID. Tự động restart sau khi mất điện tức thời. Bảo vệ nối sai dây nguồn/tải. Upload và download thông số từ bộ phim

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An

BỘ BIẾN ĐỔI XOAY CHIỀU MỘT CHIỀU ĐIỀU KHIỂN SỐ

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Điều khiển biến đổi điện 3 pha sang điện 1 chiều sử dụng các thiết bị của các nước G7 với độ chính xác cao, linh hoạt trong nhiều chế độ, ít sự cố có thể điều khiển theo các chương trình phức tạp mà điều khiển tương tự không thực hiện được.

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Ưu điểm của CN/TB: Điều khiển số với độ chính xác cao, ứng dụng rộng rãi

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Thiết bị được bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

BỘ CHUYỂN ĐỔI

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật điện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam

BỘ ĐIỀU KHIỂN 2 CỬA RAC2000G/P

Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển độc lập 2 cửa, khả năng kết nối với 4 đầu đọc chuẩn ABA track2 hoặc hai đầu đọc chuẩn W26 (Vào dung hai đầu đọc, ra dung nút ấn).

Ứng dụng cho kiểm soát vào ra, kiểm soát bãi xe. Lưu tối đa 15.000 thẻ/ sự kiện.

Khả năng chống xung điện và bảo vệ ESD, tăng cường chất lượng truyền thông.

Cung cấp 8 cấp cách li quang cho cảm biến cửa, nút ấn thoát và cảm biến vô đầu đọc.

Đèn LED báo hiệu nguồn, truyền thông và các trạng thái bất thường.

Có thể đặt 50 thẻ khách với cấu hình kiểm tra mã số, khoảng thời gian và tần xuất sử dụng (cho RAC2000P).

Tính năng danh sách đen ngăn chặn việc sử dụng các thẻ đã mất.

Chống dùng chung thẻ, tạo mã mở cưỡng bức.

200 lịch ngày nghỉ, 128 lịch làm việc, 8 lịch thời gian cho mở khoá (với RAC2000P).

Tạo khối các đầu vào ra trên bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng.

Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn. Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt.

Tính năng tạo vòng kiểm tra dữ liệu thừa đảm bảo dữ liệu chính xác.

Bộ xử lý: 8 bit. Bộ nhớ: 128 K với RAC-2000G/256K với RAC-2000P

Đầu vào: 8 cảm biến (cảm biến cửa x 2; nút ấn thoát x 2; cảm biến vô x 4). Đầu ra: 4 rơle (khóa điện x 2; còi báo động x 2). Thẻ/sự kiện: 10.000 với RAC-2000G/ 15000 với RAC-2000P (tối đa)

LED hiển thị: Nguồn x 1; trạng thái đầu ra x 4; Truyền thông x 2.

RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Đặt ID: công tắc gặt trên bo mạch
Đầu đọc: ABA track2 x 2/ Weigand 26 x 2 với RAC-2000G, ABA track2 x 4/ Weigand 26 x 2 với RAC-2000P.
Điện áp đầu ra: 5 VCD – 100mA/ 12VDC – 100mA cho đầu đọc phụ. Điện áp làm việc: 12 VDC – 300mA (bao gồm cả đầu đọc)
Nguồn tiêu thụ: 5W (gồm cả đầu đọc). Giao diện: RS-232; RS-485
Tốc độ truyền: 19.200 bps-N-8-1 cho RAC-2000G, 9.600/ 19.200/ 34.400 bps-N-8-1 cho RAC-2000P
Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/ 14 độ F đến 131 độ F
Độ ẩm: 20% đến 80% (Không ngưng tụ). Kích thước: 210mm (dài) x 150mm (rộng) x 29mm (cao)
Trọng lượng: 400 g
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Tổ chức và quản lý
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

BỘ ĐIỀU KHIỂN 2 CỬA RAC 2000PV

Mô tả quy trình CN/TB:

Tích hợp với hệ thống đầu ghi hình kỹ thuật số để chụp lại hình ảnh tại thời điểm quẹt thẻ.
Điều khiển độc lập 2 cửa, điều khiển tối đa 4 đầu đọc ABA T2 (2 kiểm tra vào/ 2 kiểm tra ra) hoặc hai đầu đọc chuẩn Wiegand26 (2 kiểm tra vào, 2 nút ấn thoát).
Lưu tối đa 15.000 thẻ/ sự kiện
Khả năng chống xugn điện và bảo vệ ESD, tăng cường chất lượng truyền thông.
Cung cấp 8 cặp cách li quang cho cảm biến cửa, nút ấn thoát và cảm biến vỏ đầu đọc.
Đèn LED báo hiệu nguồn, truyền thông và các trạng thái bất thường.
Có thể đặt 50 thẻ khách với cấu hình kiểm tra mã số, khoảng thời gian và tần xuất sử dụng.
Tính năng danh sách đen ngăn chặn việc sử dụng các thẻ đã mất.
Chống dùng chung thẻ, tạo mã mở cường bức.
200 lịch ngày nghỉ, 128 lịch làm việc, 8 lịch thời gian cho mở khoá.
Tạo khối các đầu vào ra cho bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng.
Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian khi mất nguồn.
Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt.
Tính năng tạo vòng kiểm tra dữ liệu thừa đảm bảo dữ liệu chính xác
Bộ xử lý: 8 bit. Bộ nhớ: 256 K
Đầu vào: 8 cảm biến (cảm biến cửa x 2; nút ấn thoát x 2; cảm biến vỏ x 1)
Đầu ra: 4 role (khóa điện x 2; còi báo động x 2)
Thẻ/sự kiện: 15.000 (tối đa). LED hiển thị: Nguồn x 1; trạng thái đầu ra x 4; Truyền thông x 2.
RTC (đồng hồ thời gian thực): Có
Đặt ID: công tắc gặt trên bo mạch. Đầu đọc: ABA – Track2 x 4/ Wiegand26 x 2
Điện áp đầu ra: 5 VCD – 100mA/ 12VDC – 100mA cho đầu đọc phụ
Điện áp làm việc: 12 VDC – 500mA (bao gồm cả đầu đọc)
Nguồn tiêu thụ: 5W (gồm cả đầu đọc). Giao diện: RS-232; RS-485
Tốc độ truyền: 9.600/ 19.200/ 38.400bps-N-8-1
Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/ 14 độ F đến 131 độ F
Độ ẩm: 20% đến 80% (Không ngưng tụ).
Kích thước: 210mm (dài) x 150mm (rộng) x 29mm (cao). Trọng lượng: 400 g
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐA CỬA GCU 3001 (ĐIỀU KHIỂN 4/ 8/ 16 CỬA)

Mô tả quy trình CN/TB:

Bộ điều khiển đa cửa GCU có 3 model: điều khiển 4/8/16 cửa và có khả năng mở rộng lên 1.024 cửa. Nó cung cấp nhiều chế độ truy cập khác nhau và làm việc với nhiều thiết bị phụ cho những ứng dụng khác nhau. GCU là giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng kiểm soát vào ra quy mô trung bình với yêu cầu nhiều ứng dụng khác nhau.

Tính năng: Được thiết kế hoạt động độc lập đảm bảo hoạt động bình thường dưới mọi hoàn cảnh.

Điều kiện lên đến 16 cửa và bộ mở rộng vào ra cho các thiết bị phụ như: hệ thống chiếu sáng, điều hoà, báo trộm, kích hoạt hay tắt hệ thống Camera giám sát.

Bộ nhớ lớn 30.000 thẻ/ sự kiện, không giới hạn việc phân quyền.

Bảo vệ xung điện, ESD, tăng cường chất lượng truyền thông.

Tính bảo mật cao: Chống dùng chung thẻ, 2 thẻ truy cập cùng một lúc phân 8 lớp thẻ khác nhau và 4 kiểu lịch làm việc.

Hiển thị, truyền tin nhắn thông tin thẻ mỗi lần quét thẻ.

256 lịch ngày nghỉ, 256 lịch làm việc, 8 phân vùng thời gian.

Tạo khối các đầu vào ra trên bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng.

Cổng truyền thông nối tiếp RS 232 cho giám sát bộ điều khiển.

Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn.

Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt.

Bộ xử lý: RISC 32 bit. Bộ nhớ: 4 M. Đầu vào: 3 (đầu vào x 2; cảm biến vô x 1). Đầu ra: 2 role

Thẻ/sự kiện: 30.000/100.000 (tối đa)

LED hiển thị: Nguồn x 1; trạng thái đầu ra x 2; Truyền thông x 3; khởi động lại x 1; ác quy x 1.

RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Đặt ID: công tắc gạt trên bo mạch. Đầu đọc: RS – 485 x 16 (tối đa)

Điện áp làm việc: 12 VDC – 100mA. Nguồn tiêu thụ: 5W (tối đa)

Giao diện: RS 232/485 x 1 (cho PC); RS-485 x 1 (cho thiết bị); RS-232 (cho thiết bị kiểm tra Debug)

Tốc độ truyền: 19.200 bps-N-8-1. Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/ 14 độ F đến 131 độ F

Độ ẩm: 20% đến 80% (Không ngưng tụ)

Kích thước: 210mm (dài) x 150mm (rộng) x 40mm (cao). Trọng lượng: 320 g

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

BỘ ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÊ TÔNG NHỰA

Mô tả quy trình CN/TB:

Điều khiển dây chuyền sản xuất bê tông nhựa hoàn toàn tự động các quá trình: cân, xả định mức các thành phần: cát, đá, bột khoáng, nhựa đường; trộn, xả bê tông,...

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

BỘ ĐIỀU KHIỂN HAI CỬA RAC2000G/P

Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển độc lập hai cửa, khả năng kết nối với 4 đầu đọc chuẩn ABA track2 hoặc hai đầu đọc chuẩn W26 (Vào dùng hai đầu đọc, ra dùng nút ấn). Ứng dụng cho kiểm soát vào ra, kiểm soát bãi xe. Lưu tối đa 15000 thẻ/sự kiện. Khả năng chống xung điện và bảo vệ ESD, tăng cường chất lượng truyền thông. Cung cấp

8 cặp cách li quang cho cảm biến cửa, nút ấn thoát và cảm biến vô đầu đọc. Đèn LED báo hiệu nguồn, truyền thông và các trạng thái bất thường. Có thể đặt 50 thẻ khách với cấu hình kiểm tra mã số, khoảng thời gian và tần suất sử dụng (cho RAC2000P). Tính năng danh sách đen ngăn chặn việc sử dụng các thẻ đã mất. Chống dùng chung thẻ, tạo mã mở cưỡng bức. 200 lịch ngày nghỉ, 128 lịch làm việc, 8 lịch thời gian cho mở khoá (với RAC2000P). Tạo khối các đầu vào ra trên bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng. Đồng hồ thời gian bảo đảm thời gian chính xác khi mất nguồn. Giám sát thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn. Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt. Tính năng tạo vòng kiểm tra dữ liệu thừa đảm bảo dữ liệu chính xác. Bộ xử lý: 8 bit Bộ nhớ: 128 K với RAC-2000G/256K với RAC - 2000P. Đầu vào: 8 cảm biến Đầu ra: 8 role Thẻ/sự kiện: 10.000 với RAC-2000G/15.000 với RAC2000P (tối đa) LED hiển thị: Nguồn x 1, trạng thái đầu ra x 4, truyền thông x 2. RTC (đồng hồ thời gian thực): có Đặt ID: công tắc gạt (trên bo mạch) Đầu đọc: ABA-track2 x 2/Weigand 26 x 2 với RAC-2000G, ABA-track 2 x 4/ Weigand 26 x 2 với RAC-2000P. Điện áp đầu ra: 5VCD - 100mA/12 VCD - 100mA cho đầu đọc phụ. Điện áp làm việc: 12 VCD - 500mA Nguồn tiêu thụ: 5 W(gồm cả đầu đọc) Giao diện: RS-232/RS-485 Tốc độ truyền: 19.200 bps-N-8-1 cho RAC-2000G, 9.600/19.200/38.400 bps-N-8-1 cho RAC-2000P. Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/14 độ F đến 131 độ F Độ ẩm: 20%-80% (không ngưng tụ) Kích thước: 210 mm (dài) x 150 mm(rộng) x 29 mm (cao). Trọng lượng: 400 g

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

BỘ ĐIỀU KHIỂN HAI CỬA RAC2000PS

Mô tả quy trình CN/TB:

Điều khiển độc lập hai cửa, khả năng kết nối với 4 đầu đọc chuẩn RS – 485.

Ứng dụng cho kiểm soát vào ra, kiểm soát bãi xe. Lưu tối đa 15.000 thẻ/ sự kiện.

Khả năng chống xung điện và bảo vệ ESD, tăng cường chất lượng truyền thông.

Cung cấp 8 cặp cách li quang cho cảm biến cửa, nút ấn thoát và cảm biến vô đầu đọc.

Đèn LED báo hiệu nguồn, truyền thông và các trạng thái bất thường.

Có thể đặt 50 thẻ khách với cấu hình kiểm tra mã số, khoảng thời gian và tần xuất sử dụng.

Tính năng danh sách đen ngăn chặn việc sử dụng các thẻ đã mất.

Chống dùng chung thẻ, tạo mã mở cưỡng bức.

200 lịch ngày nghỉ, 128 lịch làm việc, 8 lịch thời gian cho mở khoá (với RAC2000P).

Tạo khối các đầu vào ra trên bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng.

Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn.

Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt.

Tính năng tạo vòng kiểm tra dữ liệu thừa đảm bảo dữ liệu chính xác.

Bộ xử lý: 8 bit. Bộ nhớ: 256 K. Đầu vào: 8 cảm biến (cảm biến cửa x 2; nút ấn thoát x 2; cảm biến vô x 4). Đầu ra: 4 role (khoá điện x 2; còi báo động x 2). Thẻ/sự kiện: 15.000 (tối đa)

LED hiển thị: Nguồn x 1; trạng thái đầu ra x 4; Truyền thông x 2.

RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Đặt ID: công tắc gạt trên bo mạch. Đầu đọc: RS-485

Điện áp đầu ra: 5 VCD – 100mA/ 12VDC – 100mA cho đầu đọc phụ

Điện áp làm việc: 12 VDC – 300mA (bao gồm cả đầu đọc)

Nguồn tiêu thụ: 3.5W (gồm cả đầu đọc)

Giao diện: RS-232; RS-485. Tốc độ truyền: 9.600/ 19.200/ 38.400bps-N-8-1

Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/ 14 độ F đến 131 độ F. Độ ẩm: 20% đến 80% (Không ngưng tụ)

Kích thước: 210mm (dài) x 150mm (rộng) x 29mm (cao). Trọng lượng: 400 g

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

BỘ ĐIỀU KHIỂN KẾ HOẠCH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 45W.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán

Ưu điểm của CN/TB: Có nhiều đầu đếm và có khả năng mở rộng thêm nhiều đầu đếm khác. Có đầu đếm sản phẩm lỗi. Tích hợp đồng hồ thời gian thực. Có khả năng kết nối (giữa các bộ điều khiển với PC) để tạo hệ SCADA thu nhỏ.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: liên hệ với nhà cung cấp

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng sau bảo hành theo yêu cầu của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự

BỘ ĐIỀU KHIỂN MẠNG NCU 3001 (ĐIỀU KHIỂN 30 CỬA)

Mô tả quy trình CN/TB:

NCU - 3001 là bộ điều khiển có khả năng linh hoạt cao, được chế tạo theo kiểu module cùng với việc tích hợp phần mềm khách một cách dễ dàng. Bằng việc sử dụng bộ xử lý RISC, NCU 3001 điều khiển 30 cửa và có khả năng mở rộng lên đến 10.000 cửa trên một mạng với hệ thống giám sát thời gian thực và thiết bị điều khiển. Quản lý nhiều thiết bị sử dụng IP cố định, NCU 3001 thích hợp với các hệ thống kiểm soát vào ra lớn và có nhiều ứng dụng khác nhau.

Tính năng:

IP tại chỗ, hoạt động ổn định, chắc chắn với mạng Ethernet tốc độ cao 10/100 base. Được thiết kế hoạt động độc lập đảm bảo hoạt động bình thường dưới mọi hoàn cảnh.

Điều khiển 30 cửa và bộ mở rộng vào ra cho các thiết bị ohu khác như: Hệ thống chiếu sáng, điều hoà, báo trộm, kích hoạt hay tắt hệ thống Camera giám sát. Bộ nhớ 100.000 thẻ/ sự kiện, không giới hạn việc phân quyền. Hiệu suất cao: 100.000 dữ liệu thẻ được tải trong vòng 6 phút và kiểm tra ngắn hơn 1 giây. Hiện thị, truyền tin, nhấn thông tin thẻ mỗi lần quẹt thẻ.

256 lịch ngày nghỉ, 256 lịch làm việc, 8 phân vùng thời gian.

Tạo khối các đầu vào ra trên bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng.

Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn.

Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt.

Thông số kỹ thuật:

Bộ xử lý: RSIC 32 bit. Bộ nhớ: 8 M. Đầu vào: 1 cảm biến vô. Thẻ/sự kiện: 100.000/100.0000 (tối đa)

LED hiển thị: Nguồn x 1; Truyền thông x 6; LAN x 2; khởi động lại x 1; thiết bị kiểm tra x 1 (debug x 1).

RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Đặt ID: Phần mềm. Đầu đọc: RS – 485 x 30 (Tối đa)

Điện áp làm việc: 12 VCD – 1000 mA. Nguồn tiêu thụ: 6W (tối đa)

Giao diện: 10/100 BaseT x 1 (cho PC); RS 485 x 1 (cho thiết bị); RS232 x 1 (cho thiết bị kiểm tra Debug). Tốc độ truyền: 10/100M bps. Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C / 14 độ F đến 131 độ F

Độ ẩm: 20% đến 80% (không ngưng tụ). Kích thước: 210 mm(dài) x 150mm (rộng) x 40mm (cao). Trọng lượng: 310 g.

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

BỘ ĐIỀU KHIỂN MỘT CỬA RAC900/800

Mô tả quy trình CN/TB:

Kết hợp kiểm soát vào ra với chấm công cơ bản. Hoạt động độc lập hay kết nối mạng, mở rộng tối đa được 255 thiết bị. Dung lượng bộ nhớ 4.096 thẻ/2.048 sự kiện.

Chế độ kiểm tra: Quẹt thẻ, mã số hay kết hợp quẹt thẻ + mã số. Khả năng kết nối đầu đọc phụ hay nút ấn yêu cầu thoát. Cấu hình thẻ cường bức; mã cường bức bí mật kích hoạt hệ thống báo động. Chức năng bảo vệ kích hoạt/không kích hoạt tất cả các cảm biến hay lựa chọn cảm biến.

Khả năng kết nối với văn phòng trung tâm điều khiển qua modem quay số, áp dụng trong điều kiện giám sát báo động trực tiếp. 8 lịch làm việc cho RAC - 900/800& 60 lịch ngày nghỉ cho RAC - 900.

Giới hạn việc thử quẹt thẻ chưa đăng ký. Âm thanh: theo chuẩn hay thay đổi với RAC - 900.

Hạn chế dùng thẻ người khác. Cảnh báo bộ nhớ đầy (90% dung lượng).

Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn.

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

BỘ ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY RAC2000EL

Mô tả quy trình CN/TB: - Điều khiển độc lập thang máy - Quản lý truy cập mềm dẻo - Cấu hình truy cập các tầng, thời gian truy nhập và thời hạn thẻ khách - Khả năng chống xung điện và bảo vệ ESD, tăng cường chất lượng truyền thông - Cung cấp 2 cấp cách li quang cho cảm biến - Điều khiển tối đa 2 đầu đọc và 4 bộ mở rộng vào ra - Đèn LED báo hiệu nguồn, truyền thông và các trạng thái bất thường - Tính năng danh sách đen ngăn chặn việc sử dụng các thẻ đã mất - 200 lịch ngày nghỉ, 128 lịch làm việc, 8 lịch thời gian cho mở khóa - Tạo khối các đầu vào ra trên bộ điều khiển thuận lợi cho lắp đặt, bảo dưỡng - Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian chính xác khi mất nguồn - Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị hoạt động tốt khi kết nối bị ngắt - Tính năng tạo vòng kiểm tra dữ liệu thừa đảm bảo dữ liệu chính xác

- Bộ xử lý: 8 bit. Bộ nhớ: 256 K
- Đầu vào: 2 cảm biến. Đầu ra: 2 role
- Thẻ/sự kiện: 5000/6.000
- LED hiển thị: Nguồn x 1, trạng thái đầu ra x 4, truyền thông x 2. RTC (đồng hồ thời gian thực): có Đặt ID: công tắc gạt (trên bo mạch) Đầu đọc: RS485
- Điện áp đầu ra: 12 V - 500mA Điện áp làm việc: 12 VCD - 500mA
- Nguồn tiêu thụ: 5 W(gồm cả đầu đọc) Giao diện: RS-232/RS-485 Tốc độ truyền: 9600/19200/38400 bps - N - 8 - 1 Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/14 độ F đến 131 độ F Độ ẩm: 20%-80% (không ngưng tụ).
- Kích thước: 210 mm (dài) x 150 mm(rộng) x 29 mm (cao). Trọng lượng: 400 g

Lĩnh vực áp dụng: Điều khiển học, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

BỘ ĐO Đếm NĂNG LƯỢNG

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

BỘ ĐỔI DIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA

Mô tả quy trình CN/TB: Là thiết bị điện sử dụng nguồn năng lượng trực tiếp từ mặt trời bổ sung vào nguồn điện lưới quốc gia. Thiết bị tự động chuyển đổi trực tiếp nguồn điện một chiều thu được từ các tấm pin mặt trời thành điện xoay chiều và chuyển nguồn năng lượng này vào điện lưới quốc gia.

Thiết bị tạo ra nguồn điện có dạng sóng hình sin chuẩn, không méo dạng và đồng bộ được với tần số điện lưới. Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời không gây ô nhiễm môi trường, không có chất thải độc hại.

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: - Giá thành hạ. - Tính năng nhiệt đới hóa phù hợp với môi trường. - Bảo hành trên toàn quốc.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX & TM Cơ điện - Điện tử Việt Linh

BỘ KIỂM TRA LƯỢNG ĐƯỜNG SACAROZA TRONG ĐỒ UỐNG

Mô tả quy trình CN/TB: Nước ngọt, nước giải khát hoặc rượu màu sử dụng Sacaroza ở nồng độ bình thường là 100g/lít. Trong trường hợp người sản xuất sử dụng loại đường hoá học để thay thế một phần đường, hoặc pha nồng độ đường không đạt mức qui định thì tỷ trọng của dung dịch sẽ bị giảm đi. Bộ kiểm tra cho phép phát hiện nồng độ đường khi bị giảm đi 1-2%

Test này là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của đơn vị có tham khảo các sản phẩm cùng loại của nước ngoài.

Đặc tính nổi trội nhất của test là tính cơ động và sử dụng đơn giản. Cho phép tiến hành kiểm tra ngay tại cơ sở sản xuất, lưu thông phân phối thực phẩm và các chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các thiết bị phụ trợ khác.

Các loại KIT, Test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác.

Các loại KIT, Test sử dụng đơn giản, không cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với trình độ của cán bộ tại địa phương.

Các loại test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác.

Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là các dụng cụ và bộ test thử được gói gọn trong một túi giả da xách tay hoặc đeo vai thuận tiện cho quá trình cơ động tại các cơ sở. Các dụng cụ: Gồm một số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý mẫu và thao tác với các test. Các dụng cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác thải (sau khi tiến hành kiểm tra).

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

BỘ KIT KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG NƯỚC GỒM CÁC CHỈ TIÊU:

PH, ĐỘ KIỀM, ĐỘ CỨNG, ĐỘ MẶN, OXY HOÀ TAN (DO), NH₄, NO₂, Mn(II), TỔNG Fe, FLO, CROM (VI), CROM TỔNG, As

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Bộ KIT kiểm tra môi trường nước được nghiên cứu, chế tạo nhằm phục vụ cho các nhà quan trắc môi trường, các nhà nuôi trồng thủy sản, các nhà xử lý môi trường nước nên quy trình sử dụng đơn giản, dễ hiểu, gọn nhẹ, không độc hại.

Các thông số kỹ thuật của từng KIT:

- KIT pH: 4-10, 7.0-9.1, phương pháp so màu. KIT độ kiềm: 0-250mg/l, phương pháp đếm giọt
- KIT độ mặn: 0-35 phần nghìn, phương pháp đếm giọt
- KIT độ cứng (độ cứng ngọt: 0-250mg/l, độ cứng mặn: 250-1000mg/l), phương pháp chuẩn độ.
- KIT DO: 0-15mg/l, phương pháp chuẩn độ.
- KIT NH₄: 0.25-10mg/l, phương pháp so màu.
- KIT Mn(II): 0-0.8mg/l, phương pháp so màu.
- KIT Fe: 0.1-5.0mg/l, phương pháp so màu.
- KIT F: 0-2mg/l, phương pháp so màu.
- KIT Cr(VI), phương pháp so màu.
- KIT Cr tổng, phương pháp so màu.
- KIT As, 0.005-0.4mg/l, phương pháp so màu.

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản, Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ; chủ động thuận tiện; dễ sử dụng; Chất lượng của sản phẩm tương đương với các sản phẩm nhập ngoại như Mỹ, Đức, Nhật; Đánh giá hiện trạng nước ngay tại hiện trường, không cần vận chuyển và bảo quản mẫu; Độ chính xác, đáp ứng yêu cầu kiểm tra tại hiện trường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 50.000 - 70.000 VND/KIT; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Phòng Hoá quang phổ- Trung tâm Môi trường- Viện Địa Chất

BỘ KIT KIỂM TRA NHANH HÀN THE TRONG THỰC PHẨM. KÝ HIỆU BK04

Mô tả quy trình CN/TB: Test kiểm tra nhanh hàn the BK04 cho phép phát hiện nhanh hàn the trong một số loại thực phẩm ngay tại cơ sở. Khả năng phát hiện: 100 ppm. Thời gian phát hiện: 10 phút kể cả thời gian xử lý mẫu.

Lấy khoảng 10g thực phẩm thái nhỏ 3-5mm cho vào cốc thủy tinh ngâm trong cốc với nước cất, lắc đều, sau 4-10 phút gạn lấy dịch bên trong bên trên làm mẫu thử. Lấy một miếng giấy thử nhúng vào cốc, để yên 1 phút, sau đó bỏ giấy thử ra khỏi cốc. Quan sát sự đổi màu trên giấy thử để đọc kết quả. Nếu giấy thử chuyển từ màu vàng tươi sang màu đỏ nâu, kết luận dương tính; nếu giấy thử vẫn giữ nguyên màu vàng tươi, kết luận âm tính. Đóng gói: Hộp 50 test, kích thước hộp 10x11x5cm, kèm hướng dẫn sử dụng.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

BỘ KIT KIỂM TRA NHANH THUỐC TRỪ SÂU. KÝ HIỆU VPR10

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ KIT kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả là mối lo của toàn xã hội. Bộ kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong rau ký hiệu VPR-10 được sản xuất để đáp ứng nhu cầu đó.

Đây là sản phẩm của đề tài thuộc KHCN Hà Nội. Bộ KIT này có đặc tính kỹ thuật và tính năng tác dụng như sau: Kiểm tra, phát hiện nhanh thuốc trừ sâu thuộc nhóm Phospho hữu cơ và Carbamate trong rau quả; Độ nhạy 0,3 đến vài chục ppm tùy loại thuốc trừ sâu; Thời gian phát hiện không quá 60 phút; Cho phép tiến hành thí nghiệm ngay tại đồng ruộng, chợ, cửa hàng, không cần thêm bất cứ thiết bị hoặc dụng cụ khác; Được chế tạo trên cơ sở các hoá chất và dụng cụ trong nước nên giá thành rẻ và đặc biệt phù hợp với điều kiện của Việt Nam; Cách sử dụng đơn giản nhiều hơn so với các loại KIT hiện có. Bộ KIT 10 test được đóng gói trong hộp giấy kích thước 100x100x250mm

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện thuốc trừ sâu nhanh, giá thành rẻ, sử dụng đơn giản.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

BỘ MÃ VÒNG QUAY

Mô tả quy trình CN/TB: - Phát xung - 60PPR đến 3600PPR. Nguồn vào: 5 đến 24 VDC. Pha đầu ra: A, B, Z. Loại đầu ra: Open collector, Voltage, Line driver, Push-Pull - TC nước ngoài

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, tiêu chuẩn CE, UL; Độ bền cao; Chất lượng tốt

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C

BỘ NGUỒN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: là thiết bị không thể thiếu trong hệ thống điều khiển. Thiết kế gọn nhẹ, bền và đáp ứng phù hợp nhu cầu của khách hàng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C

BỘ NGUỒN CHUYỂN ĐỔI - LƯU ĐIỆN PSU 320

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

BỘ NGUỒN PSU - 320

Mô tả quy trình CN/TB:

PSU - 320 là bộ nguồn cung cấp điện 12 VDC/4,5Ah cho bộ điều khiển và các thiết bị ngoại vi. Ngoài ra nó còn cung cấp thêm một đường nạp cho ắc quy

Nguồn dự phòng cho hệ thống trong trường hợp điện cung cấp bị gián đoạn.

Hai đầu ra cung cấp nguồn cho thiết bị điều khiển và các thiết bị khác, một đường nạp cho ắc quy.

Bảo vệ quá tải, ngắn mạch,, xung điện. Đèn Led hiển thị nguồn, ngắn mạch và ắc quy yếu.

Tự động tắt khi ắc quy yếu. Báo lỗi kết nối ắc quy. Có sẵn vỏ kim loại.

LED hiển thị: nguồn, ngắn mạch, điện áp ắc quy thấp.

Kết nối nguồn: đầu vào AC x 1; đầu ra DC x 2; đầu nạp cho ắc quy x 1.

Điện áp làm việc: - 20 độ - 55 độ. Độ ẩm: 20 % - 95 % (Không ngưng tụ)

Kích thước: 100 mm (dài) x 152 mm (rộng) x 32 mm (cao). Trọng lượng: 228 g

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Mô tả quy trình CN/TB:

Gồm các phân tích nghiên cứu cho việc nhận diện một thương hiệu (Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu...)

Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác, Tổ chức và quản lý

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Từ 3000 - 10000 USD tùy quy mô thương hiệu

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao

BỘ SINH PHẨM PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ KHÁNG KHÁNG NGUYÊN LỖI CỦA VIRUT VIÊM GAN B BẰNG DOT BLOT

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng kháng nguyên lõi của virus viêm gan B bằng dot blot được sản xuất trên cơ sở kháng nguyên lõi tái tổ hợp của HBV được biểu hiện từ gen mã hóa kháng nguyên lõi của virus viêm gan B phân lập từ chủng HBV ở Việt Nam.

Sau khi biểu hiện, kháng nguyên lõi tái tổ hợp được tinh chế và đưa lên màng PVDF dưới dạng chấm (dot), mỗi chấm chứa khoảng 30 kháng nguyên tái tổ hợp tinh chế. Mỗi băng giấy được đưa vào một ống nhựa để thực hiện cho một phản ứng.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Kháng thể kháng kháng nguyên lõi của virus viêm gan B tồn tại lâu dài trong huyết thanh bệnh nhân nên không bỏ sót các trường hợp dương tính, đặc biệt trong sàng lọc máu truyền. Kháng thể kháng kháng nguyên lõi không xuất hiện ở những người tiêm vắc xin viêm gan B vì vậy không sợ nhầm lẫn giữa người tiêm vắc xin và người nhiễm HBV.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

BỘ SINH PHẨM PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ KHÁNG VIRUT DENGUE GÂY SỐT XUẤT HUYẾT BẰNG DOT BLOT

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết bằng dot blot được sản xuất trên cơ sở các kháng nguyên tái tổ hợp được biểu hiện từ vùng 3 của gen mã hóa kháng nguyên vỏ của cả 4 type dengue. Sau khi biểu hiện, các kháng nguyên được tinh chế và đưa lên màng PVDF dưới dạng chấm, mỗi chấm chứa khoảng 30 kháng nguyên tái tổ hợp tinh chế. Mỗi băng giấy được đưa vào một ống nhựa để thực hiện cho một phản ứng.

Thành phần của mỗi bộ kit bao gồm: 20 ống phản ứng, 1 lọ dung dịch A, 1 lọ dung dịch B, ...

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Thuận tiện cho việc điều tra dịch tễ huyết học của virus dengue.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

BỘ SINH PHẨM PHÁT HIỆN VÀ ĐỒNG THỜI XÁC ĐỊNH TYP VIRUT DENGUE BẰNG NESTED PCR

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ sinh phẩm phát hiện và đồng thời xác định typ virus dengue bằng Nested PCR được sản xuất trên cơ sở thiết kế cặp mồi đặc hiệu nằm trong vùng bảo thủ của virus dengue cả 4 typ D1, D2, D3, D4 để khuếch đại sản phẩm PCR vòng ngoài, và thiết kế các cặp mồi đặc hiệu cho mỗi typ virus dengue để khuếch đại sản phẩm PCR vòng trong nhờ multiplex PCR sao cho sản phẩm PCR có kích thước khác nhau có thể nhận biết đối với mỗi typ virus dengue.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Thuận lợi cho người sử dụng, thao tác cực kỳ đơn giản.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

BỘ SINH PHẨM PHÁT HIỆN VIRUS VIÊM GAN B (HBV) BẰNG NESTED PCR

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ sinh phẩm phát hiện virus viêm gan B bằng Nested PCR được sản xuất trên cơ sở thiết kế hai cặp mồi đặc hiệu nằm trong vùng bảo thủ của gen mã hóa kháng nguyên HBsAg virus viêm gan B bằng thuộc các genotype lưu hành phổ biến .

Bộ kit được sản xuất dưới dạng đông khô, mỗi ống đã có chứa tất cả các thành phần của phản ứng, rất thuận lợi cho người sử dụng; thao tác cực kỳ đơn giản, kỹ thuật viên không cần có trình độ tay nghề cao vẫn có thể thực hiện dễ dàng; chỉ cần tách chiết AND tổng số từ huyết thanh/ huyết tương của người nghi nhiễm HBV cho vào ống phản ứng đã bổ sung nước khử ion rồi đưa máy chạy PCR, sau đó phân tích kết quả bằng điện di gel agarose. Vì vậy trong mỗi một ngày, một kỹ thuật viên có thể xác định được hàng chục mẫu bệnh phẩm. Thành phần của mỗi bộ kit bao gồm 20 ống khô, đủ để phát hiện HBV từ 10 mẫu bệnh phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

BỘ SINH PHẨM XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ IGA1

Mô tả quy trình CN/TB: Dùng định lượng kháng thể IgA1 trong huyết thanh người.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

BỘ SINH PHẨM XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ IGC

Mô tả quy trình CN/TB: Dùng để định lượng kháng thể IgC trong huyết thanh người

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

BỘ TEST KIỂM TRA ĐỘ ÔI KHÉT TRONG DẦU MỠ. KÝ HIỆU OT 04

Mô tả quy trình CN/TB: Dầu ăn để lâu hoặc sử dụng nhiều lần sẽ bị ô xi hoá tạo ra các chất có mùi ôi khét có thể gây ung thư cho người sử dụng. Test OT 04 cho phép kiểm tra nhanh mức độ bị oxy hoá của dầu mỡ tại các cơ sở. - Phạm vi áp dụng: Các loại dầu ăn thực vật, mỡ động vật - Khả năng phát hiện: Định tính - Thời gian phát hiện: 5 phút Hướng dẫn sử dụng: Cắt miệng túi, lấy 2 ampul ra ngoài, lấy 0,5 ml dầu mỡ trong mẫu cần kiểm tra cho vào túi. Bê đầu ampul đựng thử 1 cho vào túi lắc nhẹ khoảng 20-25 lần. Tiếp tục bê ampul đựng thử 2 cho vào túi lắc nhẹ khoảng 10-15 lần. Sau đó để khoảng 1 phút. Đọc kết quả: Tùy thuộc vào mức độ ôi khét của dầu mỡ mà màu sắc của dung dịch trong túi sẽ có mức độ đậm nhạt khác nhau. Nếu dung dịch phía dưới túi không xuất hiện màu hồng hoặc xuất hiện màu hồng nhạt giống màu in trên nhãn: dầu mỡ đã bị oxy hoá nhưng vẫn còn tạm sử dụng được. Nếu dung dịch phía dưới túi xuất hiện màu đậm hơn màu in trên nhãn: dầu mỡ đã bị oxy hoá quá mức cho phép, không nên sử dụng. Đóng gói: Hộp 20 test, kích thước hộp 12 x 6 x 6cm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

BỘ TEST KIỂM TRA HYPOCHLORID. KÝ HIỆU: HT04

Mô tả quy trình CN/TB: Lấy 5g mẫu cắt nhỏ cho vào 10ml nước cất khuấy đều (mẫu lỏng lấy khoảng 5ml). Để yên 3 phút sau đó lấy phần dịch chiết trong làm mẫu. Dùng kéo cắt ngang miệng để mở túi. Lấy Ampul đựng thuốc thử trong túi ra ngoài. Đổ 2ml dịch chiết cần thử vào túi. Bẻ đầu ampul cho hết thuốc thử bên trong vào túi. Nếu có Hypôchrid lập tức lớp thuốc thử xuất hiện màu xanh đậm (ở lớp tiếp xúc). - Khả năng phát hiện: 1ppm - Thời gian phát hiện: 5 phút Áp dụng trong thử các thực phẩm chứa hypochlorid: dưa muối, các loại rau quả, trái cây, gừng tươi, giá sống, các loại cà... Đóng gói: Hộp 20 test, kích thước hộp: 12 x 6 x 6 cm;

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

BỘ TEST KIỂM TRA NHANH PHẨM MÀU TRONG THỰC PHẨM. KÝ HIỆU CT 04

Mô tả quy trình CN/TB: Test CT 04 cho phép kiểm tra loại trừ nhanh thực phẩm có sử dụng nhóm thực phẩm màu tổng hợp có tính kiềm không được phép sử dụng trong một số loại thực phẩm. Mỗi test gồm 4 thành phần: Túi CT1, dung dịch CT2, túi CT3, túi CT4 Phạm vi áp dụng: Bánh kẹo, các loại mứt, nước uống, thịt cá chế biến - Khả năng phát hiện: Định tính - Thời gian phát hiện: 5-10 phút Hướng dẫn sử dụng: Xử lý mẫu: Mẫu thuộc loại rắn như mứt, ô mai, các loại hạt, thịt bò, cá khô... Lấy 5g cắt nhỏ thành miếng cỡ hạt ngô (kích thước 5 x 5 mm); đối với các loại hạt nhỏ như hạt dưa, hạt bí có thể để nguyên. Đối với mẫu nước uống khi thử lấy 1ml.

Tiến hành thí nghiệm: Bước 1: Cắt miệng túi CT1, cho khoảng 5g mẫu đã cắt nhỏ (hoặc 1 ml dịch mẫu thử) vào túi. Gập miệng túi lắt 2 phút theo chiều dài của túi. Bước 2: Bẻ đầu ampul CT2 cho hết phần thuốc thử trong túi vào túi CT1, gập miệng túi để tránh bay hơi. Lắc nhẹ 1 phút, để lắng cho phân lớp. Bước 3: Nhẹ nhàng gạn hết phần dung môi phía trên túi CT1 sang túi CT3 (có thể sử dụng panh kẹp chặt ở giữa lớp dung môi phía trên và phần dịch phía dưới cho dễ gạn) lắt nhẹ 1 phút (dung dịch này có thể có màu hoặc không). Bước 4: Cắt hở miệng túi chất thử 4, gạn hết phần dung môi phía trên của túi CT3 sang túi chất thử CT4. Lắc nhẹ 1 phút, để lắng. Dung dịch trong túi sẽ phân làm 2 lớp. Kết quả: Nếu lớp dung dịch phía dưới (túi CT4) có màu: phẩm màu thuộc loại bazơ - không được phép sử dụng. Nếu lớp dung dịch phía dưới không màu: chất màu đã sử dụng trong mẫu thử trên có thể là loại được phép sử dụng. Đóng gói: Hộp 20 test, kích thước hộp: 12 x 6 x 6 cm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

BỘ THÍ NGHIỆM GIAO THOA SÓNG NƯỚC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

BỘ THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN LỖI ĐỘNG CƠ Ô TÔ SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Chế tạo ô tô, Thiết kế và chế tạo khí cụ

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ mới, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, dễ sử dụng với người thợ thông thường, phù hợp với thị trường xe Việt Nam. Cập nhật dữ liệu miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, giá bán thấp, sản phẩm được khẳng định về chất lượng và được nhiều khách hàng lựa chọn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng phần cứng, cập nhật phần mềm miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý

BỘ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

BỘ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM QUANG

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

CÁC LOẠI CÂN BÀN NHỎ LOẠI TỪ 30KG ĐẾN 500KG

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận với khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô

CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ

Mô tả quy trình CN/TB: Cân tĩnh: xi lô, ô tô... Cân băng tải xuất hàng. Cân băng tải nhiều thành phần theo định mức. Cân đóng bao.... Và các loại cân điện tử theo yêu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

CÁC LOẠI CÂN SÀN TỪ 500KG – 10 TẤN

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÁC LOẠI ĐẦU NỐI (CONNECTOR) DÙNG CHO CÁP MẠNG VÀ CÁP VIỄN THÔNG

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Thông tin liên lạc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân

CÁC LOẠI THIẾT BỊ NHƯ ĐẦU CÂN 8142 PRO, KINGBIRD, LOAD CELL 0782, HỘP NÓI 4 - 6 ĐẦU

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô

CÁC LOẠI VI ĐIỆN CỰC PT VÀ AU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU CẢM BIẾN KHÍ VÀ CẢM BIẾN SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 10 x 10 x 5;
Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Thiết kế và chế tạo khí cụ
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

CÁC LOẠI VI ĐIỆN CỰC RẮNG LƯỢC (PT, AU) PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU CẢM BIẾN KHÍ VÀ CẢM BIẾN SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết kế chế tạo các loại điện cực Pt và Au bằng công nghệ vi điện tử theo yêu cầu. Các chi tiết của linh kiện 5 micromet.
Các loại vi điện cực phục vụ cảm biến khí, cảm biến sinh học.
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức thực hiện các nghiên cứu về các khoa học vật liệu và cảm biến.
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ: BIẾN TẦN, PLC, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ, MÀN HÌNH PHÍM BẮM, MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động; Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI

CÁC THIẾT BỊ ĐO PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH

Mô tả quy trình CN/TB: Các thiết bị: Đo biến dạng tĩnh nhiều kênh; Đo biến dạng động nhiều kênh. Và các thiết bị theo yêu cầu
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

CÁC THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ CHUẨN BỊ MẪU CHO KIỂM TRA VẬT LIỆU RẮN

Mô tả quy trình CN/TB: Về kiểm tra vật liệu có 2 nhóm thiết bị phục vụ cho 2 phương pháp phá huỷ (DT) và không phá huỷ (NDT)

- Phương pháp phá huỷ: cắt mẫu → đem đi làm khuôn → mài/đánh bóng (thô và tinh) → tẩm hoặc không tẩm → soi trên kính hiển vi có kết nối camera với máy tính → Dùng phần mềm phân tích hình ảnh, định lượng, đo lường các tổ chức cấu trúc hạt, kích cỡ hạt, phần trăm pha, lỗ rỗng, bọt khí

- Phương pháp không phá huỷ: xác định vùng cần đánh giá và kiểm tra → mài tại chỗ (máy mài xách tay) kết hợp với kính hiển vi xách tay → tẩm → sử dụng replica lấy âm bản sao chép tổ chức bề mặt → đem về phòng thí nghiệm → soi trên kính hiển vi → phân tích

Ngoài ra còn có các thiết bị chuẩn bị mẫu cho TEM, SEM, thin-section: Cắt mẫu dán mẫu đồ gá điều chỉnh độ dày cần mài/đánh bóng (có thể điều chỉnh độ dày 10mm). Soi trên kính hiển vi TEM hoặc SEM.

Nhóm thiết bị bao gồm: + Máy cắt + Máy làm khuôn + Máy mài đánh bóng + Kính hiển vi + Máy đo độ cứng + Phần mềm phân tích

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ kiểm tra không phá huỷ sản phẩm và vật liệu, Kiểm tra và quản lý chất lượng, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Giúp cho quá trình đánh giá vật liệu, phân tích lỗi sản phẩm mang độ chính xác cao đạt tiêu chuẩn cho phép. Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, phân tích lỗi nhằm đánh giá được quy trình sản xuất nên tiếp tục hay cần khắc phục

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt

CẨM BIẾN ÁP SUẤT ÁP ĐIỆN TRỞ

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước chip: 1x1x0.5mm³ hoặc 2x2x0.5mm³. Độ nhạy: 0,1mV/V/kPa. Dải nhiệt độ làm việc: 0,50 độ C.

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Thiết kế và chế tạo khí cụ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

CẨM BIẾN GIA TỐC ÁP ĐIỆN TRỞ

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước chip: 2m x 2m x 0.5mm³. Dải nhiệt độ làm việc: 0-50 độ C.

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Thiết kế và chế tạo khí cụ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

CẨM BIẾN VI CÂN TÍNH THỂ THẠCH ANH

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước chip: 5 - 10mm². Dải làm việc: 0 10MHz. Dải nhiệt độ làm việc: 5-50 độ C.

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Thiết kế và chế tạo khí cụ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

CÂN BÀN 1 TẤN QUẢ ĐẦY

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN BÀN 100KG ĐIỆN TỬ

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN BÀN 2 TẤN ĐIỆN TỬ

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN BÀN 500KG TỶ LỆ

Mô tả quy trình CN/TB: Cân bàn tỷ lệ phần chỉ thị bao gồm 01 thước và 01 bộ quả tỷ lệ.

- Giá trị trên thước quả dầy = 20 kg. Giá trị vạch chia d = 0.2 kg. Giá trị cân trên quả tỷ lệ = 480 kg.

- Bộ quả cân tỷ lệ (1/100) có tổng khối lượng là 4.8 kg.

Cân làm việc được trong môi trường khắc nghiệt. Cân có thể tháo rời khi vận chuyển.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương hàng ngoại nhập, giá thành chỉ bằng 60-70% hàng ngoại nhập.

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN BÀN CƠ ĐIỆN TỬ 1 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB:

Là loại cân cơ khí thông thường được lắp thêm bộ phận cảm biến lực hình chữ S và bộ hiển thị số để báo kết quả phép cân.

- Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, có thể tháo rời khi vận chuyển. Có thể di chuyển dễ dàng đến mọi vị trí, tự động điều chỉnh cân 0, trừ bì nhanh chóng bằng cách ấn phím TARE

- Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Giới hạn cân lớn nhất: 1000kg. Bước nhảy số: 0,2kg. Cấp chính xác: III

- Điện áp làm việc: 100/110 – 220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -10⁰C đến 50⁰C . Ngưỡng quá tải: 120%.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Cân được nhập khẩu từ chính hãng METTLER - TOLEDO Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, độ bền cao, phù hợp với lao động Việt Nam.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô

CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP 1000 KG ĐẾN 5000 KG

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ chỉ thị Hawk có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in. Dùng điện ổn áp 220V/50Hz hoặc dùng pin (6 pin 1,5V - pin thông thường) - METTLER-TOLEDO-01 bộ. Quá tải an toàn: 150% tải max

Môi trường làm việc: -100 độ C tới 400 độ C. Độ ẩm: 0-95%RH Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân không sử dụng Tự động về 0 (zero) khi khởi động Kích thước chữ hiển thị 25mm, màn hình tinh thể lỏng (có đèn nền) Bộ chỉ thị để rời trên cột inox (dễ bảo quản) Kết cấu khung cân và mặt bàn cân vững chắc. Trọng lượng khung cân và mặt bàn cân tương đương 250kg thích hợp trong môi trường công nghiệp mặt bàn cân thép 6mm, sơn chống rỉ, sơn phủ - 01 bộ Cảm biến lực SBC-METTLER-TOLEDO-04 bộ Cột inox rời, gá đỡ bộ chỉ thị - 01 bộ Hộp nối, 5m dây cáp tín hiệu - 01 bộ Cân do Công ty TNHH QUỐC HÙNG lắp đặt, sản xuất năm 2007, mới 100%. Toàn bộ thiết bị nhập từ chính hãng METTLER-TOLEDO (Tập đoàn liên doanh Mỹ và Thụy sĩ) Model: FS1-3 kích thước mặt bàn: 1m2 x 1m5 - Mức cân max: 1000kg (d=200g) FS2-3 kích thước mặt bàn: 1m2 x 1m5 - Mức cân max: 2000kg (d=500g) FS3-3 kích thước mặt bàn: 1m2 x 1m5 - Mức cân max: 3000kg (d=1kg) FS2-2 kích thước mặt bàn: 1m2 x 1m2 - Mức cân max: 2000kg (d=200g) FS5-3 kích thước mặt bàn: 1m2 x 1m5 - Mức cân max: 1500kg (d=1kg) FS5-4 kích thước mặt bàn: 1m5 x 1m5 - Mức cân max: 5000kg (d=1kg) Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 4988-89 hay Class 3 theo OIML Trọng lượng: 250kg

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Đo lường

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP LOẠI TỪ 1 ĐẾN 10 TẤN.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ (DÙNG TRONG NGÀNH HÓA CHẤT)

Mô tả quy trình CN/TB: Khung cân và bàn cân I.Đ – 08 được sản xuất hoàn toàn bằng thép không rỉ inox, có thể chịu đựng trực tiếp với các loại hoá chất và phân bón. Đáy cân cũng được bọc kín bằng thép không rỉ inox, chống bụi bẩn, hoá chất và có khả năng chống ẩm ướt cao. Cân được lắp đặt toàn bộ thiết bị của hãng Mettler-Toledo (Tập đoàn hàng đầu thế giới về thiết bị cân điện tử - Liên doanh giữa Mỹ và Thụy Sĩ).

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá được, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 0,75KG/1,5KG MODEL CUB

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 228 x 228mm. Điện (V/pha; KW): 220V/50Hz

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 10 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: Cân điện tử 10tấn có độ chính xác cao, sử dụng thuận tiện, báo kết quả nhanh, điều chỉnh cân "0" và trừ bì thực hiện bằng nút ấn đơn giản, có thể đấu nối qua máy vi tính để lưu trữ số liệu và in thành văn bản khi cần thiết. Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

- Giới hạn cân lớn nhất: 10000kg. Bước nhảy số 2kg. Cấp chính xác: III
- Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 50°C
- Ngưỡng quá tải: 120%. Tự trọng: 1200kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 1000KG ĐẾN 3000KG

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1,2m x 1,2m. Điện (V/pha: KW): 220V/50Hz

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 2 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: Cân điện tử 2tấn có độ chính xác cao, sử dụng thuận tiện, báo kết quả nhanh, điều chỉnh cân "0" và trừ bì thực hiện bằng nút ấn đơn giản, có thể đấu nối qua máy vi tính để lưu trữ số liệu và in thành văn bản khi cần thiết. Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

- Giới hạn cân lớn nhất: 2000kg. Bước nhảy số 0,5kg. Cấp chính xác: III
- Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 50°C
- Ngưỡng quá tải: 120%. Tự trọng: 129kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 30 – 150KG

Mô tả quy trình CN/TB: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 14: 1998 hay clas 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML.

Bộ chỉ thị Hawk hoặc IND 220 có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính, máy in. Dùng điện ổn áp 220V/50Hz hoặc dùng pin.

Quá tải an toàn: 150% tải max. Môi trường làm việc -100°C ~+ 400°C

Độ ẩm: 0 ~ 95% RH. Tiết kiệm điện: Tự động tắt khi cân không sử dụng.

Tự động về 0 (Zero) khi khởi động. Bộ chỉ thị rời trên cột Inox (để bảo quản).

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đồng Đô

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 7,5KG - 15KG MODEL CUB

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 228 x 228mm. Điện (V/pha; KW): 220V/50Hz
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Đo lường
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ CUB

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước mặt bàn: 180x220mm. Màn hình hiển thị: 2 màn hình LED 6 số. Môi trường hoạt động: bình thường hoặc độ ẩm 100%. Thời gian hoạt động : 40 giờ liên tục. Tiêu chuẩn chống nước: IP55 Các chức năng khác: Trừ bì, tự động kéo về không
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường
Ưu điểm của CN/TB: Thép không gỉ inox, dễ rửa
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đồng Đô

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ DÙNG TRONG DÂY CHUYỀN THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Cân bàn Công nghiệp (Industrial Scale)
Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4988-89 hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML.
Mức cân max: 1000kg – 5000kg
Bộ chỉ thị HAWK hoặc IND221(METTLER TOLEDO) có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính máy in. Dùng điện ổn áp 220V/50Hz hoặc dùng pin. Cảm biến lực SBC – METTLER TOLEDO.
Quá tải an toàn: 150% tải max. Môi trường làm việc: -100C ~+ 400C. Độ ẩm: 0~95%RH
Tiết kiệm điện: Tự động tắt khi cân không sử dụng.
Tự động về không (Zero) khi khởi động. Bộ chỉ thị rời trên cột Inox (dễ bảo quản).
Cân có độ nhạy, độ bền và chính xác cao thích hợp trong môi trường Công nghiệp.
Cân đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Đo lường
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ MODEL: H150

Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân max: 150kg(d=0.02kg), Kích thước mặt bàn cân: 550mm x 550mm
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ MODEL: H500

Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân max: 500kg(d=0.1kg), Kích thước mặt bàn cân: 550mm x 550mm
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ MODEL: SH100

Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân max: 100kg(d=0.02kg), Kích thước mặt bàn cân: 350mm x 450mm
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ MODEL: SH60

Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân max: 60kg(d=0.01kg), Kích thước mặt bàn cân: 350mm x 450mm
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ SNAPWEIGH 30-60 KG

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 305mm x 355mm. Điện (V/pha: KW): 220V/50Hz
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ SNAPWEIGH 6KG

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 228mm x 228mm. Điện (V/pha: KW): 220V/50Hz
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ TỪ 1,5 KG ĐẾN 15 KG (CUB)

Mô tả quy trình CN/TB: Đĩa cân: Thép không gỉ inox, dễ rửa Màn hình hiển thị: 02 màn hình, đèn LED sáng dễ đọc trong môi trường tối và ướt, 6 số

Nhiệt độ hoạt động: -5 độ C đến 40 độ C Môi trường hoạt động: Bình thường hoặc ẩm ướt với độ ẩm 100% Đơn vị cân: g, lb.

Tiêu chuẩn chống nước IP 55 Nguồn điện cung cấp: bình ắc quy có sẵn hay Adaptor 220V/50Hz. Thời gian hoạt động: 40 giờ liên tục

Các chức năng khác: trừ bì, tự động kéo về không, tự động tắt khi không dùng Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO (Tập đoàn liên doanh Mỹ và Thụy Sĩ).

Model: RW-1220: Mức cân: 0,75 kg/1,5 kg. Bước nhảy (e=d): 0,2g/0,5g

Model: RW-2220: Mức cân: 1,5 kg/3 kg. Bước nhảy (e=d): 0,5g/1g

Model: RW-3220: Mức cân: 3 kg/7,5 kg. Bước nhảy (e=d): 1g/2g

Model: RW-4220: Mức cân: 7,5 kg/15 kg. Bước nhảy (e=d): 2g/5g.

Kích thước mặt bàn cân: 180 mm x 220 mm

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thoả thuận

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ TỪ 30 KG ĐẾN 150 KG (SH SERIES BENCH SCALE)

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ chỉ thị Hawk có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in. Dùng điện 220V/50Hz hoặc dùng pin (6 pin 1,5V - pin thông thường). Quá tải an toàn: 150% tải max

Môi trường làm việc: -100 độ C đến 400 độ C

Độ ẩm: 0 - 95%RH Tiết kiệm điện: tự động tắt khi không sử dụng

Tự động về 0 khi khởi động

Kích thước chữ hiển thị 25 mm, màn hình tinh thể lỏng (có đèn nền)

Mặt bàn cân inox, kích thước (350 mm x 450 mm)

01 bộ Cảm biến lực MT1241-METTLER-TOLEDO - 01 bộ Gá inox đỡ bộ chỉ thị - 01 bộ Cột inox đỡ bộ chỉ thị cao 500 mm - 01 bộ

Model SH 30 Mức cân max: 30 kg Bước nhảy: 5 g/ Model SH 40 Mức cân max: 40 kg Bước nhảy: 10 g

Model SH 50 Mức cân max: 50 kg Bước nhảy: 10 g/ Model SH 60 Mức cân max: 60 kg Bước nhảy: 10 g

Model SH 80 Mức cân max: 80 kg Bước nhảy: 20 g/ Model SH 120 Mức cân max: 120 kg Bước nhảy: 20 g

Model SH 150 Mức cân max: 150 kg Bước nhảy: 20 g

Tiêu chuẩn đạt được: cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4988-89 hay Class 3 theo OIML

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Đo lường

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ TỪ 60 KG ĐẾN 500 KG (H SERIES BENCH SCALE)

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ chỉ thị Hawk có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in.

Dùng điện 220V/50Hz hoặc dùng pin (6 pin 1,5 V - pin thông thường) Quá tải an toàn: 150% tải max. Môi trường làm việc: -100 độ C tới 400 độ C Độ ẩm: 0-95%RH.

Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân không sử dụng.

Tự động về 0 (zero) khi khởi động. Kích thước chữ hiển thị 25mm, màn hình tinh thể lỏng (có đèn nền)

Mặt bàn cân inox, kích thước 550mm x 550mm - 01 bộ.

Cảm biến lực MT1260-METTLER-TOLEDO- 01 bộ Gá inox đỡ bộ chỉ thị - 01 bộ Cột inox đỡ bộ chỉ thị cao 750 mm

01 bộ Cân do Công ty TNHH Quốc Hùng sản xuất năm 2007, mới 100%.

Thiết bị nhập từ chính hãng METTLER-TOLEDO mới 100% (Tập đoàn liên doanh Mỹ và Thụy Sĩ)

Model: H60 Mức cân max: 60 kg - Bước nhảy: 10 g

Model: H100 Mức cân max: 100 kg - Bước nhảy: 20 g

Model: H150 Mức cân max: 150 kg - Bước nhảy: 20 g

Model: H200 Mức cân max: 200 kg - Bước nhảy: 50 g

Model: H300 Mức cân max: 300 kg - Bước nhảy: 5 g

Model: H500 Mức cân max: 500 kg - Bước nhảy: 100 g

Tiêu chuẩn đạt được: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4988-89 hay Class 3 theo OIML

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ WILDCAT 30-150KG

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 400mm x 500mm. Điện (V/pha: KW): 220V/50Hz

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đồng Đô

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ WILDCAT MODEL: WS150M-221

Mô tả quy trình CN/TB:

Model	WILDCAT – METTLER TOLEDO	
Mức cân max	60kg	150kg
Bước nhảy e=d	10g	20g
Mức cân nhỏ nhất	400g	
Kích thước mặt bàn	400mm x 500mm	
Cột đỡ bộ chỉ thị (Inox)	700mm	
Mặt bàn cân	Thép không gỉ (Inox) 304	
Bộ chỉ thị	Vỏ nhựa ABS, màn hình tinh thể lỏng, 6 số, cao chữ 25mm	
Phím chức năng	4 phím (dễ sử dụng)	
Nguồn sử dụng	220V/50Hz hoặc 6 pin 1.5V	
Nhiệt độ hoạt động	-10 ⁰ C ~ +40 ⁰ C	
Độ ẩm	0 ~ 95%, không ngưng tụ	
Cổng giao tiếp	RS232 kết nối với máy tính hoặc máy in	

Quá tải an toàn	150% mức tải max
Đơn vị cân	kg, g, lb

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ WILDCAT MODEL: WS60M-221

Mô tả quy trình CN/TB:

Model	WILDCAT – METTLER TOLEDO	
Mức cân max	60kg	150kg
Bước nhảy e=d	10g	20g
Mức cân nhỏ nhất	400g	
Kích thước mặt bàn	400mm x 500mm	
Cột đỡ bộ chỉ thị (Inox)	700mm	
Mặt bàn cân	Thép không gỉ (Inox) 304	
Bộ chỉ thị	Vỏ nhựa ABS, màn hình tinh thể lỏng, 6 số, cao chữ 25mm	
Phím chức năng	4 phím (dễ sử dụng)	
Nguồn sử dụng	220V/50Hz hoặc 6 pin 1.5V	
Nhiệt độ hoạt động	-10 ⁰ C ~ +40 ⁰ C	
Độ ẩm	0 ~ 95%, không ngưng tụ	
Cổng giao tiếp	RS232 kết nối với máy tính hoặc máy in	
Quá tải an toàn	150% mức tải max	
Đơn vị cân	kg, g, lb	

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN BÀN QUẢ ĐẦY 2 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB:

Cân bàn quả đầy phần chỉ thị bao gồm 02 thước: Thước phụ và thước chính. Tùy theo loại cân giá trị trên thước chính và thước phụ được thiết kế phù hợp.

- Cân làm việc được trong môi trường khắc nghiệt.
- Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
- Cân có thể tháo rời khi vận chuyển.

Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn cân lớn nhất: 2000kg
- Giá trị vạch chia thước chính: 100kg. Giá trị vạch chia thước phụ: 1kg
- Cấp chính xác: III. Ngưỡng quá tải: 120%
- Tự trọng: 298kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ

Ưu điểm của CN/TB: hất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60% thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN BÀN QUẢ ĐẦY 3 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB:

Cân bàn quả đầy phần chỉ thị bao gồm 02 thước:

Thước chính cân được 3tấn. Thước phụ cân được 100kg.

- Cân làm việc được trong môi trường khắc nghiệt.
- Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi được theo yêu cầu của khách hàng.
- Cân có thể tháo rời khi vận chuyển.

Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn cân lớn nhất: 3000kg. Giá trị vạch chia thước chính: 100kg. Giá trị vạch chia thước phụ: 1kg

- Cấp chính xác: III. - Ngưỡng quá tải: 120%. Tự trọng: 1054kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ

Ưu điểm của CN/TB: Ưu điểm của TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN BÀN QUẢ ĐẦY 5 TẤN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN BÀN SNAPWEIGH

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước mặt bàn: 305x355mm. Nhiệt độ hoạt động: 10-40°C. Nhiệt độ tích trữ: 40-60°C. Hiện thị: đèn huỳnh quang catot lạnh. Chức năng: Kiểm tra trọng lượng hàng; báo động bằng đèn LCD theo các mức cân cài sẵn; Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường
Ưu điểm của CN/TB: Thiết hợp trong môi trường nước, rửa sạch dễ dàng
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÂN BÀN WIDCAT

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước (mm): 400x500x105. Cấu tạo vỏ bộ chỉ thị: nhựa ABS. Hiển thị: màn hình LCD 6 số. Bàn phím: 4 phím chức năng. Tốc độ biến đổi A/D: 4-8 lần/giây. Đơn vị chuyển đổi: kg/lb. Điện nguồn AC: 220VAC. Nguồn pin: 6 pin 1,5V. Tiết kiệm nguồn: tự động tắt
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường
Ưu điểm của CN/TB: Mặt bàn cân thép không gỉ 304
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 30 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: Giới hạn cân lớn nhất: 30.000kg. Bước nhảy số: 5kg. Số lượng: 3. Cấp chính xác: III. Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -10⁰C đến 50⁰C
Ngưỡng quá tải: 120%
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại nhập.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 5 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: Giới hạn cân lớn nhất: 5000kg
- Bước nhảy số: 1kg. Số lượng: 3. Cấp chính xác: III
- Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -10⁰C đến 50⁰C
- Ngưỡng quá tải: 120%
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại nhập.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN CUB

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao hơn so với cân cơ khí.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ 3 KG ĐẾN 30 KG (TCII)

Mô tả quy trình CN/TB: Hiển thị độ phân giải: 1/6000 (1/7500FS). Mặt bàn cân: thép không gỉ. Cân đếm 3 màn hình: khối lượng, đơn vị khối lượng, số lượng. Hiển thị: Led đỏ, dễ nhìn. Nguồn sử dụng: ắc quy có sẵn hay 200V/50Hz, adapter. Môi trường hoạt động: 0 - 40 độ C, RH nhỏ hơn 90% Các chức năng: đếm số lượng, cộng dồn số lượng, trừ bì. Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO (Tập đoàn liên doanh Mỹ và Thụy Sĩ)

Model: TCII-1003 - Mức cân max 3 kg - Bước nhảy 0,1 g

Model: TCII-2003 - Mức cân max 6 kg - Bước nhảy 0,2 g

Model: TCII-3003 - Mức cân max 15 kg - Bước nhảy 1 g

Model: TCII-4003 - Mức cân max 30 kg - Bước nhảy 1 g

Cân đạt cấp chính xác Class 3 theo OIML Kích thước mặt bàn cân: 240 mm x 340 mm

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ TCII

Mô tả quy trình CN/TB:

Model	TCII-1003	TCII-2003	TCII-3003	TCII-4003
Mức cân	3kg	6kg	15kg	30kg
Bước nhảy(e=d)	0.1g	0.2g	1g	2g
Độ chính xác theo	III OIML			
Hiển thị độ phân giải	1/6000(1/7500FS)			
Kích thước mặt bàn	240mm x 340mm			
Mặt bàn cân	Thép không rỉ (Inox)			
Cân đếm 3 màn hình	Khối lượng, đơn vị khối lượng, số lượng			
Hiển thị	Led đỏ, dễ nhìn			
Nguồn sử dụng	Ắc quy có sẵn hay 220V/50Hz , Adapter			
Môi trường hoạt động	0 - 40°C, RH <90%			
Các chức năng	Đếm số lượng Cộng dồn số lượng Trừ bì			

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Công nghiệp thực phẩm

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ TCH

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước mặt bàn: 240x340mm. Hiển thị 3 màn hình: khối lượng, đơn vị tính, số lượng.
Môi trường hoạt động: độ ẩm <90%. Chức năng: đếm số lượng, cộng dồn, trừ bì. Nguồn sử dụng: 220V/50hz

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Thép không gỉ (inox)

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ TCH - MODEL: TCH-1003

Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân - 3kg; Bước nhảy(e=d) - 0.1g; Độ chính xác theo III - OIML; Hiển thị độ phân giải - 1/6000(1/7500FS); Kích thước mặt bàn - 240mm x 340mm; Mặt bàn cân - Thép không gỉ (Inox); Cân đếm 3 màn hình - khối lượng, đơn vị khối lượng, số lượng; Hiển thị - Led đỏ, dễ nhìn; Nguồn sử dụng - Ắc quy có sẵn hay 220V/50Hz, Adapter; Môi trường hoạt động 0 - 40°C, RH <90%;

Các chức năng: Đếm số lượng; Cộng dồn số lượng; Trừ bì

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ TCH - MODEL: TCH-2003

Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân - 6kg; Bước nhảy(e=d) - 0.2g; Độ chính xác theo III - OIML; Hiển thị độ phân giải - 1/6000(1/7500FS); Kích thước mặt bàn - 240mm x 340mm; Mặt bàn cân - Thép không gỉ (Inox); Cân đếm 3 màn hình - khối lượng, đơn vị khối lượng, số lượng;

Hiển thị - Led đỏ, dễ nhìn; Nguồn sử dụng - Ắc quy có sẵn hay 220V/50Hz, Adapter; Môi trường hoạt động 0 - 40°C, RH <90%;

Các chức năng: Đếm số lượng; Cộng dồn số lượng; Trừ bì

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN ĐIỆN TỬ 100 KG

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước mặt bàn cân 350mm x 50mm. Bước nhảy số: 50 g. Sai số nhỏ nhất: ± 25g. Sai số lớn nhất: ± 50kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại nhập

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN ĐIỆN TỬ 5 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: Cân điện tử 5tấn có độ chính xác cao, sử dụng thuận tiện, báo kết quả nhanh, điều chỉnh cân "0" và trừ bì thực hiện bằng nút ấn đơn giản, có thể đấu nối qua máy vi tính để lưu trữ số liệu và in thành văn bản khi cần thiết. Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

- Giới hạn cân lớn nhất: 5000kg. Bước nhảy số 1kg. Cấp chính xác: III

- Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz

- Nhiệt độ làm việc: -10⁰C đến 50⁰C. Ngưỡng quá tải: 120%. Tự trọng: 400kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN ĐIỆN TỬ METTLER TOLEDO

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tin học và Viễn thông An Thịnh

CÂN ĐỒNG HỒ 100KG

Mô tả quy trình CN/TB: Cân đồng hồ 100kg. Loại cân đồng hồ lò xo, đơn giản gọn nhẹ dễ đọc kết quả. Cân có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Giới hạn cân lớn nhất: 100kg. Giá trị vạch chia: 0,2kg. Cấp chính xác: III. Ngưỡng quá tải: 120%. Tự trọng: 24kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN HEO 500KG

Mô tả quy trình CN/TB: Giới hạn cân lớn nhất: 500kg. Cấp chính xác: III. Ngưỡng quá tải: 120%

Giá trị vạch chia thước chính: 20kg. Giá trị vạch chia thước phụ: 0,2kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương nhưng giá thành chỉ bằng 60%-70% thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN KỸ THUẬT OHAUS

Mô tả quy trình CN/TB: Màn hình LCD (0,5"x1,75") Kích cỡ: 8" x 5,75"x 1,75" Bảo hành: 1 năm
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường
Ưu điểm của CN/TB: Tự động tắt sau 2 phút không hoạt động
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÂN Ô TÔ

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị được nhập từ chính hãng METTLER - TOLEDO là các thiết bị loadcell, đầu cân, hộp nối. Riêng mặt bàn cân bằng thép được sản xuất tại Việt Nam. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, độ bền cao, phù hợp với môi trường lao động Việt Nam.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô

CÂN Ô TÔ

Mô tả quy trình CN/TB: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4988-89 hay Class 3 theo tiêu chuẩn Quốc tế OIML – R76. Mức cân max: 40 tấn – 100 tấn. Phân độ chia: 10kg - 20kg. Kiểu: Cân nổi hoặc cân chìm. Khả năng chịu quá tải max : 120% mức tải max. Kích thước mặt bàn : (3m x 8m), (3m x 10m), (3m x 12m), (3m x 14m), (3m x 15m), (3m x 16m), (3m x 18m).
Vật liệu: khung cân - thép nhập khẩu, Tole mặt bàn 10m. Bàn cân được thiết kế có hệ thống giảm dao động gồm 04 giảm dao động ngang và 04 giảm dao động dọc ở 04 góc của cầu cân.
Bàn cân được thiết kế đặc biệt để phù hợp tình trạng cân xe ô tô chở quá tải (tải trọng cục bộ lớn hơn nhiều lần so với tải trọng cho phép của xe), đảm bảo độ bền chắc, chịu lực tốt ở tải trọng lớn, được sơn chống rỉ, chống oxi hoá và sơn phủ bằng sơn màu đảm bảo tính thẩm mỹ cho cân.
Bộ chỉ thị hiện số chính Kingbird - METTLER TOLEDO(01 bộ)
Độ phân giải: 10000e. Tốc độ biến đổi A/D: 20 lần/giây. Phím chức năng: 6. Màn hình chỉ thị: 12.7mm Bright vacuum fluorescent. Giao tiếp ngoại vi: RS 232. Điện áp cung cấp: 220VAC (-15%~+10%)
Tần số: 49~51Hz. Công suất: 12 watt. Bộ cảm biến lực 0782-30T (METTLER – TOLEDO)
Số lượng tùy theo kích thước mặt bàn cân. Ngoài ra còn có các thiết bị phụ trợ.
Cân có độ nhạy, độ bền và chính xác cao thích hợp trong môi trường Công nghiệp. Cân đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam.
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Đo lường
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ 30-100 TẤN, MODEL TS3000

Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân tối đa: 30tấn - 100tấn Phân độ chia: 10kg Khả năng chịu quá tải: không quá 120% mức tải tối đa Vật liệu: thép CT3 nhập khẩu Bộ chỉ thị hiện số chính KINGBIRD

Kích thước bàn cân: 3x8/3x10/3x12/3x14/3x15/3x16/3x18m

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường, Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Bàn cân được thiết kế đặc biệt phù hợp với tình trạng cân xe ô tô chở quá tải

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đồng Đô

CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ 30-100 TẤN, MODEL WB6000

Mô tả quy trình CN/TB: Mức cân tối đa: 30tấn - 100tấn Phân độ chia: 10kg Khả năng chịu quá tải: không quá 120% mức tải tối đa Vật liệu: thép CT3 nhập khẩu Bộ chỉ thị hiện số chính KINGBIRD Kích thước bàn cân: 3x8/3x10/3x12/3x14/3x15/3x16/3x18m

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường, Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Bàn cân được thiết kế phù hợp với tình trạng cân xe ô tô chở quá tải

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đồng Đô

CÂN ÔTÔ, CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP, CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Mô tả quy trình CN/TB:

Cân cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4988-89 hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76.

Mức cân max: 40 tấn – 100 tấn. Phân độ chia: 10kg hoặc 20kg. Kiểu: cân chìm hoặc nổi

Khả năng chịu quá tải: 120% mức tải max. Kích thước bàn cân: (3m x 8m), (3m x 10m), (3m x 12m), (3m x 14m), (3m x 15m), (3m x 16m), (3m x 18m).

Vật liệu: Khung cân - Thép nhập khẩu, Tole mặt bàn 10m.

- Bàn cân được thiết kế có hệ thống giảm dao động gồm 04 giảm dao động ngang và 04 giảm dao động dọc ở 04 góc của đầu cân. Bàn cân được thiết kế đặc biệt để phù hợp tình trạng cân xe chở ô tô quá tải (*tải trọng cục bộ lớn nhiều lần tải trọng cho phép của xe*), đảm bảo độ bền chắc, chịu lực tốt ở tải trọng lớn, được sơn chống rỉ, chống Oxy hóa và sơn phủ bằng sơn màu đảm bảo tính thẩm mỹ cho cân. Bộ chỉ thị hiện số chính Kingbird – METTLER TOLEDO(1 bộ)

- Độ phân giải: 10000e. Tốc độ biến đổi A/D: 20 lần /giây. Phím chức năng: 6

- Màn hình hiển thị: 12.7mm Bright vacuum fluorescent. Giao tiếp ngoại vi: RS 232

- Vỏ hợp kim dẹt. Điện áp cung cấp: 220VAC (-15% ~ + 10%). Tần số: 49~51Hz. Công suất: 12 watt

Bộ cảm biến lực 0782 (METTLER TOLEDO): Số lượng: tùy theo kích thước bàn cân. Ngoài ra cân còn có các thiết bị phụ trợ. Cân có độ nhạy, độ bền và chính xác cao thích hợp trong môi trường Công nghiệp. Cân đã được phê duyệt mẫu của Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.

MỘT SỐ MODEL CÂN ÔTÔ

MODEL	Kích Thước	Mức cân max - Bước nhảy	Số hiệu phê duyệt mẫu
TS-4008	3m x 8m	40 tấn(d=10kg)	M123-01-06
WB-6010	3m x 10m	60 tấn (d=10kg)	M127-01-06
QH-TS-6012	3m x 12m	60 tấn (d=10kg)	M123-11-05
QH-WB-6012	3m x 12m	60 tấn (d=10kg)	M139-03-06

WB-8014	3m x 14m	80 tấn (d=10kg)	M128-01-06
TS-8015	3m x 15m	80 tấn (d=10kg)	M132-01-06
QH-WB-8016	3m x 16m	80 tấn (d=10kg)	M124-11-05
QH-WB-80	3m x 18m	80 tấn (d=10kg)	M115-10-05
DS 100-18	3m x 18m	100 tấn (d=10kg)	PDM 061-2007
WB 100-18	3.4m x 18m	100 tấn (d=20kg)	PDM 005-2008

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Giao thông vận tải

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Quốc Hùng

CÂN PHÂN TÍCH VÀ CÂN SẤY ẨM CỦA HÃNG OHAUS

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thoả thuận với khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô

CÂN PHỐI LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: 15-60m3/h; TCVN; Định lượng các thành phần của hỗn hợp theo công thức đặt trước. Quản lý hệ thống bằng máy tính. Loại cân: cân băng tải.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành chỉ bằng 40% so với giá ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

CÂN SÀN CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Cân được nhập khẩu từ chính hãng METTLER - TOLEDO. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, độ bền cao, phù hợp với môi trường lao động Việt nam.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô

CÂN THUỶ SẢN CUB II

Mô tả quy trình CN/TB: Cân được nhập khẩu từ chính hãng METTLER - TOLEDO. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, độ bền cao, phù hợp với môi trường lao động Việt Nam, chịu được độ ẩm cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô

CÂN TIỆN ÍCH (SỬ DỤNG PIN XẠC) CÓ DẢI CÂN TỪ 1.5KG TRỞ LÊN, CÂN ĐẾM, CÂN TÍNH TIỀN, CÂN IN MÃ VẠCH...

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô

CÂN TOA XE TỰ ĐỘNG 120 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công suất: 120 tấn. Tải trọng cân cân → cân → thu thập, xử lý → lưu trữ trên máy tính. Thiết bị dùng cho cả tải trọng tĩnh và tải trọng động. *Tính năng của thiết bị:* Dùng cho loại đường ray 1000 mm hoặc 1450 mm Tốc độ đoàn tàu khi chạy qua cân: 3-10 km/h. Khoảng thay đổi vận tốc của đoàn tàu: 10% tốc độ trung bình. Kích thước bàn cân: 3,8 x 1,5m. Cấp chính xác: 1. Sai số: 1% theo tiêu chuẩn quốc tế OIML R106. Giới hạn cân: 150 tấn Giá trị vạch chia nhỏ nhất: 20kg. Số đầu đo: 04 chiếc Khả năng quá tải: 125%

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 850 triệu đồng
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

CÂN XE TẢI ĐIỆN TỬ 100 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB:

Cân được đặt chìm, đặt nổi hoặc nửa nổi. Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng. Cân nhận lực trực tiếp từ mặt bàn cân thông qua bộ phận cảm biến lực tín hiệu được đưa tới bộ hiển thị số để báo kết quả. Chương trình phần mềm máy tính được sử dụng để quản lý số liệu cân và in báo cáo ngày, tháng, năm... Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật

- Giới hạn cân lớn nhất: 100 tấn. - Bước nhảy số 20kg
- Cấp chính xác: III. - Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz
- Nhiệt độ làm việc: -10⁰C đến 50⁰. Ngưỡng quá tải: 120%

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN XE TẢI ĐIỆN TỬ 40 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB:

Cân được đặt chìm, đặt nổi hoặc nửa nổi. Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng. Cân nhận lực trực tiếp từ mặt bàn cân thông qua bộ phận cảm biến lực tín hiệu được đưa tới bộ hiển thị số để báo kết quả. Chương trình phần mềm máy tính được sử dụng để quản lý số liệu cân và in báo cáo ngày, tháng, năm... Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật

- Giới hạn cân lớn nhất: 40 tấn. Bước nhảy số 5kg. Cấp chính xác: III
- Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz. Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 50°C
- Ngưỡng quá tải: 120%

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN XE TẢI ĐIỆN TỬ 60 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB:

Cân được đặt chìm, đặt nổi hoặc nửa nổi. Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng. Cân nhận lực trực tiếp từ mặt bàn cân thông qua bộ phận cảm biến lực tín hiệu được đưa tới bộ hiển thị số để báo kết quả. Chương trình phần mềm máy tính được sử dụng để quản lý số liệu cân và in báo cáo ngày, tháng, năm... Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật

- Giới hạn cân lớn nhất: 60 tấn. Bước nhảy số 10kg
Cấp chính xác: III. Điện áp làm việc: 100/110-220/230 VAC, 50-60Hz
Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 50°C. Ngưỡng quá tải: 120%

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với thiết bị ngoại nhập, giá thành bằng 60%-70% thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÂN XE TẢI ĐIỆN TỬ 80 TẤN

Mô tả quy trình CN/TB: Cân được đặt chìm, đặt nổi hoặc nửa nổi, kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng, Cân nhận lực trực tiếp từ mặt bàn cân không thông qua bộ phận cảm biến lực tín hiệu được đưa tới bộ hiển thị số để báo kết quả. Chương trình phần mềm máy tính được sử dụng để quản lý số liệu cân và in báo cáo ngày, năm,... Kích thước mặt bàn cân có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất các chất đồng vị

Ưu điểm của CN/TB: rẻ hơn so với nhập khẩu 60%

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

CÁP MẠNG XOẮN ĐÔI

Mô tả quy trình CN/TB: Tốc độ truyền dữ liệu 10 G; kích thước 400 x 400 x 600mm
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Thông tin liên lạc
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân

CÁP QUANG TRUYỀN DỮ LIỆU, SINGLEMODE VÀ MULTIMODE CÁC LOẠI TỪ 4 CORE ĐẾN 24 CORE

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Thông tin liên lạc
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân

CHẤT LÔNG TỪ NANO ỨNG DỤNG CHO LOA ĐIỆN ĐỘNG

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

CHẾ TẠO CẢM BIẾN KHÍ ĐỘ NHẠY CAO VÀ THIẾT BỊ ĐO CẢM TAY GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: - Vật liệu ôxit bán dẫn kích thước nanomet, chế tạo bằng phương pháp sol-gel→Đo đặc, kiểm tra chất lượng vật liệu→Thiết kế, chế tạo cảm biến khí (tùy theo vùng, nồng độ đo và loại khí cần đo)→Đo đặc, phân loại và chuẩn độ nhạy cảm biến→Thiết kế chế tạo thiết bị (tùy theo yêu cầu của khách hàng về các chức năng sử dụng)→Thử nghiệm độ ổn định thiết bị→Dán nhãn mác. - Tên sản phẩm: + Cảm biến khí CO, CxHy, ethanol + Thiết bị đo cảm tay và báo ngưỡng - Công suất: 2W - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Bộ nhớ trong, ghép nối máy tính, ghép nối máy in, kích thước 145x85x30mm, trọng lượng: 500g
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường
Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thay đổi kích cỡ sản phẩm; Thuận tiện khi sửa chữa, thay thế cảm biến và kiểm chuẩn định kỳ thiết bị; Giá thành rẻ hơn giá thành thiết bị cùng loại nhập ngoại.
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng tại cơ sở sản xuất, tùy theo chủng loại máy
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHIP KIỂM SOÁT NĂNG LƯỢNG

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều chỉnh, điều khiển và kiểm tra tự động
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam

CHUÔNG HÌNH, CHUÔNG TIẾNG

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn

CÔNG NGHỆ ĐIỆN MẶT TRỜI TRỌN GÓI (PACKAGE OF SOLAR TECHNOLOGY)

Mô tả quy trình CN/TB: Xây dựng và thực hiện các dự án năng lượng điện mặt trời; Cung cấp, thiết kế và lắp đặt các thiết bị sử dụng điện mặt trời; Tư vấn về điện mặt trời
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, cơ quan chưa có điện hoặc cần điện dự phòng; Điện khí hoá nông thôn ở vùng sâu, vùng xa nơi mà điện lưới quốc gia chưa kéo đến; Cho bộ đội biên phòng, biên giới hải đảo; Cung cấp nguồn cho thông tin viễn thông, các trạm các quang, các trạm
Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh

CÔNG NGHỆ KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG, ĐÁ QUÍ VÀ ĐỒ TRANG SỨC

Mô tả quy trình CN/TB: Giám định các tính chất vật lý; Giám định các tính chất hóa học; Đánh giá độ chế tác
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác các mỏ đá quý và đá dùng làm đồ thủ công, mỹ nghệ, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Đo lường
Ưu điểm của CN/TB: Phân biệt chính xác kim cương, đá quý thiên nhiên với kim cương, đá quý giả. Phân biệt chính xác hồng ngọc, lam ngọc và lục ngọc bảo thiên nhiên với ngọc nhân tạo và ngọc giả. Phân biệt chính xác ngọc trai thiên nhiên với ngọc trai nuôi và ngọc trai giả. Phân biệt chính xác màu ngọc Jat tự nhiên và màu nhân tạo. Đánh giá chất lượng chế tác kim cương, đá quý, đồ trang sức nhờ phần mềm trên máy tính.
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ MẠNG ĐIỆN MẶT TRỜI CỤC BỘ

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Năng lượng điện
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần năng lượng Tuấn Ân

CÔNG NGHỆ PHÒNG SẠCH, PHÒNG THÍ NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Phòng thí nghiệm phục vụ việc phân lập, nghiên cứu các loại vi rút nguy hiểm đến tính mạng con người
Các loại vi rút dễ lây lan qua đường hô hấp như SARS, H5N1, H1N1 đảm bảo đủ tiêu chuẩn của WHO và của Việt Nam.
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học, Sinh học, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Ưu điểm của CN/TB: Kiểm soát được độ sạch không khí khi thoát ra ngoài môi trường. Không khí cấp vào, thải ra khỏi phòng được lọc qua HEPA Filter. Tự động điều khiển, khống chế nhiệt độ, áp suất.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ẮC QUY

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp Ắc quy Hải Phòng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG

Mô tả quy trình CN/TB: Chuyển vật tư qua máy dập (125 tấn) tạo chi tiết → Qua máy cán (250 tấn) để tạo hình cho sản phẩm → Qua công đoạn hàn ráp các chi tiết → Vệ sinh sản phẩm → Qua máy nắn cột (30 tấn) → Công đoạn làm sạch sản phẩm trước khi mạ → Mạ kẽm nhúng nóng → Qua máy uốn cần → Hoàn thiện sản phẩm.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm mẫu mã đa dạng, phong phú.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty điện chiếu sáng đô thị Hải Phòng

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN “XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG”

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Viễn thám Quốc gia

CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

CÔNG TƠ TỔNG ĐO NƯỚC HĂNG ARAD

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult

CPA IOC HH5: HỆ MÁY PHÂN TÍCH CỰC PHỔ ĐA NĂNG (KC02/06.10)

Mô tả quy trình CN/TB: 220V-50Hz; Hệ thiết bị CPA-HH5 là một hệ máy potentio - golvanostat sử dụng cho mục đích phân tích điện hoá. Thiết bị được ghép nối với một hệ máy tính cá nhân và sử dụng phần mềm được viết riêng phù hợp với các chức năng của máy.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.

Ưu điểm của CN/TB: Nhỏ gọn. Thuận tiện khi đo hiện trường. Giá thành thấp. Chi phí đo đặc thấp. Độ chính xác cao.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CUNG CẤP CÁC HỆ THỐNG CÂN NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI

Đối tượng sử dụng dịch vụ:

Các nhà máy ngành bia, nước sạch, nước thải, thực phẩm, khai thác khoáng sản, các xí nghiệp sản xuất, tòa nhà....

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI

CUNG CẤP VÀ TIẾN HÀNH DỊCH VỤ ĐO LIỀU BỨC XẠ LIỀU KẾ CÁ NHÂN TLD

Mô tả quy trình CN/TB: Bán và cho thuê liều kế cá nhân nhiệt phát quang TLD. Đo liều định kỳ cho các liều kế cá nhân TLD.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, sở ban ngành có tiến hành các công việc liên quan đến bức xạ.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT VÀ CÂN BẰNG RÔ TO

Mô tả quy trình CN/TB: Các phương pháp đo và phân tích rung ồn hiện đại trong công nghiệp và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật máy thiết bị thông qua các đặc trưng rung động; Các phương pháp cân bằng rôto hiện đại

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Kỹ sư vận hành và sửa chữa trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, dầu khí, năng lượng... ở mọi nơi khi mà rung động ảnh hưởng đến tuổi thọ vận hành của thiết bị và đến sức khoẻ, năng suất của người làm việc;

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC RS485 EM (125KHZ)

Mô tả quy trình CN/TB: Chịu thời tiết, bụi bẩn (cho PXR 52/62/80)

Màn hình LCD hiển thị ngày, thời gian, tín hiệu (cho PXR 34ESK; RCU-ESK).

Cảm biến vô (cho các dòng PXR 52/54/62). Hoạt động ổn định và dễ lắp đặt.

Tự động kiểm tra khi bật nguồn. LED hiển thị cho nguồn và trạng thái.

Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị làm việc tốt khi kết nối bị gián đoạn.

Mã hiệu: PXR 34ESK, PXR 52ES/ K, PXR 62ES, RCU -ESK, PXR 80ES.

Định dạng: EM. Tần số: 125 KHz. Tốc độ truyền: 19.200 bps

Cổng vào: 1. Bảo động: Có. LED hiển thị nguồn/ trạng thái: có

Điện áp làm việc: DC 12 V. Nguồn tiêu thụ: 1.5 W

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC RS485 MIFARE (13,56MHZ)

Mô tả quy trình CN/TB: Chịu thời tiết, bụi bẩn (cho PXR 52/62/80). Màn hình LCD hiển thị ngày, thời gian, tin nhắn (cho PXR 34MSK; RCU-MSK). Cảm biến vô (cho các dòng PXR 52/54/62)

Hoạt động ổn định và dễ lắp đặt. Tự động kiểm tra khi bật nguồn. LED hiển thị cho nguồn và trạng thái.

Giám sát thời gian thực đảm bảo thiết bị làm việc tốt khi kết nối bị gián đoạn.

ID riêng biệt, tạo khối định dạng đọc cho thẻ Mifare.

Mã hiệu: PXR 34MSK, PXR 52 MS/ K, PXR 62MS, RCU - MSK, PXR 80MS.

Định dạng: Mifare. Tần số: 13.56 MHz. Tốc độ truyền: 19.200 bps. Cổng vào: 1

Bảo động : Có. Khoảng cách: 5cm. LED hiển thị nguồn/ trạng thái: có

Điện áp làm việc: DC 12 V. Nguồn tiêu thụ: 1.5 W

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC T2/ WIEGAND EM (125KHZ)

Mô tả quy trình CN/TB: Chuẩn công nghiệp, đầu ra Wiegand, dùng cho các hệ thống kiểm soát vào ra

Chịu thời tiết, bụi bẩn. Cảm biến vô (cho các dòng PXR 52/54/62)

Hoạt động ổn định và dễ lắp đặt. Tự động kiểm tra khi bật nguồn.

LED hiển thị cho nguồn và trạng thái. Giám sát thời gian thực bảo đảm thiết bị làm việc tốt khi kết nối bị gián đoạn.

Mã hiệu: PXR 50ET/ W, PXR 52 ET/W K, PXR 54 ET/W K, PXR 62 ET/W K, PXR 80ET/W. Định dạng: EM.

Tần số: 125 MHz. Giao diện: T2/ wiegand

LED hiển thị nguồn/ trạng thái: có. Màn hình hiển thị LCD: không

Điện áp làm việc: DC 12 V. Nguồn tiêu thụ: 1.5 W

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC T2/ WIEGAND MIFARE (13,56MHZ)

Mô tả quy trình CN/TB: Chịu thời tiết, bụi bẩn. Cảm biến vô. Hoạt động ổn định và dễ lắp đặt.

Tự động kiểm tra khi bật nguồn. LED hiển thị cho nguồn và trạng thái.

Giám sát thời gian thực bảo đảm thiết bị làm việc tốt khi kết nối bị gián đoạn.

ID riêng biệt, tạo khối định dạng đọc cho thẻ Mifare.

Mã hiệu: PXR 52MT/K, PXR 52MW/K, PXR 62MT, PXR 62MW, PXR 80MT/W

Định dạng: Mifare. Tần số: 13.56 MHz. Cổng vào: 1. Bảo động: có. Khoảng cách đọc: 5cm

LED hiển thị nguồn/ trạng thái: có. Màn hình hiển thị LCD: không

Điện áp làm việc: DC 12 V. Nguồn tiêu thụ: 1.5 W

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

ĐẦU ĐỌC VÂN TAY PXR - 80 MFCS/ MFCW

Mô tả quy trình CN/TB: Nhận dạng vân tay nhanh & chính xác, hỗ trợ xác nhận 1:1.
Bảo mật tối đa dữ liệu bằng việc lưu trữ, mã hoá vân tay không phải bằng hình ảnh.
Tích hợp sẵn module Mifare để ghi dữ liệu lên thẻ, hỗ trợ không giới hạn phân quyền người dung.
Bảo vệ xung điện, phát xạ điện từ, tăng cường chất lượng kết nối.
Cảm biến vô. Hoạt động ổn định và dễ lắp đặt. Tự động kiểm tra khi bật nguồn.
CRC (vòng lặp kiểm tra dữ liệu thừa) đảm bảo dữ liệu chính xác.
Giám sát thời gian thực hiện bảo đảm thiết bị làm việc tốt khi kết nối bị gián đoạn.
Kí hiệu: PXR – 80MFCS, PXR – 80MFC W. Định dạng: Mifare + vân tay. Tần số: 13.56MHz
Giao diện: RS – 485, Wiegand. Thời gian nhận dạng: nhỏ hơn hoặc bằng 2.0 giây
RAR: tỉ lệ lỗi chấp nhận: nhỏ hơn hoặc bằng 0.0001%. FRR: tỉ lệ lỗi từ chối: nhỏ hơn hoặc bằng 1.0%
Cảm biến quan: cảm biến CMOS. Tốc độ truyền: 19.200 bps-N-8-1. Khoảng cách đọc: 5cm
LED hiển thị nguồn/ trạng thái: Có. Bàn phím: Không. Cảm biến vô: Có
Điện áp làm việc: DC 12V. Nguồn tiêu thụ: 2.6 W. Kích thước: 75 x 135 x 41 (L x W x H). Trọng lượng: 190g
Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

ĐỆM HƠI CỨU HỘ ĐQ15T (KC.02.DA03/06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: ĐQ15T là một thiết bị cứu nạn hiệu quả khi xảy ra hoả hoạn các toà nhà cao tầng. Độ cao cấp cứu an toàn: 45 m trở xuống. Thời gian căng phồng: không quá 3 phút. Thời gian đệm khôi phục để tiếp nhận lần nhảy tiếp theo: không quá 1 phút. ĐQ15T là sự lựa chọn thiết thực khi nhảy từ trên cao xuống trong các trường hợp khẩn cấp cũng như có thể sử dụng trong huấn luyện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả, Bảo hộ lao động
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành; Thiết kế theo yêu cầu khách hàng
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo yêu cầu khách hàng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới & bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

ĐỆM HƠI CỨU HỘ ĐQ7T

Mô tả quy trình CN/TB: Đang xây dựng TCVN; ĐQ7T là một thiết bị cứu nạn hiệu quả khi xảy ra hoả hoạn các toà nhà cao tầng. Độ cao cấp cứu an toàn: 21 m trở xuống. Thời gian căng phồng: không quá 2 phút. Thời gian đệm khôi phục để tiếp nhận lần nhảy tiếp theo: không quá 2 giây. ĐQ7T là sự lựa chọn thiết thực khi nhảy từ trên cao xuống trong các trường hợp khẩn cấp cũng như có thể sử dụng trong huấn luyện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. ĐQ7T bao gồm 3 bộ phận chính: 2 quạt thổi, 1 đệm hơi, 1 máy phát điện. 2 quạt thổi hoạt động bởi nguồn điện (từ máy phát điện đi kèm). Quạt thổi có thể hoàn toàn hoạt động trong điều kiện thời tiết có mưa. Đệm hơi có thể lắp đặt được tại các vị trí khó tiếp cận.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả, Bảo hộ lao động
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành, thiết kế khách hàng
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Thời gian và hình thức bảo hành: Theo yêu cầu khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới & bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

ĐÈN CHIẾU SÁNG CAO TẦN 3 PHỔ T.5.5

Mô tả quy trình CN/TB: Bóng đèn sử dụng ngân cứng, bảo vệ môi trường. Tăng phổ kết hợp tiết kiệm năng lượng 30-49% điện năng.

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện, tuổi thọ cao, ánh sáng thực tế, bảo vệ môi trường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP TM và phát triển Quốc tế Lê Hân

ĐÈN LED

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Bền; Tiết kiệm năng lượng; Tiết kiệm chi phí

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Toshiba Corporation

ĐÈN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG DÙNG BÌNH 12V DC

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh

ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG & TỬ ĐIỀU KHIỂN

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, 73: Giao thông vận tải

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển

DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG, KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT, THIẾT BỊ

Mô tả quy trình CN/TB: Thử phá hủy: thử kéo nén, uốn, va đập, độ cứng, phân tích thành phần hoá học kim loại; - Thử không phá hủy: từ tính, thẩm thấu chất lỏng, đo chiều dày lớp phủ, siêu âm, chụp Xquang; - Kiểm tra dao động xoắn, chấn động; - Kiểm tra cân bằng động vật quay

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Đơn vị, cá nhân có nhu cầu kiểm tra, kiểm định máy móc thiết bị công nghiệp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

DỊCH VỤ VỀ AN TOÀN BỨC XẠ

Mô tả quy trình CN/TB:

Dịch vụ kiểm định máy: Kiểm định và dán tem công nhận theo uỷ quyền của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng các thiết bị X quang thường quy, X quang tăng sáng truyền hình, thiết bị chụp CT cắt lớp, thiết bị xạ trị dùng nguồn Coban 60.; Dịch vụ thẩm định phòng: Thẩm định đánh giá an toàn theo uỷ quyền của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng các phòng khám, kho nguồn.;

Dịch vụ cung cấp và đọc liều kế cá nhân: Cung cấp liều kế cá nhân và đọc kết quả định kỳ hàng quý.; Dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ: Đào tạo huấn luyện các kiến thức và kỹ năng để đảm bảo an toàn bức xạ cho các nhân viên có liên quan đến công việc bức xạ.;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các bệnh viện, trung tâm y tế, Phòng khám, Trung tâm chuẩn đoán, Các cơ sở công nghiệp có sử dụng nguồn hoặc thiết bị phóng xạ trong sản xuất.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

ĐIỀU TỐC THỦY ĐIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN BỨC XẠ CÁC CƠ SỞ BỨC XẠ, PHÒNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN VÀ SỐ HOÁ TRÊN BẢN ĐỒ GIS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ

Mô tả quy trình CN/TB: Điều tra, đánh giá an toàn bức xạ các cơ sở bức xạ. Đo đạc, đánh giá phóng môi trường tại các tỉnh - thành phố. Lập bản đồ GIS trên địa bàn các tỉnh về mức phóng phóng xạ. Thiết lập hệ thống quản lý an toàn bức xạ cho tỉnh.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, cơ sở làm công việc bức xạ. Các đơn vị cơ sở có nhu cầu thẩm định kết quả đo, đánh giá ATBX. Các sở ban ngành quản lý về ATBX.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

ĐO GHI NHIỆT ĐỘ 8 KÊNH KẾT NỐI MÁY

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: đo và ghi nhiệt độ tại các lò sấy (như sấy chuối, sấy men vi sinh ...), lò ấp trứng, kho lạnh dự trữ quốc gia, bể nuôi tôm, kho đông lạnh,... đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của nhiều ngành công nghiệp, chế biến thực phẩm, nuôi trồng bảo quản thủy hải sản, y dược, phòng thí nghiệm, môi trường, khí tượng thủy văn.

Đặc trưng kỹ thuật :

Thang đo: - 40⁰C đến 130⁰C. Độ chính xác: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Sensor : KTY10 (Siemens).

Nguồn điện: 220 V, 50 Hz.. Đầu đo: bằng thép không rỉ. Dây nối giữa máy đo và đầu đo: chịu được nhiệt độ môi trường tới 140⁰C. Số kênh đo: 8. Độ phân giải của số liệu truyền: 12 bit.

Cổng kết nối máy tính: cổng nối tiếp RS232 (cổng COM). Phần mềm: lưu hồ sơ số liệu đo nhiệt độ, vẽ biểu đồ hoặc lập bảng nhiệt độ thu ghi theo thời gian, in kết quả.

Vỏ hộp: bằng sắt sơn tĩnh điện. Kích thước : 245 mm x 170 mm x 80 mm

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

ĐO MẶT CẮT TIẾP NHẬN TRONG GIẾNG KHOAN BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ ĐÁNH DẤU

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Chất đánh dấu dưới dạng vi hạt được bơm vào giếng bơm ép để đánh dấu khoảng tiếp nhận. Tiếp theo, hoạt độ phóng xạ đánh dấu được đo bằng thiết bị gamma logging trong giếng để tính toán độ tiếp nhận nước theo độ sâu.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sàng dầu và khí đốt

Ưu điểm của CN/TB: Cho kết quả dưới dạng đồ thị với độ phân giải cao so với các phương pháp đo nhiệt và cánh quạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000 USD/1 giếng (kết hợp đo nhiệt và cánh quạt)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

ĐỘNG CƠ ĐIỆN SỬ DỤNG ĐIỆN 1 CHIỀU

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN NĂNG ĐA NĂNG

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ chuyển đổi, phân tích điện năng và là đồng hồ năng lượng cho việc quản lý mạng lưới hệ thống Điện trong các khu Công Nghiệp và khu Dân Cư. Lắp đặt dễ dàng theo kiểu gắn ray và lắp trực tiếp trên mặt tủ điện.

Chuyển đổi và phân tích điện năng, đưa về PC thông qua cổng RS485 và phần mềm liên kết (PowerSoft) để quản lý và điều khiển năng lượng với giải pháp tiết kiệm nhất.

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Giúp người vận hành kiểm soát được mức năng lượng tiêu thụ để có thể điều chỉnh nó với một giải pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu nhất. Tiết kiệm năng lượng cũng chính là tiết kiệm tiền. Thông qua phần mềm quản lý năng lượng trên máy tính “POWERSOFT”, người vận hành có thể: + Ngồi một chỗ mà vẫn biết được tất cả các thông số điện năng trong toàn bộ khu vực quản lý. + Với tính năng Web Server, phần mềm POWERSOFT cho phép người vận hành có thể truy cập thông số điện năng hiện thời của khu vực họ quản lý tại bất cứ nơi nào có Internet trên toàn thế giới. + Nhận thông tin về thông số điện năng hiện thời (của khu vực họ quản lý) qua E-mail thông qua việc cài đặt phần mềm POWERSOFT. + Biết được giá trị cụ thể (bằng tiền) của lượng điện năng tiêu thụ trong khoảng thời gian nào đó trong khu vực họ quản lý bằng cách cài đặt đơn giá điện năng (theo qui định của Điện Lực khu vực) vào phần mềm POWERSOFT.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV SX phát triển kỹ thuật công nghiệp Hùng Vinh

ĐỒNG THIẾT KẾ PHẦN CỨNG/PHẦN MỀM CHO CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

Mô tả quy trình CN/TB: Trên nhu cầu cụ thể của các công ty, khách hàng, nhà trường sẽ tư vấn, thiết kế sản phẩm về điều khiển tự động/tự động hóa kể cả về phần cứng, phần mềm, lắp đặt, vận hành và bảo trì.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất công nghiệp; Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tự động hóa.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG THI CÔNG HỆ THỐNG MẠNG, ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP....

Mô tả quy trình CN/TB: kích thước 400 x 600 x 100mm

Lĩnh vực áp dụng: Thiên văn học

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mạng Kim Ngân

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị thí nghiệm (bàn ghế phòng thí nghiệm, tủ hút độc trong phòng thí nghiệm, giá đựng dụng cụ thí nghiệm...). Mặt bàn ghế được làm bằng chất liệu chịu hóa chất cao, chịu độ mài mòn cao, chống vi khuẩn xâm nhập (được nhập khẩu độc quyền của hãng Trespa)

Khung bàn ghế được làm bằng nhôm hoặc sắt hộp chuyên dụng, được sơn phủ lớp sơn tĩnh điện cách điện cách nhiệt cao, độ bền cao. Tủ hút và giá kệ trong phòng thí nghiệm được làm từ những vật liệu chuyên dụng đã qua kiểm định.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, độ bền cao (được Bộ Giáo dục và Đào tạo, khách hàng đánh giá cao). Tính sáng tạo cao phù hợp với thị trường của Việt Nam. Giá thành hợp lý.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà

HỆ MÁY ĐO VI DỊCH CHUYỂN TRONG DẢI 10-4 – 10-6M TRÊN NGUYÊN LÝ CƠ QUANG ĐIỆN CÙNG PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG ĐO GHI NHẬN XỬ LÝ SỐ LIỆU THEO THỜI GIAN THỰC

Mô tả quy trình CN/TB: Sản phẩm được chế tạo gồm 3 bộ phận chính: bộ tạo vi dịch chuyển với độ chính xác cao tuyến tính trong dải 1000µm để đo so sánh – chuẩn chỉnh vi dịch chuyển; bộ gồm thiết bị điện tử để cung cấp các nguồn điện thể điều khiển moto bước, mạch kết nối card xử lý tín hiệu đo dịch chuyển ID, thiết bị PC và phần mềm máy tính tự động đo xử lý lưu trữ tín hiệu về bộ nhớ. Khi đo vi dịch chuyển hay rung động của một đối tượng nào đấy ta cần gắn Laser vào vị trí đã được định vị chuẩn, hướng tia Laser vào linh kiện thu nhạy vị trí, ở đầu ra của máy sẽ thu được sự thay đổi thế hiệu (mV) tỷ lệ với độ vi độ dịch chuyển thứ nguyên là µm. Phần mềm máy tính có thể sử dụng để đo tín hiệu vi dịch chuyển theo thời gian thực, thời gian đo mỗi điểm có thể thay đổi từ msec đến khoảng 30 phút. Đây là sản phẩm thuộc công nghệ cao. Công suất: cỡ 100W. Đạt tiêu chuẩn nước ngoài.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Nhiều đi kèm theo tín hiệu rất thấp. Máy có thể đo liên tục 24/24 trong 3 ngày. Số liệu đo được in ra ở dạng văn bản, vẽ ra đồ thị, đồ thị có thể zoom nhỏ to. Số liệu đo có thể thiết lập đường truyền gửi về trung tâm lưu giữ số liệu.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HỆ MÁY TÍNH ĐO GHI VÀ ĐIỀU KHIỂN PH PHC - 602

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: đo ghi và điều khiển giá trị pH, đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của nhiều ngành công nghiệp, chế biến thực phẩm, nuôi trồng bảo quản thủy hải sản, y dược, phòng thí nghiệm, môi trường, khí tượng thủy văn ...

Đặc trưng kỹ thuật: Thang đo ghi: 0 – 14 pH. Độ chính xác: $\pm 0,2$ pH. Độ phân giải: $\pm 0,1$ pH. Điện cực: do hãng Sentek (Anh) sản xuất. Nguồn điện: 220 V, 50 Hz. Linh kiện điều khiển thiết bị ngoại vi: rơ-le loại 5A. Độ phân giải của số liệu truyền: 12 bit. Cổng kết nối máy tính: cổng COM v LPT. Phần mềm: lưu hồ sơ số liệu đo pH, vẽ biểu đồ hoặc lập bảng pH theo thời gian, in kết quả. Điều khiển pH : khống chế ngưỡng trên, ngưỡng dưới, điều khiển bằng độ rộng xung hoặc tần số xung.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

HỆ PHỔ KẾ SIÊU CAO TẦN ĐA SỐ TẦN (BĂNG L, C & X) PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

HỆ THIẾT BỊ ĐO KHÔNG DÂY

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Chức năng: Thu thập và xử lý các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ pH,... từ các bộ đo không dây phân bố trong phạm vi <5km

Cấu hình: - Một hoặc nhiều bộ đo không dây - Bộ thu thập số liệu không dây - Phần mềm quản lý mô phỏng - Máy tính + máy in

Tính năng kỹ thuật: - Bộ đo hoạt động bằng nguồn ắc qui - Cho phép đo tối đa 16 thông số - ADC 12 bit - Có 10 đường I/O số - Hiện thị tại chỗ thông qua màn hình LCD - Hỗ trợ thiết lập và cài đặt tại chỗ - Bộ thu phát không dây 2.4 Ghz - Khoảng cách giữa bộ thu và chuyển tiếp 1km - Số lượng bộ đo tối đa trong mạng: 100

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống cài đặt linh hoạt theo yêu cầu của người sử dụng; Tính đến các điều kiện thực tế của VN; Xử lý sự cố kịp thời, chi phí thấp, vận hành đơn giản thuận tiện; Giá thành bằng 1/2 đến 2/3 của nước ngoài

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG VÀ CHỈ BÁO

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tự động báo động và chỉ báo lập trình trên thiết bị PLC.

Hệ thống có các màn hình đồ họa giám sát sinh động kết hợp màu sắc phù hợp thể hiện giống như các thiết bị thật, cho phép người vận hành có thể phát hiện ra sự cố, trạng thái của thiết bị nhanh chóng nhất.

Các thông số của thiết bị được cập nhật liên tục với chu kỳ 20 m/s đảm bảo tính thời gian thực của hệ thống. Tất cả các sự kiện về trạng thái về sự cố của thiết bị được lưu vào một cơ sở dữ liệu SQL và từ đây cho phép các chuyên viên có thể tổng hợp, phân tích để đưa ra các quyết định trong bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phù hợp, cho phép người vận hành lập các báo cáo hiểu biết về thiết bị...

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, 5545: Chế tạo tàu thuyền

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn

HỆ THỐNG BẢO MẬT VÀ TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Bao gồm: hệ thống bu rơ điện tự động; máy in hộ chiếu; hệ thống thẻ thông minh

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Thân thiện với môi trường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Toshiba Corporation

HỆ THỐNG BẢO VỆ

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT KHÔNG DÂY

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức

HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT TỪ XA

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Tại bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào cũng có thể giám sát, điều hành hoạt động của cơ sở, chi nhánh ở xa không phụ thuộc khoảng cách - bằng hình ảnh động, hội thoại hai chiều, điều khiển camera và các thiết bị thừa hành..

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc

HỆ THỐNG CÂN Ô TÔ, CÂN BĂNG TẢI, CÂN ĐỘNG TOA XE...

Mô tả quy trình CN/TB: Các loại cân ô tô, cân băng tải, cân động toa xe

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI

HỆ THỐNG CẦU TRỤC PHI TIẾP ĐIỂM

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Hệ thống sử dụng cắt tốc độ của các động cơ công suất lớn: xe cầu nâng hạ, đóng mở bằng tiệt điều khiển sử dụng của các hãng nổi tiếng.

Việc tạo cho động cơ hoạt động ổn định và tăng tuổi thọ của động cơ được tính toán rất chi tiết về điều kiện

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy nâng chuyển

Ưu điểm của CN/TB: Dừng và chạy động cơ rất chính xác, chống rung động cơ; giá thành rẻ, tăng tuổi thọ động cơ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Hệ thống được bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CHO TỔNG ĐÀI

Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; hệ thống pin mặt trời tiếp nhận quang năng truyền về bộ Charge Controller và biến đổi thành điện 1 chiều và được nạp vào ắc quy.

Điện 1 chiều từ ắc quy đi qua bộ Inverter để biến đổi thành xoay chiều và đưa vào sử dụng.

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời

Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường, thay thế một phần cho các nguồn năng lượng khác đang dần bị cạn kiệt

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG ĐIỆN: TỦ BẢNG ĐIỆN, CÁC THIẾT BỊ CHỈ BÁO (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO TRẠM BTS, PHÒNG SERVER VÀ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển, giữ ổn định nhiệt độ với độ tin cậy cao trong suốt thời gian vận hành 24/24h của các trạm BTS, phòng SERVER và trung tâm dữ liệu luôn là yếu tố mang tính quyết định đến tuổi thọ các thiết bị viễn thông - tin học... cũng như chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Với tiêu chí thiết kế được đặt ra ban đầu như vậy, hệ thống điều khiển máy điều hòa không khí được chào bán ở đây đã được trang bị những chức năng sau: Điều khiển luân phiên 2 máy. Định kỳ kiểm tra. Có đường nối với các đầu báo khói. Phát tín hiệu cảnh báo khi nhiệt độ cao hơn...

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động
Ưu điểm của CN/TB: làm chủ hoàn toàn về công nghệ, giá thành thấp hơn nhiều lần so với hệ thống ngoại nhập tương đương, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BUÔNG VI KHÍ HẬU, PHÒNG SẠCH, PHÒNG KIỂM CHUẨN

Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển mềm, giữ ổn định với độ chính xác cao đồng thời 2 thông số Nhiệt độ - Độ ẩm; Điều khiển, duy trì áp suất tĩnh trong phòng; Điều khiển hệ thống thông gió, lọc duy trì nồng độ tạp chất, bụi trong phòng dưới mức đặt trước; Bảo vệ hệ thống, an toàn cho thiết bị và người sử dụng; Hệ thống được phát triển trên nền phần cứng PLC hoặc thiết bị chuyển đổi ghép nối trực tiếp với máy tính cá nhân (PC) với phần mềm Lab VIEW; Đặc biệt, có thêm chức năng duy trì mức tải (nóng, lạnh) ổn định, chuyên dùng cho Phòng kiểm chuẩn các thiết bị điều hòa không khí có biến tần (INVERTER).

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động
Ưu điểm của CN/TB: Làm chủ hoàn toàn về công nghệ, có khả năng đào tạo đội ngũ các bộ vận hành trình độ cao, giá thành thấp hơn nhiều lần so với hệ thống ngoại nhập tương đương.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công suất: 2,5- 20 tấn/h. Chức năng: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần vật liệu theo tỉ lệ và công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể. Cấu hình: - Bộ điều khiển: Máy tính công nghiệp chuyên dụng CFPC - Hiện thị: màn hình VDU + LED display - Phần mềm quản lý mô phỏng - Máy tính, máy in. Tính năng kỹ thuật: - Cho phép tạo mác, lưu mác, chọn mác. - Đặt trước tham số cho mỗi lần làm việc (chọn mác, khối lượng mẻ, số mẻ, thời gian trộn, xả và bơm chất béo...) - Điều khiển 2 cân định lượng cho 9 đến 16 thành phần, cân theo nguyên tắc cộng dồn từng thành phần, có cơ chế tự bù sai số hệ thống, độ chính xác cân tĩnh 0,1%. Hoạt động phân cấp: Bộ CFPC có chế độ làm việc độc lập và lưu trữ số liệu 500 mẻ. Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động. Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ hệ

thống trong điều kiện không tải. Cho phép in số liệu từng mẻ kiểm tra độ chính xác., in phiếu xuất cho một ca làm việc

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ,

Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện và cảnh báo kịp thời các bất thường về thiết bị cũng như thao tác của người vận hành; Tính đến tính phi tiêu chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam; Vận hành đơn giản, thuận tiện; Giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại công trường

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI CFPC

Mô tả quy trình CN/TB:

Chức năng: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần vật liệu theo tỷ lệ và công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể

Cấu hình: - Bộ điều khiển: máy tính công nghiệp chuyên dụng CFPC - Hiện thị: màn hình VDU + LED display - Phần mềm quản lý và mô phỏng - Máy tính + máy in

Tính năng kỹ thuật:

- Cho phép tạo mác, lưu mác, chọn mác - Đặt trước tham số cho mỗi lần làm việc (chọn mác, khối lượng mẻ, số mẻ, thời gian trộn, xả và bơm chất béo...) - Điều khiển 2 cân định lượng cho 9 đến 16 thành phần (tùy theo cấu hình dây chuyền sản xuất), cân theo nguyên tắc cộng dồn từng thành phần. Có cơ chế tự bù sai số hệ thống. Độ chính xác cân tĩnh: 0.1%, cân động: 1% - Hoạt động phân cấp: Bộ CFPC điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý. Bộ CFPC có chế độ làm việc độc lập và lưu trữ số liệu cho 500 mẻ - Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động - Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ hệ thống trong điều kiện không tải - Cho phép in số liệu từng mẻ kiểm tra độ chính xác - Hỗ trợ vận hành: hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, hướng dẫn liên quan đến các thông báo sự cố trong quá trình làm việc. Công suất: 2.5-20 tấn/h. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc

Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện và cảnh báo những bất thường về thiết bị cũng như thao tác của người vận hành; Tính đến tính phi tiêu chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của VN; Xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp. Vận hành đơn giản tiện lợi; Giá thành bằng 1/2 của nước ngoài

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG APC

Mô tả quy trình CN/TB: Chức năng: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu theo tỉ lệ và công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn trạm trộn asphalt trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể

Cấu hình: - Bộ điều khiển: APC với phần cứng là hệ SCD473 hoặc PLC - Hiện thị: màn hình VDU + LED display hoặc màn hình cảm ứng - Phần mềm quản lý và mô phỏng - Máy tính + máy in

Tính năng kỹ thuật: - Cho phép tạo mác, lưu mác, chọn mác bê tông - Đặt trước tham số cho mỗi xe (chọn mác, khối lượng mẻ, số mẻ, thời gian trộn, thời gian xả...) - Cho phép làm việc ở chế độ tự động hoặc bán tự động - Điều

hiện 3 cân: Nhựa, phụ gia và cốt liệu. Cân cốt liệu cân theo nguyên tắc cộng dồn từng thành phần. Có cơ chế bù sai số hệ thống.

Độ chính xác cân tĩnh: 0.1%, cân động: 1% - Đo và đặt mức cảnh báo cho 3 điểm nhiệt độ: nhựa, cốt liệu, thảm với độ chính xác 3 độ C - Hoạt động phân cấp: Bộ APC điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý dữ liệu. Bộ APC có chế độ làm việc độc lập và lưu trữ số liệu cho 300 xe - Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ hệ thống trong điều kiện không tải - Cho phép in số liệu từng mẻ để kiểm tra độ chính xác, in phiếu xuất cho từng xe - Hỗ trợ vận hành Công suất: 40-104 tấn/h.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: - Phát hiện và cảnh báo các bất thường về thiết bị cũng như thao tác của người vận hành; Tính đến chi phí tiêu chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam; Xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp. Vận hành đơn giản, tiện lợi; Giá thành bằng 1/2 đến 1/3 của nước ngoài; Độ chính xác cao

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TƯƠI CPC

Mô tả quy trình CN/TB: Chức năng: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu theo tỷ lệ và công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn trạm trộn bê tông xi măng trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể

Cấu hình: - Bộ điều khiển: CMC với phần cứng là hệ SCD 473 hoặc PLC, bao gồm các phiên bản phù hợp với mọi kiểu trạm trộn: cân và cấp cốt liệu bằng skip hoặc băng tải. - Hiện thị: màn hình VDU + LED display hoặc màn hình cảm ứng - Phần mềm quản lý và mô phỏng - Máy tính + máy in

Tính năng kỹ thuật: - Cho phép tạo mác, lưu mác, chọn mác bê tông - Đặt trước tham số cho mỗi xe - Điều khiển 3 cân: nước, xi măng và cốt liệu. Cân cốt liệu theo nguyên tắc cộng dồn từng thành phần. Có cơ chế bù sai số hệ thống. Độ chính xác cân tĩnh: 0.1%, cân động: 1% - Điều khiển tự động bộ cấp phụ gia theo thể tích - Hoạt động phân cấp: Bộ CMC điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý dữ liệu. Bộ CMC có chế độ làm việc độc lập, lưu trữ số liệu cho 300 xe - Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động - Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ hệ thống trong điều kiện không tải. - Cho phép in số liệu từng mẻ để kiểm tra độ chính xác, in phiếu xuất cho từng xe - Hỗ trợ vận hành Công suất: 30 mét khối- 90 mét khối/h. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện và cảnh báo các bất thường về thiết bị cũng như thao tác của người vận hành; Tính đến tính phi tiêu chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của VN; Xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp; Vận hành đơn giản, tiện lợi; Giá thành bằng 1/2 đến 2/3 của nước ngoài

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KÍCH HOẠT THIẾT BỊ THEO KỊCH BẢN SELAB/SCENARIO

Mô tả quy trình CN/TB: Selab/Scenario dùng để kích hoạt hoạt động của một loại thiết bị theo một kịch bản chính xác đến mini giây như điều khiển một sa bàn điện tử có hàng trăm đối tượng, đồng bộ hoàn toàn với lời thoại hay video hoặc điều khiển các dàn đèn cỡ lớn.

Hệ thống gồm hệ một hệ vi xử lý có khả năng kích hoạt hoạt động của hàng trăm thiết bị. Để đảm bảo kích hoạt theo thời gian một cách chính xác dùng một máy tính tạo kịch bản điều khiển cho một hệ vi xử lý.

Phần mềm của máy tính có các chức năng: - Cập nhập các kịch bản. Một máy tính có thể điều khiển nhiều hệ vi xử lý với các kịch bản khác nhau - Với mỗi hệ thống thiết bị, có thể cập nhật danh mục các thiết bị cần kích hoạt - Với mỗi kịch bản, có thể cập nhật danh mục các pha trình diễn - Với mỗi pha trình diễn có thể định nghĩa các hiệu ứng của các thiết bị. Các hiệu ứng này tùy thuộc vào bản chất hoạt động và việc kích hoạt các hiệu ứng đã lập trình ở bộ vi xử lý - Chức năng định thời để đồng bộ về thời gian trình diễn chính xác - Compile kịch bản để ghi vào bộ nhớ flash hoặc bộ nhớ ROM của hệ vi xử lý - Từ máy tính ra lệnh trình diễn và kích hoạt hệ vi xử lý một cách đồng bộ - Hệ vi xử lý có thể chạy độc lập không cần máy tính điều khiển

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thiết kế kịch bản, dễ dàng điều chỉnh kịch bản; Dễ dàng định thời

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 50-100 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG, LÒ SẤY

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Năng lượng nhiệt. Kỹ

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÁP CHUNG CÁT TINH DẦU

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống điều khiển tháp chưng cất tinh dầu công suất 60KW có khả năng đo 4 điểm nhiệt độ, 1 điểm chênh áp, 1 điểm đo áp suất chân không và điều khiển vô cấp thiết bị gia nhiệt, điều chỉnh tỷ lệ van hồi lưu có giao diện graphic với người vận hành cho chưng cất cộn và các loại tinh dầu. Hệ điều khiển được phát triển trên công nghệ điều khiển nhúng PC/104 và phần mềm đo điều khiển thời gian thực. Tích hợp các thuật điều khiển ứng dụng trí khôn nhân tạo Sản phẩm thiết bị đo và điều khiển tháp chưng cất tinh dầu đã được ứng dụng thành công, hiệu quả vào hệ thống tháp chưng cất tinh dầu 18m bao gồm: - 1 thiết bị đo và điều khiển RTU - 4 bộ đo nhiệt độ PT100 Transmitter ứng dụng công nghệ PSoC - 1 đầu đo áp suất 0 - 15psi - 1 đầu đo chênh áp 1psi - Điều khiển tự động hệ thống gia nhiệt bằng sợi đốt nhiệt điện trở 3 pha công suất 60KW/h.

Đặc điểm kỹ thuật thiết bị đo, điều khiển RTU: - Nguồn: 220 VAC- 50Hz - PC/104 Pentium III 800 MHz - 128 MB Flash - Analog Input: 16 kênh 12 bits 0-10V - Analog Output: 2 kênh 12 bits, 0-10V - Digital Input/Output TTL: 8/8 kênh - Cổng truyền thông RS 485: 1 cổng

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Ưu điểm của CN/TB: Do các chuyên gia Việt Nam thiết kế và chế tạo với các công nghệ điều khiển nhúng tiên tiến nên đảm bảo chất lượng với giá thành rẻ hơn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 6 tháng, hình thức thay thế
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống này là sản phẩm hợp tác phát triển của QOS và các đối tác, thiết kế và lắp ráp tại Việt Nam.

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế, hợp tác thiết kế ở Việt Nam nên đáp ứng được yêu cầu thực tế theo tiêu chuẩn quốc tế. Chi phí cạnh tranh, có tiềm năng xuất khẩu.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo yêu cầu thực tế; Giá máy móc thiết bị: 180 USD/PCS (FOB Hà Nội); Phí đào tạo: theo giải pháp; Phí chuyển giao bí quyết: theo yêu cầu thực tế ; Phí tư vấn kỹ thuật: theo yêu cầu thực tế

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TIA GAMA

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Thiết bị phát tia gama qua đối tượng điều khiển (chẳng hạn như ống xả Clinker - trong các nhà máy xi măng) sang phía thu sẽ nhận được tín hiệu mức tia gama, các tín hiệu đo được đưa qua hệ thống điều khiển và thông báo mức liệu trong đối tượng điều khiển là đầy hay rỗng.

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Công nghệ sản xuất vật liệu silicat, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, làm việc ổn định

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận giữa hai bên; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Hệ thống được bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỌA ĐỘ AC SERVO MOTOR

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RAU THỦY CANH

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống điều khiển tự động quá trình sản xuất rau thủy canh thực hiện tự động định lượng dưỡng chất bơm để nuôi cây và điều tiết các yếu tố về độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng...để có điều kiện tốt nhất cho canh tác cây trồng. Hệ thống điều khiển dựa trên các thiết bị điều khiển hiện đại, các thiết bị đo lường nổi tiếng để tích hợp thành hệ thống. Hệ thống gồm 4 thùng dưỡng chất cơ bản chứa nhiều thành phần theo công nghệ được định lượng điều khiển theo từng giống cây và từng giai đoạn tuổi xác định.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị giá hợp lý, việc điều chỉnh theo các điều kiện canh tác từng vùng dễ dàng. Hệ thống được việt hoá và đơn giản trong công nghệ.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng; Bảo trì vĩnh viễn.
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Đơn vị chào bán: LOGIC CAMP (Hàn Quốc)

HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG LIÊN TỤC BĂNG BĂNG TẢI BFC

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 20-50 tấn/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN
 Chức năng: Điều khiển tự động cấp liệu định lượng các thành phần theo định mức đặt trước, thông qua việc cân và điều khiển các băng tải cấp liệu, mỗi băng cho một thành phần. Mô phỏng trạng thái hoạt động toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể.
 Cấu hình: - Bộ điều khiển: BFC với phần cứng là hệ SCD473 hoặc PLC - Hiện thị: màn hình VDU + LED display - Phần mềm quản lý và mô phỏng - Máy tính + máy in
 Tính năng kỹ thuật: - Cho phép tạo mức mới (quy định lưu lượng định mức các thành phần và năng suất làm việc) - Cho phép lưu 500 mức - Cho khả năng quản lý và điều khiển 8 băng tải cấp liệu (có thể hơn nữa theo yêu cầu cụ thể) - Cho phép quy định trước năng suất làm việc - Điều khiển 8 cân cho 8 băng tải cấp liệu - Cho phép làm việc ở chế độ tự động hoặc bán tự động - Hoạt động phân cấp: Bộ BFC điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý dữ liệu. Bộ BFC có chế độ làm việc độc lập và lưu trữ số liệu tạm thời - Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ dây chuyền trong điều kiện không tải - Cho phép in số liệu thống kê khi kết thúc ca làm việc, in báo cáo thông kê ngày - Hỗ trợ vận hành: Hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, hướng dẫn liên quan đến các thông báo sự cố trong quá trình làm việc. Có thể áp dụng cho dây chuyền sản xuất thức phân tổng hợp NPK; cấp liệu trong sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ
Ưu điểm của CN/TB: Phát hiện và cảnh báo các phát hiện bất thường về thiết bị cũng như thao tác vận hành; tính đến tính phi tiêu chuẩn của vật liệu đầu vào, phù hợp với điều kiện sản xuất của VN; Xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp; Vận hành đơn giản, tiện lợi. Giá chỉ bằng 40 so với ngoại nhập
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng
Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ VỆ TINH

Mô tả quy trình CN/TB: Angten vệ tinh thu tín hiệu tọa độ, biến đổi thành tín hiệu và lưu trữ, chuyển về trung tâm xử lý, kết hợp với dữ liệu bản đồ-có thể quản lý toàn bộ hoạt động của đối tượng, người, xe...theo tuyến đường, vận tải, thời gian....
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải
Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng phần mềm tiếng Việt, dữ liệu bản đồ chính xác theo cách tham chiếu của Việt Nam.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH (NHIỆT ĐỘ, ÁP SUẤT, LƯU LƯỢNG....)

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CÁC THÔNG SỐ LÒ HOI TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống thiết kế trên cơ sở công nghệ tiên tiến cho phép ứng dụng phù hợp trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ ổn định tin cậy trong môi trường làm việc khắc nghiệt (bụi, độ ẩm, nhiệt độ cao).

Hệ thống điều khiển tự động các thông số lò hơi cho phép thay thế các hệ thống điều khiển cũ kém tin cậy trong các nhà máy nhiệt điện của Trung Quốc và Liên xô cũ.

Hệ thống xây dựng theo mô hình phân cấp trong công nghiệp bao gồm từ phân cấp điều hành quản lý toàn nhà máy tới phân cấp điều khiển vùng và xuống đến phân cấp trường. Sử dụng công nghệ PLC Simatic S5/S7 và mạng công nghiệp Sinec L2, Profibus FMS/DP Số lượng điểm đo và điều khiển trong hệ thống: Max. 384 Số lượng trạm I/O phân tán trên một hệ thống: max. 64.

Các hệ thống điều khiển tự động các tham số lò hơi trong các nhà máy nhiệt điện Các hệ thống điều khiển các tham số công nghệ trong các dây chuyền sản xuất như trong các ngành công nghiệp hoá chất (sản xuất phân bón, chất dẻo), công nghiệp chế biến thực phẩm (đồ hộp, mía đường) sản xuất xi măng,...

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Công nghệ sản xuất vật liệu silicat, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG ĐO QUANG HỌC ATOS

Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng công nghệ ánh sáng trắng (white light).

Projector phát ra ánh sáng trắng chiếu lên bề mặt vật thể.

Hai camera thu lại ánh sáng phản xạ, truyền vào máy tính dạng tín hiệu số.

Phần mềm trong máy sử dụng công thức quang học dựng lên bề mặt 3D, mô tả đúng hình dạng kích thước của vật thể. Công suất: 1 KW. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ của Đức, thiết bị nhập khẩu.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến

HỆ THỐNG ĐÓNG NGẮT THIẾT BỊ ĐIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HỆ THỐNG GIÁM SÁT BẰNG VIDEO SỐ VSS

Mô tả quy trình CN/TB: Theo dõi/điều khiển từ xa qua internet, thường là theo dõi hình ảnh nhiều khu vực khác nhau từ một trung tâm, có thể điều khiển các thiết bị hiện trường và góc tầm của từng camera và điều khiển cận cảnh thông qua giao diện máy tính. Cho phép giám sát tự động thông qua tính năng tự phát hiện chuyển động, tự phát hiện các báo động và báo cho người có trách nhiệm và lưu lại các đoạn video cần thiết

Đặc tính kỹ thuật: - Gồm các server chạy trên các máy tính công nghiệp với bộ xử lý pentium 4 có độ bền và độ ổn định cao - Hỗ trợ các camera đầu ra tín hiệu video màu tổng hợp PAL và NTSC - Các camera được nối vào các server, mỗi server có thể quản lý được 24 camera, 24 đường vào audio, số server đến 50 - Phát hiện chuyển động lưu và ghi các dữ liệu video - Có thể theo dõi trực tuyến và xem lại các đoạn video thông qua giao diện web tương thích trên các hệ điều hành Win9x/NT/2000/XP Thiết bị được dùng giám sát an ninh sân bay, nhà ga, ngân hàng, khách sạn; Theo dõi từ xa các dây chuyền sản xuất, nhà máy điện, hệ thống truyền tải điện, bệnh viện và các khu vực độc hại; Giám sát tập trung hệ thống các nhà thi đấu thể thao, hệ thống giao thông đường bộ...

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật truyền hình, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Phương pháp và phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê

Ưu điểm của CN/TB: - Hệ thống phần mềm quản lý chế tạo trong nước có thể đáp ứng mọi yêu cầu cụ thể tùy ứng dụng. Thay đổi, mở rộng, nâng cấp dễ dàng không tốn kém; Đảm bảo được tính bảo mật nếu có yêu cầu; Xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp; Vận hành đơn giản, tiện lợi; Giá thành bằng 50% nước ngoài

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG TRONG HÀM LÒ CMMSXX

Mô tả quy trình CN/TB: CMMS là hệ thống đa cấp, kết nối linh hoạt và có nhiều tính năng trong việc giám sát và cảnh báo các thông số môi trường hầm lò khai thác. Hệ thống được lắp đặt trực tiếp tại các khu vực cần giám sát các điều kiện về an toàn lao động như: nồng độ khí CH₄, CO, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió... cùng nhiều cấp giám sát quản lý và điều khiển. Hệ thống có thể điều khiển cắt điện cung cấp ở khu vực khi có nguy hiểm. Việc cấp điện lại được thực hiện tại chỗ hoặc trung tâm điều khiển. Có thể lưu dữ liệu trong nhiều năm, dễ dàng tra cứu lại các thông số môi trường dưới dạng bảng biểu hoặc đồ thị. Có thể tích hợp thêm hệ thống quản lý người ra vào hầm lò, hệ thống thông tin điều độ sản xuất, thông tin thoại,... Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Thiết bị được áp dụng trong khai thác than hầm lò, trong khai thác dầu khí.

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Phương pháp và phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê, Ô nhiễm môi trường. Kí

Ưu điểm của CN/TB: CMMS được thiết kế trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, làm việc chính xác, ổn định và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Có các tính năng tương tự như hệ thống của Nhật Bản đang lắp đặt tại công ty than mao Khê, Bảo hành bảo trì tiện lợi, nhanh gọn; Giá thành thấp so với thiết bị ngoại nhập; Dễ phát triển thêm tính năng theo yêu cầu của người sử dụng. Phần mềm sử dụng tiếng Việt nên rất dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ vào quy mô của hệ thống; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại cơ sở sử dụng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE TRÊN MỎ LỘ THIÊN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị có độ tin cậy cao, đáp ứng khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt: rung, bụi, ẩm, mặn. Thiết kế phù hợp với yêu cầu sử dụng trong việc quản lý xe trên mỏ lộ thiên.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 500.000.000 VNĐ cho hệ thống 20 xe; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải

HỆ THỐNG GIÁM SÁT KIỂM TRA

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Europe and Asia/Pacific GmbH

HỆ THỐNG GIÁM SÁT MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG CAO TỐC QUA MÀN HÌNH

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống giám sát mạng lưới đường cao tốc qua màn hình được xây dựng thành một hệ thống giám sát tập trung số liệu chức năng hóa, mạng lưới hóa trung tâm quản lý. Hệ thống này bao gồm 3 bộ phận: hệ thống máy trung tâm phục vụ quản lý màn hình, hệ thống màn hình lớn chữ số và hệ thống kiểm soát trên màn hình lớn

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải ô tô, Giao thông vận tải thành phố

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu khoa học giao thông Quảng Tây

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM TỪ XA

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống bao gồm các đầu đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường được kết nối thành mạng và do một máy PC giám sát. Đầu đo nhiệt độ và độ ẩm gồm 2 loại THT-1 không có chỉ báo và THDP-1 có chỉ báo bằng LCD. Hệ thống có khả năng kết nối 31 điểm đo trong khoảng cách 1200m. Phần mềm THDP-SW có chức năng thu thập, hiển thị lưu trữ và xử lý các dữ liệu đo chạy trên Windows 98/2000XP.

Đầu đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương THT-1 - Sử dụng công nghệ tạo chip PSoC - Sử dụng chip sensor SHTxx của hãng SENSIRION - Kích thước: 84x84x45mm - Trọng lượng: 100g - Nguồn nuôi: 9 - 15V DC - Dòng tiêu thụ: <6mA - Cổng truyền mạng: RS-485

Nhiệt độ - Dải làm việc: -5(min) - 70(max) độ C - Độ phân giải: 0,04(min) - 0,01(max) độ C

Độ ẩm - Dải làm việc: 0(min) - 100(max) %RH - Độ phân giải: 0,5(min) - 0,3(max) %RH; 8 - 12 bit

Phần mềm THDP_SW: Phần mềm THDP_SW thu thập, hiển thị, lưu dữ liệu từ các đầu đo nhiệt độ, độ ẩm THT-1 trên mạng RS-485 về máy PC. Chương trình chạy trên hệ điều hành Win98/2000/XP... - Quản lý tối đa 31 THT-1 trên mạng RS-485 - Cảnh báo, bảo mật, lưu trữ thông tin đo theo yêu cầu của người sử dụng - Hiển thị dữ liệu theo dạng bảng, graphic... - Trợ giúp người sử dụng hoàn hảo.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng công nghệ cao tương đương với các sản phẩm ngoại nhập nhưng do Việt Nam thiết kế và chế tạo toàn bộ phần cứng và phần mềm nên dễ dàng cho bảo hành và bảo trì và phát triển; Hệ thống có độ chính xác cao, chạy ổn định; Giá thành chỉ bằng 50% ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 6 tháng, hình thức thay thế

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ CHO CÁC MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Giám sát và chẩn đoán tình trạng thiết bị máy móc đối với các dây truyền máy móc thiết bị trong các ngành công nghiệp. Hệ thống hoạt động ổn định với độ chính xác cao. Tiêu chuẩn VN.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương ngoại nhập nhưng chi phí thấp hơn.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHUẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ CHO CÁC MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHIỆP.

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Hệ thống này được sử dụng để giám sát và chuẩn đoán tình trạng thiết bị-máy móc đối với các dây chuyền máy móc thiết bị trong các ngành Công nghiệp. Các dữ liệu đo giám sát sẽ được thu thập, lưu trữ trên máy tính và sau đó sẽ được phân tích đánh giá tại Trung tâm giám sát giao động(CVM). Hệ thống hoạt động ổn định với độ chính xác cao.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng của hệ thống tương đương với nhập ngoại nhưng chi phí thấp hơn.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tùy theo yêu cầu của từng đơn vị sử dụng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU - SCADA

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THƯ VIỆN, SIÊU THỊ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Hệ thống phát hiện kẻ trộm lấy trộm hàng trong siêu thị. Phát hiện người lấy trộm sách, tài liệu và các trang thiết bị trong thư viện, phòng hội thảo. Hệ thống giám sát hàng

hoá điện tử, sử dụng tần số vô tuyến: - Hàng hoá được tự động bảo vệ khỏi trộm cắp - Có thể trưng bày hàng hoá tự chọn không lo mất cắp - Được thiết kế đẹp mắt, có thể dùng treo gắn quảng cáo phục vụ mục đích kinh doanh...

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TRUY CẬP CỬA

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thể Việt Nam

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT XÂM THỰC AC200 SỬ DỤNG THẺ RFID

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống kiểm soát xâm thực sử dụng thẻ radio RFID bao gồm đầu đọc thẻ, bộ điều khiển đóng mở cổng và chương trình quản lý chạy trên PC - Hệ thống gồm 2 đầu đọc thẻ kiểm soát Vào/ra AC200-R theo mã thẻ đăng ký, một bộ điều khiển AC200-C quản lý đầu đọc được kết nối PC - Một bộ điều khiển có khả năng quản lý khoảng 2048 bản ghi - Hệ thống kiểm soát có thể chạy độc lập hoặc nối mạng với 31 cửa ra/vào, khoảng cách tới trung tâm là 1000m - Hệ thống có ắc quy dự phòng - Chương trình kiểm soát AC200 - SW và quản lý nhân sự ra vào cơ quan chạy trên hệ điều hành Windows 98/2000/XP - Phần mềm AC200 - SW có cả tiếng Anh, tiếng Việt quản lý hệ thống một cách linh hoạt có khả năng kết xuất các file dữ liệu cho MS - Access, MS-Excel hỗ trợ rất tốt cho việc tính lương của công ty. - Thẻ RFID có nhiều ưu điểm như dễ bảo quản độ bảo mật cao, chống thẻ giả, thời gian đọc thẻ nhanh, chính xác không gây lỗi... Hệ thống kiểm soát dùng cho quản lý nhân sự, khách ra vào cơ quan; Quản lý vật tư hàng hoá dùng thẻ RFID

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống do các chuyên gia Việt Nam thiết kế, chế tạo cả phần cứng và phần mềm nên dễ dàng thay đổi, nâng cấp theo yêu cầu riêng của khách hàng; Công nghệ RFID có độ bền cao so với thẻ từ; Sử dụng tiện lợi, có độ bảo mật cao và quản lý chính xác; Giá thành rẻ hơn thiết bị ngoại nhập, phần mềm tiếng Việt

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm, hình thức thay thế

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN HỖN HỢP PIN MẶT TRỜI – DIESEL

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống phát điện là một hệ thống hỗn hợp bao gồm

- Hệ thống phát điện pin mặt trời PMT 28 kw. Hệ thống này chỉ phát điện khi có nắng.

- Các máy phát điện diesel 5 +15 kw chỉ phát điện khi điện từ hệ pin mặt trời và bộ ắc quy không đủ cung cấp cho các phụ tải

- Bộ dự trữ điện năng là bộ ắc quy 182 kw. Bộ ắc quy tích trữ điện năng dư thừa từ hệ pin mặt trời và các máy phát điện diesel

- Công suất: 28 kWp

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Có thể sử dụng để phát điện thay cho việc sử dụng điện lưới. Đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Vận chuyển, lắp đặt, vận hành dễ dàng. Hoạt động tin cậy, có ánh sáng mặt trời dù nhiều dù ít đều phát điện Tấm pin mặt trời lại có tuổi thọ rất dài (trên 20 năm)

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm, hỗ trợ kỹ thuật 5 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢNG THẺ THÔNG MINH

Mô tả quy trình CN/TB: Chức năng: Quản lý giám sát thời gian làm việc của nhân viên trong cơ quan, ghi nhận thời điểm vào/ra của nhân viên. Trên cơ sở đó tạo ra các báo cáo chấm công một cách khách quan, hỗ trợ cho việc quản lý nhân sự trong cơ quan một cách hiệu quả và chặt chẽ

Cấu hình: - Bộ điều khiển ETS-01, 2 bộ đọc thẻ vào, ra cho cổng. Có thể mở rộng đến 3 cổng nối mạng - Sử dụng thẻ không tiếp xúc theo công nghệ RFID - Bộ phát hành thẻ + phần mềm - Phần mềm đọc dữ liệu từ bộ điều khiển + phần mềm quản lý và báo cáo - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server hoặc Oracle - Máy tính + máy in

Tính năng kỹ thuật: - Bộ điều khiển ETS-01 gồm 2 vi xử lý 12MHz, cho phép nối ghép với 4 bộ đọc thẻ, hiển thị số liệu đọc từ thẻ và đồng bộ bằng LED có độ chói cao (phù hợp với ánh sáng ngoài trời), cho phép nối mạng giữa các bộ ETS-01 với nhau và nối với mạng máy tính qua cổng, dung lượng nhớ 1000 lượt ra vào - Bộ đọc thẻ có thể đọc được thẻ ở cách xa 20cm, có cổng kết nối với bộ điều khiển, thể hiện thông tin trạng thái qua đèn LED và loa tín hiệu - Thẻ RFID có dung lượng nhớ 256B, tần số sóng mạng 125kHz, khoảng cách đọc ghi 20cm - Các phần mềm quản lý và phát hành thẻ có thể truy cập dữ liệu qua mạng LAN, tương thích trên các hệ điều hành Win9x/NT/2000/XP. Hệ thống có thể được ứng dụng trong quản lý thời gian làm việc của nhân công; quản lý phương tiện hàng hoá; thu phí giao thông; thu phí tự động tại các bãi đỗ xe, đánh dấu kiện hàng trên dây chuyền

Lĩnh vực áp dụng: Xử lý phân tích tổng hợp các nguồn thông tin tài liệu, Các cụm chi tiết và linh kiện thiết bị vô tuyến điện tử, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị đọc/điều khiển và phần mềm quản lý chế tạo trong nước có thể đáp ứng mọi yêu cầu cụ thể tùy ứng dụng. Thay đổi, mở rộng, nâng cấp dễ dàng không tốn kém; Đảm bảo được tính bảo mật của phần cứng và phần mềm nếu có yêu cầu; Xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp. Vận hành đơn giản, tiện lợi; Giá thành chỉ bằng 50% giá nước ngoài

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tùy vào cấu hình và yêu cầu cụ thể của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại công trường

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT NGƯỜI TRONG HẦM LÒ

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀO/RA TRÊN CÔNG NGHỆ RFID

Mô tả quy trình CN/TB: Có khả năng kết nối mạng, quản lý vào ra cho nhà cao tầng (mỗi tầng có thể đến 16 đầu đọc thẻ). Giao diện và phần mềm thiết kế theo nhu cầu khách hàng. Công suất: 500w.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn nhập ngoại (40%). Thiết kế cấu hình theo nhu cầu khách hàng.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao bí quyết ; Chuyên giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000 USD + 10% lãi từ kinh doanh sản phẩm; Giá máy móc thiết bị: 500 USD; Phí chuyển giao bí quyết: 50.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀO RA RFID

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Thông kê

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HỆ THỐNG SOI HÀNH LÝ, DÒ KIM LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc

HỆ THỐNG TĐH TÍCH HỢP TRÊN TÀU THUỶ

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống **iShip** gồm những thành phần sau:

Cấp giám sát gồm: Hai máy chủ chứa Cơ sở dữ liệu, trong đó một máy chính và một máy dự phòng được đặt tại hai vị trí khác nhau trên tàu, đóng vai trò là OPC Client (Client1) trong mạng thông tin.

Hai trạm thao tác (Operation System) đặt tại buồng chỉ huy (B_OS) và buồng điều khiển máy chính (ME_OS), đóng vai trò là OPC Client (Client2) trong mạng thông tin. Một trạm có thể đảm nhận chức năng của cả trạm kia khi trạm thứ hai không làm việc.

Ba trạm điều khiển thuộc ba hệ thống MEC, EPM và TMC; đóng vai trò là các OPC Server trong mạng thông tin.

Mạng LAN có dự phòng với hai đường trực cáp chạy độc lập và xa nhau (chạy hai bên mạn tàu); cùng kết nối vào tất cả các máy chủ và máy trạm (thao tác, điều khiển) đã nêu trên.

Cấp điều khiển gồm: HT1: Hệ điều khiển máy chính MEC. HT2: Hệ quản lý nguồn điện EPM. HT3: Hệ đo mức kết và điều khiển TMC

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Chế tạo tàu thuyền

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống được thiết kế chế tạo trong nước có thể đáp ứng mọi yêu cầu cụ thể tùy ứng dụng. Thay đổi, mở rộng, nâng cấp dễ dàng không tốn kém. Xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng kịp thời với chi phí thấp. Vận hành đơn giản, tiện lợi. Giá thành bằng 50% của nước ngoài.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại công trường

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG THIẾT BỊ BẢO VỆ VÀ CAMERA GIÁM SÁT

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn - khảo sát - thiết kế - lắp đặt - bảo hành các hệ thống an ninh, giám sát.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ - thiết bị an ninh như các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc

HỆ THỐNG THU LỆ PHÍ LIÊN MẠNG “1 CÁC THÔNG”

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống này thực hiện phân chia chức năng rõ ràng thu lệ phí liên mạng “1 các thông” các IC trên nhiều đoạn đường, thực hiện thu lệ phí theo trọng lượng hàng trên xe tải, còn thực hiện ứng dụng “các giá trị”, “các ghi tài khoản” trong việc thu lệ phí liên mạng đường cao tốc. Hệ thống có cấu trúc linh hoạt, tính năng mở rộng lớn, có thể thực hiện chức năng thu lệ phí liên mạng cầu đường giữa các Thành phố. Hệ thống áp dụng phương pháp tính nhanh, trong mấy giây có thể hoàn thành tính toán tỉ lệ thu phí tại hơn 100 trạm thu lệ phí và tính toán tỉ lệ phân chia rõ ràng

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải thành phố

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu khoa học giao thông Quảng Tây

HỆ THỐNG TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG BIẾN TẦN

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống phát điện là một hệ thống hỗn hợp bao gồm: biến tần và các thiết bị điện phụ trợ (contactor, nút ấn, đèn báo,...). Công suất: Tùy thuộc công suất động cơ. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Vận chuyển, lắp đặt, vận hành dễ dàng. Hoạt động tin cậy Tiết kiệm điện cho động cơ (thông thường 20% ~ 30%)

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO BẰNG ÂM THANH MỨC NHIỆT ĐỘ VƯỢT NGƯỠNG BẢO ĐỘNG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (WSN)

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO BẰNG ÂM THANH MỨC NƯỚC VƯỢT NGƯỠNG BẢO ĐỘNG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (WSN)

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẤP NƯỚC VÊ VIÊN

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Hệ thống được thiết kế trên cơ sở các thiết bị đo lường, tự động hoá của các nước G7, độ chính xác cao, làm việc ổn định. Điều khiển tỷ lệ nước theo độ bột tạo thành viên

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Sản xuất phân bón, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao; làm việc ổn định; giá thành rẻ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Hệ thống được bảo hành 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM NGUYÊN LIỆU TRONG MÁY SẤY NÔNG SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tự động điều chỉnh nhiệt độ; độ ẩm theo quy trình công nghệ đối với máy sấy nông sản Nhiệt độ: 10 độ C - 100 độ C; W: 13- 30%HD

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp xay sát và gia công hạt

Ưu điểm của CN/TB: Đáp ứng được yêu cầu công nghệ sấy, đảm bảo độ chính xác về nhiệt độ chính xác về nhiệt độ cũng như độ ẩm, làm việc ở chế độ tự động nên giảm bớt lao động trong vận hành sử dụng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận, phụ thuộc vào công suất, chủng loại thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày dây chuyền đưa vào hoạt động

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐO MỨC NƯỚC TỪ XA

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống bao gồm đầu đo mức nước và thiết bị lưu trữ chỉ báo và PC. Đầu đo mức nước đo nước thay đổi và truyền thông tin cho thiết bị lưu trữ và chỉ báo. PC có khả năng kết nối tới 31 thiết bị chỉ báo tạo thành mạng đo

Các chỉ tiêu kỹ thuật: - Đầu đo 3 loại: 1m, 2m và 3m + Độ chính xác: <0,5% + Đo liên tục theo phương pháp tự + Xử lý số và truyền tín hiệu theo số chuẩn RS-485 (1,2km) - Thiết bị lưu trữ và chỉ báo: + Nhận và xử lý số tín hiệu đo từ đầu đo + Lưu trữ và hiển thị 4 digit + Khả năng chuẩn định đầu đo tại chỗ + Nối ghép với máy PC qua chuẩn RS232 + Công suất: 20W - Chương trình WaterView trên PC: Kiểm soát mức nước ở 31 điểm đo khác nhau được kết nối thành mạng Thiết bị này dùng để đo từ xa mực nước ở các bể chứa, bể lắng, bể lọc; Đo mực nước ở các kênh, hồ đập thủy lợi

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Được thiết kế và chế tạo với công nghệ cao do các chuyên gia Việt Nam sáng tạo như chip đo mực nước chuyên dụng, hệ thống phần mềm nhúng trong đầu đo và thiết bị lưu trữ hiển thị của Việt Nam nên dễ dàng thay thế nâng cấp theo yêu cầu của ứng dụng thực tế; Giá thành chỉ bằng 70% giá thành ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 6 tháng, hình thức thay thế

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VIELINA - MCSXX/VIELINA - DPSXX

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống bao gồm 1 trung tâm giám sát, điều hành và các đầu đo cũng như các thành phần kết nối. Trung tâm giám sát điều hành được trang bị 01 máy PC, phần mềm chuyên dụng và thiết bị tự động Vielina - MCSxx hoặc Vielina - DPSxx cho phép hoạt động liên tục 24/24h trong ngày:

a. Phần đầu đo: Đầu đo YSI600R (Mỹ): số lượng 04 đầu đo có thể đo được các thông số: + Nhiệt độ: -5 - 45 độ C + Độ dẫn: 0 - 100 mS/cm + pH: 0 - 14 + DO: 0 - 50mg/l + Độ muối: 0 - 70ppt Van phao không chế mức nước: số lượng 08, dùng để báo động mức nước cho 4 bể và điều khiển (bơm)

b. Phần thiết bị đo: có thể chọn 1 trong 2 loại hệ thống sau - Thiết bị đo và điều khiển Vielina-MCSxx: thiết bị cho phép dễ dàng mở rộng hệ thống, nối với nhiều điểm cảm biến đo thông qua đường mạng công nghiệp cũng như cho phép ghép nối các điểm đo trong phạm vi 1km.

Thiết bị gồm 2 phần: + 01 trạm thiết bị Vielina-MCSxx giám sát, điều hành trung tâm có thiết kế hoạt động liên tục 24/24h trong ngày, công nghệ chế tạo sử dụng PLC SIMATIC S7 của hãng Siemens (Đức).

Chức năng giám sát cảnh báo và tự động điều khiển + 01 cụm nối với các đầu đo và cơ cấu điều khiển đặt tại khu vực đo trong phạm vi 20m. Các cụm nối ghép đầu đo được nối về trạm thiết bị Vielina-MCSxx thông qua 1 đường dây mạng công nghiệp

Thiết bị đo Vielina-DPSxx: thiết bị chỉ hỗ trợ với các loại đầu đo như trên và hạn chế khi cần mở rộng thêm số lượng đầu đo cũng như khoảng cách đo. Trạm cũng được thiết kế hoạt động liên tục 24/24h và có các chức năng tương đương với thiết bị Vielina-MCSxx

c. PC và phần mềm quản lý Phần mềm quản lý trên PC có thể giao diện với cả hai hệ thống thiết bị nêu trên qua đường truyền RS232 hoặc RS485.

Các chức năng chính của phần mềm bao gồm: + Tổ chức và quản lý các bài nuôi bao gồm cả các thông số đo môi trường nước cũng như các thông số tăng trưởng của loài nuôi như kích cỡ, trọng lượng + Quản lý hệ thống thiết bị đi kèm, tự động lưu trữ các số liệu đo theo chu kỳ và theo thời điểm đặt trong mỗi bài nuôi + Các chức năng khác: in ấn các báo cáo, vẽ đồ thị và các chức năng khác tùy theo yêu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Bảo vệ thiên nhiên trong nông nghiệp, Phương pháp và phương tiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin thống kê

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống linh hoạt, thiết kế phù hợp với yêu cầu cụ thể tùy theo đặc thù của mỗi cơ sở nuôi; Giá thành thấp hơn; Dịch vụ tư vấn bảo hành, sửa chữa thiết bị nhanh chóng; Phần mềm hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và các chức năng riêng khác tùy theo yêu cầu

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 25.000- 35.000 USD cho một hệ thống cơ sở giám sát 04 điểm đo; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA PHỤC VỤ GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN, ĐIỀU HÀNH CHO CÁC NHÀ CAO TÀNG (BMS)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CHÈ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Hệ thống tự động hoá quá trình bảo quản và chế biến chè là hệ thống tự động hoá quá trình chế biến và bảo quản chè. Hệ thống có thể tự động lựa chọn quy trình công nghệ chế biến chè chuẩn tùy theo công thông số đầu vào của chè cũng như yêu cầu chất lượng sản phẩm ra.

Hệ thống cho phép điều khiển quá trình chế biến chè theo các thông số công nghệ Hệ thống có thể lưu trữ nhật ký sản xuất cho các đơn vị phục vụ quản lý theo tiêu chuẩn ISO, tạo ra ưu thế cạnh tranh cho sản phẩm chè Việt Nam trên thị trường. Có thể lưu dữ liệu trong nhiều năm, dễ dàng tra cứu lại các thông số công nghệ chế biến dưới dạng bảng biểu Hệ thống có khả năng mở rộng tính năng và kết hợp với các hệ thống khác

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Ưu điểm của CN/TB: hệ thống được thiết kế trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, làm việc chính xác, ổn định và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Có thể thêm, thay đổi các tính năng để phù hợp với trình độ và các yêu cầu của người sử dụng.

Bảo hành, bảo trì thuận lợi, nhanh gọn, trong vòng 24 giờ, các dịch vụ sau bán hành tốt. Dễ dàng cải tiến để ứng dụng cho chế biến các loại nông sản khác. Phần mềm sử dụng tiếng Việt nên sử dụng dễ dàng. Hệ thống vừa tự động hoá chế biến vừa tự động quản lý nên rất thích hợp cho việc quản lý theo tiêu chuẩn ISO tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tùy thuộc quy mô hệ thống; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại cơ sở ứng dụng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT XIMĂNG

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Xem ở phần tệp đính kèm;

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu silicat

Ưu điểm của CN/TB: Điều khiển và giám sát chặt chẽ

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành trọn gói sản phẩm, thời gian 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ DÙNG CÔNG TƠ NHIỀU GIÁ EMMS

Mô tả quy trình CN/TB: EMMS là hệ thống đa cấp, kết nối linh hoạt, rất tiện lợi trong việc quản lý điện năng tiêu thụ và tính toán hoá đơn tiêu dùng điện. Các công tơ điện được thiết kế trên cơ sở vi xử lý, cho phép đo, lưu trữ và hiển thị mức điện tiêu dùng cùng với thông tin về thời gian sử dụng và giá thành tương ứng. Hệ thống có thể quản lý được điện năng tiêu thụ ở tất cả các công tơ (các hộ tiêu thụ điện) và in hoá đơn chi tiết cho từng hộ với các mức giá khác nhau theo quy định của Tổng công ty Điện lực VN. Hệ thống được nhiệt đới hoá phù hợp điều kiện thời tiết của Việt Nam. Tiêu chuẩn đạt được; Tiêu chuẩn Việt Nam Thiết bị có thể sử dụng trong lĩnh vực quản lý điện tiêu dùng trong các hộ gia đình, trong lĩnh vực quản lý điện tiêu dùng trong các cơ sở sản xuất.

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ, Tổ chức và quản lý

Ưu điểm của CN/TB: Là hệ thống áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến, có nhiều tính năng phù hợp với xu thế phát triển trong quản lý mạng lưới điện, hệ thống làm việc chính xác, ổn định và phù hợp với điều kiện VN. bảo hành bảo trì thuận lợi nhanh gọn. Giá thành thấp so với thiết bị ngoại nhập có cùng tính năng. Dễ phát triển thêm tính năng theo yêu cầu của người sử dụng. Phần mềm quản lý sử dụng bằng tiếng Việt nên rất thuận tiện cho người sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tùy theo quy mô của hệ thống; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại Viện Nghiên cứu Điện tử tin học, Tự động hoá (với các công tơ) và tại cơ sở sử dụng (với hệ thống)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG TỤ NHIỆT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DẠNG MÁNG KIỂU MỚI

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống tụ nhiệt năng lượng mặt trời Thượng Định Phúc dạng máng kiểu mới do công ty Thượng Định nghiên cứu chế tạo, là sản phẩm năng lượng mặt trời có tính năng cao. Nó đã tập hợp và đột phá được các ưu điểm của hệ thống tụ nhiệt năng lượng mặt trời truyền thống, là loại sản phẩm năng lượng mặt trời có công suất lớn, hiệu quả kinh tế cao, có triển vọng phát triển, là một tiến bộ vượt bậc của thời đại trong lĩnh vực tận dụng năng lượng mặt trời trên thế giới.

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt, Kỹ thuật nhiệt, Năng lượng mặt trời

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Thượng Định Lý Công Liễu Châu.

HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ THỜI GIAN THỰC TRÊN CÔNG NGHỆ DSP

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: <50W. Sử dụng mảng mạch DSP56307EVM của motorola. Thiết kế chế tạo khối biến đổi A/D tốc độ cao (đang sử dụng loại tần số lấy mẫu 10MHZ). Thiết kế chế tạo khối biến đổi D/A tốc độ cao (đang sử dụng loại tần số lấy mẫu 10MHZ). Số bit 12 (hoặc 8 bit). Viết các phần mềm nhúng cho các hệ thống xử lý số (lọc số FIR, IIR, FFT thuật toán lọc thích nghi...). Viết các thuật toán tích lũy tương can, không tương can, các thuật toán lọc mục tiêu di động, bù khử nhiễu địa vật dùng trong radar

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế, thiết kế chế tạo, công nghệ và thiết bị để sản xuất điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về xây dựng thuật toán phục vụ các mục đích khác nhau trên phân cứng tối thiểu khả trình; Công nghệ cao, giá thành thấp

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HỢP QUE THỬ NHANH ECSTASY KC06.04/06-10

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Hình sự Việt Nam

HỢP QUE THỬ NHANH METHAMPHETAMINE KC06.04/06-10

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Hình sự Việt Nam

HỢP QUE THỬ NHANH MORPHINE KC06.04/06-10

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Hình sự Việt Nam

KHOÁ CHỐT RƠI EBL – 100

Mô tả quy trình CN/TB: Mã hiệu: EBL - 100

Điện áp làm việc: DC 12V/ 300mA . Nguồn tiêu thụ: 900mA (tối đa)

LED hiển thị: Đèn cho cảm biến phát hiện, xanh ở chế độ bình thường.

Cảm biến đầu vào: Khóa và cảm biến cửa

Kích thước: Kích thước mặt: 200mm (dài) x 34mm (rộng) x 42mm (cao); Kích thước mặt bằng: 90mm (dài) x 24mm (rộng); Kích thước lỗ: 27mm (đường kính); Kích thước chốt: 15.5mm (đường kính) thép không rỉ, qua 16mm. Trọng lượng: 693 g

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

KHOÁ THẺ ĐIỆN TỬ RFID K400R

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN. Thiết bị khoá thẻ RFID K400R là một thiết bị độc lập, thông thường hoạt động nó không cần nối với máy tính. Khi vào/ra cửa, người làm việc cầm thẻ (đã đăng ký và lưu trong thiết bị) lướt qua đầu đọc. Nếu thẻ hợp lệ, thiết bị báo hiệu bằng đèn LED và mở cửa. Ở đây đầu đọc thẻ ví như khoá cửa và thẻ là chìa khoá

Thiết bị bao gồm:

Đầu đọc thẻ điện tử RFID - Cổng nạp dữ liệu RS-232 - 1 đầu ra role - Thẻ RFID - 1 lấy từ - Thẻ lệnh nạp và xoá mã thẻ - Phần mềm nạp mã thẻ Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị khoá - Nhận mã thẻ nạp qua cổng RS-232 hoặc qua thẻ lệnh - Số lượng mã thẻ được lưu trong thiết bị 400 thẻ - Công tắc chuyển chế độ nạp thẻ/ đọc mã thẻ - Đọc được mã thẻ theo chuẩn 125KHz RFID - LED hiển thị khi nhận được mã thẻ - Đầu ra role để đóng mở lấy từ - Nguồn nuôi 9-15VDC - Dòng tiêu thụ <350mA - Phần mềm K400R đọc nạp/ quản lý mã thẻ trên PC

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống phần cứng và phần mềm do Việt Nam chế tạo nên dễ thích ứng với các yêu cầu đặc thù của khách hàng; Thiết bị hoạt động tin cậy, tiện dụng, chất lượng đảm bảo do sử dụng công nghệ cao; Giá thành rẻ hơn ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

KHOÁ THEN NGANG ESL - 100/200

Mô tả quy trình CN/TB: Mã hiệu: ESL – 100. ESL – 200. Điện áp làm việc: DC 12V/400mA; DC12V/400mA. Kích thước: 150 x 30 x 35; 160 x 25 x 31. Trọng lượng: 286g; 239g

Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

KHOÁ TỪ ĐIỆN TỬ MDL - 300H/100S

Mô tả quy trình CN/TB: Mã hiệu: MDL - 300H; MDL – HS; MDL - 100S.

Điện áp làm việc: DC12V/24V; DC12V/24V; 12V/24V.

Nguồn tiêu thụ: 480mA/240mA; 480mA/240mA; 480mA/240mA;

Lực giữ: 150kg/300LBS; 150kg/300LBS ; 150kg/300LBS;

Kích thước: 202x34.5x21; 202x34.5x21; 250x26x47;

Trọng lượng: 621g; 2kg; 2kg

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

KIỂM SOÁT RUNG ỒN CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: Đánh giá mức độ rung ồn của máy và môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam và ISO.; Cung cấp các giải pháp chống rung cho Máy và hệ Máy- kết cấu công trình.;

Lắp đặt thiết bị cảnh báo rung động.; Cung cấp phần mềm quản lý trạng thái kỹ thuật của máy, thiết bị; Hiệu chuẩn các thiết bị đo phân tích rung động;

Tư vấn về kinh tế, kỹ thuật và đầu tư cho các lĩnh vực liên quan đến đo phân tích rung động, khử rung động và tạo ra rung động công nghệ

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, dầu khí, năng lượng,... ở những nơi rung động ảnh hưởng đến tuổi thọ vận hành của thiết bị và đến sức khỏe, năng suất của người vận hành

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY

Mô tả quy trình CN/TB: Kiểm tra độ đồng nhất và chất lượng các cấu kiện khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm. Kiểm tra chất lượng bê tông bằng máy siêu âm (Kết hợp búa SCHMIT). Kiểm tra xác định vị trí và kích cỡ của cốt thép bê tông bằng phương pháp hiệu ứng từ.;

Hệ thống chất lượng đạt được; Quy trình thực hiện theo hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2005. Kết quả chứng nhận được công nhận bởi VILAS 297.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

KIT ACHE BK 1.0 PHÁT HIỆN NHANH DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU LÂN HỮU CƠ, CABAMAT TRONG RAU

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

KIT ELISA CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH VIRUS HẠI THỰC VẬT

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu bảo vệ sức khỏe cây trồng, vật nuôi

MÀNG CHO BỘ CẢM BIẾN NHIỆT DÙNG ĐỂ BIẾN ĐỔI ĐIỆN NĂNG

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Đại học công nghệ Nagaoka

MẠNG ĐIỆN CỤC BỘ - MADICUB

Mô tả quy trình CN/TB: Madicub có công suất từ 1K – 10K

Công suất thường trực: 1,0K – 10K. Công suất đỉnh: 2,5K – 12K

Nguồn điện liên tục và ổn định 220VAC $\pm$ 5%. Tần số 50Hz

Chất lượng điện tương thích với điện lưới. Sóng sin thực đáp ứng mọi loại tải

Nguồn cấp điện dự phòng và cải tạo vùng điện lưới chập chờn

Tổ hợp các nguồn năng lượng mới, tại chỗ: pin mặt trời, gió, thủy điện nhỏ, biomax ... để phát điện
Madicub không có tiếng ồn và không gây ô nhiễm môi trường xung quanh
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Madicub có nhiều ưu điểm vượt trội so với máy nổ chạy dầu: không gây tiếng ồn, không gây cháy nổ; đặc biệt là không tiêu tốn nhiên liệu và khả năng hoàn vốn trong vòng 12 tháng. Mua điện giá rẻ vào giờ thấp điểm (22h00 – 4h00).

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1000W = 800USD; 2000W = 1400USD; 3000W = 2500USD

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh

MẠNG ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI LƯỚI THÔNG MINH

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học; Năng lượng mặt trời

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần năng lượng Tuấn Ân

MẠNG SCADA CHO DÂY CHUYỀN NGHIỀN XI MĂNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giao diện tiếng Việt rất dễ sử dụng và vận hành; phù hợp với thực tiễn của các nhà máy xi măng ở Việt Nam

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY CẤP NGUỒN

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD

MÁY CHẤM CÔNG HTA - 830/840

Mô tả quy trình CN/TB: Đơn giản, ổn định & dễ dàng lắp đặt, cài đặt trong lần đầu tiên mất 3 phút. Thích hợp cho việc kết hợp nhiều thiết bị tạo thành chuỗi hay trong các tổ chức kinh doanh. Kích hoạt TCP/IP, dễ dàng thực hiện, bổ sung với 10 T base Ethernet) đối với HTA – 840, loại bỏ sử dụng dây dẫn nối tiếp, lắp đặt & bộ đổi nguồn giúp tiết kiệm chi phí. Điều khiển thay đổi thời gian theo mùa, theo ngày.

Cho phép người dùng có thể tự động hay bằng tay ghi lại thời gian vào/ra.

Điều khiển bộ nhớ động lên 8000 thẻ (tối đa)/ 8.200 dữ liệu quét thẻ.

LED hiển thị thời gian, chế độ truyền thông, số thẻ, quét thẻ. 16 ca làm việc. 32 kiểu chuông ra.

Tự động chuyển ca làm việc cho cập nhật dữ liệu, đồng bộ thời gian, download thẻ sử dụng.

Không lưu thẻ hết hạn và thẻ quét lại tiết kiệm bộ nhớ. Cảnh báo bộ nhớ đầy.

Lưu ít nhất trong 60 ngày dữ liệu thẻ quét trong trường hợp mất nguồn.

Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian hệ thống chính xác.

Tính năng giám sát thời gian thực đảm bảo hệ thống hoạt động tốt khi mất kết nối.

Kí hiệu: HTA – 830, HTA - 840

Bộ xử lý: 8 bit. Bộ nhớ: 256K. Đầu ra: 1 role cho chuông/ khoá điện. Sự kiện: 8.200 dữ liệu quét thẻ LED hiển thị: Hiện thị thời gian, số thẻ (4 số cuối), con x 1.
 Bàn phím: 4 phím cho chuyển ca, ghi giờ vào/ ra tự động hoặc bằng tay.
 RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Âm thanh: Còi chirp. Đặt ID: Phần mềm
 Đầu đọc (Mã vạch, thẻ từ, thẻ không tiếp xúc, thẻ Mifare, thẻ HID): ABA track2/ Wiengand 26 x 1, độ phân giải: 0.15 mm, tốc độ quét: 100 – 1000mm/s, ISO3554 chuẩn track1, 2 và 3, tốc độ quét: 3 – 40 ips, RF – 125KHz, khoảng cách đọc: 8 – 10cm, RF 13.56MHz, khoảng cách đọc: 5cm, Wiengand 26.
 Điện áp làm việc: DC 12 V/ 1A; DC 48V (57 V tối đa)/ 1A. Nguồn tiêu thụ: 5W (tối đa). Giao diện: TCP/IP, TCP/IP (PoE). Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 55 độ C/ 14 độ F đến 131 độ F. Độ ẩm: 20% đến 80% (Không ngưng tụ). Kích thước: 100mm (dài) x 160mm (rộng) x 40mm (cao) gồm cả đế. Trọng lượng: 400 g
Lĩnh vực áp dụng: Tổ chức và quản lý, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

MÁY CHẤM CÔNG HTA - 850PE/PM

Mô tả quy trình CN/TB: Cả tính năng chấm công và kiểm soát vào ra cơ bản (hỗ trợ bộ mở rộng đầu ra RL-10). 10.000 thẻ/ 30.000 dữ liệu hoạt động. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (lựa chọn).
 Kích hoạt TCP/IP, dễ dàng thực hiện truy cập thời gian thực
 Màn hình hiển thị LCD rộng hiển thị tên công ty, ngày tháng, số thẻ, tên người dùng, ca làm việc.
 Có khả năng kết nối với đầu đọc phụ. Dữ liệu đầu ra qua cổng truyền thông nối tiếp cho hiển thị tin nhắn trên LED, cổng nối tiếp máy in cho giám sát hình ảnh (lựa chọn thêm).
 32 kiểu chuông ra cho báo hiệu đổi ca và hết ngày nghỉ. (Tích hợp trong thiết bị bộ phát âm thanh, hỗ trợ mở rộng kết nối với chuông ngoài qua RLY 10).
 Cung cấp phím bấm chức năng cho thời gian vào/ quá giờ vào/ giờ ra/ quá giờ ra/ ra rồi quay lại.
 Thẻ quét muộn nhất cho tính năng kiểm tra của HTA 850 PM.
 Giới hạn thẻ quét không thành công. Thẻ hết hạn & quét lại thẻ không được lưu trong bộ nhớ.
 Đồng hồ thời gian thực đảm bảo thời gian hệ thống chính xác.
 Tính năng giám sát thời gian thực đảm bảo hệ thống hoạt động tốt khi mất kết nối.
 Kí hiệu: HTA850PE/ PM. Bộ xử lý: 32 bit. Bộ nhớ: 4M tăng tối đa 8M
 Đầu vào: 1 cảm biến (nút ấn thoát). Đầu ra: OC x 2 (RLY-10)
 Thẻ/sự kiện: 10.000/30.000 tối đa lên 150.000 sự kiện. LED hiển thị: 3 (nguồn/ OK/ kết nối)
 RTC (đồng hồ thời gian thực): Có. Âm thanh: Còi chirp. Đặt ID: Phần mềm
 Đầu đọc (thẻ không tiếp xúc, thẻ Mifare): ABA track2 RF – 125KHz, khoảng cách đọc: 8 – 10cm, RF 13.56MHz, khoảng cách đọc: 5cm. Điện áp làm việc: 12 VDC – 1000mA. Nguồn tiêu thụ: 7W (tối đa). Giao diện: TCP/IP.
 Nhiệt độ làm việc: -0 độ C đến 50 độ C/ 32 độ F đến 122 độ F. Độ ẩm: 20% đến 80% (Không ngưng tụ). Kích thước: 140mm (dài) x 200mm (rộng) x 38mm (cao). Trọng lượng: 600 g
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Tổ chức và quản lý
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

MÁY CHỈ THỊ ĐỘ ẨM GỖ VÀ BÊ TÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: Đặc trưng kỹ thuật Chỉ thị số : bằng tinh thể lỏng LCD với 3.1/2 số có độ cao 13 mm. Thang đo độ ẩm gỗ / beton: 5 30 %. Khoảng nhiệt độ làm việc: từ 0°C tới 50°C. Dòng điện tiêu thụ: 4,5 mA. Nguồn điện: pin. 9V. Tự động bo nguồn điện yếu: mặt LCD hiện chữ “LOBAT”

Vỏ hộp : bằng plastic màu đen, có thể sử dụng ngay trong những môi trường có hơi dung môi hay hơi dầu. Kích thước : 150 mm x 85 mm x 30 mm. Trọng lượng : 410 g

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

MÁY CUỐN DÂY BIẾN THỂ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CW 301A-PLC

Mô tả quy trình CN/TB: Máy dùng để quấn 3 cuộn dây sơ cấp của máy biến thể. Số lượng vòng dây cần quấn, bước rải dây theo đường kính dây, số đầu ra của mỗi bó dây được nạp trong chương trình PLC của máy và tự động điều khiển trong suốt quá trình cuốn dây. Công suất: 4 - 11 KW. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ bằng 50% thiết bị nhập ngoại tương đương; Tính năng kỹ thuật có thể mở rộng theo nhu cầu của khách hàng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 18.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì 5 năm

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY ĐIỆN DI

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Nguồn điện di (máy điện di) cung cấp dòng điện 0-50mA, ổn định cao, độ trôi 1 ngày không quá 1%. Lĩnh vực có thể áp dụng: công nghệ sinh học nghiên cứu gen, protein và enzym.

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn 5 lần; các chỉ tiêu về dòng điện, điện áp (chỉ tiêu kỹ thuật) tương đương; thời gian bảo hành 5 năm miễn phí (gấp 5 lần so với ngoại nhập)

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành miễn phí 5 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

MÁY ĐIỀU TỐC THỦY ĐIỆN NHỎ

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 06 tháng miễn phí

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

MÁY DIEZEN

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vinh Quang

MÁY ĐO CƯỜNG ĐỘ BỨC XẠ TIA TỬ NGOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

MÁY ĐO ĐIỆN LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DÙNG CHO CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN HÓA

Mô tả quy trình CN/TB: Bộ đo dòng và điện lượng cùng chức năng điều khiển quá trình nạp dung dịch tự động (tích hợp bơm định lượng) được chế tạo dùng trong công nghệ mạ điện hóa. Sử dụng công nghệ PSoC, thiết bị cho độ tin cậy cao, cho phép theo dõi, quản lý quá trình tiêu hao dung dịch... theo thời gian trong quá trình sản xuất. Sản phẩm đã được chế tạo loạt nhỏ và ứng dụng tại một số cơ sở sản xuất tại VN từ 2005.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Thông số dữ liệu của quá trình được cập nhật và lưu giữ một cách kiên tục theo một chu kỳ được lập trình trước. Thiết bị tạo ra nhỏ gọn, giá thành thấp và đáng tin cậy, giao tiếp và lưu trữ trên máy tính với những mục đích khác. Thiết bị có thể tích hợp với bất kỳ bể mạ điện hóa có sẵn hoặc lắp đặt mới. Thiết bị đã được thử nghiệm nhiều năm tại một số cơ sở sản xuất tại VN. Sẵn sàng cung cấp sản phẩm và bảo trì dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận hợp đồng cung cấp

Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành dài hạn

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐO ĐỘ ẨM BỀ MẶT SÀN BÊ TÔNG CSF - 1007

Mô tả quy trình CN/TB: Độ ẩm nhiều điểm trên mặt sàn bê tông cần được kiểm tra trước khi phủ một lớp nhựa composit trên mặt sàn.

Máy đo xác định độ ẩm bề tông không vượt quá 6% để ta có thể quyết định bao giờ có thể tiến hành việc phủ mặt sàn.

Độ ẩm vượt quá một ngưỡng có thể làm hỏng lớp keo trên bề mặt bê tông.

Thang đo : 2 đến 6% độ ẩm đối với bê tông; 0 đến 10% đối với sàn thạch cao. Máy dùng pin 9V

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TP HCM

MÁY ĐO ĐỘ ẨM GỖ WM – 907

Mô tả quy trình CN/TB: Thang đo: 3 đến 100%; Độ phân giải: 0,1%

Ứng dụng: Đo độ ẩm gỗ tươi, gỗ khô; Dầm bảo; Điện cực: Hai đầu kim loại nhọn. Bù trừ nhiệt độ: với sensor nhiệt bên trong máy đo; Chỉ thị: Tinh thể lỏng (LCD) 3 ½ số, 13mm cao. Nhiệt độ danh định: 25°C. Máy đo hoạt động trong khoảng nhiệt độ với độ ẩm tương đối: 0 – 50°C ; 0 – 80% rH. Nguồn điện: pin 9V; Chỉ thị thay pin: chỉ thị “ LOW BAT”. Kích thước vỏ hộp: 150 x 86 x 30 mm; Trọng lượng: khoảng 240 g kể cả pin. Nhiễu điện từ: Máy đo được thiết kế tuân thủ theo qui định về chống nhiễu điện 89 / 336 của Cộng Đồng Châu Âu (< 4% với 200 – 300 MHz)

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TP HCM

MÁY ĐO ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ HTM - 807

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị treo tường, hiển thị số lớn, đo hàm ẩm tương đối, và nhiệt độ không khí trong kho tàng, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm....

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TP HCM

MÁY ĐO ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI KHÔNG KHÍ HTM – 1004

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng Đo hàm ẩm tương đối và nhiệt độ không khí (hoặc gas) trong kho tàng, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm....

Chỉ thị số: Bảng tinh thể lỏng LCD với 3.1/2 số có độ cao 13 mm. Thang đo hàm ẩm : Từ 0 tới 100%; Độ chính xác: $\pm 2\%$; Độ phân giải : $0,5\%$; Thời gian hồi đáp : $< 4s$; Sensor: Polymer Thin-film (sản xuất tại Đức). Thang đo nhiệt độ : Từ -40 tới $123,8^{\circ}C$; Độ chính xác : $\pm 0,5^{\circ}C$; Độ phân giải : $0,1^{\circ}C$; Sensor: Pt1000 DIN Class B (sản xuất tại Đức). Nguồn điện: pin 9V. Dòng điện tiêu thụ: 5,2 mA. Tự động báo nguồn điện yếu : “LOBAT”. Vỏ hộp: bằng plastic màu đen, có thể sử dụng trong những môi trường có hơi dung môi hay hơi dầu. Kích thước : 150 x 85 x 30 mm (chưa có sensor). Trọng lượng : 170 g

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TP HCM

MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN DUNG DỊCH SCM-2004

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: Đo độ dẫn điện các dung dịch, kiểm tra độ mặn của nước, đánh giá chất lượng nước ngầm, nước cất, nước xử lý bằng trao đổi ion, nước cất hai lần, nước nuôi cấy, nước dùng trong công nghệ xi mạ, nuôi trồng thủy hải sản, chế biến thực phẩm ...

Máy SCM-2004 đo dung dịch có độ dẫn điện thấp như nước cất ($< 2\mu S/cm$), nước trao đổi ion đến độ dẫn của nước lợ... SCM-902 đo dung dịch có độ dẫn điện. Chỉ thị số: LCD với 3.1/2 số, cao 13 mm. Điện cực: graphit loại siêu sạch. Nguồn điện: pin 9V hoặc điện lưới. Tự động bo nguồn điện yếu: mặt hiển thị LCD hiện chữ “LOBAT”. Khoảng bù nhiệt độ tự động: $0 - 60^{\circ}C$. Vỏ hộp : bằng plastic màu đen, có thể sử dụng ngay trong những môi trường có hơi dung môi hay hơi dầu. Kích thước : 150 mm x 85 mm x 30 mm. Trọng lượng : 410 g (gồm cả pin, điện cực)

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TP HCM

MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN DUNG DỊCH SCM-2004

Mô tả quy trình CN/TB: Đo độ dẫn điện các dung dịch, đánh giá chất lượng nước ngầm, nước cất, nước xử lý bằng trao đổi ion, nước dùng trong công nghệ xi mạ, nuôi trồng thủy hải sản, chế biến thực phẩm, nước sinh hoạt, nước thải.... Máy SCM-2004 dùng đo dung dịch có độ dẫn điện thấp như nước cất, nước trao đổi ion...

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TP HCM

MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN DUNG DỊCH SCM-902

Mô tả quy trình CN/TB: Máy SCM-902 đo dung dịch có độ dẫn điện.

Ứng dụng: Đo độ dẫn điện các dung dịch, kiểm tra độ mặn của nước, đánh giá chất lượng nước ngầm, nước cất, nước xử lý bằng trao đổi ion, nước cất hai lần, nước nuôi cấy, nước dùng trong công nghệ xi mạ, nuôi trồng thủy hải sản, chế biến thực phẩm ... Chỉ thị số: LCD với 3.1/2 số, cao 13 mm. Điện cực: graphit loại siêu sạch. Nguồn điện: pin 9V hoặc điện lưới. Tự động bo nguồn điện yếu: mặt hiển thị LCD hiện chữ "LOBAT". Khoảng b trừ nhiệt độ tự động: 0 – 60°C. Vỏ hộp: bằng plastic màu đen, có thể sử dụng ngay trong những môi trường có hơi dung môi hay hơi dầu. Kích thước: 150 mm x 85 mm x 30 mm. Trọng lượng: 410 g (gồm cả pin, điện cực)

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TP HCM

MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN DUNG DỊCH SCM-902A

Mô tả quy trình CN/TB: Đo độ dẫn điện các dung dịch, đánh giá chất lượng nước ngầm, nước cất, nước xử lý bằng trao đổi ion, nước dùng trong công nghệ xi mạ, nuôi trồng thủy hải sản, chế biến thực phẩm, nước sinh hoạt, nước thải....Máy SCM-902A dùng đo dung dịch có độ dẫn rất cao đến 200mS/cm.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TP HCM

MÁY ĐO ĐỘ DÀY MÀNG MỎNG DÙNG TÍNH THỂ THẠCH ANH

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị đo độ dày tức thời (in-situ) hay khối lượng màng mỏng trong công nghệ tạo màng bằng phương pháp bốc bay nhiệt hoặc chùm tia điện tử trong chân không sử dụng tính thể thạch anh dựa trên công nghệ PSoC. Sản phẩm đã được thử nghiệm và chế tạo loạt nhỏ sử dụng từ năm 2005 tại Viện KHV, Việt Nam và Viện INSA, Toulouse - Pháp cho độ tin cậy cao.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Không chế độ dày màng mỏng theo yêu cầu. Đo lường tức thời độ dày với độ chính xác cao. Độ phân giải theo chiều dày màng 0.2nm. Nhỏ gọn, dòng tiêu thụ thấp. Giá thành thiết bị thấp hơn nhiều (20-30%) so với thiết bị ngoại nhập tương đương cùng tính năng. Đã được thử nghiệm nhiều năm tại các phòng thí nghiệm ở VN và nước ngoài. Sẵn sàng cung cấp ngay hoặc đặt hàng với số lượng lớn trong thời gian ngắn.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận hợp đồng cung cấp (giá bán 20-30% giá thiết bị tương đương nhập ngoại); Phí đào tạo: không

Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành dài hạn

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐO ĐỘ MUỐI SM-802

Mô tả quy trình CN/TB:

Ứng dụng: Đo nồng độ muối NaCl của nước biển, nước lợ, nước nuôi trồng thủy hải sản, theo dõi sự xâm nhập mặn, ... Chỉ thị số: bằng tinh thể lỏng LCD 16 x 2. Độ mặn được chỉ thị trực tiếp g / lít. Thang đo: 0 – 50 g / lít. Độ chính xác: $\pm 1\%$ của trị số đo. Điện cực: graphite loại siêu sạch. Khoảng bù trừ nhiệt độ tự động: 0 – 60°C. Nguồn điện: 2 pin 9V hoặc điện lưới. Tự động bo nguồn điện yếu: mặt hiển thị LCD hiện chữ “LB”. Kích thước: 195 mm x 100 mm x 48 mm. Trọng lượng: 600 g (gồm cả pin, điện cực).

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

MÁY ĐO ĐỘ PH - 506

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng : Đo độ pH các dung dịch các chất, nước nuôi tôm, nước tương, nước giải khát, pH của đất, giấy, sơn, mũ cao su, sữa, mỹ phẩm...

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm; Quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

MÁY ĐO ĐỘ PH - 62K

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng : Đo độ pH các dung dịch từ : 0 ÷ 14 ; Đo pH của thực phẩm, mỹ phẩm, đất, giấy, nước sinh hoạt, nước thải... ; Đo thế oxy hóa khử (Redox), kiểm tra môi trường ...

Chỉ thị số: bằng tinh thể lỏng LCD. Thang đo pH : pH từ 0 tới 14; mV từ -1999 đến +1999mV. Độ chính xác : $\pm 0,02$ pH; ± 1 mV. Độ phân giải: 0,01 pH hay 1 mV. Bù trừ nhiệt độ: trong khoảng từ 0 đến 100°C. Điện cực: điện cực thủy tinh (Anh hoặc Đức). Năng lượng tiêu thụ: 10 mW. Nguồn điện: pin 9V. Dòng điện tiêu thụ: 3 mA. Kích thước: 150 mm x 85 mm x 30 mm. Trọng lượng: 300g

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

MÁY ĐO HÀM LƯỢNG OXY TRONG NƯỚC DO-802

Mô tả quy trình CN/TB: Chỉ thị số: bằng tinh thể lỏng LCD với 3.1/2 số, cao 13mm. Khoảng đo: từ 0 đến 20 mg/l O₂ hòa tan trong dung dịch. Độ phân giải: 0.1mg/l, nguồn điện: pin 9V. Dòng điện tiêu thụ: 2 mA. Khoảng bù trừ nhiệt độ: từ 0 đến 40 độ C. Kích thước: 150 x 85 x 30(mm). Trọng lượng 400 g

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Thủy sản

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

MÁY ĐO KIỂM ĐIỆN TỔNG HỢP DÙNG CHO QUẠT BÀN, QUẠT TRẦN

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là thiết bị đo kiểm đồng thời các thông số về điện chuyên dùng cho quạt bàn, quạt trần và các loại động cơ có công suất dưới 750W. Ngoài ra còn có thể sử dụng để kiểm tra các loại vật tư: tụ, dây cách điện. Các thông số cơ bản: Điều chỉnh được điện áp nguồn cung cấp từ 0-250VAC- 50Hz; Đo đồng loạt điện trở các cuộn dây Stator quạt gồm: Điện trở chính, Điện trở cuộn phụ, Điện trở cuộn số 1, Điện trở cuộn số 2; Đo

đồng loạt các trị số dòng gồm: Dòng tổng, Dòng qua cuộn chính, Dòng qua cuộn phụ; Đo công suất điện tiêu thụ; Đo điện áp 2 đầu tụ; Đo dòng rò qua vỏ; Thử phóng điện cao áp từ: 0-3000V. Có chế độ cài đặt duy trì cao áp theo thời gian và tự động ngắt cao áp khi có sự phóng điện; Kích thước bao thùng: 740x300x360mm ; Trọng lượng: 60kg

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Khí cụ đo các đại lượng điện và từ

Ưu điểm của CN/TB: Tương đương ngoại nhập, giá thành chỉ bằng 1/2 ngoại nhập; Dễ sử dụng và phù hợp trong nước; Khi hư hỏng có nhân viên kỹ thuật đến bảo trì ngay

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 16.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY ĐO KIỂM ĐỘNG CƠ

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY ĐO LIỀU PHÓNG XẠ XÁCH TAY

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Lựa chọn linh kiện -> Gia công cơ khí; chế tạo mạch -> Lắp ráp -> Hiệu chỉnh kiểm tra -> Chuẩn máy -> Thử nghiệm thực địa -> Xuất xưởng những thiết bị đạt chất lượng tốt. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Các ngành kinh tế quốc dân khác, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng; Giá thành thấp; Thiết bị có thể kết nối với thiết bị báo động lập thành hệ cảnh báo phóng xạ

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000 USD; Giá máy móc thiết bị: 400 USD; Phí đào tạo: 2.000 USD; Phí chuyên giao bí quyết: 5.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm, bảo hành những hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ CÁC HUYỆT CỦA CƠ THỂ NGƯỜI

Mô tả quy trình CN/TB: Máy đo cầm tay, nhỏ gọn (3 x 8 x 12 cm), chỉ thị số LCD. Đầu đo nhỏ như đầu bút bi, cho phép xác định nhiệt độ tại các điểm huyệt trên da người, thời gian đo nhanh (5 giây). Dải đo nhiệt độ: 0°C - 50°C, sai số $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Máy có chế độ tự động báo Pin yếu. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, máy được chế tạo đặc biệt để xác định nhanh nhiệt độ tại từng điểm trên da người (chưa có máy nước ngoài tương tự) phục vụ cho ngành y học cổ truyền.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: dưới 1 triệu (VNĐ)/1 máy

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí (các lỗi kỹ thuật) 1 năm. Có thể đổi máy mới nếu khách hàng yêu cầu.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ CÀM TAY DTM-09K

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: đo hàm lượng Oxy hòa tan trong nước nuôi trồng thủy hải sản
Đặc trưng kỹ thuật: Chỉ thị số: bằng tinh thể lỏng, LCD với 3.1/2 số, cao 13 mm. Khoảng đo: từ 0 tới 20 mg/l O₂. Sai số đo: $\pm 0,4$ mg/l (25°C). Độ phân giải: 0,1 mg/l. Nguồn điện: pin 9V. Dòng điện tiêu thụ: 2 mA. Khoảng bù trừ nhiệt độ: từ 0 tới 40°C. Tự động báo nguồn điện yếu: mặt LCD hiện chữ “LOBAT”. Vỏ hộp: bằng plastic màu đen, có thể sử dụng ngay trong những môi trường có hơi dung môi hay hơi dầu. Kích thước: 150 mm x 85 mm x 30 mm. Trọng lượng: 400 g (gồm cả pin, điện cực)
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ HIỆN SỐ DÙNG CẶP NHIỆT KTM - 905

Mô tả quy trình CN/TB: Đặc trưng kỹ thuật: Chỉ thị số: Đọc trực tiếp số đo theo đơn vị °C. Hiện thị số bằng tinh thể lỏng LCD với 3.1/2 số có độ cao 13 mm. Tự động chỉ thị dấu “-” khi đo nhiệt độ âm. Thang đo nhiệt độ: từ -65°C tới 1150°C. Độ chính xác: $\pm 0,5\%$ giá trị đo. Sensor: Cặp nhiệt điện Type K. Nguồn điện: pin 9V. Dòng điện tiêu thụ: 7 mA. Tự động báo nguồn điện yếu: khi pin 9V yếu, mặt LCD hiện chữ “LOBAT”. Kích thước: 148 mm x 83 mm x 30 mm. Trọng lượng: 410 g (gồm cả pin, điện cực)
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ KTM - 607

Mô tả quy trình CN/TB: Đặc trưng kỹ thuật: Chỉ thị số: đọc trực tiếp theo đơn vị °C. Hiện thị số: bằng tinh thể lỏng LCD với 3.1/2 số, cao 13 mm. Tự động chỉ thị dấu “-” khi đo nhiệt độ âm. Dải đo nhiệt độ: từ -65°C đến 200°C. Độ phân giải: 0,1°C. Độ chính xác: < 1%. Đầu đo: cặp nhiệt điện Type K. Nguồn điện: pin 9V. Dòng điện tiêu thụ: 7 mA. Tự động báo nguồn điện yếu: mặt LCD hiện thị chữ “LOBAT”. Vỏ hộp: plastic màu đen, có thể sử dụng trong môi trường có hơi dung môi hay dầu. Kích thước: 150 x 85 x 30 (mm). Trọng lượng: 410 g
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM THDP-1

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Sử dụng công nghệ tạo chip PSoC Kích thước: 100x130x30mm. Trọng lượng: 150g. Nguồn nuôi: 9-15V DC. Dòng tiêu thụ: <6 mA. Hiện thị LCD: 2 hàng 8 cột. Nhiệt độ: Dải làm việc Min (-5 độ C); Max: 70 độ C; Độ phân giải: Min: 0,04; Max: 0,01 độ C; Độ chính xác: 0,4 độ C; Độ ẩm: dải làm việc: Min: 0; Max: 100%RH; Độ phân giải: Min: 0,5; Max: 0,3 %RH; Độ chính xác: 2,0 %RH
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 150 USD
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ XĂNG DẦU

Mô tả quy trình CN/TB: Máy đo nhiệt độ cầm tay (4 x 8 x 14 cm), chỉ thị số LCD. Cáp đo dài 3 mét, 5 mét, 12 mét. Cáp chịu xăng dầu. Máy làm kín chống thấm nước, xăng dầu. Tự động báo Pin yếu. Dải đo nhiệt độ từ 0°C - 50°C, sai số $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Công suất: theo đơn đặt hàng. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. Thông số kỹ thuật khác: đạt tiêu chuẩn như máy chuyên dụng của Mỹ giá chỉ bằng 1/5 giá máy của Mỹ.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Máy được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn máy chuyên dụng của Mỹ nhưng được thiết kế phù hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam. Giá chỉ bằng 1/5 giá máy của Mỹ, bảo hành, bảo trì thuận lợi.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: dưới 2 triệu (VNĐ)/1 máy

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CH₄

Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu ôxit bán dẫn kích thước nanomet, chế tạo bằng phương pháp sol-gel → Đo đặc, kiểm tra chất lượng vật liệu → Thiết kế, chế tạo cảm biến khí (tùy theo vùng, nồng độ đo và loại khí cần đo) → Đo đặc, phân loại và chuẩn độ nhạy cảm biến → Thiết kế chế tạo thiết bị (tùy theo yêu cầu của khách hàng về các chức năng sử dụng) → Thử nghiệm độ ổn định thiết bị → Dán nhãn mác. Tên sản phẩm:

Cảm biến khí CO, CxHy, ethanol + Thiết bị đo cầm tay và báo ngưỡng - Công suất: 2W - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Bộ nhớ trong, ghép nối máy tính, ghép nối máy in, kích thước 145x85x30mm, trọng lượng: 500g

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thay đổi kích cỡ sản phẩm; Thuận tiện khi sửa chữa, thay thế cảm biến và kiểm chuẩn định kỳ thiết bị; Giá thành rẻ hơn giá thành thiết bị cùng loại nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng tại cơ sở sản xuất, tùy theo chủng loại máy

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CO

Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu ôxit bán dẫn kích thước nanomet, chế tạo bằng phương pháp sol-gel → Đo đặc, kiểm tra chất lượng vật liệu → Thiết kế, chế tạo cảm biến khí (tùy theo vùng, nồng độ đo và loại khí cần đo) → Đo đặc, phân loại và chuẩn độ nhạy cảm biến → Thiết kế chế tạo thiết bị (tùy theo yêu cầu của khách hàng về các chức năng sử dụng) → Thử nghiệm độ ổn định thiết bị → Dán nhãn mác. Tên sản phẩm. Cảm biến khí CO, CxHy, ethanol + Thiết bị đo cầm tay và báo ngưỡng - Công suất: 2W - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Bộ nhớ trong, ghép nối máy tính, ghép nối máy in, kích thước 145x85x30mm, trọng lượng: 500g

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thay đổi kích cỡ sản phẩm; Thuận tiện khi sửa chữa, thay thế cảm biến và kiểm chuẩn định kỳ thiết bị; Giá thành rẻ hơn giá thành thiết bị cùng loại nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng tại cơ sở sản xuất, tùy theo chủng loại máy

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CỒN TRONG HƠI THỞ

Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu ôxit bán dẫn kích thước nanomet, chế tạo bằng phương pháp sol-gel → Đo đặc, kiểm tra chất lượng vật liệu → Thiết kế, chế tạo cảm biến khí (tùy theo vùng, nồng độ đo và loại khí cần đo) → Đo đặc, phân loại và chuẩn độ nhạy cảm biến → Thiết kế chế tạo thiết bị (tùy theo yêu cầu của khách hàng về các chức năng sử dụng) → Thử nghiệm độ ổn định thiết bị → Dán nhãn mác. Tên sản phẩm: + Cảm biến khí CO, CxHy, ethanol + Thiết bị đo cầm tay và báo ngưỡng - Công suất: 2W - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Bộ nhớ trong, ghép nối máy tính, ghép nối máy in, kích thước 145x85x30mm, trọng lượng: 500g

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thay đổi kích cỡ sản phẩm; Thuận tiện khi sửa chữa, thay thế cảm biến và kiểm chuẩn định kỳ thiết bị; Giá thành rẻ hơn giá thành thiết bị cùng loại nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng tại cơ sở sản xuất, tùy theo chủng loại máy

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ KHÍ OZON, MODEL: SENSOR 15VKHVL-2006

Mô tả quy trình CN/TB: Máy đo ozon dựa trên cơ sở sensor nhạy khí của màng mỏng In2O3 xốp hạt nano đã được chế tạo tại phòng NC&PT sensor. Viện KHVL - Viện KHCN VN. Công suất: 15W.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm chế tạo trong nước với giá rẻ bằng 1/4 giá nhập ngoại. Có thể tự sửa chữa bảo hành. Cung cấp với số lượng lớn theo yêu cầu thị trường.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: nt

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ LPG

Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu ôxit bán dẫn kích thước nanomet, chế tạo bằng phương pháp sol-gel → Đo đặc, kiểm tra chất lượng vật liệu → Thiết kế, chế tạo cảm biến khí (tùy theo vùng, nồng độ đo và loại khí cần đo) → Đo đặc, phân loại và chuẩn độ nhạy cảm biến → Thiết kế chế tạo thiết bị (tùy theo yêu cầu của khách hàng về các chức năng sử dụng) → Thử nghiệm độ ổn định thiết bị → Dán nhãn mác. Tên sản phẩm: + Cảm biến khí CO, CxHy, ethanol + Thiết bị đo cầm tay và báo ngưỡng - Công suất: 2W - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Bộ nhớ trong, ghép nối máy tính, ghép nối máy in, kích thước 145x85x30mm, trọng lượng: 500g

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Dễ dàng thay đổi kích cỡ sản phẩm; Thuận tiện khi sửa chữa, thay thế cảm biến và kiểm chuẩn định kỳ thiết bị; Giá thành rẻ hơn giá thành thiết bị cùng loại nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng tại cơ sở sản xuất, tùy theo chủng loại máy

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐO OXY HÒA TAN DOT - 0204

Mô tả quy trình CN/TB: Là thiết bị cầm tay dùng đo nồng độ oxy hòa tan trong nước dùng cho các vùng nuôi trồng thủy sản và đo nước thải môi trường. Máy có thể đo 0-19.9 mg/lit, độ phân giải 0.1 mg/l và có cả đo nhiệt độ môi trường. Màn hình rộng dễ sử dụng, hiệu chỉnh bằng nút nhấn. Công suất: pin 9V.150h.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Rẻ, bảo hành tốt. Đo nồng độ oxy hòa tan trong nước.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.000.000 VND

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm

Hình thức cung cấp: Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ

Mô tả quy trình CN/TB: Tùy theo chủng loại; Máy đo tốc độ động cơ dùng để đo, kiểm tra tốc độ máy đang chạy do bằng động cơ hoặc laser.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng

MÁY ĐO TỐC ĐỘ ÔTÔ BẰNG LASER

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Máy đo tốc độ ô tô bằng laser dùng để đo tốc độ các phương tiện cơ giới (đường bộ, đường sắt, đường thủy). Máy đo kết hợp với camera ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm tốc độ

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

MÁY ĐO TỪ TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: Máy đo cường độ từ trường sử dụng 2 sensors hiệu ứng Hall cho 2 dải đo từ 10 μ T – 2T có chế độ ổn định tự động điểm “zero”, và chuyển đổi đơn vị đo. Kết quả đo có thể truyền dữ liệu sang máy tính (dạng digital) hoặc truyền tương tự (analog). Máy đo được thiết kế dựa trên công nghệ PSoC. Sản phẩm đã được thử nghiệm và chế tạo loạt nhoe sử dụng từ năm 2004 tại Viện KHV, Việt Nam và Viện INSANSA, Toulouse – Pháp cho độ tin cậy cao.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, kích thước nhỏ gọn, giá thành thấp, tin cậy, và tiện lợi đối với người sử dụng. Sẵn sàng cung cấp ngay sản phẩm hoặc đặt hàng số lượng lớn trong thời gian ngắn. Thiết bị đã được sử dụng nhiều năm tại các Phòng thí nghiệm ở Việt Nam và nước ngoài. Giá thành giảm 30-40% so với sản phẩm cùng tính năng do nước ngoài chế tạo.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận hợp đồng cung cấp; Phí đào tạo: không

Thời gian và hình thức bảo hành: dài hạn

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐO TỪ TRƯỜNG HIỆN SỐ

Mô tả quy trình CN/TB: Máy đo xách tay, đa năng, hoàn toàn tự động, hiển thị số. Dùng cho nghiên cứu khoa học, sản xuất, học đường (Đại học và Trung học phổ thông). Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ

Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, tin cậy, điều kiện bảo hành thuận lợi.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

MÁY ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ HIỆN SỐ

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: điều khiển không chế nhiệt độ tại lò sấy, lò nung, bể ổn nhiệt, lò ấp trứng, ...
Đặc trưng kỹ thuật Chi thị số: Đọc trực tiếp số đo theo đơn vị °C. Hiển thị số bằng LED 7 đoạn tiện lắp đặt ở những nơi thiếu ánh sáng. Nhiệt độ điều khiển tối đa: 100°C với TC-100 và 500°C với TC-500. Độ chính xác khi đo và không chế: từ $\pm 0,5^\circ\text{C}$ đến $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor: loại bán dẫn do hãng Siemens chế tạo (TC-100) hoặc cặp nhiệt điện Type K (TC-500). Không chế nhiệt độ: vô cấp, điều khiển bằng Triac hoặc Rơ-le. Công suất tải tối đa: tùy theo yêu cầu người sử dụng. Nguồn điện: 220 V, 50 Hz. Dây nối giữa máy đo và đầu đo: bằng Polyuréthan, chịu được nhiệt độ môi trường tới 140°C, dài : tùy theo yêu cầu của người sử dụng (có thể dài tới 100 m). Vỏ hộp: bằng sắt sơn tĩnh điện. Kích thước: 220 mm x 140 mm x 160 mm

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TP HCM

MÁY ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN PH PHC - 62K

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng Đo độ pH của các loại dung dịch từ 0 – 14 pH; Kết nối và điều khiển tự động một máy bơm định lượng hóa chất với một bể dung dịch để không chế độ pH của dung dịch trong bể không vượt qua một giá trị ngưỡng pH đặt trước; Báo hiệu đến khi độ pH của dung dịch vượt qua ngưỡng pH đặt trước.

Đặc trưng kỹ thuật : Chi thị số: bằng LED; Thang đo không chế: 0 – 14 pH ; Độ chính xác máy đo: $\pm 0,05$ pH ; Độ phân giải máy đo: $\pm 0,01$ pH ; Độ chính xác mạch không chế: $\pm 0,02$ pH - $\pm 0,05$ pH ; Khoảng bù trừ nhiệt độ: 0°C đến 100°C ; Điện cực: điện cực thủy tinh (Anh hoặc Đức) ; Nguồn điện: 220 V, 50 Hz; Ngưỡng pH: đặt trước, điều chỉnh bằng biến trở; Linh kiện điều khiển thiết bị ngoại vi (như bơm hóa chất): rơ-le loại 5A hoặc Triac ; Vỏ hộp: bằng sắt sơn tĩnh điện; Kích thước: 220 mm x 160 mm x 140 mm

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TP HCM

MÁY KHUẤY TỪ

Mô tả quy trình CN/TB: Dùng khuấy đều các dung dịch trong phòng thí nghiệm bằng cá từ và động cơ gắn nam châm.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học, Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ tương đương ngoại nhập. Giá rẻ hơn 50%

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường

MÁY PHÁT ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Bao gồm 2 loại chính: gắn động cơ diesel hoặc gắn động cơ xăng. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN. Công suất/Năng suất: từ 2 - 15 KW. Kích thước: D x R x C: từ 525 x 435 x 420 đến 1500 x 525 x 940 mm. Trọng lượng: từ 35 - 428 kg.

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Công suất cực mạnh, gọn nhẹ, ít hao nhiên liệu, chạy êm, bền bỉ, dễ sử dụng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: từ 3.700.000 - 32.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp miền Nam (VIKYN0)

MÁY PHÁT ĐIỆN MẶT TRỜI CÔNG NGHỆ SMART/GREEN POWER

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW1020– SI102TPA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp – 3 pha	400/231 V
Công suất liên tục	1006 KVA
Công suất cực đại	1110 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	120 Lit
Thời gian chạy liên tục	0,48 h
Kích thước	4830x1868x2494
Trọng lượng	8166 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	219 Lit/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW1250– SI122TPA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp – 3 pha	400/231 V
Công suất liên tục	1235 KVA
Công suất cực đại	1350 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	120 Lít
Thời gian chạy liên tục	0,41 h
Kích thước	4852x1868x2686
Trọng lượng	10284 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	255 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW1320– SI132TPA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp – 3 pha	400/231 V
Công suất liên tục	1315 KVA
Công suất cực đại	1350 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	120 Lít
Thời gian chạy liên tục	0,40 h
Kích thước	4962x2265x3046
Trọng lượng	11019 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	263 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW1850– SI182TPA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp – 3 pha	400/231 V
Công suất liên tục	1846 KVA
Công suất cực đại	2030 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	120 Lít
Thời gian chạy liên tục	0,28 h
Kích thước	5620x2775x3516
Trọng lượng	14588 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	375 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW1880– SI152TPA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp – 3 pha	400/231 V
Công suất liên tục	1850 KVA
Công suất cực đại	2000 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	120 Lít
Thời gian chạy liên tục	0,35 h
Kích thước	4962x2265x3046
Trọng lượng	11317 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	300 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW655– SI651TPA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp – 3 pha	400/231 V
Công suất liên tục	642 KVA
Công suất cực đại	710 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	120 Lít
Thời gian chạy liên tục	0,82 h
Kích thước	3391x1536x2050
Trọng lượng	6410 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	128 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW740– SI741TPA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp – 3 pha	400/231 V
Công suất liên tục	731 KVA
Công suất cực đại	807 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	120 Lít
Thời gian chạy liên tục	0,69 h
Kích thước	3960x1706x2131
Trọng lượng	8456 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	151 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW800 – SI801TPA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp – 3 pha	400/231 V
Công suất liên tục	800 KVA
Công suất cực đại	860 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	120 Lít
Thời gian chạy liên tục	0,63 h
Kích thước	3960x1706x2131
Trọng lượng	6203 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	166 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MPW800– SI801TPA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp – 3 pha	400/231 V
Công suất liên tục	980 KVA
Công suất cực đại	1010 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	120 Lít
Thời gian chạy liên tục	0,50 h
Kích thước	4830x1868x2494
Trọng lượng	8004 Kg

Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	211 Lit/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW145- SC131TDA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	135 KVA
Công suất cực đại	142 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	320 Lit
Thời gian chạy liên tục	11,0 h
Kích thước	3500x1250x1910
Trọng lượng	2530 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	29,2 Lit/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW170 – SC161TDA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	159 KVA
Công suất cực đại	167 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	320 Lit

Thời gian chạy liên tục	9,8 h
Kích thước	3500x1250x1910
Trọng lượng	2600 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	32,7 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW195 – SC181TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	186 KVA
Công suất cực đại	194 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	330 Lít
Thời gian chạy liên tục	8,4 h
Kích thước	3500x1300x2150
Trọng lượng	2950 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	39,3 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW220 – SG201TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	208 KVA
Công suất cực đại	220 KVA
Tần số	50Hz

Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	330 Lít
Thời gian chạy liên tục	7,6 h
Kích thước	2650x1100x1850
Trọng lượng	2030 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	43,3 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW220 – SG201TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	208 KVA
Công suất cực đại	220 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	330 Lít
Thời gian chạy liên tục	7,6 h
Kích thước	2650x1100x1850
Trọng lượng	2030 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	43,3 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW275 – SG251TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	254 KVA
Công suất cực đại	275 KVA

Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	448 Lít
Thời gian chạy liên tục	8,5 h
Kích thước	2950x1300x1800
Trọng lượng	2245 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	52,0 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW330 – SC331TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	320 KVA
Công suất cực đại	330 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	636 Lít
Thời gian chạy liên tục	8,6 h
Kích thước	4000x1460x2045
Trọng lượng	4000 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	65,7 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW330 – SG331TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	320 KVA
Công suất cực đại	330 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	636 Lít
Thời gian chạy liên tục	9,1 h
Kích thước	3300x1400x1877
Trọng lượng	2800 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	65,0 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW415 – SC371TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	376 KVA
Công suất cực đại	412 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	636 Lít
Thời gian chạy liên tục	8,4 h
Kích thước	4000x1460x2045
Trọng lượng	4160 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	76,1 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW415 – SG371TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	376 KVA
Công suất cực đại	412 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	636 Lít
Thời gian chạy liên tục	7,9 h
Kích thước	3300x1400x1907
Trọng lượng	3010 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	76,0 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW450 – SC410TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	410 KVA
Công suất cực đại	440 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	636 Lít
Thời gian chạy liên tục	7,8 h
Kích thước	4000x1460x2045
Trọng lượng	4200 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	81,3 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW510 – SC451TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	462 KVA
Công suất cực đại	508 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	636 Lit
Thời gian chạy liên tục	7,8 h
Kích thước	4000x1460x2045
Trọng lượng	5380 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	90,8 Lit/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW510 – SG451TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	462 KVA
Công suất cực đại	508 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	636 Lit
Thời gian chạy liên tục	8,3 h
Kích thước	3500x1500x2120
Trọng lượng	3600 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu

Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	91,0 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng Châu Âu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Độ bền cao. Giá cả cạnh tranh. Bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN MSW560 – SC501TWA

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng thông số kỹ thuật

Điện áp	400/230 V
Công suất liên tục	506 KVA
Công suất cực đại	556 KVA
Tần số	50Hz
Hệ số công suất	0,8 Cos ϕ
Dung tích bình nhiên liệu	636 Lít
Thời gian chạy liên tục	6,3 h
Kích thước	4500x1560x2270
Trọng lượng	5730 Kg
Nhiên liệu chạy động cơ	Dầu
Hệ thống làm mát bằng	Nước
Nhiên liệu tiêu hao	100,3 Lít/h

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

MÁY PHÁT ĐIỆN SMART 1000 - GREEN POWER

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh

MÁY PHÁT ĐIỆN SMART 2000 - GREEN POWER

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh

MÁY PHÁT ĐIỆN SMART 300 - GREEN POWER

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh

MÁY PHÁT ĐIỆN SMART REGULATION

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh

MÁY PHÁT THỦY ĐIỆN NHỎ

Mô tả quy trình CN/TB: Có hai loại máy phát thủy điện cực nhỏ đó là máy đứng (MGH-LH) làm việc ở cột áp thấp (1.5m) nhưng lưu lượng rất lớn (35-1351/s), máy ngồi (MGH-HH) và máy nằm với công suất từ 200-1000W.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị đã được thử nghiệm và đánh giá tại Newzeland và được công ty Phụng Hoàng á Châu tổ chức trình diễn và tiêu thụ trên 20 nước trên thế giới.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: MHG 200W: 140USD; MHG 500W: 225USD; MHG 1000W: 450USD

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY PHỔ KẾ HUỖNH QUANG TIA X

Mô tả quy trình CN/TB: Phổ kế huỳnh quang tia X- VietSpace, model HQ01 - 5006 (sản phẩm mới, năm 2009) đi kèm bộ máy tính, máy in và chương trình phân tích định lượng bằng phương pháp tham số cơ bản (FP) để phân tích thành phần nguyên tố của vật liệu, ứng dụng trong khai thác và chế biến khoáng sản.

Phổ kế huỳnh quang tia X- VietSpace, model XRF2500-12M đi kèm bộ máy tính, máy in và các chương trình chuyên dụng để đo tuổi vàng, bạc và các sản phẩm trung gian.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, thời gian đo ngắn, phù hợp với thị trường và trình độ sử dụng trong nước. Độ chính xác tương đương với thiết bị ngoại nhập cùng loại. Bảo hành, bảo trì và sửa chữa thuận tiện, nhanh chóng.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: loại XRF2500-12M: 200 triệu đồng, loại HQ01-5006: 800 triệu.

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY PHÓNG ĐIỆN VÀ ĐO DÒNG VÒ

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

MÁY QUẤN DÂY ĐIỆN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN PLC

Mô tả quy trình CN/TB: Máy dùng để quấn cuộn dây sơ cấp của máy biến thế. Số lượng vòng dây cần quấn, bước rải dây theo đường kính dây, số đầu ra của mỗi bó dây được nạp trong chương trình PLC của máy và tự động điều khiển trong suốt quá trình cuốn dây. Công suất: 4-11 KW. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ bằng 50% thiết bị nhập ngoại tương đương; Tính năng kỹ thuật có thể mở rộng theo nhu cầu khách hàng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 12.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng, bảo trì 5 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

MODULE THU THẬP DỮ LIỆU PC/104 ĐA NĂNG CÓ KHẢ NĂNG TÁI CẤU HÌNH

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Module thu thập dữ liệu đa năng theo chuẩn PC/104 được thiết kế và chế tạo kết hợp công nghệ FPGA và PSoC có khả năng tái cấu hình thành các loại card khác nhau. Cấu hình 1: 16ch. ADC 12 bit; 8ch.DI; 8ch. DO. Cấu hình 2: 14ch. ADC 12 bit; 2ch.DAC 8 bit; 8DI, 8DO. Cấu hình 3: 4 Timer/Counter 16 bit; 16 DIO

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Có khả năng tái cấu hình sang nhiều loại card khác nhau; Dễ dàng thay thế, bảo hành bảo trì; Giá thành rẻ hơn thiết bị ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 250USD/module

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 6 tháng, hình thức thay thế

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MỘT SỐ THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

NĂNG LƯỢNG NƯỚC NÓNG MẶT TRỜI TRONG CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH- SX- TM- DV Thiết Bảo

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT VIDEO VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CAO CÓ SỬ DỤNG LINUX

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết kế, chế tạo các. Hệ thống cung cấp than; Máy nghiền than; Hệ thống cung cấp dầu FO; Hệ thống cung cấp nước làm mát; Hệ thống thải tro xỉ...; Thiết kế, chế tạo phụ tùng, thiết bị thay thế nhập khẩu.; Đã thiết kế chế tạo các hệ thống và thiết bị phụ tùng cho các nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy nhiệt điện

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Tính toán, thiết kế, chế tạo các thiết bị Cơ khí thủy công: Hệ thống cửa nhận nước; Hệ thống đập tràn; Cửa van hạ lưu của nhà máy; Hệ thống đường ống nhận nước; Cầu trục, tời, hệ thống thủy lực các loại; Hệ thống điện điều khiển và tự động hoá...; - Các hệ thống chẩn đoán, giám sát: online, offline.; - Cung cấp, tích hợp hệ thống điều khiển DCS, SCADA ...; - Đã thiết kế chế tạo thiết bị cho các nhà máy thủy điện A. Vương, Buôn Kuốp, Plêikrông..

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy thủy điện

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

NGUỒN BỨC XẠ HỒNG NGOẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Nguồn bức xạ hồng ngoại dùng cho lĩnh vực sấy, chế biến nông sản thực phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm chỉ bằng 65- 70% giá ngoại nhập; Các thông số kỹ thuật tương đương nguồn ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết; Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Triển khai công nghệ- Viện Ứng dụng công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ

NGUỒN SWITCHING 1 CHIỀU

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính và cho các mạng máy tính, 4537: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC

NHẬN DẠNG CÁ THẺ VÀ HUYẾT THỐNG NGƯỜI BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH AND

Mô tả quy trình CN/TB: Mẫu máu hoặc tế bào niêm mạc miệng. Thẻ bảo quản mẫu: dùng để bảo quản máu hoặc dịch chứa tế bào niêm mạc miệng. Bộ sinh phẩm tách chiết AND. Các bộ sinh phẩm (KIT) để thực hiện phản ứng PCR đối với các locus đa hình ở người bao gồm 5 bộ KIT đa locus (multiplex PCR) cho 16 gen. Các thang Allen đối chiếu: 16 bộ thang allen cho 16 locus. Hóa chất đầy đủ để điện di và nhuộm bạc sản phẩm PCR (dạng KIT). Thiết bị: máy PCR, li tâm, điện di với kích thước bản gel tối thiểu dài 40cm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ngành quân sự
Ưu điểm của CN/TB: Độ chính xác cao, kỹ thuật dễ áp dụng cho các PTN phân tích gen địa phương.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

NHIỆT ẨM KẾ, MODELS; AK-01, AK-02 VÀ AK-03 (HYDROMETER)

Mô tả quy trình CN/TB: Nhiệt ẩm kế tốc hoạt động trên cơ sở sự co giãn của tóc người và nhiệt kế rượu. Máy đo nhiệt độ và độ ẩm trong đồng thóc gạo có thể đo nhiệt độ từ 0-50 độ C ± 1 độ C và độ ẩm trong dải từ 20-95% RH. Còn máy đo và không chế độ ẩm có thể điều khiển độ ẩm và nhiệt độ theo giá trị đặt trước.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh
Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Ưu điểm của CN/TB: Hoạt động bền và ổn định, hầu như không phụ thuộc vào nhiệt độ.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PHA ĐÈN CAO ÁP CS - 09

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty điện chiếu sáng đô thị Hải Phòng

PIN DỰ PHÒNG CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam

PIN KHÔ R20 CHẤT LƯỢNG CAO

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú

PIN MẶT TRỜI

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học
Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần năng lượng Tuấn Ân

QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG BẰNG THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH GPS

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải, Tổ chức và quản lý
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Ninh

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ẮC QUY

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TÁI SINH DẦU BIỂN THẾ

Mô tả quy trình CN/TB: Đánh giá chất lượng dầu thải. Chuẩn bị xử lý chất hấp phụ. Xử lý bằng hoá chất Xử lý bằng hấp phụ. Nâng cao độ cách điện. Kiểm tra chất lượng và đóng gói. Đạt TCVN. Đảm bảo chỉ tiêu vận hành của ngành điện
Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sàng dầu và khí đốt, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Chống ồn, chống rung, chống từ trường, điện trường và bức xạ
Ưu điểm của CN/TB: - Thiết bị có thể chế tạo trong nước - Tận dụng nguồn dầu thải đã qua sử dụng - Giá thành hạ, hiệu quả kinh tế cao - Giảm thiểu ô nhiễm do dầu hoá
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 4500.000.000 VND
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội

QUY TRÌNH TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC HEROIN KC06.04/06-10

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Hình sự Việt Nam

RƠ LE BẢO VỆ TOSHIBA

Mô tả quy trình CN/TB: Rơ le có khả năng bảo vệ hệ thống năng lượng, bảo vệ hệ thống phân phối.
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Ưu điểm của CN/TB: Năng suất cao; Độ tin cậy cao; Giá thành hạ; Thân thiện với môi trường
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Đơn vị chào bán: Toshiba Corporation

SẢN PHẨM ẮC QUY CÁC LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Công nghiệp Ắc quy Hải Phòng

TAY MÁY RÔ BÓT

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

TEST KIỂM TRA ASEN. KÝ HIỆU AT04

Mô tả quy trình CN/TB: Asen hay còn gọi là thạch tín là một chất cực độc. Nguyên tố này có thể tồn tại trong tự nhiên làm ô nhiễm các nguồn nước. Tỷ lệ của asen trong nước ngầm và nước mặt tại một số khu vực khá cao, đe dọa sức khỏe của người sử dụng. Test này là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của đơn vị có tham khảo các sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Đặc tính nổi trội nhất của test là tính cơ động và sử dụng đơn giản. Cho phép tiến hành kiểm tra ngay tại cơ sở sản xuất, lưu thông phân phối thực phẩm và các chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các thiết bị phụ trợ khác. Các loại KIT, Test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Các loại KIT, Test sử dụng đơn giản, không cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với trình độ của cán bộ tại địa phương. Các loại test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác.

Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là các dụng cụ và bộ test thử được gói gọn trong một túi giả da xách tay hoặc đeo vai thuận tiện cho quá trình cơ động tại các cơ sở. Các dụng cụ: Gồm một số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý mẫu và thao tác với các test. Các dụng cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác thải (sau khi tiến hành kiểm tra). Test AT04 cho phép kiểm tra nhanh asen trong nước uống, nước sinh hoạt, thực phẩm có độ nhạy khá cao. Khả năng phát hiện: 10 (-7). Thời gian phát hiện: 30 phút Hộp: 10 ống

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

TEST KIỂM TRA CHÌ. KÝ HIỆU LT04

Mô tả quy trình CN/TB: Chì tích lũy trong cơ thể là nguyên tố gây ngộ độc. Nhiễm chì ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và gây nhiều bệnh trường diễn. Test LT04 là dạng test que nhúng, cho phép thử nhanh chì trong mẫu nước uống không màu, thực phẩm.... Kết quả được chỉ thị nhanh bằng màu sắc thay đổi.

Test này là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của đơn vị có tham khảo các sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Đặc tính nổi trội nhất của test là tính cơ động và sử dụng đơn giản. Cho phép tiến hành kiểm tra ngay tại cơ sở sản xuất, lưu thông phân phối thực phẩm và các chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các thiết bị phụ trợ khác. Các loại KIT, Test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Các loại KIT, Test sử dụng đơn giản, không cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với trình độ của cán bộ tại địa phương. Các loại test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. **Cấu tạo:** Gồm 2 bộ phận chính là các dụng cụ và bộ test thử được gói gọn trong một túi giả da xách tay hoặc đeo vai thuận tiện cho quá trình cơ động tại các cơ sở. Các dụng cụ: Gồm một số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý mẫu và thao tác với các test. Các dụng cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác thải (sau khi tiến hành kiểm tra).

Thời gian phát hiện: 1 phút Hộp: 20 que

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

TEST KIỂM TRA METHANOL TRONG RƯỢU. KÝ HIỆU MET04

Mô tả quy trình CN/TB: Aldehyt và Methanol là 2 sản phẩm tất yếu của quá trình lên men rượu. Khi cất rượu trong công nghiệp, người ta phải áp dụng công nghệ để loại bỏ chúng. Với các loại rượu sản xuất thủ công, người ta không thể loại bỏ được hai thành phần này. Do vậy, khi uống rượu thường hay bị đau đầu do ngộ độc, nặng hơn có thể dẫn đến tử vong.

Test này là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của đơn vị có tham khảo các sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Đặc tính nổi trội nhất của test là tính cơ động và sử dụng đơn giản. Cho phép tiến hành kiểm tra ngay tại cơ sở sản xuất, lưu thông phân phối thực phẩm và các chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các thiết bị phụ trợ khác. Các loại KIT, Test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Các loại KIT, Test sử dụng đơn giản, không cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với trình độ của cán bộ tại địa phương. Các loại test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là các dụng cụ và bộ test thử được gói gọn trong một túi giả da xách tay hoặc đeo vai thuận tiện cho quá trình cơ động tại các cơ sở. Các dụng cụ: Gồm một số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý mẫu và thao tác với các test. Các dụng cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác thải (sau khi tiến hành kiểm tra). Test MeT04 cho phép kiểm tra Methanol trong các loại khác nhau (rượu vang, rượu trắng, rượu thuốc...) ngay tại các cơ sở. Khả năng phát hiện: 0.5mg/kg. Thời gian phát hiện: 5 phút. Đóng gói: Test dạng túi được đóng gói 20 test, kèm hướng dẫn sử dụng

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Công nghiệp rượu, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

TEST KIỂM TRA NHANH AXIT VÔ CƠ TRONG DẤM. KÝ HIỆU VT 04

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần chủ yếu trong dấm ăn là axit axetic. Nhưng một số cơ sở đã sử dụng axit vô cơ (HCl, H₂SO₄, HNO₃...) cho thêm vào trong dấm nhằm mục đích tăng độ chua và làm cho dấm trong, không bị mốc, thối. Việc sử dụng axit vô cơ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người sử dụng. - Test VT04 cho phép kiểm tra nhanh các axit vô cơ trong dấm ngay tại cơ sở với độ chính xác cao. Dùng kéo cắt miệng túi. Đổ mẫu dấm cần kiểm tra vào túi tới vạch định mức, bóp mạnh dần đáy túi để giải phóng chất thử, lắc đều dung dịch trong túi và đọc kết quả. Nếu giấm có màu giống với vạch màu chuẩn âm tính trên nhãn túi: trong giấm không có axit vô cơ. Nếu giấm có màu giống với vạch màu chuẩn dương tính trên nhãn túi: trong giấm có axit vô cơ. Đóng gói: Hộp giấy đựng 20 test. Kích thước hộp 12 x 6 x 6cm, kèm hướng dẫn sử dụng. Khả năng phát hiện: 0,05% (kiểm tra với axit HCL) trong 2 phút.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

TEST KIỂM TRA NHANH FORMON. KÝ HIỆU FT04

Mô tả quy trình CN/TB: Formon hay formalin, formadehyt là hợp chất hữu cơ rất độc, sử dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất thuốc nhuộm, keo dán. Trong y học, người ta sử dụng F để sát trùng và bảo quản các loại mô sống. Formon là loại không được phép sử dụng để bảo quản thực phẩm. Bộ y tế đã cấm sử dụng các thực phẩm có chứa formon. Formon là tác nhân gây hại nhiều đến sức khỏe của người sử dụng, gây viêm niêm mạc da, rối loạn tiêu

hoá, với nồng độ cao có thể gây tử vong. Test FT04 cho phép kiểm tra nhanh formon trong một số loại thực phẩm thường hay sử dụng như: rau quả tươi, hải sản sống, các loại thịt. Khả năng phát hiện: 0.5mg/kg. Thời gian phát hiện: 5 phút. Đóng gói: Test dạng túi được đóng gói 20 test/túi, kèm hướng dẫn sử dụng.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

TEST KIỂM TRA NHANH NITORAT. KÝ HIỆU NAT04

Mô tả quy trình CN/TB: Nitorat trong thực phẩm có 2 nguồn gốc chính đó là: dư lượng có sẵn trong nông sản nguyên liệu có bón nhiều phân đạm trước khi thu hoạch và một số cơ sở, cá nhân đã sử dụng nitorat như là một chất bảo quản (K hoặc Na) để bảo quản thực phẩm. Test NaT04 cho phép kiểm tra nhanh gốc NO_3 trong một số loại thực phẩm có sử dụng nitorat trong thịt ướp, thực phẩm ngâm muối, nước uống giải khát không màu. Khả năng phát hiện: 500mg/l. Thời gian phát hiện 3-5 phút Đóng gói: Hộp 10 test

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

TEST KIỂM TRA NHANH NITRIT TRONG THỰC PHẨM. KÝ HIỆU NT 04

Mô tả quy trình CN/TB: Nitrit thường sử dụng trong một số loại thực phẩm nhằm tăng thời hạn bảo quản và tạo màu sắc đẹp cho thực phẩm. Test NT 04 cho phép kiểm tra nhanh sự có mặt của Nitrit trong một số loại thực phẩm ngay tại các cơ sở. Kiểm tra nước sinh hoạt có nhiễm nitrit, thịt nguội, xúc xích, thịt xông khói, Lạp xườn. Khả năng phát hiện: 10 (-5). Thời gian phát hiện: 3-5 phút Hướng dẫn sử dụng: Lấy khoảng 10g thực phẩm thái nhỏ 3-5 mm, cho vào cốc nghiền nhỏ bổ xung 1ml nước cất lắc đều, sau đó gạn dịch trong làm mẫu thử. Cầm thân thẻ dọc phần của sổ tròn xuống phía dưới, bóp mạnh thân thẻ tại vị trí in nhãn để làm giải phóng thuốc thử. Đợi cho thuốc thử ngấm đều khắp phần giấy trong của sổ. Nhỏ một giọt dịch chiết mẫu thực phẩm vào của sổ giấy tròn. 2 phút sau đọc kết quả. Đọc kết quả: Nếu giấy thử vẫn giữ nguyên màu trắng: mẫu thực phẩm không có nitrit Nếu giấy thử chuyển từ màu trắng sang màu vàng cam: Thực phẩm có nitrit Đóng gói: Hộp 20 test, kích thước hộp 11 x 8 x 2 cm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

TEST KIỂM TRA NHANH SALIXILIC. KÝ HIỆU ST04

Mô tả quy trình CN/TB: Salixilic là hợp chất thường sử dụng chế tạo chất thuốc chống nấm mốc chữa bệnh nấm ngoài da cho người, động vật. Salixilic không được phép sử dụng cho thực phẩm vì chúng rất độc khi qua đường ăn uống. Bộ Y tế đã có văn bản cấm tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có chứa Salixilic. Test ST04 cho

phép kiểm tra phát hiện salixilic trong một số thực phẩm, rau quả ngâm. Có thể tiến hành ngay tại cơ sở. Khả năng phát hiện: 100mg/kg. Đóng gói: Hộp 20 test.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

TEST KIỂM TRA NƯỚC ĐUN SÔI. KÝ HIỆU WT04

Mô tả quy trình CN/TB: Nước ăn uống, nước dùng để pha giải khát cần phải đun sôi để đảm bảo vệ sinh theo qui định. Test WT04 cho phép kiểm tra xác định nước nguội hay nước phích đã đun sôi hay chưa đun sôi. Test này là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của đơn vị có tham khảo các sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Đặc tính nổi trội nhất của test là tính cơ động và sử dụng đơn giản. Cho phép tiến hành kiểm tra ngay tại cơ sở sản xuất, lưu thông phân phối thực phẩm và các chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các thiết bị phụ trợ khác. Các loại KIT, Test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Các loại KIT, Test sử dụng đơn giản, không cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với trình độ của cán bộ tại địa phương. Các loại test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là các dụng cụ và bộ test thử được gói gọn trong một túi giả da sách tay hoặc đeo vai thuận tiện cho quá trình cơ động tại các cơ sở Các dụng cụ: Gồm một số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý mẫu và thao tác với các test. Các dụng cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác thải (sau khi tiến hành kiểm tra).

Thời gian phát hiện: 3 phút. Đóng gói: Hộp 20 test

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

TEST KIỂM TRA THUỶ NGÂN. KÝ HIỆU MT04

Mô tả quy trình CN/TB: Nước uống, nước sinh hoạt, thực phẩm có thể nhiễm thuỷ ngân rất độc. Test MT04 sẽ phát hiện thuỷ ngân trong 3 phút. Hộp 20 test có hướng dẫn sử dụng kèm theo. Test này là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các đề tài nghiên cứu của đơn vị có tham khảo các sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Đặc tính nổi trội nhất của test là tính cơ động và sử dụng đơn giản. Cho phép tiến hành kiểm tra ngay tại cơ sở sản xuất, lưu thông phân phối thực phẩm và các chợ, cửa hàng. Không đòi hỏi các thiết bị phụ trợ khác. Các loại KIT, Test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Các loại KIT, Test sử dụng đơn giản, không cần đào tạo người sử dụng, phù hợp với trình độ của cán bộ tại địa phương. Các loại test được thiết kế để sử dụng độc lập không cần các dụng cụ hỗ trợ khác. Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là các dụng cụ và bộ test thử được gói gọn trong một túi giả da sách tay hoặc đeo vai thuận tiện cho quá trình cơ động tại các cơ sở Các dụng cụ: Gồm một số dụng cụ phục vụ quá trình kiểm tra: sử dụng cho mục đích lấy mẫu, xử lý mẫu và thao tác với các test. Các dụng cụ gồm kéo, cốc, ống hút, túi đựng rác thải (sau khi tiến hành kiểm tra).

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Ưu điểm của CN/TB: Kiểm tra nhanh, giá thành rẻ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an

THIẾT BỊ AN NINH

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: NEOTICS CO., LTD (Hàn Quốc)

THIẾT BỊ AN NINH, CHỐNG TRỘM/SECURITY EQUIPMENTS

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát, hệ thống báo động, chống trộm, báo cháy.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tổ chức, cơ quan Nhà nước, tổ chức nước ngoài, trường học, văn phòng, nhà xưởng sản xuất, cửa hàng, nhà dân...

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Thiết bị Đại An

THIẾT BỊ BÁO NGŨƠNG CO

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ BÁO NGŨƠNG HC

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ CẢM ỨNG POS

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ ATO

THIẾT BỊ CĂNG KÉO CÁP THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị được vận hành bằng hệ thống điều khiển tự động với chỉ báo không chế. Lực kéo của bó cáp 0-2100KN; Không chế độ dẫn dài của bó cáp 0-250mm; Không chế lực đóng neo công tác 0-460KN; Thiết bị có thể điều bán tự động, bằng tay. Thiết bị hiển thị các thông số trên màn hình giao diện. Thực hiện được các loại cáp 12,7 với số tạo cáp là 7-12 hoặc cáp 15,2 với số tạo cáp là 7-9. Công suất: 3,0kW. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán

Ưu điểm của CN/TB: Giá bán chỉ bằng ½ hàng nhập ngoại. Thiết bị gọn nhẹ dễ sử dụng và thuận tiện trong việc di chuyển ngoài hiện trường.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 400 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

THIẾT BỊ CẮT- LỌC SÉT ĐƯỜNG ĐIỆN HẠ ÁP

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Thiết bị dùng để cắt và lọc sét đa cấp trên đường điện hạ áp 1 pha, 3 pha Dòng tải thiết bị sử dụng điện: 32A, 63A, 100A

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị được sản xuất trong nước trên cơ sở các linh kiện chất lượng cao; Giá thành thiết bị chỉ bằng 1/2, 1/3 so với ngoại nhập; Bảo hành và bảo trì dễ dàng, nhanh chóng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG WT1000

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống chấm công sử dụng thẻ RFID bao gồm phần cứng là máy tính nối với thiết bị chấm công WT1000 qua cổng RS232/RS485 và phần mềm chấm công WT1000 Management. Thẻ RFID vào/ra có in mã số nhân viên, ảnh và các thông tin cá nhân. Mỗi thành viên trong cơ quan sẽ được cấp 1 thẻ ra/vào có mã số duy nhất và thông tin về người đó sẽ được lưu trên bảng Cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự của phần mềm chấm công. Khi vào/ra công mỗi nhân viên phải dùng thẻ của mình để nhập dữ liệu vào đầu đọc của thiết bị đọc thẻ WT1000, thành viên đó có thể còn phải nhập thêm mã số từ bàn phím (nếu hệ thống có yêu cầu). Dữ liệu về mã số thẻ, ngày giờ ra/vào, mục đích vào ra... sẽ được lưu trong bộ nhớ của thiết bị đọc thẻ và được truyền về máy tính khi có yêu cầu. Phần mềm chấm công sẽ lưu lại các bản ghi về ngày giờ, mã số của thẻ vào/ra, mã chấm cùng trạng thái trên cơ sở dữ liệu dùng làm cơ sở cho việc theo dõi giờ làm nhân viên của phần mềm chấm công và tra cứu thông tin về hệ thống khi cần thiết Trước khi đưa hệ thống vào sử dụng người quản lý hệ thống có trách nhiệm phải cài đặt và thiết lập hệ thống bằng phần mềm hay dùng thẻ chủ và bàn phím tùy thuộc vào từng loại hệ thống.

Cấu trúc hệ thống phần mềm: Phần mềm chấm công WT1000 được tích hợp từ các module chức năng đảm bảo khả năng thiết lập cấu hình hệ thống, quản lý danh sách thành viên, và kết hợp chức năng quản lý nhân sự để có thể quản lý, cấp phát thẻ thành viên một cách thống nhất. Cuối cùng phần mềm hệ thống có thể kết hợp thêm chức năng chấm công để người quản lý có thể quản lý giờ làm thực tế của nhân viên cũng như kết suất dữ liệu ra các định dạng CSDL khác. Phần mềm này bao gồm 3 chức năng độc lập có thể kết nối với nhau để tạo thành một phần mềm hoàn chỉnh hoặc có thể hoạt động như những phần mềm riêng lẻ có sử dụng chung một cơ sở dữ liệu. Thiết kế phần mềm có cấu trúc mở và là tập hợp các module chức năng nhỏ ghép nối với nhau. Vì vậy, phần mềm có thể đáp ứng mọi yêu cầu của người sử dụng một cách linh hoạt và thuận tiện

Các chức năng của phần mềm được mô tả sau đây: Quản lý hệ thống - Thiết lập cấu hình truyền thông với các thiết bị đọc thẻ trong mạng - Đọc các cơ sở dữ liệu các lần quét thẻ của nhân viên từ các thiết bị đọc thẻ - Giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống phần cứng - Cài đặt đồng hồ thời gian thực cho các thiết bị đọc thẻ.

Quản lý việc cấp phát thẻ: Cập nhật các thông tin cá nhân của nhân viên và khách hàng - Quản lý danh sách thẻ - Nhập ảnh thành viên - Cấp phát mã số thẻ gắn cho từng nhân viên

Quản lý nhân sự: Quản lý CSDL về khách hàng - Quản lý CSDL của nhân viên - Tìm kiếm, in các báo cáo về thời gian làm việc của nhân viên theo các tiêu chí khác nhau do người quản trị nhân sự quy định Quản lý thời gian vào/ra của khách hàng; Quản lý thời gian vào/ra của khách hàng - Theo dõi, thống kê và in báo cáo về khách hàng theo thời gian, bộ phận, hay từng cá nhân.

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống do chuyên gia Việt Nam thiết kế, chế tạo cả phần cứng lẫn phần mềm nên dễ dàng sửa đổi nâng cấp theo yêu cầu của khách hàng; Hoạt động tin cậy, theo dõi chính xác thời gian làm việc của nhân viên tại bất cứ thời điểm nào; Có khả năng kết xuất dữ liệu cho các hệ thống quản lý, hạch toán khác như tính lương, thưởng; Giá thành rẻ hơn ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG CHẤN LƯU PA LALT

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật biến đổi điện năng, Vật liệu kỹ thuật điện, Khí cụ đo các đại lượng và tính chất quang học và kỹ thuật ánh sáng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Hùng Dũng

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG GÓC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN Tắm tế bào quang điện sử dụng năng lượng mặt trời chuyên thành điện năng. Năng lượng điện này được kích lên đủ thế hiệu, dòng cần thiết và nạp tự động vào bộ lưu điện để sử dụng vào ban đêm hoặc những nơi không có điện lưới. Dùng thiết bị này để chiếu sáng góc học tập của học sinh không chỉ tiết kiệm một lượng điện đáng kể mà còn tạo nên sự hứng thú trong học tập và ước vọng làm chủ KHCN trong tương lai của thế hệ trẻ. Có nhiều công suất khác nhau: 1W, 3W, 7W

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Điện thế sử dụng là thấp nên rất an toàn không gây giật điện, cháy nổ; Không sử dụng điện lưới thích hợp cho những ngôi nhà độc lập, tạo điều kiện cho học sinh đủ ánh sáng để học tập liên tục góp phần nâng cao đời sống văn hoá và những khu vực chưa có điện lưới; Tiết kiệm điện khi hàng triệu học sinh sử dụng thiết bị này, chủ động hoàn toàn về năng lượng điện. Bộ kích điện được sản xuất trong nước nên giá thành hạ, phù hợp

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG NUÔI TÔM CÁ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hiện nay đèn chiếu sáng đầm nuôi tôm cá đều sử dụng điện xoay chiều 220V, công suất 40W, 20W. Ngoài việc sử dụng điện lưới đòi hỏi dây dẫn điện khá dài mà không còn an toàn và không thích hợp cho những vùng sâu vùng xa. Việc sử dụng năng lượng mặt trời sẽ giải quyết được vấn đề trên góp phần tiết kiệm điện, đồng thời không chỉ thích hợp với vùng sâu vùng xa mà không còn thích hợp với

nhiều kênh rạch như đồng bằng sông Cửu Long, một vùng nhiều nắng. Việc lưu trữ năng lượng mặt trời vào ắc quy công cho phép sử dụng điện cả trong những ngày mưa kéo dài và cải thiện cuộc sống. Nguyên lý: Tấm tế bào quang điện hấp thụ năng lượng mặt trời chuyển thành điện năng. Năng lượng điện này được tích lên đủ thế hiệu, dòng cần thiết và nạp tự động và bộ lưu điện để sử dụng vào ban đêm hoặc những nơi không có điện lưới. Dùng thiết bị này để chiếu sáng đầm nuôi tôm cá không chỉ tiết kiệm một lượng điện đáng kể mà còn đảm bảo an toàn. Thích hợp không chỉ miền xuôi mà cả miền núi, vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo và đặc biệt là vùng nhiều kênh rạch như đồng bằng Sông Cửu Long. Công suất đèn compact 7W, 13W, 23W tương đương với công suất đèn thông thường 35W, 40W, 60W. Thiết bị đủ chiếu sáng cho đầm nuôi tôm trong khoảng thời gian trên 4h (tùy theo công suất của ắc quy và diện tích tấm tế bào quang điện được sử dụng)

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật biến đổi điện năng, Thủy sản

Ưu điểm của CN/TB: Điện thế sử dụng là thấp nên rất an toàn không gây hiện tượng điện giật, cháy nổ... không sử dụng điện lưới, rất thích hợp với những đầm nuôi tôm cá ở xa khu dân cư, xa mạng lưới điện quốc gia; Không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn tiết kiệm kinh phí đầu tư kéo dây dẫn điện đến những nơi xa xôi; Bộ kích điện được sản xuất hoàn toàn trong nước nên hạ được giá thành, phù hợp với mức đầu tư sản xuất cho các đầm nuôi tôm cá

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận (tùy từng loại công suất)

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PHÒNG KHÁCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TIẾT KIỆM ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời tiết kiệm điện với các kích cỡ, công suất khác nhau thích hợp với từng loại phòng khách. Bóng đèn chiếu sáng phòng khách dùng loại compact với công suất tiêu hao điện 7W, 15W,... sẽ góp phần tiết kiệm điện năng. Các tấm pin năng lượng mặt trời cho ra điện một chiều DC. Bóng đèn compact có thiết bị biến đổi tần số nên có hiệu quả tiết kiệm điện năng lớn. Công suất: 7W, 15W, 25W,... Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: An toàn vì sử dụng điện thế 12V – không giật, không cháy nổ. Tiết kiệm điện năng gấp 5 lần so với bóng đèn sợi đốt

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: Tự chế tạo bộ phận điện tử trong thiết bị nên chủ động trong sản xuất. Tuổi thọ cao. Giá thành rẻ hơn so với ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT, THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN CHO TỔNG ĐÀI

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Điện thoại Văn Chung

THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CẢM BIẾN CƠ BẢN Ô TÔ

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Chế tạo ô tô, Thiết kế và chế tạo khí cụ

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, dễ sử dụng với người thợ thông thường, tích hợp nhỏ gọn phù hợp với việc di chuyển bằng xe máy đào tạo ở các địa điểm khác nhau. Phù hợp với thị trường xe Việt Nam, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, sản phẩm được khẳng định về chất lượng và được nhiều khách hàng lựa chọn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng phần cứng, cập nhật phần mềm miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý

THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng tự động hóa - Viện vật lý

THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ CHẨN ĐOÁN LỖI Ô TÔ

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, dễ sử dụng với người thợ thông thường, phù hợp với thị trường xe Việt Nam. Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, sản phẩm đã được khẳng định về chất lượng và được nhiều khách hàng lựa chọn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng phần cứng, cập nhật phần mềm miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý

THIẾT BỊ DATA LOGGER TRÊN CƠ SỞ MẠNG WSN

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng và tính chất quang học và kỹ thuật ánh sáng, Đo lường

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

THIẾT BỊ DẠY NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Bộ thí nghiệm các mạch điện 1 chiều: + 06 mục thí nghiệm chính. + 02 bản thí nghiệm. + 01 danh sách hướng dẫn thực hành các bài tập. Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 1 pha: + 03 mục thí nghiệm chính. + 02 bản thí nghiệm. + 01 bảng thí nghiệm. + 01 danh sách hướng dẫn thực hành các bài tập. Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 3 pha. Hệ thống truyền động máy phát động cơ. Mô hình điều khiển hệ thống điện máy phay đơn giản (phức tạp). Mô hình điều khiển điện máy tiện đơn giản (phức tạp). Bộ thí nghiệm điện gia dụng 9 mô đun. - các mô hình điều khiển.

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục, Kỹ thuật điện

Ưu điểm của CN/TB: - Giá bằng 30-40% giá ngoại nhập. - Tính năng, chất lượng tương đương ngoại nhập của các nước G7. - Ký hiệu và hướng dẫn thực hành bằng tiếng Việt.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ theo từng mục; Phí đào tạo: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

THIẾT BỊ ĐẾM XE BẰNG HỒNG NGOẠI MODEL: VD – 01 IR

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị đếm xe ô tô được chế tạo dựa trên một cảm biến hồng ngoại của hãng Xtralis, một bộ truyền GPRS của hãng Telit và một bộ xử lý tín hiệu đo. Đây là thiết bị áp dụng cho việc đếm xe ô tô trên các làn đường giao thông quy định, dùng phương pháp đo hồng ngoại, qua bộ xử lý rồi hiển thị số lượng xe và truyền số liệu vào mạng máy tính. Công suất: 24W. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Khoảng cách đo: <100m; Độ rộng vùng phát hiện: 5m; Nguồn nuôi: 10-25V DC; Truyền dữ liệu: RS232, GPRS; Giá thành sản phẩm thấp chỉ bằng 2/3 giá thành sản phẩm nhập ngoại, hoạt động ổn định.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp. Chủ động trong công nghệ, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản phẩm có nhiều tính năng hơn phục vụ trong ITS.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 70.000.000đ (bao gồm 01 cảm biến hồng ngoại, 01 bộ xử lý và bộ truyền GPS); Phí đào tạo: 5.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000đ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải

THIẾT BỊ ĐẾM XE BẰNG SIÊU ÂM MODEL VD – 01 IS

Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đếm xe ô tô dựa trên một cảm biến siêu âm của hãng Xtralis, một bộ truyền GPRS của hãng Telit và một bộ xử lý tín hiệu đo. Đây là thiết bị áp dụng cho việc đếm xe ô tô dựa trên các làn đường giao thông quy định, dùng phương pháp đo hồng ngoại, qua bộ xử lý rồi hiển thị số lượng xe và truyền số liệu vào mạng máy tính. Công suất: 24 W. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Giá thành sản phẩm thấp chỉ bằng 2/3 giá thành sản phẩm nhập ngoại, hoạt động ổn định.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp. Chủ động trong công nghệ, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản phẩm có nhiều tính năng hơn phục vụ trong ITS.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 55.000.000đ (bao gồm 01 cảm biến siêu âm, 01 bộ xử lý và bộ truyền GPRS); Phí đào tạo: 5.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000đ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải

THIẾT BỊ ĐẾM XE BẰNG SIÊU ÂM MODEL: VD – 02 US

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị đếm xe ô tô được chế tạo dựa trên một cảm biến siêu âm của hãng Senix, một bộ truyền GPRS của hãng Telit và một bộ xử lý tín hiệu đo. Đây là thiết bị áp dụng cho việc đếm xe ô tô trên các làn đường giao thông quy định, dùng phương pháp đo siêu âm, qua bộ xử lý rồi hiển thị số lượng xe và truyền số liệu vào mạng máy tính. Công suất: 24W. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Khoảng cách đo: <100m; Độ rộng vùng phát hiện: 5m; Nguồn nuôi: 10-25V DC; Truyền dữ liệu: RS232, GPRS; Giá thành sản phẩm thấp chỉ bằng 2/3 giá thành sản phẩm nhập ngoại, hoạt động ổn định.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp. Chủ động trong công nghệ, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản phẩm có nhiều tính năng hơn phục vụ trong ITS.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60.000.000đ (bao gồm 01 cảm biến siêu âm, 01 bộ xử lý và bộ truyền GPS); Phí đào tạo: 5.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000đ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao

Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải

THIẾT BỊ ĐÈN ĐƯỜNG RS22

Mô tả quy trình CN/TB: Thân đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực, bề mặt được xử lý bằng sơn tĩnh điện và có nhiều màu sắc khác nhau theo yêu cầu, chóa phản quang bằng nhôm nguyên chất, kính đèn trong suốt chịu nhiệt và va đập, gioăng bằng silicon, sử dụng phù hợp với bóng Sodium hoặc metal halide đến 400W. Tiêu chuẩn đạt được: IEC- 598- độ kín IP 65- Cấp cách điện cấp 1- Phù hợp chiếu sáng cho đường phố, đường cao tốc.

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty điện chiếu sáng đô thị Hải Phòng

THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA BAO GỒM: THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ACB, MCCB, BIẾN TẦN, KHỞI ĐỘNG MỀM, THIẾT BỊ ĐO ÁNH SÁNG, GIÓ, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC

THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: AC/DC Small Precision Geared Motor (6W ~ 200W); Động cơ giảm tốc AC/DC; Induction Motor: Động cơ điện cảm ứng; Reversible Motor: Động cơ đảo chiều; E.M (Electromagnetic) Brake Motor: Động cơ thắng; Clutch & Brake Motor:

Động cơ thắng ly hợp; Torque Motor: Động cơ Mô-men; 2 Poles Motor: Động cơ 2 cực; Speed Control Motor: Động cơ điều khiển tốc độ; Speed Control Reversible Motor:

Động cơ điều khiển tốc độ đảo chiều; Speed Control E.M Brake Motor: Động cơ thắng điều khiển tốc độ; Speed Control Clutch & Brake Motor: Động cơ thắng ly hợp điều khiển tốc độ; DC Motor: Động cơ điện một chiều;

DC Speed Control Motor: Động cơ điện một chiều điều khiển tốc độ; EMPS Synchronous Servo motors: Động cơ Đồng bộ; Digital Servo Motor: MCCB - Molded Case Circuit Breaker: Cầu dao điện; ELCB - Earth Leakage Circuit Breaker: Cầu dao chống giật; CP - Circuit Protector: Cầu dao bảo vệ mạch điện (Dùng trong viễn thông);

MC - Magnetic Contactor: Khởi động từ; TOR - Thermal Overload Relay: Rơ le nhiệt; ACB - Air Circuit Breaker: Máy cắt không khí; ATS - Auto Transfer Switch: Bộ chuyển đổi nguồn điện; Inverter / PLC : Bộ biến tần số / Bộ lập trình PLC; Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. Motor công suất từ: 6W – 200W, Biến tần từ: 0.4 Kw – 220 Kw. Thiết bị đóng ngắt từ: 5A – 6300A.

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV SX&KT Điện Đông Á Châu

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: NEOTICS CO., LTD (Hàn Quốc)

THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ DÙNG CÔNG NGHỆ INS/GPS

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 2W

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 30.000.000 VNĐ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải

THIẾT BỊ ĐO CỦA HÃNG MOTHERWELL (UK)

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult

THIẾT BỊ ĐO CỦA HÃNG SIMEX

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult

THIẾT BỊ ĐO CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG PHỤC VỤ CHO CÁC LAB XÂY DỰNG

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự

THIẾT BỊ ĐO DỊCH CHUYỂN NHỎ

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Chuyển đổi độ dịch chuyển nhỏ sang tín hiệu điện. Ổn định cao. Dễ chế tạo tại Việt Nam.
Giá bán lẻ: 1.500.000 đồng.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NGHIÊNG VÀ GIÁ THỬ

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHK&CN Quân sự

THIẾT BỊ ĐO GÓC NGHIÊNG CÀM TAY

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100mW Thiết bị cho phép đo góc chúc-ngóc (pitch) và góc nghiêng so với mặt phẳng năng ngang (roll). Kết quả được hiển thị dưới dạng số trên màn hình LCD. Hoặc truyền tới máy tính thông qua môi trường vô tuyến

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị nhỏ gọn; Giá thành rẻ hơn nhiều lần so với thiết bị ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 2.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

THIẾT BỊ ĐO KHÍ HC

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ ĐO LỰC CĂNG DÂY CÁP ITST-0106ĐT

Mô tả quy trình CN/TB: Đo lực căng của dây cáp bằng phương pháp gián tiếp thông qua tần số dao động riêng của dây, sử dụng đầu đo với dải tần số 0-50Hz và card đo chuyên dụng của hãng Advantech. Sai số của thiết bị $\pm 5\%$.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị hoạt động ổn định, độ tin cậy cao, phù hợp với khí hậu Việt Nam. Làm chủ công nghệ trong nghiên cứu, sản xuất. Phần mềm, chương trình sử dụng tiếng Việt, dễ dàng sử dụng. Chi phí chế tạo thiết bị thấp, bằng khoảng 40% so với thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên gia chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Đơn vị chào bán: Europe and Asia/Pacific GmbH

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng và tính chất quang học và kỹ thuật ánh sáng, Đo lường

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG ARKON

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult

THIẾT BỊ ĐO NHANH % NƯỚC TRONG

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CỦA HÀNG SIMEX (POLAND)

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ XE MODEL: VD – 03 MR

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị đo tốc độ xe ô tô được chế tạo dựa trên một cảm biến radar của hãng GMH Engineering, một bộ truyền GPRS của hãng Telit và một bộ xử lý tín hiệu đo. Đây là thiết bị áp dụng cho việc đo tốc độ xe ô tô trên các làn đường giao thông quy định, dùng phương pháp đo radar qua bộ xử lý rồi hiển thị tốc độ xe và truyền số liệu vào mạng máy tính. Công suất: 24W. Truyền RS232, GPRS. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Giá thành sản phẩm thấp chỉ bằng 2/3 giá thành sản phẩm nhập ngoại, hoạt động ổn định.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải, Đo lường

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 82.000.000đ (bao gồm 01 Radar, 01 bộ xử lý và bộ truyền GPS); Phí đào tạo: 5.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000đ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao

Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải

THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI VÀ NHIỆT ĐỘ

Mô tả quy trình CN/TB: Ứng dụng: Đo, hiển thị độ ẩm tương đối và nhiệt độ không khí phòng làm việc, nhà xưởng, kho hàng, buồng tạo ẩm cho thí nghiệm và sản xuất, v.v... Điều khiển tự động bằng rơ-le các thiết bị không chế độ ẩm. Đặc trưng kỹ thuật: Hiển thị số độ ẩm tương đối và nhiệt độ không khí bằng LED; Cảm biến ngõ ra số hóa, đã hiệu chuẩn độ ẩm và nhiệt độ từ công ty sản xuất; Thang đo: 0 – 100 % rH và -40°C – 123,8°C; Thời gian hồi đáp: < 4s (Độ ẩm), < 20s (Nhiệt Độ); Độ chính xác: độ ẩm $\pm 2\%$; nhiệt độ $\pm 0,4^\circ\text{C}$; Nguồn nuôi: 220 V – 50 Hz; Khoảng điều khiển độ ẩm tương đối: 0-100% rH; Ngõ ra điều khiển: rơ-le 5VDC / 220 VAC – 8A; Ngưỡng điều khiển: 1 ngưỡng trên và 1 ngưỡng dưới; Cửa sổ đóng mở rơ-le: điều chỉnh được từ 0 đến 9% rH; Vỏ hộp bộ điều khiển: nhựa, kín nước; Kích thước bộ phận cảm biến: 70 mm x 70 mm x 26 mm; Kích thước bộ điều khiển: 240 mm x 170 mm x 100 mm

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM

THIẾT BỊ ĐO VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng mặt trời, Năng lượng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT TỰ ĐỘNG

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng điện, Kỹ thuật biến đổi điện năng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC

THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TRỰC TUYẾN

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 2W
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ. Được thiết kế theo yêu cầu.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 4.500.000 VNĐ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu thiết bị
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải

THIẾT BỊ GIÁM SÁT TỐC ĐỘ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 2W
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Giao thông vận tải
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ. Được thiết kế phù hợp với điều kiện làm việc ở Việt Nam.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 5.000.000 VNĐ; Chi phí khác: tùy theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu thiết bị
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải

THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT ĐỐI TƯỢNG

Mô tả quy trình CN/TB: CPU Wavecom Q2687; Tốc độ CPU 104 MHz; Lõi ARM946E-S; USB Slave 2.0; 2 kết nối Audio: Audio 1 và Audio 2; SIM 1.8/3V; Giao tiếp I2C; Giao tiếp SPI; Giao tiếp I2S; 2 kênh ADC 10 bit; 2 bộ UART; Real Time Clock; GPS giao tiếp với Wavecom qua UART; Hỗ trợ GPRS; 6 Keypad connector; 1 Buzzer; Nguồn cấp 12 V
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động, Tổ chức và quản lý
Ưu điểm của CN/TB: Tiêu tốn công suất thấp. Độ chính xác cao, độ ổn định cao. Thiết bị gọn, nhẹ, dễ sử dụng.
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận; Phí đào tạo: thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: thỏa thuận; Chi phí khác: thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị (Tùy theo thỏa thuận của đối tác sẽ có chế độ bảo hành chu đáo)
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

THIẾT BỊ KHẢO SÁT AN TOÀN PHÓNG XẠ

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị đo mức độ An toàn phóng xạ cho các cơ sở y tế dùng thiết bị hoặc nguồn phóng bức xạ. Thiết bị đo nhiễm xạ bề mặt. Thiết bị đo và xử lý sự cố về phóng xạ. Thiết bị đo phóng xạ công nghiệp. Thiết bị đo phóng xạ trong đất, nước, không khí: Rn, Hg, Th, K...

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng và tính chất quang học và kỹ thuật ánh sáng, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Bảo vệ môi trường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị phân tích theo công nghệ tiên tiến của thế giới.

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận; Phí đào tạo: Thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống

THIẾT BỊ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

THIẾT BỊ KIỂM TRA KIỂM ĐỊNH KHÔNG PHÁ HỦY

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị kiểm tra kiểm định không phá hủy bao gồm thiết bị siêu âm kiểm tra khuyết tật, thiết bị đo chiều dày vật liệu, thiết bị dòng điện xoáy kiểm tra khuyết tật, thiết bị siêu âm màu 3 chiều phased array...

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ kiểm tra không phá hủy sản phẩm và vật liệu

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị gọn nhẹ, bền chắc, chịu được môi trường nóng ẩm, dễ sử dụng, có độ nhạy độ chính xác cao và giá thành hợp lý.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Giải pháp kiểm định Việt Nam

THIẾT BỊ KIỂM TRA VÒI PHUN NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước máy: 40cm x 40cm x 50cm. Kích thước bàn để: 160cm x 90cm x 70cm. Vật dụng phụ trợ: máy vi tính + bình nước và máy bơm để tạo ra vòi phun nước + các đường dẫn nối ống.

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Chè Hưng Hà

THIẾT BỊ LẤY MẪU TRÊN ĐÀU GIẾNG KHAI THÁC DẦU

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị lấy mẫu cho phép tách nước khỏi hỗn hợp dầu/nước trong dòng sản phẩm tại đầu giếng khai thác. Công suất: 1 lít nước/mẫu. Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: áp suất thiết kế 5000 psi, nhiệt độ 200oC

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sàng dầu và khí đốt

Ưu điểm của CN/TB: Cho phép lấy mẫu trên giàn tự động, không người

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 7.000 USD/máy

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm bảo hành trên giàn khoan

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

THIẾT BỊ LẤY MẪU TRÊN ĐẦU GIẾNG KHAI THÁC DẦU

Mô tả quy trình CN/TB: Chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị lấy mẫu trên đầu giếng khai thác dầu Model WTS-A-2005

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty khai thác dầu

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH DÙNG CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị phân tích nguyên tố trong kim loại dùng các phương pháp: huỳnh quang tia X, nhiễu xạ tia X, phổ kế Gamma (quang phổ phát xạ) Thiết bị phân tích vật liệu xi măng. Thiết bị phân tích chất thải phóng xạ. Thiết bị phân tích đo độ ẩm, độ chặt nền đường. Các thiết bị phân tích quang phổ khác.

Lĩnh vực áp dụng: Khí cụ đo các đại lượng và tính chất quang học và kỹ thuật ánh sáng, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Bảo vệ môi trường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Đo lường

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

THIẾT BỊ SIÊU ÂM PHÁT HIỆN RÒ RỈ THIẾT BỊ, ĐƯỜNG ỐNG, PHÁT HIỆN HỒ QUANG ĐIỆN VÀ TIA LỬA ĐIỆN, GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LINH KIỆN THIẾT BỊ CƠ KHÍ, GIÚP PHÁT HIỆN DỰ BÁO SỚM CÁC HƯ HỎNG

Lĩnh vực áp dụng: Ngành mỏ, Chế tạo máy, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Gon, nhẹ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Kỹ thuật Mai Thủy

THIẾT BỊ TẠO MÔI TRƯỜNG NHÀ KÍNH TRỒNG HOA, RAU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mô tả quy trình CN/TB: Nhà kính trồng hoa, rau xuất khẩu đòi hỏi chủ động điều khiển các điều kiện môi trường về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và gió một cách khắt khe để có thể thích hợp với thời gian sinh trưởng cây trồng. Phát huy lợi thế khí hậu nhiệt đới nắng ấm và khả năng nông nghiệp trong hoàn cảnh mới gia nhập WTO, việc trồng rau xuất khẩu đang được khuyến khích. Thiết bị tạo môi trường nhà kính trồng hoa, rau sử dụng năng lượng mặt trời là biện pháp thích hợp với mọi quy mô nhà kính và kính tế trong điều kiện giá điện, xăng, dầu gas ngày càng tăng. Thiết bị phục vụ nhà kính trồng hoa, rau xuất khẩu bao gồm: Thiết bị phun nước tưới sử dụng năng lượng mặt trời; Thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời; Thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời SUNNY thế hệ thứ 4 về vật liệu bảo ôn và thế hệ thứ 4 về vật liệu inox; Thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, trong đó bộ phận kích hoạt và lưu trữ điện từ năng lượng mặt trời là sản phẩm nghiên cứu và chế tạo của Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt phối hợp với công ty cổ phần TM&DV Trọng Tín;

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Bộ kích hoạt và lưu trữ điện được nghiên cứu chế tạo trong nước và đã qua giai đoạn thử nghiệm, dùng trong thực tiễn nên không những đảm bảo chất lượng mà còn hạ được giá thành phù hợp với khả năng đầu tư trong nước; Chủ động trong việc thiết kế các hệ thống thiết bị điều khiển độ ẩm, ánh sáng, gió nhiệt độ, nhiệt độ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Các thiết bị áp dụng cho tất cả các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Trường Dạy nghề. Thiết bị thí nghiệm sấy đối lưu: Khảo sát quá trình sấy đối lưu bằng không khí nóng; Thiết bị thí nghiệm tháp chưng cất: Khảo sát quá trình chưng cất bằng tháp mâm chóp; Thiết bị thí nghiệm nhiệt động lực học: Khảo sát quá trình nhiệt động lực học; Thiết bị truyền nhiệt lồng ống: Khảo sát quá trình truyền nhiệt của dòng lưu chất

BÀI THÍ NGHIỆM	NỘI DUNG
Bơm ly tâm	Khảo sát đặc tuyến công suất, lưu lượng theo trở lực và vận tốc.
Khuấy chất lỏng	Khảo sát đặc tuyến công suất theo độ nhớt và vận tốc quay của cánh khuấy
Mạch lưu chất	Khảo sát tính chất lưu biến của lưu chất newton và lưu chất phi newton bằng phương pháp đo lưu lượng chảy của chất lỏng qua các ống có đường kính, chiều dài khác nhau.
Thời gian lưu	Khảo sát sự phân bố thời gian lưu qua hệ thống nhiều bình khuấy trộn mắc nối tiếp và xác định hàm phân bố thời gian lưu thực với phổ thời gian lưu lý thuyết.
Cột chêm	Khảo sát đặc tính động lực học lưu chất và khả năng hoạt động của cột chêm. Xây dựng giản đồ giới hạn khả năng hoạt động của cột
Đối lưu nhiệt	Khảo sát thực nghiệm hệ số cấp nhiệt cho dòng lưu chất không có biến đổi pha và lưu chất có biến đổi pha với chế độ chảy màng trong hai trường hợp: đối lưu nhiệt tự nhiên và đối lưu nhiệt cưỡng bức.
Nhiệt động lực học	Khảo sát trạng thái của không khí tại các vị trí khác nhau. Tính toán cân bằng nhiệt của ống khí động, xác định năng suất lạnh của dàn lạnh và phụ tải nhiệt của thiết bị sấy.
Máy sấy tầng sôi	Khảo sát thời gian sấy theo vận tốc, nhiệt độ của tác nhân sấy.

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Bơm ly tâm: 25.000.000đ; Khuấy chất lỏng: 25.000.000đ;

Mạch lưu chất: 25.000.000đ; Thời gian lưu: 25.000.000đ; Cột chêm: 25.000.000đ;

Đổi lưu nhiệt: 35.000.000đ; Nhiệt động lực học: 35.000.000đ; Máy sấy tầng sôi: 30.000.000

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM PHỤC VỤ NGÀNH MÔI TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các thiết bị áp dụng cho tất cả các Trường Đại học, Trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Trường dạy nghề; Thiết bị thí nghiệm lắng trọng lực: Dùng trong khảo sát quá trình xử lý nước bằng phương pháp lắng;

Thiết bị thí nghiệm lọc tiếp xúc: Dùng trong khảo sát quá trình xử lý nước bằng phương pháp ôxy hoá và lọc tiếp xúc; Thiết bị thí nghiệm trao đổi ion: Khảo sát khả năng sử dụng nhựa trao đổi cation và anion để xử lý nước cấp.

BÀI THÍ NGHIỆM	NỘI DUNG
Xử lý nước ngầm bị nhiễm phen sắt	Oxy hóa bằng oxy của không khí ở chế độ tự do hoặc cưỡng bức, sử dụng hóa chất như NaOH, soda, nước vôi để xử lý nước bị nhiễm phen sắt.
Trao đổi ion	Sử dụng nhựa trao đổi cation và anion để xử lý nước cấp.
Lọc phân tử	Dùng màng lọc (RO hay nano) để xử lý nước thải.
Lắng trọng lực	Tách các chất lơ lửng trong nước thải bằng trọng lực.
Hấp phụ	Dùng chất hấp phụ để tách các thành phần ô nhiễm ra khỏi nước thải.
Lên men hiếu khí bám dính	Sử dụng vi sinh dính bám hiệu khí nhằm làm giảm lượng COD và BOD trong nước thải đạt tới tiêu chuẩn thải ra môi trường.
Lên men hiếu khí lơ lửng	Sử dụng bùn hoạt tính hiếu khí nhằm làm giảm lượng COD và BOD trong nước thải đạt tới tiêu chuẩn thải ra môi trường.
Lên men kỵ khí lơ lửng	Sử dụng bùn hoạt tính kỵ khí nhằm làm giảm sơ bộ lượng COD và BOD trong nước thải trước khi đưa đi xử lý tiếp.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học; Ô nhiễm môi trường; Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Xử lý nước ngầm bị nhiễm phen sắt: 35.000.000đ; Trao đổi ion:

30.000.000đ; lọc phân tử: 50.000.000đ; lắng trọng lực: 20.000.000đ; Hấp thụ: 30.000.000đ; Lên men hiếu khí bám

dính: 30.000.000đ; Lên men hiếu khí lơ lửng: 30.000.000đ

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học

THIẾT BỊ THỬ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỘ SỐ Ô TÔ

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị thử kiểm tra đánh giá chất lượng hộ số ô tô. Các thiết bị đi kèm theo gồm: hộ điều khiển điện tử bộ thiết bị đo và xử lý số liệu SCADAS Mobile SCM01, hãng LMS-Bi gồm: thiết bị phần cứng SCADAS Mobile SCM01, cảm biến đo gia tốc LMS, máy tính xách tay cùng phần mềm xử lý số liệu LMS Test. Express Rev.1.0

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Đo lường

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cơ khí Cổ Loa- Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp

THIẾT BỊ THU THẬP SỐ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH NUNG

Mô tả quy trình CN/TB: Thu thập các thông số lò: nhiệt độ, áp suất lò, thành phần khí thải. Điều khiển nhiệt độ lò theo đường cong nung. Công suất: 250W. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các bộ phận, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Ưu điểm của CN/TB: Tự động hóa quá trình đốt, đồng đều hóa sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự

THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO ĐỘNG CƠ: POWERBOSS, INTEGRA

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện từ 8% - 45% tùy từng loại thiết bị.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Từ 2 - 5 năm tùy loại thiết bị

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG FLUORSAVE

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện từ 8% - 45% tùy từng loại thiết bị.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Từ 2 - 5 năm tùy loại thiết bị

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO MÁY BIẾN ÁP: ENNERKEEPER

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện từ 8% - 45% tùy từng loại thiết bị.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Từ 2 - 5 năm tùy loại thiết bị

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO MÁY MAY CÔNG NGHIỆP SEVSAVER

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật biến đổi điện năng

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm điện từ 8% - 45% tùy từng loại thiết bị.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Từ 2 - 5 năm tùy loại thiết bị

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

THIẾT BỊ TỔNG ĐÀI PHỤC VỤ THÍ NGHIỆM, ĐÀO TẠO NGHỀ LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Lĩnh vực áp dụng: Thông tin liên lạc, Kỹ thuật điện thanh, kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật hạ âm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA, ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại Hợp Phát

THIẾT BỊ, LINH KIỆN NHƯ CẢM BIẾN LỰC, BỘ CHỈ THỊ CÂN,... CHO CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ TỪ CÂN BÀN, CÂN SÀN, CÂN Ô TÔ, CÂN BĂNG TẢI, CÂN ĐÓNG BAO, ...

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đồng Đô

THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Nhận thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển gồm bộ điều khiển và remote control cho các loại máy điều hoà sử dụng công nghệ hiện đại. Bộ điều khiển máy điều hoà nhiệt độ: chip ĐKML1 tạo ra từ công nghệ PsoC; điều khiển động cơ quạt gió 3 cấp. Điều khiển động cơ dàn nóng; Nút bấm điều khiển trên mặt máy; Loa tín hiệu; Động cơ điều khiển cánh đảo gió; Module chỉ thị và đầu nhận lệnh hồng ngoại; Module đệm công suất điều khiển; Sensor đo nhiệt độ, điểm đông. Bộ điều khiển từ xa hồng ngoại: chip RM1 được phát triển từ công nghệ PsoC; Màn hình tiết kiệm năng lượng COG; Nguồn nuôi: pin 2 x 1.5V; dòng tiêu thụ ở chế độ chờ: 60; Khoảng cách cho phép hoạt động: 6m

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY CÂN BẰNG RÔ TO

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thiết kế, chế tạo và lắp đặt máy cân bằng rô to cho các sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Hệ thống đo lường cho máy cân bằng là thiết bị nhập ngoại có độ chính xác cao. Phần mềm cân bằng chọn gói có bản quyền, chạy trong môi trường Win 98 trở lên. Công suất: Tùy theo kích cỡ sản

phẩm cân bằng. Phục vụ cho tất cả các nhà máy và xí nghiệp công nghiệp chế tạo cũng như sửa chữa thiết bị quay

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Giá chỉ bằng 40% giá ngoại nhập; Bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa: thuận lợi; Có thể thay đổi kích thước máy để phù hợp với loại sản phẩm mới, chi phí thấp; Được cập nhật phần mềm cân bằng thường xuyên miễn phí

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Thỏa thuận theo yêu cầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học

THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU RUNG ĐỘNG VÀ CÂN BẰNG HỆ RÔ TO GỠ RỜI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Công suất: tùy theo kích cỡ mô hình Thiết kế chế tạo và chuyển giao mô hình thí nghiệm nghiên cứu rung động và cân bằng hệ rô to gổ đỡ theo yêu cầu của khách hàng về kích thước, loại ổ đỡ (vòng bi, bạc), loại truyền động (động cơ 1 chiều hay xoay chiều có biến tần), có gắn liền hệ thống đo hay không có hệ thống đo rung động, kiểu hệ thống đo rung động... Có phần mềm phân tích tín hiệu rung động với các chức năng như phân tích FFT, vi tích phân hàm thời gian học, lọc... kèm theo. Thiết bị này thích hợp cho đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học cao đẳng kỹ thuật, các Viện Nghiên cứu thiết kế cơ khí

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Giá chỉ bằng 40% so với các thiết bị nhập ngoại cùng loại; bảo hành bảo dưỡng và sửa chữa: thuận lợi; Đội ngũ chuyển giao có trình độ chuyên môn cao

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ THỜI GIAN THỰC TRÊN CÔNG NGHỆ DSP

Mô tả quy trình CN/TB: Thực hiện các thuật toán FIR, IIR, FFT; Thuật toán tích lũy không tương quan; Thuật toán bù khử qua các chu kỳ, lọc mục tiêu di động trong các hệ định vị vô tuyến, radar; Thực hiện các thuật toán bằng phần mềm viết bằng ngôn ngữ C, nhưng phần cứng tối thiểu, giao diện hệ thống viết bằng Visual C; Tốc độ biến đổi AD và DA 10MHZ: 12 bit, 8 bit; Giới thiệu về tiềm năng trong lĩnh vực thiết kế, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ phần cứng và phần mềm; Cung cấp giải pháp tích hợp và thiết kế hệ thống.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ CUNG CẤP NGUỒN ĐIỆN DỰ PHÒNG AC

Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các chủng loại thiết bị nguồn.; Cải tạo, sửa chữa hệ thống nguồn.; Mở rộng các tính năng các chủng loại thiết bị về nguồn.; Cung cấp các bộ nguồn đặc biệt theo yêu cầu.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các trường trong hệ thống giáo dục.; Các trung tâm nghiên cứu và viện khoa học.; Các đơn vị, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Y tế, Thông tin, Truyền hình, An ninh quốc phòng.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX & TM Cơ điện - Điện tử Việt Linh

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ NGUỒN ĐIỆN CHUYÊN DỤNG:

AC/DC, DC/DC, DC/AC

Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các chủng loại thiết bị nguồn.; Cải tạo, sửa chữa các hệ thống nguồn.; Mở rộng các tính năng các chủng loại thiết bị về nguồn.; Cung cấp các bộ nguồn đặc biệt theo yêu cầu.;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các trường trong hệ thống giáo dục.; Các trung tâm nghiên cứu và viện khoa học; Các đơn vị, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Y tế, Thông tin, Truyền hình, An ninh quốc phòng.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX & TM Cơ điện - Điện tử Việt Linh

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ NGUỒN ĐIỆN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, GIÓ, THỦY ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các chủng loại thiết bị nguồn.; Cải tạo, sửa chữa hệ thống nguồn.; Mở rộng các tính năng chủng loại thiết bị về nguồn.; Cung cấp các bộ nguồn đặc biệt theo yêu cầu.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các trường trong hệ thống giáo dục; Các trung tâm nghiên cứu và viện khoa học; Các đơn vị, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Y tế, Thông tin, Truyền hình, An ninh quốc phòng.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX & TM Cơ điện - Điện tử Việt Linh

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ

Mô tả quy trình CN/TB: Bo mạch điều khiển máy điều hoà nhiệt độ: Chíp ĐKML1 tạo ra từ công nghệ PSoC, điều khiển động cơ quạt gió 3 cấp, điều khiển động cơ dàn nóng, nút bấm điều khiển trên mặt máy, loa tín hiệu, động cơ điều khiển cánh đảo gió, module chỉ thị và đầu nhận lệnh hồng ngoại, module đệm công suất điều khiển, sensor đo nhiệt độ, điểm đông.

Điều khiển từ xa hồng ngoại: Chíp RM1 được phát triển từ công nghệ PSoC, màn hình tiết kiệm năng lượng COG, nguồn nuôi: pin 2 x 1.5V, dòng tiêu thụ ở chế độ hiển thị: 0.3mA, dòng tiêu thụ ở chế độ chờ: 60, khoảng cách cho phép hoạt động 6m

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất máy điều hoà và các thiết bị gia dụng

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CẮT VÀ LỌC SÉT

Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cắt và lọc sét đa cấp trên đường điện hạ áp 1 pha, 3 pha (bảo vệ các thiết bị sử dụng điện khi bị sét đánh); Dòng tải thiết bị sử dụng điện: 32A, 63A, 100A; Dòng cắt sét: 120kA- 80kA; hệ thống bảo vệ đa cấp

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Chống sét lan toả theo đường điện dân dụng cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các công trình viễn thông, các trạm thu phát truyền thanh, truyền hình; Chống sét cho các khu vực bị ảnh hưởng khi bị sét đánh vào đường điện

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ CUNG CẤP CHIP ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐẶC THÙ THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các chip vi điều khiển đặc thù được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu của khách hàng như các chip điều khiển các thiết bị gia dụng, các chip cho các thiết bị đo, các vi điều khiển đặc chủng...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty sản xuất các thiết bị gia dụng, thiết bị đo lường và điều khiển; các cơ sở nghiên cứu phát triển các thiết bị đo và điều khiển thông minh, rôbốt, các sản phẩm cơ điện tử

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ CÁC HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp, lắp đặt, tích hợp các hệ thống điều khiển tự động, hệ thống chẩn đoán, giám sát cho các nhà máy và dây chuyền sản xuất công nghiệp; Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển PLC cho các máy tự động; Đã chế tạo, cung cấp thiết bị cho các Công ty giấy Bãi Bằng, Supe phốt phát Lâm thao, Công ty gỗ Cầu Đuống

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy sản xuất công nghiệp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

TỔ HỢP THIẾT BỊ ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đo hệ số dẫn nhiệt của các loại vật liệu khác nhau bằng 2 phương pháp là bề mặt và que thăm. Tổ hợp thiết bị bao gồm các đầu đo que thăm và đầu đo bề mặt, bộ chuyển đổi A/D kết nối với máy tính và phần mềm cài đặt cho máy tính có nhiệm vụ hiển thị, lưu kết quả đo, vẽ đồ thị Thiết bị đo có sai số 4%

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Kỹ thuật làm lạnh, Đo lường

Ưu điểm của CN/TB: Nhỏ gọn, đảm bảo độ chính xác cao, sử dụng đơn giản. Khi đo không làm phá vỡ cấu trúc mẫu đo, có thể đưa thiết bị ra công trường để tiến hành đo nên kết quả chính xác hơn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 50-100 triệu đồng cho một tổ hợp đo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

TỔ PHÁT ĐIỆN DI ĐỘNG DÙNG CHO MẠNG ĐIỆN CỤC BỘ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Tuỳ theo nhu cầu của người yêu cầu cung cấp. Tổ phát điện di động dùng cho mạng điện cục bộ có thể áp dụng cho trường học; Trạm y tế; xe cấp cứu di động, phòng độc lập; Nhà sinh hoạt công cộng vùng sâu vùng xa; Du thuyền.

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Phát điện bằng năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng tại chỗ; Không ồn, không gây ô nhiễm môi trường; Sử dụng tốt cho mọi lúc, mọi nơi

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: 20.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết: 150.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000đ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM BÁO GIỜ TỰ ĐỘNG MELODY

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Nhà An Toàn

TỦ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KÍCH TỬ KỸ THUẬT SỐ

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

TỦ HÚT ĐỘC

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị thí nghiệm (bàn ghế phòng thí nghiệm, tủ hút độc trong phòng thí nghiệm, giá đựng dụng cụ thí nghiệm...). Mặt bàn ghế được làm bằng chất liệu chịu hóa chất cao, chịu độ mài mòn cao, chống vi khuẩn xâm nhập (được nhập khẩu độc quyền của hãng Trespa). Khung bàn ghế được làm bằng nhôm hoặc sắt hộp chuyên dụng, được sơn phủ lớp sơn tĩnh điện cách điện cách nhiệt cao, độ bền cao. Tủ hút và giá kệ trong phòng thí nghiệm được làm từ những vật liệu chuyên dụng đã qua kiểm định.
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, độ bền cao (được Bộ Giáo dục và Đào tạo, khách hàng đánh giá cao). Tính sáng tạo cao phù hợp với thị trường của Việt Nam. Giá thành hợp lý.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà

TƯ VẤN, THIẾT KẾ THỦY ĐIỆN NHỎ

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nhà máy thủy điện nhỏ.
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ AN NINH GIÁM SÁT

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP, CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HOÁ CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT.

Mô tả quy trình CN/TB: Hợp đồng, tư vấn, thiết kế, lắp đặt hoặc hợp đồng chuyển giao công nghệ.
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, môi trường.; Các tổ chức nước ngoài và cơ sở kinh doanh
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nhà máy thủy điện nhỏ.
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

VAN ĐIỀU KHIỂN SCHUBERT & SALZER

Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult

VAN-VAL-MATIC (USA)

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Đo lường

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Globconsult

VI MẠCH QUẢN LÝ NGUỒN ĐIỆN DC - TH7150

Mô tả quy trình CN/TB: TH7150 là vi mạch quản lý nguồn với chức năng chính là ổn áp tuyến tính. Điện áp ngõ ra có thể lập trình bằng các chân điều khiển hoặc điều chỉnh được bằng điện trở hoặc điện áp bên ngoài. TH7150 còn có đặc tính bảo vệ như: bảo vệ quá nhiệt, quá tải và giám sát hoạt động (không cho phép giá trị điện áp ngõ ra rơi quá 10%). TH7150 được thiết kế và chế tạo dựa trên công nghệ 0.35 μm với các chức năng sau: Dòng tải liên tục: 150mA; Tầm điện áp cung cấp ngõ vào: 1.6 đến 3.6V; Thời gian khởi động: 30us; Hệ số nén nguồn cung cấp: 50uVRMS; Dòng đất thấp: 100uA; Điện áp rơi thấp: 200mV; Dòng cung cấp khi bảo vệ ngắt: 2uA; Nhiệt độ dẫn đến bảo vệ ngắt: 160°C; Diện tích lõi: 8mm²

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật vô tuyến

Ưu điểm của CN/TB: Điện áp rơi thấp. Nhiệt thấp. Khả năng hoạt động độc lập hoặc điều chỉnh bằng điện áp điện trở.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận; Phí đào tạo: thỏa thuận; Phí chuyên giao bí quyết: thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

XÂY DỰNG, TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG, CHỐNG TRỘM

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công ty, khách sạn, biệt thự, ...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển Công nghệ Thăng Long

XÂY DỰNG, TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP HỆ THỐNG KHOÁ VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Văn phòng, Khách sạn...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển Công nghệ Thăng Long

GIAO THÔNG - VẬN TẢI

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO XUỒNG CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT COMPOZIT CAO CẤP

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ

CÔNG NGHỆ CHIẾT XUẤT CURCUMINOT VÀ DẦU NGHỆ TỪ CỦ NGHỆ VÀNG

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu thực phẩm chức năng

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM, GIS, GPS PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁM NHỆ THIÊN TAI

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Thiên văn học

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

ĐĨA XÍCH XE MÁY

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công dụng: dùng để lắp cho các loại xe máy. Đặc điểm: Sử dụng thép chất lượng cao của Nhật Gia công trên các thiết bị chuyên dùng: máy phay lăn răng, máy chuốt rãnh then hoa... Nhiệt luyện mặt răng và rãnh then hoa bằng thiết bị tôi cao tầng. Kích thước đĩa lớn: Z=36 răng, dày 7mm.

Đĩa nhỏ: Z=14 răng, dày 7mm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40.000 VNĐ/bộ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt

DỊCH VỤ CUNG CẤP XE Ô TÔ CON, XE Ô TÔ TẢI, MÂM XE, DẦU NHỚT

Mô tả quy trình CN/TB: Sản xuất, lắp ráp các loại xe: ô tô con, ô tô tải, các loại mâm xe; dầu nhớt....

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Khách hàng trên toàn quốc.
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam

ĐỘNG CƠ CHÍNH ĐẾN 22.000 MÃ LỰC (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

GUỐC PHANH TÀU HỎA BẰNG VẬT LIỆU MA SÁT THIÊU KẾT CHẾ TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP LUYỆN KIM BỘT

Mô tả quy trình CN/TB: Guốc phanh được chế tạo bằng vật liệu ma sát thiêu kết theo phương pháp luyện kim bột, thích hợp cho tàu hỏa tốc độ cao, tải trọng lớn. Đặc biệt guốc phanh được chế tạo cho đầu tàu "Đôi mới" để thay thế hàng vẫn phải đang ngoại nhập.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Giao thông vận tải
Ưu điểm của CN/TB: - Tuổi thọ tương đương sản phẩm nhập ngoại. - Giá thành bằng 90% so với sản phẩm nhập ngoại.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HỆ THỐNG GÁ LẮP RÁP VÀ HÀN VỎ XE ÔTÔ DU LỊCH

Mô tả quy trình CN/TB: Vỏ xe ô tô du lịch được hàn từ nhiều mảnh tôn dập sẵn theo hình dạng. Hệ thống gá dùng để định vị chính xác vị trí tương quan các miếng tôn, cho việc hàn chúng thành loại vỏ xe tương ứng; Công suất: 3-5 vỏ/giờ; Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị hàn điện, Chế tạo ô tô, Hàn
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ bằng 40% giá thiết bị nhập ngoại; Độ chính xác đạt TC quốc tế.
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200.000 - 350.000 VNĐ
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng đến 5 năm
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

MÔ HÌNH KÍCH THƯỚC THẬT VỆ TINH NHỎ QUAN SÁT TRÁI ĐẤT (MICRO SATELLITE) PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC PHẦN HỆ CỦA VỆ TINH NHỎ

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Thiên văn học
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

MOBIL XE MÁY

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy
Ưu điểm của CN/TB: Mobil xe máy dùng thay thế phụ tùng nhập ngoại giá thành bằng 20% giá ngoại.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm dạy nghề người tàn tật - Tỉnh Bình Dương

PHỤ TÙNG ĐIỆN XE MÁY

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu kỹ thuật điện, Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Hùng Dũng

TÀU CHỖ CONTAINER ĐẾN 1.700 TEU (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU CHỖ DẦU THÔ ĐẾN 115.000 DWT (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU CHỖ GAS, ACETYLENE ĐẾN 4.500 M3 (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU CHỖ HÀNG RƠI TRỌNG TẢI ĐẾN 53.000 DWT (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU CHỖ KHÁCH 1 THÂN, 2 THÂN ĐẾN 200 NGƯỜI (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU CHỖ Ô TÔ ĐẾN 6.900 XE (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU CHỖ XI MĂNG (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU HÀNG KHÔ TỪ 3.500DWT ĐẾN 22.500DWT (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU HÚT BỤNG ĐẾN 2.800 M³/H (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU KÉO CẢNG ĐẾN 5.600HP (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU BIỂN (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU TÌM KIẾM CỨU NẠN (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Giao thông vận tải, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU TUẦN TRA (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TÀU ỨNG PHÓ SỰ CỐ DẦU TRÀN 5600HP (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT Ô TÔ

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Công nghệ và thiết bị để sản xuất các thiết bị tự động và kỹ thuật tính toán, Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

VỆ TINH SIÊU NHỎ PICO-DRAGON

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Thiên văn học

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

VỎ CANO (CÔNG NGHỆ BIO COMPOSITE SỢI THỰC VẬT)

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân Đức Yên

XE ĐẠP CHẠY ĐIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Đầu tư Trung Việt

XE ĐẠP ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Chế tạo động cơ: 30 chiếc/ca; Chế tạo vỏ hộp đựng ắc qui và bộ điều khiển: 100 chiếc/ca; TCNN; Công nghệ chế tạo động cơ một chiều cảm biến vị trí; Công nghệ chế tạo vỏ hộp đựng ắc qui và bộ điều khiển; Các công nghệ khác để chế tạo các phụ tùng khác của xe đạp điện; Giá bằng 6-70% so với giá xe đạp điện của Trung Quốc; Tốc độ 0-40km/h.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Kết cấu gọn nhẹ, dễ sử dụng; Độ an toàn khi sử dụng cao; Hình dáng mỹ thuật; Lần đầu tiên được thiết kế chế tạo hoàn chỉnh toàn bộ tại Việt Nam

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức bảo hành tại chỗ sau 24 tiếng đến 2 ngày, phụ thuộc vào vị trí nơi mua

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

XE ĐẨY TAY

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Dân dụng và công nghiệp....

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long Vina

XE LĂN ĐIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở công cộng, phục vụ sinh hoạt, Vật liệu, trang thiết bị, sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

XE MÁY CHẠY ĐIỆN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Đầu tư Trung Việt

XE THU GOM RÁC Z660N

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn

XE THU GOM RÁC Z800N

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô

Ưu điểm của CN/TB: Dễ sử dụng, vật liệu mới với tính năng nổi trội như bền, hiện đại, đảm bảo môi trường xung quanh, dễ di chuyển và bị tác động do môi trường bên ngoài như va đập, bạc màu.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn

NÔNG - LÂM - THỦY SẢN

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT GIỐNG CẤP 1, CẤP 2, CẤP 3 CỦA CÁC LOẠI NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỠC LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: Từ nguồn gen nấm (nấm gốc) nhân giống các cấp tạo thành giống cấp 3 phục vụ cho sản xuất nấm hàng hoá

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở, địa phương phát triển sản xuất cần chủ động nguồn giống nấm tại chỗ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC LOẠI NẤM ĂN - NẤM DƯỠC LIỆU

TRÊN RƠM RẠ, MÙN CƯA, BÃ MÍA

Mô tả quy trình CN/TB: Các loại nguyên liệu: ủ lên men, hấp khử trùng - cấy giống nấm, nuôi sợi nấm - chăm sóc, thu hái, chế biến

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương có nhiều nguyên liệu rơm rạ, mùn cưa, bã mía

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp tại địa chỉ của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học

5 PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI VỊT – NGAN ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG, AN TOÀN SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: 3 phương thức nuôi vịt, ngan trên khô không cần nước bơi lội: Nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng, nuôi nhốt trong chuồng có sân chơi, nuôi nhốt trong vườn cây; 2 phương thức nuôi vịt, ngan có nước bơi lội: nuôi nhốt trên ao có chuồng trên mặt ao hoặc có chuồng trên bờ ao (cá - vịt), nuôi thả trên đồng ruộng có khoanh vùng kiểm soát (lúa - vịt, cá - lúa - vịt); Tính mới của giải pháp: với 3 phương thức nuôi vịt trên khô có đóng góp rất mới là khẳng định được vịt nuôi nhốt trên khô không cần nước bơi lội đều cho năng suất cao tương đương với các phương thức chăn nuôi có nước bơi lội hoặc chăn thả cổ truyền trước đây. Với 5 phương thức nuôi nhốt có kiểm soát sẽ đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, dễ kiểm soát dịch bệnh, thuận lợi cho các công tác an toàn sinh học, phòng trừ dịch bệnh không gây ô nhiễm nguồn nước đối với những nơi nước chảy (sông, suối). Hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các trang trại, gia trại và người chăn nuôi.

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

BÀN GHẾ PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Bàn ghế trường học (Bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bàn ghế phòng học bộ môn...). Mặt bàn, ghế bằng tấm ép bột gỗ chịu lực cao, bề mặt phủ chất liệu chống xước chống ăn mòn, bền trong mọi điều kiện thời tiết. Khung bàn ghế bằng sắt hộp được sơn tĩnh điện cách điện và đảm bảo độ bền cao.

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, độ bền cao (được Bộ Giáo dục và Đào tạo, khách hàng đánh giá cao). Tính sáng tạo cao phù hợp với thị trường của Việt Nam. Giá thành hợp lý.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà

BẢNG CÁC LOẠI (DÙNG CHO VĂN PHÒNG VÀ TRƯỜNG HỌC)

Mô tả quy trình CN/TB: Bảng văn phòng (bảng ghim, bảng thông báo, bảng viết, bảng đa năng, bảng di động, bản flipchart...). Mặt bảng được làm bằng chất liệu từ tính của Bỉ, Nhật, Hàn Quốc. Khung nhôm chuyên dụng. Công nghệ làm bảng của Châu Âu. Bảng trường học (bảng viết phấn chống lóa, bảng học sinh tiểu học, bảng thông báo ngoài trời, bảng hội trường...)

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKH và KH ứng dụng...

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, độ bền cao (được Bộ Giáo dục và Đào tạo, khách hàng đánh giá cao). Tính sáng tạo cao phù hợp với thị trường của Việt Nam. Giá thành hợp lý.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà

BẢO QUẢN TRÚNG BẢNG THAN HOA VÀ QUY TRÌNH ÁP TRÚNG GIA CÀM.

Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng than hoa (than đốt từ củi tươi) ngâm đủ nước để bảo quản trứng ấp và trứng thương phẩm. Quy trình ấp trứng gia cầm : đơn kỳ, đa kỳ, đa kỳ – đa giống. Các điều kiện an toàn sinh học cho một trạm ấp, vệ sinh trứng ấp, vệ xếp trứng vào ấp, điều kiện nhiệt độ, ẩm độ, thông thoáng, đảo trứng, làm mát, thời gian ấp, thời gian nở, chon trống mái, các yếu tố không bình thường ảnh hưởng đến các chỉ tiêu ấp nở. Bảo quản bằng than hoa ở mùa hè giảm được 3 – 5⁰C so với điều kiện bình thường, ẩm độ duy trì được thường xuyên 70 – 80%. Quy trình ấp tỷ lệ nở đạt 85%/ phôi trở lên, tỷ lệ gia cầm con loại I là 95% trở lên

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Bảo quản trứng bằng than hoa không cần điện, giảm được chi phí rất nhiều. Quy trình ấp được nhiều loại gia cầm tận dụng được tối đa công suất

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

BỘ DỤNG CỤ ĐA DẠNG SINH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 7

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

BỘ SƯU TẬP CÔN TRÙNG CHO BẢO TÀNG

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ thế giới thực vật và động vật

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

BỘT SINH KHỐI SẢN XUẤT NẤM LINH CHI

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Các nhà khoa học thuộc khoa Sinh học trường Đại học KHTN vừa hoàn thành công nghệ sản xuất bột sinh khối nấm linh chi. Đây là thiết bị công nghệ đơn giản, hoàn toàn sử dụng nhiên liệu sẵn có trong nước, sản phẩm được sản xuất ra có mùi thơm đặc trưng và rất hấp dẫn. Các bước sản xuất gồm: tuyển chọn giống -> nhân giống -> xử lý nguyên liệu -> phối trộn nguyên liệu -> thanh trùng -> cấy giống -> lên men -> lọc -> sấy -> nghiền -> sàng -> trộn -> đóng gói -> bảo quản. Theo thiết kế công suất sản xuất đạt 30 kg/ca đảm bảo chất lượng tốt; hoạt động liên tục,...

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ, thiết bị đảm bảo chất lượng tốt; hoạt động liên tục; hiệu quả kinh tế cao

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÁC MẶT HÀNG SƠN MÀI XUẤT KHẨU

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ và thiết bị gia công gỗ

Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ sơn mài xuất khẩu

CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ RÁN

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi chế biến rắn Thịnh Hưng Vĩnh Sơn

CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ TRÙN QUẾ

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân trùn đất và phân bón hữu cơ sinh học Địa Long Phát

CÁC SẢN PHẨM NGÀNH ONG

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ong Tam Đảo

CÂY CẢNH NỘI THẤT TRỒNG TRONG NƯỚC - HYDROPNICS

Mô tả quy trình CN/TB: Cây cảnh được dưỡng trong nước, sống và phát triển bằng dung dịch của các muối vi lượng và các chất dinh dưỡng khác. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Cây nội thất trồng trong nước giải quyết được phần lớn các nhược điểm mà cây nội thất trồng trong đất không đáp ứng được đó là: cây nội thất trong nước không cần phải tưới nước hàng ngày, không sử dụng các loại phân bón cho cây, có thể để cây tại những nơi sang trọng, sạch sẽ, khô ráo mà không làm ảnh hưởng đến mỹ quan xung quanh vì lý do đất và nước tưới gây ra. Đặc điểm nổi trội của cây là có thể ngắm bộ rễ của cây trong bình thủy tinh...

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Dịch thuật và Dịch vụ Thương mại Phương Minh

CÂY GIỐNG NÔNG NGHIỆP CÁC LOẠI (BẠCH ĐÀN MÔ, THÔNG NHỰA, KEO LAI HOM, KEO TAI TƯỢNG, KHOAI TÂY...) SỐ LƯỢNG LỚN, CHẤT LƯỢNG CAO

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh

CHẾ PHẨM MICROCOM XỬ LÝ RÁC THẢI, PHÉ THẢI LÀM PHÂN BÓN

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Thủy sản

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHẾ PHẨM POLYMIC - XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM, CÁ

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Thủy sản

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHẾ PHẨM POLYNUT - BỔ SUNG DINH DƯỠNG CHO TÔM, CÁ

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, 69: Thủy sản

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHÈ XANH CAO CẤP HÀ TRANG (TÚI LỘC)

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hà Trang

CHÈ XANH CAO CẤP HÀ TRANG ĐÓNG HỘP

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hà Trang

CHÈ XANH CAO CẤP MAO TIÊM (CHÈ BÚP)

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hà Trang

CHÈ XANH CAO CẤP PHÚC VÂN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hà Trang

CHỐI VÀ CÁC MẶT HÀNG MÂY TRE

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Cơ sở Mây Tre đan Nguyễn Văn Bền

CHUYỂN GIỚI TÍNH VÀ NHÂN GIỐNG CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH

Mô tả quy trình CN/TB: Cá rô phi đơn tính: Duy trì qua đông – Sinh sản – Chuyển giới tính 21 ngày tuổi – Nuôi vỗ cá hương. Công suất: 3 -5 triệu con/năm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản đầu tư thấp. Hiệu quả tương đương nước ngoài. Áp dụng phù hợp hơn so với công nghệ nước ngoài.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Đào tạo

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Một thành viên giống cây trồng Hải Dương

CON LAI NGAN – VỊT (MULER)

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TC nước ngoài; Con lai là sản phẩm của công nghệ thụ tinh nhân tạo giữa ngan R71 và vịt siêu thịt, con lai sử dụng theo 2 hướng nuôi lấy thịt, nhồi cưỡng bức lấy gan béo là sản phẩm có giá trị cao. Con lai giữa ngan R71 và vịt SM có màu lông trắng, trắng đốm đầu, lông trắng đen. Con lai giữa ngan R71, CR50 với vịt M14, M15 có màu đồng nhất trắng & trắng đốm đầu. Nuôi thương phẩm lấy thịt đến 10 tuần tuổi con lai ngan - vịt đạt 3,2 – 3,6kg/con, tiêu tốn thức ăn 2,5 – 2,6kg/kgP, tỷ lệ thịt xẻ đạt 71% trở lên. Nuôi sau 90 ngày nhồi cưỡng bức trong thời gian 2 tuần khối lượng đạt 5 – 7kg/con, khối lượng gan đạt trên 300g cá biệt có những con đạt 1200g gan, thịt ức đạt 0,8 – 1,2kg/con.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Thích nghi tốt với điều kiện Việt Nam, giá thành hạ Khả năng tăng trọng cao hơn ngan và vịt. Sử dụng được theo 2 hướng lấy thịt và lấy gan béo. Con lai là nguồn nguyên liệu để nhồi lấy gan béo cho khối lượng gan cao hơn vịt và ngan rất nhiều.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH TINH BỘT SẴN

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Tinh bột sắn được biến tính bằng các tác nhân hóa học để thu được các loại tinh bột biến tính phù hợp với các mục đích sử dụng như: tá được, công nghệ thực phẩm, vải sợi,...

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: các thiết bị được chế tạo hoàn toàn ở trong nước. Công nghệ đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả sử dụng cao.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI LỢN RỪNG SINH SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Lợn rừng, tên khoa học là *Sus scrofa* gốc châu Âu và *Sus cristatus* gốc châu á. Đây là loài động vật quý hiếm đã được thuần hoá việc nuôi lợn rừng kinh tế hơn nhiều so với lợn nhà vì lợn rừng có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh, dễ nuôi, thịt thơm ngon, ít mỡ, nhiều nạc được rất nhiều người ưa chuộng. Nuôi lợn rừng còn có ý nghĩa bảo vệ các loại thú rừng khỏi bị săn bắn, huỷ diệt.

Quy trình chăn nuôi lợn rừng sinh sản bao gồm các bước sau: Thiết kế khu chăn nuôi lợn sinh sản theo thiết kế của phòng động vật quý hiếm và đa dạng sinh học; Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng; Theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của lợn rừng; Chọn giống và phối giống; Chăm sóc, nuôi dưỡng lợn rừng trưởng thành; Công tác thú y.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Liên hiệp khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NẤM

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ GÂY ĐỘNG DỤC Ở BÒ SỮA

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ GÂY TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THÔ ĐỦ TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU VÀ CHẾ BIẾN RA DƯỢC PHẨM, THỰC PHẨM VÀ MỸ PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TC nước ngoài; Công nghệ gây trồng và chế biến sản phẩm thô đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và chế biến ra dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm; Bán và chuyển giao công nghệ chế biến trà, rượu vang, mứt, nước cất quả, ô mai từ loài cây Hibiscus Sabdaziffa

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, hữu ích, giá rẻ

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200 triệu VND; Phí đào tạo: 20 triệu VND; Phí tư vấn kỹ thuật: 50 triệu VND

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc

CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU GIÓ LÃO GIAI ĐOẠN 2: CÔNG NGHỆ PHỦ XANH TOÀN BỘ ĐẤT KHÔNG THÍCH HỢP CÂY TRỒNG BẰNG CÂY DIEZEN

Mô tả quy trình CN/TB: Phủ xanh toàn bộ đất không thích hợp cây trồng bằng cây diezen, đây là loại cây chịu nóng hạn, thích hợp với đất đồi. Cây 1 năm tuổi đã có quả diezen để thu hoạch.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng, Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Cải thiện môi trường. Tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo ở miền núi.

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ KHÍ CANH TRONG SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là công nghệ lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam Công nghệ nhân nhanh cây giống đạt hệ số nhân vượt trội

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Môi trường hoàn toàn sạch bệnh; Điều khiển tự động thời gian phun dinh dưỡng; Triển khai quanh năm; Giảm chi phí về nước 98%, phân bón 95%, thuốc bảo vệ thực vật 99%

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

CÔNG NGHỆ LÀM HOA ĐẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Phù hợp với điều kiện của Việt Nam

Nguyên liệu (đất nhập ngoại) - phối màu (màu nhập ngoại) - cán đất (cán bằng máy quay tay) - cắt (bằng khuôn hoa) - nặn (bằng tay) - gắn (keo) - tô màu (bút màu) - lắp hoàn chỉnh sản phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn nhiều so với nhập ngoại Chất lượng đảm bảo
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ninh Khánh

CÔNG NGHỆ NHÂN CÁC LOẠI GIỐNG NẤM

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Từ giống nấm gốc chuẩn, giống cấp 1, giống cấp 2, giống cấp 3.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ trồng nấm ăn sử dụng cơ chất bằng chế phẩm vi sinh rút ngắn được thời gian lên men, cho năng suất cao hơn các công nghệ thông thường khác.
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP INVITRO CÁC LOẠI CÂY BA KÍCH, ĐỒNG TIỀN, PHẪNG, CÚC ...

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG KHOAI TÂY SẠCH BỆNH CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG VÀ NUÔI TRỒNG LAN HỒ ĐIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình nhân giống cây lan Hồ Điệp: Xác định cơ quan và kỹ thuật đưa mô bên ngoài vào nuôi cấy Xác định môi trường và kỹ thuật nuôi cấy cho hệ số nhân cao nhất Hoàn thiện công nghệ vườn ươm cho cây cấy mô: giá thể, tưới nước, dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh hại.
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT GIỐNG CẤP 1, CẤP 2, CẤP 3 CỦA CÁC LOẠI NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo quy mô nhà xưởng và nhu cầu của sản xuất nấm thịt; TCVN, TCNN; Từ nguồn gen nấm (giống gốc) của Trung tâm chọn tạo hoặc nhập nội, áp dụng công nghệ nhân giống nấm các cấp tạo ra nguồn nấm giống (giống cấp 3) phục vụ cho SX nấm hàng hoá tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, 6835: Ngành trồng trọt
Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với điều kiện sản xuất của các vùng nông thôn VN; vốn đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế cao; Đơn giản, dễ áp dụng, hiệu quả kinh tế cao

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 85-100 triệu (khu vực các tỉnh phía Bắc) tùy theo mức độ thuận lợi và khó khăn của đối tác

Thời gian và hình thức bảo hành: Đảm bảo thực hiện công nghệ có sản phẩm lượt đầu tiên được thị trường chấp nhận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học

CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY KEO LAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CÂY MÔ- TẾ BÀO

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công suất: 1 triệu cây nuôi cấy mô/năm. Hệ số nhân nhanh chồi: 3-4 lần với chu kỳ cấy chuyển: 25-30 ngày/vòng. Cây keo lai mô mầm: Tỷ lệ cây in vitro ra rễ >90% cây có chiều cao 2,0-2,5 cm, có 1-2 rễ trở lên, sạch bệnh. Cây keo lai mô bầu: Cây có chiều cao 25-30cm, đường kính gốc 0,3-0,5cm. Cây sinh trưởng và phát triển bình thường, không bị nấm bệnh, cong queo hay cụt ngọn. Tỷ lệ cây giống sản xuất vườn đạt tiêu chuẩn >95%, thời gian tạo cây con ngoài vườn ươm 3-3,5 tháng...)

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác gỗ, Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Cho phép sản xuất ra các sản phẩm cây giống có năng suất, chất lượng cao với số lượng lớn để làm cây vật liệu đầu dòng hoặc cho trồng rừng công nghiệp ở nhiều thời điểm khác nhau phù hợp với các mùa vụ khác trong cả nước

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300.000.000 VND

Thời gian và hình thức bảo hành: Cam kết có trách nhiệm đến khi bên nhận chuyển giao sản xuất ra được sản phẩm như yêu cầu đề ra

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh

CÔNG NGHỆ NHÂN NHANH GIỐNG DỨA

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ NHÂN NHANH GIỐNG HOA LAY ƠN VÀ CÁC GIỐNG HOA KHÁC. CÁC GIỐNG KHOAI TÂY SẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CÂY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công suất: 100.000-120.000 cây (củ)/năm. Nguyên liệu khởi đầu → Nhân nhanh → Tạo cây hoàn chỉnh, tạo củ trong ống nghiệm → Giai đoạn bần mạ → Giai đoạn nhà lưới → vùng cách ly tự nhiên → Củ giống xác nhận

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Tốc độ nhân nhanh (hệ số cao); Sạch bệnh; Đồng nhất về di truyền (thuần chủng)

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Phí đào tạo: 2 triệu đồng; Phí chuyển giao bí quyết: 5 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu đồng; Chi phí khác: 3 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm sau khi cây ra củ đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ NHÂN NHANH GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP INVITRO ĐỂ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ TRỒNG MÍA NGUYÊN LIỆU ĐẠT NĂNG SUẤT CAO (TRÊN 100 TẤN/HA)

Mô tả quy trình CN/TB: Đạt hệ số nhân giống cao trong thời gian ngắn; Giống thuần chủng, tiêu chuẩn nguyên chủng hoặc cấp 1, sạch sâu bệnh hại; Mía sinh trưởng, đẻ nhanh khoẻ, tiềm năng năng suất đạt từ 100-200 tấn/ha.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm giống 9,5 tấn/ha, mía cho năng suất cao 100-150 tấn/ha; Tăng nhiệt độ, ẩm độ cho đất, tăng khả năng chịu hạn cho đất mía; Năng suất mía đạt cao, trên 100 tấn/ha; Tăng hiệu quả thu nhập trên đất mía 10-15 triệu VNĐ/ha; Cải tạo và chống sói mòn đất mía; Hệ số nhân nhanh (10 /năm), giống khoẻ, thuần chủng, sạch sâu bệnh; Tiềm năng năng suất mía nguyên liệu đạt cao, ít sâu bệnh (trên 100 tấn/ha); Tăng hiệu quả đất mía hơn 20% so với mía trồng hom.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

CÔNG NGHỆ NUÔI CHIM YẾN (AERODRAMUS FUCIPHAGUS) CÔNG NGHIỆP ĐỂ PHÒNG TRỪ RẦY NẤU TRUYỀN BỆNH VÀNG LÙN XOĂN LÁ LÚA, CÁC CHẤN KHỚP GÂY HẠI VÀ SẢN XUẤT YẾN SÀO XUẤT KHẨU

Mô tả quy trình CN/TB: Điều tra, phát hiện khu vực có khả năng nuôi chim yến. Thiết kế, xây dựng từng hạng mục nhà nuôi yến. Thanh làm tổ. Các trang thiết bị thu hút chim yến bằng thanh. Giải pháp thức ăn: vi mô, vĩ mô. Các chất và phương pháp phòng chống bệnh dịch, hại. Máy và kỹ thuật ấp trứng, nuôi chim con cho đến khi trưởng thành. Bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ văn lục địa, Công nghiệp thực phẩm, Nông nghiệp và lâm nghiệp, Nội thương và du lịch, Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: - Phòng trừ dịch hại an toàn, thân thiện với môi trường. - Có thể thu lợi nhuận hàng triệu USD trong vòng chưa đầy 3 năm. - Có khả năng hoàn vốn trong 3 năm. - Hầu như không mất biến phí: nguyên nhiên liệu, nhân công, thức ăn gia súc. - Thu được tiền mặt. - Tăng gấp 3 lần giá trị địa ốc trong 3 năm. - Góp phần bảo tồn và phát triển một loài chim quý hiếm. - Không sợ cạnh tranh vì cung luôn không đáp ứng được cầu.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chia khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học

CÔNG NGHỆ NUÔI CHIM YẾN TRONG NHÀ

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là công nghệ mà Công ty Sức khoẻ vàng phối hợp với một số doanh nghiệp của Indonexia và Malaysia. Lựa chọn Macrohabitat (đại môi trường) và Macrohabitat (vi môi trường) để có thể nuôi chim yến sào; Xây là để cho chim yến ở; Trồng cây để tăng côn trùng làm thức ăn cho chim yến.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao; Không tốn thức ăn và nhiều công nuôi dưỡng; Giúp bảo vệ thực vật và sức khoẻ chống côn trùng gây hại

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng

CÔNG NGHỆ NUÔI TỔNG HỢP ĐA ĐỐI TƯỢNG HẢI SẢN TRÊN BIỂN BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Đây là công nghệ nuôi ứng dụng vào đặc điểm dinh dưỡng của các loài có khả năng làm giảm ô nhiễm môi trường, kết hợp nuôi với các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế. Mô hình nuôi bao gồm: Ốc hương: là đối tượng chính có giá trị kinh tế cao- song đây lại là đối tượng ăn động vật (cá tạp) nên ô nhiễm rất cao. Để giảm lượng chất thải của chúng, cần kết hợp với các đối tượng sau: - Rong sụn: treo tầng mặt trong lồng và xung quanh các vùng đệm với mục đích làm hấp thu một lượng lớn hàm lượng dinh dưỡng hoà tan - Vẹm xanh: nuôi dày, treo xung quanh lồng nuôi ốc hương với mục đích làm giảm các chất hữu cơ lơ lửng từ thức ăn dư thừa và bài tiết của ốc hương - Hải sâm: nuôi đáy cùng với ốc hương với mục đích làm giảm lượng mùn bã hữu cơ. Năng suất/doanh thu đạt 1tỷ/0,5ha Tổng đầu tư: 650-700 triệu đồng

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả kinh tế rất cao; bền vững về môi trường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 700 triệu đồng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘ KIT TRỒNG RAU MÀM

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu rau quả

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC DÒNG GIFT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOOC MÔN

Mô tả quy trình CN/TB: Tuyển chọn nuôi vỗ cá bố mẹ, chăm sóc cá bố mẹ và thu trứng, ấp trứng, xử lý cá bột, ương từ cá bột lên cá hương, ương từ hương lên giống. Công suất: 100 triệu/năm

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Phổ biến, rẻ tiền và dễ áp dụng Cá giống đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống Thủy sản Quảng Ninh

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁ RÔ PHI VUA ĐƠN TÍNH ĐAI LOAN

Mô tả quy trình CN/TB: Nuôi vỗ cá bố mẹ, cho cá đẻ, thu cá bột, ương nuôi cá bột lên cá hương, ương nuôi cá hương lên cá giống. Công suất: 100 triệu/năm

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Tốc độ sinh trưởng nhanh nhất và sản lượng cao nhất trong các loại cá Rô phi nuôi thông thường hiện nay

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống Thủy sản Quảng Ninh

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁNH CỬA BẰNG VẬT LIỆU MỚI

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỒNG TRÙNG HẠ THẢO LOÀI CORDYCEPSMILITANS

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt, Y học và y tế

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHIM TRẮNG NƯỚC NGỌT

Mô tả quy trình CN/TB: Nuôi vỗ cá bố mẹ, cho cá đẻ nhân tạo, thu và ấp trứng nở thành cá bột, ương nuôi cá bột thành cá hương, ương nuôi cá hương thành cá giống. Công suất: 50 triệu bột/năm

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống Thủy sản Quảng Ninh

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CUA BIỂN (SCYLLASERRATA) NHÂN TẠO

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 1.000.000 cua bột/trại sản xuất/năm Cua mẹ có gạch → Nuôi vỗ → Cho đẻ → Zoea → Ấu trùng → Ấp trứng Zoea 3 → Zoea 2 → Zoea 1 → Megalopa → Zoea 5 → Zoea 4 C2 → C1 → Cua bột → C6 (cua giống). Đây là công nghệ sản xuất do xí nghiệp dịch vụ nuôi trồng thủy sản Đồ Sơn nghiên cứu và cung cấp.

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản

Ưu điểm của CN/TB: Cung cấp giống tại chỗ, tỷ lệ sống nuôi tôm thương phẩm cao; Tỷ lệ sống từ ấu trùng lên cua bột cao hơn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 250.000.000 VND

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CUA BÙN SCYLLA PARAMAMOSAIN (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Cua bùn Scylla paramamosain là loại đặc sản giá trị bởi hàm lượng mỡ thấp, thành phần protein, khoáng vi lượng và vitamin cao. Cua bùn phân bố ở vùng cửa sông, rừng ngập mặn, phân bố ở biển Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương và là đối tượng nuôi thủy sản có giá trị kinh tế ở nước ta và nhiều nước khác trên thế giới.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNG

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Quy trình công nghệ sản xuất giống cua bùn đã được hoàn thiện và hiện tại công nghệ này đang sản xuất rất ổn định với tỷ lệ sống của cua trung bình từ 10-15%. Tỷ lệ sống này rất cao so với quy trình sản xuất cua giống ở Úc (khoảng 5%), Indonexia (khoảng 3%), Philippin (<3%)... Quy trình công nghệ này đã được kiểm chứng trong một thời gian dài thông qua việc chuyển giao công nghệ cho các địa phương ở Việt Nam.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: tùy theo hợp đồng (thỏa thuận); Phí đào tạo: nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG HẢI SÂM CÁT HOLOTHURIA SCABRA (KC06 /06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Nuôi vỗ thành thực hải sâm cát bồ mẹ - Kích thích sinh sản – Thu và ấp trứng – Nuôi ấu trùng trôi nổi – Chuẩn bị vật bám – Ương nuôi con giống – Thu và vận chuyển con giống. Công suất: tùy theo qui mô sản xuất của mỗi cơ sở. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sản xuất giống ổn định, đạt tỷ lệ sống 10% từ trứng đến con giống 1-2mm. Công nghệ ương trong giai đoạn tỷ lệ sống ổn định >50%. Công nghệ nuôi thương phẩm trong ao đạt năng suất 4-5 tấn/ ha/ năm. Công nghệ đơn giản và dễ áp dụng ở qui mô sản xuất.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: tùy theo hợp đồng (thỏa thuận); Phí đào tạo: nt; Phí tư vấn kỹ thuật: nt

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG SÒ HUYẾT, VỆM XANH, ĐIỆP QUẠT, TRAI NGỌC

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI BÀO NGƯ VÀNH TAI THƯƠNG PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Bào ngư là loại động vật thân mềm có giá trị kinh tế cao, là thức ăn ưa chuộng của nhiều nước. Vò bào ngư có thể sử dụng làm đồ trang sức, nguyên liệu cấy trai ngọc, ngoài ra còn dùng làm thuốc. Nội tạng bào ngư được dùng để chiết xuất ra keo sử dụng trong phẫu thuật y học. Bào ngư là loại động vật thân mềm ăn thực vật, chúng phân bố ở vùng hải đảo nơi có độ mặn ổn định 30-35, độ trong cao, đáy đá hoặc san hô. Thức ăn của bào ngư là các loại rong như: rong câu, rong mơ, rong sụn *Quy trình sản xuất giống bào ngư:* Nuôi vỗ bào ngư bố mẹ → Kích thích bào ngư sinh sản → Thu và ấp trứng → Ương nuôi ấu trùng trôi nổi → Ương nuôi ấu trùng bám → Ương nuôi bào ngư giống. Các mô hình nuôi thương phẩm bào ngư vành tai - Nuôi thương phẩm bào ngư trong bể xi măng - Nuôi lồng trên bèo ở biển Tiêu chuẩn đạt được: Đạt tiêu chuẩn VN Năng suất: tùy thuộc quy mô đầu tư Kích thước: Bào ngư giống 5-10mm, kích thước thương phẩm 40-50mm Tỷ lệ nuôi vỗ thành thực đạt: 79-90% Tỷ lệ sống giai đoạn trôi nổi đạt 80-90% Tỷ lệ sống giai đoạn ấu trùng bám đạt 5,4 - 5,7% Tỷ lệ sống của bào ngư nuôi thương phẩm ở các mô hình đạt 80-85% Thời gian nuôi thương phẩm từ 10-12 tháng

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản

Ưu điểm của CN/TB: Quy trình công nghệ đơn giản, ít rủi ro, vốn đầu tư không lớn

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM BÀO NGƯ

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CUA XANH

Mô tả quy trình CN/TB: Cua xanh có kích thước lớn, được coi là loại đặc sản bởi hàm lượng mỡ thấp, protein cao, dồi dào về khoáng vi lượng và vitamin. Cua xanh sống ở vùng cửa sông, rừng ngập mặn, là đối tượng có giá trị kinh tế rất cao.

Quy trình sản xuất giống cua xanh: Nuôi vỗ cua bố mẹ → Cho đẻ và ấp trứng → quản lý và chăm sóc ấu trùng → Cua bột → ương nuôi cua giống. Nuôi cua thương phẩm trong ao đất: vùn nước sạch, độ mặn thích hợp

từ 10-15, chất đáy bùn cát, pH từ 7,5 - 8,5. Nhiệt độ thích hợp từ 27- 29 độ C, độ sâu mực nước từ 1-1,2m, có thể tháo và lấy nước chủ động. Mật độ thả giống phụ thuộc vào kích thước giống và hình thức nuôi, mật độ thích hợp từ 0,5- 1 con/m². Thức ăn là cá, don, dất, thức ăn chế biến... với lượng thức ăn bằng 10% trọng lượng cơ thể con nuôi. Thường xuyên kiểm tra cua nuôi và thay nước định kỳ. Thu hoạch cua thương phẩm bằng cách đặt bẫy. Đạt tiêu chuẩn VN. Kích thước cua: cua giống kích thước giáp đầu ngực 15-20cm

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ỐC HƯƠNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác

- Quy trình công nghệ sản xuất giống ốc hương đã hoàn thiện và sản xuất ổn định ở qui mô trại giống từ 2 - 3 triệu giống/năm đến 10 - 15 triệu giống/năm - Tỷ lệ sống trong sản xuất giống ốc hương đạt trung bình 41.52% và 22% ở các giai đoạn tương ứng: ấu trùng - ốc bò, ốc bò - ốc giống và ấu trùng - ốc giống - Nuôi ốc hương thương phẩm trong ao đất đạt năng suất từ 6 - 8 tấn/ha, tỉ lệ sống đạt từ 65 - 86 %. Thời gian nuôi từ 4.5 - 6 tháng. Nuôi ốc hương trong đăng lồng đạt năng suất từ 4 - 5 kg/m² với tỉ lệ sống từ 75 - 85%. Thời gian nuôi từ 3.5 - 5 tháng. Xác suất thành công 10/12 đợt

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ỐC HƯƠNG

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM TÔM HE (TÔM SÚ, TÔM HE CHÂN TRẮNG)

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG CÀ CHUA LAI F1

Mô tả quy trình CN/TB: Tạo ra bằng phương pháp tạo giống ưu thế lai. Các bố mẹ đưa vào công nghệ sản xuất hạt giống lai để đưa ra hạt giống lai F1 (sản xuất ra khối lượng hạt giống lai F1). Công nghệ đưa ra có hiệu quả cao

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Trồng trái vụ: cực sớm, cực muộn (và các vụ khác, trồng quanh năm); Chất lượng cao, vận chuyển tốt, bảo quản lâu dài sau thu hoạch

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG LÚA LAI HAI DÒNG TẠI VIỆT NAM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Chọn tạo các dòng bố mẹ của lúa lai hai dòng - Sản xuất hạt siêu nguyên chủng, nguyên chủng các dòng bố mẹ - Sản xuất hạt giống lúa lai F1 các tổ hợp lúa lai hai dòng mới.

Quy trình thâm canh các giống lúa lai hai dòng thương phẩm Năng suất nhân dòng mẹ: 35-40 tạ/ha Năng suất sản xuất hạt lai F1: 30-40 tạ/ha Năng suất lúa lai thương phẩm: 65-80 tạ/ha

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Các giống lúa lai hai dòng năng suất cao; chủ động được nguồn giống bố mẹ; Giá thành hạt giống rẻ bằng 2/3 so với nhập ngoại của Trung Quốc; Sản xuất hạt lai F1 năng suất cao hơn các tổ hợp lai của Trung Quốc sản xuất ở Việt Nam

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 1.000.000 VNĐ/ha

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo vụ sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Sinh học Nông nghiệp- Đại học Nông nghiệp I

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOA CÁC LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOA LAN HỒ ĐIỆP QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu rau quả

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOA LILY THƯƠNG PHẨM TRONG NHÀ KÍNH

Mô tả quy trình CN/TB: Hoa Lily là loại hoa thương phẩm được thị trường tiêu dùng sử dụng nhiều. Giá trị thương phẩm từ 20.000đ đến 50.000đ/bông, vào dịp lễ tết có thể lên tới 60.000đ/bông.

Công nghệ bao gồm:

Quy trình sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng để sản xuất hoa lily giống Sorbone. Nhập giống → Bảo quản giống → Chuẩn bị trồng → Phối trộn giá thể → Trồng, chăm sóc → Thu hoạch và bảo quản.

Quy trình thủy canh trong nhà kính để sản xuất hoa lily: Sử dụng 4 dung dịch thủy canh trong sản xuất hoa Lily sorbonne đều có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt.

1. Dùng một ống dung dịch 10ml pha vào nước sạch theo tỷ lệ với 8 lít nước.
2. Thời kỳ sau trồng 4 tuần (28 ngày) từ tuần thứ 5 trở đi, cứ 15 ngày phun xử lý một lần, trong khi thời vụ gấp để cho cây ra hoa sớm hơn có thể tăng số lần xử lý 10 ngày/lần
3. Cần thường xuyên theo dõi diễn biến sinh trưởng và phát triển của hoa Lily, nếu thấy tốc độ sinh trưởng sinh thực nhanh một cách không bình thường thì ngừng sử dụng và tiến hành chăm sóc bình thường.
4. Giai đoạn từ khi trồng đến nảy mầm của hoa, không nên tác động chất ĐHST, khi cây có lá từ lá thứ 5 đến thứ 7 thì nên tác động định kỳ 10 đến 15 ngày 1 lần.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Phát triển Nông - Lâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHOAI TÂY GIỐNG SẠCH BỆNH

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống sản xuất khoai tây giống sạch bệnh bắt nguồn từ nuôi cấy mô của đơn vị đã chủ động cung cấp củ giống cho chất lượng tương đương nhập nội với giá chỉ bằng 1/2 cho nhiều tỉnh trên cả nước. Tạo bồn mạ và nhân nhanh bằng công nghệ thủy canh, hạ giá thành cây trồng. Sản xuất củ siêu nguyên chủng bằng kỹ thuật tưới nhỏ giọt, che phủ ny lông đạt 200 củ/m²

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT LINH CHI SINH KHỐI LOÀI G. LUCIDUM

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NẤM ĂN NẤM DƯỠC LIỆU

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ thể giới thực vật và động vật

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NẤM ĐÀU KHỈ

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NẤM LINH CHI ĐỂ THU BÀI TỬ NẤM LINH CHI VÀ QUẢ THỂ NẤM LINH CHI

Mô tả quy trình CN/TB: Làm ẩm nguyên liệu, phối trộn nguyên liệu và phụ gia, đóng bịch giá thể trong túi nilon hoặc trong chai thủy tinh, thanh trùng diệt khuẩn giá thể, cấy giống, tưới chăm sóc, thu bào tử nấm linh chi, thu quả thể nấm linh chi, sấy khô, bảo quản sản phẩm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NẤM VÂN CHI

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Ngành trồng trọt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHÂN GIỐNG, KỸ THUẬT TRỒNG VÀ THÂM CANH GIỐNG CHUỐI TIÊU XUẤT KHẨU VNI-064

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ POLYFA

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Thủy sản

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN KHÔNG DÙNG ĐẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Gieo, trồng rau an toàn bằng công nghệ không dùng đất - Phân bón được sử dụng trên 10 nguyên tố đa vi lượng. Hệ thống tưới tự động hoặc bán tự động theo thời gian và lưu lượng thích hợp cho từng thời kỳ sinh trưởng, phát triển của mỗi loại cây.

Nguồn nước lấy từ giếng đảm bảo an toàn. - Tưới nhỏ giọt dưới dạng dung dịch được cung cấp đầy đủ từ lúc cây con đến mỗi giai đoạn sinh trưởng, phát triển của từng cây rau - Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động hoặc bán tự động dưới dạng dung dịch theo thời gian và lưu lượng - Sản xuất cây con giống và trồng hoàn toàn trong nhà lưới có mái che đủ ánh sáng

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Gieo và trồng rau hoàn toàn không dùng đất (trên giá thể có sẵn trong nước), nên không bị ô nhiễm các loại kim loại nặng, hoá chất bảo vệ thực vật, vi sinh vật có hại...; Nguồn nước tưới lấy từ giếng không bị ô nhiễm các loại độc tố; Quản lý được phân bón; Tưới nhỏ giọt bán tự động hoặc tự động dưới dạng dung dịch theo thời gian và lưu lượng, giúp cho cây hút trực tiếp, đồng đều và tiết kiệm; Cây được cung cấp đầy đủ các loại phân bón, từ lúc cây con giống đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển do đó chúng phát huy được tiềm năng về năng suất và chất lượng của giống; Trồng trong nhà lưới không dùng đất, nên không giải thanh trùng nền trồng như ở ngoài đồng ruộng, hạn chế được sâu bệnh, hạn chế đến mức tối đa việc phun thuốc trừ sâu; rau trồng trong nhà có mái che nên luôn chủ động thời vụ, đặc biệt trồng được cả trái vụ, hạn chế rủi ro; các công việc nặng nhọc nhất của người trồng rau được giải phóng; sau mỗi vụ trồng có thể trồng tiếp luôn mà không phải cày bừa, lên luống, làm cỏ, bón phân; Công nghệ này có thể tận dụng được những diện tích không có khả năng canh tác; Tiết kiệm được nước tưới và phân bón; Có khả năng điều chỉnh chính xác pH và EC dễ dàng

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận với khách hàng (tùy theo quy mô)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RAU MÀM THƯƠNG PHẨM

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu rau quả

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RAU QUẢ MUỐI CHUA

Mô tả quy trình CN/TB: Rau quả tươi - rửa - xử lý - lên men - phơi chế - đóng gói - bảo quản.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM NỘI THẤT BẰNG POLYME COMPOSITE VÀ GỖ CÔNG NGHIỆP, KHÔNG DÙNG SỢI THỦY TINH, CÓ MÀU THEO Ý MUỐN KHÔNG PHẢI SƠN

Mô tả quy trình CN/TB: Theo khả năng đầu tư và số lượng lao động; TCVN; Khuôn - Lót mẫu, tạo vân - Chuẩn bị
phôi - Đúc ép - Sửa pavi - Lắp ghép - Thành phẩm

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất đồ gỗ

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với khả năng đầu tư từ qui mô gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất công
nghiệp, chế tạo trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 40-100 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Tuỳ theo cơ sở

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm, bảo hành khuôn: 100 sản phẩm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TIÊU TRẮNG TỪ TIÊU ĐEN/TIÊU XANH

Mô tả quy trình CN/TB: 500-1000 kg nguyên liệu/ ngày; TCVN; Tiêu xanh/Tiêu đen; Phân loại; Xử lý; Bóc vỏ;
Tẩy trắng; Sấy khô; Thanh trùng; Tiêu trắng.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp xay sát và gia công hạt

Ưu điểm của CN/TB: Tỷ lệ bóc vỏ $\geq 95\%$; Sản xuất bằng phương pháp sinh học, an toàn và không gây ô nhiễm
môi trường; Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; Phù hợp với quy mô trang trại hoặc các cơ sở chế biến quy mô vừa
và nhỏ.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50-100 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRỨNG BẢO XÁC ARTEMIA TRÊN RUỘNG MUỐI

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM TÔM CÀNG XANH

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ ƯƠNG NUÔI HẢI SÂM

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHẹ ĐA NĂNG.

Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu xây dựng nhẹ đa năng (FGC) có thể thay thế gạch. Ưu điểm của vật liệu: 1. Nguyên liệu thô là rơm dạ, 2. Tăng 5 – 10 % diện tích sử dụng 3. Nó có thể được cưa, bào, đóng đinh, dán, bả lên tấm vật liệu. 4. Giảm được công việc nặng nhọc thậm chí là cường độ làm việc cao và tốc độ làm việc lớn. 5. Vật liệu nhẹ, rất tốt để thay các cột trụ lớn, nơi làm việc sâu, điều kiện làm việc ẩm ướt và tiết kiệm chi phí. 6. Vật liệu có thể chịu được nước và axit 7. Vật liệu không độc hại, không gây bức xạ.

Quy trình sản xuất: Mùn cưa, rơm dạ, Calomen, Phụ gia, Dung môi -> Trộn đều -> khuôn đúc -> tạo sợi -> rung -> cô đặc -> tạo hình theo mẫu -> bảo quản thông thường -> sản phẩm cuối cùng.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: 1. Chi phí sản phẩm chỉ bằng 35 – 50% sản phẩm thạch cao, trong khi đó nó vượt trội hơn hẳn thạch cao về tính chịu lực và chịu nước. 2. Vật liệu không sử dụng gỗ, chi phí chỉ bằng 10 – 20% sản phẩm gỗ, nó vượt trội hơn vật liệu gỗ về tính chịu lửa và gỗ có yếu điểm là dễ bị mục kh ở ngoài trời. 3. Chi phí sản phẩm chỉ bằng 10 -15% các sản phẩm nhựa được tăng cường bằng thép thủy tinh. Trong khi đó sợi thủy tinh dễ bắt cháy và già hóa. 4. Chi phí vật liệu chỉ bằng 10 – 15% vật liệu đá cắt, nó vượt trội hơn sản phẩm này do trọng lượng nặng và dễ vỡ.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, NHÂN GIỐNG CÁC GIỐNG CHÈ

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất, nhân giống các giống chè: chè Phúc Vân Tiên, chè Kim Tuyên, chè san chất tiên.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, NHÂN GIỐNG LẠC LƯU NIÊN LD99

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc

CÔNG NGHỆ TẠO GIỐNG CÂY BÀN CHUA PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG CÓ HIỆU QUẢ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công nghệ tạo giống cây bàn chua phục vụ trồng rừng có hiệu quả do Trung tâm phát triển nông- lâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng nghiên cứu và chuyển giao. Bàn chua là cây gỗ lớn, tốc độ sinh trưởng nhanh, bộ rễ phát triển mạnh, có khả năng chịu ngập úng và tái sinh trời khoẻ. Do

vậy cây có tác dụng chắn sóng lý tưởng cho đê biển lúc gió bão, triều cường Công nghệ tạo giống cây bản chua gồm: - Gieo ươm cây bản chua trong bầu Polyetylen theo 3 kích cỡ bầu khác nhau (trong vườn ươm thử nghiệm) - Trồng rừng khảo nghiệm

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Khai thác gỗ, Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động tạo giống cây bản phục vụ trồng rừng tại chỗ; Cây giống có chất lượng tốt; tỷ lệ sống cao, cây sinh trưởng và phát triển mạnh; Không mất chi phí trồng dặm và trồng lại, do đó giá thành trồng rừng giảm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

CÔNG NGHỆ TẠO GIỐNG NGÔ RAU LAI TỪ DÒNG NGÔ TỰ PHỐI

Mô tả quy trình CN/TB: Chọn tạo vật liệu từ dòng ngô nhiều bắp - Lai thử tạo hạt lai F1 - Đánh giá khả năng kết hợp - Khảo nghiệm sinh thái - Xây dựng quy trình thâm canh và mô hình trình diễn tại các vùng sinh thái.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

CÔNG NGHỆ THỤ TINH NHÂN TẠO NGAN - VỊT.

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TC nước ngoài; Lấy tinh của ngan trống R71, CR50 từ 32 tuần tuổi theo phương pháp dùng mái thí tinh để hứng tinh từ gai giao cấu sau đó pha loãng tinh dịch với dung môi tỷ lệ 2/1 rồi chử vào các ống dẫn tinh.. Sử dụng tinh dịch để thụ tinh chỉ vịt mái ở 28 tuần tuổi sử dụng vịt chuyên thịt M14 và M15, sử dụng súng bắn tinh để bắn tinh vào lỗ huyết, lấy tinh của 1 ngan trống bình quân thụ tinh cho 20 – 25 vịt mái. Bình quân 1 ngan trống thụ tinh nhân tạo cho 20 vịt mái. Tỷ lệ phối khi thụ tinh nhân tạo đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ ấp nở đạt trên 80%/phôi

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo tỷ lệ phối tương đương với thế giới (Pháp, Đài Loan,...) từ 80% trở lên. Giá thành rất hạ chi phí chỉ bằng 1/25 so với học ở nước ngoài. Mỗi ngan trống phối được trung bình 20 mái vịt, nếu cho phối trực tiếp tỷ lệ là 1/5.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10.000.000 VND; Phí đào tạo: 5.000.000

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

CÔNG NGHỆ THU XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG BÀO TỬ NẤM LINH CHI TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH

Mô tả quy trình CN/TB: Quả thể linh chi trưởng thành thu bào tử theo bí quyết cho sản lượng cao. Xử lý đảm bảo sạch không có các chất bẩn và vi sinh vật. Sử dụng để sản xuất thực phẩm công nghiệp dạng bột hoặc dạng viên.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản có thể thực hiện được ngay ở các trang trại hoặc các cơ sở có quy mô hộ gia đình.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi

CÔNG NGHỆ THU, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG BÀO TỬ NẤM LINH CHI

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

CÔNG NGHỆ TRỒNG CÁC LOẠI NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Trồng nấm mỡ, nấm rơm, xử lý cơ chất bằng chế phẩm vi sinh (không cần thanh trùng nhiệt hoặc xử lý bằng vôi). Cung cấp giống nấm dược liệu sau thu mua lại nguyên liệu.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ trồng nấm ăn sử dụng cơ chất bằng chế phẩm vi sinh rút ngắn được thời gian lên men, cho năng suất cao hơn các công nghệ thông thường khác.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán cộng nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi

CÔNG NGHỆ TRỒNG CÂY BÀN CÂY MẮM TRÊN BÃI CÁT ĐEN VEN BIỂN

Mô tả quy trình CN/TB: Thu thập, xử lý hệ thống hoá thông tin về cây bàn, cây mắm. Cây bàn là cây có kích thước lớn nhất, sống lâu năm, sinh trưởng nhanh, hệ thống rễ chằng chịt giúp cây đứng vững trong gió lay nước cuốn. Cây mắm là loài cây có khả năng chịu độ mặn cao. Do đó trồng rừng ngập mặn hỗn giao cây mắm biển và cây bàn chua giúp hình thành rừng phòng hộ chắn sóng lý tưởng lúc triều cường bão to gió lớn. Cải tạo thành phần cơ giới của đất (cải tạo theo hố, băng), thay toàn bộ cát đen bằng đất phù sa giàu dinh dưỡng - phù hợp với nhu cầu sinh sống của cây bàn và cây mắm. Trồng cây có bầu đất 30 cm x 30 cm x 30 cm, $H_{VN} = 1 - 1,5$ m, $D_r = 1,0 - 2,0$ cm, cắm phụ trợ mỗi cây một cọc dúc. Bố trí cây theo 5 công thức thực nghiệm với kích thước băng, hố cải tạo và mật độ trồng rừng khác nhau để tìm ra công thức tối ưu.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ thiên nhiên trong nông nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Làm cơ sở khoa học, tiền đề cho việc lập dự án khả thi đầu tư trồng rừng Nhanh chóng tạo ra đại rừng chắn sóng trên bãi cát đen di động phía ngoài đê biển xung yếu nhờ đó nhanh chóng cố định bãi bồi, đẩy nhanh quá trình hình thành đất.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Phát triển Nông - Lâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng

CÔNG NGHỆ TRỒNG CÂY MĂNG TÂY XANH

Mô tả quy trình CN/TB: Măng xanh (cải hoa ngồng, măng tây) có tên khoa học là *Asparagus officinalis*. Đây là loại rau cao cấp thuộc họ măng tây Asparaceae có giá trị kinh tế cao. Ở Việt Nam, cây măng xanh được trồng tại Lâm Đồng từ năm 2003 nhưng chất lượng chưa cao nhiều, chưa đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng. Quy trình trồng măng tây xanh bao gồm các bước sau: Xác định mật độ để trồng cho năng suất cao và chất lượng măng thu hoạch đạt tiêu chuẩn -> Xác định biện pháp nhân giống -> Xác định phương thức trồng -> Thu hoạch

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Liên hiệp khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao

CÔNG NGHỆ TRỒNG NẤM VÂN CHI

Mô tả quy trình CN/TB: Nấm Vân chi hay còn gọi là nấm Mây, là nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm chức năng, hỗ trợ điều trị, chữa bệnh ung thư gan và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể con người.

Quy trình công nghệ bao gồm: Lựa chọn giá thể sản xuất giống nấm Vân chi từ cấp 1 đến cấp 3 theo công thức:

* Công thức cho vụ hè:

Cấp giống	5 ngày	10 ngày	15 ngày
Cấp 1	0,1	0,4	0,8
Cấp 2	0,3	0,5	0,9
Cấp 3	0,4	0,6	0,9

* Công thức cho vụ đông: Thóc hạt Q5 + phụ gia cho sản xuất giống cấp II

Sơ đồ công nghệ sản xuất giống nấm

- Sản xuất giá thể là thạch khoai tây: Khoai tây → Nghiền → Chiết xuất lọc → Cô thạch → Đóng chai
- Sản xuất giống cấp I: Thạch khoai tây → Môi trường vô trùng → Cây bào tử giống → Nuôi ở 17°C trong 20 ngày → Giống cấp I
- Sản xuất giống cấp II: Ngâm đại mạch → Luộc → Trộn phụ gia → Đóng túi → Hấp thanh trùng → Cây giống cấp I → Nuôi ở 19°C trong 20 ngày → Giống cấp II
- Sản xuất giống cấp III: Luộc đại mạch → Trộn phụ gia → Đóng túi → Hấp → Cây giống cấp II → Nuôi ở 20-25°C trong 15-20 ngày → Giống cấp III

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Liên hiệp khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao

CÔNG NGHỆ ƯƠM HOM MÍA 1 MẦM TRONG BẦU NILON ĐỂ NHÂN GIỐNG MÍA MỚI VÀ SẢN XUẤT MÍA NGUYÊN LIỆU ĐẠT NĂNG SUẤT TRÊN 100 TẤN/HA

Mô tả quy trình CN/TB: + Hom 1 mầm - Giảm lượng mía giống để trồng từ 12 tấn xuống còn 2,5 tấn/ha - Tỷ lệ sống của hom bầu giống cao (trên 95%) - Sạch sâu bệnh, tăng năng suất mía nguyên liệu, đạt trên 100 tấn mía cây/ha

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm giống 9,5 tấn/ha, mía cho năng suất cao 100-150 tấn/ha; Tăng nhiệt độ, ẩm độ cho đất, tăng khả năng chịu hạn cho đất mía; Năng suất mía đạt cao, trên 100 tấn/ha; Tăng hiệu quả thu nhập trên đất mía 10-15 triệu VNĐ/ha; Cải tạo và chống sỏi mòn đất mía; Hệ số nhân nhanh (10 /năm), giống khoẻ, thuần chủng, sạch sâu bệnh; Tiềm năng năng suất mía nguyên liệu đạt cao, ít sâu bệnh (trên 100 tấn/ha); Tăng hiệu quả đất mía hơn 20% so với mía trồng hom.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

CÔNG NGHỆ, VẬT LIỆU MỚI THAY GỖ - SẢN XUẤT CÁNH CỬA PHỤC VỤ XÂY DỰNG

Mô tả quy trình CN/TB: 10-25m² sản phẩm/ngày; TCVN; Chuẩn bị khuôn; Chuẩn bị phôi - Đưa nguyên liệu và phôi và khuôn - Sấy, ép - Ra khuôn, sửa pavia, lắp ghép - Sản phẩm. Công nghệ được phát triển trên cơ sở ứng dụng kết quả giải thưởng VIFOTEC năm 1998 về vật liệu thay gỗ.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất đồ gỗ

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị/công nghệ rẻ hơn nhập ngoại, phù hợp với kiểu dáng, thị hiếu Việt Nam. Bằng và hơn chất lượng của Hàn Quốc sản xuất tới Việt Nam, không cong, vênh, mối mọt, chịu nước, có mẫu vật liệu theo ý muốn không phải sơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300-1000 triệu (theo khả năng đầu tư và thiết bị); Phí chuyển giao bí quyết: 200-500 triệu

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận của hợp đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CUNG CẤP GIỐNG LÚA THƠM NGUYÊN CHỦNG MỚI (BAS, TDS, LT)

Mô tả quy trình CN/TB: Giống lúa thơm mới: năng suất >5 tấn/ha, gạo dài

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nông dân (kỹ thuật cao)

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh

CUNG CẤP GIỐNG, QUY TRÌNH TRỒNG NẤM LINH CHI MỚI

Mô tả quy trình CN/TB: Giống nấm linh chi đỏ cho nuôi trồng; Giống nấm linh chi đen cho nuôi trồng trên cơ chất mùn cưa

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nông dân (kỹ thuật cao)

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh

CUNG CẤP TẢO GIỐNG VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NUÔI SINH KHỐI CÁC LOẠI VI TẢO CÓ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG LÀM THỨC ĂN CHO ĐỐI TƯỢNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp tảo giống theo yêu cầu và tư vấn kỹ thuật nuôi; Chuyển giao kỹ thuật nuôi và lưu giữ các loài vi tảo; Chuyển giao kỹ thuật nuôi sinh khối các loài vi tảo

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan, các viện nghiên cứu; Các trạm, trại nuôi trồng thủy sản

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Thủy sản

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DỊCH VỤ CUNG CẤP TRÁI CÂY, CÂY ĂN QUẢ GIỐNG VÀ HOA KIỂNG CÁC LOẠI

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất giống cây ăn quả và hoa kiểng Bảy Bình

DỊCH VỤ CUNG CẤP TRÁI CÂY, CÂY ẺN TRÁI GIÓNG VÀ HOA KIỂNG CÁC LOẠI

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất cây giống và hoa kiểng Hai Đức

DỊCH VỤ CUNG CẤP TRÁI CÂY, CÂY GIÓNG VÀ HOA KIỂNG CÁC LOẠI

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất cây giống hoa kiểng Năm Hón

ĐỒ CHƠI TRÍ TUỆ - ĐỒ CHƠI LẮP GHÉP VÀ LIÊN KẾT HIỆN ĐẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Đồ chơi trí tuệ - Đồ chơi lắp ghép và liên kết hiện đại là loại hình nghệ thuật mang dấu ấn thẩm mỹ và khoa học công nghệ. Về kết cấu nó là những linh kiện hình dáng như nhau, đơn giản. Tuy nhiên lắp đặt chúng lại với nhau tạo thành muôn hình muôn vẻ của những hình khối không gian đẹp mắt, mang tính giáo dục, kích thích sự tìm tòi sáng tạo, năng động trong lúc chơi, rèn luyện năng khiếu thẩm mỹ, thức tỉnh năng lực tiềm năng sáng tạo.

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Ưu điểm của CN/TB: Là loại hình nghệ thuật và khoa học. Là phương tiện giáo dục, rèn luyện tính kiên trì, kiên nhẫn. Kích thích sự sáng tạo. Thức tỉnh năng khiếu bẩm sinh.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam

ĐỒNG TẮM CA TỐT, HÀM LƯỢNG CU $\geq 99.95\%$

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Hoá học

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV

DUY TRÌ BỐ MẸ VÀ SẢN XUẤT HẠT GIÓNG LÚA LAI F1 MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI HAI DÒNG VÀ BA DÒNG

Mô tả quy trình CN/TB: Lúa lai: Chọn dòng – Duy trì nhân dòng – Sản xuất hạt lai F1. Công suất: Duy trì bố mẹ và sản xuất F1: 2-3 tổ hợp.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản đầu tư thấp. Hiệu quả tương đương nước ngoài. Áp dụng phù hợp hơn so với công nghệ nước ngoài.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Một thành viên giống cây trồng Hải Dương

GHÉP CẢI TẠO VƯỜN VẢI THIỀU THÀNH VƯỜN VẢI CHÍN SỚM VÀ CHÍN MUỘN ĐỂ RẢI VỤ THU HOẠCH CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Mô tả quy trình CN/TB: Ghép cải tạo vườn vải thiều: Cưa đốn – chăm sóc mầm chồi – chọn mắt ghép – thời vụ ghép – phương pháp ghép – chăm sóc mầm sau ghép. Công suất: Ghép cải tạo vườn vải thiều: 2-3 loại giống vải chín sớm và chín muộn.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản đầu tư thấp. Hiệu quả tương đương nước ngoài. Áp dụng phù hợp hơn so với công nghệ nước ngoài.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Một thành viên giống cây trồng Hải Dương

GIẤY IN A4 A470

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Tổng Công ty Giấy Việt Nam

GIẤY PHOTO A3

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Tổng Công ty Giấy Việt Nam

GIẤY PHOTOCOPY A4 9080-BB2

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Đơn vị chào bán: Tổng Công ty Giấy Việt Nam

GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ CÂY DỪA, TỪ THỦY HẢI SẢN VÀ CÁC LOẠI CÂY ĂN TRÁI

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

GIỐNG CÂY NHIÊN LIỆU SINH HỌC JATROPHA VÀ CASTOR

Mô tả quy trình CN/TB: Cây giống trồng lấy hạt để ép dầu sinh học (loại cây cọc rào và cây thầu dầu).

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học

Ưu điểm của CN/TB: Sản xuất nguồn nhiên liệu sạch, phân bón hữu cơ vi sinh.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP TM và phát triển Quốc tế Lê Hân

GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Các loại giống cây trồng mới cho năng suất cao. Chịu sâu bệnh tốt.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

GIỐNG LẠC L20

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ

GIỐNG LÚA BT1

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ

GIỐNG LÚA LT2

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ

GIỐNG NẤM VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG MỘT SỐ LOÀI NẤM DƯỠC LIỆU QUÝ HIẾM

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ. Quả thể nấm -> Giống thuần khiết -> Giống cấp I -> Giống cấp II -> Nuôi trồng -> Thu hoạch. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Công nghệ các chất hoá dược

Ưu điểm của CN/TB: Các giống nấm thuần khiết của các loài nấm có giá trị dược liệu quý hiếm, quy trình trồng đơn giản

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Đại học Huế

GIỐNG NẤM VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG MỘT SỐ LOÀI NẤM DƯỠC LIỆU QUÝ HIẾM

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp giống thuần khiết của một số loại nấm dược liệu quý hiếm và công nghệ nuôi trồng

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà nghiên cứu, nhân dân và cơ quan sản xuất dược phẩm

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Đơn vị chào bán: Đại học Huế

GIỐNG NGÔ LAI VIỆT NAM LVN14

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An

GIỐNG QUÝT PQ1

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ

HÀNG MÁY TRE ĐAN XUẤT KHẨU

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Hàng bền đẹp, mẫu mã phong phú.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ SƠN MÀI GỖ TRÚNG, SƠN MÀI ĐÓT TRÚC

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các ngành kinh tế quốc dân khác

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất hàng sơn mài mỹ nghệ Nguyễn Phi Dũng

HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỪ MÂY TRE

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các ngành kinh tế quốc dân khác

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nguyễn Khoa

HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỪ MÂY, TRE

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các ngành kinh tế quốc dân khác

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty mây tre đan xuất khẩu Ngọc Động

HỆ THỐNG DẠY HỌC CÁC NGÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ

HỆ THỐNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ MULTIMEDIA

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ

HỆ THỐNG THÂM CANH LÚA MỚI GIẢM CHI PHÍ ĐẦU VÀO NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: Xây dựng quy trình tưới nước tiết kiệm trong thâm canh lúa Nghiên cứu sản xuất mạ non theo hướng công nghiệp Nghiên cứu sản xuất phân viên nén đa yếu tố bón cho lúa

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC ĐÀ ĐIỀU CHÂU PHI BẰNG NGUỒN THỨC ĂN GIA SÚC CÓ SẴN TẠI HẢI PHÒNG

Mô tả quy trình CN/TB: Trung tâm chăn nuôi gia cầm Thủy Phương nuôi đà điều chủ yếu bằng thức ăn công nghiệp mua từ các hãng và chủ yếu sản xuất giống. Tại Hải Phòng, đã nuôi thử nghiệm đà điều thịt bằng thức ăn tạp (bèo, chuối, rau muống...) cho sức lớn tương tự, chi phí thấp. - Công suất: 50-100 con/lứa

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với qui mô nhỏ, đầu tư thấp như nuôi trâu, bò; Tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 30 triệu VNĐ/10 con

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

KỸ THUẬT NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ MĂNG, NUÔI NÂNG CẤP TÔM HÙM BÔNG, NUÔI GHE LỘT, KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG AO NUÔI

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Kích thước tôm giống PL12. Trọng lượng tôm thịt: 70-80 con/kg hoặc 90-110 con/kg. Tôm bố mẹ (nhập), tôm giống/nhờ F1 (dòng SPF/SPR nhập) → Nuôi vỗ thành thực → Kỹ thuật giao vĩ và cho đẻ → Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng Postlarvae → Kỹ thuật nuôi thương phẩm: nước mặn, nước lợ; nước ngọt.

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY - HOA KIỂNG

Mô tả quy trình CN/TB: Mai vàng (mai gốc to) → (25 ngày) cắt cành, ghép mắt cây con (ghép da). Hòn ngọc viễn đông → cắt cành, đâm (xơ dừa, tro trấu), chậu bằng tre. Mai chữ thiên → (1 tháng) ghép gốc... Sầu riêng → gốc ghép để 1 tháng.

Bưởi da xanh (ươm cây con 3 - 3,5 tháng) ghép mắt. Công suất: 1 người/1 ngày/320 cây. Tiêu chuẩn đạt được: Tiêu chuẩn ngành.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 ngày

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Cơ sở sản xuất cây giống và hoa kiểng Hai Đức

MÁY ÁP TRỨNG NHÂN TẠO CHIM YẾN

Mô tả quy trình CN/TB: Tự động điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm tự động do người sử dụng cung cấp Tự động đảo trứng theo chu kỳ do người sử dụng cung cấp Biên độ điều chỉnh nhiệt độ: 0,1 độ C Biên độ điều chỉnh độ ẩm 1% Công suất/năng suất: 600 trứng/lần Kích thước: 0,6x0,6x0,6 m Khung nhiệt độ điều chỉnh: 30-40 độ Khung độ ẩm điều chỉnh: 70-90%

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà

MÁY ĐÓNG GÓI BÃ MÍA THỦY ÁP Y32-80

Mô tả quy trình CN/TB: Máy đóng gói bã mía thủy áp Y32-80 là sản phẩm lâu năm của Công ty chúng tôi, sản phẩm luôn nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng. Dựa vào yêu cầu ngày càng cao về sản lượng và chất lượng của khách hàng, năm 2007, trên cơ sở máy đóng gói thủy áp sẵn có công ty đã tiến hành cải tiến thành máy đóng gói thủy áp Y32-80. Máy đóng gói sau khi được cải tiến có thiết kế hợp lý, tính năng tốt, đường dầu thủy áp đều, kết cấu chặt chẽ, ngoại hình đẹp, lá bơm – bộ phận chính của loại máy này được nhập khẩu từ Mỹ. So với máy đóng gói trước kia thì hệ thống thủy áp có áp lực càng cao hơn, lưu lượng lớn hơn, thể tích nhỏ, tiếng ồn ít hơn, thân máy làm việc vững, hiệu suất cao, bền lâu, rất được khách hàng ưa thích, là thiết bị chuyên dùng đóng gói bã mía không thể thiếu tại các nhà máy đường.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đường
Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí thiết bị Đại Viên Quảng Tây

MÁY NUÔI NHÂN TẠO CHIM YẾN

Mô tả quy trình CN/TB: Tự động điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm tự động do người sử dụng cung cấp theo từng giai đoạn phát triển của chim yến. Biên độ điều chỉnh độ ẩm: 1%. Biên độ điều chỉnh nhiệt độ: 0,1 độ C. Công suất/năng suất: 100 con/máy. Kích thước: 0,6 x 0,6 x 0,6m

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà

MÔ HÌNH CHE PHỦ NILON TỰ HỦY ĐỂ SẢN XUẤT MÍA NGUYÊN LIỆU ĐẠT NĂNG SUẤT CAO (TRÊN 100 TẤN/HA) CHO VÙNG MÍA KHÔ HẠN

Mô tả quy trình CN/TB: - Giảm mía giống để trồng dặm từ 3-4 tấn/ha - Tiết kiệm công làm cỏ cho mía - Giảm mật độ hại của sâu bệnh - Mía sinh trưởng phát triển khoẻ đạt năng suất trên 100 tấn/ha - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Tăng hiệu quả kinh tế 20% so với không che phủ.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm giống 9,5 tấn/ha, mía cho năng suất cao 100-150 tấn/ha; Tăng nhiệt độ, ẩm độ cho đất, tăng khả năng chịu hạn cho đất mía; Năng suất mía đạt cao, trên 100 tấn/ha; Tăng hiệu quả thu nhập trên đất mía 10-15 triệu VNĐ/ha; Cải tạo và chống sỏi mòn đất mía; Hệ số nhân nhanh (10 /năm), giống khoẻ, thuần chủng, sạch sâu bệnh; Tiềm năng năng suất mía nguyên liệu đạt cao, ít sâu bệnh (trên 100 tấn/ha); Tăng hiệu quả đất mía hơn 20% so với mía trồng hom.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

MÔ HÌNH NHÀ NUÔI CHIM YẾN ĐIỀN HÌNH

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi
Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà

MÔ HÌNH SẢN PHƠI NÔNG SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;
Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH một thành viên Thanh Anh

MÔ HÌNH TRỒNG XEN MÍA - LẠC, MÍA - ĐẬU TƯƠNG CHE PHỦ NILON TỰ HUỖ ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ 45 TRIỆU VNĐ/HA VỚI VÙNG MÍA KHÔ HẠN

Mô tả quy trình CN/TB: Tăng thu nhập từ 10-15 triệu VNĐ/ha từ cây trồng xen đậu tương, lạc - Giữ ẩm tăng lượng dinh dưỡng cho đất mía - Mía sinh trưởng khoẻ đạt năng suất cao trên 100 tấn/ha - Giảm mức độ hại của sâu bệnh, cỏ dại và không làm ô nhiễm môi trường.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Tiết kiệm giống 9,5 tấn/ha, mía cho năng suất cao 100-150 tấn/ha; Tăng nhiệt độ, ẩm độ cho đất, tăng khả năng chịu hạn cho đất mía; Năng suất mía đạt cao, trên 100 tấn/ha; Tăng hiệu quả thu nhập trên đất mía 10-15 triệu VNĐ/ha; Cải tạo và chống sỏi mòn đất mía; Hệ số nhân nhanh (10 /năm), giống khoẻ, thuần chủng, sạch sâu bệnh; Tiềm năng năng suất mía nguyên liệu đạt cao, ít sâu bệnh (trên 100 tấn/ha); Tăng hiệu quả đất mía hơn 20% so với mía trồng hom.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

MỘT SỐ GIỐNG CỎI HIỆN CÓ TẠI VIỆT NAM

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ngành trồng trọt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ NHÀ YẾN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà

NẤM ĐÀU KHỈ

Mô tả quy trình CN/TB: Là loại nấm dược liệu quý dùng để ăn, bổ dưỡng sức khỏe, ngăn ngừa và chống khối u.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB:Ức chế sự phát triển của khối u, chống vi khuẩn gây viêm loét dạ dày, ung thư dạ dày. Giảm thấp nhất tác hại của xạ trị và hóa trị liệu. Tăng hệ thống miễn dịch và chống mệt mỏi, chống bệnh Ehzeimer, tăng cường sinh lực đối với nam giới. Có thể sử dụng để xử lý bệnh viêm dạ dày mãn tính và đường ruột (viêm đại tràng, ruột non). Đặc biệt chống u, đường tiêu hóa. Tăng hệ miễn dịch cho cơ thể.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

NĂM ĐỒNG TIỀN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Ngành trồng trọt
Ưu điểm của CN/TB: Ngăn ngừa bệnh huyết áp. Chịu được khả năng thiếu oxy, ức chế khối u 81,1%. Có tác dụng rất tốt đối với các bệnh nhân tiểu đường. Chống nhồi máu cơ tim. Tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

NĂM VÂN CHI

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Ngành trồng trọt
Ưu điểm của CN/TB: Hoạt tính chống u đạt 77,5%. Đặc biệt tác dụng tốt với các loại ung thư đường hô hấp, đường tiêu hóa, ung thư vú, ung thư tử cung. Chống virus viêm gan B mãn tính, tăng hệ thống miễn dịch của cơ thể.
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

NGAN PHÁP : R51 (RT1, RT2), R71 (RT3, RT4, RT5, RT6, RT7, RT8), RT11.

Mô tả quy trình CN/TB: Vịt chuyên thịt có màu lông trắng, vịt SM có nguồn gốc từ Anh quốc, vịt ST và MT có nguồn gốc từ cộng hoà Pháp. nhập vào những năm 190, 1999, 2001, 2006 & 2007 tiến hành nuôi giữ, chọn lọc tạo thành những dòng vịt mới có năng suất và chất lượng cao. Là bộ giống vịt chuyên thịt có năng suất cao nhất so với các giống vịt hiện có của Việt Nam. Vịt thích hợp với nuôi công nghiệp và bán công nghiệp, vịt có thể nuôi trên khô không cần nước bơi lội hoặc nuôi nhốt kết hợp với nuôi cá. Vịt bố mẹ : có tuổi đẻ 25 tuần, năng suất trứng 180 – 220 quả/mái/67 tuần tuổi. Vịt thương phẩm: nuôi 8 tuần tuổi đạt 3 – 3,4kg/con, tiêu tốn thức ăn 2,4 – 2,6kg/kg, tỷ lệ thịt xẻ đạt 70% trở lên.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi
Ưu điểm của CN/TB: Thích nghi tốt với điều kiện Việt Nam. Năng suất tương đương với nhập ngoại. Giá thành rất hạ vịt bố mẹ giá bằng 15% giá nhập từ Anh và Pháp, vịt thương phẩm giá bằng 25% giá nhập.
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO NHÀ MÁY GIẤY VÀ BỘT GIẤY

Mô tả quy trình CN/TB: Tính toán thiết kế máy và thiết bị, phụ tùng cho các dây chuyền sản xuất.; - Cung cấp, tích hợp các hệ thống điều khiển tự động, hệ thống chẩn đoán giám sát cho các dây chuyền sản xuất.; Thiết kế, chế tạo, lắp đặt chuyển giao công nghệ nhà máy nấu bột giấy cho các nhà máy giấy; Đã thiết kế chế tạo thiết bị cho nhà máy giấy Bãi Bằng, Tân Mai, Thanh Hoá...
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy sản xuất giấy, bột giấy
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

NHÀ TRỒNG DỪNG CHO SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ, HOA MÀU VÀ CÁC CÂY CÔNG NGHIỆP KHÁC KIỂU ĐƠN GIẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Nhà trồng kiểu đơn giản được sử dụng bằng vật liệu sẵn có ở địa phương dùng cho sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác nhằm chống côn trùng để giảm sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và chống mưa đá, sương muối, gió bão, chống sự rửa trôi, ổn định độ ẩm của đất... Nhà trồng có diện tích 1000- 2000 mét vuông. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Mái che bằng nilông cho tia sáng đi qua 100%. Chiều cao mái 2,8- 4m Dùng bằng vật liệu có sẵn tại địa phương như gỗ, tre,... Nhà trồng thích hợp hơn đối với các vùng ở ĐBSH, ĐBSCL, và miền núi

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá thành bằng 1/2 giá ngoại nhập

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 650.000 VNĐ/1 mét vuông

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

NHÀ TRỒNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Mô tả quy trình CN/TB: Nhà trồng cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được sử dụng ở các địa phương cho sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác nhằm chống côn trùng để giảm sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và chống mưa đá, sương muối, gió bão, chống sự rửa trôi, ổn định độ ẩm của đất và tăng năng suất... Nhà trồng có diện tích 1000- 2000 mét vuông.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Mái che bằng Polyetylen cho tia sáng đi qua 100% chiều cao mái 3,5-6m, vật liệu sẵn có trong nước + vật liệu nhập ngoại... Nhà trồng dùng cho nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và các tỉnh miền núi với sản xuất nông nghiệp cao

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất cây ăn quả, hoa, rau và các cây công nghiệp khác; Chế tạo bằng vật liệu trong nước; Giá thành bằng 1/2 giá thành ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.000.000 VNĐ/mét vuông

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

NHÂN NHANH GIỐNG CỎ TRONG VƯỜN ƯƠM

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

NỘI THẤT GIA ĐÌNH

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Song Hải

NỘI THẤT TÀU THỦY (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Song Hải

PHƯƠNG PHÁP MỚI NGUYÊN LIỆU CHỨA XENLULOZA BẰNG QUY TRÌNH NHIỀU BẠC CỎ SỬ DỤNG HOÁ CHẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Theo phương pháp của giải pháp hữu ích, thời gian mà NaOH tác dụng với dăm liệu ở nhiệt độ tối ưu, là nhiệt độ trong đó hoạt tính của hợp chất NaOH là cao nhất, sẽ được kéo dài một cách thích hợp để NaOH tác dụng được với toàn bộ lượng dăm liệu có trong mẻ, nhờ đó giảm đáng kể lượng hoá chất sử dụng và thời gian xử lý dăm liệu.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô

Ưu điểm của CN/TB: Có điều kiện ứng dụng vào nhiều loại hình và quy mô sản xuất thích hợp, tiết kiệm số lượng lớn hoá chất mà vẫn cho sản phẩm đạt chất lượng

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10.000.000.000 VND; Chi phí khác: 1.000.000.000 VND

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh An

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ: NHÂN SNC, NC (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Viện Sinh học Nông nghiệp- Đại học Nông nghiệp I

QUI TRÌNH THÂM CANH THƯƠNG PHẨM HƯƠNG CỎM (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Viện Sinh học Nông nghiệp- Đại học Nông nghiệp I

QUI TRÌNH BẢO QUẢN QUẢ VÀI THIỀU TƯƠI XUẤT KHẨU

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, 6835: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu rau quả

QUI TRÌNH CHUYỂN GIAO BÍ QUYẾT KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NUÔI CHIM YẾN LẤY TỔ

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Mô hình nuôi cho hiệu quả cao. Vận hành nhà yến tự động. Không gây ô nhiễm môi trường.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: Theo hợp đồng; Phí chuyển giao bí quyết: Theo hợp đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo hợp đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ "SẢN XUẤT MẠ KHAY CẢI TIẾN"

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ do Bộ môn Thủy nông Canh tác- Khoa Đất và Môi trường cung cấp. Thóc giống - Loại bỏ hạt lép, lửng - xử lý nấm bệnh - Ngâm và ủ hạt - Gieo hạt và ủ đất - Đặt khay mạ vào máng

chứa nước (sau 24-36 giờ) - Đặt khay mạ vào nhà ủ mạ (24-36 giờ) - Cho khay ra ngoài (có lưới che nắng) - Tưới nước, che phủ và chăm sóc mạ - Sản phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động thời vụ; khắc phục được ảnh hưởng xấu của ngoại cảnh; Dễ phòng trừ sâu bệnh; Rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa; Tiết kiệm lượng giống lúa gieo (20-25%); Giảm diện tích làm mạ: 20-30 lần; Giảm chi phí công lao động; Có thể cấy tay hoặc cấy máy; năng suất tăng 10-15%; Hình thành mô hình dịch vụ sản xuất và cung ứng mạ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG BƯỞI, CAM VAC ÍT ĐEN KHÔNG HẠT

Mô tả quy trình CN/TB: Thu thập nguồn gen (từ nguồn nội nhập hoặc nguồn địa phương) - Tạo nguồn biến dị bằng đột biến - Đánh giá nguồn biến dị, tạo quả ít đến không hạt ở bưởi và cam - Vườn cây đầu dòng cho mắt ghép, nhân giống cây gốc ghép, cây ghép sạch bệnh, Khảo nghiệm giống phục vụ cho sản xuất.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC LOẠI NẤM: NẤM ROM, NẤM MỠ, NẤM SỎ, NẤM MỘC NHỈ, NẤM HƯƠNG, NẤM LINH CHI TRÊN NGUYÊN LIỆU RƠM RẠ, MÙN CƯA, BÀ MÍA

Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo khả năng sản xuất của đối tác càng nhiều càng tốt; TCVN; Xử lý nguyên liệu ủ đảo, hấp khử trùng – Cây giống nấm, nuôi sợi nấm – Chăm sóc, thu hái.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Công nghiệp bánh kẹo

Ưu điểm của CN/TB: Có thể thực hiện ở quy mô hộ gia đình tới quy mô sản xuất tập trung, công nghiệp Đầu tư thấp, hiệu quả cao

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tuỳ theo mức độ phức tạp của địa bàn triển khai về thuận lợi, khó khăn. Mức giá từ 30 triệu đến 100 triệu đồng cho 1 bản hợp đồng chuyển giao công nghệ nuôi trồng 6 loại nấm ăn và nấm dược liệu

Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành 1 năm; 1 năm chuyển giao công nghệ khép kín về thời vụ năng suất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỔ HỢP LỢN LAI $\frac{3}{4}$ MÁU NGOẠI: PIETRAIN X (YORSHIRE X MÓNG CÁI) VÀ DUROC X (PIETRAIN X MÓNG CÁI)

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông Lâm Huế

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH SẢN NHÂN TẠO TÔM RẰN

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông Lâm Huế

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VI GHÉP TẠO CÂY SẠCH BỆNH

Mô tả quy trình CN/TB: Cây có bệnh ngoài đồng ruộng được khử trùng → Lấy đỉnh sinh trưởng của cây có bệnh → (gieo hạt gốc ghép trong ống nghiệm) → Ghép lên cây gốc ghép trong ống nghiệm → Chăm sóc cây ghép trong điều kiện đặc biệt → Được cây sạch bệnh (S) đưa ra trồng trong điều kiện cách ly → Lấy mắt ghép của cây S ghép lên gốc ghép của cây cam, bưởi chua → Được cây sạch bệnh trồng đại trà.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Tạo cây trồng có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, sạch bệnh; Quy trình đơn giản

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

QUY TRÌNH GIEO CÂY GIỐNG LÚA HAI DÒNG VIỆT LAI 24

Mô tả quy trình CN/TB: Nguồn gốc và đặc điểm giống: Giống lúa lai hai dòng VL24 được chọn tạo tại Bộ môn Di truyền Giống- Khoa Nông học- Đại học Nông nghiệp I. VL24 được tạo ra từ dòng bố mẹ 103s và dòng bố R24. VL24 có khối lượng 1000 hạt là 25gam, hạt gạo nhỏ, thon dài, trong, cơm ăn ngon Thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn, thời gian sinh trưởng vụ xuân: 90-95 ngày Năng suất tiềm năng vụ xuân: 70-85 tạ/ha Năng suất tiềm năng vụ mùa: 60-70 tạ/ha **Kỹ thuật gieo cấy:** Tổ hợp VL24 thích hợp gieo cấy trong vụ xuân muộn và mùa cực sớm Thời gian làm mạ mất 12 ngày, làm mạ theo phương pháp tuynel nền khô, khi mạ đạt từ 2-2,5 lá mang đi cấy. Lượng gieo 150gam/m² Mật độ cấy: cây 33 khóm/m², khóm cách khóm 12cm, hàng cách hàng 15x35cm theo phương thức hàng rộng, hàng hẹp, cây 3 cây mạ/khóm **Kỹ thuật gieo cấy:** Bón lót 400kg phân chuồng +20kg lân super lân thao + 3kg urê + 4kg kaliclorua, sau đó bừa kỹ cho phân vùi vào trong đất Bón thúc đợt 1: sau cấy 7 ngày bón 3kg đạm urê Bón thúc đợt 2: trước khi lúa trổ 20 ngày bón 1kg urê + 4kg kaliclorua Giống VL24 đã được chọn tạo thành công từ năm 2002 và được triển khai khảo nghiệm trên nhiều vùng sinh thái từ năm 2003 đến nay.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu lúa- Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

QUY TRÌNH GIEO CÂY GIỐNG LÚA HAI DÒNG VIỆT LAI 45

Mô tả quy trình CN/TB: Việt Lai 45 được tạo ra từ dòng mẹ 103s và dòng bố R45. Việt Lai 45 có khả năng chống đổ tốt, gạo ngon. Thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn ngày Thời gian sinh trưởng vụ xuân: 127- 130 ngày Thời gian sinh trưởng vụ mùa: 100- 105 ngày Năng suất tiềm năng vụ xuân: 85-100 tạ/ha Năng suất tiềm năng vụ mùa: 75- 80 tạ/ha **Kỹ thuật gieo cấy:** Tổ hợp Việt Lai thích hợp gieo cấy trong cả hai vụ. Làm mạ theo phương pháp Tunel nền khô, khi mạ đạt từ 2-2,5 lá mang đi cấy tương ứng 12-14 ngày mạ. Lượng gieo 150 gam/m² (1,5 lạng thóc/1m² đất) **Mật độ cấy:** Cây 33 khóm/m², khóm cách khóm 12cm, hàng cách hàng 15cm+35cm theo phương thức hàng rộng, hàng hẹp, cây 3 cây mạ/khóm. Cấy theo phương thức hàng rộng, hàng hẹp. Lượng giống gieo cho 1 sào bắc bộ từ 1,2- 1,5 kg thóc giống, ngâm 30 giờ sau đó ủ 24 giờ. **Kỹ thuật gieo cấy:** - Bón lót 400kg phân chuồng + 20kg lân super lân thao + 4kg Urê + 4kg kaliclorua sau đó bừa kỹ cho phân vùi vào đất + Bón thúc đợt 1: sau cấy 7 ngày bón 3kg đạm ure + cào cỏ sục bùn + Bón thúc đợt 2: Trước khi lúa trổ 20 ngày bón 1kg Ure + 4kg kaliclorua

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu lúa- Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

QUY TRÌNH GIEO CÂY GIỐNG LÚA HAI DÒNG VIỆT LAI 50

Mô tả quy trình CN/TB: Nguồn gốc và đặc điểm giống: Giống lúa lai hai dòng Việt lai 50 được chọn tạo tại Viện Nghiên cứu lúa. Việt lai 50 được tạo ra từ dòng mẹ 103s và dòng bố R50. Việt Lai 50 có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn ngày. Thời gian sinh trưởng vụ xuân: 125- 128 ngày Thời gian sinh trưởng vụ mùa: 100 ngày Năng suất tiềm năng vụ xuân: 120- 135 tạ/ha Năng suất tiềm năng vụ xuân: 95- 100 tạ/ha. **Kỹ thuật gieo cấy:** Tổ hợp Việt lai 50 thích hợp gieo cấy trong cả hai vụ. làm mạ theo phương pháp Tunnel nền khô, khi mạ đạt từ 2-2,5 lá mang đi cấy tương ứng 12-14 ngày mạ. Lượng gieo 150gam/m² **Mật độ cấy:** Cây 33 khóm/m², khóm cách khóm 12cm, hàng cách hàng 15x35cm theo phương thức hàng rộng hàng hẹp, cấy 3 cây mạ/khóm. **Kỹ thuật gieo cấy:** Bón lót 400kg phân chuồng + 20kg lân super lân thao + 5kg Urê + 5kg kaliclorua sau đó bừa cho phân vùi vào đất **Phòng trừ sâu bệnh:** Sâu hại: Chú ý phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ trong giai đoạn mạ, sâu đục thân. Dùng thuốc Padan, Bassa trừ sâu hại trên

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu lúa- Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

QUY TRÌNH GIEO CÂY GIỐNG LÚA SIÊU CAO SẢN N18

Mô tả quy trình CN/TB: Nguồn gốc: Lai giữa giống tẻ trung với dòng IRBB4 chứa gen kháng bệnh bạc lá Xa-4. **Đặc điểm:** Cây cao khoảng 110cm, thời gian sinh trưởng: Vụ mùa 100-105 ngày, vụ xuân 135-140 ngày. Đẻ nhánh trung bình, số nhánh hữu hiệu trên khóm cao. Chịu thâm canh vừa phải, thích hợp trên chân đất vằn và vằn cao, đất pha cát, đất cát, đất cằn cỗi. Bông to, số hạt 350-400 hạt/bông. Năng suất bình quân 7,0- 7,5 tấn/ha/vụ, chất lượng gạo tốt **Biện pháp kỹ thuật:** Thời gian gieo mạ: Vụ xuân gieo từ 25/12 đến 10/1. Cấy vào khoảng 5-20/2; Vụ mùa gieo từ 10-25/6, cấy từ 5-20/7 **Kỹ thuật gieo mạ:** Ruộng mạ làm phẳng, bón lót 15-20kg supe lân/sào, chia thành luống ruộng khoảng 1,5 - 2m, gieo từ 15-20 kg thóc giống/sào để đảm bảo mạ thừa, danh danh có ngành trê **Kỹ thuật cấy:** cấy theo băng rộng 1,5- 2m để tiện chăm sóc, mật độ cấy 45-50 khóm/m² Phân bón: Vụ xuân: phân chuồng 300-500kg, supe lân 15-20kg, đạm Urê 7-9kg, kali 5-6kg (cho 1sào). Vụ mùa: 300-500kg, supe lân 15-20kg, đạm Urê 4-6kg, Kali 5-6kg (cho 1 sào) Chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh: Cố gắng làm ruộng phẳng giữ nước tốt tránh cỏ mọc. làm cỏ sục bùn khi bón thúc đợt 1 là tốt nhất Phòng trừ sâu bệnh: Như đại trà

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

QUY TRÌNH GIEO CÂY GIỐNG LÚA THƠM N46

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là giống lai giữa giống lúa tẻ thơm với dòng IRBB7 chứa gen kháng bệnh bạc lá. Qua nhiều vụ chọn lọc đã tạo ra giống N46. Đặc điểm: cây cao khoảng 95-100cm, thời gian sinh trưởng vụ mùa: 100-110 ngày, vụ xuân: 135-145 ngày, là giống chịu thâm canh, kháng bệnh, bạc lá, đạo ôn, sâu cuốn lá, cứng cây, bộ lá khỏe, phù hợp với nhiều chân đất. Đẻ nhánh trung bình, số nhánh và số bông hữu hiệu/khóm cao. Bông to, số hạt trên bông khoảng 200-250 hạt trên bông. Tỷ lệ hạt chắc cao, chất lượng gạo tốt. Năng suất đạt 6,5- 7,0 tấn/ha/vụ, thâm canh tốt có thể đạt 7,5 - 7,8 tấn

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU GIỮ GIỐNG GEN NGỰA BẠCH

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 150kg-250 kg
Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi
Đơn vị chào bán: Trung tâm chuyển giao Công nghệ Thú y

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG BUỒI, CAM VẠC SẠCH BỆNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHEP KHỬ TRÙNG

Mô tả quy trình CN/TB: Cây mẹ đầu dòng sạch bệnh So - Nhân cây mẹ S1 cung cấp mắt ghép rong nhà lưới cách ly - Khử trùng dụng cụ ghép và ghép cây, cây ghép bắt mầm sau 30 ngày. Cây mẹ cung cấp hạt, gieo làm gốc ghép - Nhân cây gốc ghép sạch bệnh trong nhà lưới cách ly bằng phương pháp gieo hạt - Sản xuất cây giống sạch bệnh trong nhà lưới cách ly, Cây ghép bắt mầm sau 30 ngày
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY BẠCH ĐÀN DÒNG U6, UE35, VĨ CỤ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CÂY MÔ

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1 x 1,5m. điện 3 pha.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG VÀ CÂY GIỐNG HOA CÁC LOẠI (LAN HỒ ĐIỆP, ĐỒNG TIỀN, CẨM CHƯỚNG CÚC) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CÂY MÔ

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1x1,5m. Điện: 3 pha.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG VÀ GIỐNG CÂY KHOAI TÂY DIAMANT, KT2, ATLANTIC SẠCH BỆNH, NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CÂY MÔ

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: 1 x 1,5m. Điện: 3 pha.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ENZIM BETA GLUCOSIDAZA TỪ NHÂN HẠT MƠ PHỤC VỤ CHẾ BIẾN NƯỚC QUẢ

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Nông nghiệp và lâm nghiệp
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu rau quả

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠO SẠCH

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Vĩnh Hòa

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LẠC 5 TẤN/HA

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ

QUY TRÌNH TẠO SINH KHỐI TẾ BÀO SÂM NGỌC LINH

Mô tả quy trình CN/TB: Tiệt khuẩn mẫu (tiệt khuẩn mẫu cấy, chuẩn bị môi trường nuôi cấy); Nuôi cấy tạo callus; Nuôi cấy duy trì callus trên môi trường thạch.
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Ngành trồng trọt
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

RẮN HỒ MANG CHÚA DO HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Đơn vị chào bán: Hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi chế biến rắn Thịnh Hưng Vĩnh Sơn

RẮN HỒ MANG DO HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Đơn vị chào bán: Hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi chế biến rắn Thịnh Hưng Vĩnh Sơn

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

SẢN PHẨM GIỐNG LÚA THUẦN VẬT TƯ NA1

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An

SẢN PHẨM MẬT ONG CHÚA, PHÂN HOA CỦA CÔNG TY ONG MẬT ĐẮK LẮK

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đắk Lak

SẢN PHẨM NÔNG SẢN, THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

SẢN PHẨM PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ GIA SÚC GIA CẦM

Mô tả quy trình CN/TB:

Chế phẩm Bio-DW	Làm sạch nước và nền đáy ao nuôi tôm, cá	Lon, gói
Chế phẩm Bio- Probiotic	Tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thụ chất dinh dưỡng của vật nuôi	Gói
Chế phẩm EMC	Phân hủy nhanh các chất hữu cơ dư thừa trong nước và nền đáy ao nuôi	Can
Chế phẩm SuperPAC	Lắng tụ nhanh các chất rắn lơ lửng, chất thải của tôm cá và tảo, làm sạch nước ao nuôi tôm cá	Gói
pH test	Dụng cụ đo pH của nước, gọn nhẹ và tiện lợi có thể mang theo người, kết quả phân tích nhanh chóng, chính xác, độ chính xác từ 0,1-0,2	Hộp
Máy DO-03	Đo nồng độ O ₂ hoà tan và nhiệt độ trong nước, có kết quả sau 30 giây, nhạy và độ chính xác cao tới phần triệu (mg/l)	Hộp

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Đơn vị chào bán: Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam

SẢN PHẨM THANH TRÀ HUẾ

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Hợp tác xã Nông nghiệp Thúy Biều

SẢN PHẨM TỪ NGỰA BẠCH: CAO, XƯƠNG NGỰA BẠCH, BỘT CANXI NGỰA

Mô tả quy trình CN/TB: Đóng gói 100 g và 10gx10/hộp 100g

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, 7609: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Đơn vị chào bán: Trung tâm chuyển giao Công nghệ Thú y

SẢN XUẤT BỘT GIẤY TỪ CỎ VOI LAI, THÂN CÂY NGÔ, CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: 5-15 tấn giấy/ ngày; Sản xuất bột giấy bằng phương pháp cơ học. Sử dụng enzym để tẩy trắng Không dùng xút

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô

Ưu điểm của CN/TB: không ô nhiễm với môi trường

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000đ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hưng Hà

SINH LINH (BỘT SINH KHỐI NẤM LINH CHI) LÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ BẢO VỆ VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI

Mô tả quy trình CN/TB: Sinh Linh là sản phẩm được sản xuất từ sợi của nhiều chủng nấm Linh Chi *Ganoderma lucidum* (Hồng chi) theo công nghệ đặc biệt lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược

Ưu điểm của CN/TB: Có tác dụng tốt đối với sức khỏe người bệnh như: tăng hệ miễn dịch, tăng khẩu vị ăn uống, giảm đau, trung hòa chất độc, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, ngăn ngừa khối u, ung thư, làm cho con người khỏe mạnh và trẻ đẹp hơn.

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT ĐỂ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA MỚI

Mô tả quy trình CN/TB: Hạt các giống lúa gốc cần thiết phải cải tạo nhằm các mục tiêu: tăng năng suất, chống chịu điều kiện bất lợi với môi trường và sâu bệnh, chất lượng gạo khá... Tạo mô sẹo trong ống nghiệm. Xử lý mô sẹo bằng các yếu tố như: khô hạn, nóng, lạnh, tia gamma... Chọn lọc mô seon có khả năng sống sót và tái sinh cây trong ống nghiệm. Gieo cấy và chọn lọc các dòng có nhiều đặc điểm nông sinh học tốt như: năng suất cao, chịu nóng, hạn, lạnh khá, kháng sâu bệnh...

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Sinh học

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Song Hải

THỰC HIỆN QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI

Mô tả quy trình CN/TB: Tùy theo yêu cầu đặt hàng của các địa phương, các ngành mà thực hiện các dịch vụ nói trên

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương và các ngành trong cả nước

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

TRANH ĐÁ QUÝ, CÁC ĐỒ TRANG SỨC BẰNG ĐÁ QUÝ

Mô tả quy trình CN/TB: Sản phẩm được làm theo phương pháp thủ công, ứng dụng chất liệu đá quý có độ cứng cao, có màu sắc thiên nhiên vĩnh cửu, kết hợp với một số phụ gia như nền bằng mê ca, chất kết dính bằng keo, chất liệu đá quý tận dụng được nghiền nhỏ, tẩy rửa sạch, sấy khô. Nhờ có bàn tay vàng của các nghệ nhân đã làm ra nhiều bức tranh thật kỳ diệu.

Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm sống động được nhiều người quan tâm, màu sắc vĩnh cửu, có độ bền cao, chịu được mọi sự tác động của thời tiết.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp Kim Bảo Ngọc Quảng Ninh

TRỒNG CỎ VETIVER TRÊN CÁC TALUY ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

TRỒNG RỪNG CÂY ĐẬU DẦU ĐỂ SẢN XUẤT BIO-DIESEL, GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐI KÈM

Mô tả quy trình CN/TB: Sản xuất giống và chuẩn bị đất - trồng cây - thu hoạch máy - tách hạt - ép dầu - sản xuất biodiesel, by-products.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NẤM VÀ SẢN PHẨM SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Các thiết bị phục vụ cho nhân giống sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu (quả thể, sinh khối).

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Hộ nông dân và các cơ sở sản xuất nấm.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG NGHỆ ÁP NUÔI NHÂN TẠO CHIM YẾN

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, triển khai các công nghệ liên quan đến áp nuôi nhân tạo chim yến như: công nghệ ấp nở trứng, nuôi chim con, xây dựng nhà chim yến...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức cá nhân quan tâm đến triển khai xây dựng cơ sở áp nuôi nhân tạo chim yến

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Yến sào Khánh Hoà

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo yêu cầu đơn đặt hàng của các địa phương mà tư vấn, thiết kế, xây dựng và thực hiện các dự án, các mô hình sản xuất trong nông nghiệp

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các địa phương trong cả nước

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

VẢI THIỀU LỤC NGẠN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Qua to, hạt nhỏ, ngọt, không sâu bệnh.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

VĂN HÓA PHẨM TỪ CÔN TRÙNG

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ thế giới thực vật và động vật

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

VỊT GIỐNG CHUYÊN THỊT: SM (T5, T6), SM2, SM3, ST, MT

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TC nước ngoài; Vịt chuyên thịt có màu lông trắng, vịt SM có nguồn gốc từ Anh quốc, vịt ST và Mt có nguồn gốc từ cộng hoà Pháp, nhập vào từ năm 1990, 1999, 2001, 2006 và 2007 tiến hành nuôi giữ, chọn lọc tạo thành những dòng vịt có năng suất và chất lượng cao. Là giống vịt chuyên thịt có năng suất cao nhất so với các giống vịt hiện có của Việt Nam. Vịt thích hợp với nuôi công nghiệp và bán công nghiệp, vịt có thể nuôi trên khô không cần nước bơi lội hoặc nuôi nhốt kết hợp với nuôi cá (cá - vịt).

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Thích nghi tốt với điều kiện Việt Nam. Năng suất tương đương với nhập ngoại. Giá thành rất hại: vịt bố mẹ bằng 15% giá nhập từ Anh và Pháp, vịt thương phẩm giá bằng 25% giá nhập.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

VỊT GIỐNG CHUYÊN TRỨNG : TRIẾT GIANG, CỎ, KHAKI CAMPBELL

Mô tả quy trình CN/TB: Là các giống vịt chuyên trứng có năng suất cao nhất so với các giống vịt hiện có của Việt Nam. Vịt thích hợp với nhiều phương thức nuôi khác nhau, vịt có thể nuôi trên khô không cần nước bơi lội (nhốt trong chuồng, nuôi trên vườn cây) hoặc nuôi nhốt kết hợp với nuôi cá (cá - vịt), nuôi thả đồng có khoanh vùng kiểm soát. Vịt Triết Giang có màu lông cánh sẫm nhạt có nguồn gốc từ Trung Quốc, vịt nhập vào năm 2005 tiến hành nuôi giữ, chọn lọc để có năng suất và chất lượng cao. Vịt Cỏ có màu lông cánh sẫm có nguồn gốc ở Việt Nam, vịt được nuôi giữ, chọn lọc qua 13 năm để có dòng vịt cho năng suất và chất lượng cao. Vịt Khaki Campbell có màu lông xám có nguồn gốc từ Anh, vịt nhập vào năm 1990 tiến hành nuôi giữ, chọn lọc tạo dòng vịt cho năng suất và chất lượng cao. Vịt Triết Giang : có tuổi đẻ 17 tuần, năng suất trứng 250 – 80 quả/mái/năm. Vịt Cỏ : có tuổi đẻ 20 - 21

tuần, năng suất trứng 250 – 260 quả/mái/năm. Vịt Khaki Campbell : có tuổi đẻ 20 - 21 tuần, năng suất trứng 260 – 300 quả/mái/năm

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Thích nghi tốt với điều kiện Việt Nam. Năng suất tương đương với nhập ngoại. Giá thành rất hạ bằng 10 - 25% giá nhập.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG

BÁNH ĐA NEM XUẤT KHẨU

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Chiến Hương

BỘT THÔNG CÔNG CRAIBE

Mô tả quy trình CN/TB: Bột thông công Craibe là hoạt chất đặc biệt để làm mềm và phân hủy các hợp chất hữu cơ trong đường ống thoát nước (rêu, thức ăn thừa, cặn bã, giấy, rác, xác động vật ...) giúp chúng được thông thoát hoàn toàn mà không làm hư hại tới hệ thống đường ống.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

CHẾ BIẾN NẤM SẤY KHÔ, NẤM MUỐI, ĐÓNG HỘP, ĐÓNG LỌ CÁC LOẠI NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỠC LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: Nấm nguyên liệu, xử lý: sấy khô, luộc, muối, đóng hộp, đóng lọ các loại nấm ăn

Đối tượng sử dụng dịch vụ: - Các cơ sở doanh nghiệp chế biến nấm; - Các cơ sở nuôi trồng nấm có quy mô công nghiệp-sản phẩm nấm hàng hoá công nghiệp

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp tại địa chỉ của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học

CHẾ PHẨM BIO-DW

Mô tả quy trình CN/TB:

Chế phẩm vi sinh dạng bột Bio-DW gồm các vi sinh vật hữu hiệu có tác dụng: Làm sạch nước và nền đáy ao nuôi cá. Phân huỷ nhanh thức ăn thừa, phân tôm, xác rong tảo ở đáy ao. Khử mùi, hấp thụ và hạn chế sự hình thành các loại khí độc trong ao như H₂S, NO₃, NH₃.....

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

CHẾ PHẨM BIO-PROBIOTIC

Mô tả quy trình CN/TB:

- Tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thụ chất dinh dưỡng.
- Hạn chế các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hoá và bệnh do vi khuẩn.
- Tăng cường sức đề kháng của tôm cá, tăng tốc độ trưởng, tỉ lệ sống, tăng năng suất tôm nuôi và giảm hệ số thức ăn

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

CHẾ PHẨM EMC

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Chế phẩm vi sinh vật dạng dịch làm sạch nước và nền đáy ao nuôi tôm cá, phân huỷ nhanh các chất hữu cơ dư thừa trong nước và nền đáy ao nuôi hấp thụ các chất độc NH₃, NO₂, H₂S, giảm lượng COD, ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh.

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

CHẾ PHẨM SINH HỌC CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM, CÁ

Mô tả quy trình CN/TB: Bao gói, kích thước 26 x 28 cm. Chế phẩm có thành phần chủ yếu là vi sinh vật

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Sử dụng cho nuôi tôm, cá của hộ gia đình và nuôi công nghiệp

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHẾ PHẨM SINH HỌC TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG VÀ TĂNG TRỌNG CHO TÔM, CÁ

Mô tả quy trình CN/TB: Đóng trong túi kích thước 26 x 18 cm. Bao bì màu xanh. Chế phẩm có thành phần beta và vi sinh vật

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Sử dụng cho nuôi tôm, cá hộ gia đình và nuôi công nghiệp

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHẾ PHẨM SUPER PAC

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Lắng tụ nhanh các chất rắn lơ lửng, chất thải của tôm cá và tảo, làm sạch nước ao tôm nuôi cá.

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

CHẾ PHẨM VÀ QUI TRÌNH SẢN XUẤT T-VECTOR ĐỂ NHÂN DÒNG GEN TRỰC TIẾP

Mô tả quy trình CN/TB: Các vector được nhân lên qua vi khuẩn E-coli được tinh sạch, sau đó được xử lý bằng hai bước với các enzym đặc hiệu nhằm tạo ra loại vector hở có đầu trỏ 3' (gọi là T-vector). Các T-vector sau đó được tinh sạch và được dùng cho việc nhân dòng trực tiếp các đoạn ADN (gen) được khuếch đại bằng PCR.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học

Ưu điểm của CN/TB: Quy trình đơn giản, chất lượng chế phẩm ổn định, giá thành rẻ hơn giá nhập ngoại.
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10.000 USD (mười ngàn đô la Mỹ); Phí đào tạo: 1.000 USD (một ngàn đô la Mỹ); Phí tư vấn kỹ thuật: 500 USD (năm trăm đô la Mỹ)
Thời gian và hình thức bảo hành: 3 tháng (đảm bảo tiếp cận hoàn toàn công nghệ, tạo ra sản phẩm tốt.
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CHẾ PHẨM VÀ QUI TRÌNH SẢN XUẤT T-VECTOR ĐỂ NHÂN DÒNG GEN TRỰC TIẾP

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ tạo các loại T-vector theo một quy trình đơn giản để dùng cho việc nhân dòng trực tiếp các đoạn ADN (gen) được khuếch đại bằng kỹ thuật PCR có dùng ADN polymerase.
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở nghiên cứu, sử dụng kỹ nghệ gen.
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CHẾ PHẨM VI SINH PHÂN HUỖ MÙN, RÁC THẢI, BÃ MÍA, VỎ CÀ PHÊ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ

Mô tả quy trình CN/TB: Đóng túi kích thước 15 x 20 cm; Thành phần chủ yếu là vi sinh vật
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh; Khu xử lý rác thải; Các cơ sở, hộ gia đình sản xuất và ủ phân xanh
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ – EMIC DẠNG BỘT

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường

CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ – EMIC DẠNG DỊCH

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường

CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ RÁC THẢI EM

Mô tả quy trình CN/TB: EM dạng nước và bột dùng để xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt, khử mùi chuồng trại chăn nuôi, ủ phân
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

CHÈ TÚI LỘC BOGATRA

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT HIBISCUS (BÔNG BỤT GIẤM)

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Năng suất: 2.000 lít/ngày (khoảng 10.000 chai loại 200ml). Quy trình công nghệ: Nguyên liệu -> Xử lý -> Nghiền -> Trích ly -> Lọc -> Phối trộn -> Rót -> Chai -> Thanh trùng -> Bảo ôn -> Thành phẩm.

Sản phẩm đảm bảo chất lượng trong 3-6 tháng

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men

Ưu điểm của CN/TB: Tận dụng được các loại axit hữu cơ, vitamin và chất màu tự nhiên có trong nguyên liệu

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20-50 triệu đồng (Tuỳ thuộc vào năng suất); Giá máy móc thiết bị: 200-250 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ LẠNH ĐÔNG NHANH IQF MỘT SỐ RAU QUẢ

Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu -> rửa (nước Clo) -> cạo, cắt, gọt, tạo hình -> chần -> nhúng nước lạnh -> để ráo -> lạnh đông nhanh (IQF) -> bao gói (túi PE) -> đóng thùng (thùng caton) -> bảo quản -> tan giá -> sản phẩm. - Nguyên liệu: Đậu Hà Lan, dưa, vải, nhãn được thu hoạch nguyên quả, vận chuyển đến xưởng chế biến được rửa trong nước clor nồng độ 50 ppm để làm sạch đất cát và chất bẩn bám trên bề mặt nguyên liệu. - Rửa: nguyên liệu sau khi phân loại (bằng sàng), bằng tay và rửa sạch bằng nước clor nồng độ 20 ppm - Cắt, gọt, tạo hình: loại bỏ những phần hạt, lõi tạo hình cho sản phẩm do yêu cầu sử dụng. - Chần: Nguyên liệu được chần bằng dung dịch CaCl_2 nồng độ 0,1% trong 2- 3 phút và làm lạnh nhanh bằng nước lạnh, nhằm diệt enzym giữ ổn định màu sắc, và vitamin C. Ngoài ra còn có sự tham gia của các ion Ca^{2+} làm tăng độ cứng của nguyên liệu khi tan giá - Lạnh đông nhanh (IQF): Nguyên liệu sau khi chần để ráo nước, tải nguyên liệu lên băng tải chuyển và thiết bị lạnh đông IQF, nguyên liệu được cấp đông nhanh (20- 22 phút) - Bao gói, đóng kiện: Nguyên liệu đông lạnh được đóng trong túi PE hàn kín. Sau đó được đóng trong bao bì caton có khối lượng 5-10 kg thùng. Sản phẩm được bảo quản ở nhiệt độ -20 độ C và vận chuyển Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ hiện đại; Thích ứng với đối tượng sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CÀ CHUA QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Quy trình: - Thu hoạch cà chua → Phân loại, lựa chọn (Loại bỏ quả thối, hỏng, quá xanh hoặc quá chín) → Rửa sạch → Đóng gói (Túi PE độ dày 0,03mm, đặt chất hấp thụ ethylen) → Xếp giá → Bảo quản ở nhiệt độ thường Nhiệt độ: 25-35 độ C; độ ẩm KK: 85-95%; Thời hạn: 30 ngày; Chi phí trong 30 ngày: 231đ/kg - Thu hoạch cà chua → Phân loại, lựa chọn (Loại bỏ quả thối, hỏng, quá xanh hoặc quá chín) → Rửa sạch → Đóng gói (Túi PE độ dày 0,03mm, đặt chất hấp thụ ethylen) -> Xếp kho → Làm lạnh một nửa → Bảo quản ở nhiệt độ mát → Cà chua bảo quản ở nhiệt độ mát Nhiệt độ: 13-3 độ C; Độ ẩm KK: 85-95%; Thời hạn: 90 ngày; Chi phí trong 90 ngày: 2117đ/kg. Thuyết minh quy trình: Quả cà chua đưa vào bảo quản cần đạt độ chín thích hợp: độ chín 1 (quả đã phát triển hết về kích thước, tuy nhiên toàn bộ màu sắc của vỏ quả vẫn còn màu xanh, trong một vài trường hợp có màu trắng xanh) dùng để bảo quản ở nhiệt độ thường và độ chín 2 (vỏ quả bắt đầu xuất hiện các vết hồng hoặc vàng) dùng để bảo quản ở nhiệt độ mát. - Rửa sạch, đóng gói: Cà chua đạt yêu cầu được đem rửa bằng nước sạch rồi để nước ráo trước khi đem đóng gói.

Thùng carton hoặc xô nhựa kích thước lót màng PE; dày 0,03 mm vào trong lòng thùng rồi xếp cà chua nguyên liệu thành 2 lớp, sau đó gói PE kín 2 đầu, đóng nắp thùng rồi đặt lên các giá tre, trọng lượng trung bình của 1 thùng là 5

kg - Xếp giá, xếp kho bảo quản: Đối với quy trình bảo quản ở nhiệt độ thường, các thùng (rổ) cà chua được xếp trên các giá tre được đóng đơn giản, đặt trong phòng bảo quản có nhiệt độ 25-35 độ C; Đối với quy trình bảo quản mát, sau khi cà chua được xếp vào thùng, chưa đóng gói màng PE và cần làm lạnh một nửa cứ 4 giờ thì nhiệt độ giảm xuống một nửa cứ như vậy đạt tới nhiệt độ bảo quản lạnh là 13 độ C - Thông số công nghệ: Thời gian bảo quản cà chua: ở nhiệt độ thường 25-35 độ C, RH 85-95%: 30 ngày; ở nhiệt độ mát 13-3 độ C, RH 85-95%: 90 ngày Tồn thất trong bảo quản: 8%.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; Áp dụng cho mọi đối tượng giàu nghèo; Chi phí rẻ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CAM

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Cam trên vườn -> Thu hái -> Lựa chọn -> Rửa, vệ sinh quả -> để ráo nước -> Xử lý chất bảo quản -> hong khô -> đóng túi -> bảo quản -> kiểm tra -> Xuất kho tiêu thụ. Nguyên liệu: Cam đạt độ chín kỹ thuật, chọn quả không bị xây xát, loại bỏ quả quá to hoặc quả quá nhỏ không phù hợp với kích thước yêu cầu. Rửa: Nước sạch có pha nước Javel dùng khăn mềm sát nhẹ trên bề mặt quả, quanh núm quả, tráng lại bằng nước sạch để ráo.

Xử lý bảo quản: Nhúng quả trong dung dịch Carbendazim 0,1% 3-5 phút, để ráo nước và hong khô, không được hong khô bằng khí nóng hay phơi nắng - Bao gói: Mỗi túi PE có đục lỗ chứa khoảng 2kg, đặt một gói R3 lên trên sau đó buộc miệng lại - Xếp kho bảo quản: Xếp các túi cam đã bao gói lên giàn, để theo chiều đứng túi lên trên, xếp 1-2 lớp túi nhưng không quá 30cm Theo dõi bảo quản: sau 15 ngày kiểm tra lần 1, sau đó cứ 10 ngày kiểm tra 1 lần. Kho bảo quản phải thoáng mát, có giàn, giá, kệ Có tủ các dụng cụ: sọt rổ, túi, lưới Thời gian bảo quản 2 tháng ở nhiệt độ bình thường, 3-4 tháng ở nhiệt độ lạnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Quy trình đơn giản; Chi phí bảo quản không cao; Chất lượng tốt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CHÈ ĐEN THÀNH PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: bảo quản với quy mô 1-10 tấn Kiểm soát độ xốp đối với từng loại chè khi bảo quản Giảm hoạt độ nước của chè về giá trị an toàn Bảo quản trong điều kiện khí tro Thời gian bảo quản 18 tháng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng và giá trị cảm quan

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Dễ thực hiện; Không dùng hoá chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh khi sử dụng; Kéo dài tối đa thời gian bảo quản của chè

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 15-20 triệu

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CHÈ XANH TÚI LỘC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được; TCVN Công suất: Bảo quản quy mô 1-10 tấn Giảm hoạt độ nước của chè và giấy lọc về giá trị an toàn ở công đoạn đóng gói Bổ sung chất chống oxy hoá Thời gian bảo quản 12 tháng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Dễ thực hiện; Không dùng hoá chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Kéo dài tối đa thời gian bảo quản chè

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10-15 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN ĐẬU COVE

Mô tả quy trình CN/TB: Đậu cove là một trong những loại rau được ưu chuộng, có giá trị kinh tế cao, dinh dưỡng lớn. Đậu cove xanh còn có màu sắc đẹp, vị thơm ngon. - Thu hoạch đậu cove: Để bảo quản, tốt nhất thu hoạch đậu ở độ chín 2. - Lựa chọn, phân loại: Loại bỏ những quả bị bệnh, héo, dập do cơ học,... - Làm sạch: Đậu được rửa sạch bằng nước sạch - Làm lạnh sơ bộ (đối với bảo quản lạnh): cần phải làm lạnh đậu trước khi bao gói và xếp hộp, làm lạnh sơ bộ sau khi chiếu xạ, kho làm lạnh cần được vô trùng - Bao gói đậu cove cho bảo quản lạnh: và bảo quản ở điều kiện thường - Chiếu xạ: Đậu trước hoặc sau bao gói được chiếu xạ với liều 0,55 KGry - Bảo quản ở nhiệt độ thường, thành phần không khí có 2% O₂ và 5% CO₂ - Kho bảo quản ở điều kiện thường: Nhiệt độ trong kho 20-25 độ C và độ ẩm tương đối 85% - Chất lượng đậu cove bảo quản: chất lượng của đậu cove về cấu trúc, màu sắc, cảm quan tốt Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; Chi phí rẻ; thích ứng với nhiều đối tượng sản xuất nông nghiệp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN KHOAI LANG THƯƠNG PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Khoai lang thu hoạch, lựa chọn - hong khô - Xử lý chất chống nấm (CBZ 0,2%) - hong khô - Xử lý chất chống nảy mầm (NAA 0,2%) - Hong khô - Xử lý thuốc thảo mộc (Guchungjing 0,04%) - phủ cát (hoặc đất) - bảo quản (kiểm tra định kỳ) - tiêu thụ. Đặc tính kỹ thuật: - Thu hoạch: Khoai thu hoạch để bảo quản phải tuyệt đối không được dính nước, nên chọn ngày đỡ khoai khô ráo, không bị mưa. Thu hoạch khoai phải nhẹ nhàng, tránh bị va đập trầy xước. - Xử lý bảo quản: Xử lý chất chống nấm CBZ với nồng độ 0,2% có tác dụng ức chế sự phát triển của vi sinh vật, vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, giảm tỷ lệ thối, hao hụt và kéo dài thời gian bảo quản, sau khi làm khô lại tiếp tục tiến hành phun thuốc chống nảy mầm NAA 0,2% tiếp đó sử dụng thuốc thảo mộc GCS 0,04% có tác dụng ngăn ngừa sự xâm nhiễm gây hại của bộ hạ làm giảm tỷ lệ hao hụt khối lượng của khoai lang trong quá trình bảo quản. - Bảo quản: Sau khi quá trình xử lý trên khoai được bảo quản bằng cách phủ lớp cát khô và đất bột đỏ vàng, thời gian bảo quản thích hợp là 2 tháng đảm bảo hiệu quả kinh tế. Quy trình bảo quản khoai lang đơn giản, chi phí thấp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phù hợp với điều kiện hộ gia đình. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; Chi phí rẻ; Thích ứng với nhiều đối tượng sản phẩm nông nghiệp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN MĂNG TƯƠI QUY MÔ NHỎ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công nghệ bảo quản măng tươi quy mô nhỏ (dùng cho các hộ gia đình ở miền núi).

Công nghệ có 3 khâu chính: - Sơ chế măng tươi, - Bảo quản măng tươi bằng phương pháp đóng hộp - Bảo quản măng tươi bằng phương pháp lên men lactic.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Công nghiệp lên men

Ưu điểm của CN/TB: Dễ áp dụng cho quy mô hộ gia đình; chất lượng đảm bảo để phục vụ cho sản xuất nguyên liệu; đúng tiêu chuẩn sản xuất an toàn thực phẩm.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 15-20 triệu; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN QUẢ ĐIỀU TƯƠI, DỊCH ÉP TƯƠI, DỊCH CÔ ĐẶC

Mô tả quy trình CN/TB: Quả tươi - Rửa sạch - Để ráo nước - Ngâm nước muối - Đóng bao - Bảo quản quả tươi - Ép dịch - lọc - thanh trùng - đóng thùng - Bảo quản dịch ép tươi - Dịch ép tươi bảo quản. - Quả tươi - Rửa sạch - Để ráo nước - Ngâm nước muối - Đóng bao - Bảo quản quả tươi - Ép dịch - lọc - cô đặc - đóng thùng - Bảo quản dịch ép tươi - Dịch ép tươi bảo quản.

Nguyên liệu: Quả già tươi, sau khi thu hoạch sẽ được sơ chế bảo quản dưới 1 trong 3 dạng sau: quả tươi bảo quản, dịch ép tươi bảo quản và dịch cô đặc bảo quản. - Rửa sạch, để ráo nước: Sau đó quả được rửa sạch và để ráo nước - Xử lý nước muối: Quả đã ráo nước được xử lý nhúng trong dung dịch muối ăn nồng độ 5% trong thời gian 5 phút - Bao gói: quả đã xử lý trong các túi PE độ dày 0,03mm, kích thước túi 50x100cm, mỗi túi chứa 20kg quả

Bảo quản: Đặt các túi quả điều nơi khô mát trong phòng bảo quản đã được vệ sinh sạch sẽ. - Đối với dịch ép tươi bảo quản, và dịch cô đặc bảo quản có thể sử dụng quả điều tươi mới thu hái hoặc quả điều sau khi bảo quản đem ép lấy dịch, loại bỏ bã thải để thu hồi 63-65% dịch ép - Lọc: Dịch ép được đem lọc bằng vải voan 2 lớp để tạo dịch lọc - Thanh trùng: Với dịch tươi bảo quản, dịch lọc được đem thanh trùng bằng cách đun sôi theo công thức 15-20-15/100 - Bảo quản: Dịch đã thanh trùng được đóng trong các thùng nhựa - Cô đặc: Với dịch cô đặc bảo quản, dịch lọc được cô đặc ở áp suất thường - Bảo quản: Dịch cô đặc được đóng thùng nhựa, đậy nắp kín rồi bảo quản ở điều kiện nhiệt độ thường - Chất lượng bảo quản: Quả điều tươi bảo quản trong thời gian từ 1-5 ngày. Dịch tươi có thể bảo quản trên 2 tháng, dịch điều cô đặc có thể bảo quản trên 6 tháng với các chỉ tiêu chất lượng thay đổi không đáng kể. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; chi phí rẻ; thích ứng với nhiều đối tượng sản xuất nông nghiệp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN RAU QUẢ, TRÁI CÂY TƯƠI BẰNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ CHITOSAN, KHÔNG ĐỘC HẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Từ nguyên liệu chitosan dùng trong thực phẩm do chúng tôi cung cấp, sẽ tạo ra chế phẩm sinh học để tạo màng trên trái cây, rau quả. Đã có công nghệ bảo quản trái cây tươi từ khâu thu hái đến khi bán sản phẩm ra ngoài thị trường - Công suất tính theo ca: Tuỳ theo qui mô sản xuất khách hàng yêu cầu - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: tạo màng sinh học không độc hại, dùng an toàn cho người, giữ ẩm cho trái cây, rau quả tươi lâu, hạn chế hô hấp trên vỏ nên trái cây lâu chín, lâu bị khô nhăn, chống nấm mốc

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Tương đối đơn giản, đầu tư không nhiều; Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Thích hợp cho việc sản xuất công nghiệp

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết; Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 70.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: Tùy theo qui mô của bên mua, có thể đặt gia công, chế tạo trong nước; Phí đào tạo: 15.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 10.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000 VNĐ; Chi phí khác: đáp ứng

Thời gian và hình thức bảo hành: Thực hiện 3 đợt bảo quản trái cây, rau quả liên tục đạt yêu cầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN SẢN LÁT KHÔ

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình: Sản tươi, lựa chọn theo yêu cầu - cạo vỏ lụa - thái lát hoặc chặt - sấy - đảo lần 1 - sấy - để nguội - xông lưu huỳnh (15g/tấn) - xử lý (thuốc thảo mộc + sấy định kỳ) - đóng bao - sản bảo quản.

Chất lượng sản sau khi sơ chế, bảo quản: + Độ ẩm: 13% + Hàm lượng tinh bột: 65- 70% + Hàm lượng xơ: 10- 15% + Không có độc tố nấm + Sâu mọt sống: 0- 5 (con/kg) + Tạp chất (cát sạn, bụi, rác): 0,5- 1% - Tính hiệu quả khi áp dụng công nghệ bảo quản: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Giảm tổn thất về số lượng và chất lượng (tổn thất không vượt quá 7% sau 6 tháng bảo quản ở điều kiện bình thường); Chi phí bảo quản thấp: 40 (đ/kg sản)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; Áp dụng cho mọi đối tượng giàu nghèo; chi phí rẻ; thích ứng với nhiều đối tượng sản xuất nông nghiệp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN THÓC, NGÔ THEO HƯỚNG IPM QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình phòng trừ tổng hợp IPM đối với thóc, ngô: Thu hoạch nông sản □ Xử lý sau thu hoạch (Phân loại trước sơ chế- tuốt, tẽ hạt- làm khô- làm sạch, phân loại- làm nguội) □ bảo quản nông sản (Vệ sinh phương tiện, bảo quản; kiểm soát thủy phần hạt; kiểm soát nhiệt độ khối hạt; kiểm soát SVH; Ngăn chặn sự lây nhiễm sinh vật hại; phòng ngừa sự phát sinh, phát triển của SVH; Xua đuổi và diệt trừ SVH bằng CP thảo mộc. Thực chất của việc áp dụng phương pháp IPM là việc kết hợp hài hoà giữa các biện pháp phòng trừ trong đó có 3 biện pháp chính: biện pháp vật lý, biện pháp sinh học và hoá học. - Xử lý sau thu hoạch: + Phân loại trước khi sơ chế nông sản (ngô, lúa) + Sơ chế: sau khi phaân loại riêng từng phần nông sản tốt, xấu.. + làm khô nông sản ngay sau khi thu hoạch: làm khô bằng cách phơi dưới ánh mặt trời hoặc sử dụng máy sấy SH1-200 + làm sạch, phân loại: Có thể áp dụng phương pháp rê, sàng, quạt thông thường để loại bỏ tạp chất hữu cơ và vô cơ + Làm nguội - Bảo quản nông sản: + Vệ sinh phương tiện bảo quản, nơi bảo quản; phương tiện: thùng tôn CCT-02 + Kiểm soát thủy phần hạt: trong quá trình bảo quản phải luôn theo dõi diễn biến thủy phần (độ ẩm của hạt) + Kiểm soát nhiệt độ khối hạt: Trong quá trình bảo quản, hạt hô hấp và thải nhiệt gây ra hiện tượng bốc nóng, cần đảo nông sản để thoát nhiệt ra ngoài + Kiểm soát sinh vật hại tránh hiện tượng côn trùng lây lan trong quá trình bảo quản - Thiết bị sử dụng: Máy sấy SH1- 200 là một loại máy sấy tĩnh, sấy theo mẻ. Máy hoạt động dựa trên nguyên lý đối lưu, có kết cấu gọn nhẹ, đơn giản, giá rẻ phù hợp với mọi đối tượng nông sản cần làm khô tại chỗ. Thiết bị tiêu hao ít điện, nhiên liệu dùng phong phú Chất liệu: tôn 0,7mm

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; Áp dụng cho mọi đối tượng; Chi phí rẻ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Máy sấy: 1.500.000đ/cái; Phương tiện CCT-02: 700.000đ/cái; Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN XOÀI VÀ NHẪN

Mô tả quy trình CN/TB: Trái cây (xoài, nhãn) - thu hoạch - vận chuyển - xử lý - lựa chọn - bao gói - bảo quản lạnh - tiêu thụ.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền có thể sử dụng để xử lý và bảo quản các loại trái cây khác. Phù hợp ở quy mô sản xuất vừa và nhỏ.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN MỠ CÁ BASA VÀ CÁ DA TRON THÀNH SẢN PHẨM THỰC DƯỠNG CÓ LỢI CHO PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ VÀ CHỐNG CLESTEROL, BỆNH TIM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Quy trình công nghệ: MỠ CÁ - RỬA - ÉP - LỌC - KHỬ MÙI - ĐÓNG CHAI, ĐÓNG GÓI.

Quy cách sản phẩm tạo ra: dầu ăn từ mỡ đạt TCVN; Công suất: tùy theo yêu cầu Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: có omega 3, omega 6.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản; thiết bị toàn bộ do Việt Nam chế tạo

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 25 triệu; Giá máy móc thiết bị: 2,5- 5,5 tỷ; Phí đào tạo: 20 triệu; Phí chuyển giao bí quyết: 50 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 10 triệu; Chi phí khác: Có thể thiết kế trang thiết bị với quy mô nhỏ hơn theo yêu cầu khách hàng. Có thể liên

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN MUỐI SẠCH CÔNG NGHIỆP TỪ MUỐI THÔ TẠI HỘ DIỆM DÂN

Mô tả quy trình CN/TB: Muối thô hoà tan trong nước biển sạch - nước chắt bão hoà - loại bỏ tạp chất không tan, kết tủa Mg^{2+} và SO_4^{2-} bằng nước vôi và nước biển đã hoạt hoá - lắng lọc - Hâm nóng nước chắt - cô đặc - muối kết tinh - rửa muối bằng nước chắt nóng, ly tâm tách muối khỏi nước rửa - sấy - kiểm nghiệm - đóng bao. Công suất: 1000 - 10000 tấn/năm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư thấp phù hợp kinh tế hộ diêm dân HTX Diêm nghiệp. Thiết bị chế tạo trong nước dễ vận hành dễ thay thế đổi mới thiết bị trong vòng 1-2 năm. Chất lượng sản phẩm có thể đạt tới trên 99,99 phần trăm NaCl, có thể xuất khẩu, thoả mãn những khách hàng có yêu cầu cao nhất.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Chia 20 phần trăm lợi nhuận; Giá máy móc thiết bị: 25-500 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 5-20 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu VNĐ; Chi phí khác: Phí chuyển giao công nghệ chuyển thành vốn góp

Thời gian và hình thức bảo hành: 5-10 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN MỨT MẬN NGUYÊN QUẢ

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Mận quả - Rửa, lựa chọn - Xử lý - Thấm thấu (dung dịch đường 4 lần) - Vớt, để ráo - Rửa - Sấy - Bao gói - Sản phẩm. Xử lý nguyên liệu: Mận chín tới, không thối hỏng. Châm quả bằng thiết bị, chần trong nước nóng 80-85 độ C. Thấm thấu 4 lần: Tạo dung dịch đường, cho quả vào ngâm qua đêm, hàng ngày tăng nồng độ đường lên Rửa quả: Vớt quả và để ráo, chần trong nước sôi khoảng 1 phút Sấy: Mận được sấy trong nhiệt độ khoảng 65 độ C đến khi quả chắc, không dính tay là được Bao gói: Mứt mận được tòn trữ trong bao PE 2 lớp. Bao bì nhỏ là khay, hộp mica, nhựa Dụng cụ, thiết bị gồm có: thiết bị châm quả, thiết bị sấy, thùng thấm thấu,...

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Quy trình công nghệ đơn giản; không có rác thải; không gây ô nhiễm môi trường; Chi phí thấp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NẤM ĂN (SALAD NẤM), NẤM SÒ, NẤM MỠ, NẤM RƠM

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Nấm tươi được chế biến, thanh trùng ở lọ thủy tinh bảo quản thời gian 6 tháng đến 1 năm chất lượng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Trồng nấm ăn sử lý cơ chất bằng chế phẩm vi sinh rút ngắn được thời gian lên men, cho năng suất cao hơn các công nghệ thông thường khác.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NẤM SẤY KHÔ, NẤM MUỐI, ĐÓNG HỘP, ĐÓNG LỌ CÁC LOẠI NẤM ĂN VÀ NẤM ĐƯỢC LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Quy trình công nghệ sấy nấm: Thu hái, chọn phân loại - rửa tạo hình sản phẩm - sấy khô - đóng gói, bảo quản. Quy trình công nghệ muối nấm: Thu hái, vệ sinh, chọn phân loại - luộc nấm - làm lạnh - muối nấm. Quy trình công nghệ đóng hộp, đóng lọ nấm ăn: Nấm muối xả nhạt, nấm tươi - luộc nấm - làm lạnh - phân loại - bài khí, rót dịch - ghép mí - khử trùng - làm lạnh - dán mác, nhãn

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư có mức độ vừa phải; sản phẩm gắn liền với cơ sở sản xuất có hiệu quả cao chi phí thấp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50 triệu- 100 triệu tùy theo điều kiện và quy mô sản xuất chế biến các loại nấm sây, nấm đông hộp, đông lọ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm, khép kín một chu kỳ chế biến sản phẩm nấm các loại

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RƯỢU BRANDY MANG HƯƠNG VỊ ĐIỀU

Mô tả quy trình CN/TB: 40 lít/mẻ; TCVN; Từ trước đến nay ngành điều chỉ chú trọng đến việc sử dụng nhân quả điều chứ chưa thực sự để ý đến quả điều. Việc này gây lãng phí lớn cũng như làm ô nhiễm môi trường do các phần còn lại của quả điều bị loại bỏ. Đề tài nghiên cứu "Công nghệ chế biến rượu điều" đã mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị cho cây đặc sản của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ. Đề tài đã tập trung nghiên cứu và đi sâu vào các khâu: xác định nguyên liệu cho chế biến, xử lý dịch lên quả điều tươi trước khi lên men, xác định các chế độ công nghệ trích ly quả từ quả khô, quy trình công nghệ rượu cất hộ gia đình, quy trình công nghệ trung luyện, quy trình công nghệ pha rượu, xây dựng mô hình sản xuất rượu quả điều. Quy mô nhỏ: sản phẩm là rượu cất và quả điều sấy khô. Quy trình công nghệ gồm: lên men, chưng cất rượu 40 lít/mẻ bằng chũn nấm men vi sinh vật hoặc men khô thuốc bắc. Sản phẩm quả sấy bằng lò thủ công có công suất 200 kg quả tươi/ngày. quy mô vừa: Sản phẩm là cất còn và rượu, Quy trình công nghệ gồm: chưng luyện truyền thống và pha rượu hiện đại. Công nghệ này đã xử lý tách tannin trong dịch quả điều để phù hợp cho lên men rượu và rượu lên men từ dịch quả điều trong môi trường nhiều tannin. Công nghệ sản xuất rượu điều đã áp dụng thành công biện pháp khử chất, tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sản xuất rượu điều và hệ thống thiết bị dễ thay đổi, dễ thay thế, dễ chế tạo, dễ sử dụng, sử dụng nguyên liệu trong nước, có thể áp dụng với tất cả các hộ nông dân và doanh nghiệp trong vùng trồng điều; Sử dụng nguồn thịt quả điều mà trước đây là phế thải góp phần giải quyết được mối lo về ô nhiễm môi trường; nếu sử dụng hết thịt quả điều sẽ tận dụng được lượng đường từ 80-90 nghìn tấn. Sản phẩm rượu điều có chất lượng tốt, chi phí thấp

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 20 triệu đồng cho quy mô nhỏ, 230 triệu cho quy mô vừa; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN TỔNG HỢP DẦU CHÈ

Mô tả quy trình CN/TB: Dầu chè có chất lượng ổn định, hàm lượng oleic acid cao tới 80%, được gọi là “dầu ô-liu phương Đông”, còn chứa nhiều hoạt chất đặc biệt như camellin, tea saponin, tea polyphenol v.v, có giá trị dinh dưỡng phong phú. Công nghệ chế biến tổng hợp dầu chè chế biến ra nhiều loại sản phẩm như chè dầu tinh chế, saponin v.v, tỷ lệ dầu chè cao, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế rõ ràng, quy trình công nghệ như sau:

Hột chè → bóc vỏ → ép → bánh chè → ngâm → bã bánh → ngâm lọc → bã chè

↓ ↓ ↓

Dầu chè ← tinh chế ← dầu thô ← trung cất dầu hỗn hợp ← saponin

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng nghiên cứu khoa học dầu thực vật Quảng Tây

CÔNG NGHỆ ĐÓNG HỘP CÀ RỐT

Mô tả quy trình CN/TB: Cà rốt củ → Ngâm, rửa → Gọt vỏ → Tạo hình → Chần → Phối trộn → Cho vào hộp → Rót dịch (đường muối gia vị đã được đun) → Ghép mí → Thanh trùng → Làm nguội → Ổn định → Cà rốt đóng hộp. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; Chi phí rẻ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ ĐÓNG HỘP ĐẬU HÀ LAN

Mô tả quy trình CN/TB: Đậu Hà Lan khô đảm bảo chất lượng tốt: không bị mốc, côn trùng ăn, có màu xanh trắng, kích thước đồng đều nhau, độ nhăn ít, loại bỏ những hạt quá bé, hoặc bị hỏng, bị đen, bảo quản dưới 12 tháng Ngâm nước ấm: Khoảng 5 giờ đầu ở nhiệt độ 45 độ C Rửa đãi: sạch bụi bẩn đã bỏ ra sau khi ngâm và loại bỏ vi sinh vật, loại hạt lép Ngâm nước thường: nhiệt độ 25 độ C trong 12 giờ, mục đích cho hạt nở đều Dụng cụ thiết bị ngâm rửa: bể ngâm đậu có kích thước 2x3x0,8m, công suất 1 tấn/m³ x 1 bể, kết hợp với các thùng phi to. Sàng nhặt: sàng nhặt bỏ những hạt bé tạo độ đồng đều nguyên liệu cho sản phẩm Dụng cụ sàng nhặt: bằng tay đặt trên bàn thao tác kích thước 2x1x0,8m Chần: chần đậu Hà Lan tươi ở 90 độ C trong thời gian 3 phút, có bổ sung CaCl₂ 0,15% Dụng cụ thiết bị chần: nồi hai vỏ hờ công suất 200kg/giờ x 4 cái Đậu sau khi chần và để ráo nước, cho vào hộp theo tỷ lệ đậu trong hộp 50,5%; phối trộn 220 gam đậu cà rốt với 215 gam nước trong hộp 15oz Rót dịch: có thành phần là 1% muối và 2% đường, gia vị vừa đủ. Dịch được đun trong nồi 2 vỏ hờ đạt nhiệt độ 100 độ C và bơm lên thùng cao, tạo áp suất để rót hộp dễ dàng. Thiết bị đun: nồi hai vỏ hờ 200 lít/m³ x 2 cái, bơm, thùng cao vị. Thiết bị ghép mí: máy ghép mí kép công suất 44 hộp/phút Thanh trùng: khi bắt đầu cho hộp vào thanh trùng thì nâng nhiệt 15 phút để nhiệt độ lên tới 120 độ C, giữ ở nhiệt độ này trong 27 phút, sau đó làm nguội trong 15 phút. nâng và giữ nhiệt: nhiệt độ nước lên 100 độ C, sau đó nâng nhiệt độ lên 120 độ C, giữ ở nhiệt độ này trong 27 phút, sau đó làm nguội trong 15 phút Thiết bị thanh trùng: thiết bị thanh trùng cao áp năng suất 1400 hộp/m³ x 4 cái

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Đậu Hà Lan khô → Ngâm nước ấm (45-50 độ C, từ 5-6 giờ) → Rửa, đãi → Ngâm nước thường (thời gian 10-12 giờ) → Sàng, nhặt → Chần (nhiệt độ 90 độ C, thời gian 3-4 phút) → Phối, trộn → Cho vào hộp → Rót dịch → Ghép mí → Thanh trùng → Làm nguội → Ổn định → Đậu Hà Lan đóng hộp.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản; chi phí rẻ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: 15.000.000đ/lớp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ ÉP VÀ CHẾ BIẾN DẦU TRẦU, DẦU BIODIZEN VÀ DẦU THỰC VẬT

Mô tả quy trình CN/TB: 100 tấn/năm; TCVN;

Dầu trầu, dầu biodiezen hoặc các loại dầu chế biến từ các hạt nông sản khác được chế biến theo phương thức chưng sây theo các công đoạn: bóc hoặc tách vỏ - nghiền - chưng sây - ép dầu - lọc/lắng - tinh luyện,... các thành phần khác như: vỏ, bã, cặn thải được sử dụng để chế biến thành phân hữu cơ.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả sử dụng cao.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2 tỉ đồng; Giá máy móc thiết bị: 4. 500.000.000 đồng; Phí đào tạo: 300.000.000 đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 200.000.000 đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ PHA CHẾ RƯỢU LINH CHI

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Từ nước chiết quả thể vi sinh khô nấm linh chi.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi

CÔNG NGHỆ SẢN PIPERIN TỪ HẠT HỒ TIÊU

Mô tả quy trình CN/TB: TC nước ngoài; Nguyên liệu(hạt hồ tiêu)-xay nhỏ-làm ẩm bằng dung môi chiết xuất - chiết bằng phương pháp chiết hồi lưu - thu hồi dung môi - loại tạp chất - kết tinh - sản phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ không phức tạp dễ áp dụng ở Việt Nam; Tốn ít năng lượng và dung môi; Hiệu suất chiết cao; Độ tinh khiết của sản phẩm cao.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu thực phẩm chức năng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bia

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT CHỨC NĂNG HỖ TRỢ GIẢM CHOLESTEROL, CHỐNG LÃO HOÁ

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: Theo đơn đặt hàng. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Mặt bằng sản xuất nhỏ và số nhân công vận hành ít. Sản phẩm có chất lượng cao.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000 đ; Giá máy móc thiết bị: Theo đơn đặt hàng; Chi phí khác: Liên hệ trực tiếp

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm kể từ ngày nghiệm thu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG GLUBETIC

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100 kg/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Mặt bằng lắp đặt thiết bị nhỏ và số nhân công vận hành ít. Sản phẩm có chất lượng cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 500.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm kể từ ngày nghiệm thu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 300 kg/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Mặt bằng lắp đặt thiết bị và số nhân công vận hành ít. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 400.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm kể từ ngày nghiệm thu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁ RÔPHI ĐƠN TÍNH ĐỰC DÒNG GIFT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOOCMON

Mô tả quy trình CN/TB: Tuyển chọn nuôi vỗ cá bố mẹ - Chăm sóc cá bố mẹ và thu trứng - Ấp trứng - Xử lý cá bột. Công suất: 100 triệu cá bột/năm.

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Phổ biến, rẻ tiền và dễ áp dụng trong điều kiện Việt Nam. Cá giống đạt chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và sản xuất giống thủy sản Quảng Ninh

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁ RÔPHI VUA ĐƠN TÍNH ĐÀI LOAN

Mô tả quy trình CN/TB: Cá rôphi đơn tính thuộc con lai đời F1 giữa 2 loài cá rôphi là cá bố và cá mẹ có nguồn gốc từ Đài Loan. Loại cá giống rôphi lai này có tỷ lệ đực rất cao, có thể đạt 90-199%, tốc độ sinh trưởng nhanh nhất và sản lượng cao nhất trong các loại rôphi nuôi thông thường hiện nay. Công suất: 100 triệu cá rôphi đơn tính bột/năm.

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Tốc độ sinh trưởng nhanh nhất và sản lượng cao nhất trong các loại cá rôphi nuôi thông thường hiện nay.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và sản xuất giống thủy sản Quảng Ninh

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC LOẠI CHITIN VÀ CHITOSAN TỪ VỎ THỦY HẢI SẢN (TÔM, CUA, MAI, MỰC), ĐẶC BIỆT LOẠI CHITOSAN DÙNG TRONG Y TẾ VÀ THỰC PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Dư phẩm thủy hải sản (vỏ tôm, cua, mai mực) nhặt rửa sạch, tiến hành loại bỏ các muối vô cơ, loại bỏ protein và các tạp chất, rửa sạch, sấy khô, thu được chitin, tiếp tục quá trình chuyển hoá hoá học sẽ thu được vật liệu chitosan - Công suất tính theo ca: theo qui mô khách hàng yêu cầu (từ 100 kg/1 năm - 100 tấn/1 năm) - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Có nhiều loại chitin/chitosan khác nhau để dùng trong các lĩnh vực khác nhau: + Dùng trong nông nghiệp + Dùng trong công nghiệp (xử lý nước thải và làm trong nước sinh hoạt) + Dùng trong y tế và thực phẩm

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Y học và y tế, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải

Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu nguồn gốc thiên nhiên, là dư phẩm của ngành chế biến thủy hải sản, sẵn có, rẻ tiền; Công nghệ đơn giản, dễ thực hiện, đầu tư không nhiều, thiết bị chế tạo được ở trong nước; Có thể sản xuất ra nhiều loại sản phẩm chitin, chitosan dùng cho các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ (tuỳ theo qui mô sản xuất); Giá máy móc thiết bị: khoảng 1,5 tỷ đồng; Phí đào tạo: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000 VNĐ; Chi phí khác

Thời gian và hình thức bảo hành: Đảm bảo 3 mẻ sản xuất liên tục cho ra sản phẩm đạt yêu cầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CHIÊN DẦU CHÂN KHÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 3- 10kg/h Nguyên liệu (rau, củ tươi, đậu, lạc, điều, khoai tây, khoai lang, khoai môn, sắn) - lựa chọn - làm sạch - thanh trùng - công nghệ sinh học - chiên chân không - làm khô - gia vị - tách dầu - lựa chọn - kiểm tra - bao bì - thành phẩm. Trên cùng một dây chuyền có thể tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau Sử dụng công nghệ vi sinh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau trên cùng một dây chuyền; Sử dụng công nghệ vi sinh; Thời gian chiên nhanh, giữ được nguyên giá trị dinh dưỡng, vitamin, màu sắc tự nhiên

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 500 triệu đồng kể cả phí đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ PHỤ PHẨM CÁ (DỊCH ĐẠM CÁ, BỘT CÁ, DẦU CÁ, GELATIN)

Mô tả quy trình CN/TB: Phụ phẩm đầu cá (Đầu, xương) - xử lý - thủy phân - lý tâm - mỡ (1), xương(2) và dịch đậm(3). (1) Mỡ - chế biến thành dầu cá. (2) Xương - xử lý - sấy - nghiền - bột cá. (3) Dịch đậm - xử lý - cô đặc - dịch đậm cá.

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Ứng dụng công nghệ sinh học thủy phân phụ phẩm cá: thu hồi mỡ cá nên sản phẩm chất lượng béo thấp, thời gian bảo quản được lâu hơn.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 1.500 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ TRÁI CÂY

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TCNN; Hiện nay có rất nhiều sản phẩm được chế biến từ các loại trái cây: cô đặc, puree, mứt, đồ hộp, sây, bột, chiên, nước uống,... Sản phẩm từ trái cây sẽ cung cấp nguồn năng lượng tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Quy trình công nghệ: Trái cây - lựa chọn - rửa sạch - xử lý - chế biến - bao bì - thành phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Có thể sản xuất được ở quy mô công nghiệp hay ở quy mô vừa và nhỏ. Có thể sản xuất được nhiều loại sản phẩm trong cùng một nhà máy.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHAO TỪ ĐẬU NÀNH

Mô tả quy trình CN/TB: 100-200kg nguyên liệu/ ngày; TCVN; Đậu nành; Phân loại; Rửa; Ngâm nước; Nghiền; Lọc; Gia nhiệt; Kết tủa; Ép; Đậu phụ; Định hình; Thanh trùng; Lên men; Xếp hũ; Phối chế; Ủ chín; Thành phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; Chất lượng cạnh tranh với hàng nhập khẩu; Trang thiết bị có thể chế tạo trong nước; Phù hợp với quy mô công nghiệp địa phương.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50-100 triệu đồng (tùy quy mô sản xuất); Giá máy móc thiết bị: 200-400 triệu VNĐ (tùy quy mô sản xuất)

Thời gian và hình thức bảo hành: hỗ trợ kỹ thuật khoảng 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT MÀU XANH NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN (TỪ CÁC LOẠI LÁ CÂY) DÙNG LÀM CHẤT MÀU THỰC PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Tùy theo quy mô sản xuất mà khách hàng yêu cầu Lá cây (tre, nứa, mai, trúc, giang, vầu...) → sơ chế → tách chiết chất màu xanh (diệp lục tố) → ổn định chất diệp lục tố → loại dung môi → loại bỏ sắc tố vàng → tinh chế → sấy loại nước → phẩm màu xanh dùng trong thực phẩm Nguyên liệu: Phẩm màu xanh lá cây tươi, bền màu, không độc, có loại tan trong rượu, cồn, dầu, có loại tan trong nước

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bánh kẹo, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Dùng nguyên liệu thiên nhiên có sẵn ở Việt Nam (lá tre nứa); Công nghệ tương đối đơn giản, đầu tư ít, dễ thực hiện; Cho sản phẩm chất màu tươi đẹp, bền màu

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ (tùy theo qui mô sản xuất); Phí đào tạo: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 15.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000 VNĐ; Chi phí khác: đáp ứng theo mọi yêu cầu của khách hàng)

Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM BẢO QUẢN CAM TỪ VI SINH VẬT

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM BỔ DƯỠNG LÀM TĂNG TRÍ NHỚ CHỐNG STRESS, TRẦM CẢM TỪ MỘT LOẠI RAU Ở VIỆT NAM

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Thu hái, phân loại rau - Rửa thường - Rửa bằng nước ôzôn hay Peroxide - Sấy - Nghiền bột - Đóng gói (Viên nang cứng hay chày túi lọc). Quy cách sản phẩm tạo ra: viên nang cứng chứa bột rau, trà túi lọc chứa bột rau mỗi gói 2 gam. Công suất theo nhu cầu; đạt tiêu chuẩn cơ sở. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: có các hoạt chất Bacoside A,B

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, có hiệu quả cao

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Cơ sở mua sắm theo hướng dẫn; Giá máy móc thiết bị: 10 triệu; Phí đào tạo: 10 triệu; Phí chuyển giao bí quyết: 20 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 10 triệu; Chi phí khác: Nếu cơ sở đã sản xuất trà túi lọc, được phẩm có thể giảm chi phí tư vấn

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM GIÀU AXIT AMIN (CAO NẤM MEN) TỪ NẤM MEN BIA ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM, DƯỢC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ LÊN MEN

Mô tả quy trình CN/TB: Nấm men bia – Rửa loại bỏ chất đắng – Thủy phân (Enzim) – Tách xác tế bào (Xác tế bào) – Dịch trong – Cô đặc – Sấy phun – Bao gói thành phẩm.

Công suất: phụ thuộc vào công suất các thiết bị khác. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư ít, thiết bị gồm có: Thùng chứa rửa men, thiết bị thủy phân, máy ly tâm, máy lọc, thiết bị cô đặc, thiết bị sấy phun. Tận dụng được nấm men bia thải của các nhà máy bia có công suất lớn. Giá thành sản phẩm thấp hơn so với sản phẩm nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 30.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 20.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 20.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC CHIẾT XUẤT TỪ THẢO DƯỢC DÙNG TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH NHIỄM KHUẨN TRÊN ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông Lâm Huế

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN KHÔNG ĐỘC HẠI DÙNG ĐỂ LỌC TRONG VÀ BẢO QUẢN ĐỒ UỐNG

Mô tả quy trình CN/TB: Từ nguyên liệu chitosan dùng trong thực phẩm do chúng tôi cung cấp, đã chế tạo ra chế phẩm sinh học PDP là chất kết tụ sinh học không độc hại dùng để lọc trong và bảo quản đồ uống - Công suất (tính theo ca): theo yêu cầu của khách hàng

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật khác: không độc hại, dùng an toàn cho người

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bia, Công nghiệp rượu

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, dễ thực hiện, đầu tư ít, tạo ra sản phẩm không độc hại, bổ dưỡng cơ thể

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 60.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 100.000.000 - 200.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 10.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 5.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 5.000.000 VNĐ; Chi phí khác: đáp ứng theo mọi yêu cầu của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM V-PFU ADN POLYMERASE

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ được phát triển trên cơ sở thiết kế gen mã hoá cho Pfu DNA polymerase vào một vector biểu hiện khoẻ, cho phép sản xuất lượng lớn chế phẩm và tinh sạch chế phẩm theo phương pháp sắc ký ái lực kết hợp với một vài bước xử lý thông thường.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật nhân dòng gen, công nghệ sinh học.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM V-PFU ADN POLYMERASE TÁI TỔ HỢP

Mô tả quy trình CN/TB: Qui trình / Công nghệ được phát triển trên cơ sở thiết kế gen mã hoá cho Pfu ADN polymerase vào một vector biểu hiện khoẻ, cho phép sản xuất lượng lớn chế phẩm và tinh sạch chế phẩm theo phương pháp sắc ký ái lực kết hợp với một vài bước xử lý thông thường. Công suất: khoảng 10mg chế phẩm tinh sạch/1l môi trường lên men Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật khác: tinh sạch, hoạt tính tốt, ổn định

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học

Ưu điểm của CN/TB: Qui trình dễ áp dụng Giá thành rẻ hơn giá nhập ngoại

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000 USD (hai mươi ngàn đô la Mỹ); Phí đào tạo: 1.000 USD (một ngàn đô la Mỹ); Phí tư vấn kỹ thuật: 500 USD (năm trăm đô la Mỹ)

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU MÀNG GẮC

Mô tả quy trình CN/TB: 100kg/h; TCVN; Nguyên liệu (gấc tươi) - lựa chọn - tách hạt - làm khô - bóc màng - màng gấc khô - xử lý - tách dầu - lọc - tách ẩm - dầu gấc.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 600 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG CHỨC NĂNG FRUCTOOLIGOSACARIT BẰNG ENZIM FRUCTOSYLTRANSFERAZA TỪ CHỦNG ASPERGILLUS NIGER K2

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Công nghiệp đường

Ưu điểm của CN/TB: -Giá rẻ -Chủ động trong cung ứng nguyên liệu

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000đ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIÒ THỰC VẬT

Mô tả quy trình CN/TB: 50kg/ngày; TCVN; Công nghệ sản xuất giò thực phẩm là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước. Mã số KC.07.14. Được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm: sản phẩm được sử dụng cho những người ăn kiêng để điều trị bệnh như cao huyết áp, mỡ trong máu, bệnh về đường tiêu hoá...

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng nguồn nguyên liệu đậu tương dồi dào trong nước; Công nghệ, thiết bị chế biến đơn giản gọn nhẹ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo:

Giá bán công nghệ: 15.000.000đ;

Giá máy móc thiết bị: Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền thiết bị ước tính khoảng 70 triệu đồng;

Phí đào tạo: 3.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết: 5.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu nhà sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHIM TRẮNG NƯỚC NGỌT

Mô tả quy trình CN/TB: Nuôi vỗ cá bố mẹ - Cho cá đẻ nhân tạo – Thu và ấp trứng nở thành cá bột - Ương nuôi cá bột thành cá hương - Ương nuôi cá hương lên cá giống. Công suất: 50 triệu bột/năm

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và sản xuất giống thủy sản Quảng Ninh

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALTODEXTRIN

Mô tả quy trình CN/TB: 1 tấn/ngày; TCVN; Công nghệ sản xuất Maltodextrin là kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước do Bộ môn Công nghệ đường bột- Viện Công nghiệp thực phẩm nghiên cứu chế tạo. Các lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm: sử dụng trong chế biến sữa bột, bột dinh dưỡng các loại... và trong chế biến bánh kẹo cao cấp. Công nghiệp dược: được sử dụng làm chất mang tá dược để dập viên nén

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghiệp bánh kẹo, Công nghiệp sữa

Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng nguồn nguyên liệu tinh bột có sẵn, rẻ tiền và rất dồi dào trong nước; giá thành sản xuất tính cho 1kg sản phẩm hạ hơn so với nhập ngoại

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền thiết bị ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết: 20.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu nhà sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALTOOLIGOSACARIT GIÀU MALTOTRIOZA TỪ TINH BỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZIM

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Quy trình sản xuất maltooligosacarite bao gồm các công đoạn: Nguyên liệu tinh bột sắn được xử lý để loại bỏ tạp chất bằng cách được sàng, rây kích thước lỗ sàng thường là 0.2mm và 0.05mm, sau đó dùng nước sạch để rửa bột nhiều lần. Tinh bột sắn được hoà với nước theo tỉ lệ 1:5 và khuấy đều trong khoảng 15 phút, sau đó ngâm để lắng trong 5 giờ và loại bỏ nước bằng cách li tâm. Tinh bột được rửa như vậy nhiều lần đến khi có màu trắng và sấy khô đến độ ẩm 12%. Tinh bột sắn với hàm lượng tinh bột 85-90 % , độ tro 0.8 % và độ ẩm là 12 % được hoà với nước theo tỉ lệ 35 % sau đó dịch hoá bằng sử dụng enzym dịch hoá alpha amylaza. Quá trình này làm loãng dịch tinh bột , phân tử tinh bột bị cắt mạch thành các đoạn ngắn. Tiếp theo quá trình đường hoá sử dụng enzym tạo maltotriosa hàm lượng cao (G3 amylase). Trong quá trình dịch hoá và đường và đường hoá dịch thủy phân được đảo trộn đều bằng thiết bị có cánh khuấy với tốc độ 40-50 vòng/phút. Tiếp theo là quá trình làm sạch dịch sản phẩm bằng than hoạt tính và trao đổi ion. Nếu thu hồi sản phẩm ở dạng dịch thì cô đặc chân không tới nồng độ chất khô 80 độ Bx và đóng trong thùng hoặc can để bảo quản. Nếu thu hồi sản phẩm bằng ở dạng bột thì sấy phun và đóng trong túi polyetylen.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng được nguồn nguyên liệu là tinh bột sắn hiện có sẵn và rẻ tiền trong nước. - Thiết bị cho sản xuất đơn giản có thể chế tạo trong nước - Giá thành sản phẩm thấp

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Liên hệ với nhà sản xuất

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MUỐI IÓT THEO PHƯƠNG PHÁP NHUỘM SIMENS

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MUỐI SẠCH, MUỐI SIÊU SẠCH, MUỐI IÓT, HOÁ CHẤT TỪ NƯỚC BIỂN

Mô tả quy trình CN/TB: Nước biển - tinh chế nước biển: lắng lọc loại bỏ tạp chất không tan, kết tủa Mg^{2+} và SO_4^{2-} bằng nước vôi và nước biển đã hoạt hoá, lắng lọc cô đặc nước biển dùng dàn phun lập thể kiểu nhà lưới, kết tinh lưới nhờ năng lượng mặt trời hiệu ứng nhà kính rửa muối bằng nước chát nóng, ly tâm tách muối khỏi nước rửa, iốt hoá muối ăn - sấy - kiểm nghiệm - đóng bao.

Công suất: 1000 - 10000 tấn/năm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư thấp phù hợp kinh tế hộ diêm dân HTX Diêm nghiệp. Thiết bị chế tạo trong nước dễ vận hành dễ thay thế đổi mới thiết bị trong vòng 1-2 năm. Chất lượng sản phẩm có thể đạt tới trên 99 phần trăm NaCl, có thể xuất khẩu, thoả mãn những khách hàng có yêu cầu cao nhất.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thoả thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 phần trăm lợi nhuận; Giá máy móc thiết bị: 25-500 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 5-20 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu VNĐ; Chi phí khác: Phí chuyển giao công nghệ chuyển thành vốn góp liên

Thời gian và hình thức bảo hành: 10 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHA, GLUCOSE TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất nha (siro Gluco) bằng phương pháp enzyme Tinh bột - Xử lý - Hoà loãng - Dịch hoá - Đường hoá - Ép lọc - Cô sơ bộ - Làm sạch - Cô đặc - Làm nguội - Thành phẩm Quy trình sản xuất gluco tinh thể bằng phương pháp enzyme: Tinh bột - Xử lý - Hoà loãng - Dịch hoá - Đường hoá - Ép lọc - Cô sơ bộ - Làm sạch - Cô đặc - Kết tinh - Rửa mặt chè - Sấy khô - Đóng gói - làm nguội - Thành phẩm. Nha thành phẩm vị ngọt thanh, trong, không tạp chất lơ lửng, hàm lượng khô 82 birx, hàm lượng tro thấp hơn 1,2 Năng suất: 1 tấn/ngày (nha)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đường, Công nghiệp lên men

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam. Sản phẩm sử dụng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không thêm đường hay các chất bảo quản hoá học mà vẫn giữ nguyên được hương vị và màu sắc tự nhiên

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 1.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHỰA DẦU GỪNG

Mô tả quy trình CN/TB: 1.000kg nguyên liệu/ngày; TCVN; Công nghệ sản xuất nhựa dầu gừng là kết quả đề tài nghiên cứu độc lập cấp Nhà nước. Mã số: ĐTĐL-2002/14. Được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và một số lĩnh vực khác của đời sống và sản xuất. Nhựa dầu gừng có hương vị tự nhiên giống như gừng tươi, dễ bảo quản, vận chuyển và tiện lợi khi sử dụng.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng nguồn nguyên liệu gừng gié đặc sản Việt Nam sẵn có và rẻ tiền; - Hệ thống thiết bị khai thác và chế biến đồng bộ, hiện đại cho hiệu suất khai thác và chất lượng sản phẩm cao; - Sản phẩm có giá trị cao, thời gian thu hồi vốn nhanh

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền thiết bị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết: 30.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu nhà sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHỰA DẦU ÓT

Mô tả quy trình CN/TB: 1.000kg nguyên liệu/ngày; TCVN; Công nghệ sản xuất nhựa dầu ớt là kết quả Đề tài nghiên cứu độc lập cấp Nhà nước. Mã số: ĐTDL-2002/14. Được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và các lĩnh vực khác của đời sống và sản xuất. Nhựa dầu ớt có hương vị tự nhiên giống như ớt tươi, dễ bảo quản, vận chuyển và tiện lợi khi sử dụng.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng nguồn nguyên liệu ớt đặc sản Việt Nam có sẵn và rẻ tiền; - Hệ thống thiết bị khai thác và chế biến đồng bộ, hiện đại cho hiệu suất khai thác và chất lượng sản phẩm cao; - Sản phẩm có giá trị cao, thời gian thu hồi vốn nhanh

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền thiết bị ước tính khoảng 2.000 triệu đồng; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết: 20.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu nhà sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC CHẤM LÊN MEN

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Khô đậu nành - hấp chín - làm nguội - ủ mốc - ngâm nước muối - lọc - phơi chế - đóng chai - thanh trùng - bảo quản.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và không có 3-MCPD. Quy trình công nghệ đơn giản. Máy móc thiết bị tự chế tạo, phù hợp với quy mô công nghiệp địa phương.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50 triệu đồng;

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC CỐT DỪA DẠNG KEM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được; TCNN.

Năng suất: 50 kg/mẻ. Quy trình công nghệ: Sấy - Sản phẩm cơm dừa nạo sấy - Cùi dừa tươi - Nạo nhỏ - Ép thủy lực - Lọc - Bã dừa Sữa dừa thô - Cô đặc - Sản phẩm kem dừa

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Công nghiệp bơ - mỡ

Ưu điểm của CN/TB: Kem dừa là sản phẩm sữa dừa cô đặc; được sản xuất từ cùi dừa tươi; Sản phẩm có khả năng cao

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 150 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT VALICHI CÓ TÁC DỤNG PHÒNG CHỐNG UNG BƯỚU, TIỂU ĐƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt: TCVN. Sản xuất một số loại nấm ăn như Vân Chi, Linh chi, Bào Ngư, nấm rơm, mộc nhĩ. Quy cách sản phẩm tạo ra: nước uống giải khát tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Công suất theo hợp đồng

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Có thể tách 2 phần công nghệ ra riêng (sản xuất nhóm và đồ hộp). Có tác dụng cao, công nghệ đơn giản áp dụng cho xí nghiệp vừa và nhỏ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10 triệu; Giá máy móc thiết bị: Tùy theo yêu cầu; Phí đào tạo: 25 triệu; Phí chuyển giao bí quyết: 50 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 25 triệu; Chi phí khác: Có thể thương lượng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC PEROXIDE DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT VÀ NƯỚC SẮT TRÙNG

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Bơm hút nước - Lọc thô - Lọc tinh - Peroxide hoá - Đóng chai, sử dụng. Nước tinh khiết Peroxide hoá có tác dụng khử trùng trong 6 tuần, khử kim loại nặng, dư lượng các thuốc trừ sâu diệt cỏ và độc chất khác. Công suất: 10,20,50,100 m³/h Tiêu chuẩn đạt được: TCNN (Pháp); Đảm bảo tiêu chuẩn nước uống tinh khiết

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Tác dụng khử khuẩn, khử độc cao hơn công nghệ ozôn (thời gian gấp 160 lần ozôn)

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5 triệu; Giá máy móc thiết bị: 120 - 150 triệu (tùy theo công suất); Phí đào tạo: 5 triệu; Phí chuyển giao bí quyết: 5 triệu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC QUẢ TRONG, ĐỤC, NƯỚC QUẢ CÔ ĐẶC CHẤT LƯỢNG CAO

Mô tả quy trình CN/TB: 2000 sản phẩm/ca; Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Dây chuyền thiết bị bao gồm: máy xé quả, máy ép quả, máy lọc khung bản, buồng rót vô trùng, thiết bị thanh trùng, máy bao gói màng co. Quy trình kỹ thuật sản xuất nước quả đục: Nguyên liệu (quả) → phân loại, rửa, gọt vỏ, bỏ lõi, chần (tùy theo từng loại quả) → tách vỏ → chần xé → xử lý enzym → chà ép → tách dịch quả → phối chế → đông hoá → đóng hộp → thanh trùng → dán nhãn → nước quả đục. Quy trình kỹ thuật sản xuất nước quả trong: Nguyên liệu (quả) → phân loại, rửa, gọt vỏ, bỏ lõi, chần (tùy theo từng loại quả) → tách vỏ → chần xé → xử lý enzym → chà ép → tách dịch quả → xử lý enzym → lọc → phối chế → đông hộp → thanh trùng → dán nhãn → nước quả trong. Quy trình kỹ thuật sản xuất nước quả cô đặc: Nguyên liệu (quả) → phân loại, rửa, gọt vỏ, bỏ lõi, chần (tùy theo từng loại quả) → tách vỏ → chần xé → xử lý enzym → chà ép → tách dịch quả → cô đặc → đóng hộp → thanh trùng → dán nhãn → nước quả cô đặc; Mùi vị: thơm ngon tinh khiết, đặc trưng cho từng loại quả tươi. Đường tổng: 120-140g/l. Axit: 2,5-4,5 g/l; không sử dụng chất bảo quản, phẩm màu; an toàn đối với người sử dụng

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư thấp hơn rất nhiều so với dây chuyền nhập ngoại với chất lượng sản phẩm khá cao; - Nước quả tươi của Viện Công nghiệp thực phẩm được chế biến rất đa dạng tạo sản phẩm dạng trong hoặc đục với hàm lượng nước quả tùy theo sở thích của người tiêu dùng và khả năng thụ của thị trường. Ưu điểm nổi trội của công nghệ này là do áp dụng công nghệ enzyme nên hiệu suất thu hồi dịch quả cao hơn với công nghệ cổ điển. Mặt khác sử dụng enzyme nên tăng hương vị và màu sắc tự nhiên của sản phẩm. Sản phẩm có thể đóng được trong bao

bì nhựa thủy tinh hoặc nhôm, rất tiện lợi cho tiêu dùng và giá cả phải chăng. Có thể triển khai áp dụng ở nhiều cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Trên dây chuyền này có thể sản xuất được nhiều loại sản phẩm: nước quả trong, nước quả đục, nước quả nạc ga, siro quả, squash quả và nước quả cô đặc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 1 tỷ đồng VN; Phí đào tạo: 20.000.000 VND

Thời gian và hình thức bảo hành: Thời gian bảo hành 1 năm; Hình thức bảo trợ kỹ thuật

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC TRÁI CÂY, XIRO

Mô tả quy trình CN/TB: 500 - 1000 lít/ ngày; TCVN; Nguyên liệu - ép - xử lý - ly tâm - phối chế - lọc tinh - đóng chai - thanh trùng - bảo quản.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bia, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHO-MAT CỨNG TỪ SỮA BÒ TƯƠI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Quy trình công nghệ: Sữa bò tươi - Xử lý sữa (lọc, chuẩn hoá) - Thanh trùng Pasteur - Làm nguội - Cấy giống vi sinh vật chuẩn + Enzym - Tạo sữa đông - Tách nước - Ép bánh - Ngâm nước muối - Ủ chín - Bao gói - Thành phẩm

Sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao: Đạm: 28,2- 1,4% Béo: 25,66- 2,34% Ẩm: 40,55- 2,35% NaCl: 1,35- 0,18%

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp sữa, Công nghiệp bơ - mỡ

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ lần đầu tiên có mặt tại VN; Thiết bị có thể chế tạo trong nước; Giá thành sản phẩm hạ hơn so với ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VND; Phí tư vấn kỹ thuật: Tùy thuộc vào quy mô sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM PDP NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN, KHÔNG ĐỘC HẠI, CÓ THỂ THAY THẾ HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Từ nguyên liệu thiên nhiên là dư phẩm thủy hải sản (vỏ tôm, cua, mai, mực...), nghiên cứu tạo ra chế phẩm PDP không độc hại đạt tiêu chuẩn VSATTP dùng trong chế biến và bảo quản các loại thực phẩm khác nhau, thay thế hàn the độc hại. - Công suất tính theo ca: theo yêu cầu khách hàng (có nhiều qui mô công nghệ khác nhau)

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: không độc hại, dùng an toàn cho người, có 21 chỉ tiêu về độ ẩm, độ tinh khiết, độ pH, hàm lượng tro, hàm lượng Nitơ toàn phần, hàm lượng sunfat, clorua, asen, camin, kim loại nặng theo chỉ. Bột PDP là phụ gia thực phẩm chế biến và phụ gia bảo quản thực phẩm. PDP có thể làm giòn, dai, giữ hương vị, màu sắc... của thực phẩm chế biến.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở, Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra phụ gia thực phẩm nguồn gốc thiên nhiên dùng an toàn cho người, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể thay thế hàn the độc hại, giá cả được người tiêu dùng chấp nhận; Nguyên liệu ban đầu sẵn có, rẻ tiền ở Việt Nam; Công nghệ cao, tương đối đơn giản, dễ thực hiện

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1,5 tỷ đồng (do bên mua đặt gia công chế tạo trong nước); Phí đào tạo: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 15.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000 VNĐ; Chi phí khác: đáp

Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT POLYPHENOL TỪ CHÈ XANH

Mô tả quy trình CN/TB: Chè xanh - Chiết xuất - Thủy phân - Loại tạp chất - Tinh chế - Sấy - Đóng gói - Sản phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Có thể sử dụng thiết bị để chiết xuất nhiều hợp chất sinh học tự nhiên khác nhau từ các nguồn thực vật. Có thể mở qui mô sản xuất.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 60 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 400-500 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU CHAMPAGNE

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 50.000 chai/năm Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - Xử lý - Ép quả - Xử lý dịch quả - Lên men chính - Lên men phụ - Ủ chín rượu - Xử lý rượu non - Lọc trong - Nạp CO₂ - Đóng chai - Bảo quản. Sản phẩm: Hàm lượng cồn 11,5% hàm lượng đường: 50-80g/lít, hàm lượng CO₂: 5g/l

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp rượu

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có chất lượng khá tốt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000đ (cả máy)

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU CHUNG CẤT TỪ TINH BỘT

Mô tả quy trình CN/TB: tùy thuộc mức độ đầu tư; TCVN; Là quy trình sản xuất rượu cao độ theo công nghệ Nhật Bản (tiếng Nhật có tên là rượu Shochu) nhằm tạo sản phẩm rượu chung cất từ một số nguyên liệu tinh bột mang hương vị rượu cổ truyền, giữ được hương thơm đặc trưng của từng loại nguyên liệu nhưng lại có chất lượng ổn định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có thể áp dụng ở quy mô công nghiệp. Công nghệ gồm các bước như sau: -Nuôi chế phẩm mốc thuần khiết trên nguyên liệu tinh bột để tạo hệ enzym đường hoá(quá trình nuôi cấy Koji). -Quá trình nhân giống nấm men thuần khiết và lên men sơ bộ. -Quá trình bổ sung nguyên liệu tinh bột và lên men chính tạo rượu. -Quá trình chưng cất tạo sản phẩm hương thơm đặc trưng. - Quá trình tàng trữ và phối chế. Sơ đồ quy trình nuôi cấy tạo chế phẩm Koji *Nước+gạo(ngâm6-9tiếng)->Đề ráo nước->Hấp->Làm nguội->trộn đều+chế phẩm giống 10g/kg gạo-> Nuôi trong 48 giờ -> Chế phẩm mốc Koji .

Sơ đồ quy trình lên men tạo dấm chín và chưng cất *Koji dịch men giống (10.000.000 tế bào/ ml)->Lên men lần 1 -> Bỏ sung gạo(ngô,khoai...) + nước -> lên men lần 2 -> Dấm chín 16-17%V -> Chưng cất -> Tàng trữ, phối chế -> Rượu thành phẩm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ này giúp cho việc đưa sản phẩm rượu cổ truyền Việt Nam vào sản xuất ở quy mô công nghiệp với chất lượng cao và ổn định. Hiện nay sản phẩm rượu cổ truyền Việt nam chủ yếu vẫn được sản xuất ở quy mô hộ gia đình, chất lượng thấp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc sử dụng bánh men làm nguồn giống vi sinh vật được sản xuất theo kinh nghiệm tại các làng nghề với các chủng giống không được kiểm soát, hoạt lực thấp và chất lượng không đồng đều chính là nguyên nhân chính của các nhược điểm này. Chính vì các hạn chế này mà hiện nay hầu như chưa có sản phẩm rượu truyền thống ở quy mô công nghiệp trên thị trường, ngoại trừ một số nhà máy rượu liên doanh của Nhật như sản phẩm rượu Shochu của công ty thực phẩm Huế. Việc nhập ngoại công nghệ là vô cùng đắt và chỉ có thể các công ty liên doanh nước ngoài mới có thể đáp ứng được. Vì vậy công nghệ của chúng tôi đáp ứng nhu cầu tạo ra sản phẩm rượu cao độ cổ truyền ở quy mô công nghiệp với chất lượng tốt tương đương sản phẩm sản xuất theo công nghệ ngoại nhập, giá thành công nghệ thành công nghệ thấp hơn nhiều lần, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể dễ dàng áp dụng được công nghệ này. Trong công nghệ này các chủng vi sinh vật sử dụng là các chủng giống thuần khiết đã được nhập ngoại và tuyển chọn có hoạt tính cao, nguyên liệu có thể là gạo, ngô, khoai... Được cải tiến từ công nghiệp rượu Shochu của Nhật nên công nghiệp này có thể khắc phục các nhược điểm mà công nghệ rượu cổ truyền của Việt Nam gặp phải, đó là nhờ việc tách riêng rẽ hai quá trình nuôi mốc đường hoá và quá trình lên men bằng các chủng mốc và men thuần khiết không sử dụng bánh men nên chất lượng cao, đồng đều và dễ dàng đưa ra sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000đ bao gồm cả đào tạo, tư vấn thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU GẠO TRUYỀN THỐNG SẢN XUẤT THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG CHẾ PHẨM GIỐNG NẤM MỐC, NẤM MEN THUẦN CHỦNG

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất rượu truyền thống từ gạo tẻ, nếp hoặc nếp cẩm. Gạo được ngâm, hấp chín, tãi nguội và cấy chế phẩm nấm mốc thuần chủng có khả năng đường hóa cao, tiến hành nuôi mốc tạo khối ủ koji, sau đó bỏ sung nước và chế phẩm nấm men công nghiệp có năng lực lên men mạnh để lên men dịch thể. Sau khi kết thúc lên men dấm chín được chưng cất theo kỹ thuật hiện đại thu dịch rượu cao độ, dịch rượu này được đem xử lý và tàng trữ thu được rượu thành phẩm. Công suất: qui mô công nghiệp (tùy thuộc vào đơn đặt hàng từ 500 lít rượu/ngày trở lên). Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Sản phẩm tạo ra là sản phẩm rượu gạo truyền thống chất lượng cao, ổn định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể sản xuất đại trà ở quy mô công nghiệp.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sản xuất rượu gạo truyền thống của nhóm tác giả dựa trên phương pháp sản xuất rượu Shochu của Nhật Bản, nhóm tác giả đã đưa ra các cải tiến về chủng giống, về công nghệ lên men và chưng cất phù hợp với điều kiện Việt Nam, chất lượng sản phẩm tạo ra có hương vị tương tự sản phẩm truyền thống, phù hợp với người Việt Nam, giải quyết được các yếu điểm của rượu làng nghề như không quản lý được về các chủng vi sinh vật trong sản xuất, khả năng lên men tạo tạp chất cao, phương pháp chưng cất phù hợp tách được các tạp chất có trong rượu thô mà vẫn giữ nguyên được hương thơm đặc trưng của rượu gạo lên men.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000 đ; Giá máy móc thiết bị: Tùy thuộc vào quy mô đầu tư của doanh nghiệp; Phí đào tạo: Bao gồm trong phí bán công nghệ; Phí chuyển giao bí quyết: Bao gồm trong phí bán công nghệ; Phí tư vấn kỹ thuật: Tùy theo yêu cầu tư vấn của

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành công nghệ trong thời gian 3 năm sản xuất, nếu có sự cố hoặc khó khăn trong sản xuất liên quan đến công nghệ, bên chuyên giao sẽ cử cán bộ đến trực tiếp giải quyết và tư vấn. Chi phí tư vấn là miễn phí, riêng chi phí ăn ở đi lại trong thời gian bảo hành

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG ĐIỀU

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 500 lít/ngày Quy trình sản xuất: Quả tươi - Xử lý - Ép - Xử lý dịch quả - Lên men - Tàng trữ - Pha chế - Lọc - Đóng chai - Bảo quản. Thành phần: Độ cồn: 14% v/v Hàm lượng đường: 60,0 g/l Hàm lượng axit: 4,0 g/l Vitamin các loại

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp thịt và chế biến gia cầm

Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền thích hợp cho nhiều loại hoa quả. Quy mô nhỏ thích hợp với kinh tế trang trại tại vùng nguyên liệu. Tàng trữ được nguồn nguyên liệu để chế biến sau mùa thu hoạch

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 40 triệu đồng; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết: 5 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG NẾP THAN (NẾP CẨM) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC VỚI QUY MÔ NHỎ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 1.500.000 lít/năm Quy trình công nghệ: Xử lý nguyên liệu - Dextrin hoá - Đường hoá - Lên men chính - Lên men phụ - Lọc - Đóng chai - Bảo quản Thành phần: Độ cồn (ethylic): 15 độ Hàm lượng đường: 6-7% Hàm lượng axit: 2-3 g/l Cảm quan: trong suốt, màu hồng sẫm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Rút ngắn được thời gian sản xuất; Chất lượng ổn định, không phụ thuộc vào thời tiết; Tài sản cố định ít khoảng 400 triệu đồng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 40 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 2.500 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG QUẢ CÁC LOẠI (300.000 LÍT/NĂM)

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: 1.000 lít/ngày

Quy trình công nghệ: Quả tươi - Xử lý - Ép - Lên men - Tàng trữ - Pha chế - Lọc trong - Đóng chai - Bảo quản. Thành phần rượu vang quả: Độ cồn: 14% v/v Hàm lượng đường: 60g/lít Hàm lượng axit: 7,0g/lít Vitamin các loại

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp rượu

Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra sản phẩm mới rượu vang quả có ga; sản phẩm thích hợp cho việc pha chế cocktail cùng các loại siro hoa quả khác. Bảo quản được nguyên liệu để chế biến sau mùa thu hoạch; dây chuyền thích hợp cho sản xuất nhiều loại vang quả

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VND (kể cả chi phí đào tạo và chi phí chuyển giao bí quyết); Giá máy móc thiết bị: 990 triệu VND

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG TRÁI CÂY (NHÔ VÀ SỜI) QUY MÔ NHỎ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Năng suất: 50.000 chai/năm Quy trình công nghệ: Quả tươi - Xử lý - Ép quả - Xử lý dịch quả - Lên men chính - Lên men phụ - Ủ chín rượu - Xử lý rượu non - Lọc trong - Đóng chai - Bảo quản. Sản phẩm: hàm lượng cồn 11,5% Hàm lượng đường: 50-80g/lít Sản phẩm có hương vị đậm đà, thơm dịu mùi trái cây

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp rượu

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20- 30 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SIRO FRUCTOZA

Mô tả quy trình CN/TB: 1 tấn/ngày; TCVN; Được ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm: sản phẩm siro fructoza 42% có độ ngọt thanh, vị mát, màu vàng sáng có thể thay thế đường kính trong các sản phẩm đồ uống như nước giải khát pesi, cocacola và một số đồ uống khác và bánh kẹo các loại...; sản xuất mật ong nhân tạo sử dụng siro có hương, vị giống mật ong thật. Quy trình công nghệ sản xuất siro fructoza: Tinh bột -> sữa tinh bột 30% -> hồ hoá và dịch hoá -> đường hoá -> lọc bã -> cột đồng phân -> dịch chuyển hoá -> làm sạch -> trao đổi ion -> cô đặc -> Siro fructoza.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đường

Ưu điểm của CN/TB: - Vốn đầu tư thấp so với ngoại nhập; - Sử dụng nguồn nguyên liệu tinh bột có sẵn, rẻ tiền và rất dồi dào trong nước; - Giá thành sản xuất tính cho 1kg sản phẩm hạ hơn so với ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền thiết bị ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết: 20.000.000đ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu của nhà sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA BẮP

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 2.000 lít/ngày (khoảng 10.000 chai, loại 200ml). Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - Bóc vỏ - Nghiền - Trích ly - Lọc - Hồ hoá - Lọc - Phối trộn - Đồng hoá - Rót chai - Đóng nút - Tiệt trùng - Bảo ôn - Dán nhãn - Thành phẩm.

Sản phẩm đảm bảo chất lượng trong 2-3 tháng

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Công nghiệp sữa

Ưu điểm của CN/TB: Có thể mở rộng quy mô lên đến gấp 2-3 lần mà vốn đầu tư không tăng nhiều

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20- 50 triệu đồng (tùy thuộc vào năng suất); Giá máy móc thiết bị: 200- 250 triệu; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA CHUA

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 2.000 lít/ngày (khoảng 10.000 chai, loại 200ml). Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - Phối trộn - Đồng hoá - Thanh trùng - Rót chai - Dán nhãn - Thành phẩm Sản phẩm đảm bảo chất lượng trong 2-3 tháng

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp sữa

Ưu điểm của CN/TB: Có thể mở rộng quy mô lên đến gấp 2- 3 lần mà vốn đầu tư không tăng nhiều

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 10- 20 triệu đồng (tùy thuộc vào năng suất); Giá máy móc thiết bị: 200- 250 triệu

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA HOÀ TAN GIÀU ĐẠM TỪ ĐẬU TƯƠNG

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình Công nghệ sản xuất sữa hoà tan giàu đạm từ đậu tương bao gồm các công đoạn (theo sơ đồ kèm theo): Nguyên liệu đậu tương được xử lý, loại vỏ và xay nghiền thành dịch sữa đậu nành với nồng độ 9-10 Bx. Dịch sữa được mang đi xử lý cho phù hợp với điều kiện hoạt động của enzym và tiến hành thủy phân. Quá trình thủy phân dưới tác dụng của enzym proteaza và α -amylaza các đạm và tinh bột khó tiêu hoá của đậu tương được chuyển thành polypeptit, peptit và các axit amin và các dextrin, oligosacharit làm cho quá trình tiêu hoá trong dạ dày người diễn ra nhanh chóng, độ hấp phụ cao tránh được hiện tượng đầy hơi. Tiếp theo là quá trình bổ sung các chất vi lượng và đồng hoá dịch thủy phân. Sản phẩm được thu hồi ở dạng bột sử dụng máy sấy phun và đóng gói trong túi thiếc hoặc hộp sắt và tiêu thụ dưới dạng sữa bột. Công suất: 300kg/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp sữa

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng được nguồn nguyên liệu là đậu tương sản xuất ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, sử dụng tiện lợi. Thiết bị cho sản xuất đơn giản có thể chế tạo trong nước Giá thành sản phẩm thấp.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 1.900 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng sau khi chuyển giao công nghệ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THẠCH DỪA

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 500 kg/ca. Quy trình công nghệ: Nước dừa - Lọc - Bổ sung đường, muối - Đun sôi - Để nguội - Nhân giống - Rót khay nhựa - Lên men thạch thô - Ngâm rửa - Cắt miếng, tạo hình - Rửa sạch - Đun sôi - Rửa sạch - Nấu nước đường - Rót chai, lọ - Thanh trùng - Bảo ôn - Dán nhãn - Thành phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Công nghiệp lên men

Ưu điểm của CN/TB: Quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện VN; Giá cả thiết bị phù hợp cho sản xuất gia đình; Chất lượng sản phẩm cao

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20- 30 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 250 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỨC ĂN VIÊN CHO LỢN HƯỚNG NẠC

Mô tả quy trình CN/TB: 1-2 tấn/giờ; Tiêu chuẩn đạt được: TCNV Công nghệ sản xuất thức ăn viên cho lợn hướng nạc cho Bộ môn Công nghệ lên men- Viện Công nghiệp thực phẩm chế tạo. Dùng trong chăn nuôi công nghiệp: sản phẩm được sử dụng nuôi lợn quy mô công nghiệp, không có chứa kháng sinh, các chất kích thích tăng trưởng. Hệ số chuyển hoá: 1,8kg thức ăn- 1kg thịt (lợn con); 2,5 kg thức ăn- 1kg thịt (lợn thịt)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng nguồn nguyên liệu giàu đạm có sẵn trong nước; Công nghệ, thiết bị chế biến đơn giản gọn nhẹ

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 200.000.000- 500.000.000 (bán cơ giới); 1.200.000.000- 1.600.000.000 (tự động); Phí đào tạo: 3.000.000 VND; Phí chuyển giao bí quyết: 10.000.000 VND; Phí tư vấn kỹ thuật: 2.000.000.000 đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm và nhiều năm theo yêu cầu nhà sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC - THỰC PHẨM BỔ DƯỠNG CƠ THỂ TỪ CHITOSAN

Mô tả quy trình CN/TB: Từ nguyên liệu chitosan dùng trong y tế do chúng tôi cung cấp, sẽ tạo ra viên nang Thuốc - Thực phẩm bổ dưỡng cơ thể bằng công thức bào chế riêng của chúng tôi - Công suất tính theo ca: tùy theo qui mô sản xuất yêu cầu - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: thuốc dùng an toàn, không độc, có tác dụng bổ dưỡng cơ thể và phòng chống một số bệnh phổ biến hiện nay

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến, Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng dư phẩm nguyên liệu nguồn gốc thiên nhiên của Việt Nam; Giá thành rẻ hơn các thuốc nhập ngoại cùng loại nhưng tác dụng tương đương

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 80.000.000 VNĐ (kể cả toàn bộ hồ sơ đăng kí sản xuất và lưu hành sản phẩm trên toàn quốc); Giá máy móc thiết bị: 300.000.000 - 500.000.000 VNĐ (do bên mua đặt gia công, chế tạo trong nước); Phí đào tạo: 20.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao

Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TÔM CHUA XÚ HUẾ TRUYỀN THỐNG SẢN XUẤT THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG CHẾ PHẨM LACTIC GIỐNG THUẦN CHỨNG

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100kg – 500kg/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Sản xuất theo mô hình công nghiệp, quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn như GHP, GMP. Chất lượng sản phẩm đạt tốt, ổn định, đảm bảo an toàn thực phẩm, hương vị tương tự như sản phẩm lên men truyền thống.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động quản lý quá trình lên men tôm, không bị nhiễm hỏng bởi các vi sinh vật gây hỏng, thối sản phẩm. Chất lượng sản phẩm ổn định, không bị phụ thuộc quá vào thời tiết, kinh nghiệm. Quản lý triệt để về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: Tùy thuộc vào quy mô đầu tư của doanh nghiệp; Phí đào tạo: Bao gồm trong phí bán công nghệ; Phí chuyển giao bí quyết: Bao gồm trong phí bán công nghệ; Phí tư vấn kỹ thuật: Tùy theo yêu cầu tư vấn cụ

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành công nghệ trong thời gian 3 năm sản xuất, nếu có sự cố hoặc khó khăn trong sản xuất liên quan đến công nghệ, bên chuyên giao sẽ cử cán bộ đến trực tiếp giải quyết và tư vấn.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÀ HOÀ TAN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Năng suất: 300 kg/ca/8 giờ (15.000 gói 20g). Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - Xử lý - Phối trộn (thêm phụ gia) - Đóng gói - Thành phẩm. Sản phẩm được đóng gói nhỏ (khoảng 20g, tùy theo nhu cầu, đảm bảo chất lượng)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị đơn giản; chi phí đầu tư thấp; Thiết bị có thể được sử dụng sản xuất các sản phẩm dạng bột khác

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 105 triệu đồng (Máy đóng gói tự động: 65 triệu đồng)

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÀ NHÚNG

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TƯƠNG ĐẶC TRUYỀN THỐNG SẢN XUẤT THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT GIỐNG THUẦN CHỦNG (NẤM MỐC, VI KHUẨN, NẤM MEN)

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: qui mô công nghiệp (tùy thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp từ 2000l/ngày trở lên). Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Sản phẩm tạo ra là sản phẩm tương đặc truyền thống chất lượng cao, ổn định, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể sản xuất đại trà ở quy mô công nghiệp.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: Tùy thuộc vào quy mô đầu tư của doanh nghiệp; Phí đào tạo: Bao gồm trong phí bán công nghệ; Phí chuyển giao bí quyết: Bao gồm trong phí bán công nghệ; Phí tư vấn kỹ thuật: Tùy theo yêu cầu tư vấn c

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành công nghệ trong thời gian 3 năm sản xuất, nếu có sự cố hoặc khó khăn trong sản xuất liên quan đến công nghệ, bên chuyên giao sẽ cử cán bộ đến trực tiếp giải quyết và tư vấn. Chi phí tư vấn là miễn phí, riêng chi phí ăn ở đi lại trong thời gian bảo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT

Mô tả quy trình CN/TB: Sản phẩm tương ớt có màu sắc và mùi vị đặc trưng của ớt. Trạng thái sệt và được chứa đựng trong các chai lọ, dễ sử dụng và tiện lợi. Nguyên liệu - lựa chọn - xay thô - xay tinh - phối trộn - gia nhiệt - rót chai - thanh trùng - làm nguội - dán nhãn - sản phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Dây truyền công nghệ có thể sử dụng để sản xuất các mặt hàng như sốt cà chua và các sản phẩm khác. Có thể mở rộng quy mô lên gấp 2 - 3 lần mà vốn đầu tư tăng không nhiều.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 200 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN ĐẬU PHỤ

Mô tả quy trình CN/TB: 100 kg/ngày; Nguyên liệu(đậu tương) -> Xay -> Ly Tâm -> Đun sôi -> Kết tủa (Chế phẩm sinh học) -> Ép khuôn -> Đóng gói -> Thanh trùng -> Sản Phẩm

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng nguồn nguyên liệu đậu tương dồi dào trong nước - Công nghệ, thiết bị chế biến đơn giản gọn nhẹ.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: Khoảng 100.000.000 VND; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo yêu cầu nhà sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VIÊN SÚP CÓ ĐỘ ĐẠM CAO

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Viên súp cao đậm là sản phẩm hợp tác giữa bộ môn Vi sinh - Viện Công nghiệp thực phẩm và Trung tâm Y sinh dân tộc miền núi. Công dụng của sản phẩm: có tác dụng phục hồi sức khoẻ nhanh, tăng huyết sắc tố, tăng tỷ lệ protein trong huyết thanh, tăng cường miễn dịch; Đề phòng và điều trị cho trẻ em suy dinh dưỡng, người cao tuổi, bệnh nhân sau mổ, hoặc sau điều trị dài ngày; tăng cường sức khoẻ cho công nhân lao động nặng trong môi trường độc hại; Tiện sử dụng. Thành phần viên súp: nito tổng: 442mg, Nito focmon: 156mg, NaCl: 160mg, Methionin: 43mg, Lizin: 87mg, đường tổng: 260 mg, glutamic: 642mg, Hidrat cacbon 1500mg; hàm ẩm 6%. Sản phẩm dạng viên bao gói khô, không ẩm mốc, không tạp chất, chứa đầy đủ các axit amin không thay thế, hương vị thơm ngon, màu sắc tự nhiên. Sản phẩm được sản xuất từ các nguồn đạm amin, nước xương, nước chiết thịt bò với gia vị tự nhiên; Không dùng phẩm màu và không có chất bảo quản

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thịt và chế biến gia cầm

Ưu điểm của CN/TB: Dễ ứng dụng; sản phẩm có chất lượng cao

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000.000VND

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẤY HỒNG

Mô tả quy trình CN/TB: Sơ đồ quy trình công nghệ sấy hồng: Hồng trên cây - Kiểm tra độ chín - Vận chuyển về nơi xử lý - dầm chín - rửa - Gọt vỏ - Xử lý nguyên liệu - Sấy 60 độ C - Tạo hình - Sấy tiếp - Để nguội + đóng gói - Xuất kho. Điều kiện để sấy hồng: Phải có máy sấy gián tiếp Thời gian sấy: 45 giờ Phải có điện chạy quạt Nhiên liệu sấy là than hoặc củi sản phẩm sẽ được màu cánh gián sáng, hương vị đặc trưng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Chi phí rẻ; Chất lượng sản phẩm tốt; Thích ứng với nhiều đối tượng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN MỠ CÁ BASA THÀNH DẦU THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN GIÀU DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 1 tấn/ngày Mỡ cá Basa (dạng rắn) - Khai thác - Mỡ lỏng - Chế biến - Dầu cá (phần lỏng) - Trung hoà - Rửa - Sấy - tẩy mùi - Dầu cá Basa hay dầu hỗn hợp Cooking oil Mỡ cá (phần đặc) - Trung hoà - Rửa - Sấy - Tẩy mùi - Phối chế - Shortening, Margarine có thành phần mỡ cá

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bơ - mỡ, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Có thể ứng dụng công nghệ và thiết bị cho quy mô sản xuất nhỏ và quy mô gia đình; sản phẩm dầu cá được chế biến thành cooking oil; Phần mỡ đặc được phối chế thành sortening, margarine có thành phần mỡ cá

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 3.000.000 đ; Phí đào tạo: 10.000.000đ; Phí chuyển giao bí quyết: 70.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT BỘT VÀ HẠT LINH CHI HÒA TAN.

Mô tả quy trình CN/TB: 50 - 100 kg/ngày; TCVN; Quả thể nấm Linh Chi được thái lát, nghiền nhỏ. Chiết xuất các hợp chất tự nhiên từ nấm Linh chi như: Polysacarit, triterpenoid, nucleotid, axit ganoderic, enzym, kháng sinh... bằng công nghệ cao, sao cho sản phẩm bảo tồn được độ hoạt động của các chất có hoạt tính sinh học. Sản phẩm có chất lượng cao, dễ tan trong nước, có độ trong cao không đục hay lắng cặn, màu ánh vàng, hương thơm, vị ngọt và đắng dịu đặc trưng. Thiết bị chế tạo trong nước bằng Inox có độ bóng cao, độ bền cao hoặc nhập của nước ngoài.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: - Giá công nghệ và thiết bị bằng 50 % giá ngoại nhập - Chất lượng sản phẩm cao, nguồn nguyên liệu rất phong phú trên phạm vi cả nước. - Áp dụng cho nhiều quy mô, công suất do người mua công nghệ và thiết bị yêu cầu.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 80.000.000 - 100.000.000 VND; Giá máy móc thiết bị: 1000.000.000 VND; Phí đào tạo: 2 % giá trị hợp đồng; Phí chuyển giao bí quyết: 5 % giá trị hợp đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 3 % giá trị hợp đồng; Chi phí khác: Thỏa thuận giữa các bên có

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm ghi trong hợp đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CÁC LOẠI CƠM BẢO KIẾN

CÓ TÁC DỤNG TĂNG TRÍ NHỚ, BỔ NÃO, CHỐNG STRESS

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công nghệ sinh học, hữu cơ trồng cây nguyên liệu Brahmi chủng Ấn Độ: Loại rau dền trồng, trên đất âm, chịu phèn, chịu mặn. Công nghệ sản xuất loại cốm bảo kiện có tác dụng tăng trí nhớ, bổ não và chống stress.

Đây là sản phẩm có nhu cầu cao trên thị trường hiện nay khi thế giới bước vào thời đại kinh tế tri thức, thời đại công nghệ thông tin, sự quá tải về thông tin, cần tăng năng suất lao động trí óc. Nhiều công trình khoa học trên thế giới chứng minh rau Brahmi có tác dụng tăng trí nhớ, chống stress, tăng sinh lực, bổ tim... Công nghệ này chế biến rau Brahmi sao cho giữ được các hoạt chất bacoside A và bacoside B, giảm chất đắng và tạo ra loại cốm thơm, ngon, bổ. Thu hái làm sạch Brahmi → Sấy lạnh → Nghiền bột → Khử đắng → Trộn phụ gia làm cốm → Đóng gói.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Bột cốm có mùi thơm sữa đặc trưng, vị ngọt đậm, màu tùy theo ý thích; Độ ẩm <12%; Độ nhiễm khuẩn, dư lượng pesticide, hàm lượng kim loại nặng dưới mức cho phép

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: Theo công suất thiết kế; Phí đào tạo: 10 triệu; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT LOẠI CÔM BẢO KIẾN CÓ TÁC DỤNG GIẢM MẬP, HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG BỆNH TIỂU ĐƯỜNG, TIM MẠCH, CÁC BỆNH NHIỄM SIÊU VI (VIÊM GAN), NHIỄM KHUẨN, NHIỄM NẤM TỬ DẦU DỪA TINH LUYỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Sơ đồ quy trình: Dầu dừa thô → Lọc → Tẩy mùi → Đóng chai → Dán nhãn → Xuất xưởng. Mua dầu dừa thô của các cơ sở có độ tin cậy, dầu dừa thô mua về được kiểm tra về cảm quan (màu sắc vàng nâu nhạt, mùi thơm dừa, không cặn, không có mùi lạ, trong không vẩn đục) sau đó được lọc lại để loại bỏ tạp chất (nếu có). Sau đó dầu dừa thô được tẩy mùi bằng than hoạt, lọc lại rồi đóng chai. Dầu dừa tinh luyện được kiểm tra lại (bằng cảm quan phải trong, thoảng mùi dừa nhẹ, màu vàng nhạt) rồi đóng chai, dán nhãn, date. Kiểm tra lần cuối nhãn, date trước khi xuất xưởng.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Dầu dừa tinh luyện không mùi, trong vắt, màu vàng nhạt đặc trưng; Độ nhiễm khuẩn, hàm lượng kim loại nặng dưới mức cho phép

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: Theo công suất thiết kế; Phí đào tạo: 10 triệu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TĂNG ĐẠM NƯỚC MẮM

Mô tả quy trình CN/TB: Nước tắm sau khi ủ bằng phương pháp bình thường có độ đậm từ 8 – 200N, được chắt ra và đem vào hệ thống cô chân không làm việc ở nhiệt độ và áp suất thấp. Sau khi cô nước được tách một phần và muối cũng được tách ra nhằm giảm độ mặn của sản phẩm. Đây là phương pháp nâng cao độ đậm mà không phải sử dụng bất kỳ một loại hóa chất nào khác.

Thiết bị được chế tạo bằng Inox SS316, khả năng chống ăn mòn hóa học rất cao Hệ thống đã được tối ưu hóa các quá trình làm việc, không thất thoát nguyên liệu, không làm thay đổi tính chất sản phẩm, khả năng tách nước và muối cao Tiết kiệm nhiên liệu sử dụng, buồng trao đổi nhiệt được cách nhiệt tốt

Hệ thống kiểm soát và cấp nhiệt hoàn toàn tự động, kiểm soát và điều khiển theo nhiệt độ cài đặt cho từng loại sản phẩm

Nhiệt độ và áp suất điều chỉnh được từ 50 – 1000C, 0,6 – 0,9 atm, có timer hẹn giờ làm việc và thông báo Sản phẩm nước mắm sau khi cô có thể lên tới 50-60oN Đạt TCVN Công suất: 300 – 1.000 lít/mê

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 120 triệu VNĐ (M500L); Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MẶT BẰNG CHẤT KEO TỤ PAC-HAPI

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100- 300 mét khối/ngày đêm

Quy trình công nghệ: Nước nguồn + Hoá chất → Bể phối trộn → Bể lắng → Bể lọc → Khử trùng → Bể chứa. Đây là công nghệ do Liên hiệp Khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao Hải Phòng cung cấp chủ yếu dùng cho các vùng nông thôn xây dựng trạm cấp nước tập trung phục vụ từ 500-600 hộ dân.

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị lắp đặt cho công trình có sẵn trong nước, dễ vận hành

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC NGẦM, NƯỚC MẶT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 0,8 - 1 mét khối/h. Đây là công nghệ do Liên hiệp Khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao Hải Phòng nghiên cứu và cung cấp.

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị lắp đặt có sẵn trong nước, dễ vận hành

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC SẠCH

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM BẰNG KỸ THUẬT THUỶ VĂN ĐỒNG VỊ

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Những đơn vị có nhu cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM SỬ DỤNG KỸ THUẬT SẤY PHUN

Mô tả quy trình CN/TB:

Phân tích các đặc tính hoạt lực enzym amylase, proteinase, pectinase, cellulase... bằng các quy trình công nghệ hợp chuẩn đã được công nhận trên thế giới.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất thực phẩm, đồ uống, thức ăn gia súc.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM LÊN MEN VI SINH

Mô tả quy trình CN/TB: -Đào tạo và nghiên cứu phát triển các sản phẩm vi sinh vật (nấm mốc, nấm men, vi khuẩn) trên thiết bị lên men 14,500,1500lít với hệ thống sục khí, khuấy hiện đại. Phát triển tạo sản phẩm sử dụng công nghệ sấy phun trên thiết bị sấy phun quy mô bán công nghiệp

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Viên nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp cơ sở sản xuất học viên, sinh viên làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh viên, lên men thu chế phẩm vi sinh và tạo sản phẩm bột mịn bằng công nghệ sấy phun, công nghệ vi nang.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN CÁ

Mô tả quy trình CN/TB: 10- 50 kg/mẻ/20- 30 phút; TCNN; Xay (nghiên) - đun - cắt khúc hoặc cán tấm - chiên hoặc hấp.

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ tương đương của nước ngoài; - Giá thành chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; có nhiều mức giá

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN NƯỚC GIẢI KHÁT KHÔNG GA

Mô tả quy trình CN/TB: Là dây chuyền chế biến nước giải khát từ nguyên liệu thiên nhiên có trình độ công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, chất lượng sản phẩm làm ra có thể so sánh với các sản phẩm được sản xuất trên các dây chuyền ngoại nhập

Quy trình công nghệ: Nguyên liệu thiên nhiên - Vò, ép, xay - Trích ly - Lọc - Pha trộn thanh trùng - Chiết chai - Đóng nắp - Co nhãn - Tồn trữ - Phân phối.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Công suất/Năng suất: 10.000 – 30.000 chai/ngày. Kích thước lắp đặt: 5x20 (m).

Trọng lượng: Yêu cầu đầu vào: Nhân lực: 01 Kỹ thuật (Kỹ sư, KTV); 02 Công nhân; Năng lượng: Điện 15kW; Nhà xưởng, đất đai: 100 m²; Nguyên liệu: các loại nguyên liệu thảo dược thiên nhiên, đường, các phụ gia thực phẩm cho phép.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: toàn bộ máy móc thiết bị của dây chuyền 600.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN SỮA

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo chất lượng cao, mẫu mã đẹp, rẻ hơn nhiều so với ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: theo hợp đồng kinh tế

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN THỊT

Mô tả quy trình CN/TB: 10- 50 kg/mẻ/20- 30 phút; TCNN; Xay (nghiền) - tạo viên - hấp hoặc chiên. Hoặc Xay (nghiền) - đun - cắt khúc hoặc cán tấm - chiên hoặc hấp.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thịt và chế biến gia cầm

Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ tương đương của nước ngoài; - Giá thành chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; có nhiều mức giá

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng về nhân công và vật liệu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam

DÂY CHUYỀN RỬA, XỬ LÝ TRÁI CÂY XUẤT KHẨU

Mô tả quy trình CN/TB: 250- 400 trái/mẻ/15- 30 phút; TCNN; Dây chuyền gồm 5 thiết bị, nối tiếp, dài 20m. Bao gồm: Thiết bị cấp liệu - bồn rửa tự động - bồn ngâm thuốc - thiết bị làm khô chậm - thiết bị lựa cỡ: trái cây đưa vào đầu này và nhận trái cây đã làm sạch, xử lý thuốc, lựa cỡ ở đầu kia. Điều khiển hoàn toàn tự động bằng vi xử lý.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ tương đương với của Mỹ và Châu Âu. - Giá thành chỉ bằng 1/5 so với các thiết bị ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 400.000.000VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng về nhân công và vật liệu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KẸO CHOCOLATE THANH

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Năng suất: 50kg/mẻ

Quy trình công nghệ: Bột cacao - Phối trộn, nghiền - Đổ khuôn - Làm lạnh - Ra khuôn, bao gói - Thành phẩm Sản phẩm: kẹo chocolate thanh Thành phần: cacao, đường, hương, phụ gia

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bánh kẹo

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Phí chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo: 25 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 150 triệu đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐIỆN GIẢI 100- 1.000 LÍT/H

Mô tả quy trình CN/TB: Nước điện giải là nước tinh khiết 120% được sản xuất từ nước kiềm yếu được hiểu là nước khoáng, sử dụng công nghệ mới nhất của Nhật Bản. Từ nguồn nước ngầm hay nước thủy cục, được xử lý qua khâu tiền xử lý trước khi qua hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO (Reverse Osmosis System), nước đã được làm sạch và đưa vào bồn điện giải với điện cực dương bằng than hoạt tính BINCHOTAN có nhiệm vụ hấp thụ hoàn toàn chlorine tự do và các chất gây hại khác còn sót lại trong nước, đồng thời giải phóng các khoáng chất như K⁺, Ca²⁺,... tạo ra một loại nước có tính kiềm yếu và có hàm lượng khoáng nhất định tồn tại dưới dạng ion, khi uống con người rất dễ hấp thụ. Nước uống có tác dụng phục hồi sức khỏe nhanh chóng, giảm stress,... Máy gọn nhẹ rất dễ lắp đặt và dễ vận hành mẫu mã phù hợp với các công ty, bệnh viện, trường học. Có hệ thống tự động điều khiển và kiểm soát các quá trình làm việc của máy. Như: mức nước bồn chứa nguồn, bồn điện giải, áp suất làm việc, thông báo các sự cố,... Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn nước uống TCVN và quốc tế Đạt TCVN. Công suất: 100-1.000 lít/h. Kích thước máy nước điện giải 150 lít/h: 700 x 1.500 x 1.300 (mm). Trọng lượng: 120 Kg. Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất nước uống đóng chai hay bình 20 lít. Nước uống trực tiếp cho các công nhân, trường học, bệnh viện.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 25 – 120 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega

DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Nước sinh hoạt → Lọc bản cơ học → Khử mùi → Diệt khuẩn → Bơm → Bình tạo SODA (dàn làm lạnh) + Phối liệu (nước tiệt trùng, đường kính, hương liệu) → Bơm → máy đóng chai. Đây là công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài vào được công ty TNHH Elimo cung cấp.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 900 USD/máy 5 val, 1900 USD máy 12 val

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

ĐƯỜNG HẢI TẢO

Mô tả quy trình CN/TB: Đường Hải Tảo là loại đường thiên nhiên an toàn đáng tin cậy, có thể dùng để làm các loại thuốc protein, enzyme, vaccine, và chất bảo quản hoạt tính tốt của các chế phẩm sinh vật khác, là thành phần quan trọng để giữ hoạt tính tế bào, bảo đảm độ ẩm cho các loại mỹ phẩm, có thể sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh học Trung Nặc Nam Ninh áp dụng công nghệ của quá trình sinh học, lấy tinh bột sắn thông qua phương pháp chuyển hóa enzyme sản xuất ra đường Hải Tảo, Công ty chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất đường Hải Tảo có quy mô duy nhất của Trung Quốc, có 5 đặc quyền sáng chế, là người đặt ra “Tiêu chuẩn ngành đường Hải Tảo” Trung Quốc. Chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dẫn đầu trên thế giới, đường Hải Tảo do Công ty sản xuất chiếm vị trí chủ đạo trong thị trường ngành thực phẩm, đồ mỹ phẩm, thuốc men, có 40 khách hàng lớn trên thế giới.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH sinh học Trung Nặc Nam Ninh Trung Quốc

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN CÔ ĐẶC NÂNG CAO ĐỘ ĐẠM NƯỚC MẮM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Năng suất: 1.000 lít nước mắm/ca. Kích thước (DxRxH): 1,6x1,3x2,6m. Trọng lượng: 420kg. Nước mắm có độ đậm thấp - Xử lý mùi, chất đắng (nếu có) - Lắng lọc - Điều chỉnh - Cô đặc - Điều vị - Lọc - Nước mắm thành phẩm (độ đậm cao)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 165 triệu VNĐ (Hệ thống thiết bị cô đặc); Phí đào tạo: 10.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phân viện Công nghiệp thực phẩm

HỆ THỐNG CHIẾT CHAI VÀ DÁN NHÃN TỰ ĐỘNG

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp rượu

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc

HỆ THỐNG TEC RƯỢU

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc

HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHẾ BIẾN CHÈ Ô LONG NĂNG SUẤT 1-2 TẤN/NGÀY

Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu - Bảo quản - Làm ráo nước bề mặt - Phơi hong - Héo chè (đào rữ, lắc nhẹ và lên hương) - Diệt men - Vò chè - Sấy sơ bộ - Hồi ẩm - (gia nhiệt - đóng quả - vò quả - đánh toi) - quá trình này được thực hiện 8 đến 10 lần - Sấy khô - Đóng gói chân không - Chè Ô Long thành phẩm.

Tổng công suất của hệ thống gồm 46 thiết bị: 99 kw. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Các thiết bị trong hệ thống sử dụng động cơ điện 1 chiều, điện áp 220V hoặc 3 pha xoay chiều điện áp 380/220; Máy Xào (sao gia nhiệt) sử dụng nhiên liệu là gas hóa lỏng; Máy sấy sử dụng nhiên liệu là dầu FO.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành tương đương 80 phần trăm hệ thống thiết bị cùng loại của Đài Loan.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Một tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng chẵn

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, bảo hành tại nơi lắp đặt thiết bị trong lãnh thổ Việt Nam

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

HỆ THỐNG THIẾT BỊ LÀM MỀM CÔNG SUẤT TỪ 1 ĐẾN 50 M3/H VỚI CÁC BẬC LÀM MỀM KHÁC NHAU

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước của Việt Nam

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt – Sing

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG XỬ LÝ NƯỚC DÙNG CHO NHÀ MÁY BIA

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 160 m³/ca Hệ thống gồm các công đoạn sau: - Lọc cát - Điều hoà - Khử cation gồm 02 tầng hoạt động song song - Điều chỉnh Ca⁺⁺ - Khử CO₂ - Lọc than hoạt tính gồm 02 tầng hoạt động song song - Điều chỉnh pH - Khử trùng UV Hệ thống được điều khiển, giám sát hoàn toàn tự động sử dụng công nghệ SIMATIC PLC của hãng Siemens - Điều khiển các máy bơm hoạt động luân phiên theo chu kỳ (1 ca làm việc) - Hoàn nguyên cation và than hoạt tính tự động. Điều khiển hoàn nguyên luân phiên: dùng 1 tầng chạy 1 tầng - Điều chỉnh Ca⁺⁺, pH tự động, sử dụng các bơm định lượng, thiết bị đo lường sử dụng đầu đo chuyên dụng - Các valve tự động sử dụng drive khí nén - Toàn bộ hoạt động hệ thống được giám sát từ máy tính PC thông qua phần mềm HMI, phần mềm có nhiều chức năng như: cảnh báo, lưu trữ, thông kê, bảo mật,...

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp bia, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn ngoại nhập tới 40%; Chất lượng xử lý tự động cao hơn thủ công; Dịch vụ tư vấn, sửa chữa bảo hành thiết bị nhanh chóng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100000 USD cho hệ thống công suất 20 m³/h

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG XỬ LÝ AS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH PHỤC VỤ NƯỚC ĂN UỐNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Hệ thống xử lý As theo quy mô hộ gia đình: Nước nhiễm As được chạy qua cột nhồi chất hấp phụ As. Tốc độ lọc 20ml/phút, nếu hàm lượng As trong mẫu nước chứa 0,3mg/l thì sau 3 tháng sử dụng liên tục phải tái sử dụng lại cột. Nếu hàm lượng As < 0.3mg/l thì thời gian sử dụng cột lâu hơn. do vậy, cần kiểm tra hàm lượng As trước và sau khi sử lý bằng KIT As.

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản; hiệu quả kinh tế cao, loại được 90-99% As nếu mẫu nước chứa hàm lượng As < 0.5mg/l; Hệ thống xử lý theo quy mô hộ gia đình gọn, chi phí ban đầu thấp, không gian đặt hệ thống xử lý As nhỏ nên rất phù hợp với các gia đình ở thành phố, thị xã

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300.000 VND/1 cột hấp phụ As cho hộ gia đình; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Phòng Hoá quang phổ- Trung tâm Môi trường- Viện Địa Chất

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CAO CẤP CHO SẢN XUẤT DƯỢC THEO GMP – WHO ĐẠT TIÊU CHUẨN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước của Việt Nam

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP NHIỄM PHÈN SẮT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, WHO

Quy trình công nghệ: Nước giếng hoặc nước đầu vào → Bể chứa hoặc bồn chứa nước → Hệ thống lọc thô (có vật liệu lọc 1) → Hệ thống lọc khử khoáng (có vật liệu lọc 2) → Nước đầu ra sử dụng sinh hoạt. Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước ăn uống và sinh hoạt theo TCVN 1329/02BYT Công suất: 5-20 m³/h

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống được điều khiển hoàn toàn tự động; Diện tích mặt bằng sử dụng chỉ bằng 50% so với công nghệ truyền thống; Chu kỳ vận hành lâu hơn công nghệ truyền thống do ít bị tắc nghẽn; Có thiết bị kiểm tra, giám sát áp lực hệ thống để xác định chu kỳ lọc.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200-400 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

KEO VÀ THẠCH CÁC LOẠI

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp bánh kẹo

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hùng Hạnh

MEN XỬ LÝ BỂ PHỐT

Mô tả quy trình CN/TB: Emuniv.phốt là hỗn hợp vi sinh vật hữu hiệu với số lượng lớn, có hoạt lực phân giải nhanh các chất khó tiêu cặn bã của bể phốt như: xenluloz, tinh bột, kitin..... Emuniv.phốt là chế phẩm sinh học có đặc điểm trung tính, an toàn không độc hại với người, gia súc và môi trường.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Emuniv.phốt có tác dụng chống tắc nghẽn hầm cầu, khử mùi hôi thối, diệt mầm bệnh, trứng giun, chống ô nhiễm môi trường.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng

MEN XỬ LÝ BỂ PHỐT – EMIC.PHOT

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường

MEN XỬ LÝ HẦM CẦU GAIBE

Mô tả quy trình CN/TB: Là tổ hợp các vi sinh vật có năng lực phân huỷ nhanh các thành phần khó tiêu trong cặn bã của bể phốt

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Hoá học

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

MEN XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN DW 97 H

Mô tả quy trình CN/TB: Là tổ hợp các vi sinh vật có khả năng phân hủy nhanh các thành phần khó tiêu trong cặn bã của nước và các chất thải bệnh viện

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Tính toán thiết kế, chế tạo nhà máy cấp nước sạch công suất đến 5.000 m³/ngày, đảm bảo phục vụ cho các thị trấn, thị tứ; Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, chuyển giao công nghệ hệ thống thiết bị nạo vét cống, sông mương thoát nước đô thị như xe hút chân không, xe phun nước phân lực, tàu hút bùn, tàu cuốc bùn...; Đã chế tạo thiết bị cho nhà máy nước Cao Thượng - Bắc Giang, Công ty thoát nước Hà Nội và các Khu CN;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

NHÀ MÁY NƯỚC MINI TIỀN CHẾ DẠNG MODUL: XỬ LÝ NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM, NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ, NƯỚC NHIỄM PHÈN, NƯỚC NHIỄM NITƠ, ASEN...

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống bao gồm các Modul: Hệ làm thoáng dùng xử lý nước ngầm; thay bằng hệ phản ứng - tạo bông khi xử lý nước mặt; Hệ lắng; Hệ lọc Fe hoặc Mu/hoặc As (tùy nước nguồn); Hệ cấp clo sát trùng; Hệ rửa lọc, điện - điều khiển đi kèm

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: 160 triệu - 300 triệu

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

NHẬN NGHIÊN CỨU THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CÁC SẢN PHẨM THUỐC CHỮA BỆNH, VẬT LIỆU Y SINH, MỸ PHẨM, CÁC SẢN PHẨM DÙNG TRONG THỰC PHẨM, NÔNG NGHIỆP ĐÌ TỪ VẬT LIỆU POLYME SINH HỌC CHITOSAN

Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu chitosan với chất lượng khác nhau theo đơn đặt hàng, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho từng sản phẩm, nghiên cứu độc tính, tác dụng dược lý, độ ổn định, công nghệ sản xuất ra các dạng sản phẩm tiêu dùng theo yêu cầu, thử nghiệm sản phẩm vào thực tế, hoàn chỉnh bộ hồ sơ xin cấp phép đăng ký sản xuất, lưu hành trong nước

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp (xử lý nước thải, thu hồi kim loại nặng)

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

NISIN-CHẤT BẢO QUẢN THỰC PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG LÊN MEN VI KHUẨN LACTOCOCCUS LACTIS

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình lên men: 1001

Quy trình thu hồi: bao gồm hai quy trình: quy trình cho sản phẩm tinh sạch đạt 14.000IU/mg. Quy trình cho sản phẩm thô đạt 7000 IU/mg.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Giống vi sinh vật và công nghệ (lên men và thu hồi) do Việt nam nghiên cứu. Năng suất khá cao so với chủng nước ngoài (Mỹ).

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

NƯỚC MẮM

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Cơ sở chế biến nước mắm Hoàng Đức Cường

QUI TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM VẠN PHÂN

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Thủy sản vạn phân Diên Châu

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT MÀU THỰC PHẨM B - CAROTENE TỪ NẤM SỢI BLAKESLEA TRISPOA QUY MÔ XUỐNG THỰC NGHIỆM

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được sử dụng làm chất màu thực phẩm trong sản xuất bánh, kẹo, kem, nước giải khát, margarine...

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM CHỨA HOẠT CHẤT SINH HỌC S-ADENSYL-L-METHIONINE (SAM) TỪ NẤM MEN SACCHAROMYCES QUY MÔ XUỐNG THỰC NGHIỆM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thuộc đề tài cấp Nhà nước: KC.04-27 Giống nấm men Saccharomyces → Nhân giống các cấp → Lên men trên thiết bị 1500 lít có bổ sung methionine → Ly tâm thu, rửa sinh khối nấm men chứa SAM → Tách chiết SAM bằng dung môi → Dịch trích ly chứa SAM → Giữ ở nhiệt độ thấp hơn 0 độ C để tách cặn protein → Tinh sạch qua thiết bị sắc ký cột → Kết tủa SAM bằng dung môi → Xử lý SAM với các phụ gia làm bền → Đông khô → Sản phẩm tinh chứa SAM 92-95%.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật, Công nghiệp lên men

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có giá thành rẻ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm; Cung cấp bảo trì kỹ thuật, chủng giống vi sinh vật theo thời gian thoả thuận trong hợp đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM TẠO MÀNG VI NHŨ TƯƠNG DÙNG ĐỂ BẢO QUẢN QUẢ CÓ MÚI

Mô tả quy trình CN/TB: 5 kg đến 300 kg/mẻ/ngày; Các công đoạn chính trong quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm: Tạo HPMC thể keo; tạo vi nhũ tương bằng phương pháp nhũ hóa áp suất cao với chất nhũ hóa là ammonia và các axit béo (oleic, lauric, mystéric...); Trộn đồng thể sản phẩm của 1 và 2, có bổ sung chất phụ gia. Chất phụ gia được sử dụng trong quy trình gồm chất dẻo hóa, chất chống bọt và có thể thêm một số chất có tính chất chức năng khác.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm, Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chủ động kiểm soát tính an toàn của chế phẩm bảo quản tạo ra; Thiết bị hoàn toàn được chế tạo trong nước, giá thành thấp hơn nhiều so với nhập khẩu.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 700.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 17.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 34.000.000 VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 17.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC BIOF PHÒNG NGỪA BỆNH CHO TÔM, CÁ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: 1 tấn/năm Chủng Lactobacillus acidophilus bảo quản trong lọ đông khô được cấy ra hộp Petri để kiểm tra vô trùng. Sau đó được hoạt hoá trên môi trường nuôi cấy thích hợp để tiến hành nhân giống cấp 1, cấp 2 Lên men được tiến hành trong các bình inox 20-30 lít. Dịch lên men được sử dụng để thu hồi sinh khối, bổ sung chất bảo quản, sản xuất chế phẩm dạng lỏng hoặc tiếp tục lên men xộp Chế phẩm lên men xộp được bổ sung chất bảo quản, làm khô bằng đông khô lạnh hoặc sấy hút chân không Nghiền chế phẩm và đóng gói

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản

Ưu điểm của CN/TB: Quy trình đơn giản, có thể áp dụng sản xuất tại cơ sở sản xuất thức ăn, cơ sở nuôi trồng thủy sản; Giá thành rẻ, thích hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20 triệu đồng; Phí đào tạo: 5 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC NUÔI TÔM, CÁ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất: 20-30 tấn/năm Các chủng Bacillus và Lactobacillus acidophilus bảo quản trong glycerol hoặc lọ đông khô, được cấy ra hộp Petri, kiểm tra vô trùng, hoạt tính sinh học và được hoạt hoá trên môi trường nuôi cấy thích hợp Tiến hành nhân giống cấp 1, 2, cấp 3 trên môi trường thích hợp. Sau khi đã thu được lượng giống cần thiết, tiến hành lên men xộp hoặc lên men chìm Sinh khối thu hồi từ lên men chìm hoặc lên men xộp được bổ sung chất mang, chất bảo quản thích hợp Kiểm tra vô trùng, nồng độ tế bào trong 1 gam hoặc 1ml chế phẩm Chế phẩm được đóng vào can 5 lít hoặc đóng túi trắng kèm 1kg

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải
Ưu điểm của CN/TB: Quy trình đơn giản, có thể áp dụng sản xuất tại cơ sở nuôi trồng, cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản; Giá thành rẻ, thích hợp với quy mô vừa và nhỏ
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 15 triệu đồng; Phí đào tạo: 5 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu đồng
Thời gian và hình thức bảo hành: 18 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

RƯỢU LÀNG VÂN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu
Ưu điểm của CN/TB: Thơm, ngon.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

RƯỢU LINH CHI

Mô tả quy trình CN/TB: Rượu Linh Chi được pha chế từ nước chiết quả thể và sinh khối sợi nấm Linh Chi loài *Ganoderma lucidum* (Hồng chi). Nước chiết Linh chi bao gồm các hoạt chất tốt nhất được chiết ra từ quả thể và sợi nấm được pha chế theo công nghệ đặc biệt không làm mất hoạt chất của nấm, các hoạt chất như xenulaza, amylaza và proteaza không bị mất. Các thành phần khác bổ sung như mật ong, chất khử aldehyd, đường kính trắng và cồn thực phẩm. **Lĩnh vực áp dụng:** Công nghiệp rượu
Ưu điểm của CN/TB: Không bị đau đầu, không hại gan mà có tác dụng tốt với sức khỏe khi sử dụng vì có các hoạt chất quý của Linh Chi bảo vệ cơ thể. Rượu có hương vị thơm ngon ngọt dịu, màu sắc đẹp tự nhiên như màu rượu John.
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

RƯỢU QUỐC MÔN, RƯỢU THẦN NGỰA RỒNG

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

RƯỢU VANG TAM ĐẢO

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rượu
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Ong Tam Đảo

SẢN PHẨM CA CAO CỦA CƠ SỞ CA CAO NAM TRƯỜNG SƠN

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đắk Lak

SẢN PHẨM CÀ PHÊ BỘT, CÀ PHÊ HÒA TAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đắk Lak

SẢN PHẨM CÀ PHÊ BỘT, CÀ PHÊ HÒA TAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đắk Lak

SẢN PHẨM CHÈ ĐẰNG CAO BẰNG, CHÈ DÂY THÔNG NÔNG, TRÀ GIẢO CỔ LAM

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

SẢN PHẨM NẤM, MEN ... CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Đắk Lak

SẢN PHẨM TỪ BỘT TỎI, BỘT GÁC

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG. TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ – EMIC. ; Sản xuất chế phẩm xử lý chất thải hữu cơ – EMIC dùng trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý rác thải và xử lý ô nhiễm môi trường. ; Sản xuất men xử lý bề phốt – EMIC.PHOT. ; Hệ thống lên men dùng trong nhân giống vi sinh vật để sản xuất chế phẩm vi sinh. ; Thiết bị xử lý nước thải như: Tháp lọc nước thải, môđun xử lý nước thải...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất chế phẩm vi sinh, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, xử lý rác thải, nước thải, làm phân ủ hữu cơ, nuôi trồng thủy sản, các nơi ô nhiễm mùi hôi thối do phế thải hữu cơ ...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường

SẢN XUẤT DẦU MÀNG GÁC CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 500 kg nguyên liệu/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu suất thu hồi cao (đạt trên 95%); hàm lượng beta-caroten đạt trên 300mg% (cao gấp 3 lần so với Dược điển Việt Nam). Công nghệ này đòi hỏi hệ thống thiết bị sản xuất không quá phức tạp, đầu tư cho nhà xưởng sản xuất không lớn trong khi dầu màng gác chất lượng tốt có lãi suất cao nên thời gian thu hồi vốn nhanh (ước khoảng từ 2 đến 3 năm). Tổng chi phí cho một dây chuyền thiết bị công suất 500 kg nguyên liệu/ngày và chi phí chuyển giao công nghệ, đào tạo công nhân ... khoảng 6 tỷ đồng. Tổng diện tích nhà xưởng cần sử dụng khoảng

500m². Dầu màng gấc được sản xuất bằng phương pháp trích ly với dung môi n-hexan là dung môi sẵn có, rẻ tiền và thường được sử dụng để trích ly các loại dầu thực vật thông dụng.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

**SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM, THỦY SẢN (TÔM, CÁ...)
BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC (CÔNG NGHỆ ENZYM VÀ VI SINH) QUI MÔ VỪA VÀ NHỎ PHỤC
VỤ TRANG TRẠI, GIA TRẠI VỚI CÔNG SUẤT TỪ 100-120 TẤN/NĂM**

Mô tả quy trình CN/TB: 300-500kg/ngày; TCVN; Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trước khi nghiền trộn đóng bao (theo tiêu chuẩn qui định) được xử lý ủ với các men tiêu hoá và vi sinh hữu ích tạo cho thức ăn dễ tiêu hoá và có chất lượng cao hơn. Sau đó sấy diệt khuẩn, nghiền, trộn, đóng bao cho ăn luôn, không cần qua xử lý chín bằng nhiệt độ.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc

Ưu điểm của CN/TB: Hàm lượng các Vitamin nhóm B, C tăng; Hàm lượng các chất dễ tiêu hoá như các: Amin, đường, Alatic và axit béo tăng từ 2-3 lần; Giá thành hạ do tận dụng được các phế liệu công nghệ chế biến có sẵn; Chất lượng tăng do hàm lượng các chất dễ tiêu hoá, rất phù hợp với các vật nuôi còn non và ốm yếu

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 15-20 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 50-70 triệu VNĐ (tùy theo công suất); Phí đào tạo: 1-2 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 5 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng cho tới khi sản xuất ổn định

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

TEC INOX TRỮ RƯỢU VÀ HỆ THỐNG LÀM MÁT

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng nhiệt. Kỹ thuật nhiệt, Công nghiệp rượu

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc

THIẾT BỊ LỌC THÔ VÀ LỌC TINH NƯỚC MẶN CHO TRẠI GIỐNG THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị lọc thô và lọc tinh nước mặn cho ao nuôi tôm thương phẩm được dùng cho các vùng nuôi tôm ở vùng duyên hải Bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ nhằm tăng khả năng nuôi trồng thủy sản. Thiết bị làm việc theo nguyên tắc lọc qua màng Freecoode... Công suất: lưu lượng 5 mét khối/h Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao hiệu quả sử dụng trong việc khai thác nuôi trồng thủy sản; Chế tạo bằng vật liệu trong nước. Hiệu suất cao, chịu được mặn; Giá thành bằng 1/2 giá trị ngoại nhập; Đảm bảo chất lượng nước thiết bị bị ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20.000.000 VNĐ/1 thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

THỰC PHẨM BỔ DƯỠNG DIBABYPLEX

Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu phần hoa và một số dược liệu quý. Sấy khô, tán bột. Đóng gói bao giấy bạc 10g. Công suất: 100 - 200 kg/ca

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu dễ kiếm, qui trình công nghệ đơn giản, hiệu quả dinh dưỡng cao.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Giá thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

TRÀ TÚI LỘC DONGON

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

TRÀ TÚI LỘC EMORNING

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

TRÀ TÚI LỘC TANAKA

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC GIẾNG (NHIỄM PHÈN, NHIỄM MẶN,...), NƯỚC SINH HOẠT, NƯỚC TÍNH KHIẾT ĐÓNG CHAI, NƯỚC CẤP CHO NGÀNH DƯỢC (GMP)

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, thiết kế, xây lắp, sửa chữa và nâng cấp, bảo hành hệ thống xử lý nước cấp

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các văn phòng, cơ quan... trong cộng đồng dân cư, trong các khu công nghiệp, chế xuất.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

VẬT LIỆU - HOÁ CHẤT - DƯỢC PHẨM

ALPHA-ACETOLAETATE DECARBOXYLASE

Mô tả quy trình CN/TB: α -acetolaetate decarboxylase, gọi tắt là (ALDC) là loại chất lên men quan trọng trong công nghiệp sản xuất bia, vai trò chủ yếu của nó là ức chế sự hình thành của diacetyl, rút ngắn chu kỳ lên men. Dưới tiền đề đảm bảo chất lượng bia, nâng cao hiệu suất của thiết bị và sản xuất, giảm bớt đầu tư tài sản cố định, giảm giá thành đầu tư một cách đáng kể. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Bon-cơ Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc nghiên cứu khai thác enzyme activity ALDC hiệu “ Hoa Mạch” $\geq 2000\text{U/ml}$ cao hơn 1500U/ml so với tiêu chuẩn quốc tế, đoạt giải tiến bộ khoa học công nghệ Nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sản phẩm đã có mặt ở hơn 150 nhà máy sản xuất bia trong nước và xuất khẩu sang hơn 20 nước như Anh, Đức, Hà-lan, Ấn-độ, Việt Nam, Bra-xin v.v.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp lên men, Công nghiệp bia

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Bon-cơ Nam Ninh

ÁO PHAO CỨU SINH KIỂU GILÊ

Mô tả quy trình CN/TB: Áo phao cứu sinh kiểu Gilê loại 3 đai (đai 38mm) được sản xuất theo TCVN, có chứng chỉ đăng kiểm khi xuất xưởng.

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hợp lý, chất lượng đảm bảo (được cục đăng kiểm Việt Nam cấp chứng chỉ), mẫu mã đẹp....

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Thăng Long

AXIT SUNPHUARIC (H₂SO₄) HÀM LƯỢNG $\geq 98\%$

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Hoá học
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản – TKV

B76

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

BÁN TỔNG HỢP CÁC DẪN CHẤT CỦA ARTEMISININ NHƯ DIHYDROARTEMISININ (DHA) ARTESUNAT, ARTEETHER, ARTEMETHER

Mô tả quy trình CN/TB: Artemisinin -> Bán tổng hợp -> DHA
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu
Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

BĂNG TẢI CAO SU

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Công suất; Tùy thuộc vào chiều dài của máy Kích thước: 1.400 x 800 mm Chiều dài máy được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng Vật liệu bằng cao su, simili Hai cạnh hông làm bằng Inox dày 0,8- 1mm, được thiết kế thành 2 bản làm việc hai bên băng tải Tốc độ băng tải được điều chỉnh bằng điện Công dụng: Sử dụng trong chuyển lắp ráp, chuyển ở giai đoạn hoàn tất trong sản xuất giày dép. Sử dụng trong chuyển lắp ráp quạt máy Năng suất: dùng trong dây chuyền 2.000 đôi/8 giờ cần một máy
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Công nghiệp giấy
Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị ngoại nhập; Giá thành hạ; Một số thiết bị được cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế trong nước
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận (tùy theo từng loại); Chi phí khác: Lắp ráp, hướng dẫn sử dụng miễn phí
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực

BAO TÚI TỰ PHÂN HỦY – KC02/06.10

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

BỀ MẶT PHỦ KIM CƯƠNG

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ phủ vật liệu nano oxýt Titan trong suốt có chiết xuất cao lên các sản phẩm cao cấp bằng thủy tinh.
Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản, rẻ tiền, độ bền cao.
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

BÊ MẶT TỰ TẨY RỬA

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ phủ vật liệu nano có tính năng tự động làm sạch bề mặt khỏi bụi bẩn.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Không cần đến các tác nhân cơ học (kì cọ) hay hóa học (chất tẩy rửa).

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

BÊ TÔNG NHẹ VITEKCON

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Bê tông nhẹ Việt Nam

BÊ TÔNG VÀ VỮA POLYMER PEX

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Bê tông Pex là bê tông gốc Polymer gồm 4 thành phần, nhanh chóng đạt cường độ sử dụng sau thi công, không co ngót, tạo ra lực liên kết cao, chống chịu mài mòn, va đập, xâm thực, bền với axit, kiềm, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Thích hợp với việc sửa chữa các công trình cần thời gian thi công ngắn, kịp thời, đặc biệt khi sửa chữa các công trình giao thông mà vẫn đảm bảo giao thông bình thường. Bê tông và vữa polymer dùng để sửa chữa các công trình yêu cầu cao về thời gian và chất lượng thi công; Sửa chữa các kết cấu bê tông bị khuyết tật, hư hỏng, trám các vết nứt vỡ của công trình.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Đạt cường độ sử dụng rất nhanh, nhưng không co ngót; Lực liên kết giữa các vật liệu rất cao; Chịu tải trọng chấn động tốt; không cho nước thấm qua; Bảo vệ chống xâm thực, chống ăn mòn; Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam; Tương đối dễ thi công

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 23,5 - 24,5 triệu/mét khối

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

BỘT MÔI TRƯỜNG PHA LOÃNG VÀ BẢO TỒN TINH DỊCH LỢN

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Bảo vệ môi trường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ

BỘT OXIT KẼM $\geq 90\%ZNO$

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sản khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản – TKV

BỘT OXIT SẮT (FE₂O₃) DÙNG TẠO MÀU TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm, Công nghiệp nhẹ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT

CÁC BỘ XÚC TÁC CÓ CẤU TRÚC TỔ ONG SỬ DỤNG CHO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI TỪ CÁC LÒ ĐỐT, CÁC ĐỘNG CƠ, TỪ CÔNG NGHIỆP, HÀM LÒ... NHƯ CACBONMONOXIT CO, CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ DỄ CHÁY (VOCs), HYDROCACBON, C_xH_y, OXIT NITƠ NO, NO₂

Mô tả quy trình CN/TB: Các bộ xúc tác được chế tạo từ các oxit kim loại, oxit phức hợp perovskite có kích thước nanomet được cố định hóa trên bề mặt xương gốm cấu trúc tổ ong có khả năng chuyển hóa các khí thải độc hại nói trên thành những khí thân thiện với môi trường hơn như oxy O₂, Nitơ N₂, cacbonic CO₂, H₂O.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Xử lý nhanh và hiệu quả cao xấp xỉ sản phẩm xúc tác của nước ngoài. Chất lượng khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam 2005.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100-150 ngàn đồng/ bộ tùy loại

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÁC CHẤT PHỤ GIA KHV1, KHV3, KHV4 ỨNG DỤNG CÁC MUỐI SA LẮNG CASO₄, CACO₃ VÀ HỖN HỢP CASO₄ - CACO₃ RẤT HIỆU QUẢ, BỀN NHIỆT, VÀ AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG BIỂN SỬ DỤNG TRONG VĨA VÀ CÁC THIẾT BỊ BỀ MẶT KHAI THÁC DẦU KHÍ (KC02/06.10)

Mô tả quy trình CN/TB: Có khả năng ứng dụng gần như hoàn toàn sự tạo thành CaSO₄, hỗn hợp CaSO₄-CaCO₃ và phần lớn CaCO₃ trong môi trường vỉa ở nhiệt độ cao và các thiết bị bề mặt trong quá trình khai thác dầu khí.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ

Ưu điểm của CN/TB: Đã đưa ra các phụ gia bền nhiệt, thân thiện với môi trường và ứng dụng hiệu quả sự tạo thành CaSO₄, CaCO₃, hỗn hợp CaSO₄-CaCO₃ ở nồng độ sử dụng 5-10ppm, phù hợp để ứng dụng trong công nghiệp khai thác dầu khí.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng

CÁC LOẠI THẺ NHỰA

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam

CÁC LOẠI VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing

CÁC LOẠI VẬT LIỆU HÀN (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Hàn

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

CÁC SẢN PHẨM CORUNDUM, ZIRCONIAM

Mô tả quy trình CN/TB: Các loại chén, thuyền, khay, bát nung, kích thước theo yêu cầu của khách hàng, bền sốc nhiệt, bền hoá, chịu nhiệt độ cao

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các phòng thí nghiệm hoá chất và luyện kim

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

CÁC SẢN PHẨM HẤP PHỤ

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội

CÁC SẢN PHẨM LÀM BẢNG VẬT LIỆU COMPOSITE

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ

Ưu điểm của CN/TB: Bền, nhẹ, tính thẩm mỹ cao, giá thành hợp lý, tính ứng dụng cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường....

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Thăng Long

CÁC SẢN PHẨM PHÂN BÓN TỪ PHÂN TRÙN

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân trùn đất và phân bón hữu cơ sinh học Địa Long Phát

CÁC SẢN PHẨM TỪ CHẤT LIỆU BIO COMPOSITE SỢI THỰC VẬT (MẶT BÀN CẨM THẠCH)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân Đức Yên

CÁC SẢN PHẨM TỪ NẤM LINH CHI

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CẤP PHAO CỨU SINH

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ
Ưu điểm của CN/TB: Cấp phao cứu sinh vừa như một chiếc cặp sách thông thường vừa có chức năng như một phao cứu sinh, giúp giảm thiểu nguy cơ đuối nước cho các em học sinh vùng sông nước khi phải đi học bằng đò, thuyền. Giá cả hợp lý, thiết kế gọn nhẹ, đơn giản tạo ra sự thoải mái tối đa cho việc sử dụng. Sản phẩm đã được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế (số đơn 1-2007-00017 ngày 04/01/2007)
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Thăng Long

CẤP SÁCH KIỂM PHAO CỨU SINH

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Đơn vị chào bán: Lê Trọng Hiếu

CHẤT BẢO VỆ CÁC HẠT NANO

Mô tả quy trình CN/TB: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: - Dạng: dạng lỏng. - Cách thức bọc hạt nano: 1ml/1g, rung siêu âm 5 phút. - Khả năng chống oxy hóa: chống hoàn toàn quá trình oxy hóa các hạt nano tại nhiệt độ dưới 100 độ C.
Lĩnh vực áp dụng: Hoá học
Ưu điểm của CN/TB: Không có sản phẩm so sánh.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Phí chuyển giao bí quyết: thỏa thuận; Chi phí khác: giá cả thỏa thuận tùy số lượng yêu cầu
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHẤT CHỐNG THẤM PEX

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Chất chống thấm PEX là loại vật liệu chống thấm chất lượng cao. Khi thi công sẽ tạo ra lớp màng không thấm nước, bền với môi trường axit, kiềm và dầu mỡ, bảo vệ công trình khỏi thấm dột. Chống thấm dột cho các công trình xây dựng và giao thông, các công trình có yêu cầu cao về chất lượng và độ bền lâu.
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
Ưu điểm của CN/TB: Không cho nước thấm qua; bảo vệ chống xâm thực, chống ăn mòn, bền axit, kiềm, dầu mỡ; thích hợp với điều kiện Việt Nam
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

CHẤT THÁO DỖ KHUÔN CHO BETON

Mô tả quy trình CN/TB: Dầu thải (ô tô, xe máy...) + kiềm hoá + chất tạo nhũ tương + chất bảo vệ hệ nhũ (ổn định) → sản phẩm. Công suất: 20T/tháng và có khả năng mở rộng công suất cao hơn. Thông số kỹ thuật khác: Sử dụng dễ dàng, không để lại vết trên sản phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Chế tạo tại Việt Nam. Nguyên liệu là những chất thải, thiết bị đầu tư ban đầu thấp. Giá cạnh tranh và vận hành đơn giản.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Phí chuyển giao bí quyết: 30.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng và chủ yếu là bí quyết công nghệ

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CHẾ BIẾN MUỐI SAU THU HOẠCH

Mô tả quy trình CN/TB: Chế biến muối sau thu hoạch muối tại đồng, ngay sau khi thu hoạch gồm các quy trình sau đây :

- Quy trình thu hoạch muối bằng thiết bị cơ giới chuyên dùng.
- Quy trình bảo quản muối và nước chắt trong bồn B&C.
- Quy trình chế biến muối thô, chất lượng kém thành muối công nghiệp, muối sạch, muối tinh muối iốt.
- Quy trình Hoàn thiện sản phẩm: Sấy khô - Kiểm nghiệm và Đóng gói muối

Công suất: 1.000-10.000 tấn/năm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Vốn đầu tư thấp phù hợp kinh tế hộ diêm dân HTX Diêm nghiệp Thiết bị chế tạo trong nước dễ vận hành dễ thay thế đổi mới thiết bị trong vòng 1-2 năm Chất lượng sản phẩm đạt tới trên 99 % NaCl, thoả mãn khách hàng có yêu cầu cao nhất.

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Chia 20% lợi nhuận; Giá máy móc thiết bị: 25-500 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 5 – 20 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: theo thoả thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: 5 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 5-10 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng

CHẾ PHẨM ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ I-131, DUNG DỊCH UỐNG DẠNG NAI

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất

Đưa dung dịch đậm NaHCO_3 , NaCO_3 và chai lọ sạch vào box sản xuất và box phân chia sản phẩm - Lấy bia đã chiếu xạ từ xạ lim nóng đưa vào box sản xuất - Dùng tay đẩy cắt đầu ampoule chứa mẫu - Đổ mẫu TeO_2 vào 2 chén sứ B 30 (cho thiết bị 1) và 2 chén sứ (cho thiết bị 2) - Đưa chén sứ chứa TeO_2 vào đáy lò nung, nâng phần đáy của lò nung lên cho khít vào thân lò - Bật bơm lưu chuyển khí tốc độ 500-1000 bọt khí/phút cho cả 2 thiết bị chung cất - Bật lò nung, điều chỉnh nhiệt độ tối đa là 800oC - Duy trì nhiệt độ này trong vòng 2 giờ 30 phút - Sản phẩm được lấy ra, đo hoạt độ, định mức, khử trùng và đóng gói vận chuyển

Công suất: phụ thuộc vào lượng bia TeO_2 và điều kiện chiếu xạ Neutron trên lò phản ứng

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại; giá rẻ hơn một nửa; cung ứng theo yêu cầu của các khoa y học hạt nhân

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

CHẾ PHẨM ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ I-131, ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO DẠNG VIÊN NANG (CAPSULE)

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất:

1. Dụng cụ sản xuất - Micropipete 10 micro lít, 40-200 micro lít - Đèn hồng ngoại
2. Chất mang - Na_2PO_4 : 333.2 g - $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$: 33.3 g - Acid L ascorbic: 33.3 g

Hỗn hợp này được nghiền tới cỡ hạt 0.01-0.3 mm

Nồng độ phóng xạ của I-131 là: 100mCi-200mCi/ml

3. Tiến hành điều chế capsule

Dùng Micropipete nhỏ một lượng dung dịch I-131 phóng xạ theo yêu cầu vào vỏ capsule đã chứa sẵn chất mang, đóng vỏ nắp lại và đo hoạt độ phóng xạ trên máy đo đếm phóng xạ.

Các capsule chứa I-131 sản xuất xong được đóng vào chai, đậy chai bằng nắp nhựa, đặt vào trong buồng chì để che chắn bức xạ và được chuyển đến các bệnh viện

Công suất: Phụ thuộc vào lượng Oxit Te và điều kiện chiếu xạ neutron trên lò phản ứng và nhu cầu của các bệnh viện

Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại; giá rẻ hơn một nửa; cung ứng theo yêu cầu của các khoa Y học hạt nhân

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

CHẾ PHẨM KEO TỤ LÀM TRONG NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Lắng tụ nhanh các chất rắn lơ lửng trong nước, tạo nước có màu trong hơn để sử dụng trong sinh hoạt

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

CHẾ PHẨM PHÂN BÓN VI LƯỢNG TỪ ĐẤT HIẾM LÀM TĂNG NĂNG SUẤT CÂY CHÈ

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Viện Công nghệ Xạ hiếm- Bộ KH&CN đã nghiên cứu chế tạo một số loại chế phẩm đất hiếm làm tăng năng suất cây chè. Có 2 loại chế phẩm phân bón lá (ĐG1) và phân bón đất (PBĐ1) có chứa vi lượng đất hiếm. Các loại chế phẩm này đã được thử nghiệm trong vườn ươm giống và thâm canh chè tại một số nông trường chè và khảo nghiệm tại Viện Nghiên cứu chè Việt Nam với liều lượng bón thích hợp. Kết quả cho thấy khi sử dụng phân bón đất PBĐ1 (hỗn hợp của NPK với vi lượng đất hiếm) năng suất búp chè tươi tăng từ 10-15% so với đối chứng không dùng đất hiếm; còn loại phân bón lá ĐG1 cho cây chè năng suất búp chè tăng từ 20,5-38,4% và tỉ lệ búp chè loại A tăng 33%. Sản phẩm chè không có mùi lạ, hương vị chè thơm hơn, độ đắng giảm. Đặc biệt tỉ lệ búp chè tươi/chè khô giảm đáng kể.

Khi sử dụng phân bón vi lượng đất hiếm cho vườn ươm chè, bầu chè giống có khả năng phát triển tốt và rễ chè tăng 40% so với đối chứng, nhờ đó cây chè tăng khả năng thích nghi và sức đề kháng rõ rệt.

Các chế phẩm phân bón vi lượng đất hiếm này cũng được thử nghiệm trên nhiều loại cây trồng khác nhau như dâu tằm, dâu tây, hoa cúc, cà chua, bắp cải,... đều phát triển tốt, lá xanh hơn, ít sâu bệnh và năng suất tăng từ 15-20%. Việc sử dụng đất hiếm với liều lượng thích hợp không những làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp mà còn làm tăng khả năng kháng bệnh, giảm chi phí thuốc trừ sâu, giảm độc hại cho người sử dụng...

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón

Ưu điểm của CN/TB: Có thể sử dụng cho nhiều loại cây trồng cho kết quả tốt; ít sâu bệnh; tăng năng suất từ 15-20%; Giảm chi phí thuốc trừ sâu cho người sử dụng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

CHẾ PHẨM PHÂN VI SINH

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CHẾ PHẨM SINH HỌC BIO-PLANT, PRO-PLANT

Lĩnh vực áp dụng: Cải tạo đất nông nghiệp, Ngành trồng trọt

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ

CHẾ PHẨM SINH HỌC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ

CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ Bùn CỐNG

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường

CHẾ PHẨM SINH HỌC, HOÁ HỌC PHỤC VỤ TRONG CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN, CẢI THIỆN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng, Thủy sản, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT

CHẾ PHẨM TĂNG TRƯỞNG, BẢO VỆ THỰC VẬT

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

CHẾ PHẨM TỔNG HỢP XỬ LÝ NƯỚC ĂN UỐNG SINH HOẠT

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường

CHẾ PHẨM VI SINH ANTIFORHIS

Mô tả quy trình CN/TB: Bảo quản giống sản xuất. Hoạt hóa giống. Nhân giống sản xuất cấp 1. Nhân giống sản xuất cấp 2. Chuẩn bị giá thể lên men xốp. Cây giống. Lên men. Kiểm tra chất lượng. Bảo quản
Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Ngành trồng trọt
Ưu điểm của CN/TB: Đầu tư thấp, không ảnh hưởng tới môi trường, có thể triển khai ở quy mô vừa và nhỏ.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHẾ PHẨM VI SINH CHỐNG BỆNH THỰC VẬT, PHÂN BÓN VI SINH

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

CHẾ TẠO KEO DÁN CAO SU KIM LOẠI VÀ CAO SU KỸ THUẬT

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất kim loại và hợp kim màu, quý hiếm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP

CHẾ TẠO KEO DÁN CAO SU KIM LOẠI VÀ CAO SU VỚI CÁC LOẠI VẢI(KCO2/06.10)

Mô tả quy trình CN/TB: 500-1000 kg/tháng; Dùng cao su chứa các thành phần đã bảo độ bám dính cao trên nền kim loại được dùng để chế tạo keo. Sau khi cán trộn kỹ, hoà tan và kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn. - Quy trình xử lý bề mặt và quy trình dán đặc hiệu. - Kiểm tra đánh giá mỗi dán. - Keo cho phép dán cao su - kim loại, cao su - cao su, cao su - vải.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất
Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt chất lượng tương đương keo nhập Nguyên liệu đầu trong nước Giá thành rẻ hơn keo nhập Trang thiết bị đơn giản
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 750 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: Theo hợp đồng; Phí đào tạo: 50 triệu VNĐ; Chi phí khác: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP

CHẾ TẠO PAC (POLYME NHÔM CLORUA)

Mô tả quy trình CN/TB: Bước 1: Phản ứng hoà tan nguyên liệu nhôm (nguyên liệu chứa nhôm HCL 30%, NaOH, nước và các thùng cao vị → vào bồn phản ứng → SP) (1)
 Bước 2: Phản ứng trung hoà chế tạo dịch PAC NaOH hoặc NaAlO₂. R = OH/AL đã định → SP (2)
 Bước 3: Cô đặc - Sấy khô → SP (3)
 Bước 4: Đóng gói sản phẩm → SP (4)
 Công suất: 1.000T/năm (mở rộng lên 3.000T/năm) Thông số kỹ thuật khác: Tương đương các mẫu nước ngoài
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên vật liệu có sẵn trong nước, thiết bị có trên thị trường... Khả năng thực hiện tại Việt Nam cao
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CHẾ TẠO PHỤ GIA BETON TỪ NƯỚC THẢI GIẤY

Mô tả quy trình CN/TB: Lignin được tách ra khỏi nước thải (D Đ) giấy → khô (làm sạch) theo patent đã có. Phản ứng Sulphonat hoá với tác nhân Sulfo, oxi hoá, nhiệt độ, P. Sản phẩm ra dưới dạng dung dịch với hàm khô 30%. Công suất: 1.000T/năm và có khả năng mở rộng công suất theo yêu cầu Tiêu chuẩn đạt được: ASTM C494-99 loại D
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải
Ưu điểm của CN/TB: Chế tạo tại Việt Nam, thiết bị có sẵn trên thị trường. Nguyên liệu chính đi từ nguồn thải, giá sản phẩm cạnh tranh.
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 500.000.000 triệu VNĐ
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng và chủ yếu là bí quyết công nghệ
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CHIẾT XUẤT BECBERIN TỪ CÂY HOÀNG BÁ

Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu → Xử lý → Chiết xuất → tinh chế → Becberin
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty xí nghiệp, cá nhân có đủ điều kiện
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

CHIẾT XUẤT BỘ PHẬN HOẠT CHẤT CỦA CÂY CHÓ ĐỂ RĂNG CƯA, TẠO RA SẢN PHẨM CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ BẢO CHẾ THÀNH CÁC DẠNG THUỐC THÍCH HỢP

Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu → Chặt thành đoạn ngắn → sấy khô → xay thành bột thô → Chiết xuất → loại tạp chất → sấy khô → xay thành bột → đóng túi bảo quản
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công ty, xí nghiệp có nhu cầu sản xuất thuốc từ cây chó đẻ răng cưa
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

CHIẾT XUẤT BỘT SAPONIN TỪ RỄ NGƯU TẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu → xử lý → chặt thành đoạn ngắn → Chiết xuất → Loại tạp → Saponin → sấy khô
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, tập thể có nhu cầu
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

CHIẾT XUẤT DIOSGENIN TỪ CÁC LOÀI DIOSCOREA

Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu -> Thái lát -> Phơi, sấy khô -> Lên men -> Chiết xuất -> Tinh chế - Tinh chế Diosgenin

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các xí nghiệp, công ty có nhu cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

CHIẾT XUẤT D-STROPHANTIN TỪ HẠT CÂY SỪNG ĐÊ LÀM THUỐC TRỢ TIM

Mô tả quy trình CN/TB: Quả -> Lấy hạt già -> Sấy khô -> Thủy phân -> Chiết xuất -> Tinh chế -> DStrophantin

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan, xí nghiệp, cá nhân có nhu cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

CHIẾT XUẤT FLAVONOID TOÀN PHẦN TỪ CÂY CHÈ DÂY (ĐỂ LÀM VIÊN NANG CHỮA BỆNH ĐAU DẠ DÀY)

Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu khô (đã cắt nhỏ) -> Chiết xuất -> Tinh chế -> Flavonoid -> sấy khô

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tập thể và cá nhân có nhu cầu

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

CHIẾT XUẤT HOẠT CHẤT CỦA QUẢ MƯỚP ĐẮNG ĐỂ BÀO CHẾ THÀNH VIÊN NANG CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu tươi -> Thái lát -> Phơi, sấy khô -> Nghiền vụn -> Chiết xuất -> loại tạp chất -> sấy khô (bảo quản)

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

CHIẾT XUẤT HYOSCIN VÀ BÁN TỔNG HỢP HYOSCIN N-BUTYLBROMID

Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu -> Chiết xuất -> Hyoscin -> Bán tổng hợp- Hyoscin N-butylbromid

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

CHIẾT XUẤT TETRAHYDROPALMATIN DẠNG MUỐI HAY DẠNG BAZƠ

Mô tả quy trình CN/TB: Dược liệu -> Xử lý -> Chiết xuất -> Tinh chế -> Tetrahydropalmatin

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty xí nghiệp, cá nhân có đủ điều kiện, cho nhu cầu sản xuất thuốc

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

CHỤP TI (SÚ)

Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu - nghiền - khuấy trộn - sàng rung - khử từ - khuấy trộn - ép vắt nước - đùn chân không - tạo hình - sấy - nhúng men - nung - thử nghiệm - đóng gói thành phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thủy tinh và khoáng vật kỹ thuật

Ưu điểm của CN/TB: Bền, kháng môi trường cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sứ kỹ thuật Minh Long 2

CHỤP TU (SỨ)

Mô tả quy trình CN/TB: Kích thước: H=150, phi 200.; Nguyên liệu - Nghiền - khuấy trộn - sàng rung - khử từ - khuấy trộn - ép vắt nước - đùn chân không - tạo hình - sấy - nhúng men - nung - thử nghiệm - đóng gói thành phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thủy tinh và khoáng vật kỹ thuật

Ưu điểm của CN/TB: Bền, kháng môi trường cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sứ kỹ thuật Minh Long 2

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC XỊT MŨI NGŨ SẮC

Mô tả quy trình CN/TB: Chuyển giao các kết quả nghiên cứu và quy trình sản xuất thuốc xịt mũi ngũ sắc trên cơ sở thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép sản xuất

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các xí nghiệp sản xuất Dược phẩm

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

CÓM DẠ DÀY

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Công nghệ các chất hoá dược

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁC LOẠI QUẶNG, KHOÁNG FENSPAT, BENTONITE

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CROMIT

Mô tả quy trình CN/TB: Các thông số kỹ thuật chính: - Công suất nhà máy: 60.000 tấn/năm - Nhiên liệu sấy: Lò đốt dầu: 80.000 VNĐ/tấn. Lò đốt than: 35.000 VNĐ/tấn - Mức độ tự động hoá: tùy theo yêu cầu của khách hàng - Độ sạch của sản phẩm đầu ra: Cromit: $Cr_2O_3 \geq 52\%$

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thủy tinh và khoáng vật kỹ thuật

Ưu điểm của CN/TB: So với thiết bị tuyển từ theo nguyên lý điện từ hiện đang được sử dụng trong nước: tiêu thụ điện năng giảm 88% cho mỗi máy có công suất 2,5 tấn/h hàng năm có thể tiết kiệm 90.000KW tương đương với số tiền 90 triệu VNĐ; Khả năng phân tuyển cao hơn, tức chất lượng của sản phẩm đầu ra tăng và như vậy giá trị của sản phẩm sẽ tăng lên; Không có tiếng ồn; Kết cấu máy gọn nhẹ, dễ sử dụng; Giá thành sản xuất gần tương đương. So với phương án nhập ngoại thiết bị tương tự có ưu điểm: Phân bố từ trường dọc theo lô từ đồng nhất dẫn đến khả năng tách các khoáng vật có từ tính yếu gần nhau tốt hơn; Giá thành sản xuất trong nước chỉ bằng 20% giá nhập ngoại (bình quân mỗi máy giảm được 750 triệu VNĐ). Công nghệ tiêu tốn ít điện năng; Mức độ tự động hoá cao; Không có tiếng ồn trong khu vực tuyển; Dây chuyền thiết bị gọn nhẹ.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Dây chuyền công suất 60.000 tấn/năm: 6.000 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 210 triệu VNĐ, bao gồm chạy thử, đào tạo, chuyển giao bí quyết (không kể vận chuyển)

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm cho thiết bị, 10 năm cho phần nam châm đất hiếm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN ILMENIT TỪ QUẶNG GÓC

Mô tả quy trình CN/TB: Các thông số kỹ thuật chính: Công suất nhà máy: 60.000 tấn/năm - Nhiên liệu sấy (than): 25.000 VNĐ/tấn - Mức độ tự động hoá: tùy theo yêu cầu của khách hàng - Độ sạch của sản phẩm đầu ra: Ilmenit: Ti 52%

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thủy tinh và khoáng vật kỹ thuật

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN PHÂN BÓN RỄ VÀ PHÂN BÓN LÁ TỪ PHẾ THẢI ĐỘNG VẬT

Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu - Khoáng, hoá - Sấy - Nghiền và phân loại - Streamed Boul (khoáng chất) - BM1, BM3 (phân bón rễ Ban Mai 1, 3) Thủy phân - Phối trộn (khoáng chất) - BM5 (phân bón lá Ban Mai 5). Công suất: 30.000 tấn/năm

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ

Ưu điểm của CN/TB: Xử lý được các phế thải động vật dễ gây ô nhiễm môi trường (như xương, sừng, móng gia súc) thành phân bón hữu cơ, chất lượng cao, sạch và an toàn cho người sử dụng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2 tỷ VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 2 tỷ VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 24 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Ban Mai

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SA KHOÁNG BIỂN TITAN

Mô tả quy trình CN/TB: Các thông số kỹ thuật chính: - Công suất nhà máy: 10.000-120.000 tấn/năm - Điện năng tiêu thụ: 30-200KW - Nhiên liệu sấy: Lò đốt dầu: 40.000VNĐ/tấn sản phẩm; Lò đốt than: 25.000 VNĐ/tấn sản phẩm - Mức độ tự động hoá: tùy theo yêu cầu của khách hàng - Độ sạch của sản phẩm đầu ra: Ilmenit: $\text{TiO}_2 \geq 52\%$; Zircon: $\text{ZrO}_2 \geq 65\%$; Rutil: $\text{TiO}_2 \geq 82\%$; Monazit: $\sum \text{R}_2\text{O}_3 \geq 45\%$

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thủy tinh và khoáng vật kỹ thuật

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SA KHOÁNG BIỂN VÀ CÁC SẢN PHẨM ZIRCON

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÀNG TRONG SUỐT DẪN ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần: SnO_2 : F. SnO_2 (Tin Oxit = Thiếc Oxit). Chế tạo bằng phương pháp hoá lý từ nguyên liệu công nghiệp: $\text{SnCl}_4.5\text{H}_2\text{O}$, NH_4F . Tiêu chuẩn đạt được: TCNN. Thông số kỹ thuật khác: Độ truyền qua vùng khả kiến > 80%. Điện trở: 5 Ω

Lĩnh vực áp dụng: Các vật liệu điện tử và kỹ thuật vô tuyến

Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ, chất lượng cao, công nghệ đơn giản dễ triển khai.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MEN CÓ ĐỘ CỨNG VÀ ĐỘ CHỊU MÀI MÒN CAO ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ GÓM SÚ XÂY DỰNG – KC02/06-10

Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu – Định lượng – Phối trộn – Nung nóng chảy – Làm lạnh đột ngột bằng nước – Frit matt – Định lượng – Nghiền nước – Lọc – Tráng men – Nung sản phẩm. Công suất: 2 tấn/ngày.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Có độ cứng và độ chịu mài mòn cao, giá thành rẻ hơn nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Tới khi ra sản phẩm đạt yêu cầu trên gạch gốm lát nền

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MONTMORILLONITE (MMT) TỪ NGUỒN KHOÁNG BENTONITE BÌNH THUẬN LÀM NGUYÊN LIỆU CHO NANOCCLAY

Lĩnh vực áp dụng: Hoá học

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO NANO BẠC VÀ ỨNG DỤNG NANO BẠC TRONG KHỦ TRUNG Y TẾ VÀ ĐỜI SỐNG

Mô tả quy trình CN/TB: Chế tạo dung dịch nano bạc bằng phương pháp dung dịch nước và phương pháp mixel đảo hóa sinh.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ chế tạo nano bạc sử dụng các chất ổn định được sản xuất trong nước nên có giá thành thấp hơn của nước ngoài, có thể sản xuất với số lượng lớn và chất lượng cao.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÂN BÓN TỔNG HỢP "DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG" DÙNG CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG: HOA PHONG LAN, RAU MÀU, LÚA

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Sử dụng bã thải hữu cơ, một số hoá chất và một số chủng vi sinh để sản xuất phân bón tổng hợp

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Nông nghiệp và lâm nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả rõ rệt; đơn giản; rẻ tiền

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO POLYME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC SỬ DỤNG ĐỂ GIỮ ẨM VÀ CẢI TẠO ĐẤT TRONG NÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: 100 kg/giờ; Polyme siêu hấp thụ nước được chế tạo trên cơ sở phản ứng đồng trùng hợp ghép giữa tinh bột sắn biến tính và một số vinyl monome. Quy trình chế tạo bao gồm các bước như: Cắt mạch tinh bột, hồ hoá tinh bột, trung hoà, tiến hành phản ứng, cắt sản phẩm trước sấy, sấy, nghiền/sàng, kiểm tra, đóng gói, lưu kho... Tính chất cơ bản của sản phẩm polyme siêu hấp thụ nước: -Đặc điểm bên ngoài: màu trắng ngà - Khả năng hấp phụ (g/g): Nước cất: 400 Nước muối sinh lý: 62 Tỷ trọng (g/cm³): 0,6 - Tốc độ hấp phụ cân bằng ở 25oC (phút): Nước cất: 30 Nước muối sinh lý: 35 - Khả năng lưu trữ AMS-11 trong đất: 12-15 tháng

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Cải tạo đất nông nghiệp, Thủy lợi. Cải tạo đất

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2.500.000 đồng; Giá máy móc thiết bị: 5.700.000 đồng; Phí đào tạo: 500.000 đồng; Phí chuyển giao bí quyết: 600.000 đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 450.000 đồng; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO SẢN PHẨM COMPOZIT CAO CẤP: MÁI CHÈO THI ĐẤU THỂ THAO, PHỤ KIỆN LẮP RÁP Ô TÔ

Mô tả quy trình CN/TB: Vật liệu: vật liệu chế tạo mái chèo có các chỉ tiêu sau

<i>Chỉ tiêu kỹ thuật</i>	<i>Mức độ đạt</i>
Độ bền uốn (Mpa)	451 - 467
Modul uốn (Mpa)	31041 - 30924
Độ bền kéo (Mpa)	1200 - 1210
Modul đàn hồi (Gpa)	156 - 167
Độ bền nén (Mpa)	900

Sản phẩm: các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Mái chèo cong</i>	<i>Mái chèo phẳng</i>
Trọng lượng (kg)	< 0.9	<0.9
Hàm lượng sợi cacbon (%)		
+ Bần chèo	75 - 90 90	75 60
+ Cán chèo		
Độ uốn của cán chèo (mm)	2.6 - 2.8	2.6 - 3.5
Diện tích mặt chèo	760 centimet vuông	Độ rộng: 215 mm Độ dài: 700 mm
Độ ngấm nước (%)	<5%	<5%

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo ô tô, Chế tạo tàu thuyền, Thể dục thể thao

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại; mẫu mã phù hợp với Việt Nam, giá thành chỉ bằng 30- 50% giá nhập ngoại

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thoả thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thoả thuận; Phí đào tạo: Theo thoả thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thoả thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI XE MÁY

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất 100.000 sản phẩm/ tháng.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Bảo hộ lao động, Giao thông vận tải thành phố

Ưu điểm của CN/TB: OTIN thiết kế linh hoạt, mẫu mã, kiểu dáng đa dạng, thời gian ra sản phẩm ngắn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000đ; Giá máy móc thiết bị: 500.000.000đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 20 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU CACBON Y SINH

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU CHỐNG XÓI MÒN, BẠC MÀU ĐẤT(KC02/06.10)

Mô tả quy trình CN/TB: 20 kg/giờ; Vật liệu chống xói mòn, bạc màu đất được chế tạo bằng cách đồng trùng hợp axit acrylic và acrylamit. Vật liệu được chế tạo trên một dây chuyền dạng thiết bị vít đùn phản ứng có thể đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm đặt ra: khối lượng phân tử trung bình 8.10 mũ 5 (dvC), mức độ anionic 18%, độ tan 6%. Công nghệ này đã được đăng ký bản quyền giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ và đang trong giai đoạn xét nghiệm đơn. Chu trình sản xuất là một giai đoạn gián đoạn, sản xuất theo từng mẻ riêng biệt.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Cải tạo đất nông nghiệp, Thủy lợi. Cải tạo đất

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 2.000.000 đồng; Giá máy móc thiết bị: 3.500.000 đồng; Phí đào tạo: 500.000 đồng; Phí chuyển giao bí quyết: 500.000 đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 400.000.000 đồng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME CHỐNG XÓI MÒN VÀ GIỮ ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA ĐẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 200 kg/ngày Vật liệu polyme được chế tạo trên trục vít đùn Sản phẩm được sấy bằng hệ thống hơi; sản phẩm có dạng hạt Vật liệu polyme có thể được hoà vào nước sau đó được phun lên bề mặt cần xử lý (phun lên đất) hoặc có thể sử dụng dưới dạng thô bằng cách trộn với cát hoặc đất rồi rải lên bề mặt đất. Công nghệ này dùng chống xói mòn cho đất có địa hình dốc; sử dụng để chống rửa trôi, tăng năng suất cây trồng.

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng, Thủy lợi. Cải tạo đất

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị đơn giản, được chế tạo trong nước, dễ thay thế; Giá thành thấp

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1,5 tỷ VND; Giá máy móc thiết bị: 600 triệu VND; Phí đào tạo: 300 triệu; Phí chuyển giao bí quyết: 400 triệu; Phí tư vấn kỹ thuật: 100 triệu; Chi phí khác: 100 triệu

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, cán bộ bảo hành đến tận cơ sở

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHIẾT TÁCH CUCURMIN

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHIẾT TÁCH DẦU GÁC

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHỐNG THẨM KHI ĐỔ BÊ TÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: Khi đổ bê tông nên làm luôn một lớp chống thấm trên bề mặt, có hiệu quả cao: Với cấp phối hạt mịn hợp lý và hoá chất chống thấm.

Đã triển khai công nghệ từ năm 1990. Công nghệ này cũng có thể áp dụng cho các công trình bê tông cũ, nhưng lớp chống thấm phải dày hơn. Hiệu quả khi làm luôn cao hơn

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công trình bê tông mái, sàn vệ sinh, bể nước,... cần chống thấm

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ CƠ GIỚI HÓA KHAI THÁC VÀ THIẾT BỊ DÀN CHÓN TỰ HÀNH VINAALTA KHAI THÁC HÀM LÒ VỈA THAN DÀY, ĐỘ DỐC ĐẾN 35 ĐỘ TẠI VÙNG QUẢNG NINH (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Các sơ đồ công nghệ cơ giới hóa đồng bộ sử dụng dàn chống tự hành có kết cấu hạ trần than loại cửa thu hồi cao, áp dụng khai thác vỉa dày trên 3,5m, độ dốc đến 35 độ.

Lò chợ áp dụng công nghệ sử dụng đồng nhất một tuyến máng cào, vừa vận tải khai thác ở gương khẩu và than hạ trần, đồng thời máng cào còn là đường dẫn để di chuyển máy khấu khấu gương.

Các công đoạn chính thực hiện khai thác bao gồm: - Công tác chuẩn bị khu khai thác. - Công tác khai thác. - Công tác vận tải.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn

Ưu điểm của CN/TB: - Tăng sản lượng khai thác, tăng năng suất lao động, tăng mức độ tập trung hóa sản xuất, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành khai thác than.

Nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu lao động nặng nhọc của công nhân khai thác than hầm lò.

Giảm giá thành khai thác, giảm tổn thất tài nguyên, nâng cao hiệu quả khai thác.

Trang bị cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật các kiến thức mới về công nghệ khai thác cơ giới hóa

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo giá thỏa thuận khi thương thảo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: nt

Thời gian và hình thức bảo hành: theo qui định của nhà nước

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)

CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHẾ NANOCCLAY HỮU CƠ TỪ MONTMORILLONITE VÀ CÁC AMIN HỮU CƠ

Lĩnh vực áp dụng: Hoá học

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm

CÔNG NGHỆ HOÀN NGUYÊN FE TRONG QUẶNG ILMENIT LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN SUẤT QUE HÀN

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Tinh quặng Ilmenit -> quặng + hoá chất + phụ gia -> nung hoàn nguyên trong Turnel -> tuyển từ -> đóng gói. Công nghệ hoàn nguyên Fe trong quặng Ilmenit làm nguyên liệu sản xuất que hàn được phòng Khoa học và công nghệ, Trường Đại học khoa học Tự nhiên nghiên cứu và hoàn thiện. Đơn vị bán sản phẩm theo yêu cầu, tư vấn cung cấp thiết bị toàn bộ và chuyển giao công nghệ sản xuất cho các đơn vị có nhu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Cán kim loại

Ưu điểm của CN/TB: - Sản phẩm đạt chất lượng tương đương hàng nhập từ Trung Quốc; giá thành hạ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ HOÀN NGUYÊN ILMENIT SA KHOÁNG VEN BIỂN LÀM NGUYÊN LIỆU QUE HÀN ĐIỆN THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU

Mô tả quy trình CN/TB: Hoàn nguyên Ilmenit trong lò Tuynen, nhiệt liệu than. Đảm bảo yêu cầu thành phần hoá học của nguyên liệu làm que hàn điện. Công suất: 100 tấn/tháng. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN (tương đương hàng Trung Quốc)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sản rắn, Cán kim loại

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp. Thiết bị chế tạo tại Việt Nam. Đảm bảo chỉ tiêu môi trường sản xuất.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1.500 triệu đồng; Phí đào tạo: 100 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: Chi tiết từng thiết bị cụ thể

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ KHOAN PHỤT CAO ÁP (BÊ TÔNG ĐẤT- XIMĂNG ĐẤT)

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Công nghệ khoan phụt cao áp là công nghệ gia cố nền bằng cột bê tông đất (còn gọi là ximăng đất), lần đầu tiên ứng dụng tại Việt Nam. Bê tông đất là sản phẩm của đất tự nhiên trộn với vữa ximăng, sau khi ninh kết có cường độ cao và chống thấm tốt. Các ứng dụng chính: Nhà dân dụng (nhà ở, biệt thự, trụ sở cơ quan cao không quá 5 tầng); Khu công nghiệp (nhà máy, xưởng sản xuất, kho bãi, bồn chứa); Gia cố nền công trình (giao thông cảng, thủy lợi, công trình ngầm, bến bãi); Ao đầm nuôi thả (nuôi trồng thủy sản); Nhà máy xử lý nước, nước thải, khu xử lý rác (hồ chứa, bờ bao).

Lĩnh vực áp dụng: Xây dựng. Kiến trúc, Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Kinh tế hơn rất nhiều. Tiết kiệm 30-40% so với cọc BTCT (cọc ép, cột nhồi)

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 150.000-200.000 đồng/mét dài (cọc đường kính 60cm)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

CÔNG NGHỆ NANO

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ NANO BẠC

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ phủ các hạt nano bạc kích thước 10-50nm, phân bố đồng đều trên bề mặt.

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Công nghệ các chất hoá dược

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản, rẻ tiền, độ bền cao.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BA LOẠI CỪ BẢN NHỰA PVC SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC THỦY LỢI, GIAO THÔNG VẬN TẢI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công nghệ sản xuất và quy trình lắp đặt ba loại cừ bản nhựa PVC sử dụng trong các lĩnh vực thủy lợi, giao thông vận tải được tiến hành qua các khâu từ thiết kế dây chuyền công nghệ, lắp đặt hệ thống máy móc, khuôn mẫu, hiệu chỉnh đơn pha chế và các thông số công nghệ nhằm đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cho từng loại sản phẩm. Hệ thống định cừ bản nhựa được tính toán thiết kế với các nhiệt độ làm

lạnh 10 độ C, 15 độ C và 20 độ C... Cừ bản nhựa được sử dụng cho các công trình lớn nhỏ, từ kê bờ các ao nuôi tôm, các mương dẫn nước nội đồng, đến bờ kê sông rạch, chống thấm cho móng các công trình với chiều dài từ hàng chục mét. So với cừ bản gỗ, thép, bê tông thì cừ bản nhựa có nhiều tính ưu việt, như trơ với môi trường, gọn nhẹ khi vận chuyển và thi công, tạo mỹ quan cho các công trình.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm chỉ bằng 70% so với nhập từ nước ngoài; sản phẩm có nhiều ưu việt so với cừ bản gỗ, thép, bê tông: trơ với môi trường, gọn nhẹ khi vận chuyển và thi công

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BETA-CYCLODEXTRIN TỪ TINH BỘT Sắn

Mô tả quy trình CN/TB: Tinh bột sắn được hòa với nước đến nồng độ 10 Bx, sau đó được dịch hóa bằng enzym CGTaza 2%. Quá trình đường hóa được thực hiện trong thời gian 8 giờ với enzym CGTaza 1%. Vô hoạt enzym được thực hiện ở nồi áp lực trong 15 phút. Sau đó các phân tử có mạch dài và thẳng được tiếp tục thủy phân thành đường glucoza nhờ enzym glucoamylaza. Dịch đường hóa thu được đem đi làm sạch bằng than hoạt tính 1%. Dịch đường hóa sạch được cô đặc đến nồng độ 40-45Bx và tiến hành kết tinh. Kết thúc quá trình kết tinh dịch cyclodextrin được ly tâm rửa sạch mặt ri thu beta- cyclodextrin và sấy khô. Công suất: 50 kg/mẻ.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng được nguồn nguyên liệu là tinh bột sắn sản xuất ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Thiết bị cho sản xuất đơn giản có thể chế tạo trong nước. Giá thành sản phẩm thấp.

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 2 tỷ đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng sau khi chuyển giao công nghệ

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIODIESEL

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT CACO₃ TRẮNG PHỦ AXIT CITRIC

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Trung Đức

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT MÀU FE₂O₃

Mô tả quy trình CN/TB: Tận dụng nguồn nguyên liệu từ bãi thải của các ngành công nghiệp hoá, cơ khí chế tạo thành bột màu phục vụ cho ngành hoá Silicat, sơn, cao su... Công suất: 2t/ngày

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ

Ưu điểm của CN/TB: Làm sạch môi trường, có sản phẩm phục vụ ngành khác, đầu tư không quá lớn.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC CHẤT ỔN ĐỊNH NHIỆT CHO NHỰA PVC

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC DÙNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: Rác thải – Thu gom – Phân loại (BioMix 1 - Rác hữu cơ – Sản xuất phân bón) – Rác vô cơ (Nước rỉ từ bãi chứa – Ao chứa – BioMix 2 – BioMix 3 – Ao xử lý – Thải vào nguồn thải chung) – Chôn lấp. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Thời gian và hình thức bảo hành: Vĩnh viễn

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT KEO TỤ PAC-HAPI

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 1-2 tấn/ngày Quy trình công nghệ: Điều chế chất trợ keo tụ (phản ứng I) → Lọc + Nguyên liệu nhôm cho phản ứng với a xít → Lọc → Phản ứng III → Qua lò gia nhiệt → Sản phẩm → Sấy khô → Đóng bao.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT NHỮ HÓA DÙNG TRONG SẢN XUẤT THUỐC NỔ CÔNG NGHIỆP CHỊU NƯỚC DẠNG NHỮ TƯƠNG (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT NHỮ TƯƠNG NỀN DÙNG TRONG SẢN XUẤT THUỐC NỔ NHỮ TƯƠNG RỜI DÙNG CHO MỎ LỘ THIÊN (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM COMPOST MAKER DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN BÓN

Mô tả quy trình CN/TB: Than bùn - Xử lý - Lên men - Chế phẩm SH. Công suất: 100 tấn chế phẩm Composit Maker/năm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 160.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC (BIOF) XỬ LÝ ĐÁY AO TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Giống gốc - Nhân giống - Thu nhận các VSV hữu ích - Thu nhận các VSV phân giải hữu cơ - nguyên liệu hữu cơ - phân nền hữu cơ - Phân nền hữu cơ, Hỗn hợp vi lượng, Axít hữu cơ - trộn đều - tạo thành phân nền hữu cơ vi sinh (Phân vô cơ NPK phù hợp) - trộn đều - tạo thành phân BIOF (kiểm tra chất lượng) - đóng bao 50, 20, 10kg.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi, Thủy sản

Ưu điểm của CN/TB: Làm sạch các chất thải trong đáy ao nuôi thủy sản. Cung cấp tổ hợp VSV có lợi cho nuôi trồng thủy sản. Kích thích thực vật nổi phát triển làm nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN)

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC (BTS) XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Giống gốc - nhân giống - lên men - thu nhận các VSV hữu ích - Cấy các V Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học sinh học (BTS) xử lý (bổ xung dinh dưỡng) - trộn đều - chế phẩm BTS xử lý nước ao nuôi tôm (Kiểm tra chất lượng) - đóng gói 500g, 1000g.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Thủy sản

Ưu điểm của CN/TB: Phân huỷ các chất thải, làm sạch môi trường ao nuôi. Ức chế các VSV có hại, gây bệnh cho tôm, cá phát triển. Giảm tối đa các khí độc hại cho tôm cá.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN)

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC CHỐNG BỆNH

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Mô tả quy trình CN/TB: Giống gốc vi khuẩn - Môi trường nhân giống - Môi trường lên men - Cho chất bảo quản vào chế phẩm - Sấy khô - Đóng túi. - Đóng chai.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng

Ưu điểm của CN/TB: Dễ áp dụng trên nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam. Dễ sử dụng đối với các địa phương và hoạt tính chống bệnh cao.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG FITO-HUMAT

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 5-10 triệu gói chế phẩm/năm

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Sản phẩm nằm trong danh mục phân bón quốc gia và được phép lưu thông toàn quốc.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Nông nghiệp và lâm nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm chứa hàm lượng công nghệ cao và đặc thù cho cây trồng và đất trồng của Việt Nam. Do vậy sản phẩm giá thấp hơn so với sản phẩm cùng loại nhập khẩu cùng chất lượng. Phù hợp với điều kiện Việt Nam, hiệu quả kinh tế cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo trì và bảo hành vĩnh viễn

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC BT CHỐNG BỆNH THỰC VẬT DO VI SINH VẬT BẰNG BIỆN PHÁP SINH HỌC

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ

Ưu điểm của CN/TB: Có thể thực hiện được tại địa phương, dễ áp dụng.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH PHÒNG BỆNH THỰC VẬT

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐẠO ÔN, KHÔ VẦN, THỐI THÂN RỄ, CHẾT HÉO LÚA, LẠC, CÀ CHUA

Mô tả quy trình CN/TB: Giống gốc vi sinh, môi trường nhân giống, môi trường lên men. Phương pháp tạo chế phẩm dạng khô bột, dạng dịch thể.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm tạo ra đạt chất lượng cao.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 25 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 50 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 50 triệu VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 65 triệu VNĐ; Chi phí khác: 10 triệu.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH PHÒNG CHỐNG BỆNH TRONG SẢN XUẤT NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỠC LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: Giống gốc vi sinh nhân giống, lên men ở môi trường lên men, kết thúc lên men, chất bảo quản, tạo chế phẩm dạng bột, đóng gói sử dụng.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH TRONG SẢN XUẤT NẤM

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DEXTRAN FE

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG CHỨC NĂNG XYLOOLIGOSACARIT (XOS) TỪ LỖI NGÔ

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ sản xuất đường XOS dạng bột. Lõi ngô - xay và nghiền nhỏ - xử lý - hấp - trích ly - thủy phân - thu nhận và làm sạch - sấy phun - đóng hộp, nhập kho - XOS thành phẩm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đường

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động và dễ dàng trong hoạt động chuyển giao công nghệ như tham quan mô hình, đào tạo công nhân, lắp đặt dây chuyền, sản xuất thử... Chủ động trong mua sắm, gia công thiết bị. Tiềm lợi bảo dưỡng và sửa chữa khi có trục trặc kỹ thuật...

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường, năng suất cao, sử dụng ít nhân lực, tạo ra sản phẩm đẹp, đều và chất lượng cao. Sử dụng các thiết bị ngoại nhập nên công nghệ có tính ổn định cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 4.000.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: Hỗ trợ; Phí chuyển giao bí quyết: Hỗ trợ; Phí tư vấn kỹ thuật: Hỗ trợ; Chi phí khác: Liên hệ làm việc trực tiếp

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, theo quy định của nhà sản xuất

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG TỪ ĐẤT SÉT

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất gạch, ngói không nung là công nghệ polime vô cơ, từ các khoáng aluminosilicate có trong tự nhiên. Quá trình sản xuất không qua công đoạn nung.

Quy trình sản xuất thật đơn giản: nguyên liệu từ đất sét được phối trộn với một chất kết dính vô cơ theo tỷ lệ thích hợp, sau đó tạo hình bằng nhiều phương pháp: in, đổ khuôn, nén,... để tạo hình sản phẩm. Sau cùng sản phẩm qua công đoạn sấy ở nhiệt độ từ dưới 150 °C trong vòng vài giờ. Sản phẩm cứng rắn và có chất lượng như gạch bê tông được làm từ xi măng portland.

Công nghệ có thể áp dụng để sản xuất những loại gạch xây, gạch bê tông lát nền, gạch lát vỉa hè, ngói màu,...

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Ưu điểm của công nghệ là sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, giá thành cạnh tranh, sản phẩm có những tính năng ưu việt như: đông cứng nhanh, giải phóng khuôn nhanh sau vài giờ (nếu sử dụng phương pháp rung tự lên), cường độ kháng nén cao, bền nhiệt, bền axit, chịu phèn mặn, rất thích hợp sử dụng cho những vùng ven biển.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH NUNG

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GLUCONAT CA, FE, MN, ZN

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GỐM KHÔNG NUNG

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất gốm không nung từ đất sét là 1 công nghệ pôlime vô cơ, dựa trên sự pôlime hóa từ các khoáng aluminosilicate có trong tự nhiên. Quy trình sản xuất thật đơn giản: nguyên liệu chính từ đất sét, được xử lý và phối trộn phụ gia kết dính theo tỷ lệ thích hợp, sau đó tạo hình bằng các phương pháp in khuôn, nén, đổ khuôn,... Cuối cùng sản phẩm được qua công đoạn sấy và thành phẩm. Công nghệ này có nhiều tính năng ưu việt như: có thể áp dụng cho các dòng sản phẩm khác nhau như gốm dân dụng, gốm mỹ thuật, tượng, phù điêu và những sản phẩm truyền thống khác được làm từ đất sét. Sản phẩm có thể chịu được khí trời khắc nghiệt và quá trình sản xuất không gây ô nhiễm môi trường.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có thể chịu được khí trời khắc nghiệt và quá trình sản xuất không gây ô nhiễm môi trường.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GỐM SON CHẤT LƯỢNG CAO

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất gốm Son chất lượng cao.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đa dạng, mẫu mã đẹp, độ bền cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Hợp tác xã Gốm Quyết Thành

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HỖN HỢP ACIDAMIN TỪ NGUỒN ĐỘNG VẬT

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Công nghệ các chất hoá dược

Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, máy móc thiết bị phù hợp ở Việt Nam. Giá thành sản phẩm thấp hơn nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HƯƠNG DẠNG BỘT

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KẼM OXIT 98.5% DÙNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CAO SU TỪ NGUỒN PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP MẠ NHÚNG VIỆT NAM

Mô tả quy trình CN/TB: Phế liệu kẽm thu hồi của các nhà máy, công ty mạ kẽm nóng chảy được phân loại, gia công xử lý sơ bộ

Các dạng phế liệu đã được phân loại và xử lý sơ bộ sẽ được xử lý trên các dây chuyền sản xuất theo các công nghệ phù hợp 1. Công nghệ Thăng hoa oxy hoá 2. Công nghệ Hoàn nguyên oxy hoá 3. Công nghệ Thuỷ luyện Các sản phẩm thu được sau khi đã qua bước đánh giá, kiểm tra chất lượng sẽ được đóng gói và cung cấp cho các cơ sở sử dụng. Công suất: ~500 kg/ca/lò. Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: ZnO 98.5%. Pb < 0.25%

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất, Công nghiệp giấy

Ưu điểm của CN/TB: Xử lý, tận thu triệt để các dạng phế liệu kẽm khác nhau của công nghiệp mạ nhúng; Sản phẩm đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu của các cơ sở sử dụng trong ngành công nghiệp cao su

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT LỚP PHỦ VÔ CƠ CHỊU NHIỆT, BỀN AXIT, CHỐNG TRẦY XƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất lớp phủ vô cơ có đặc tính chịu nhiệt, bền axit, chống trầy xước trên nguyên tắc pôlime hóa các khoáng aluminosilicate có trong tự nhiên – phần lớn là từ đất sét.

Quy trình sản xuất thật đơn giản: nguyên liệu chính từ đất sét, qua xử lý và phối trộn với phụ gia hoạt tính, được đóng gói ở dạng lỏng trước khi phân phối.

Lĩnh vực sử dụng cho sản phẩm này thật đa dạng: Lớp phủ sơn trên các bề mặt bê tông để chống thời tiết khắc nghiệt của môi trường như nhiệt độ, phèn mặn, axit, ..

Sử dụng như một men ngụy dùng để trang trí trên các tác phẩm gốm mỹ thuật.

Sử dụng như một loại keo vô cơ dùng để dán dính các loại gạch, gốm,...

Có thể phối màu, dùng làm lớp phủ chống thấm cho ngói màu và những loại tấm lợp khác,...

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀNG BĂNG POLYME SINH HỌC POCHISAN

Mô tả quy trình CN/TB: Từ vật liệu chitosan dùng trong y tế lấy từ vỏ tôm do chúng tôi cung cấp và một polyme sinh học phụ trợ M2, đã chế tạo ra tổ hợp polyme sinh học chitosan - M2. Từ đó tạo ra màng băng POCHISAN bằng công nghệ tạo màng riêng của chúng tôi. Có 04 sản phẩm màng băng sinh học khác nhau POCHISAN I, II, III, IV - Công suất tính theo ca: tùy theo qui mô sản xuất khách hàng yêu cầu - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: là màng băng che phủ vết thương, còn là màng thuốc điều trị lành vết thương, hút dịch mủ vết thương, kháng nấm, kháng khuẩn, cầm máu, chống sưng u, giữ độ ẩm làm mau lành vết thương. Màng trong

suốt nên thầy thuốc có thể quan sát được sự tiến triển quá trình liền vết thương, màng bám sát vết thương, giảm đau đớn khi thay băng, giảm số lần thay băng, khi vết thương lành màng sẽ bong ra tự nhiên, không để lại sẹo lồi trên vết thương

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ cao, ưu việt, dễ thực hiện, giá thành rẻ, cho sản phẩm đạt yêu cầu thẩm mỹ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ (tùy theo qui mô sản xuất); Giá máy móc thiết bị: 300.000.000 - 500.000.000 VNĐ (do bên mua đặt gia công, chế tạo trong nước); Phí đào tạo: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀNG BOPP

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp nhẹ

Đơn vị chào bán: TT Nghiên cứu ứng dụng chất dẻo & Đào tạo - C.ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀNG LỌC DỊCH TIÊM TRUYỀN (LỌC VI KHUẨN 0,22MICRON MÉT, LỌC TRONG 0,45 MICRON MÉT, 1,2 MICRON MÉT VÀ 3,0 MICRON MÉT)

Mô tả quy trình CN/TB: Có thể sản xuất nhiều ít theo nhu cầu; TCNN; Điều chế dung dịch tạo màng; Tạo màng bằng phương pháp đông tụ; Xử lý sau khi hình thành; Đóng gói và bảo quản.

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Màng lọc chúng tôi được chế tạo theo phương pháp hiện đại đạt chất lượng quốc tế, nhưng giá bán lại thấp hơn nhiều so với màng nước ngoài cùng loại. Qua sử dụng, tất cả các nơi đều đánh giá: màng lọc của chúng tôi có chất lượng tương đương với màng của Đức và Anh mà trước đây ta vẫn nhập

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 9 tỷ VNĐ; Phí đào tạo: 250 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 250 triệu VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 250 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Hướng dẫn chớ đến lúc sản xuất ổn định

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MEN FRIT TỪ KHOÁNG CHẤT VIỆT NAM BẰNG LÒ QUAY

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Lựa chọn nguyên liệu khoáng; Phối liệu theo thành phần hoá học; nấu men bằng công nghệ lò quay Frit hoá. Lĩnh vực ứng dụng: sử dụng trong công nghiệp gốm sứ, gạch ceramic, phủ cho sắt tráng men và gang. Sử dụng nguyên liệu khoáng trong nước, sản phẩm có chất lượng tương đương men Tây Ban Nha, Italia, giá thành bằng 70% hàng ngoại nhập.

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Luyện kim

Ưu điểm của CN/TB: - Sử dụng nguyên liệu khoáng trong nước; - Sản phẩm có chất lượng tương đương men Tây Ban Nha, Italia; - Giá thành rẻ, chỉ bằng 70% hàng ngoại nhập

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG TỪ BỘT XƯƠNG TRÂU BÒ

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Ban Mai

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT OXYT KẼM HOẠT TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ PHÉ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ PHÉ THẢI, PHỤ PHẨM MÍA ĐƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: (1) Bùn nước phế thải hữu cơ; (2) Than bùn->phơi khô->nghiên → Ủ Kết thúc → Phân nền hữu cơ cao cấp (bổ sung NPK cây mía) → Phân bón chuyên dùng cây mía (phân bón lót, phân bón thúc). - Công suất: 10-50 ngàn tấn/năm - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Sản phẩm nằm trong danh mục phân bón quốc gia và được lưu thông trên toàn quốc

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Công nghiệp đường, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng phế thải và phụ phẩm nhà máy đường, chuyển thành phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ và phục vụ ngay cho vùng nguyên liệu. Do vậy phân bón đạt chất lượng cao, phù hợp vùng đất của nhà máy, giá thành hạ do giảm chi phí vận chuyển, hiệu quả sử dụng cao. Vì sử dụng phế thải nên xử lý được ô nhiễm môi trường cho nhà máy.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo trì và bảo hành vĩnh viễn

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN)

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN PHỨC HỢP HỮU CƠ VI SINH VÊ VIÊN

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ sản xuất phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh vê viên có 3 loại sản phẩm: - Phân phức hợp hữu cơ vi sinh chuyên bón cho cây lâm nghiệp. - Phân phức hợp hữu cơ vi sinh chuyên bón cho cây rau màu và các loại cây trồng khác. - Phân phức hợp hữu cơ vi sinh chuyên bón cho cây cảnh.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng, Sản xuất phân bón

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công đoàn Bãi Bằng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI LƯỢNG CHO LÚA, CÀ PHÊ

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN;

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt

Ưu điểm của CN/TB: Tăng năng suất lúa, tăng năng xuất cho cà phê.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 5.100.000.000d
Thời gian và hình thức bảo hành: Lâu dài
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ sinh thái lúa VN

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHAO NGẮN DÀU P700 THỞ KHÍ VÀ TỰ NỒI PHỤC VỤ XỬ LÝ TRẦN DẦU

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ: Vải phao (Polyamit) → Pha cát → Máy thân vay phao → Ghép dây xích, cũng ở công đoạn này thực hiện ghép dầm phao, vật liệu nổi, ghép nổi malý chịu lực → Phao hoàn thiện. Công nghệ do Liên hiệp Khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao Hải Phòng nghiên cứu cung cấp.
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên vật liệu được sản xuất trong nước
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHỤ GIA BÊ TÔNG BIFI

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất phụ gia bê tông BiFi
Dịch lên men (Bổ sung hóa chất) – Khuấy đều – Tạo ra sản phẩm phụ gia bê tông BiFi – Đóng chai, can, thùng phuy. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TCNN
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: Vĩnh viễn
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần BIFI

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH PUZOLAN PHONG MỸ DÙNG CHO XI MĂNG VÀ BÊ TÔNG ĐÀM LẤN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Trường An

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ROTUNDIN SULFAT

Mô tả quy trình CN/TB: TC nước ngoài; Nguyên liệu (Rotundin baze)- hòa tan trong dung môi thích hợp - tạo phức trung gian - bổ sung axit sulphuric (pure) - khuấy - để lắng qua đêm - kết tinh - lọc - Rotundin sulphat.
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế
Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ không quá phức tạp, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, hiệu suất thu hồi sản phẩm cao; tiêu chuẩn đạt chất lượng theo Dược Điển.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu thực phẩm chức năng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SAPONIN TOÀN PHẦN TỪ CÂY BỒ KẾT

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu thực phẩm chức năng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SƠN VÔ CƠ CHỊU NHIỆT

Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu được tính toán theo yêu cầu công nghệ về nồng độ và hàm lượng rồi được định lượng đưa vào thiết bị phản ứng có khuấy trộn 1, tại đây hỗn hợp được khuấy trộn và gia nhiệt tới nhiệt độ thích hợp. Sản phẩm polyme được tạo thành sau 1 thời gian phản ứng được đưa sang thiết bị phân ly thứ nhất có nhiệm vụ phân tách phần cặn rắn không tan và các chất không phản ứng khác. Polyme thu được sau khi qua thiết bị phân ly được đưa sang thiết bị phản ứng thực hiện quá trình biến tính polyme bằng các phụ gia thích hợp. Trong quá trình biến tính có bổ sung thêm chất nhằm ổn định cấu trúc của polyme. Sản phẩm thu được sau quá trình biến tính lại được đưa sang thiết bị phân ly thứ hai nhằm loại bỏ hoàn toàn các cặn rắn không tan và các chất không phản ứng khác rồi được đưa về thùng chứa sản phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất
Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, thiết bị sản xuất đơn giản, hoàn toàn chế tạo được ở trong nước.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẤM PC

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng
Đơn vị chào bán: TT Nghiên cứu ứng dụng chất dẻo & Đào tạo - Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH TỪ TRE LUÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: TC nước ngoài;
Nguyên liệu (lò than hóa) – Than hóa – Xử lý than để có hình dạng và kích thước phù hợp với công nghệ chuẩn bị hoạt hóa (lò than hoạt hóa, xúc tác hoạt hóa) – Hoạt hóa – Xử lý than hoạt tính tạo ra các dạng sản phẩm khác nhau: Dạng bột, Dạng hạt, Dạng viên, các dạng sản phẩm khác... - Đóng gói bao bì sản phẩm và thương mại hóa. Than hoạt tính (Ba dạng: Hạt, Viên, Bột) có diện tích bề mặt riêng tối thiểu 800m²/g
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm sản xuất ra thấp hơn so với than hoạt tính nhập khẩu có cùng mức chất lượng và tính năng sử dụng. Chủ động được nguồn cung cấp để đáp ứng các nhu cầu sử dụng trong nước. Tận dụng được các nguồn nguyên liệu rẻ tiền trong nước, sử dụng các nguồn nguyên liệu phế thải từ các cơ sở khai thác và chế biến tre luồng tránh lãng phí và tăng thu nhập cho nông dân,
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHỨA GLUCOZAMIN

**TỪ SINH KHÔI NẤM SỢI CÓ TÁC DỤNG HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG VÀ
ĐIỀU TRỊ BỆNH THOÁI HÓA KHỚP KC.04.05/06-10**

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Nguồn nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền; Công nghệ nội sinh đã được nghiên cứu hoàn thiện; Thiết bị đơn giản; Sản phẩm đã được kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn trên động vật thử nghiệm.

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 300.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

**CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHỨA PROTEIN NẤM MEN
SACCHAROMYCES CEREVISIAE GIÀU CROM HỮU CƠ CÓ TÁC DỤNG PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU
TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TYP 2 KC.04.05/06-10**

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

**CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CÓ TÁC DỤNG HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG VÀ
ĐIỀU TRỊ BỆNH CAO HUYẾT ÁP CHỨA CÁC PEPTIT KÌM HẨM ENZIM CHUYỂN ANGIOTENSIN
(ACEIPS) TỪ PROTEIN ĐẬU XANH THEO
PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN ENZIM KC.04.05/06-10**

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Nguồn nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền; Công nghệ nội sinh đã được nghiên cứu hoàn thiện; Thiết bị đơn giản; Sản phẩm đã được kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn trên động vật thử nghiệm.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 200.000.000 đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

**CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG PHÒNG VÀ
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH (CEFISH)**

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 200kg/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Phù hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Mặt bằng sản xuất nhỏ và số nhân công vận hành ít. Sản phẩm có chất lượng tốt.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150.000.000 đ; Giá máy móc thiết bị: 400.000.000 đ

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm kể từ ngày nghiệm thu

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHIMEX KHÔNG ĐỘC HẠI,

ĐẶC BIỆT DÙNG TRONG SẢN XUẤT RAU SẠCH

Mô tả quy trình CN/TB: Tuỳ theo qui mô sản xuất mà khách hàng yêu cầu Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Từ vật liệu chitosan dùng trong nông nghiệp do chúng tôi cung cấp, kết hợp với chất phụ trợ, đã chế tạo ra thuốc bảo vệ thực vật CHIMEX dùng cho lúa, các cây rau màu, cây ăn quả và cây công nghiệp

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, dễ thực hiện, đầu tư ít, cho ra sản phẩm CHIMEX không độc hại cho người và môi trường xung quanh; Kích thích sinh trưởng cây trồng (hạt nảy mầm, rễ, thân, hoa, lá, quả), phòng chống nấm có hại, đặc biệt là nấm đạo ôn, khô vằn cho lúa

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 40.000.000 VNĐ; Phí đào tạo: 10.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 10.000.000 VNĐ; Chi phí khác: đáp ứng theo mọi yêu cầu của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: Đảm bảo 3 mẻ sản xuất liên tục cho ra sản phẩm đạt yêu cầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC KEM POKYSAN TỪ VẬT LIỆU CHITOSAN ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH TỔN THƯƠNG DA, ĐẶC TRỊ BỎNG

Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu chitosan dùng trong y tế do phòng Polyme được phẩm cung cấp sản xuất được từ vỏ thủy hải sản (tôm, cua, mai, mực). Chitosan được bào chế bằng công nghệ riêng, độc đáo để tạo ra thuốc kem Pokysan - Công suất tính theo ca: 10 - 50 kg/1 mẻ, 3 mẻ/ca (theo yêu cầu của khách hàng) - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Tạo màng sinh học trên da, cầm máu, chống sưng u, kháng nấm, kháng khuẩn, mau rụng hoại tử, kích thích biểu mô làm chóng lành vết thương, không để lại sẹo lồi

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Đi từ nguyên liệu thiên nhiên sẵn có, rẻ tiền ở Việt Nam; Tương đối đơn giản, dễ triển khai, đầu tư không nhiều; Sản phẩm có tác dụng điều trị bệnh tương đương với các thuốc nhập ngoại cùng loại

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thoả thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 100.000 - 300.000 VNĐ (do bên mua đặt hoặc gia công chế tạo trong nước); Phí đào tạo: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ (tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng); Phí chuyển giao bí quyết: 15.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC KEM POLYSANMIN TỪ VẬT LIỆU CHITOSAN VÀ HOẠT CHẤT CỦA CŨNG HỘ VÀNG

Mô tả quy trình CN/TB: Đi từ nguyên liệu chitosan dùng trong y tế do chúng tôi cung cấp, kết hợp với curcumin từ củ nghệ vàng được bào chế bằng công nghệ riêng, độc đáo để tạo ra thuốc kem Polysanmin - Công suất tính theo ca: 10 - 15 kg/1 mẻ, 3 mẻ/1 ca tùy theo nhu cầu sản xuất - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: tạo màng sinh học trên da, cầm máu, chống sưng u, kháng nấm, kháng khuẩn, ngăn cản gốc tự do, làm mau rụng hoại tử, chóng lành vết thương và lên da non, không để lại sẹo lồi, để lại sắc tố da non

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Đi từ nguyên liệu thiên nhiên sẵn có ở Việt Nam; Công nghệ sản xuất tiên tiến, đầu tư không nhiều, dễ thực hiện, thiết bị có thể chế tạo trong nước

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 120.000.000 VNĐ (tùy theo qui mô sản xuất); Giá máy móc thiết bị: 100.000 - 300.000 VNĐ (do bên mua đặt hoặc gia công chế tạo trong nước); Phí đào tạo: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ (tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng); Phí chuyển gi

Thời gian và hình thức bảo hành: Sản xuất liên tục 3 mẻ đảm bảo ra sản phẩm đạt yêu cầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC BT TỪ VI KHUẨN BACILLUS THURINGIENSIS TRONG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CÂY TRỒNG

Mô tả quy trình CN/TB: Nhân giống, lên men, kết thúc lên men cho các chất bảo quản, tạo chế phẩm dạng nước đóng chai sử dụng.

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ sản xuất với thời gian nhanh đáp ứng nhu cầu sử dụng ở quy mô nhỏ, các trang trại nông thôn.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 100 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nấm linh chi

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TUYỀN QUẶNG APATIT

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN MỘT SỐ LOÀI NẤM DƯỢC LIỆU CÓ TÁC DỤNG PHÒNG CHỐNG KHỐI U, UNG THƯ, NÂNG CAO SỨC KHỎE

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc, Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, dễ áp dụng.

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG PHÂN PHỨC HỢP HỮU CƠ VI SINH FITOHOOCMON

Mô tả quy trình CN/TB:

Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất và ứng dụng phân phức hợp hữu cơ vi sinh Fitothoocmon
Nguyên liệu hữu cơ (Giống gốc – Nhân giống – Chế phẩm VSV hữu ích – Cây các vsv lên men nguyên liệu hữu cơ CP1) – Phân nền hữu cơ (Bổ sung vi lượng và axit hữu cơ) – Phân nền hữu cơ, hỗn hợp vi lượng, axit hữu cơ (Cấy hỗn hợp các vsv hữu ích CP2) – Trộn đều – Tạo thành phân nền hữu cơ vi sinh (Phân vô cơ NPK phù hợp) – Trộn đều – Tạo thành phân PHHC vi sinh (Kiểm tra chất lượng) – Đóng bao (PP+PE) 50, 20, 10

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp

Ưu điểm của CN/TB: Tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước Giúp xử lý môi trường

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết

Thời gian và hình thức bảo hành: Vĩnh viễn

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN)

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VAC XIN DNA PHÒNG BỆNH GUMBORO CHO GÀ

Mô tả quy trình CN/TB: Yêu cầu nguyên vật liệu: Giống sản xuất vắc xin AND; Hệ thống tế bào chủ; Cơ sở sản xuất, các trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ thuộc loại công nghệ sản xuất vacxin thế hệ mới, nước ngoài đã tiến hành, nhưng trong nước chưa áp dụng. Do vậy đây là công nghệ mới được áp dụng vào nước ta. Nếu được sản xuất vacxin loại này trong nước, vacxin rẻ hơn so với nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN ÉP NHỰA TỪ NILON PHẾ THẢI

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất (tính theo ca): 80m²/ca Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Mô tả quy trình CN/TB: - Xay nhỏ Nilon - Rửa - Sấy - Nghiền nhỏ - Phối trộn phụ gia, chất độn, chất gia cường. - Đùn - Ép tạo hình Các lĩnh vực có thể áp dụng: - Làm cốt pha dùng trong xây dựng - Dùng làm ván sàn, vách ngăn, đồ gia dụng, vật liệu trang trí.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải

Ưu điểm của CN/TB: Có thể chế tạo toàn bộ hệ thống dây chuyền thiết bị trong nước đáp ứng công suất phân tách các loại rác thải của nhà máy xử lý rác thải của các đô thị.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 1.100.000.000 VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí thiết bị trong một năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÓP ALUMINUM SILICATE

Mô tả quy trình CN/TB: a. Trang thiết bị và các loại nguyên vật liệu: Các máy móc thiết bị: - Máy nghiền nguyên liệu. - Thiết bị tuyển lọc nguyên liệu. - Thiết bị nhào trộn nguyên liệu...Nguyên, nhiên liệu dùng để sản xuất vật liệu xốp: - Đất sét chịu lửa. - Đất cao lanh. - Các chất phụ gia làm tăng khả năng chịu nhiệt. - Các chất phụ gia tạo xốp. -

Nhiên liệu thường dùng là: gas, than, củi. b. Quy trình sản xuất vật liệu xốp: Chuẩn bị nguyên liệu - Chế biến nguyên liệu - Tạo hình sản phẩm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu silicat, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ tạo ra các sản phẩm có chất lượng tương đương với hàng ngoại nhập với giá thành chỉ bằng 60%.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VHCKK

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XIMĂNG ĐẤT TỪ ĐẤT SÉT

Mô tả quy trình CN/TB:

Công nghệ sản xuất ximăng từ đất sét là 1 công nghệ pôlime vô cơ, dựa trên sự pôlime hóa từ các khoáng aluminosilicate có trong tự nhiên.

Quy trình sản xuất thật đơn giản: sản phẩm ximăng bao gồm 2 phần: phần bột được tổng hợp từ đất sét và phụ gia, được nung ở nhiệt độ thích hợp để kích hoạt tính zeolite; phần lỏng là phụ gia hoạt tính, được tổng hợp từ những nguyên liệu có trong nước.

Đây là một loại chất kết dính mới, có thể thay thế hoàn toàn ximăng portland truyền thống, có những tính năng ưu việt như đông cứng nhanh, sớm đạt được cường độ kháng nén cao (sau 28 ngày cường độ chịu nén có thể đạt 60 - 100 Mpa), chịu nhiệt, bền axit. Có thể sử dụng sản phẩm này trong các lĩnh vực sau:

- Thay thế cho ximăng portland truyền thống trong xây dựng. Sản xuất gạch, ngói, tấm lợp không nung. Sản xuất gốm, tượng, phù điêu, đồ mỹ nghệ không nung. Làm men có vai trò như một lớp phủ (cho bê tông, gạch, gốm,...) chịu nhiệt, chịu được môi trường phen mặn, bền axit, chống trầy xước.

Giá thành cho 1 kg ximăng thay đổi khoảng 800 - 1600 đồng, (nếu sản xuất với qui mô công nghiệp giá thành có thể thấp hơn). Đây chính là ưu điểm cạnh tranh về giá cả so với các loại ximăng đang có trên thị trường.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ZIRCON SILICAT LÀM MEN FRIT TỪ TINH QUẶNG ZIRCON

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 2 tấn sản phẩm Tinh quặng zircon sau khi nghiền mịn, đem phân huỷ chọn lọc các tạp chất bằng H₂SO₄, tách các tạp chất đã hoà tan và hoàn thiện sản phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sản, Công nghệ sản xuất vật liệu silicat

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, TÊ, CO, CÚT NHỰA HDPE VÀ GANG ĐỂ GIA CÔNG; ỐNG GANG, THÉP CỬ PHỤC HỒI; TẤM LAMEN; MÁY DÁN ỐNG NHỰA HDPE...

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM BIO-MIX CỦA FITOHOOCMON TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN SINH HỌC TỪ PHÂN THẢI CHĂN NUÔI TẬP TRUNG

Mô tả quy trình CN/TB: 10.000-20.000 tấn/năm; TCVN;
Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra được loại phân bón chất lượng cao góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững; Xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường; Việc xử lý không tốn kém
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN)

CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT GỐM SỨ

Xuất xứ của CN/TB: VN Việt Nam
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và thiết kế chế tạo các thiết bị liên lạc. Công nghệ và thiết bị lắp ráp, và điều chỉnh thiết bị liên lạc
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng

CÔNG NGHỆ TINH CHẾ GLYXERIN TỪ PHỤ PHẨM BIODIESEL

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất
Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT KHÔNG ION DÙNG LÀM CHẤT NHũ HÓA TRONG CHẾ TẠO THUỐC NỔ CÔNG NGHIỆP DẠNG NHũ TƯƠNG (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Sorbitan monooleat là sản phẩm của quá trình este hóa giữa axit oleic và 1.4- sorbitan. Để chế tạo sorbitan monooleat chúng tôi đã đi từ sorbitol và axit oleic và tiến hành theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1: thực hiện dehydrate hóa nội phân tử sorbitol để tạo 1.4-sorbitan; giai đoạn 2: tiến hành este hóa giữa sorbitan và axit oleic, sau phản ứng sản phẩm được xử lý màu và lọc.
Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất
Ưu điểm của CN/TB: Chất hoạt động bề mặt không ion sorbitan monooleat có các thông số kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các cầu đề sử dụng mà chất nhũ hóa trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp dạng nhũ tương. Sản phẩm sản xuất từ công nghệ thiết bị đã mô tả có chất lượng tương đương sản phẩm SPAN 80 nhập khẩu từ Singapore, cho giá thành thấp hơn rất nhiều...
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận; Phí đào tạo: thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết:thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: thỏa thuận; Chi phí khác: thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: thỏa thuận

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - Viện Khoa học công nghệ Mỏ TKV

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT COLOPHAN VÀ TINH DẦU THÔNG, QUY MÔ 5000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM.

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 18-20tấn sản phẩm/ca Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Chi phí nguyên liệu giảm trên 50%. Tỷ lệ thu hồi sản phẩm tăng 2,5-3%. Năng suất tăng 30%. Giá thành thiết bị chỉ bằng 1/3. Chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn. Mức độ ô nhiễm môi trường giảm.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 4.200.000.000VND

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT MALTODEXTRIN TỪ TINH BỘT SẮN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP DƯỢC PHẨM VÀ THỰC PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: 480-500kg/ giờ; TCVN,TC nước ngoài; Xử lý nguyên liệu tinh bột sắn; hòa bột, phối trộn nguyên liệu; nâng nhiệt và hồ hóa; dịch hóa; bất hoạt enzym; tẩy màu; đường hóa; lọc dịch;cô đặc 1; cô đặc 2; Maltodextrin.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo trong nước, thiết bị đồng phân hóa có thể lắp đặt bổ sung theo công suất, có thể lắp đặt kết nối các hệ thống thiết bị sản xuất sẵn có. có giá thành 70% giá thiết bị nhập khẩu.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận; Phí đào tạo: 50 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết:50 triệu VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10 triệu VNĐ; Chi phí khác: miễn phí các dịch vụ có liên quan

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trọn gói

Hình thức cung cấp:Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Trung tâm công nghệ thực phẩm và công nghệ môi trường

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT NHŨ TƯƠNG NỀN DÙNG TRONG CHẾ TẠO THUỐC NỔ CHỊU NƯỚC NHŨ TƯƠNG RỜI DÙNG NỔ Mìn TẠI CÁC MỎ LỘ THIÊN (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Chất nhũ tương nền sử dụng trong chế tạo thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho các mỏ lộ thiên có bản chất là một hệ nhũ tương nghịch (nước trong dầu), pha nước là một dung dịch quá bão hòa gồm các thành phần chất tan chính là các loại muối có tính oxi hóa mạnh và các phụ gia dùng với mục đích tạo môi trường, ổn định, tăng nhạy... pha dầu là hỗn hợp với thành phần chính là chất dầu nền dạng hữu cơ (chủ yếu là các sản phẩm dầu mỏ, dầu thực vật...), chất quan trọng nhất phải có mặt là chất tạo nhũ (phải là chất hoạt động bề mặt có khả năng tạo nhũ tương nghịch), ngoài ra còn có thêm các phụ gia khác để ổn định, tăng tuổi thọ của nhũ tương nền. Chất nhũ tương nền sử dụng để chế tạo thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho mỏ lộ thiên cần phải đạt được các yêu cầu sau:

- Có tính chịu nước tốt để tạo cho thuốc nổ nhũ tương rời có tính chịu nước cao, sử dụng để nổ mìn trong những lỗ khoan ngập nước hay trong công trình ngầm: nhờ có tính chất của nhũ tương nghịch mà chất nhũ tương nền có tính chịu nước rất tốt.
- Có hàm lượng các chất oxy hóa đủ lớn: các chất oxy hóa có trong nhũ tương nền đảm bảo thì thuốc nổ mới đảm bảo về tính nhạy nổ, đảm bảo về các đặc trưng năng lượng nổ (công nổ, tính đập vỡ, tốc độ nổ...) cần thiết.
- Có độ bền cao: để sử dụng, lưu kho được dài ngày, để tạo thuốc nổ có thời gian an định tốt, các thông số kỹ thuật ít ảnh hưởng khi có các tác động môi trường, thời gian từ khi sản xuất vận chuyển bảo quản và sử dụng.
- Tính linh động đảm bảo để dễ dàng bơm chuyển, sản xuất và nạp mìn thuốc nổ nhũ tương rời, đặc biệt là thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho khoan lỗ ngập nước sản xuất và nạp bằng thiết bị lưu động tại khai trường, nhằm giảm năng lượng tiêu tốn vận chuyển – sản xuất – sử dụng, tự động hóa cao trong khâu vận chuyển – sản xuất – nạp mìn, tăng được năng suất sản xuất, tính an toàn cao, bảo vệ môi trường tốt nên hiệu quả kinh tế cao; độ nhớt không quá thấp, độ kết đảm bảo để tránh sự tiêu tốn nhiều thuốc nổ khi bị chảy vào hang hốc trong lỗ khoan, tránh sự rửa trôi khi có lạch nước ngầm trong tầng nổ mìn.... - Có môi trường đảm bảo để thuận lợi cho việc tăng nhạy và ổn định thuốc nổ.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Chất nhũ tương nền có các thông số kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các nhu cầu để sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho mỏ lộ thiên. Thuốc nổ nhũ tương rời sản xuất từ chất nhũ tương nền có đầy đủ các ưu điểm như: khả năng chịu nước tuyệt vời, công nổ cao, tỷ trọng và tốc độ nổ lớn, dễ cơ giới hóa, tự động hóa.

Đặc biệt thuốc nổ nhũ tương có độ an toàn cao trong sản xuất và sử dụng. Ngày nay, thuốc nổ nhũ tương rời đã được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên công nghệ sản xuất loại thuốc nổ này rất phức tạp, và thường là bí quyết của các hãng sản xuất thuốc nổ trên thế giới là ở bí quyết sản xuất nhũ tương nền. Nếu mua công nghệ, thiết bị của nước ngoài sẽ rất đắt và thường phải phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ, thiết bị cũng như nguồn nguyên liệu do đối tác nước ngoài cung cấp.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận; Phí đào tạo: thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: thỏa thuận; Chi phí khác: thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - Viện Khoa học công nghệ Mô TKV

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT PANEL LỖI XÓP SIÊU NHẸ SỬ DỤNG LÀM TƯỜNG BAO, VÁCH NGĂN, CHO NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH TẠI CÁC VÙNG ĐẶC THÙ

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tính theo ca: 450m/ca <-> 450 m²/ca. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Làm sạch bề mặt các tấm phẳng xi măng - sợi - Quét keo lên mặt trong của mỗi tấm - Đặt lõi xốp EPS (Polystyren) vào giữa 2 tấm mặt đã quét keo - Đổ keo đóng rắn sơ bộ (khoảng 2 phút) - Đặt Panel lên máy dãn ép - Ép dưới áp lực khoảng 4- 5 phút - Lấy sản phẩm ra khỏi máy, cắt gọt bavia và sắp xếp vào kho thành phẩm Lĩnh vực áp dụng: - Làm tường bao ngoài, vách ngăn trong nhà ở, nhà làm việc, xưởng sản xuất, kho đông lạnh. - Đặc biệt hiệu quả cho các công trình xây dựng nhà ở, nhà cao tầng, trên nền đất yếu, vùng có động đất, vùng cao, vùng sâu, vùng xa nơi vận chuyển VLXD dạng rời gặp khó khăn. Thông tin khác: - Tấm phẳng xi măng được sản xuất trên dây chuyền tấm lợp ximăng - Có thể sử dụng sợi PVA, PP, sợi thực vật (dang, dừa, bã mía, rơm) - Đã có thông báo chấp nhận đơn đăng ký giải pháp hữu ích của cục sở hữu trí tuệ.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: - Công suất vừa và nhỏ, cơ động, sử dụng ít năng lượng, dễ dàng lắp đặt, vận hành. - Đáp ứng chế tạo Panel lõi xốp với các tấm mặt là vật liệu dòn. - Rất ít phế thải.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000.000 VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 250.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Đã bảo hành miễn phí thiết bị trong 01 năm đầu

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT SIRO FRUCTOZA 42% ĐỂ SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TC nước ngoài; Siro Fructoza 42% được sản xuất bằng công nghệ sạch, công nghệ sinh học, công nghệ enzym. Tinh bột được thủy phân trong các quá trình: hồ hóa, dịch hóa, đường hóa và đồng phân hóa bằng các chế phẩm enzym thương mại thích hợp nhập từ các nước công nghệ phát triển.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Công nghiệp đường

Ưu điểm của CN/TB: Ứng dụng công nghệ enzyme để thủy phân tinh bột, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các thiết bị được thiết kế chế tạo trong nước, thiết bị đồng hóa có thể lắp đặt bổ sung theo công suất, có thể lắp đặt kết nối các hệ thống thiết bị sản xuất sẵn có. Có giá thành bằng 70% giá thiết bị nhập khẩu. Sử dụng Fructoza thay thế Sacaroza là phù hợp với xu thế sử dụng chất ngọt của thế giới.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 100 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận; Phí đào tạo: 50 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 50 triệu VNĐ; Phí tư vấn kỹ thuật: 10 triệu VNĐ; Chi phí khác: miễn phí các dịch vụ có liên quan

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng, hình thức trọn gói

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Trung tâm công nghệ thực phẩm và công nghệ môi trường

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG QUẢ MÚT THÔNG RỬA ĐƯỜNG ÔNG CẤP NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 50 quả/ngày đêm Quy trình công nghệ: Nguyên liệu nhóm 1 và nguyên liệu nhóm 2 được cho vào máy khuấy trộn 1 và 2 tạo ra phản ứng → Trộn hỗn hợp → Rót vào khuôn định hình sản phẩm → Tháo khuôn → Kiểm tra đóng gói sản phẩm nhập kho. Đây là công nghệ do Liên hiệp Khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao Hải Phòng nghiên cứu và chuyển giao.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị máy móc, nguyên liệu được sản xuất trong nước

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÁNG KHUẨN CHO VẢI BÔNG, POLYESTE VÀ VẢI BÔNG PHA POLYESTE

Mô tả quy trình CN/TB: Các loại hóa chất sử dụng (nồng độ hóa chất), kỹ thuật, thiết bị sử dụng, thông số công nghệ đảm bảo vải sản xuất theo công nghệ trên có khả năng diệt khuẩn đạt tới trên 90% sau xử lý theo tiêu chuẩn ASTM 2149-01. vải kháng khuẩn chống thấm vừa có khả năng diệt khuẩn trên 90%, vừa có khả năng chống thấm đạt tiêu chuẩn ISO 4.

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Sinh học, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra được sản phẩm vải kháng khuẩn chất lượng cao với giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ dệt may & thời trang - Đại học Bách khoa

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÁNG KHUẨN CHỐNG THẨM CHO VẢI BÔNG, POLYESTE VÀ VẢI BÔNG PHA POLYESTE

Mô tả quy trình CN/TB: Các loại hóa chất sử dụng (nồng độ hóa chất), kỹ thuật, thiết bị sử dụng, thông số công nghệ đảm bảo vải sản xuất theo công nghệ trên có khả năng diệt khuẩn đạt tới trên 90% sau xử lý theo tiêu chuẩn ASTM 2149-01.

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Sinh học

Ưu điểm của CN/TB: Tạo ra được sản phẩm vải kháng khuẩn chất lượng cao với giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Khoa công nghệ dệt may & thời trang - Đại học Bách khoa

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PCB

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM GỐM SỨ

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

CỘT JACALIN - SEPHAROCE 4B ĐỂ TÍNH CHẾ KHÁNG THỂ IGA1, TỪ HUYẾT THANH NGƯỜI

Mô tả quy trình CN/TB: Bước 1: huyết thanh người được kết tủa bằng $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 45% bão hòa : ly tâm (6000v/phút/15 phút) thu tủa và thẩm tách trong túi Cellophan : hòa lại tủa trong 5ml đệm PBS thu được dung dịch chứa các Ig

Bước 2: nạp dung dịch thu được lên cột Jacalin - sepharoce 4B (lặp lại 10 lần) : rửa cột bằng dung dịch PBS (đến khi đo OD280 <0,02 thì dừng lại)

Bước 3: Phân hấp thụ bằng glicine 0,2M pH = 2,6 : Thu phân đoạn đỉnh thu được chế phẩm IgA1 tinh sạch. : Hiệu suất thu hồi đạt trên 90% IgA1 từ huyết thanh người. : Chế phẩm IgA1 có độ tinh sạch trên 95%.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ĐỨC

Mô tả quy trình CN/TB: 1,0mx2,0m; Điện 220 v;

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Khánh Thành

CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ÚC

Mô tả quy trình CN/TB: 13mx2,0m; điện 220 v

Lĩnh vực áp dụng: Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Khánh Thành

CUNG CẤP CHẾ PHẨM SIÊU HẤP THỤ NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: VINAGAMA có khả năng cung cấp dịch vụ các chất siêu hấp thụ nước, không gây độc:

1. Vật liệu siêu hấp thụ nước từ tinh bột ghép bức xạ, GAM-SorbS, có màu trắng đục, độ trương nước 300 lần, phân huỷ trong đất sau 01 năm;
2. Vật liệu siêu hấp thụ nước từ quá trình polime bức xạ axit acrylic, GAM-SorbP, ở dạng muối kali có màu trắng trong, độ trương nước 800 lần, phân huỷ quang hoá sau 5-7 năm;
3. Vật liệu siêu hấp thụ nước từ quá trình khâu mạch bức xạ Carboxymethyl xelulo, GAM-SorbC, có màu vàng sáng, độ trương nước 300 lần, phân huỷ trong 03 tháng

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà sản xuất phân bón, các nhà chăn nuôi gia súc, gia cầm, các nhà làm vườn, trồng cây cảnh, các nhà sản xuất mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

CUNG CẤP QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CUNG CẤP HẠT GIỐNG VÀ SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ CÂY THUỐC QUAN TRỌNG NHƯ: ĐƯƠNG QUY, BẠCH CHỈ, NGƯU TẤT, THANH CAO, SẢ, BẠC HÀ, BẠCH TRUẬT, MÃ ĐÈ, LÃO QUAN THẢO, BA KÍCH...

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình kỹ thuật thâm canh và chế biến đồng bộ để trồng và sơ chế biến một số cây thuốc quan trọng, từ kỹ thuật gieo hạt, chăm bón, thu hái sơ chế và chế biến dược liệu. Hạt giống một số cây thuốc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo dược liệu sản xuất ra đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nông lâm trường, hộ nông dân, hợp tác xã, cơ quan tổ chức sản xuất dược liệu. Các xí nghiệp, công ty bào chế thuốc Y học cổ truyền, các bệnh viện,...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

CUNG CẤP TRỌN GÓI CÔNG NGHỆ HOẶC SẢN PHẨM MEN FRIT CHO CERAMIC, MEN PHỦ GANG

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các thiết bị và sản phẩm cho các sản phẩm trên

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất gạch Ceramic, sắt gang tráng men và sản xuất que hàn điện

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN PHÂN HỮU CƠ VI SINH

Mô tả quy trình CN/TB:

Phân vi sinh dạng viên là loại phân tổng hợp nhằm cung cấp các dưỡng chất, nguồn vi sinh giúp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Nhờ phân ở dạng viên, nên cây trồng sử dụng các dưỡng chất hợp lý hơn, hạn chế sự thất thoát và ô nhiễm cho con người trong quá trình sử dụng.

Phân vi sinh là hỗn hợp các thành phần đã được ủ lên men kỵ khí như than bùn, phân rác, bùn trong các nhà máy sản xuất đường mía, chất thải chăn nuôi và một số thành phần vô cơ cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Các nguyên liệu sau khi ủ, và các thành phần không qua ủ được nghiền nhỏ, trộn với nhau theo một tỷ lệ nhất định được đem đi tạo viên và tiến hành làm khô bằng thiết bị sấy hay phơi trong bóng râm. Phân khô được đóng thành bao gói để lưu kho hay xuất xưởng.

Quy trình công nghệ: Nguyên liệu - Ủ (lên men) - Nghiền nhỏ - Định lượng - Trộn đều - tạo viên - Đóng bao - Lưu kho hoặc xuất xưởng.

Máy đảo nguyên liệu (than bùn, bã bùn) trên sân liên hợp với máy kéo MTZ50/80. Bề rộng làm việc 1.800 mm - Máy nghiền than bùn, bã bùn: máy nghiền búa cố định, tám đập phẳng. Công suất tiêu thụ 37 – 45 kW, năng suất 4 – 6 tấn/giờ.

Hệ thống định lượng: các loại nguyên liệu (05 loại) được đưa vào thùng chứa, qua van định lượng, van được kiểm soát qua mô tơ hộp số có bộ điều tần. Nguyên liệu được phối trộn liên tục, chính xác lên băng tải

Máy trộn: theo nguyên tắc nửa vít, 02 trống quay ngược chiều nhau, năng suất trộn: 10 tấn/giờ.

Máy đánh toi: Nguyên liệu trước khi đưa vào máy trộn được băng tải chuyên qua máy đánh toi đánh nhuyễn, đánh nhỏ.

Thùng chứa vít đánh toi chính: Do đặc điểm phân hữu cơ vi sinh có góc ma sát lớn nên trong thùng chứa trước khi cân đóng bao phải có vít đánh toi đứng.

Máy vo viên: máy vo viên 2 chảo công suất 7Hp, năng suất 5 tấn/h giúp vo viên các sản phẩm có kích thước từ 3 – 5 ly. Cân định lượng đóng bao: lắp 02 cân, năng suất 5 – 6 bao/phút

Dây chuyền được chế tạo hoàn toàn trong nước giá thành thấp so với các dây chuyền nhập ngoại

Hệ thống tự động cao. Vận hành đơn giản tiết kiệm nhiên liệu. Hiệu quả kinh tế, năng suất cao, kỹ thuật đơn giản và ổn định, dễ áp dụng. Làm sạch môi trường, phân vi sinh nhiệm chức năng tốt đối với cây trồng. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Công suất/Năng suất: 5 – 10 tấn/h

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 300.000.000 - 500.000.000 VNĐ

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN THAN SINH HOẠT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là thiết bị do Công ty thiết kế và chế tạo thiết bị công nông nghiệp Hải Phòng sản xuất. Công suất: 1200- 2000 kg/h (1000 viên/h) Nghiền than → Trộn than → Ép than → Thành phẩm (than tổ ong với kích cỡ theo yêu cầu).

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Tiện dụng và rẻ hơn nhiều so với ngoại nhập

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 90 triệu

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

DÂY CHUYỀN CHIẾT XUẤT VÀ CÔ ĐẶC ĐÔNG DƯỢC

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN BỘT OXÍT SẮT TỪ NƯỚC, PHÉ THẢI CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẮT

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy năng lượng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT MÀU BỀN NHIỆT ĐỘ CAO CHO SẢN PHẨM GỖ MÚ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 400 tấn/năm Quy trình công nghệ: Cân, trộn khô phối liệu tại kho nguyên liệu → cân trộn ướt phối liệu → sấy khô phối liệu → nung tổng hợp khoáng màu bền (1250 - 1450 độ C) → nghiền mịn (ướt) → rửa, lắng, gạn nước → sấy khô bột màu → đánh toi, đồng nhất, điều chỉnh sản phẩm → đóng gói → kho sản phẩm Chất lượng sử dụng tương đương với sản phẩm bột màu nước ngoài đang sử dụng ở Việt Nam Năng suất: 400-500 tấn bột màu/năm là phù hợp với khả năng tham gia thị trường bột màu ở Việt Nam Sản phẩm bột màu: đen, nâu, xanh lá cây, xanh phấp

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Sản xuất phân bón, Công nghệ các nguyên liệu phụ trợ, Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thủy tinh và khoáng vật kỹ thuật, Công nghệ sản xuất vật li

Ưu điểm của CN/TB: Dây chuyền thiết bị công nghệ thích hợp cho sản xuất bột màu tổng hợp bền nhiệt độ cao; Thiết bị có thể tự chế tạo trong nước hoặc mua của nước ngoài; Dễ dàng tư vấn chuyển giao

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50.000 USD; Giá máy móc thiết bị: 500.000 USD; Phí đào tạo: 30.000 USD; Phí chuyển giao bí quyết: 50.000 USD; Chi phí khác: 50.000 USD

Thời gian và hình thức bảo hành: 3 năm, hình thức: chuyển gia

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ GAN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN DO VIRUS CÓ NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đơn vị, cá nhân yêu cầu

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU VI SINH BACILLUS THURINGIENSIS QUY MÔ XUỐNG THỰC NGHIỆM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Là đề tài nhánh của Đề tài cấp NN KC.04-12 (2001-2004) và Dự án Hợp tác quốc tế tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ phát triển của chính phủ Vương quốc Đan Mạch- DANIDA 104.Vie.30m/35 Giống vi khuẩn Bacillus thuringiensis (Bt) → Nhân giống các cấp → Lên men trên thiết bị 1500 lít → Ly tâm/để lắng thu hồi hỗn dịch bào tử Bt diệt sâu → Phối trộn chất mang và các phụ gia khác → Sấy phun/sấy thông gió → Bao gói → Bảo quản, sử dụng. Công suất: 10 tấn sản phẩm bột/năm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vi sinh vật, Bảo vệ cây trồng

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm có giá thành rẻ hơn các sản phẩm tương tự ngoại nhập; sử dụng nguyên vật liệu giá rẻ, dễ tìm trong nước; hệ thống sản xuất chính có thể được gia công chế tạo trong nước

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 50 triệu đồng; Giá máy móc thiết bị: 1500 triệu đồng; Phí đào tạo: 15 triệu đồng; Phí chuyển giao bí quyết: 20 triệu đồng; Phí tư vấn kỹ thuật: 15 triệu đồng

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

DÂY CHUYỀN LÀM SẠCH VÀ SƠN TỔNG ĐOẠN (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

ĐỆM SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Đệm sinh học dùng trong hệ thống xử lý nước thải bệnh viện và nước thải công nghiệp

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thỏa Thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CHỐNG THẤM KHÔNG BÓC LỚP GẠCH BỀ MẶT

Mô tả quy trình CN/TB: Khoan các lỗ quan các chỗ tiếp giáp các viên gạch- ép áp lực các hoá chất chống thấm đã thành công ở chung cư.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: các chung cư, các khách sạn; Các bộ phận công trình: mái đã lát gạch chống nóng...

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀNH SẢN XUẤT GỐM SỨ

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp trang thiết bị ngành sản xuất gốm sứ: ; Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì thiết bị. ; Chuyên giao công nghệ lò nung con thoi + buồng sấy mộc bằng nhiệt khối thải.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng

ĐIỀU CHẾ MỘT HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN TRONG DƯỢC LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SKLCA

Mô tả quy trình CN/TB: Dùng phương pháp SKLCA điều chế để tách và tinh chế một hợp chất thiên nhiên

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đối tượng cần chiết tách và tinh chế chất đối chiếu từ dược liệu hoặc từ chế phẩm thô

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

ĐỊNH LƯỢNG MỘT ĐƠN CHẤT TRONG DƯỢC LIỆU VÀ CHẾ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SKLCA

Mô tả quy trình CN/TB: Định lượng một chất trong dược liệu và chế phẩm bằng phương pháp SKLCA

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đối tượng nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên cần định lượng hợp chất trong dược liệu, cây thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

ĐỊNH TÍNH MỘT NHÓM CHẤT HOÁ HỌC ĐẶC TRƯNG CỦA DƯỢC LIỆU VÀ CHẾ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SKLCA

Mô tả quy trình CN/TB: Định tính một nhóm chất như flavonoid alkaloid, coumarin,... trong dược liệu và chế phẩm bằng phương pháp SKLCA (có sắc ký đồ nhóm chất và phổ UV-VIS của các chất trong nhóm chất).

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đối tượng quan tâm hoặc nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

DUNG DỊCH NANO OXYT TITAN HOẠT TÍNH CAO

Mô tả quy trình CN/TB: Dung dịch chứa các hạt oxyt Titan nồng độ 0.1M, kích thước tinh thể từ 4-10nm.

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Hoạt tính cao hơn, khả năng bám dính cao hơn so với sản phẩm cùng loại hiện có. Hoạt động được trong ánh sáng yếu và bóng tối.

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

DUNG DỊCH PHÓT PHÁT HOÁ BỀ MẶT THÉP ĐỂ ỨC CHẾ GỈ VÀ LÀM NỀN CHO LỚP SƠN BẢO VỆ

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Đạt tiêu chuẩn Ngành 2TCN 235-97; Là loại dung dịch trong, không màu đến màu xanh nhạt gồm các hoá chất pha theo tỉ lệ thích hợp để tạo nên lớp phốt phát kim loại (kẽm, sắt hoặc mangan) lên bề mặt thép, kẽm, nhôm... trong thời gian ngắn, dễ thi công bằng cách ngâm chi tiết cần tạo lớp màng phốt phát vào dung dịch hoặc phun quét dung dịch nhiều lần lên bề mặt chi tiết

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Chế tạo máy

Ưu điểm của CN/TB: Chống gỉ tốt hơn cho các kim loại này và đặc biệt để tăng khả năng bám dính của lớp sơn kế tiếp hàng chục lần so với bề mặt không được phủ màng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (Sản phẩm) 15.000 VNĐ/ 1 lit _ chưa bao gồm thuế VAT

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

ENZYME MANNANASE 100G/GÓI

Mô tả quy trình CN/TB: Các chủng vi sinh vật tự nhiên và tái tổ hợp có khả năng sinh tổng hợp enzyme cao được lên men rắn hoặc lên men chìm trên các thiết bị lên men tự động ở quy mô pilot trên môi trường nuôi cấy là các nguồn nguyên liệu rẻ tiền sẵn có ở trong nước.

Dịch lên men sẽ được thu hồi và đem xử lý qua các thiết bị ly tâm, thiết bị lọc, protein tuần hoàn liên tục, thiết bị đông khô... để tạo ra các chế phẩm dạng bột có hoạt lực enzyme cao, chịu nhiệt thích ứng với dải rộng pH rộng và bền khi bảo quản trong điều kiện sản xuất nhằm ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, an toàn sinh học

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ENZYME PROTEASE 100G/GÓI

Mô tả quy trình CN/TB:

Các chủng vi sinh vật tự nhiên và tái tổ hợp có khả năng sinh tổng hợp enzyme cao được lên men rắn hoặc lên men chìm trên các thiết bị lên men tự động ở quy mô pilot trên môi trường nuôi cấy là các nguồn nguyên liệu rẻ tiền sẵn có ở trong nước. Dịch lên men sẽ được thu hồi và đem xử lý qua các thiết bị ly tâm, thiết bị lọc, protein tuần hoàn liên tục, thiết bị đông khô... để tạo ra các chế phẩm dạng bột có hoạt lực enzyme cao, chịu nhiệt thích ứng với dải rộng pH rộng và bền khi bảo quản trong điều kiện sản xuất nhằm ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, an toàn sinh học.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ENZYME SUBTILISIN 100G/GÓI

Mô tả quy trình CN/TB:

Các chủng vi sinh vật tự nhiên và tái tổ hợp có khả năng sinh tổng hợp enzyme cao được lên men rắn hoặc lên men chìm trên các thiết bị lên men tự động ở quy mô pilot trên môi trường nuôi cấy là các nguồn nguyên liệu rẻ tiền sẵn có ở trong nước. Dịch lên men sẽ được thu hồi và đem xử lý qua các thiết bị ly tâm, thiết bị lọc, protein tuần hoàn liên tục, thiết bị đông khô... để tạo ra các chế phẩm dạng bột có hoạt lực enzyme cao, chịu nhiệt thích ứng với dải rộng pH rộng và bền khi bảo quản trong điều kiện sản xuất nhằm ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, an toàn sinh học.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ENZYME XYLANASE 100G/GÓI

Mô tả quy trình CN/TB:

Các chủng vi sinh vật tự nhiên và tái tổ hợp có khả năng sinh tổng hợp enzyme cao được lên men rắn hoặc lên men chìm trên các thiết bị lên men tự động ở quy mô pilot trên môi trường nuôi cấy là các nguồn nguyên liệu rẻ tiền sẵn có ở trong nước. Dịch lên men sẽ được thu hồi và đem xử lý qua các thiết bị ly tâm, thiết bị lọc, protein tuần hoàn liên tục, thiết bị đông khô... để tạo ra các chế phẩm dạng bột có hoạt lực enzyme cao, chịu nhiệt thích ứng với dải rộng pH rộng và bền khi bảo quản trong điều kiện sản xuất nhằm ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, an toàn sinh học.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

FERO SILIC

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV

FEROMANGAN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV

GẠCH GÓM XÓP CHỊU LỬA, GÓM XÓP LỌC NƯỚC SINH HOẠT

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Ưu điểm của CN/TB: - Giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các loại vật liệu cùng loại - Thuận tiện cho các công trình xây dựng - Trọng lượng nhẹ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

GẠCH ỐP LÁT GRANITE TRUNGDO

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Đơn vị chào bán: Nhà máy Granite Trungdo

GANG ĐÚC

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sản khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV

GHI PHỔ HỒNG NGOẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Mẫu ghi phổ IR phải tinh khiết đơn hoặc hợp chất được xử lý, chế tạo trước có lý lịch. Trọng lượng cần 0,2g; Nội dung: Xử lý mẫu đo; Chế tạo mẫu đo; Đo và ghi phổ hồng ngoại IR một chất

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các Viện, Trường đại học, các trung tâm nghiên cứu KHCN, các trung tâm ứng dụng công nghệ cho công tác điều tra, các chủ nhiệm đề tài

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

GHI PHỔ TỬ NGOẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Mẫu đo là dung dịch có mẫu trắng (Blind), nếu là mẫu trắng phải tan trong những dung môi QF, có lý lịch. Trọng lượng cần 0,2g; Nội dung: Ghi phổ 1 chất; thăm dò và ghi toàn phổ; QF tử ngoại định lượng

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các viện, trường đại học, các trung tâm; Các chủ nhiệm đề tài Nhà nước, Bộ, ngành; Các phòng, đơn vị có nhu cầu

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

GIÁ THỂ VI SINH XỬ LÝ NƯỚC

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Sinh học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme, Đại học Bách khoa Hà Nội

GIÁ THỂ, PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng

Ưu điểm của CN/TB: Tiện ích, tiết kiệm nguyên liệu và rẻ tiền.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Thổ nhưỡng – Nông hoá

GÓM SÚ MỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm bền đẹp, giá cả phải chăng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

GÓM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (TRANH GÓM)

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thủy tinh và khoáng vật kỹ thuật, Khai thác các mỏ đá quý và đá dùng làm đồ thủ công, mỹ nghệ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

HÀM KHÍ SINH VẬT (BIOGAS)

Mô tả quy trình CN/TB: Chất thải chăn nuôi, chế biến thực phẩm được cho vào hầm biogas qua quá trình phân huỷ sinh ra khí sinh học (thành phần chính là methane) được thu gom sử dụng làm chất đốt.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành chăn nuôi, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải

Ưu điểm của CN/TB: - Dễ vận hành , hợp vệ sinh - Sinh khí nhiều. - Tuổi thọ cao - Thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu Việt Nam

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành công trình xây dựng 2 năm kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng mới Đà Nẵng

HẠT XỬ LÝ NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Hạt Alwat: tác dụng xúc tác cho quá trình chuyển kim loại từ hoá trị thấp lên hoá trị cao để dễ dàng kết tủa lắng cặn.

Hạt Jeolit: có tác dụng trao đổi, hấp thụ các ion kim loại nặng trong nước, ứng dụng trong xử lý nước giếng khoan, nước bề mặt để làm nước sinh hoạt. Các thông số cơ bản: Tổng diện tích bề mặt: 300m²/g. Tổng lỗ xốp: 0,4 cm²/g. Kích thước: hạt trong đường kính 1,5mm.

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

HỆ GEL NIMS-2, VIMS-1 VÀ NIMS-5 BỀN NHIỆT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỊT NƯỚC TRONG CÁC GIẾNG KHAI THÁC NGẬP NƯỚC CÓ ÁP SUẤT CAO, NHIỆT ĐỘ CAO (KCO2/06-10)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sản dầu và khí đốt

Ưu điểm của CN/TB: Đã xây dựng được các hệ gel bền nhiệt để bịt nước trong các giếng khai thác ngập nước có nhiệt độ cao, áp suất cao phù hợp với yêu cầu của các nhà khai thác dầu khí.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng

HOÁ CHẤT TẨY RỬA LÀM SẠCH ĐẸP MÔI TRƯỜNG SINH HOẠT VÀ SẢN XUẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất: Hóa chất tẩy rửa + Phụ gia + Nước - Khuấy trộn - Hương liệu + Chất phụ trợ - Nguyên liệu bán thành phẩm - Vô chai - Đậy nắp - Sản phẩm.

Đạt TCVN 4786-89. Đặc điểm: Dạng lỏng. Chai đựng: 500ml. Công suất: quy mô nhỏ dưới 5.000 lít/ngày.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường

HOÁ CHẤT XỬ LÝ TÁC NGHẼN CÔNG VÀ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU MỠ NHÀ BẾP

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường

HỖN HỢP BỘT SA LẮNG XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM BẨN

Mô tả quy trình CN/TB: Thành phần của hỗn hợp xử lý sa lắng gồm:

Than hoạt tính đã được xử lý tăng tính oxi hoá. Chất gây sa lắng Chất sát trùng Khi hoà tan trong nước, hỗn hợp này bị thủy phân và kết hợp với các chất gây ô nhiễm trong nước tạo thành các chất kết tủa lắng chìm xuống đáy. Chất sát trùng và than hoạt tính có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn và hấp thụ chất gây ô nhiễm. Do đó nguồn nước được xử lý một cách triệt để.

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

ÍCH TRÍ KIẾN NÃO CM8

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Công nghệ các chất hoá dược

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

KEM CHỐNG NẼ NICECARE

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

KEM CHỮA BỎNG HERBAVERA

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

KEM GIẢM ĐAU CHẬM ANTAPAIN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

KEM GIẢM ĐAU NHANH FASTAPAIN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

KEM GIẢM ĐAU OSAPAIN

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG SẢN PHẨM ANMUMINOIT

Mô tả quy trình CN/TB: Anmuminoit là áp dụng công nghệ công trình sinh vật chiết lọc từ quả đu đủ xanh ra Anmuminoit thực vật. Có thể thủy phân prô-tê-in và polypeptide thành Oligopeptide, axit amino. Anmuminoit phức hợp pha chế được ứng dụng rộng rãi vào việc thủy phân các loại thực phẩm như thủy sản, thịt, xương gà, lợn, bò v.v. Các loại sản phẩm sản xuất từ quả đu đủ gồm thuốc viên ngậm, thuốc viên nhai đu đủ, có hiệu quả làm mát họng, hoá thực kiện vị.
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Phòng nghiên cứu sinh vật Viện khoa học Quảng Tây

KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU THEO DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM III

Mô tả quy trình CN/TB: Mô tả, vi phẫu, soi bột, định tính, định lượng, xác định độ ẩm độ tro
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân tập thể có yêu cầu
Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

KIỂM NGHIỆM THUỐC ĐÔNG DƯỢC

Mô tả quy trình CN/TB: Xác định độ đồng đều: Khối lượng, hàm lượng, độ hoà tan, độ rã. Định tính, định lượng
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, cơ quan, địa phương yêu cầu
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

KIỂM NGHIỆM VÀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU BẢNG PHƯƠNG PHÁP HIỂN VI

Mô tả quy trình CN/TB: Các đặc điểm giải phẫu và đặc điểm bột dược liệu được chụp ảnh dưới dạng kỹ thuật số rõ ràng trung thực và khách quan
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân và tập thể có nhu cầu

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

KỸ THUẬT HẠT NHÂN ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất các chất đồng vị, Xử lý lại nhiên liệu hạt nhân và loại bỏ chất thải

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

KỸ THUẬT SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHỊU LỬA CAC-BUA-SILIC DÙNG CHO CN GÓM VÀ CÁC NGÀNH CN KHÁC.

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 10T/ ca

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Từ nguyên liệu Cacbuasilic sẵn có (nguyên liệu chứa silic), bằng công nghệ và thiết bị thích hợp, sản xuất các sản phẩm sic đạt hàm lượng từ 80- 90% sic, sử dụng cho các ngành công nghiệp. Sản xuất VLXD: gốm sứ, thủy tinh. Sản xuất hoá chất, luyện kim.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu silicat

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ thích hợp với vốn đầu tư vừa phải. Sản phẩm sử dụng cho nhiều ngành CN.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 150 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

KỸ THUẬT ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ BỨC XẠ TRONG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất các chất đồng vị, Xử lý lại nhiên liệu hạt nhân và loại bỏ chất thải

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT ĐỒNG BỘ PHÂN BÓN HỮU CƠ VÔ CƠ CHUYÊN DỤNG CHO MÍA

Mô tả quy trình CN/TB: Công ty cơ khí thiết bị Đại Viên Quảng Tây trong nhiều năm qua không ngừng nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phân bón phức hợp. Đến nay đã cung cấp kỹ thuật và thiết bị sản xuất đồng bộ phân bón hữu cơ vô cơ chuyên dụng cho mía cho 6 doanh nghiệp sản xuất đường ở Quảng Tây và Tập đoàn Trường Thành Myanma. Sản phẩm phân bón hữu cơ sinh thái của những nhà máy đường lớn này cung cấp cho vùng trồng mía, làm cho sản lượng mía tăng một cách đáng kể. Nguyên liệu chủ yếu của loại phân vô cơ hữu cơ chuyên dụng này là bã mía, cho nên giá thành sản xuất khá thấp, có ưu thế cạnh tranh so với phân hỗn hợp vô cơ hữu cơ trên thị trường.

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí thiết bị Đại Viên Quảng Tây

LAVABOR RỬA TAY DIỆT TRÙNG TỰ ĐỘNG BDF_RT2

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tính theo ca: 2 vòi rửa. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: -Mẫu mã đẹp, chỉ tiêu nước vô trùng, tự động đóng mở nước khi cần rửa, sử dụng được cả khi mất điện. -Giá cả hợp lý.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 38.850.000đ
Thời gian và hình thức bảo hành: sau khi ký hợp đồng 20 ngày, bảo hành 1 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBYT Bình Định

MÁI HIÊN VÒM NEWBOSS

Mô tả quy trình CN/TB: Từ các nguyên liệu chính: Tầm nhựa cacbonat, hạt nhựa tiêu chuẩn để đúc, được gia công tạo hình bằng công nghệ đúc và hàn của Trường Phát để tạo hình cho sản phẩm với giá đỡ nhựa. Đối với các loại sản phẩm giá đỡ, kim loại được gia công mỹ thuật sau đó tạo hình và trang trí sản phẩm. Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Máy móc, cơ cấu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát

MÀNG LỌC DIAMOND

Mô tả quy trình CN/TB: Các công nghệ sản xuất màng lọc dịch tiêm truyền Công nghệ sản xuất màng lọc từ Cellulose Acetate: - Điều chế dung dịch Cellulose Acetate. - Tạo màng và đông tụ. - Loại dung môi, sấy khô, cắt thành tấm và đóng gói. Công nghệ sản xuất màng lọc Composite: - Tạo lớp đế bằng cách quét dung dịch Cellulose Nitrate lên vải - Phủ lên lớp đế dung dịch Cellulose Acetate. - Loại dung môi, sấy khô, cắt thành tấm và đóng gói. Công nghệ sản xuất màng lọc hai chức năng: lọc thô và lọc tinh: - Điều chế dung dịch tạo lớp lọc thô và tạo lớp lọc tinh từ Cellulose Acetate. - Đồ lần lượt các dung dịch trên lên lớp chất mang Cellulose. - Loại dung môi, sấy khô, cắt thành tấm và đóng gói.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Được chế tạo theo phương pháp hiện đại, đạt chất lượng quốc tế nhưng giá bán lại thấp hơn nhiều so với các sản phẩm nước ngoài cùng loại. Chất lượng tương đương với sản phẩm nhập từ các nước phát triển như Anh, Đức, Mỹ, Nhật.

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

MÁY BAO PHIM

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Công nghệ các chất hoá dược

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK MFG-5.1

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 6,2 Kw. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Số công nhân vận hành: 4 người; Năng suất tối đa: 5000 sp/ca

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động

MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK MFGV-6.1

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 2,2 Kw. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Số công nhân vận hành: 3 người; Năng suất tối đa: 8000 sp/ca; Trọng lượng: 1200 kg

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động

MÁY VÔ NANG BÁN TỰ ĐỘNG

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Công nghệ các chất hoá dược, Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá ưu đãi, chế độ bảo hành tốt.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

MÁY VO VIÊN PHÂN VI SINH

Mô tả quy trình CN/TB:

Công nghệ vo viên được ứng dụng trong các ngành công nghiệp hoá chất, thực phẩm, dược phẩm,... và sản xuất phân vi sinh dạng viên. Cơ chế của sự tạo thành viên từ các cấu tử dạng bột là tạo sự chuyển động lăn cho các hạt mà bề mặt đã được phủ chất kết dính ở dạng nước. Quá trình lăn, bề mặt các hạt sẽ dính dần các phần tử đủ nhỏ làm gia tăng kích thước.

Kích thước của viên không tăng khi quá trình bám các phần tử nhỏ vào các hạt không xuất hiện, nghĩa là với khối lượng và kích thước đủ lớn, ma sát của chảo với viên không đủ sức đưa nó lên cao. Do quá trình chuyển động lăn mang tính ngẫu nhiên theo mọi phương, nên hạt có hình cầu. Như vậy sự tạo viên trải qua ba giai đoạn: cấp liệu, sinh trưởng – phát triển và tháo liệu.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

MỸ PHẨM

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mỹ phẩm Marado

NANO TIO₂/AL₂O₃ KC08.04/06-10

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

NANO TIO₂/BÔNG THẠCH ANH KC08.04/06-10

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

NGHIÊN CỨU "CHIẾT XUẤT CÁC HOẠT CHẤT TỪ DƯỢC LIỆU" ĐỂ BẢO CHẾ CÁC DẠNG THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Chiết xuất các hoạt chất từ dược liệu theo yêu cầu

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

NGHIÊN CỨU HIỆN ĐẠI HOÁ CÁC DẠNG BẢO CHẾ TỪ DƯỢC LIỆU THEO YÊU CẦU

Mô tả quy trình CN/TB: Nhận nghiên cứu theo yêu cầu các cơ sở sản xuất các dạng thuốc và thực phẩm: viên nén, viên bao phim, viên bao đường, trà tan, thuốc nước trên các thiết bị hiện đại

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty sản xuất và kinh doanh dược phẩm; Các cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền; Các công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ CHIẾT XUẤT NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC, QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CẤT TINH DẦU, TINH CHẾ SẢN PHẨM THÔ, GIA CÔNG CHIẾT XUẤT CÁC LOẠI DƯỢC LIỆU THÀNH CÁC SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU, CUNG CẤP BÁN THÀNH PHẨM SẢN XUẤT THUỐC, HƯƠNG LIỆU, SẢN XUẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Xử lý nguyên liệu- Chiết xuất- Thu hồi áp suất giảm- Loại tạp- Sản phẩm thô- Tinh chế- Sấy áp suất giảm. Thiết bị chuyên dùng: Máy chiết đa năng- Thiết bị cô màng mỏng- Thiết bị lọc chân không (ly tâm)- Thiết bị ngưng- Nồi phản ứng; Thiết bị sấy chân không, chiết 2 pha lỏng/lỏng là các thiết bị chiết suất ở quy mô bán công nghiệp.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, TƯ VẤN, GIÁM SÁT THI CÔNG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO MÁC 60- 100 MPA

Mô tả quy trình CN/TB: Bê tông cường độ cao là một loại bê tông có tính năng cao. bê tông cường độ cao không chỉ có cường độ nén cao mà tất cả các tính chất khác cũng được cải thiện một cách rõ rệt như: Tăng khả năng chịu nén, khả năng chịu va đập, tăng moduyn đàn hồi, giảm độ co ngót. Sử dụng bê tông cường độ cao cho phép giảm kích thước kết cấu, mở rộng khẩu độ dầm, tạo dáng thanh mảnh, tăng tuổi thọ công trình.; Chính vì những đặc trưng ưu việt đó, bê tông cường độ cao được sử dụng nhiều trên thế giới, đặc biệt trong các cầu kiện yêu cầu cao về vật liệu như dầm cầu, sàn nhà công nghiệp, các công trình nhà cao tầng. Bê tông cường độ cao đặc biệt có hiệu quả khi các thông số kỹ thuật của bê tông được đưa vào từ khâu tính toán thiết kế

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, TƯ VẤN, GIÁM SÁT THI CÔNG BÊ TÔNG KHÔ

Mô tả quy trình CN/TB: Bê tông khô còn gọi là bê tông cứng, tính công tác của hỗn hợp bê tông thể hiện bằng độ cứng, tính theo giây. Bê tông khô được sử dụng nhiều trong các nhà máy sản xuất cấu kiện đúc sẵn. Đặc tính nổi bật của bê tông khô khả năng cho "cường độ tức thời" ngay sau khi chế tạo.; Tuy thro độ cứng của hỗn hợp bê tông mà việc tháo khuôn có thể áp dụng sau một thời gian ngắn, thậm chí ngay sau khi thi công. Điều này cho phép rút ngắn thời gian thi công, tăng tần suất sử dụng ván khuôn. Sử dụng bê tông khô đặc biệt có hiệu quả trong các dây chuyền công nghệ chế tạo có cấu tạo ván khuôn phức tạp, chi phí chế tạo ván khuôn cao như: Chế tạo tà vẹt bê tông, sản xuất gạch block từ bê tông...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

NGHIÊN CỨU, CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ, TƯ VẤN, GIÁM SÁT THI CÔNG BÊ TÔNG TỰ ĐẦM, BẮN TỰ ĐẦM

Mô tả quy trình CN/TB:

Bê tông tự đầm là một loại bê tông tính năng cao, được sử dụng phổ biến trên thế giới. Tính ưu việt của bê tông tự đầm là khả năng tự chảy cao, có khả năng lấp đầy khuôn mà không cần hoặc chỉ cần một ngoại lực nhỏ tác dụng. bê tông tự đầm được ứng dụng trong các hạng mục công trình khó thực hiện công đoạn đầm hay chi phí đầm rung cao như: các công trình vô móng, các công trình ngầm, nhà cao tầng, các nút giao thông cắt kết cấu lớn...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

NGHIÊN CỨU, HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC VẬT LIỆU. TƯ VẤN SỬ DỤNG VẬT LIỆU, XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẬT LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: Trong lĩnh vực xây dựng công trình, việc nghiên cứu và đặc biệt là công tác ứng dụng vật liệu trong lĩnh vực xây dựng là vấn đề bức thiết và cần có sự tham gia của nhiều người, nhiều tổ chức. Đơn vị có thể cộng tác với mọi đối tác để nghiên cứu phát triển và ứng dụng các loại vật liệu trong xây dựng công trình ở Việt Nam

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHO NHÀ MÁY HOÁ CHẤT VÀ TUYỂN KHOÁNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Dây chuyền sản xuất Hydrôxyt nhôm công suất đến 100.000 tấn/năm; - Nghiên cứu thiết kế triển khai chế tạo các hệ thống cho dây chuyền sản xuất Hydroxyt nhôm bằng công nghệ Bayer.; - Đang thiết kế chế tạo chuyển giao công nghệ cho Công ty hoá chất Miền Nam.; Tính toán thiết kế, chế tạo thiết bị cho các dây chuyền sản xuất.; - Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các loại máy nghiền, tuyển: Hệ thống bơm nổi; Máy cô đặc; Máy vận chuyển các loại...; - Đã thiết kế chế tạo các thiết bị cho công trình nhà máy tuyển quặng Apatit Lào cai, Công ty sản xuất đồng Sin Quyền...; - Đã thiết kế chế tạo dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất phụ gia bê tông từ tro bay cho Tổng công ty Sông Đà

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy hoá chất; nhà máy tuyển quặng

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

NGÓI LỘP GÓM SÚ CAO CẤP TRUNGDO

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Đơn vị chào bán: Nhà máy Granite Trungdo

NHỰA HẠT TỰ HỦY – KC02/06.10

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

NƯỚC TĂNG LỰC VINATONIC

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

ỐNG DẪN NƯỚC BẰNG NHỰA

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: SPE INDUSTRY

ỐNG NHỰA GHÉP TẮM PHẪNG (DẠNG RÃNH VÀ GỌN SÓNG)

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: SPE INDUSTRY

ỐNG NHỰA HÌNH TRỤ GHÉP TẮM PHẪNG (C-PBD)

Mô tả quy trình CN/TB:

C-PBD là sản phẩm được sáng chế để giải quyết những vấn đề kỹ thuật tồn đọng truyền thống trong dẫn nước. C-PBD là ống dẫn nước tấm ghép phẳng (xem hình vẽ) có độ bền cao bằng vật liệu lõi nhựa tấm ghép phẳng nhằm giảm thiểu những hạn chế có thể có. Để ngăn ngừa việc ống dẫn tấm ghép phẳng bị uốn cong hoặc bị cắt rời trong trường hợp quá tải, phần lõi của tấm ghép được thiết kế gồm một ống tròn có lỗ khoan để nạp nước vào nhằm ngăn cản bộ lọc do việc giảm được khoảng trống cho luồng nước qua lõi. Điều này liên quan đến ống dẫn tấm ghép phẳng dùng để hỗ trợ khử nước trên đất mềm, giúp ngăn ngừa giảm hiệu quả của ống dẫn bằng cách duy trì khoảng trống bên trong cho dòng nước.

C-PBD gắn với ống có khoan lỗ và ống này được sắp xếp để có một lượng lớn lỗ khoan sao cho độ ẩm có thể dễ dàng xâm nhập vào. Để giúp cho việc giữ ẩm và khử nước trên đất mềm giống như trên nền đất đã cải tạo, C-PBD được thiết kế ở dạng ống lõi sao cho không bị nén hoặc bị uốn cong ngay cả khi chịu áp lực của đất. ống khoan hình trụ này có một lỗ khoan để nước ngấm chảy vào bên trên lõi của tấm ghép phẳng. Khoảng trống để nước chảy qua của ống dẫn khoan hình trụ không bao giờ bị thít chặt đối với tất cả các hiện tượng xoắn ngược của kết cấu do áp lực của đất gây ra sao cho có thể đạt được chức năng thoát nước bên trong cũng như tăng khả năng thoát nước và

đạt được hiệu quả thoát nước gấp đôi. C-PBD cung cấp một ống dẫn nhựa tấm phẳng tính năng cao giúp giảm thiểu những vùng có các vết bẩn – đây cũng là lý do kỹ thuật chính.

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Ưu điểm của CN/TB: C-PBD có ống dẫn nước bên ngoài bằng vật liệu lõi tấm phẳng giúp giảm thiểu những hạn chế có thể có. Các cấu trúc của C-PBD có thể giữ ống dẫn tấm ghép phẳng không bị cong vênh hoặc đứt gãy do áp lực của đất gây ra khi đất bị lún trong quá trình cải tạo đất. Các lỗ khoan giúp độ ẩm có thể xâm nhập vào cả phần trên và dưới của ống hình trụ đã đục lỗ làm cho những dòng chảy lớn chảy một cách dễ dàng vào bên trong đường ống. Mỗi vị trí của lỗ khoan cần được sắp xếp để tăng thêm độ cứng tránh lỗi bị cong uốn và đạt được độ bền uốn cao khi vận xoắn. Do có độ bền uốn cao kể cả khi có áp lực từ bên ngoài, mặt cắt ngang để nước chảy qua được đảm bảo bất chấp hiện tượng xoay ngược của cấu trúc do áp lực từ lòng đất. Với sự hấp thụ tốt và với kích thước mở biểu kiến không đổi của bộ lọc khi lún đất, C-PBD sẽ có tuổi thọ lâu hơn và tốt hơn so với sản phẩm truyền thống tương tự.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: US\$ 500,000; Giá máy móc thiết bị: US\$ 1,500,000; Phí đào tạo: US\$ 100,000

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: SPE INDUSTRY (Hàn Quốc)

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG KẾT HỢP VỚI QUÉT PHỔ TRUYỀN HÌNH

Mô tả quy trình CN/TB: Định tính một số nhóm chất trong dược liệu bằng phương pháp SKLM như: Tinh dầu, flavonoid, anthranoid, coumarin, glycosid, amino acid

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đối tượng quan tâm đến nghiên cứu và khảo sát thành phần hoá học của dược liệu và cây thuốc

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

PHÂN VIÊN NÉN CHUYÊN DÙNG CHO CỎI

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược

Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

PHỦ FRP CHO BỀ MẶT BÊ TÔNG, THÉP

Mô tả quy trình CN/TB: Phủ FRP chống thấm, chống ăn mòn các bề, bồn bằng thép hoặc bê tông chứa hóa chất các khu vực xử lý nước thải công nghiệp.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty môi trường, các nhà máy sản xuất có khu vực xử lý nước thải.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH xây dựng VEFP

PHỤ GIA BÊ TÔNG BIFI VÀ BIFI-PUZZOLAN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN Quy trình chế tạo phụ gia bê tông BIFI: Dịch lên men → Bổ sung hoá chất → Khuấy đều đến khi tan hết → Tạo ra sản phẩm phụ gia bê tông BIFI → Đóng can, phuy. Quy trình chế tạo phụ gia bê tông BIFI-Puzzolan: Dịch lên men → Bổ sung hoá chất → Khuấy đều đến khi tan hết → Bổ sung Puzzolan → Tạo ra sản phẩm phụ gia bê tông BIFI-Puzzolan → Đóng can, phuy. Công suất: 100.000 tấn trở lên

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng tương đương với công nghệ sản xuất của nước ngoài trong khi giá thành thấp hơn, chủ động được nguồn sản phẩm tại chỗ

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: Vĩnh viễn
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần BIFI

PHỤ GIA ZECAGI-TN

Mô tả quy trình CN/TB: Zecagi- TN là phụ gia hoá dẻo, tăng nhanh cường độ của bê tông ở tuổi ít ngày. Zecagi-TN còn có tác dụng tăng cường độ cuối cùng của bê tông. Sử dụng cho các cấu kiện bê tông: Cọc, tấm đan, bê tông tường chắn, bê tông chống sụt...

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: tăng nhanh cường độ vữa và bê tông xi măng ở tuổi ít ngày; Tăng độ dẻo của hỗn hợp bê tông, không làm thay đổi thời gian ninh kết của xi măng; Phù hợp với tất cả các loại xi măng Portland

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 8500-9500 đồng/kg

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

PHỤ GIA ZECAGI-XB

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Zecagi-XB là phụ gia thuộc nhóm 5, loại F theo tiêu chuẩn ACI và ASTM, có tác dụng tăng dẻo, chống ăn mòn cho bê tông môi trường biển và chống ăn mòn cốt thép trong bê tông ở môi trường biển. Sử dụng cho công trình tiếp xúc trực tiếp với nước biển, vùng nước lợ ven biển và vùng chịu tác động của khí hậu ven biển; Các công trình tác động của nước ngầm có nồng độ Sunphát cao.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Nâng cao tính bền Sunphát của xi măng, đồng thời tăng cường khả năng chống ăn mòn của bê tông ở môi trường biển; ức chế bảo vệ cốt thép trong bê tông chống ăn mòn ở môi trường biển; Tăng mác chống thấm cho bê tông cao hơn nhiều so với bê tông cùng cấp phối không có phụ gia; tăng tính dẻo của hỗn hợp bê tông và tăng cường độ cuối cùng cho bê tông từ 10-20% khi vẫn giữ nguyên độ dẻo; Không làm thay đổi thời gian ninh kết của xi măng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 8000- 9000 đồng/kg

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

PHƯƠNG PHÁP TUYỂN THAN BẢNG CÔNG NGHỆ HUYỀN PHÙ TANG QUAY (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng huyền phù ma nhê tit để tuyển than chất lượng xấu, bã sàng nhằm tạo ra sản phẩm than sạch có chất lượng, đạt tiêu chuẩn Việt Nam có thể tiêu thụ được.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn

Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ thiết bị đơn giản, gọn, dễ vận chuyển lắp đặt. - Chi phí đầu tư thấp do ta tự thiết kế chế tạo. - Dễ vận hành, sử dụng. - Năng suất, hiệu quả tuyển cao.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo giá thỏa thuận khi thương thảo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: nt

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)

PHƯƠNG PHÁP TUYỂN THAN BẢNG HUYỀN PHÙ TỰ SINH (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng than cấp hạt mịn trong than vào tuyển và nước tạo ra huyền phù bùn than – nước tỷ trọng cao để tuyển than chất lượng xấu nhằm tạo ra sản phẩm than sạch có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Việt Nam có thể tiêu thụ được,

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn

Ưu điểm của CN/TB: - Công nghệ thiết bị đơn giản, gọn, dễ vận chuyển lắp đặt. - Chi phí đầu tư thấp do ta tự thiết kế chế tạo. - Dễ vận hành, sử dụng. - Năng suất, hiệu quả tuyển cao.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: theo giá thỏa thuận khi thương thảo hợp đồng; Giá máy móc thiết bị: nt

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIUN QUẾ

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, máy móc thiết bị phù hợp ở Việt Nam. Giá thành sản phẩm thấp hơn nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TIỀN DUNG

Mô tả quy trình CN/TB: 100-500kg/mẻ;

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Công nghệ các chất hoá dược

Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, máy móc thiết bị phù hợp ở Việt Nam. Giá thành sản phẩm thấp hơn nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÀ NGỪA TIỂU ĐƯỜNG DIA

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, máy móc thiết bị phù hợp ở Việt Nam. Giá thành sản phẩm thấp hơn nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT UPHATON

Mô tả quy trình CN/TB: 100-500kg/mẻ;

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Công nghệ các chất hoá được

Ưu điểm của CN/TB: Nguyên liệu có sẵn trong nước, máy móc thiết bị phù hợp ở Việt Nam. Giá thành sản phẩm thấp hơn nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUI TRÌNH PHỐI TRộn HỘ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU (KC02/06-10)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng:

Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất, Địa chất mỏ dầu khí và chất khí ngưng tụ

Ưu điểm của CN/TB: Đưa ra qui trình phối trộn rõ ràng, giảm thiểu các thí nghiệm không cần thiết, đặc biệt là tối ưu hoá được hệ chất hoạt động bề mặt phù hợp để ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thoả thuận với khách hàng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng

QUI TRÌNH SẢN XUẤT VAC XIN PHÒNG BỆNH CÚM A/H5N1 CHO GIA CẦM BẢNG CHỦNG NIBRG-14

Mô tả quy trình CN/TB:

Quy trình sản xuất giống cấp 1 kể cả quy trình kiểm định giống sản xuất và tiêu chuẩn cơ sở của giống sản xuất được xây dựng và hoàn thiện cho phép sản xuất đủ giống ở dạng đông khô cho việc cấy giống vào hàng triệu quả trứng để sản xuất vacxin thành phẩm.

Quy trình sản xuất vacxin cúm A/H5N1, kể cả quy trình kiểm nghiệm vacxin cúm A/H5N1 dùng cho gia cầm. Quy trình bảo quản và sử dụng vacxin cúm A/H5N1 dùng cho gia cầm.

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Ngành chăn nuôi

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động được vắc xin khi có nhu cầu Chủng sản xuất phù hợp chủng đang gây bệnh trong nước

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BAO BÌ DỄ PHÂN HỦY SINH HỌC TỪ POLYLACTIC

Mô tả quy trình CN/TB:

Quy trình lên men 50 lít; Quy trình thu hồi axit lactic; Quy trình tổng hợp polylactic từ axit lactic

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Ưu điểm của CN/TB: Chủng giống vi sinh vật và công nghệ do Việt Nam nghiên cứu. Năng suất cao so với chủng nước ngoài, bao bì dễ phân hủy, sau 6 tháng phân hủy đạt 85%.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM LACTIC BẢO QUẢN PHỄ THẢI THỦY SẢN CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB:

Quy trình lên men: 50 lít; Quy trình phối trộn và đóng bao chế phẩm

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Sản phẩm thủy sản và công nghệ chế biến

Ưu điểm của CN/TB: Chủng phối vi khuẩn lactic và công nghệ do Việt Nam nghiên cứu, năng suất sinh axit cao so với chủng của nước ngoài, phù hợp với quy mô ứng dụng trong nước.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VIXURA XỬ LÝ RÔM RẠ VÀ BÈO TÂY LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình lên men lỏng: 20 lít; Quy trình ủ lên men xốp; Quy trình phối trộn sản phẩm; Quy trình đóng bao, bảo quản

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt, Sản xuất phân bón

Ưu điểm của CN/TB: Giống vi sinh vật và công nghệ do Việt nam nghiên cứu nên phù hợp với điều kiện trong nước, khả năng phân hủy rác thành phân bón tốt.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VIÊN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ALGAL OMEGA – 3

Mô tả quy trình CN/TB:

Bột hỗn hợp nguyên liệu gồm bột tảo biển, selen, vitamine B1, B6 theo tỉ lệ thành phần tiêu chuẩn trộn đều với lactose, tinh bột. Tạo ẩm cốm bằng hồ tinh bột sấy khô. Trộn tiếp với lượng vừa đủ Tale magnesi stearat được dạng cốm khô. Cốm được đóng thành viên nang với khối lượng nhất định để đạt hàm lượng nguyên liệu theo tiêu chuẩn.

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản hiệu quả

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG HAI LOẠI PHÂN BÓN QUA LÁ

Mô tả quy trình CN/TB: Chuyển sản phẩm phân bón tới địa phương cần, hướng dẫn sử dụng bằng tập huấn.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nông dân Việt Nam

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH công nghệ sinh thái lúa VN

QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SINH HỌC BT

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 50.000 lít/năm

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, TCNN

Phối trộn (Nguồn Hydrate carbon, protein, vitamins, nguồn phosphate, nước) → Khử trùng → Làm lạnh. Giống gốc → Nhân giống → lên men → Thùng chứa → Li tâm → Thùng chứa → Chuẩn hoá sản phẩm → sấy phun → Chuẩn hoá sản phẩm → Dịch thể → Đóng gói.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Bảo vệ cây trồng

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp, dễ dàng lắp đặt, vận chuyển; Thiết kế phù hợp với nhà sản xuất.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 2 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN NÉN NK VÀ NPK CHO LÚA

Mô tả quy trình CN/TB:

Sản phẩm phân nén đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ KHKT năm 2005 và cho phép sử dụng và áp dụng trên toàn quốc Bón phân nén giảm chi phí phân bón từ 337.000 đến 521.000 đồng/ha và tăng năng suất lúa từ 6,5 13,2% so với phân bón phân vãi Viên phân đảm bảo độ cứng, chắc, giảm 20% giá thành của phân Lượng đạm, lân, kali trong viên phân nén cân đối và phù hợp với một số loại đất và giống lúa chủ yếu hiện nay

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Ngành trồng trọt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DUNG DỊCH ĐIỆN HOẠT HOÁ TRONG Y TẾ, CHĂN NUÔI, THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Khử trùng nước sinh hoạt, nước bể bơi, nước thải; Bảo quản rau quả tươi; chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi tôm giống, cá cảnh; chế biến thủy sản; nuôi ong. Nước muối loãng được hoạt hoá có màng ngăn đặc biệt tạo thành dung dịch.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: - Giá thành rẻ - Phù hợp với điều kiện sản xuất - Hiệu quả khử trùng cao - Ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ theo công suất

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm miễn phí, duy tu lâu dài

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

QUY TRÌNH TẠO KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG MORPHINE KC06.04/06-10

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Hình sự Việt Nam

SẢN PHẨM DẦU BÔI TRƠN + PHỤ GIA

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty Hùng Dũng

SẢN PHẨM FORMALIN

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

SẢN PHẨM GỐM SỨ MỸ NGHỆ CHẤT LƯỢNG CAO

Mô tả quy trình CN/TB:

Sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến có tính quy mô công nghiệp. Sản phẩm sản xuất qua nhiều công đoạn từ chỗ biến nguyên liệu, kỹ thuật tạo hình, vẽ họa tiết hoa văn... Công đoạn cuối cùng là nung đốt sản phẩm bằng nhiên liệu ga khí hóa lỏng, không gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường.

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm bền đẹp, giá thành hạ, rẻ hơn hàng ngoại nhập.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh

SẢN PHẨM KẼM OXIT VÀ SẢN PHẨM KẼM CACBONAT

Mô tả quy trình CN/TB: Các dây chuyền công nghệ sản xuất các sản phẩm kẽm: kẽm oxit, kẽm cacbonat; Qui mô: 1000 tấn sản phẩm các loại/năm

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công nghiệp cao su: sản xuất xăm lốp ô tô, xe máy, xe đạp; Công nghiệp giấy vải

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

SẢN PHẨM PHỤC HỒI CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI, NGĂN NGỪA HƯ HỎNG, ỨNG DỤNG TRONG TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT, XƯỞNG CƠ KHÍ. SẢN PHẨM XUẤT XỨ TỪ ĐỨC

Lĩnh vực áp dụng: Vật lý học, Chế tạo máy, Giao thông vận tải

Ưu điểm của CN/TB: Gọn, nhẹ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Kỹ thuật Mai Thủy

SẢN PHẨM TỪ SA KHOÁNG BIỂN

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các sản phẩm từ sa khoáng biển: 1. Bột Zircon làm sơn khuôn đúc; 2. Bột Zircon làm vật liệu chịu lửa; 3. Bột Zircon làm men gốm sứ; 4. Bột Zircon làm gốm cao cấp; 5. Chất ổn định nhiệt dạng lỏng cho nhựa PVC

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

SẢN PHẨM VIÊN NANG CUSUMIN > 93% TRÍCH LY TỪ CŨ NGHỆ VÀNG NGUYÊN LIỆU TRỒNG TẠI VIỆT NAM

Mô tả quy trình CN/TB: Hàm lượng: cusumin > 93%; Màu: vàng; Trọng lượng: mg/viên; Đóng gói: lọ 100v = 25g; Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được sản xuất trong nước, công nghệ nội sinh, chất lượng tương đương quốc tế, giá thành thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Thời gian và hình thức bảo hành: Hạn sử dụng 36 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hưng Hà

SẢN XUẤT BỘT MÀU XANH NƯỚC BIỂN, XANH LÁ CÂY, NÂU VÀ ĐEN CỦA CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GÓM ỐP LÁT

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tính theo ca: 400 tấn/ năm. Sử dụng trang trí màu sắc sản phẩm gạch gốm ốp lát, thay thế bột màu nước ngoài. Nguyên liệu - Định lượng - Trộn đồng nhất - Nung nhiệt độ cao tạo khoáng màu - Nghiền mịn - Đóng.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu silicat, Công nghệ các chất hoá được, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ thiết bị trong nước nên có giá đầu tư thấp. Giá thành sản phẩm thấp nên giá bán có thể thấp hơn 20% so với nhập ngoại

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1.200 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 30 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 100 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - sản xuất ra sản phẩm ổn định đạt yêu cầu sử dụng cho công nghiệp gốm ốp lát

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

SẢN XUẤT BỘT MÀU XANH NƯỚC BIỂN, XANH LÁ CÂY, NÂU VÀ ĐEN CỦA CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GÓM ỐP LÁT.

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất tính theo ca: 400 tấn/ năm Xử dụng trang trí màu sắc sản phẩm gạch gốm ốp lát, thay thế bột màu nước ngoài Nguyên liệu --> Định lượng --> Trộn đồng nhất --> Nung nhiệt độ cao tạo khoáng màu -> Nghiền mịn --> Đóng gói.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Tổng hợp công nghiệp thuốc nhuộm và bột màu hữu cơ, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu silicat

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ thiết bị trong nước nên có giá đầu tư thấp. Giá thành sản phẩm thấp nên giá bán có thể thấp hơn 20% so với nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1.000 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 1.200 triệu VNĐ; Phí đào tạo: 30 triệu VNĐ; Phí chuyển giao bí quyết: 100 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng - sản xuất ra sản phẩm ổn định đạt yêu cầu sử dụng cho công nghiệp gốm ốp lát.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG. TƯ VẤN CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Sản xuất chế phẩm xử lý chất thải hữu cơ- Emuniv dùng trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý rác thải và xử lý ô nhiễm môi trường

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, nơi xử lý rác thải, các hộ dân muốn làm phân ủ hữu cơ, các hộ nuôi trồng thủy sản

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng

SẢN XUẤT CÁC ĐỒNG VỊ VÀ DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ

Mô tả quy trình CN/TB: Các đồng vị và dược chất phóng xạ được sản xuất theo yêu cầu nhằm phục vụ chẩn đoán và điều trị trong y tế được sản xuất tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các bệnh viện

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

SẢN XUẤT GIA CÔNG THUỐC VÀ THUỐC THỰC PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Nhận sản xuất các loại thuốc và thực phẩm: viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên nang dạng hạt cải, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, trà nhúng, trà tan, thuốc nước ở tất cả các công đoạn sản xuất từ nguyên liệu đến thành phẩm hoặc từng công đoạn trên các thiết bị hiện đại

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty sản xuất và kinh doanh dược phẩm; Các cơ sở sản xuất y học cổ truyền; Các công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

SẢN XUẤT MEN MÀU VÔ CƠ TỪ Bùn THẢI GIÀU KIM LOẠI NẶNG ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT GỐM SỨ, GẠCH LÁT

Mô tả quy trình CN/TB: Bùn thải chứa hàm lượng lớn kim loại nặng (niken, crom, sắt) ở dạng sệt (chứa khoảng 70% nước) được xử lý để tận dụng làm màu vô cơ trong sản xuất gốm sứ thông dụng và gạch lát vỉa hè (gạch màu). Thông số kỹ thuật khác: đáp ứng các chỉ tiêu về kỹ thuật của từng loại sản phẩm và chỉ tiêu về môi trường (không gây ô nhiễm hoặc tác động bất lợi)

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Đáp ứng yêu cầu sử dụng, giá thành rẻ (thấp hơn giá của bột màu vô cơ thay thế khoảng 50%)

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

SẢN XUẤT MGO, MG SULFAT, MG CACBONAT, THẠCH CAO VÀ NIGARI TỪ CHẤT PHẾ THẢI NGHỀ MUỐI

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ gồm 5 quy trình sau :

- Quy trình sản xuất Magie oxit,
- Quy trình sản xuất Magie sulfat..
- Quy trình sản xuất Magie cacbonat.
- Quy trình sản xuất Thạch cao.
- Quy trình sản xuất Nigari

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thỏa thuận với khách hàng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng

SẢN XUẤT MUỐI BIỂN THEO PHƯƠNG PHÁP BAY HƠI LẬP THỂ. CƠ GIỚI HOÁ,

TỰ ĐỘNG HOÁ NGỀ MUỐI - MÔ HÌNH TRANG TRẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình sản xuất muối biển theo phương pháp bay hơi lập thể gồm có các công đoạn sau :

- Chuẩn hoá nguyên liệu đầu vào bằng cách làm sạch nước biển.
- Tách magie hidroxit ra khỏi nước biển;
- Cô đặc nước biển thành nước chát cấp 1 và cấp 2 bằng thiết bị bay hơi lập thể,
- Tách thạch cao và cô đặc thành nước chát cấp 3
- Kết tinh muối.
- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:
- Sử dụng thiết bị mới, cơ giới hoá, tự động hoá toàn bộ quá trình sản xuất nước chát và kết tinh muối làm giảm nhẹ lao động, tăng năng suất, tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm, hạ giá thành
- Sử dụng năng lượng tái tạo (mặt trời, gió và thủy triều).

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ áp dụng được cho miền Bắc (phương pháp phơi cát) và miền Nam (phương pháp phơi nước). Có thể áp dụng từng công đoạn của quy trình tùy theo khả năng của nhà đầu tư. Các thiết bị đều có thể sản xuất trong nước. Vốn đầu tư phù hợp với khả năng của diêm dân có sự hỗ trợ vay vốn ban đầu của Nhà nước, thu hồi vốn đầu tư trong 1-2 năm đầu.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng

SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ DẠNG NƯỚC TỪ PHỤ PHẨM THUỶ, HẢI SẢN VÀ XƯƠNG ĐẠI GIA SÚC

Mô tả quy trình CN/TB: Cá tạp, xương→Thuỷ phân nhanh bằng phương pháp sinh hoá→Lọc, cô đặc→Kiểm tra→Bổ sung phụ gia và chất bảo quản→Kiểm tra N,P,K vi lượng→Đóng can, chai→Dán nhãn→Sản phẩm. - Công suất: 500 - 1.000 lít/ngày - Tiêu chuẩn đạt được: TCVN - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Dạng nước, các chất dạng hoà tan trong nước, dễ tiêu hoá, rất đậm đặc.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón

Ưu điểm của CN/TB: Có thể tổ chức sản xuất bằng thủ công, phù hợp với điều kiện các doanh nghiệp nhỏ với giá đầu tư thấp; Tốc độ sản xuất từ nguyên liệu đến sản phẩm nhanh (2 ngày/mẻ)

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 20-30 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 30-50 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm sau khi ra sản phẩm (doanh nghiệp tự đăng ký chất lượng)

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ TỪ CÁ, XƯƠNG GIA SÚC

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Ngành trồng trọt, Bảo vệ cây trồng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

SẢN XUẤT PHÂN NHẢ CHẠM SỬ DỤNG THAN HOẠT TÍNH

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Nông nghiệp và lâm nghiệp

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH TỪ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY

Mô tả quy trình CN/TB: Tách Lignin từ dịch đen nhà máy giấy bằng hệ chất keo tụ chuyên dụng (COD giảm từ 150g/L xuống 20g/L; Thu hồi Lignin R, sấy khô; Nung yếm khí Lignin thu được; Lọc, rửa thu hồi hoá chất tái sử dụng trong bước trên; Sấy khô và đóng gói sản phẩm;
Công suất: Theo đơn đặt hàng Thông số kỹ thuật khác: $Sr \geq 900 \text{ m}^2/\text{g}$, tương đương các sản phẩm hiện có trên thị trường

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm vô cơ, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm rẻ hơn từ 1,5 đến 2 lần so với than hoạt tính nhập ngoại cùng chất lượng.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng và chủ yếu là bí quyết công nghệ

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

SẢN XUẤT THUỐC TĂNG CƯỜNG LƯU THÔNG MÁU CÓ NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN- ANGOBIN

Mô tả quy trình CN/TB: Angobin là thuốc tăng cường lưu thông máu có nguồn gốc thiên nhiên. Sau 1 tháng điều trị, hầu hết triệu chứng lâm sàng chính của bệnh nhân thiếu năng tuần hoàn não được cải thiện đáng kể. đặc biệt khả năng đàn hồi của mạch máu não và lưu lượng máu lên não của bệnh nhân tăng lên đáng kể. Ngoài ra thuốc còn có tác dụng ức chế đông máu, ức chế ngưng tập tiểu cầu

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đơn vị cho nhu cầu

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU TỪ MỘT SỐ CÂY CỎ (DẠNG TỔNG HỢP) CHỨA CÁC HOẠT CHẤT ỨC CHẾ HỆ THỐNG HOOCMÔN SÂU HẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu→Nghiên cứu xử lý nhiệt→Lọc→Cô đặc→Thêm chất bảo quản→Đóng can, chai→Sản phẩm - Công suất: 500-1.000 lít/ngày - Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Hoàn toàn sinh học, không độc hại với người và động vật, không gây ô nhiễm môi trường. - Đã thử nghiệm cho kết quả tốt, phòng trừ rất nhiều loại sâu hại cho cây cảnh và rau sạch.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ, Công nghệ các chất hoá dược

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm hợp lý, đầu tư sản xuất thấp, nguyên liệu sẵn có trong nước, hoàn toàn không độc hại với người và vật nuôi.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 30 triệu VNĐ; Giá máy móc thiết bị: 30 triệu VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM GÓM CHỊU NHIỆT CAO CẤP: GẠCH LỖ XẢ VÀ CHÉN CORUNDUM

Mô tả quy trình CN/TB: Sản xuất gạch lỗ xả cho thùng trung gian đúc thép liên tục; các chén nung, thuyền nung,... chế tạo corundum. Đây là dịch vụ do Trung tâm Luyện kim cung cấp

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị, dây chuyền đúc rót thép liên tục, các phòng thí nghiệm hoá luyện, diene phân nóng chảy, nung mẫu phân tích

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

SẢN XUẤT, CUNG CẤP, CHUYỂN GIAO CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG. TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Men xử lý bể phốt-DW.97; Chế phẩm xử lý phế thải-EMC; Chế phẩm xử lý nước đáy ao nuôi tôm; Sản xuất chế phẩm bổ sung thức ăn nuôi tôm

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, nơi xử lý rác thải, các hộ dân muốn làm phân ủ hữu cơ, các hộ nuôi trồng thủy sản, các nơi ô nhiễm mùi hôi thối do phế thải hữu cơ

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam

SƠN CHỐNG GỈ BẢO VỆ CẦU THÉP VÀ KẾT CẤU THÉP EPOXY- PEK THAN ĐÁ (MÀU ĐEN, NÂU ĐEN) - KÍ HIỆU EP-B

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 50 tấn/năm Là loại sơn hai thành phần gốc Epoxy biến tính pek than đá, có khả năng chống gỉ tốt cho kết cấu thép, đặc biệt thích hợp cho các kết cấu thép chịu ẩm cao và nằm trong đất. Khả năng bảo vệ không ít hơn 5 năm. Dùng làm lớp sơn phủ ngoài để bảo vệ và tăng vẻ đẹp cho kết cấu thép.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: là loại sơn lót hai thành phần, dễ sử dụng và có thể thích hợp trong các điều kiện thời tiết khác nhau đặc biệt là những khu vực chịu ẩm cao

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

SƠN LÓT CHỐNG GỈ BẢO VỆ CẦU THÉP VÀ KẾT CẤU THÉP HỆ CAO SU CLO HOÁ (MÀU NÂU ĐỎ) - KÍ HIỆU CR

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Đây là loại sơn lót một thành phần trên cơ sở nhựa caosuclo hoá, bột màu chống gỉ, dung môi hữu cơ và phụ gia. Có thể sơn bằng phương pháp phun, rulo hoặc chổi quét... Tuổi thọ không ít hơn 5 năm. Dùng làm lớp sơn lót chống gỉ bề mặt kết cấu thép khi đã được làm sạch đúng tiêu chuẩn quy định, khả năng bảo vệ tối đa khi được sơn phủ hệ sơn thích hợp. Công suất: 50 tấn/năm

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm dễ sử dụng, thích hợp với điều kiện Việt Nam nói chung và vùng khí hậu ven biển miền Trung nói riêng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

SƠN LÓT EPOXY GIÀU KẼM (MÀU GHI XÁM) - KÍ HIỆU EP-ZN

Mô tả quy trình CN/TB: 50 Tấn/năm; TCVN; Đạt tiêu chuẩn Ngành 2TCN 235-97; Là loại sơn lót hai thành phần gốc epoxy chứa nhiều bột kẽm có màu ghi xám, thường được sử dụng làm lớp lót thứ nhất. Dễ sử dụng, có thể thi công bằng cách phun chân không, phun thường, chổi quét tay hoặc rulo... tuổi thọ 10 năm

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Khả năng bảo vệ chống gỉ tuyệt vời cho bề mặt đã được làm sạch đúng tiêu chuẩn quy định và thích hợp với các loại sơn phủ cao cấp khác để làm tăng thêm độ bền

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (Sản phẩm) 75.544 VNĐ/ 1 lit _ chưa bao gồm thuế VAT

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

SON NANO TIO2/APATITE KC08.04/06-10

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

SON NỀN CÔNG NGHIỆP EPOXY

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là loại sơn nền công nghiệp Epoxy với những ưu điểm: chịu sự mài mòn cao nên tạo cho nền nhà không bụi, khả năng kháng a xít, kháng kiềm cao, chịu lực,... phù hợp với các tiêu chí xây dựng nền công nghiệp của các nhà máy, xí nghiệp, phòng chế biến thuốc các loại, phòng thí nghiệm... trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cộng đồng dân cư...

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất và sản phẩm hữu cơ

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

SON PHỦ BẢO VỆ CẦU THÉP VÀ KẾT CẤU THÉP HỆ CAO SU CLO HOÁ (MÀU GHI SÁNG, GHI XÁM, ĐỎ, TRẮNG...) - KÍ HIỆU CR

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Công suất: 50 tấn/năm

Là loại sơn phủ một thành phần trên cơ sở nhựa caosu Clo hoá. Có thể sơn bằng phương pháp phun, rulo hoặc chổi quét.. Tuổi thọ không ít hơn 5 năm Dùng làm lớp sơn phủ ngoài để bảo vệ và tăng vẻ đẹp cho kết cấu thép. Có khả năng chịu môi trường khí quyển biển, ven biển tốt

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm dễ sử dụng, thích hợp với khí hậu Việt Nam nói chung và vùng khí hậu ven biển miền trung nói riêng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

SON PHỦ NGOÀI POLYURETHANE (MÀU GHI SÁNG...) - KÍ HIỆU PU

Mô tả quy trình CN/TB: 50 Tấn/năm; TCVN; Đạt tiêu chuẩn Ngành 2TCN 235-97;

Là loại sơn hai thành phần chất lượng cao được chế tạo trên cơ sở nhựa polyol cộng hợp với disocyanate để sơn phủ ngoài cùng, thích hợp cho sử dụng bằng cách phun chân không, phun thường, chổi hoặc rulo... tuổi thọ 10 năm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Khả năng chống mài mòn tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và chịu được các loại hoá chất bắn vào như: axit, muối, kiềm, dầu mỡ...

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (Sản phẩm) 89.966VNĐ/ 1 lit _ chưa bao gồm thuế VAT

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

SƠN TÀU THỦY (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chê tạo tàu thuyền

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

SƠN TRUNG GIAN EPOXYLACCOL (MÀU GHI XÁM, NÂU ĐỎ...) - KÍ HIỆU EPLC

Mô tả quy trình CN/TB: 50 Tấn/năm; TCVN; Đạt tiêu chuẩn Ngành 2TCN 235-97;

Là loại sơn hai thành phần Epoxylaccol có chứa oxit sắt lá MIO các loại bột màu đặc biệt có màu ghi xám và nâu đỏ, thường được sử dụng sơn lớp trung gian thứ 2 và thứ 3.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Là loại sơn trung gian hai thành phần, nhanh khô, dễ sử dụng và có thể thích hợp trong các điều kiện thời tiết khác nhau

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: (Sản phẩm) 60.000 VNĐ/ 1 lit chưa bao gồm thuế VAT

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo quy định của Nhà nước

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải

SƠN VÀ VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Đơn vị chào bán: Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội

SỨ BIẾN THỂ CHỐNG SƯƠNG MUỐI

Mô tả quy trình CN/TB:

Sứ biến thể 1 pha, 3 pha cho vùng ô nhiễm, sương muối. Nguyên liệu - nghiền - khuấy trộn - sàng rung - khử từ - khuấy trộn - ép vắt nước - đun chân không - tạo hình - sấy - nhúng men - nung - thử nghiệm - đóng gói thành phẩm.

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, vật liệu chịu lửa, gốm, thủy tinh và khoáng vật kỹ thuật

Ưu điểm của CN/TB: Bền, kháng môi trường cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sứ kỹ thuật Minh Long 2

TẠM DỤNG Bùn từ hệ thống xử lý nước thải mạ điện TRONG SẢN XUẤT GẠCH VÀ GÓM SỨ

Mô tả quy trình CN/TB:

Bùn thải rắn - Xử lý - Nghiền - Rây (kích thước hạt 0.025mm-0.1mm) - Bột men màu trong sản xuất - Gốm sứ. - Gạch lát.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, tận dụng bùn sẵn có. Sản phẩm bột màu có chất lượng tương đương với bột màu thông thường đang sử dụng. Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về môi trường. Phối trộn để tạo màu độc đáo cho sản phẩm. Giá bằng 50% giá của bột màu tương đương.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

THAN HOẠT TÍNH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THAN HOẠT TÍNH

Mô tả quy trình CN/TB: 15 tấn/tháng; TCNN; Than hoạt tính dạng bột, hạt, viên có các thông số kỹ thuật đặc trưng như sau: Diện tích bề mặt riêng: 800 - 1800 m²/g (chỉ số Iot >= 1000 mg/g) Độ bền: >= 96%. Hấp phụ động lực (60-154 phút). Độ tro: dưới 5%. Độ ẩm dưới 8%.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành sản phẩm sản xuất ra thấp hơn so với than hoạt tính nhập khẩu có cùng mức chất lượng và tính năng sử dụng. Chủ động được nguồn cung cấp để đáp ứng các nhu cầu sử dụng trong nước.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

THAN HOẠT TÍNH, CÁC LOẠI LỖI LỌC VÀ SẢN PHẨM TỪ THAN HOẠT TÍNH

Mô tả quy trình CN/TB: Than hoạt tính sản xuất trong nước trên dây chuyền tiên tiến và đồng bộ. Giá thành thấp hơn sản phẩm nhập ngoại và cạnh tranh nhưng đảm bảo được các thông số tiêu chuẩn.

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

THIỆC THỜI, HÀM LƯỢNG $\geq 99.95\%$ SN

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sản khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV

THIẾT BỊ "ECAWA" SẢN XUẤT DUNG DỊCH ĐIỆN HOẠT HOÁ

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Thiết bị gồm các bộ phận: phin lọc cặn, cột làm mềm nước, thùng chứa nước muối, bơm nước muối, buồng điện hoá, thùng chứa dung dịch hoạt hoá. Nước muối loãng 5 phần nghìn được hoạt hoá trong buồng điện hoá có màng ngăn đặc biệt tạo thành dung dịch Anôlít, Catôlít. Công suất (tính theo lít/giờ): ECAWA 15- 15 lít/h; ECAWA 30-30 lít/h; ECAWA 60-60 lít/h; ECAWA 90-90 lít/h; ECAWA 120-120 lít/h; ECAWA 200-200 lít/h... pH: 2,5-6,5; Hàm lượng clo hoạt động (mg/l): 300-350; Điện thế oxy hoá khử (mV): 800-1100; Điện năng tiêu thụ (w.h): tùy theo công suất máy (300-2.000); Nguyên liệu: nước sạch, muối NaCl. Thiết bị có thể khử trùng nước sinh hoạt, nước bể bơi, nước thải; Khử trùng trong y tế; Bảo quản rau quả tươi; Chăn nuôi gia súc gia cầm; Nuôi tôm giống, cá cảnh; Chế biến thủy sản; Nuôi tằm, nuôi ong.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: - Giá thành rẻ - Phù hợp với điều kiện sản xuất, khí hậu nhiệt đới của VN - Hiệu quả khử trùng cao, không độc hại cho người và vật nuôi, không làm ô nhiễm môi trường - Ứng dụng được trong rất nhiều lĩnh vực

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Giá bán tại HN (kể cả chi phí lắp đặt, hướng dẫn vận hành, VAT): ECAWA15- 25 triệu; ECAWA30- 45 triệu, ECAWA60- 65 triệu; Chi phí khác: Theo thoả thuận trong từng trường hợp cụ thể

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm miễn phí, duy tu lâu dài

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ CỨU SINH (KC06/ 06 -10)

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

THIẾT BỊ DẪN THUỐC ĐIỆN DI

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

THIẾT BỊ SẢN XUẤT BỘT CACO3 SIÊU MỊN

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất 3 T/h và 1,2 T/h. Tiêu chuẩn Việt Nam.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, 6839: Ngành chăn nuôi

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Trung Đức

THỬ TÁC DỤNG AN THẦN CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng hiệp đồng, tác dụng với thuốc ngủ; Gây ngủ cho chuột bằng thiopentan; Thử tác dụng an thần giảm hoạt động của chuột bằng cách ghi hoạt động của chuột qua phương pháp lồng rung; Lồng rung được nối với máy ghi 2 kênh Gemini để ghi lại hoạt động của chuột; Thử tác dụng trên thời gian học tập phản xạ có điều kiện. Sử dụng máy Automatic

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG BẢO VỆ DẠ DÀY CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Áp dụng mô hình của Shay và CS; Định lượng độ acid của dịch dạ dày; Đo lượng dịch dạ dày; Đánh giá mức độ loét của dạ dày theo các vết loét

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng lợi mật trên chuột nhắt theo phương pháp Rudi: xác định lượng mật bài tiết; Thử tác dụng lợi mật trên chuột lang theo phương pháp TURNER R.A: xác định lượng cồn khô, hàm lượng bilirubin trong mật và lượng bài tiết; Thử tác dụng bảo vệ gan trên mô hình gây viêm gan thực nghiệm ở chuột nhắt trên các thông số ALT, AST, mô bệnh học gan; Thử tác dụng ức chế quá trình xơ gan trên mô hình gây xơ gan ở chuột cống trắng theo phương pháp của Maros và cs

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG BỔ VÀ TĂNG LỰC CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Theo dõi sự tăng lực của thuốc qua thời gian bám trên trụ quay tự động của chuột bằng máy RotaRod của Tây Ban Nha

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG CHỐNG CO THẮT PHẾ QUẢN CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng có thắt phế quản tại chỗ trên thỏ gây mê. Thay đổi sự co thắt được ghi lại qua máy ghi 2 kênh Gemini của Ý. Trong thời gian thí nghiệm, thỏ được thở hoặc được cung cấp oxy bằng máy hô hấp nhân tạo

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG CHỐNG ĐÁI ĐƯỜNG CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Gây đái đường thực nghiệm bằng alloxan monohydrat trên chuột nhắt; Định lượng đường trong huyết thanh của chuột trước và sau khi gây bệnh

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG CHỐNG DỊ ỨNG CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Gây phản ứng quá mẫn trên da chuột bằng tác nhân gây dị ứng là lòng trắng trứng gà. Đánh giá tác dụng của thuốc qua đường kính của vùng dị ứng. Nồng độ màu của xanh trypan được đo bằng máy quang phổ Shimadzu

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Tác dụng chống viêm cấp: áp dụng phương pháp của winter. Dùng tác nhân gây viêm là Carragenin. Đo độ phù của chân chuột bằng máy đo biến đổi thể tích; tác dụng chống viêm mạn: áp dụng phương pháp của Ducrot và cs với tác nhân gây viêm là amian

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG CƠ BÓP RUỘT CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Áp dụng phương pháp của Nocolaev trên ruột thỏ cô lập; Ruột cô lập được nuôi trong bình nuôi cô lập Apelex của Pháp thay đổi cơ bóp của ruột được ghi lại bằng máy ghi 2 cần Gemini của Ý

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG CƯỜNG TIM CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng trên sức cơ bóp, tần số của tim và lưu lượng máu qua động mạch vành trên tim thỏ cô lập. Tim cô lập được truyền dung dịch nuôi có sục oxy trong bể nuôi

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng giảm đau trên mô hình gây đau thực nghiệm bằng acid acetic; Thử tác dụng giảm đau bằng máy đo đau tấm nóng Hot plate

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG GIẢN MẠCH, TĂNG TUẦN HOÀN NÃO CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Lưu lượng máu qua động mạch cảnh và các động mạch khác được đo bằng máy đo lưu lượng dòng chảy T106/206

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG HẠ CHOLESTEROL CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Gây tăng cholesterol huyết bằng Tween 80 trên thỏ; Định lượng cholesterol trong máu thỏ trước và sau khi gây tăng cholesterol

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG HẠ HUYẾT ÁP CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Dùng phương pháp đo trực tiếp bằng cách bộc lộ động mạch cổ của mèo đã được gây mê. Sự thay đổi huyết áp của mèo khi dùng thuốc được biểu thị qua áp kế thuỷ ngân

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG HẠ SỐT CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Tác nhân gây sốt là pyrogen; Đo nhiệt độ của thỏ- vào các thời điểm khác nhau bằng máy đo nhiệt độ hiện số dùng cho súc vật

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG HO VÀ LONG ĐỜM CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Gây ho cho chuột nhắt bằng cách phun dung dịch amoniac; Thử tác dụng long đờm bằng cách xác định dịch tiết khí phế quản ở thỏ

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG HƯỚNG SINH DỤC CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng hướng sinh dục nam bằng cách phân lập xác định trọng lượng buồng trứng, tử cung của chuột sau khi dùng thuốc

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Đường kính vòng vô khuẩn được đo trên máy đo vòng vô khuẩn

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Thử tác dụng lợi tiểu bằng cách đo thể tích nước tiểu đào thải và hàm lượng Na, K được xác định trên máy định lượng sinh hoá bán tự động

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỬ TÁC DỤNG ỨC CHẾ PHI ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Gây phì đại tuyến tiền liệt của chuột bằng testosterol. Sau thời gian uống thuốc, bóc tách và cân tuyến tiền liệt của lô chứng sinh lý, lô chứng gây phì đại và lô thử thuốc

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu tác dụng thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG SILKOMY

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được sản xuất trong nước, công nghệ nội sinh, chất lượng tương đương quốc tế, giá thành thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Hạn sử dụng 36 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hưng Hà

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG SPIRULINA

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm được sản xuất trong nước, công nghệ nội sinh, chất lượng tương đương quốc tế, giá thành thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Hạn sử dụng 36 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hưng Hà

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ cây trồng, Ngành trồng trọt

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học

TINH CHẤT NGHỆ

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Công nghệ các chất hoá dược
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

TINH QUẶNG ĐỒNG, HÀM LƯỢNG $\geq 23\% \text{CU}$

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV

TINH QUẶNG MANHETIT, HÀM LƯỢNG $\geq 60\text{FE}$

Lĩnh vực áp dụng: Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV

TINH QUẶNG VONFRAM $65\% \text{WO}_3$

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sàng quặng và sa khoáng kim loại màu. Kim loại hiếm và kim cương, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Tổng công ty khoáng sản - TKV

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ CHỐNG RỈ CHO THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT

Mô tả quy trình CN/TB: Có hai công nghệ tùy mức độ khắc nghiệt và mức độ vĩnh cửu, từ đó chọn một lớp phủ thích hợp. Công nghệ 100-200 năm trở lên và công nghệ 50-100 năm; Các công đoạn gồm: làm sạch mặt thép, lớp phủ bám thép, định hình lớp phủ, lớp bảo vệ chống môi trường khắc nghiệt
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Sửa chữa các cột điện mạ kẽm nhúng nóng, bảo vệ cột thép các công trình vĩnh cửu, bảo vệ các kết cấu thép ngoài trời, tăng tuổi thọ các cốt thép trong bê tông
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ CHỐNG RỈ CHO THÉP TRONG NHÀ MÁY HOÁ CHẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ chống rỉ bao gồm các công đoạn: làm sạch (phun cát bay đánh sạch đến mức sạch A1); Tạo lớp phủ lên thép, lớp này chịu nhiệt cao; Định hình lớp phủ; Tạo lớp phủ bền hoá chất thích hợp đã thành công ở bình ngưng 2 lớp
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các bình ngưng 2 lớp hoá chất ăn mòn và các thiết bị; các công trình trong nhà máy hoá chất
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ TUYỂN KHOÁNG, ĐẶC BIỆT TRONG LĨNH VỰC SA KHOÁNG BIỂN, CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ CHO CÁC CƠ SỞ TUYỂN SA KHOÁNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, thiết kế công nghệ tuyển khoáng, thiết kế chế tạo các thiết bị tuyển sa khoáng quy mô sản xuất và thí nghiệm như: máy tuyển từ, các loại máy tinh điện, điện áp...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản, các phòng thí nghiệm

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

TƯ VẤN SẢN XUẤT VÀ CHUYÊN GIAO SỬ DỤNG CÁC LOẠI PHÂN ĐA YẾU TỐ CHUYÊN DÙNG CHO CÂY TRỒNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn thành phần tỷ lệ, công thức phối liệu các chất dinh dưỡng thiết yếu (N, P, K, Ca, Mg, S...) để có thể sản xuất phân đa yếu tố chuyên dùng phù hợp cho từng thời kỳ bón của cây trồng tại đồng bằng sông hồng.; Giúp các cơ sở sản xuất phân bón có các loại phân NPK được nông dân tin dùng (do đạt hiệu quả cao, tiết kiệm phân bón, sử dụng đơn giản) với giá thành thấp.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở sản xuất phân bón.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

ỦNG CHỮA CHÁY VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM CAO SU KỸ THUẬT PHỤC VỤ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC THAN(KCO2/06.10)

Mô tả quy trình CN/TB: 2.1. Chế tạo ủng chữa cháy: Sử dụng hệ vật liệu tổ hợp (cao su blend) trên cơ sở của cao su thiên nhiên, cao su chloropren và cao su tổng hợp SBR-1502 kết hợp với 1 số chất tương hợp, chất hoá dẻo và phụ gia có khả năng chống cháy cao như dầu parafin clo hoá, antimon oxyt, titan oxyt và nhôm hydroxyt ... để chế tạo ủng chữa cháy có khả năng chịu được nhiệt độ cao, khó bắt cháy, có khả năng chống sự đâm xuyên của các vật sắc nhọn, chống trơn trượt tốt nhưng đồng thời vẫn phải có tính mềm dẻo để đảm bảo tính cơ động cho người lính khi tham gia chữa cháy. - Công suất 10.000 - 15.000 đôi/năm 2.2. Phốt cao su đầu trục con lăn băng tải phi 40: Đây là sản phẩm được lắp trên 2 đầu của con lăn đỡ băng tải trong dây chuyền chuyển than của Công ty tuyển than Cửa Ông. Dây chuyền băng tải chuyển than dài khoảng 1 km trong đó cứ cách khoảng 30 cm phải có 1 cặp con lăn đỡ băng tải có khả năng quay tròn xung quanh trục. Mỗi con lăn cần 2 bộ phốt để bảo vệ cho hai vòng bi. Yêu cầu kỹ thuật của bộ phốt này là chịu được dầu, mỡ, có hệ số ma sát nhỏ, có độ bền chịu mài mòn, chống lão hoá cao, chịu được tác động thường xuyên của hơi ẩm có nồng độ muối cao kết hợp với bụi than, bức xạ mặt trời và sự thăng giáng thường xuyên của nhiệt độ, có khả năng tận dụng lại khi sửa chữa hệ thống băng chuyền v.v... Chúng tôi đã lựa chọn được hệ vật liệu blend trên cơ sở cao su chloropren, cao su KNB-35L và nhựa PVC kết hợp với các loại bột độn graphit, than, oxyt titan, các băng tải phi 140 có độ cứng khoảng 70 shore A, độ bền kéo đứt đạt 180 kG/m² (chế độ lưu hoá là 145oC/3 phút với lực ép khoảng 15-18 kG/m²) đồng thời đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật của bộ phốt nói trên. 100.000 - 150.000 bộ/năm. 2.3. Đệm cao su chân chống sàng băng: Là bộ phận vừa có tác dụng giảm chấn khi lắp trên tay biên, vừa chịu tải trọng và giảm chấn của toàn bộ sàng tuyển than khi lắp đặt ở vị trí chân chống sàng băng. Khi tay biên chuyển động sẽ truyền chuyển động quay của tay biên thành chuyển động rung qua lại của sàng tuyển. Sàng tuyển có tải trọng khoảng 5 tấn và lượng than trên sàng khoảng 35 tấn/giờ do Ba Lan lắp đặt. Đệm cao su chân chống sàng băng là chi tiết có cấu hình tương đối đơn giản (hình trụ tròn, đường kính trong = 69 mm, đường kính ngoài 107 mm) nhưng đòi hỏi tính năng kỹ thuật cao: độ bền cơ học cao và khả năng làm việc ổn định, lâu dài ở trạng thái bị kéo căng, biến dạng. Đây là đặc tính kỹ thuật quan trọng nhất của đệm cao su chân chống sàng băng vì khi làm việc, nó bị ép chặt giữa hai ống thép bằng hệ thống ép thủy lực và khi đó toàn bộ chiều dài của nó bị giãn dài ra gần gấp đôi so với chiều dài ban đầu. Chúng tôi đã sử dụng hệ vật liệu blend trên cơ sở cao su thiên nhiên với cao su thiên nhiên epoxy hoá có 25-30% nhóm epoxy phối hợp với hệ bột độn gia cường: than đen, TiO₂ và các chất xúc tiến phù hợp để tạo và được sản phẩm có độ cứng từ 55-60 Shore A độ bền kéo đứt đạt

170 kG/cm², độ chịu mài đạt trên 19.500 chu kỳ. Vật liệu này đã được ứng dụng chế tạo đệm cao su chân chống sàng bằng nói trên đạt được các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm và đã được Công ty tuyển than Cửa Ông ứng dụng trên 10 năm qua. Công suất 5.000 - 10.000 sản phẩm/năm.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả, Bảo hộ lao động

Ưu điểm của CN/TB: - Sản phẩm đạt chất lượng tương đương nhập ngoại - Nguyên liệu đầu trong nước - Giá thành rẻ hơn nhập ngoại - Trang thiết bị đơn giản

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 350.000 VNĐ/đôi; Giá máy móc thiết bị: 25.000 VNĐ/bộ; Phí tư vấn kỹ thuật: 50 triệu VNĐ; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỪ BÈO TÂY VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Nông nghiệp và lâm nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Ninh

VẮC XIN TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU BÒ NHỮ DẦU CHỮNG P52

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Một thành viên thuốc thú y trung ương

VẢI TẦM NANO OXYT TITAN

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Hoạt tính cao, hoạt động được trong ánh sáng và bóng tối.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

VẬT LIỆU LỌC KHÔNG KHÍ

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Hoạt tính cao, kết hợp với lọc bụi cơ học.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Mô tả quy trình CN/TB: Cát, sợi thủy tinh, gốm xốp phủ nano oxyt Titan phân hủy các chất độc hại hòa tan, thuốc trừ sâu, dioxin, diệt khuẩn, tách lọc thạch tín.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Diện tích tiếp xúc lớn, kết hợp giữa các hiệu ứng hóa học và vật lý học để phân hủy và lọc cơ học.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

VẬT LIỆU PHỦ SÀN BOONG (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

VIÊN CHỐNG GÚT

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao Patent; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hưng Hà

VIÊN NANG MỀM SÂM NGỌC LINH

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá dược, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Học viện Quân Y

XÁC ĐỊNH ĐỘC TÍNH CỦA THUỐC

Mô tả quy trình CN/TB: Xác định độc tính cấp của thuốc theo phương pháp Behrens-Karber; Xác định độc tính bán trường của thuốc; Ảnh hưởng của thuốc đối với gan, thận, cơ quan tạo máu: Theo dõi sự thay đổi của Hb-HC-BC, định lượng protein toàn phần, ure, creatinin, ALT, AST trên máy định lượng sinh hoá bán tự động Scout; Ảnh hưởng của thuốc đối với tế bào gan, thận, thượng thận
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị nghiên cứu dược, nghiên cứu tác dụng của thuốc; Các cơ sở sản xuất thuốc
Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU MỚI KHÔNG CÓ TRONG DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM (CÓ CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT)

Mô tả quy trình CN/TB: Vi phẫu (lá thân, rễ, vỏ rễ, vỏ thân), soi bột, định tính (bằng phản ứng hoá học, sắc ký lớp mỏng, sắc ký lỏng cao áp...), định lượng nhóm hoạt chất, hoạt chất trong dược liệu
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, cơ quan và địa phương yêu cầu
Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN THUỐC TỪ THẢO MỘC (ĐỘC VỊ HOẶC NHIỀU VỊ CỦA DẠNG THUỐC: BỘT, CAO, HOÀN, VIÊN NÉN, VIÊN BAO, THUỐC MỠ,...)

Mô tả quy trình CN/TB: Vi phẫu (lá, thân, rễ, vỏ rễ, vỏ thân), soi bột, định tính (bằng phản ứng hoá học, sắc ký lớp mỏng, sắc ký lỏng cao áp...), định lượng nhóm hoạt chất, hoạt chất trong dược liệu

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, tập thể có yêu cầu
Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Dược liệu

XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM PHÂN HỮU CƠ VI SINH BẰNG CHẾ PHẨM EMUNIV

Mô tả quy trình CN/TB: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp và môi trường. Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phục vụ lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp và môi trường. Dịch vụ KHCN: hợp tác các tổ chức, cá nhân, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Kinh tế; các khoa học kinh tế
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng

XƯƠNG GÓM CẤU TRÚC TỔ ONG DÙNG LÀM CHẤT MANG VẬT LIỆU XÚC TÁC

Mô tả quy trình CN/TB: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: - Thành phần chính: SiO₂. - Hình dạng: mặt cắt ngang hình vuông cạnh 42x42mm hoặc hình tròn đường kính 48mm, dài 10mm. Mặt cắt hình dạng bất kì theo thỏa thuận, chiều dài tùy ý theo thỏa thuận. - Cấu trúc tổ ong: lỗ hình vuông cạnh 2.2mm, mật độ 10 lỗ/ cm². - Độ bền cơ học: độ bền nén, bền uốn 800-1000 psi. - Độ bền nhiệt: chịu nhiệt độ đến 1200 độ C. - Độ bền hóa học: trong mọi môi trường pH. - Độ xốp: 10%, kích thước trung bình lỗ rỗng 35nm. - Giá cả: thỏa thuận tùy theo số lượng.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh
Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ chế tạo máy, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Ưu điểm của CN/TB: Mọi đặc trưng kỹ thuật ngang bằng với sản phẩm nhập ngoại cùng loại, giá cả hết sức cạnh tranh.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Phí tư vấn kỹ thuật: thỏa thuận; Chi phí khác: 50 ngàn đồng/ bộ
Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm. Sản phẩm hỏng do lỗi nhà sản xuất được đổi sản phẩm mới
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

BỂ TỰ HOẠI CẢI TIẾN TẠI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM – BUSADCO

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TRÊN THUYỀN

Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo tàu thuyền, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÔNG MINH

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Theo yêu cầu của khách hàng
Lĩnh vực áp dụng: Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn 80-90 % so với CN/TB nhập ngoại. Phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Đơn giản trong vận hành. Có bảo hành dài hạn
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

BỂ XỬ LÝ VI SINH ĐẶT DƯỚI TÀU HOÀ, TÀU THUYỀN DU LỊCH

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Chất thải sinh hoạt trên tàu hoả, tàu thuyền du lịch được thu gom vào bể chứa và tiếp tục được xử lý nhờ các vi khuẩn phân giải chất hữu cơ được cố định trên các chất trong các khoang xử lý. Nước thải sau khi xử lý được tiếp tục khử trùng bằng các viên khử trùng trước khi thải ra môi trường.
Lĩnh vực áp dụng: Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Ưu điểm của CN/TB: Hãng Microphos cũng đã đưa vào Việt Nam một loại bể xử lý tương tự nhưng bị thổi khi không sử dụng thiết bị này của công ty đã giải quyết được vấn đề này, không gây mùi hôi thối
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 20 - 25 triệu đồng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

CÁC MODUL HỢP KHỐI DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VỚI QUY MÔ ĐẠI TRÀ

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước Việt Nam, chi phí xử lý thấp.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP BẰNG CHẾ PHẨM SINH HỌC CHẾ BIẾN PHÂN HỮU CƠ VI SINH, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước của Việt Nam, chi phí xử lý thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT

CÔNG NGHỆ TIẾT NƯỚC TRIỀU ĐỀ SÚC RỬA, HÒA LOÃNG, THOÁT NHANH NHẢM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI HỆ THỐNG CÁC KÊNH, CÁC MƯƠNG, HỒ “CHẾT” – BUSADCO

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU TỔ HỢP CHỐNG BỤI

Mô tả quy trình CN/TB: 50kg/h; Vật liệu tổ hợp chống bụi được chế tạo kết hợp giữa một số loại polyme tan trong nước và các tác nhân hóa học khác như: muối của kim loại kiềm thổ, các chất hoạt động bề mặt,...

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị được chế tạo hoàn toàn ở trong nước có giá thành thấp hơn giá thành thiết bị nhập ngoại. Hệ thống vận hành đơn giản, dễ sử dụng. Sản phẩm tương đương hàng nhập ngoại.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG POLYMER DÙNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mô tả quy trình CN/TB: Theo yêu cầu; TCVN; Sử dụng Polymer như dạng màng lọc, tạo ra nền tĩnh điện tạo điều kiện hấp thụ các nguyên tố độc hại chứa trong nước

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản Giá thành rẻ

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO SINH HOẠT CÔNG SUẤT TỪ 5 ĐẾN 50 M3/H

Mô tả quy trình CN/TB:

Công nghệ xử lý: làm thoáng + lọc áp lực. Gồm 3 giai đoạn chính: Ô xi hoá sắt bằng tháp thu ô xi cao tải. Bồn chung chuyển (hoặc phản ứng). Xử lý cặn các chất huyền phù và lọc trong bằng bình áp lực

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước của Việt Nam.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing

CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI BÀI THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIỮ ẤM VÀ

CỔ ĐỊNH DINH DƯỠNG TẠI CHỖ

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là công nghệ sử dụng một số loại polyme ưa nước có khả năng giữ ẩm và thu nước tại chỗ qua đêm hoặc khi mưa xuống để trồng cây xanh trên các bãi thải khai khoáng hoặc đất đã bị rửa trôi, không có khả năng cung cấp thường xuyên để phục vụ cho công tác tưới và chăm sóc định kỳ.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả sử dụng cao.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ NGUỒN THẢI CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DỰA TRÊN MÔ HÌNH KHUẾCH TÁN

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG KHOÁNG SÉT BENTONIT ĐỂ XỬ LÝ MÀU NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG NHƯ CU, PB, MN, CD...

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Khoáng sét bentonit sau khi hoạt hoá có khả năng hấp phụ màu nước thải dệt nhuộm và hấp thụ một số kim loại nặng. Trước hết, nước thải được dẫn vào bể chứa, sau đó cho bentonit vào, kết hợp với chất keo tụ và trợ keo tụ vào để giúp quá trình tạo bông, lắng lọc nhanh hơn. Phần nước trên được dẫn sang bể 2, xử lý trong trước khi dẫn vào môi trường hoặc sử dụng các mục đích khác. Phần cặn bùn được đốt ở 300 độ C để phân huỷ chất hữu cơ và tái sử dụng để hấp phụ màu. Quy trình xử lý kim loại được tiến hành tương tự.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp dệt kim, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng bentonit để xử lý màu và kim loại nặng có nhiều ưu điểm như giá thành rẻ, hiệu suất xử lý cao; không gây ô nhiễm nguồn nước thứ cấp; thân thiện với môi trường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Phòng Hoá quang phổ- Trung tâm Môi trường- Viện Địa Chất

CÔNG NGHỆ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT, SẢN XUẤT THEO MODUL HỢP KHỐI

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước của Việt Nam

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing

CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG XỬ LÝ LÔNG VŨ PHẾ THẢI VÀ SẢN XUẤT ĐẠM HẤP THU TỪ LÔNG VŨ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: 1 tấn/ngày Xử lý sơ bộ với hoá chất thủy phân 1, xử lý chính với điều kiện tự động theo hàm áp suất và nhiệt độ; Cô → sấy → trộn phụ gia → xay nghiền. Các

phế thải dạng móng, lông, tóc,... của động vật ở các cơ sở sản xuất thực phẩm hiện nay là rất lớn, lông vũ phế thải có chứa hàm lượng protein tổng số rất cao (>80%), song tồn tại ở dạng karatine rất bền vững và không tan trong nước, vì vậy không thể sử dụng chúng trực tiếp cho bất cứ việc gì, kể cả phân bón, chúng tồn tại trong thực tế ở dạng tích tụ nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường và ngày càng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và đời sống. Việc nghiên cứu và đưa ra mô hình thiết bị tự động sản xuất nhằm biến lông vũ phế thải thành nguồn đạm hấp thu cho phép tận dụng nguồn phế thải để tạo nguồn đạm cho chăn nuôi, làm sạch môi trường. Ngoài ra trong đạm nhờ lông vũ có chứa hàm lượng đáng kể của nhiều loại axit amin mà hiện nay vẫn phải nhập ngoại. Nếu tiếp tục phát triển công trình này sẽ mang lại hiệu quả to lớn.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thức ăn hỗn hợp cho gia súc, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu suất xử lý 100% đạm có trong lông vũ, không có phế thải rắn

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao Patent; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 1 tỷ VND; Giá máy móc thiết bị: 0,8 Tỷ VND

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

CÔNG NGHỆ VÀ HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC TUẦN HOÀN

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BỤI TỪ CÁC NGUỒN PHÂN TÁN – GTEC

Mô tả quy trình CN/TB: Bụi phát sinh từ nguồn phân tán rất phổ biến trong sản xuất công nghiệp như: công nghệ mài, đánh bóng các sản phẩm cơ khí; công nghiệp chế biến, sản xuất các sản phẩm từ gỗ,... có kích thước hạt nằm trong phổ rộng từ 10µm đến 200µm. Nguồn bụi này có một số đặc điểm sau: điểm phát tán thấp, nằm phân tán, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động và môi trường không khí khu vực sản xuất. Công nghệ xử lý bụi - GTEC là tổ hợp của nhiều giải pháp công nghệ xử lý để đạt được hiệu suất cao nhất xử lý trên 99% lượng bụi phát sinh với chi phí hợp lý. Công suất: theo yêu cầu cụ thể. Chi phí đầu tư: từ 30 – 35 triệu đồng/ điểm phát thải (bao gồm cả thiết bị)

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả xử lý cao trên 99%. Suất đầu tư thấp (1/2 giá của công nghệ và thiết bị ngoại nhập). Dễ vận hành. Kiểu dáng công nghiệp đẹp, hiện đại.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm cho cả hệ thống

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Công nghệ Xanh

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIỆU KHÍ TỐC ĐỘ CAO

Mô tả quy trình CN/TB: Xử lý 130 tấn rác/ca, 250 tấn/2 ca, 350 tấn/ ngày 3ca;

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Không phát sinh mùi hôi thối, không xả nước thải ra môi trường. Triệt tiêu khí CO₂, không thải ra môi trường. Tốc độ phân hủy rác hữu cơ cao 13-15 ngày.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Trần Vũ

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI Lò GẠCH BẮN CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Chi phí xử lý đối với riêng SO₂: 4 triệu đồng/ mẻ 500.000 viên (dưới 2000VND/1kg SO₂) Giảm thải SO₂, giảm bụi CO, tiết kiệm chi phí phát thải. Hệ thống đơn giản, chủ lò có thể tự lắp đặt theo hướng dẫn của cán bộ dự án.

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÓI THẢI – GTEC

Mô tả quy trình CN/TB: Hiện nay trong các lò đốt công nghiệp sử dụng chủ yếu là nguồn nhiên liệu than, dầu FO, HFO,... để cung cấp nhiệt cho việc nấu chảy, thiêu kết hoặc cấp hơi phục vụ sản xuất. Đây là nguồn ô nhiễm tiềm ẩn về khí thải cần được xử lý trước khi thải ra môi trường. Thành phần khói thải lò đốt thông thường là bụi, khí SO₂, NO_x, CO,... trong đó bụi và SO₂ là hai thành phần gây ô nhiễm nhất bắt buộc phải xử lý. Công nghệ xử lý khói thải - GTEC là giải pháp công nghệ xử lý để đạt được hiệu suất xử lý cao nhất trên 99% lượng bụi, 99,5% lượng SO₂, 70% lượng NO_x với chi phí hợp lý. Công suất: theo yêu cầu cụ thể

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả xử lý cao, Suất đầu tư, chi phí vận hành thấp, Dễ vận hành, Kiểu dáng công nghiệp đẹp, hiện đại.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm cho cả hệ thống

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Công nghệ Xanh

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP DỪNG CHO SINH HOẠT

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC HỒ AO NUÔI TÔM CÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản, phù hợp với nguồn nước Việt Nam

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học: chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn loại B (TCVN 5945/95); giá thành xử lý thấp; Ứng dụng: xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm, y tế, sinh hoạt. Quy trình công nghệ: Nước thải → bể trung hoà → bể lắng → bể

chứa → kị khí → hiếu khí → bùn thải phân huỷ kị khí → bể lắng → bùn → bùn khô → bể
lắng → nước thải đã xử lý

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: chất lượng nước sau xử lý đạt TC loại B; giá xử lý thấp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Đầu tư: 6.000.000-8.000.000 VND/mét khối phụ thuộc vào mức độ ô nhiễm; Giá máy móc thiết bị: Giá xử lý: 2.000-3.000 VND/mét khối

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỊ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỊ KHÍ

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải từ bể thu gom được bơm lên bể điều hoà, bể lắng cặn sơ bộ. Sau đó nước thải được bơm vào các modul xử lý kị khí có gắn chất mang và hệ thống khuấy hỗ trợ. Nước thải sau khi được xử lý ở các modul kị khí được đưa vào bể lắng 2 để xử lý mùi và loại bỏ vi sinh vật kết hợp với lắng cặn. Từ đó nước thải sau xử lý được đưa ra ngoài, bùn thải đưa về sân phơi bùn Công suất (tính theo ca): 200 m³/ngày đêm (24 h) Đạt TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành xử lý nước thải thấp Vốn đầu tư thấp Độ ổn định cao Dễ vận hành Xử lý được nước thải có độ ô nhiễm cao Dễ mở rộng, thu gọn khi cần thiết

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Đối với nước thải có mức độ ô nhiễm COD = 5000 mg/l, lưu lượng nước thải: 200 m³/ngày. Vốn đầu tư là 1.2tỷ VND; Phí chuyển giao bí quyết: 100.000.000 VNĐ

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÓ CHỨA DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải có chứa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật được xử lý bằng phương pháp hóa lý. Công suất: 10 m³/ngày đêm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Nước thải sau xử lý đạt TCVN, QCVN hiện hành Giá thành chuyển giao công nghệ, chi phí vận hành thường xuyên ghi nhớ. Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ này hoàn toàn đơn giản.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI VÀ PHOSPHAT HÓA

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải của dây chuyền làm sạch bề mặt kim loại và photphat hóa được xử lý bằng phương pháp hóa lý. Công suất: 20 m³/ngày đêm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Nước thải sau xử lý đạt TCVN, QCVN hiện hành Giá thành chuyển giao công nghệ, chi phí vận hành thường xuyên ghi nhớ. Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ này hoàn toàn đơn giản.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN SƠN ĐIỆN LY

Mô tả quy trình CN/TB:

Nước thải của dây chuyền sơn điện ly được xử lý bằng phương pháp hóa lý. Công suất: 10 m³/ngày đêm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Nước thải sau xử lý đạt TCVN, QCVN hiện hành Giá thành chuyển giao công nghệ, chi phí vận hành thường xuyên ghi nhớ. Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ này hoàn toàn đơn giản.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỠC PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải dươc phẩm được xử lý bằng phương pháp vi sinh. Công suất: 60 m³/ngày đêm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Nước thải sau xử lý đạt TCVN, QCVN hiện hành Giá thành chuyển giao công nghệ, chi phí vận hành thường xuyên ghi nhớ. Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ này hoàn toàn đơn giản.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP VÀ THU HỒI SẢN PHẨM PHỤ BỘT SẮT MẪU DÙNG CHO CÔNG NGHIỆP SƠN CHÓNG RỈ

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ, vận hành đơn giản phù hợp với nguồn nước của Việt Nam. Giá thành rẻ, chi phí xử lý thấp.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY ĐÉ

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải của Nhà máy sản xuất giấy đế được xử lý bằng phương pháp sinh học. Công suất: 120 m³/ngày đêm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Nước thải sau xử lý đạt TCVN, QCVN hiện hành Giá thành chuyển giao công nghệ, chi phí vận hành thường xuyên ghi nhớ. Vận hành hệ thống xử lý đơn giản.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TIẾT KIỂM VÀ THU HỒI NĂNG LƯỢNG

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải > Lắng sơ bộ/ điều chỉnh môi trường > MUASB cải tiến > Thiết bị xử lý hiếu khí > Lắng bậc hai > Khử trùng > Nước đã xử lý

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ THỰC PHẨM, HÓA CHẤT

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm

ĐỆM SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Đệm sinh học dùng trong hệ thống xử lý nước thải bệnh viện và nước thải công nghiệp.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam

DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC CẤP, XỬ LÝ KHÍ THẢI, LÒ ĐỐT RÁC

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty công nghệ môi COTEC

DỊCH VỤ XÚC, SẠC, TẮY, RỬA HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Tẩy rửa bằng hoá chất và xúc sục bằng dầu chuyên dụng các hệ thống ống công nghệ: hệ thủy lực, hệ dầu, mỡ bôi trơn, hệ khí nén...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy có dây chuyền sản xuất sử dụng các hệ thống ống công nghệ lớn: cán thép,...

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Khoa Cơ khí-Đại học Bách khoa Hà Nội

DỊCH VỤ XÚC, SẠC, TẮY, RỬA HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Tẩy rửa bằng hoá chất và xúc sục bằng dầu chuyên dụng các hệ thống ống công nghệ: hệ thủy lực, hệ dầu, mỡ bôi trơn, hệ khí nén..

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy có dây chuyền sản xuất sử dụng các hệ thống ống công nghệ lớn: cán thép,...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: - Giai đoạn tiền xử lý. - Giai đoạn xử lý sinh học. - Giai đoạn xử lý hoàn thiện. - Giai đoạn xử lý bùn.

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế cũng như về xã hội. Chi phí rẻ.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á

HỆ THỐNG HỒ GA THU NƯỚC MƯA VÀ NGĂN MÙI KIỂU MỚI CHO CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM – BUSADCO

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

HỆ THỐNG MODUN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống thiết bị sinh học hợp khối xử lý nước thải chế biến thực phẩm, nước thải.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị; Thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường

HỆ THỐNG THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Nước thải → Hồ gom → Bể điều hoà → Lọc sinh học → Lắng → Khử trùng → Nước sạch.

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá cả phù hợp, chi phí đầu tư thấp; Hệ thống gọn, chiếm ít diện tích, thuận lợi cho việc lắp đặt, vận hành. Hệ thống điều khiển tự động toàn bộ, các bơm nước thải và máy thổi khí được đấu song song, luân phiên nhau hoạt động và có hệ thống phao tự động ngắt bơm khi mực nước trong bể cạn; hệ thống khử trùng được thiết kế có thời gian tiếp xúc phù hợp giữa nước thải với hoá chất khử trùng. Dung dịch khử trùng được cấp với lưu lượng chính xác và có thể điều chỉnh được; Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị đơn giản

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 2 năm miễn phí, duy tu lâu dài

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HỆ THỐNG THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Nước thải → Hồ gom → Bể điều hoà → Xử lý hoá lý bậc 1 → Xử lý sinh học → Xử lý hoá lý bậc 2 → Xử lý hoá học → Nước sạch.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá cả phù hợp, chi phí đầu tư thấp. Hệ thống gọn, chiếm ít diện tích, thuận lợi cho việc lắp đặt, vận hành. Hệ thống điều khiển tự động toàn bộ, các bơm nước thải và máy thổi khí được đấu song song, luân phiên hoạt động và có hệ thống phao tự động ngắt bơm khi mực nước trong bể gom cạn. Hệ thống khử trùng được thiết kế có thời gian tiếp xúc phù hợp giữa nước thải với hoá chất khử trùng. Dung dịch khử trùng được cấp với lưu lượng chính xác và có thể điều chỉnh được. Sửa chữa thiết bị đơn giản

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 2 năm, duy tu lâu dài. Hoàn thành sau ngày kí hợp đồng 60 ngày

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HỆ THỐNG THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO CÔNG NGHỆ MÀNG SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB:

Là công nghệ mới nhất trong lĩnh vực xử lý nước thải, đặc biệt là nước thải công nghiệp độc hại.

Là một kỹ thuật kết hợp 2 công nghệ: công nghệ lắng bùn sinh học (Biological sludge) và công nghệ màng trong cùng một quy trình xử lý nước thải. So với công nghệ truyền thống (Gạn - Xử lý sinh học - Lắng), công nghệ MBR có những đặc điểm nổi trội:

Có thể áp dụng rộng rãi cho việc xử lý tập trung và cả phân tán tạo ra khả năng xử lý môi trường tốt hơn (công nghệ xử lý cũ do kênh càng và tốn kém, chỉ thích hợp cho xử lý tập trung).

Hiệu quả cao hơn (chất lượng nước sau xử lý tốt hơn, có thể tái sử dụng).

Vốn đầu tư thấp hơn do không tốn mặt bằng, chi phí chế tạo thiết bị và xây lắp thấp hơn, chi phí hóa chất và nhân công bảo trì bảo dưỡng ít hơn.

Áp dụng rộng rãi cho các hệ thống xử lý nước thải khác nhau kể cả các dạng module áp dụng cho các gia đình, khu tập thể... các nhà máy, các khu công nghiệp tập trung.

Quy trình công nghệ:

Nguyên liệu thiên nhiên - Vò, ép, xay - Trích ly - Lọc - Pha trộn thanh trùng - Chiết chai - Đóng nắp - Co nhãn - Tồn trữ - Phân phối.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Thuỷ lợi. Cải tạo đất, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải bao gồm các công đoạn sau: Thu gom nước thải: Toàn bộ nước thải của nhà máy được thu gom vào bể cân bằng qua hệ thống song chắn rác và máy cào rác để loại bỏ các rác thải to; Điều chỉnh pH: Nước thải được điều chỉnh tự động thông số pH tại bể trung hoà trước khi qua hệ thống xử lý sinh học; Xử lý yếm khí: Nước thải sau khi được điều chỉnh pH sẽ được luân chuyển qua một môi trường kín, tạo điều kiện thích hợp cho các vi sinh vật yếm khí hoạt động mạnh phân huỷ các chất bẩn trong nước thải và tạo ra khí sinh học Piogas. Khí sinh học này được thu gom và đưa về nhà máy làm nhiên liệu đốt tái phục vụ sản xuất; Xử lý hiếu khí: Nước thải tiếp tục được làm sạch nhờ các vi sinh vật hiếu khí. Trong quá trình này nước thải được bổ sung khí oxy nhờ hệ thống sục khí tạo môi trường thuận lợi nhất cho các vi sinh vật hiếu khí hoạt

động mạnh; Hệ thống lắng: Đây là quá trình lắng tự nhiên và được bổ sung các chất tạo lắng.; Hệ thống tự động hoá sử dụng công nghệ SIMATIC PLC của hãng SIEMENS:

- Toàn bộ các công đoạn của quá trình xử lý nước thải và các thiết bị được giám sát, điều khiển hoàn toàn tự động tại phòng điều hành trung tâm thông qua máy tính PC, bảng điều khiển và màn hình Touch Panel.
- Máy tính PC được cài đặt phần mềm SCADA chuyên dụng. Phần mềm có nhiều chức năng như: cảnh báo, lưu trữ, thống kê, bảo mật và cấu hình hệ thống.
- Bộ điều khiển trung tâm sử dụng công nghệ PLC SIMATIC S7 của Siemen và các chuẩn truyền thông công nghiệp như Profibus, Ethernet...
- Thiết bị đo môi trường là thiết bị chuyên dụng sử dụng của hãng HACH-USA có độ chính xác, ổn định cao.
- Các cụm bơm, máy thổi khí được điều khiển thông qua biến tần và có nhiều chế độ điều khiển linh hoạt cho phép tiết kiệm năng lượng giảm chi phí vận hành. Hệ thống cho phép vận hành ở ba chế độ: tự động hoàn toàn, bán tự động và hoàn toàn bằng tay để đảm bảo hoạt động liên tục của quá trình xử lý nước thải khi có sự cố một phần hoặc toàn bộ hệ tự động.

Thông số môi trường như độ pH, nồng độ Oxy hoà tan, mức nước tại các bể được giám sát và điều khiển liên tục.

Công suất: 2500m³/ngày đêm. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Do Việt Nam thiết kế, chế tạo, làm chủ công nghệ nên giá thành thấp hơn ngoại nhập 40%. Chất lượng xử lý tự động cao hơn thủ công. Dịch vụ tư vấn, bảo hành, sửa chữa thiết bị nhanh chóng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: tương đương 200.000 USD cho hệ thống xử lý công suất 2500 m³/ngày đêm; Phí đào tạo: nằm trong giá thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ VHI- 18B

Mô tả quy trình CN/TB: 70-140kg/ca; TCVN; Lò đốt rác y tế VHI- 18B được thiết kế trên cơ sở áp dụng nguyên lý đốt đa vùng hiện đang được sử dụng ở các nước tiên tiến trên thế giới. Rác được đưa vào các buồng đốt sơ cấp. Không khí được cấp liên tục cho quá trình đốt huỷ rác. Khói bốc lên từ buồng đốt sơ cấp (sản phẩm cháy chưa hoàn toàn, chứa nhiều bụi và các chất độc hại) được hoà trộn với không khí theo nguyên tắc xoáy vòng và được đưa tiếp vào buồng đốt thứ cấp. Ở buồng đốt thứ cấp, các sản phẩm cháy chưa hoàn toàn (chứa cả DIOXIN và FURAN) tiếp tục được phân huỷ và đốt cháy ở nhiệt độ cao với thời gian lưu cháy đủ lớn. Khói từ buồng đốt thứ cấp được đưa qua hệ thống xử lý khí thải để loại trừ bụi, kim loại nặng và các thành phần khí gây ô nhiễm môi trường như NO_x, SO_x, HCL

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Y học và y tế, Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: - Đốt đa vùng ở nhiệt độ cao, xáo trộn mạnh, thời gian lưu dài. Điều khiển tự động chu kỳ đốt, nhiệt độ, chế độ cấp khí; xử lý khí thải kết hợp với trao đổi nhiệt; tiêu thụ ít nhiên liệu, giá thành thấp

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tùy theo yêu cầu, địa điểm lắp đặt thiết bị của khách hàng; Giá máy móc thiết bị: Tùy theo yêu cầu, địa điểm lắp đặt thiết bị của khách hàng

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm miễn phí, duy tu lâu dài

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI, LÒ ĐÚC ĐỒNG, BỤI,...

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Khí thải trước tiên được thu gom bằng hệ thống chụp hút, sau đó được dẫn vào cyclone nhờ hệ thống ống dẫn khí. Cyclone có nhiệm vụ thu hồi lượng bụi có trong dòng khí thải. Sau khi qua cyclone, khí thải được quạt hút thổi vào tháp hấp thụ. Tháp hấp thụ có nhiệm vụ loại bỏ các chất độc có trong khí thải và một phần bụi còn lại. Khí thải đi từ đáy tháp hấp thụ và bị phân tán mỏng ra xung quanh tháp bằng một chụp thép hình nón. Khi đó dung dịch hấp thụ được đưa vào tháp theo hướng từ trên xuống bằng bơm. Dung dịch hấp thụ được sử dụng là dung dịch sữa được pha và chứa trong bể chứa. Dòng dung dịch được bơm vào ở dạng các tia nhỏ nhằm tạo điều kiện tiếp xúc tốt nhất giữa khí thải với dung dịch. Khí thải từ đáy tháp đi lên gặp dòng dung dịch đi từ trên xuống, lúc này quá trình phản ứng giữa các loại khí độc có trong dòng khí thải và dung dịch hấp thụ diễn ra. Kết quả là các loại khí độc này bị loại ra. Dòng khí thải sau khi qua tháp hấp thụ được phát tán ra môi trường bằng các ống dẫn khí ra ngoài. Dung dịch được hấp thụ sau khi qua tháp được thu lại tại bể chứa dung dịch hấp thụ và được tiếp tục bơm lên tháp cho quá trình phản ứng tiếp theo. Trước khi vào tháp, dòng dung dịch này lại được châm thêm xút để tạo nồng độ ổn định, thích hợp cho quá trình hấp thụ các khí CO₂, NO_x, SO_x... Công suất: 2.000- 20.000 m³/h

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Chế tạo máy, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng inox được ráp thành cụm nên khi di chuyển sẽ dễ dàng cho việc tháo, lắp; Mặt trong của thiết bị được phủ lớp sơn EPOXY chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 60- 500 triệu VNĐ (tùy theo công suất thiết kế); Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI MẠ ĐIỆN HÓA

Mô tả quy trình CN/TB: Trên các bể mạ đặt các chụp hút để thu khí. Sử dụng quạt hút cao áp làm bằng vật liệu chịu axit để hút khí thải và sục vào bể chứa dung dịch kiềm để hấp thụ hơi axit. Khí sạch được tách nước và đẩy lên ống khói phóng thông ra ngoài môi trường.

Lĩnh vực áp dụng: Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Thay phương pháp hấp thụ cho phương pháp rửa khí bằng cyclon nên hấp thụ triệt để các chất ô nhiễm; Nước sau khi hấp thụ được trung hòa bằng dung dịch NaHCO₃ để hấp thụ tiếp, không thải nước ra môi trường; tự động bổ sung nước để đảm bảo cân bằng áp suất trong bể hấp thụ.

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Khí thải trước tiên được thu gom bằng hệ thống ống dẫn từ các nơi phát sinh và dẫn vào tháp hấp thụ nhờ lực hút của quạt. Lớp than hoạt tính trong tháp hấp thụ có nhiệm vụ loại bỏ các chất độc có trong khí thải như: khí ozon, các hợp chất dung môi... Dòng khí chuyển động từ đáy tháp lên trên, đi qua các lớp than hoạt tính. Khí thành phẩm trong hỗn hợp khí thải được bám giữ trên các bề mặt của than hoạt tính, còn không khí sạch được xả vào ống khí phát tán ra môi trường xung quanh. Khí sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 1995. Công suất: 2000- 50.000 m³/h

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng thép và được ráp lại thành cụm khi cần di dời chỉ cần tháo các ống nối; Mặt trong của thiết bị được phủ lớp sơn Epoxy chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 80-250 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ NHANH CHÓNG LÀM SẠCH NƯỚC VÀ LOẠI BỎ CẶN, KIỂU DÁNG HOA HẬU

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống xử lý nước gồm có: Một hoặc hai hay nhiều tháp nổi song song để đáp ứng công suất cần xử lý theo yêu cầu của khách hàng hoặc chỉ cần 2 tháp có kích thước lớn hơn. Thùng thiết bị phụ trợ gồm có các ô chứa dung dịch chế phẩm xử lý, máy bơm, hệ thống điện và bảng điện điều khiển và theo dõi giám sát.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải

Ưu điểm của CN/TB: Bán tự động, thao tác, vận hành dễ dàng. Kiểu dáng đẹp, gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích xử lý nước thải. Lắp đặt nhanh chóng.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC DÙNG CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHƯ KHAI THÁC THAN, KHOÁNG SẢN...

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Sơ đồ công nghệ xử lý bao gồm nhiều công đoạn nhằm loại bỏ hoàn toàn phen sắt, mangan, CO₂, mùi,...và nâng pH lên đạt trung tính (6.5 - 8.5), đảm bảo chất lượng nước cho sinh hoạt và sản xuất. Diện tích trạm xử lý nhỏ, được bố trí hợp lý, không ảnh hưởng tới mỹ quan của khu vực. Nước thô từ giếng khoan được bơm lên tháp oxy hoá cưỡng bức để tái nạp oxi đồng thời khử một phần CO₂ nhằm biến Fe²⁺ thành Fe³⁺ dưới dạng kết tủa Fe(OH)₃. Tại đây chlorine và xô đa được bơm định lượng châm vào để tăng cường khả năng oxi hoá sắt hoàn toàn. Sau tháp oxy hoá, nước chảy xuống bể lắng tiếp xúc để lưu giữ lại các cặn lắng trước khi qua bể lọc. Sau đó nước qua ngăn thu và được bơm sang bể lọc áp lực. Tại đây quá trình lọc cặn xảy ra triệt để và nước chảy thẳng vào bể chứa nước đã xử lý với áp lực yêu cầu để bơm cấp II bơm vào mạng lưới cấp nước cho khu công nghiệp. Nước sau xử lý có chất lượng đạt tiêu chuẩn cho sinh hoạt và sản xuất.

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Chất lượng nước sau khi xử lý cho sinh hoạt và sản xuất. Chi phí lắp đặt không cao so với các thiết bị nhập đồng bộ từ nước ngoài. Diện tích mặt bằng trạm xử lý nhỏ.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty công nghệ mới COTEC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: 60m³/ngày đêm; TCVN; Nước thải được tập trung về bể chứa. Khi bể đầy, bơm và các thiết bị phụ trợ tự hoạt động bơm nước thải vào container hợp khối. Quá trình xử lý hoá học và sinh học được thực hiện trong container. Nước thải đi ra được khử trùng trong bể, khử trùng và đi ra ngoài. Hệ thống hoạt động tự động hoàn toàn

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường

Ưu điểm của CN/TB: Hoạt động hoàn toàn tự động

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tuỳ thuộc vào công suất

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN/ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải từ nhà vệ sinh - bể tự hoại + nước thải từ nhà để rác + nước thải từ phòng khám - thiết bị thu rác - Bể điều hoà kị khí (bùn tuần hoàn) - bể USBF (Chlorine) - Hệ thống thoát nước chung.

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Không gây ồn, không gây mùi hôi thối khó chịu. Không ảnh hưởng tới mỹ quan của bệnh viện/Trung tâm y tế.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty công nghệ mới COTEC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp là phương pháp xử lý kết hợp PHÂN HỦY SINH HỌC với biện pháp HÓA LÝ và HOÁ HỌC. Tùy theo thành phần và tính chất của nước thải công nghiệp, công đoạn xử lý hoá học có thể dùng các chất oxy hoá khác nhau.

Công đoạn xử lý bằng phân hủy sinh học là khâu chủ yếu trong việc khử bỏ chất ô nhiễm hữu cơ. Quá trình phân hủy sinh học hoạt động theo nguyên lý UFB (Up Flow Biofilter) và được tiến hành lần lượt qua các giai đoạn LÊN MEN YẾM KHÍ rồi LÊN MEN HIẾU KHÍ. Hiệu suất của quá trình phân hủy sinh học được tăng lên đáng kể nhờ sử dụng GIÁ THỂ ĐẶC CHỦNG VHK-01 do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất. Đây là vật liệu gồm xốp tổng hợp dạng cầu được nung luyện ở nhiệt độ cao (đến 1400 °C) rất bền, nhẹ, có hoạt tính bề mặt cao, chứa các hợp chất vô cơ có tác dụng xúc tiến sự phát triển của vi sinh vật. Nhờ các giá thể này tốc độ phân hủy yếm khí tăng 3, 4 lần, còn quá trình phân hủy hiếu khí tăng 2, 3 lần. Công đoạn xử lý hoá lý với việc sử dụng chất keo tụ đặc chủng PAC2M do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất đồng thời với kết cấu độc đáo của thiết bị lắng, nước thải được làm sạch không chỉ các chất lơ lửng mà cả một số chất hòa tan. Tùy theo yêu cầu, nước thải được đưa qua công đoạn lọc an toàn nhằm bảo đảm nước thải đạt được các chỉ tiêu về BOD và COD.

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CAFE

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả xử lý cao. Dễ vận hành. Dễ sửa chữa và bảo trì.

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100m³/ngày.đêm đến 5.000m³/ngày.đêm. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Chi phí đầu tư: Tùy theo qui mô; Chi phí vận hành: Tùy theo đặc tính nước thải.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả xử lý cao. Dễ vận hành. Chi phí xử lý thấp. Dễ sửa chữa và bảo trì.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KỸ KHÍ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Nước thải → Thu gom → Bể điều hòa → Bể lắng sơ bộ → Modul kỵ khí → Bể lắng và xử lý mùi.

Bùn thải được thu gom từ đáy bể điều hòa, bể lắng và đáy các modul xử lý kỵ khí được đưa sang sân phơi hoặc máy ép bùn để thành bánh bùn (W=25-30%), rồi đưa sang làm phân bón.

Công suất : Thiết kế theo yêu cầu (50-500 m³/ ngày đêm)

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí sử dụng chất mang có độ bền cao, điều khiển tự động, hiệu suất đạt trên 90%, giá thành thấp. Ngoài ra, hệ thống còn có thể nâng cấp công suất xử lý theo yêu cầu bằng cách tăng số lượng các modul mắc nối tiếp hoặc song song.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Thực phẩm

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN *Quy trình:* Nước thải → Bể điều hoà (H/C chỉnh pH & phản ứng) → Thiết bị phản ứng (H/C keo tụ) → Thiết bị keo tụ bông → Thiết bị lắng đứng (→ Bể chứa bùn → Xe chở bùn) → Bồn chứa trung gian → Thiết bị lọc áp lực → Xả ra nguồn tiếp nhận loại B, TCVN 5945-1995., nguồn xả loại B. Công suất: 30-1.500 m³/ngày đêm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp nhẹ, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng thép nên có thể tháo lắp dễ dàng khi di dời; Mặt trong của thiết bị được phủ lớp sơn Epoxy chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng; hệ thống được điều khiển bằng tự động tránh cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Diện tích mặt bằng sử dụng chỉ bằng 50% công nghệ truyền thống (bể xây bằng xi măng); Chi phí vận hành xử lý thấp; Thời gian thi công ngắn.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200-4.500 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH THỰC PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Do đặc điểm của nước thải của ngành thực phẩm nên phương pháp xử lý là phương pháp phân hủy sinh học kết hợp với biện pháp hóa lý và hóa học. Tùy theo thành phần và tính chất của nước thải, công đoạn xử lý hóa học có thể dùng các chất oxy hóa khác nhau. Công đoạn xử lý bằng phân hủy sinh học là khâu chủ yếu trong việc khử bỏ chất ô nhiễm hữu cơ. Quá trình phân hủy sinh học hoạt động theo nguyên lý UFB (Up Flow Biofilter) và được tiến hành lần lượt qua các giai đoạn lên men yếm khí rồi lên men hiếu khí. Công đoạn xử lý hóa lý với việc sử dụng chất keo tụ đặc chủng PAC2M do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất đồng thời với kết cấu độc đáo của thiết bị lắng, nước thải được làm sạch không chỉ các chất lơ lửng mà cả một số chất hòa tan. Cuối cùng, nước thải được đưa qua công đoạn lọc an toàn nhằm bảo đảm được các chỉ tiêu về BOD và OCD Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải, Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Công đoạn xử lý bằng phân hủy sinh học là khâu chủ yếu trong việc khử bỏ chất ô nhiễm hữu cơ. Hiệu suất của quá trình phân hủy sinh học được tăng lên đáng kể nhờ sử dụng giá thể đặc chủng VHK-01 do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất. Đây là vật liệu gồm xốp tổng hợp dạng cầu được nung luyện ở nhiệt độ cao (đến 1400°C) rất bền, nhẹ ($d = 1\text{kg/dm}^3$), có hoạt tính bề mặt cao, chứa các hợp chất vô cơ có tác dụng xúc tiến sự phát triển của vi sinh vật. Nhờ các giá thể này tốc độ phân hủy yếm khí tăng 3-4 lần, còn quá trình phân hủy hiếu khí tăng 2-3 lần. Sau khi loại bỏ được phần lớn BOD tại công đoạn phân hủy sinh học, nước thải đi qua công đoạn lắng nhằm tách nốt các tạp chất lơ lửng và hòa tan. Tại công đoạn này, với việc sử dụng chất keo tụ đặc chủng PAC2M do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất đồng thời với kết cấu độc đáo của thiết bị lắng, nước thải được làm sạch không chỉ các chất lơ lửng mà cả một số chất hòa tan

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 01 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Quy trình: Nước thải từ nhà máy → Song chắn rác → Bể điều hoà (máy thổi khí) → Thiết bị tuyển nổi → Thiết bị lọc sinh học BIOFOR- hiếu khí (máy thổi khí) → Thiết bị lắng đứng (→ Bể chứa bùn → Xe chở bùn) → Thiết bị lọc áp lực → Bể khử trùng vách ngăn (H/C khử trùng) → Nước thải sau xử lý thải ra nguồn tiếp nhận đạt tiêu chuẩn. Công suất: 100-1.500 m³/ngày đêm.

Lĩnh vực áp dụng: Thủy sản, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Công nghệ xử lý các loại nước thải có nồng độ ô nhiễm cao với giá rẻ; hệ thống được điều khiển tự động tránh cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Không phát sinh mùi; Chi phí vận hành thấp.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200- 3.000 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DƯỠC PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN *Quy trình:* Nước thải từ nhà máy → Song chắn rác → Bể điều hoà (H/C chỉnh pH) → Thiết bị lọc sinh học BIOFOR- Hiếu khí (không khí) → Thiết bị keo tụ bông (H/C keo tụ) → Thiết bị lắng đứng → Thiết bị lọc áp lực → Bể khử trùng (H/C khử trùng) → Xả ra nguồn tiếp nhận. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam 6980-2001 Công suất: 30-500 m³/ngày đêm.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghệ các chất hoá được, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Y học và y tế, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng thép nên có thể tháo lắp dễ dàng khi di chuyển; Mặt trong của thiết bị được sơn phủ lớp sơn EPOXY chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng; Hệ thống được điều khiển bằng tự động nên có thể tránh cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Diện tích mặt bằng sử dụng chỉ bằng 50% so với công nghệ truyền thống; Chi phí vận hành, xử lý thấp; Thời gian thi công ngắn

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200- 1.500 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT CAFE

Mô tả quy trình CN/TB: Công suất: 100m³/ngày.đêm đến 5.000m³/ngày.đêm. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Chi phí đầu tư: Tùy theo qui mô; Chi phí vận hành: Tùy theo đặc tính nước thải.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả xử lý cao. Dễ vận hành. Chi phí xử lý thấp. Dễ sửa chữa và bảo trì.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN *Quy trình:* Nước thải → Bể điều hoà → Thiết bị phản ứng (Hoá chất) → Thiết bị keo tụ bông (hoá chất) → Thiết bị lắng đứng → Thiết bị lọc sinh học BIOFOR hiếu khí (Máy nén khí) → Cụm ôxy hoá bậc cao bằng Ozone + chất xúc tác (máy phát ozon) → Thiết bị lọc áp lực → Xả ra nguồn tiếp nhận loại B. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945-1995, nguồn xả loại B Có thể thu gom bột giấy để tái sử dụng Nước thải có thể tuần hoàn cho sử dụng cho sản xuất Công suất: 60-500 m³/ngày đêm

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng thép nên có thể tháo lắp dễ dàng khi di chuyển; Mặt trong của thiết bị được phủ lớp sơn EPOXY chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng; Hệ thống được điều khiển tự động tránh cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Diện tích mặt bằng chỉ bằng 50% so với công nghệ truyền thống; Chi phí vận hành, xử lý thấp; Thời gian thi công ngắn

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200-800 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY XI MẠ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN

Quy trình: Nước thải từ nhà máy → Bể điều hoà → Thiết bị phản ứng 1 (hoá chất 1) → Thiết bị phản ứng 2 (hoá chất 2,3) → Thiết bị phản ứng 3 (hoá chất 4,5) → Thiết bị lắng đứng → Thiết bị lọc áp lực → Xả ra nguồn tiếp nhận loại B. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-1995, loại B. Công suất: 30-500 m³/ngày đêm.

Lĩnh vực áp dụng: Luyện kim, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được sản xuất bằng thép nên có thể tháo lắp dễ dàng thuận tiện khi di chuyển; Mặt trong của thiết bị được sơn phủ lớp sơn EPOXY chống ăn mòn, tăng thời gian sử dụng; Hệ thống được điều khiển tự động nên tránh cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Diện tích mặt bằng chỉ bằng 50% so với công nghệ truyền thống; Chi phí vận hành xử lý thấp; Thời gian thi công ngắn.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200-3.500 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải từ hầm bơm - Song chắn rác, tách dầu - Bể phân huỷ kỵ khí + điều hoà (bùn) - bể FBBR (cấp khí) - bể lắng (bùn) - bể khử trùng (chlorine) - xả ra nguồn tiếp nhận.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải

Ưu điểm của CN/TB: Chiếm ít diện tích. Vận hành đơn giản, dễ lắp đặt, dễ bảo trì, tiêu thụ năng lượng ít, hạn chế mùi hôi, đảm bảo mỹ quan môi trường, khả năng thích ứng tốt với sự thay đổi.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tùy công suất và quy mô của dự án

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty công nghệ mới COTEC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ, KHÁCH SẠN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Nước thải sinh hoạt → Song chắn rác → Bể điều hoà → Bể sinh học BIOFOR- hiếu khí (không khí) → Bể lắng đứng (→ bể chứa bùn → Xe chở bùn) → Thiết bị lọc áp lực → Bể khử trùng vách ngăn (Hoá chất khử trùng) → Xả nguồn mức II. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 6772:2000, mức II Công suất: 100- 5.000 m³/ngày đêm.

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Các thiết bị được chế tạo bằng thép nên có thể tháo lắp dễ dàng khi di chuyển; Hệ thống được điều khiển tự động tránh cho công nhân tiếp xúc với nước thải độc hại; Diện tích mặt bằng chỉ bằng 50% so với công nghệ truyền thống; Chi phí vận hành, xử lý thấp; Thời gian thi công ngắn.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 200-3.500 triệu VNĐ; Phí đào tạo: Miễn phí; Phí chuyển giao bí quyết: Miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠN MẠ

Mô tả quy trình CN/TB: Nước thải dùng để tạo màn nước xử lý khí trong các buồng phun sơn được xử lý sơ bộ tại chỗ bằng tuyến nổi để loại bỏ các chất cặn lơ lửng. Cặn được vớt lên, nước được lọc sơ bộ và sử dụng để tiết kiệm

nước, tiết kiệm tài nguyên. Sau một thời gian, nước thải tại các buồng phun sơn phải xả ra ngoài được thu gom vào bể điều hoà. Trong bể điều hoà nuôi cấy các chủng vi sinh phân huỷ chất hữu cơ và phá vỡ các chất hữu cơ sinh mùi. Khi bể điều hoà đầy đến mức quy định, nước thải được bơm vào tháp phản ứng keo tụ chìm để loại bỏ các chất cặn lơ lửng và điều chỉnh pH. Nước được chảy qua tháp lắng đứng kiểu cyclon để lắng các chất xuống đáy. Nước trong được chảy vào bể aeroten để tiếp tục oxy hoá và bão hoà oxy bằng máy thổi khí có các bộ phận phân phối khí. Từ bể aeroten nước được tiếp tục bơm vào tháp lọc có chứa than hoạt tính để loại bỏ các chất hữu cơ chưa phản ứng hết. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường TCVN 5945/B.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp nhẹ, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Sử dụng các hoá chất tạo bông nổi và tái sử dụng nước thải, một mặt tiết kiệm được nước, một mặt giảm thiểu lượng nước thải thoát ra, giảm nhẹ công suất của hệ thống xử lý nước thải giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư; Sử dụng công nghệ vi sinh làm giảm giá thành vận hành và đã biệt khử được mùi hôi thối của nước thải bốc ra từ bể chứa; Hệ thống xử lý đa cấp có khả năng xử lý triệt để các chất ô nhiễm trong nước thải sơn mạ; hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, không đòi hỏi trông nom, vận hành, chỉ cần một thợ điện

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tuỳ theo công suất

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành miễn phí 1 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN; Công suất: 15 m³/ngày

Do đặc điểm của nguồn ô nhiễm trong nước thải y tế nên phương án xử lý là kết hợp phân huỷ sinh học với biện pháp hoá lý và khử trùng.

Công đoạn xử lý bằng phân huỷ sinh học là khâu chủ yếu trong việc khử bỏ chất ô nhiễm hữu cơ. Quá trình phân huỷ sinh học hoạt động theo nguyên lý UFB (up Flow Biofilter) và được tiến hành lần lượt qua các giai đoạn lên men yếm khí rồi lên men hiếu khí. Hiệu suất của quá trình phân huỷ sinh học được tăng lên đáng kể nhờ sử dụng giá thể chủng VHK-01 do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất. Đây là vật liệu gồm xốp tổng hợp dạng cầu được nung luyện ở nhiệt độ cao (đến 1400 °C) rất bền, nhẹ, có hoạt tính bề mặt cao, chứa các hợp chất vô cơ có tác dụng xúc tiến sự phát triển của vi sinh vật. Nhờ các giá thể này tốc độ phân huỷ yếm khí tăng 3, 4 lần, còn quá trình phân huỷ hiếu khí tăng 2, 3 lần.

Sau khi loại bỏ được phần lớn BOD tại công đoạn phân huỷ sinh học, nước thải đi qua công đoạn lắng nhằm tách nổi các tạp chất lơ lửng và hòa tan. Tại công đoạn này, với việc sử dụng chất keo tụ đặc chủng PAC2M do Viện Công nghệ Hóa học nghiên cứu và sản xuất đồng thời với kết cấu độc đáo của thiết bị lắng, nước thải được làm sạch không chỉ các chất lơ lửng mà cả một số chất hòa tan.

Tùy theo yêu cầu, nước thải được đưa qua công đoạn lọc an toàn nhằm bảo đảm nước thải đạt được các chỉ tiêu về BOD và COD. Cuối cùng nước thải đi qua công đoạn khử trùng trước khi thải ra ngoài. Mục đích của công đoạn này nhằm loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn để bảo đảm an toàn cho nguồn tiếp nhận nước phía sau. Với việc sử dụng các công nghệ khử trùng tiên tiến như UV và ozon cho phép việc khử trùng đạt hiệu quả tối đa, đồng thời tránh gây ô nhiễm thứ cấp cho nguồn tiếp nhận.

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 70 triệu VNĐ

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Hóa học

HỆ THỐNG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

HỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐA NĂNG

Mô tả quy trình CN/TB: Gồm 6 modul chính: Keo tụ → Lắng Lọc sinh học → Bể xử lý hiêm khí → Lắng → Hấp phụ. Nước sau khi xử lý được khử trùng bằng ozon. Công suất: 1-2 m3/ngày đêm Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Đơn giản, dễ vận hành, giá thành rẻ.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm, trực tiếp

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

HỆ XỬ LÝ SINH HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC MÀNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Theo yêu cầu của khách hàng

Lĩnh vực áp dụng: Nước thải, làm sạch và sử dụng nước thải, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn 80-90 % so với CN/TB nhập ngoại. Phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Đơn giản trong vận hành. Có bảo hành dài hạn.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

HỆ XỬ LÝ YẾM KHÍ - THU HỒI BIOGAS

Mô tả quy trình CN/TB:

Bước 1: Nước thải COD = 10.000 + 20.000 mg/l thủy phân → Modul1. Hiệu suất xử lý COD = 20%

Bước 2: axit hoá → Modul2. Hiệu suất xử lý COD = 5%

Bước 3: Lên men → Modul (3) + Modul (4)

Hiệu suất xử lý COD = 50% Nước ra sau hệ UASB COD = 500 - 1.000 mg/L → xử lý hiếu khí Công suất: theo yêu cầu Tiêu chuẩn đạt được: TCNN Thông số kỹ thuật khác: Công nghệ "mềm" có hệ thống điều hoà năng suất xử lý và chống tắc, chống bùn nổi

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải

Ưu điểm của CN/TB: Chế tạo tại Việt Nam, chi phí thấp, tiết kiệm điện năng Hiệu quả xử lý ô nhiễm hữu cơ cao Giá cạnh tranh

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng và chủ yếu là bí quyết công nghệ

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

KỸ THUẬT HOÀN NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CÁC BÃI THẢI MỎ KHAI THÁC THAN, QUẶNG LỘ THIÊN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI

Mô tả quy trình CN/TB: 30kg/h, 50kg/h, 100kg/h; TCVN, TCNN; Rác thải được cho vào thùng, nhân viên vận hành vào bộ nạp rác thải tự động, bộ nạp rác thải tự động làm việc đưa rác vào lò. Lò có hai buồng. Buồng sơ cấp duy trì nhiệt độ 600-800oC để đốt chất thải. Buồng thứ cấp duy trì nhiệt độ 1050-1100oC để đốt khói. Lò đốt bằng dầu D0. Bộ xử lý khí thải hai cấp đảm bảo khí thải đạt TCVN 6560-1999
Ưu điểm của CN/TB: Buồng lò đốt bằng bê tông chịu nhiệt dày 200mm, cách nhiệt tốt nên tốn ít nhiên liệu, ống khói làm bằng inox có độ bền cao, hệ thống đồ rác chạy theo chương trình
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Tuỳ thuộc vào công suất, địa điểm lắp đặt
Thời gian và hình thức bảo hành: 1 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI NGUY HẠI

Mô tả quy trình CN/TB: Chất thải nguy hại được đốt ở buồng sơ cấp (650 độ - 700 độ). Khí thải được đốt ở buồng thứ cấp (1150 – 1250 độ), được làm nguội trước khi thải ra môi trường.
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Ưu điểm của CN/TB: Tránh việc tái hình thành Dioxin, furan từ khí thải.
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 750.000.000 VND
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển đầu tư công nghệ mạo hiểm VIBA

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI NGUY HẠI ST80

Mô tả quy trình CN/TB: 80kg/h; Đạt TCVN
Đặc tính kỹ thuật của lò đốt chất thải nguy hại ST80: Công suất: 80kg/h, nhiên liệu: dầu DO; kích thước cơ bản của lò: R1800xS1800xC3350; thể tích buồng đốt rác: 2.2 mét khối; thể tích buồng đốt khói: 0.9 mét khối; thể tích buồng hạ nhiệt: 0.4 mét khối; nhiệt độ buồng đốt rác: 600-800 độ C; nhiệt độ buồng đốt khói: 1050-1200 độ C; thời gian lưu cháy: 2s; chiều cao đỉnh ống khói: 8m, chế tạo bằng inox SUS 304, d=3mm; đường kính ống khói: 0.4m; Vật liệu buồng đốt: bê tông chịu nhiệt 1600 độ C dày 250mm lớp cách nhiệt dày: 50mm; vật liệu buồng hạ nhiệt: làm bằng INOX SUS lớp bê tông chịu nhiệt dày 100mm; vỏ lò: thép tấm 6mm, khung thép U chịu lực, sơn chịu nhiệt đến 300 độ C; Vòi đốt: Rillo, Ytalia, điều chỉnh khí tự động; Chế độ đốt: thu hồi nhiệt để sấy khô rác, giảm tiêu hao dầu; Đồ rác tự động gồm: hệ thống thuỷ lực gồm bộ nguồn động cơ 4KW, thùng dầu 120lít, van điều áp, van chống rơi, hệ thống nâng cửa lò, hệ thống nâng lật thùng rác, đẩy rác vào lò chạy theo chương trình tự động thùng chứa rác đi kèm; Chế độ làm việc liên tục 24/24h; xử lý khí thải: tháp xử lý hoá chất làm bằng thép INOX SUS 304, d=3mm; Chất lượng khí thải: đạt các tiêu chuẩn MT theo TCVN đang có hiệu lực
Lĩnh vực áp dụng: Chế tạo máy, Bảo vệ môi trường, Chất thải, vô hại hoá và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải
Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả cao; dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

MÁY ÉP Bùn DẠNG BĂNG TẢI VÀ DẠNG KHUNG BẢN

Mô tả quy trình CN/TB:

Băng tải – Belt Presses: sử dụng cho loại bùn hữu cơ (nước thải nhà máy thủy sản, nhà máy thực phẩm...)
 Khung bản – Filter Presses: sử dụng cho loại bùn vô cơ (nhà máy hóa chất, phân bón...)

Sau quá trình xử lý nước thải các cặn bã ô nhiễm sẽ được chuyển hóa thành cặn gọi là bùn thải. Lượng bùn này có khối lượng khá lớn với thành phần chủ yếu là nước, điều này dẫn đến việc khó thu gom. Để khắc phục nhược điểm này thì máy ép bùn (băng tải) sẽ lọc ép hỗn hợp bùn chứa 15% bùn cặn thành bã thải có hàm lượng ẩm đạt từ 60 – 80% ẩm. Đặc tính của thiết bị (thiết bị bao gồm: máy chính, bảng điều khiển, băng tải). Nguồn điện : 3 pha, 380V, 50Hz. Cấu trúc của máy được làm bằng nguyên liệu thép không gỉ SUS304, được phủ bằng sơn bạc. Tấm băng tải được làm bằng P.E.S (sợi Polyme) có khả năng chịu đựng được với acid/alkaline. Bể chứa bùn được làm bằng thép không gỉ SUS304. Có hệ thống ly tâm tách nước sơ bộ để làm tăng nồng độ bùn trước khi ép. Tốc độ băng tải có thể điều chỉnh nhanh hay chậm tùy ý khách hàng nhờ động cơ có gắn hệ thống điều khiển tốc độ công suất. Có tủ điều khiển và báo tín hiệu hoạt động của máy nằm ở bên ngoài máy.. Động cơ loại băng tải được ứng suất theo yêu cầu. Yêu cầu kỹ thuật trong vận hành lắp đặt: 1 công nhân lành nghề hoặc 1 kỹ thuật.

Lĩnh vực áp dụng: xử lý bùn vô cơ (ví dụ : chất bán dẫn, mạch điện, kim loại, đá & quặng ...v.v...), xử lý bùn hóa chất công nghiệp (ví dụ : thuốc tây, dệt nhuộm, chất Titan trắng (TiO₂), Calcium Carbonate, Amino Acid, công nghiệp quặng, công nghiệp luyện kim ... v.v...), xử lý bùn cho ngành công nghệ thực phẩm (ví dụ : đường, bia, nước chấm, Amylum, thức uống....v.v...)

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Ưu điểm của CN/TB: Máy ép bùn mang lại cho bạn nhiều lợi ích như: thay thế bể phơi bùn (tiết kiệm diện tích đất nhà xưởng), có thể tái sử dụng bùn làm phân bón, bảo vệ môi trường...

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á

MÁY LỌC RÁC

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á

NHÀ VỆ SINH CÔNG TRÌNH

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn

NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

NHÀ VỆ SINH QUỐC TẾ

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn

QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT HỮU CƠ THÀNH PHÂN HỮU CƠ VI SINH

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Tận dụng được rác thải sinh hoạt hữu cơ dùng làm phân bón Giáo dục cộng đồng có ý thức phân loại rác thải tại gia đình Giảm diện tích chôn lấp rác Góp phần cải thiện môi trường dân sinh: xanh- sạch- đẹp Quy trình: Rác thải sinh hoạt (phân loại tại gia lần 1) kết quả được rác vô cơ (chôn lấp hoặc đốt), rác hữu cơ phân loại lần 2 và đưa vào bể, tại bể ủ rác được tưới vi sinh vật, thêm 10% supe lân hoặc vôi bột và được chất bùn phủ lên bề mặt bể ủ, rắc vôi bột xung quanh bể, khoảng 45-60 ngày, Kiểm tra chất lượng bể ủ, nếu không đạt chất lượng sẽ bổ sung thêm vi sinh vật vào bể ủ, nếu kiểm tra thấy đạt chất lượng sẽ đưa ra sân phơi, đưa vào máy nghiền, máy sàng; Phân hữu cơ dạng thô làm chất cải tạo đất hoặc giá thể để trồng cây, phân hữu cơ dạng mịn Đào trộn N,P,K và các nguyên tố vi lượng

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất phân bón, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

SẢN PHẨM PHỤC VỤ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB:

Men xử lý bể phốt DW.97 và DW.98	Là tổ hợp các vi sinh vật có năng lực phân huỷ nhanh các thành phần khó tiêu trong cặn bã của bể phốt (protein, tinh bột, cellulosa, kitin, lipid và một số chất có hoạt tính sinh học khác..., hàm lượng vi sinh vật hữu hiệu (cfu/g)>5.10 ¹⁰).	Gói và chai
Chế phẩm Super-PAC	Lắng tụ nhanh các chất rắn lơ lửng trong nước, tạo nước có màu trong hơn để sử dụng trong sinh hoạt.	Gói
Bột thông cống DW	Bột thông cống DW là hoạt chất đặc biệt để làm mềm và phân huỷ các hợp chất hữu cơ trong đường ống thoát nước (rêu, thức ăn thừa, cặn bã, giấy, rác, xác động vật.....)	Gói
Men xử lý nước thải bệnh viện DW-97-H	Là tổ hợp các vi sinh vật có khả năng phân huỷ nhanh các thành phần khó tiêu trong cặn bã của nước và rác thải bệnh viện (protein, tinh bột, cellulosa, kitin, lipid và một số chất có hoạt tính sinh học khác...)	Gói
Chế phẩm vi sinh xử lý rác thải EMC	EMC (gồm phức hợp các vi sinh vật có lợi) dạng nước và bột dùng để xử lý nước và rác thải sinh hoạt, khử mùi chuồng trại chăn nuôi	Gói
Hệ thống Modul xử lý nước thải	- Hệ thống thiết bị sinh học hợp khối xử lý nước thải chế biến thực phẩm, nước rác. - Đệm sinh học dùng trong hệ thống xử lý nước thải bệnh viện và nước thải công nghiệp.	Đệm sinh học Modul hợp khối

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Ưu điểm của CN/TB: chế phẩm vi sinh xử lý môi trường công nghệ môi trường
Đơn vị chào bán: Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam

THIẾT BỊ HẤP PHỤ ASEN TRONG NƯỚC SINH HOẠT

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

THIẾT BỊ KHỬ NITƠ LIÊN KẾT TRONG NƯỚC ĂN UỐNG NIREF

Mô tả quy trình CN/TB: Phân nước dùng để ăn uống, để sản xuất thực phẩm, dược phẩm, dược phẩm (từ nguồn nước ngầm bị nhiễm amoni, nitrite) được đưa qua van từ vào khoang nitrat hóa (chứa vật liệu học có vi khuẩn nitrat hóa cố định trên bề mặt).

Công suất 20/h đến 3m3/h (công suất điện 0,1 đến 2,2kw)

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Trên thị trường VN chưa có thiết bị nào có thể thay thế đối với nguồn nước chứa NH4 cao hơn 10mg/l. Giá thành hạ chấp nhận được

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ LÀM SẠCH NƯỚC NUÔI ĐỘNG VẬT BIỂN - NIOREF.M

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết bị này thực chất là một hệ lọc sinh học. Tập hợp vi sinh vật cần thiết được cố định lên vật liệu học thích hợp (ở từng khoang lọc tương ứng). Nước biển (bị ô nhiễm) từ hệ nuôi thường xuyên được đưa qua hệ lọc sinh học và trả lại hệ nuôi. Nhờ khả năng chuyển hóa (và loại bỏ) các dạng nitơ liên kết và các dạng hữu cơ của thiết bị lọc mà các thành phần nitơ và hữu cơ ở hệ nuôi được giữ ở dưới tiêu chuẩn cho phép.

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ từ 2 đến 5 lần Dễ sửa chữa, thay thế phụ kiện

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

THIẾT BỊ XỬ LÝ BỤI VÀ LƯU HUỖNH CHO LÒ HƠI, LÒ SẤY, LÒ NUNG

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH GARAN

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI CHO NỒI HƠI VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Khảo sát hệ thống khói thải sinh ra từ việc đốt nhiên liệu nồi hơi hoặc nhiên liệu xăng, diesel. Đo đạc lấy thông số thực tế để đưa ra biện pháp xử lý thích hợp. Chọn công nghệ xử lý và các thiết bị thích hợp. Thi công, lắp đặt hệ thống xử lý khói thải. Kiểm tra và đảm bảo khói thải đầu ra đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-2005.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các xí nghiệp có sử dụng nồi hơi và máy phát điện.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn và lên dự án xử lý nguồn nước gây ô nhiễm. Khảo sát hệ thống nước thải từ nguồn phát sinh. Đo đạc lấy thông số thực tế để đưa ra biện pháp xử lý thích hợp. Lên phương án công nghệ xử lý và các thiết bị cần thiết. Thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. Kiểm tra và đảm bảo nước thải đầu ra đạt theo tiêu chuẩn TCVN 5945-2005.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu công nghiệp, các nhà máy, các trung tâm y tế và các bệnh viện.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Các hình thức khác

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Mô tả quy trình CN/TB: Khảo sát hệ thống nước thải từ nguồn phát sinh ô nhiễm. Đo đạc lấy thông số thực tế để đưa ra biện pháp xử lý thích hợp. Chọn công nghệ xử lý và các thiết bị thích hợp. Cung cấp vật liệu sinh học tiếp xúc. Thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. Kiểm tra và đảm bảo nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-2005. Công suất: 30 - 500m³/ngày.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, khu dân cư.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

THÙNG THU GOM RÁC Z240

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn

TƯ VẤN HỆ THỐNG THÔNG GIÓ VÀ LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn các giải pháp kỹ thuật.; Thiết kế mô hình autocad 3d.; Tính kinh phí đầu tư.; Hiệu quả - ứng dụng.;

Chào giá tham khảo: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Các hình thức khác

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, RÁC THẢI VÀ MÔI TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ xử lý nước thải

Giai đoạn tiền xử lý: Bằng phương pháp cơ học, hoá học và hoá lý để loại bỏ các loại rác thô, chất rắn lơ lửng (SS)...ra khỏi nguồn nước. Ngoài ra, còn có chức năng làm ổn định chất lượng nước thải như: điều chỉnh pH, lưu lượng và tải lượng các chất gây bẩn có trong nguồn thải.

Giai đoạn xử lý sinh học: Giai đoạn này chủ yếu dùng các phương pháp xử lý như: yếm khí, hiếu khí, thiếu khí để loại bỏ các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước nhằm làm giảm các chỉ số BOD, COD, T-N, Y-P...có trong nguồn nước. Quá trình này sẽ hoạt động hiệu quả khi các thành phần cơ chất (các hợp chất chứa cacbon), dinh dưỡng (các hợp chất chứa nitơ và photpho), nồng độ oxy hoà tan trong nước,...được bổ sung hợp lý.

Giai đoạn xử lý hoàn thiện: Giai đoạn xử lý nhằm mục đích làm ổn định chất lượng nước, khử trùng cho nguồn nước trước khi xả ra môi trường. Giai đoạn này thường dùng phương pháp hoá học để xử lý. Kết thúc quá trình xử lý, nước đầu ra đảm bảo yêu cầu chất lượng xả thải mà không làm ảnh hưởng tới môi trường.

Giai đoạn xử lý bùn: Giai đoạn này sử dụng phương pháp cơ học và hoá lý để xử lý nhằm giảm thiểu thể tích bùn thải hay chuyển trạng thái bùn từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn dùng cho các mục đích khác như xả bỏ hay làm phân vi sinh.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý

Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á

TƯ VẤN, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÓI BỤI, KHÍ THẢI

Mô tả quy trình CN/TB: Công ty tư vấn, cung cấp chuyển giao công nghệ, hệ thống thiết bị xử lý khói bụi tuân hoàn. Thiết bị bao gồm: lò nung, bồn xử lý chính, bồn xử lý phụ (tuỳ theo quy mô của từng lò đốt có thể là một hoặc nhiều bồn xử lý phụ); Khói bụi được các máy quay cao tốc trong các bồn xử lý, đánh tan vào nước (hoặc nước có phụ gia). Khí thải được dẫn về đầu nguồn để xử lý, triệt tiêu toàn bụi khí bụi, khí độc sản sinh tại lò nung, lò đốt.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở y tế, các bệnh viện, nhà máy, các nơi cần đốt rác

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển đầu tư công nghệ mạo hiểm VIBA

TƯ VẤN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mô tả quy trình CN/TB: Dựa trên cơ sở công nghệ sản xuất, đề xuất mô hình công nghệ, thiết kế cơ sở, thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công, thiết kế thi công, bóc tách dự toán theo đơn giá nhà nước, lựa chọn thiết bị và giải pháp công nghệ cho công trình

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu công nghiệp; các nhà máy và các công ty

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG CÁC LĨNH VỰC XỬ LÝ NƯỚC THẢI, RÁC THẢI, KHÍ THẢI SINH HOẠT, CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT

TƯ VẤN, XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB: Các dịch vụ cụ thể bao gồm:; Khảo sát, lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư, các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp. ; Xin giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và rác thải; Tư vấn, lập báo cáo giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường. ; Tư vấn các điều kiện phù hợp tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình lập dự án đầu tư, xây dựng nhà máy. ;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Chủ đầu tư các dự án, các nhà máy và xí nghiệp công nghiệp.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty công nghệ mới COTEC

VẬT LIỆU - THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN HỘ GIA ĐÌNH

Mô tả quy trình CN/TB: Chi phí cho 1kg hạt lọc 8.000 đồng. Mỗi hộ gia đình sử dụng 1m³ nước/ ngày cần 50kg hạt với thời gian từ 1 đến 2 năm tùy thuộc vào lượng kim loại có trong nguồn nước, hạt có thể tái sử dụng. Đã thực nghiệm xử lý với nước giếng khoan một số hộ gia đình ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh...

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống đơn giản, dễ tái sinh, chất lượng nước đầu ra hoàn hảo để sử dụng nước sinh hoạt. Chi phí thấp.

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

XỬ LÝ AMMONI TRONG NƯỚC NGẦM TẠI NHÀ MÁY NƯỚC PHÁP VÂN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Theo yêu cầu của khách hàng

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn 80-90% so với công nghệ ngoại nhập. Phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đơn giản trong vận hành. Có bảo hành dài hạn

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành một năm đối với mọi dự án, bảo trì theo hợp đồng

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

XỬ LÝ AS TRONG NƯỚC NGẦM

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Công suất: Tùy theo yêu cầu của khách hàng

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành rẻ hơn 80-90% so với CN/TB nhập ngoại. Phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đơn giản trong vận hành. Có bảo hành dài hạn

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

XỬ LÝ CHẤT THẢI CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI BẰNG CHẾ PHẨM EMUNIV

Mô tả quy trình CN/TB: Emuniv là tập hợp nhiều vi sinh vật hữu hiệu bao gồm: Vi sinh vật phân giải chất hữu cơ, vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật sinh chất kích thích sinh trưởng, vi sinh vật chất kháng sinh, vi sinh chất ức chế.... Một gam chế phẩm chứa trên một tỉ vi sinh vật.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng

XỬ LÝ KHÍ THẢI

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, thiết kế, xây lắp, sửa chữa và nâng cấp, bảo hành hệ thống xử lý khí thải theo tiêu chuẩn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường: khí đốt từ nồi hơi, lọc bụi, hơi dung môi, PU...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các văn phòng, cơ quan trong cộng đồng dân cư, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

XỬ LÝ KHÓI DẦU KHI NẤU PHÔI NHÔM PHẾ LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Rửa sạch dầu trong phôi nhôm nên khi đun nóng chảy nhôm sẽ không có khói. Sử dụng chất keo tụ bông để lôi cuốn dầu trong nước rửa. Vớt hết bông keo tụ và tái sử dụng nước rửa.

Lĩnh vực áp dụng: Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Hiệu quả kinh tế, đơn giản khi vận hành, tái sử dụng lại nước, không thải nước ra môi trường.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI, NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mô tả quy trình CN/TB: Lắp đặt thiết bị, hướng dẫn vận hành; Khử mùi hôi, xử lý bùn cặn, hố ga, hầm cầu; Cung cấp chế phẩm SEMSR và hoá chất xử lý ô nhiễm môi trường

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, hộ chăn nuôi, hộ nuôi trồng thủy sản, hộ gia đình

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường

XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHỆ VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm

Đơn vị chào bán: Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT, BỆNH VIỆN, CHỢ, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, thiết kế, xây lắp, sửa chữa và nâng cấp, bảo hành hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các văn phòng, cơ quan... trong cộng đồng dân cư, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

Y TẾ

BỘ KIT CHẨN ĐOÁN BỆNH VIRUS WSSV, MBV, IHHNV

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÁC SẢN PHẨM TỪ TRƯỜNG DỪNG TRONG Y TẾ

Mô tả quy trình CN/TB: *Gối từ trường:* Là phương tiện sinh hoạt kết hợp phòng và chữa bệnh bằng từ trường, gồm 24 viên nam châm vĩnh cửu gắn vào gối, được đặt vào khu vực tương ứng các huyết vị vùng gáy, đầu Cường độ từ trường đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh *Đồng hồ từ trường:* Tăng cường sức khỏe, điều chỉnh chức năng có thể; Tăng cường tuần hoàn máu ngoại vi điều hoà huyết áp động mạch, chữa huyết áp cao; Ổn định huyết áp lúc cao, lúc thấp không đặc hiệu; Hạn chế các rối loạn thần kinh chức năng; Phòng và hạn chế một số loại dị ứng *Cốc từ trường:* Nước qua từ hoá sẽ có tính vật lý đặc biệt, làm cho nước tăng độ hoạt tính như độ dẫn điện, giảm độ nhớt; Sau khi

uống nước từ hoá, nước sẽ tuần hoàn máu truyền tới cho mọi bộ phận cơ thể con người và tham gia vào quá trình ổn định chức năng sinh lý *Đại lung từ trường*: Chữa chứng đau lưng, đau dạ dày, tá tràng Chữa và dự phòng viêm rỗng thần kinh, viêm đại tràng; Hạn chế một số rối loạn thần kinh *Lót giấy từ trường*

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn so với thiết bị cùng loại ngoại nhập; Sử dụng đơn giản

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHẾ TẠO HỆ ĐÈN MỒ 01/04 BÓNG

Mô tả quy trình CN/TB: 1. Hệ đèn mỗ 01 bóng: cường độ sáng > 25000 lux; công suất bóng 25 W; điện nuôi 220V, 50 Hz; nhiệt độ màu 3500oK; 2. Hệ đèn mỗ 04 bóng: cường độ sáng > 40000 lux; công suất bóng 100 W; điện nuôi 220V, 50Hz; nhiệt độ màu [3500, 4500] oK

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở y tế trên toàn quốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm quang điện tử - Viện Ứng dụng công nghệ

CHẾ TẠO NỆP XƯƠNG PHỦ TITANNITRIT

Mô tả quy trình CN/TB: Modul đàn hồi: 192 - 193 GPa; Độ bền uốn: 710 - 730 MPa; Độ dày màng TiN: 0,5 - 1 micro mét; độ cứng màng TiN: Hv = 1800 - 2200 Kg/nm²

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở y tế trên toàn quốc

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm quang điện tử - Viện Ứng dụng công nghệ

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM Y SINH BẰNG VẬT LIỆU CACBON VÀ COMPOZIT CACBON: BẢNG CACBON, NỆP KẾT HỢP XƯƠNG, TẮM VÁ HỘP SỌ

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN, có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế thay thế hàng nhập ngoại

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh, Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Sản phẩm đạt chất lượng tương đương chất lượng quốc tế; mẫu mã phù hợp với Việt Nam; giá thành chỉ bằng 30-50% giá nhập ngoại

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ

CÔNG NGHỆ PHÒNG SẠCH, PHÒNG THÍ NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Lĩnh vực sử dụng phòng sạch: nhà máy dược phẩm, phòng mổ trong bệnh viện, phòng nghiên cứu vi sinh, sản xuất chip, công nghệ bán dẫn, các thiết bị y tế. Phòng thí nghiệm an toàn sinh học phục vụ việc phân lập nghiên cứu các loại virus nguy hiểm đến tính mạng con người, các loại virus dễ lây lan qua đường hô hấp đảm bảo đủ tiêu chuẩn của WHO và của Việt Nam.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Thương hiệu Việt Nam, giá thành thấp hơn so với thiết bị ngoại nhập, thời gian lắp đặt nhanh, sửa chữa bảo trì nhanh thuận tiện....

Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ KHỬ KHUẨN BẰNG KHÍ OZONE SỬ DỤNG TRONG Y TẾ

Mô tả quy trình CN/TB: Quạt ozone khử khuẩn không khí dùng trong y tế. Hệ thống khử khuẩn nước rửa tay cho phòng mổ bằng khí ozone. Tủ khử khuẩn dụng cụ y tế nhiệt độ thấp bằng khí ozone.
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất dược phẩm.
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN MODEL: LTDD 350-2K1/01

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Thiết bị Dao mổ điện cao tần LTDD 350 2K1/01 là sản phẩm của đề tài Nghiên cứu khoa học. Thiết bị được điều khiển bằng hệ thống vi xử lý giúp cho máy có ổn định và an toàn cao. Máy có thể làm việc liên tục 24 giờ, đây là một đặc tính ưu việt của LTDD so với các loại máy khác của nước ngoài. Được sử dụng tốt cho các phòng mổ não, phòng mổ cấp cứu có nhiều bệnh nhân, các ca mổ kéo dài và liên tục. Các tính năng của máy được cài đặt một cách khoa học nhằm bảo đảm tính tối ưu ở mỗi chế độ làm việc, dễ thao tác và an toàn cho bệnh nhân. Máy có dải công suất ra rất rộng thuận tiện cho lựa chọn của bác sỹ, máy có chế độ tự động lưu lại các thông số phẫu thuật của lần trước đó. Đặc điểm kỹ thuật: tần số làm việc: 450 KHz, dải công suất ra: chế độ thuần cắt đơn cực: 10-350W, chế độ cắt hỗn hợp đơn cực: 10-250W, chế độ cầm máu đơn cực: 10-150W, chế độ đốt đơn cực: 10-150W, chế độ cầm máu lưỡng cực: 5-70W, công suất tiêu thụ xung: 1KW, điện áp nguồn: 220V/50Hz, công suất tiêu thụ: 500W, kích thước: 38x38x16cm, trọng lượng: 7,5 kg
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Mô tả quy trình CN/TB: Trung tâm công nghệ Laser đào tạo và chuyển giao công nghệ tán sỏi ngoài cơ thể; Đào tạo sử dụng các thiết bị laser y tế: Laser He- Ne và các laser khác
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Bác sỹ và kỹ thuật viên
Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

GĂNG TAY PHẪU THUẬT KHOA NGOẠI HIỆU “CAO BANG”

Mô tả quy trình CN/TB: Găng tay phẫu thuật có bột; Găng tay phẫu thuật lớp trong TPU không bột; Chứng nhận sản phẩm: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm “ 3C” Liên minh châu Âu; Công suất: 60 triệu đôi găng tay y tế phẩm chất cao/năm
Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Nhà máy cao su Quế Lâm

HỆ THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC CHO MÁY LỌC THẬN NHÂN TẠO

Mô tả quy trình CN/TB: - Có hệ tiền vi lọc, thích ứng điều kiện và đảm bảo chất lượng nước đầu vào, đảm bảo độ bền cho cả hệ - Cung cấp nước tinh khiết cao cấp đạt tiêu chuẩn quy định của y tế cho các máy lọc thận nhân tạo - Chất lượng nước sau khi xử lý tương đương với nước qua hệ thiết bị xử lý TORRAY của Nhật - Công suất 250l/h; 500l/h; 1000l/h phù hợp với yêu cầu quy mô sử dụng thực tế của mỗi đơn vị thận tạo của mỗi Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố.

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành hạ nhiều so với nhập ngoại

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BUÔNG VI KHÍ HẬU, PHÒNG SẠCH, PHÒNG KIỂM CHUẨN

Mô tả quy trình CN/TB: Điều khiển mềm, giữ ổn định với độ chính xác cao đồng thời 2 thông số Nhiệt độ - Độ ẩm; Điều khiển duy trì áp suất tĩnh trong phòng; Điều khiển hệ thống thông gió, lọc gió duy trì nồng độ tạp chất, bụi trong phòng dưới mức đặt trước; Bảo vệ hệ thống an toàn cho thiết bị và người sử dụng. Có chức năng duy trì mức tải ổn định, chuyên dùng cho phòng kiểm chuẩn các thiết bị điều hòa không khí có biến tần.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Ưu điểm của CN/TB: Làm chủ hoàn toàn về công nghệ, có khả năng đào tạo đội ngũ cán bộ vận hành trình độ cao, giá thành thấp hơn nhiều so với hệ thống ngoại nhập tương đương.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

HỆ THỐNG KHỬ KHUẨN NƯỚC RỬA TAY CHO PHÒNG MỔ BẰNG KHÍ OZONE

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ X - QUANG Y TẾ

Mô tả quy trình CN/TB: Kiểm định thiết bị X - quang y tế theo yêu cầu an toàn phóng xạ

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các trung tâm, cơ sở y tế, bệnh viện có sử dụng thiết bị X-Quang y tế

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh

LASER DIODE ĐA KÊNH MODEL: MINI 630

Mô tả quy trình CN/TB: Laser Diode đa kênh Model: Mini 630 Kích thước: 30x20x10. Điện (V/phá; KW): 220VAC/50Hz.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

LASER HE-NE 15/30 MW ĐIỀU TRỊ ĐA NĂNG, MODEL: KC 01-06/95 LD,LS SUPER

Mô tả quy trình CN/TB: - Laser KC 01-06/95 LS phát bước sóng 633 nm khi tương tác với cơ thể sống gây hiệu ứng kích thích sinh học đặc hiệu: chống viêm, giảm phù nề, tăng sinh, tái tạo tổ chức, chống sẹo lồi, tăng cường các quá trình hồi phục, tăng hoạt tính men oxy hóa khử, cân bằng các rối loạn do bệnh lý ở mọi mức độ, điều chỉnh miễn dịch, giải dị ứng cục bộ... - Thiết bị Laser He-Ne trị liệu Model KC 01-06/95 LS theo phân loại thuộc nhóm IIb, khi sử dụng lưu ý hết sức tránh để tia Laser chiếu trực tiếp vào mắt. Thông số kỹ thuật

Bước sóng: 633 nm Số kênh phát: 2 (kênh A và kênh B) Công suất phát: 15 mW/1 đầu ra Công suất laser ra khỏi quang sợi: 10 mV Nguồn nuôi: 220 V/50 Hz Công suất tiêu thụ: 100 VA Cao áp ống phát: 7 KV Dòng điện làm việc: 10 mA Đặt thời gian điều trị: 0 đến 30 phút Điều kiện làm việc: ToC < 45oC; H < 80% Kích thước: 17.5 x 60 x 24 (centimet khối) Trọng lượng: 10 kg Phụ kiện: - Hệ quang mở rộng chùm tia 01 - Gương phản xạ 02 - Quang sợi 01 - Hướng dẫn sử dụng 01

Công suất: 100 ca chữa bệnh/ngày. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Chuyên môn sâu, hệ thống hoá và bền vững; Áp dụng rộng rãi và rất tiện lợi trong sử dụng điều trị; công suất ổn định, an toàn tuyệt đối cho bác sĩ và bệnh nhân; chữa trị được nhiều loại bệnh - tính chất đa năng; bộ quang học, lõi tia đặc biệt mà các thiết bị trong ngoài nước khác không có, kết cấu cơ khí - quang học - điện tử hợp lý cao theo dạng Block, nhiệt đới hoá triệt để, dễ lắp đặt và sửa chữa; mỹ thuật công nghiệp đẹp, dễ thay đổi và phát triển hiện đại hoá; phụ tùng thay thế có sẵn trên thị trường, nguyên liệu trong nước 90%; chi phí điện năng thấp; giá thành so với sản phẩm nhập ngoại giảm 50%, không ảnh hưởng đến môi trường

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

LASER NỘI MẠCH MODEL HL 1100S

Mô tả quy trình CN/TB: Laser nội mạch Model HL 1100S có kích thước 40 x 20 x 10. Điện (V/phá;KW): 220VAC/50Hz.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

LỚP HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Mô tả quy trình CN/TB: 6 hệ thiết bị đã đào tạo: Thiết bị nhiễu xạ tia x (Ronghen); Thiết bị phân tích nhiệt đa năng; Thiết bị phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử; Hệ thiết bị phân tích sắc ký khí; Hệ các thiết bị phân tích điện hoá; Phổ hồng ngoại và tử ngoại

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập, Thiết kế và chế tạo khí cụ

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

MÂM NÓNG

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN, TCNN; Đo thời gian- khả năng chịu nhiệt của chuột sau khi được uống thuốc. So sánh với đối chứng sẽ cho phép kết luận về tác động của thuốc tới sức khoẻ, thần kinh... Nhiệt độ trên mâm nóng thay đổi được theo giới hạn chịu đựng của sinh vật. Các lĩnh vực có thể áp dụng: Phòng thí nghiệm hoá dược; các phòng thí nghiệm sinh vật; lĩnh vực bảo hộ lao động

Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Rẻ tiền, hoạt động với chất lượng tương đương hàng ngoại nhập; thời gian bảo hành dài

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 10.000.000đ/thiết bị

Thời gian và hình thức bảo hành: bảo hành miễn phí 5 năm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

MÁY CHỤP X - QUANG CHẨN ĐOÁN THÔNG THƯỜNG EVX - LF3509

Mô tả quy trình CN/TB: Máy X-quang chẩn đoán thông thường EVX-LF3509 dùng để chụp hình ảnh các vật thể bằng phim X-quang dựa trên nguyên lý bức xạ tia X. Máy phù hợp với các ứng dụng trong lĩnh vực y tế dùng để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị bệnh nhân. EVX-LF3509 ứng dụng kỹ thuật vi điều khiển hiện đại, cho phép các bác sỹ hoặc các nhân viên y tế sử dụng dễ dàng và linh hoạt. Người sử dụng có thể điều chỉnh tiêu cự bóng phát tia, các khớp quay, độ cao của bóng,... để chụp cho bệnh nhân ở mọi tư thế thích hợp. Các thông số kỹ thuật của máy đảm bảo có thể chụp rõ nét hình ảnh các bộ phận thông thường trong cơ thể người. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Công suất bóng phát tia: 35 kW; Điện áp làm việc: 180 - 240Vac, 50Hz, 1 pha; Cao áp đỉnh: 40 – 125 kVp, bước điều chỉnh: 1 kVp; Dòng sợi đốt: 300 mA (Max); Thời gian: 10 – 5000 mS, bước điều chỉnh: 10 mS; Tự động bảo vệ quá công suất bóng, bảo vệ Anode quay; Điều chỉnh bằng phím bấm. Hiển thị các thông số chụp phim X-Quang bằng LED 7 đoạn;

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Máy chụp X-Quang chẩn đoán thông thường EVX-LF3509 đã được Viện Trang Thiết Bị và Công Trình Y Tế kiểm định và chứng nhận đạt các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn bức xạ. EVX-LF3509 áp dụng công nghệ Vi xử lý trong điều khiển phát tia nên hỗ trợ nhiều tính năng hiện đại, cho phép kết nối điều khiển từ máy tính. Giao diện người dùng và các tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt giúp các bác sỹ và kỹ thuật viên dễ dàng thao tác. Dịch vụ cung cấp, lắp đặt, chuyển giao, bảo hành bảo trì máy được cam kết thực hiện nhanh do đội ngũ chuyên gia trong nước đảm nhiệm.

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Tùy theo cấu hình được lựa chọn; Phí đào tạo: miễn phí; Phí tư vấn kỹ thuật: miễn phí; Chi phí khác: miễn phí vận chuyển, lắp đặt, chuyển giao

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng tại địa chỉ lắp đặt máy

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá

MÁY ĐIỀU TRỊ ĐIỆN NGỦ

Mô tả quy trình CN/TB: Đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học với sự hợp tác nghiên cứu Khoa học- Y học ứng dụng của Trung tâm ứng dụng vật lý Y sinh và Kỹ thuật môi trường... nhằm phát triển kỹ thuật điều trị dòng điện xung tần số thấp trong ngành y tế. Công dụng: giảm đau, kích thích tạo ngủ cho bệnh nhân sau phẫu thuật, người mất ngủ mạn tính **Thông số kỹ thuật:** Điện áp điều trị: 6V Nguồn điện vào: 220V/50Hz Kích thước máy: 300x300 Công suất tiêu thụ Max <3W Tần số điều trị: 0-20Hz, 20-60Hz

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn so với cùng loại tương đương nhập từ nước ngoài

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐIỀU TRỊ ION TĨNH ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: Ngành: 06/NV1/TĐ/106 Khi sử dụng máy dòng âm cực từ máy sẽ phát lan truyền khắp cơ thể, tác dụng của dòng âm cực làm tăng cường hoạt tính tế bào, điều hoà dòng điện sinh học và lượng ion âm- dương trở lại trạng thái cân bằng. Đảm bảo sự cân bằng nhịp sinh học cho hoạt động của các tổ chức cơ thể. Do đó có thể chống lại được các rối loạn chức năng cơ thể, hạn chế đau đầu kém ngủ; Điều hoà ổn định huyết áp bị rối loạn không đặc hiệu Chữa hiệu chứng suy nhược thần kinh, mệt mỏi, rối loạn thời kỳ tiền mãn kinh Điều trị một số bệnh mãn tính như: đau nhức xương khớp, tê thấp, rối loạn thần kinh thực vật. **Thông số kỹ thuật:** Kích thước mặt điện cực âm: 110x180 Nguồn điện vào: 220V/50Hz Kích thước máy: 160x240x70 Trọng lượng: 2kg Thời gian làm việc theo chế độ tự động Công suất tiêu thụ <3W

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp hơn nhiều so với cùng loại ngoại nhập

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐIỀU TRỊ TỪ TRƯỜNG XUNG DK-1500

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: Ngành: 05/NV1/TĐ/088 **Thông số kỹ thuật:** - Hai kênh - Dòng (Imax) 1,5A - Hai đầu phát ra từ trường (từ cực) dạng chữ E kích thước: 75 x 140 - Tần số: 25Hz, 50Hz, 75Hz, 100Hz, 150Hz - Công suất tiêu thụ: 120W - Nguồn nuôi: 220V - Biên độ xung ra: 30V - Cảm ứng từ ra: 600-1500 - Dạng từ trường: xung sin bán chu kỳ và chữ nhật - Thời gian làm việc theo chế độ tự động - Kích thước máy: 200 x 350 x 400 - Trọng lượng: 11kg

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Máy tạo ra năng lượng từ trường cao dạng xung, cường độ từ trường điều chỉnh được, có các mức tần khác nhau để lựa chọn phù hợp với liệu trình điều trị; Dễ sử dụng. Giá thành giảm hơn nhiều so với thiết bị ngoại nhập cùng loại

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐIỀU TRỊ TỪ TRƯỜNG XUNG DK-800

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: Ngành: 05/NV1/TĐ/115 Đây là sản phẩm của kết quả chương trình nghiên cứu "Từ trường Y học" liên Bộ và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam **Các thông số kỹ thuật:** Hai đầu phát từ trường dạng chữ U kích thước: 75x90 Tần số 50hz/25Hz Công suất tiêu thụ: 90W khi máy làm việc Nguồn điện vào: 220V/50Hz Dạng từ trường: xoay chiều và xung sin bán chu kỳ Cảm ứng từ ra: 400-800 Thời gian làm việc theo chế độ tự động Kích thước máy: 150x250x320 Trọng lượng: 5kg

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: máy tạo ra năng lượng dạng xung, có hai kênh, hai mức năng lượng từ trường; Dễ sử dụng, giá thành giảm hơn nhiều so với thiết bị ngoại nhập tương đương

Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

MÁY ĐO THỜI GIAN PHẢN XẠ GHÉP LỒNG SÁNG TỐI

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Kiểm tra tác động của thuốc lên hệ thần kinh động vật- trong thí nghiệm là chuột: đo thời gian phản xạ của chuột khi có ánh sáng tác động cho đến khi chuột chạy vào ngăn tối. Nếu gây sốc điện ở vùng tối thì kết quả cho biết khả năng nhớ của chuột sau khi uống thuốc. Các lĩnh vực có thể áp dụng: phòng thí nghiệm dược liệu, viện bảo hộ lao động
Lĩnh vực áp dụng: Thiết kế và chế tạo khí cụ, Y học và y tế
Ưu điểm của CN/TB: Giá rẻ hơn thiết bị ngoại nhập; thời gian bảo hành miễn phí dài hơn 5 lần
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: 15.000.000đ/máy
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

MÁY LẮC TRÒN

Mô tả quy trình CN/TB: Dùng lắc đều các dug dịch trong phòng thí nghiệm bằng chuyển động tròn của mâm lắc. Bàn lắc với các thanh kẹp đa năng giúp kẹp cho các loại bình khác nhau.
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học. , Y học và y tế
Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ, tương đương ngoại nhập. Giá rẻ hơn 50%.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường

MÁY LASER CO2 PHẪU THUẬT 12W MODEL: MD-HT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN
Ứng dụng và điều trị: Dùng trong phẫu thuật khối u bề mặt, trong phụ khoa, da liễu, tiết niệu và tai mũi họng... Bằng phương pháp dùng ánh sáng laser mang năng lượng cao, bóc tách tổ chức không tiếp xúc nên tránh cho bệnh nhân không bị nhiễm các bệnh lây qua đường máu. Đặc biệt phương pháp này có điểm cầm máu, diệt khuẩn, giảm đau và nhanh lành vết thương... Đặc điểm kỹ thuật: - Công suất phát laser: 0-12W - Bước sóng: 10.600mm - Đường kính tia laser: 0.2mm - Điều kiện làm việc cho phép: T<30 độ C- H<70% - Thời gian phát xung: 0.1- 1s - Chế độ làm việc: liên tục- xung đơn- chuỗi xung - Chế độ làm lạnh: nước - Điện áp nguồn: 220V AC/50Hz - Công suất tiêu thụ: 100VA - Kích thước: 43x37x15cm - Trọng lượng: 15kg
Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận
Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

MÁY LASER CO2 PHẪU THUẬT 15W MODEL: KC 01-06/TL 150

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Các ứng dụng chủ yếu: chữa các bệnh: tàn nhang, bớt vàng, bớt đỏ, xoá xăm, hôi nách, viêm nang lông, thay dao mổ và dụng cụ khi bóc tách tổ chức, trĩ nội- ngoại, trực tràng, hậu môn, các u, lợi chùm, viêm họng hạt, viêm mũi,... Đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Nhà nước KC01-06, máy dựa trên nguyên lý kích phát laser. Tia laser phát ra mang năng lượng lớn, nên có thể quang đông cầm máu, bóc bay tổ chức tức thời trong phẫu thuật, diệt khuẩn, giảm đau và chóng lành vết thương. Việc dùng tia laser để xử lý không tiếp xúc sẽ tránh cho bệnh nhân không bị nhiễm các bệnh lây qua đường máu, đặc biệt là HIV; Với hệ thống trục khuỷu linh hoạt xoay 3 chiều trong không gian, giúp kỹ thuật viên dễ dàng trong phẫu thuật; Đặc biệt với tia laser He-Ne dẫn đường sẽ giúp cho việc định vị điểm phẫu thuật luôn được chính xác. Đặc điểm kỹ thuật: công suất phát laser: 0-15W, bước sóng: 10.600nm, đường kính tia laser tại tiêu điểm: 0.1mm, tiêu cự thấu kính: 100mm, cơ chế điều khiển: bàn đạp, tia dẫn đường: laser He-Ne, cơ chế làm lạnh: nước cất, cơ chế thổi khói: bơm khí, biểu thị công suất phát: 1-18mA, điện áp nguồn: 220V/50Hz, công suất tiêu thụ: 100VA, kích thước: 51x33x20cm, trọng lượng: 20 kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

MÁY LASER CO2 PHẪU THUẬT 30W MODEL: SNJ- 1000

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy dựa trên nguyên lý kích phát laser. Tia laser phát ra mang năng lượng lớn, nên có thể quang đông, cầm máu, bóc bay tổ chức tức thời. Trong phẫu thuật, diệt khuẩn, giảm đau và chóng lành vết thương. Là loại máy có công suất lớn nên được dùng cho trung và đại phẫu thuật. Việc dùng tia laser để xử lý không tiếp xúc sẽ tránh cho bệnh nhân không bị nhiễm các bệnh lây qua đường máu. Với chế độ phẫu thuật Ultrapulse tia laser phát ra ở chế độ xung cực nhanh, ở chế độ này có thể dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ xoá vết nhăn, xoá các vết nhiễm sắc tố trên da không cần gây tê, gây mê. Với hệ thống trục khuỷu linh hoạt xoay ba chiều trong không gian, giúp bạn dễ dàng trong phẫu thuật. Đặc biệt, thiết bị có hệ thống tia laser He-Ne dẫn đường để định vị chính xác vị trí cần phẫu thuật. Với hệ thống điều khiển bằng vi xử lý giúp cho các chế độ phẫu thuật được an toàn. Đặc điểm kỹ thuật: Công suất tia laser: 0-30W, bước sóng: 10.600nm, Chế độ làm việc: CW, xung cực nhanh: 800W, tần số xung cực nhanh: 10-990Hz, thời gian tồn tại xung: 100 us- 1700us, chế độ bóc tách: xung liên tục- đơn chuôi, thời gian bóc: 100-900ms, tia dẫn đường: laser He-Ne, trục khuỷu dẫn tia: 7 gương, bán kính làm việc: 170cm, cơ chế làm lạnh: tuần hoàn nước, điện áp nguồn: 220V/50Hz, công suất tiêu thụ: 100VA, trọng lượng: 38kg

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

MÁY LASER HE- NE TRỊ LIỆU MODEL HL 1100S

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Ứng dụng và điều trị: Dùng trong khoa: Da liễu, tai mũi họng, khoa bỏng và cải thiện lưu thông máu cục bộ. Khi được sử dụng trong điều trị nội mạch, thiết bị có thể giải quyết chứng tăng huyết áp, giảm hàm lượng lipit trong máu, chứng động mạch vành tim, viêm họng, cơ tim, chấn động sau não, viêm phế quản, viêm thấp khớp, đái đường, viêm gan, ù tai, di chứng thần phân liệt và các trường hợp phức tạp khác... Laser He- Ne có thể sinh nhiệt, áp suất điện từ nên có tác dụng kích thích các mô làm giảm viêm nhiễm, giảm đau, giảm phù nề. Khi sử dụng trong nội mạch, thiết bị có thể điều chỉnh miễn dịch của cơ thể, giảm nhiễm độc... Thiết bị được sử dụng trong vật lý trị liệu... **Đặc điểm kỹ thuật:** - Công suất phát laser: >15mW,

>50mW - Bước sóng: 632.8nm - Hệ thống truyền dẫn tia: quang sợi - Định thời gian: 1-99 phút - Cao áp cho ống phát: 7KV - Dòng làm việc < 20mA - Điện áp nguồn: 220V/50Hz - Kích thước: 46x16x12cm - Trọng lượng: 8kg

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

MÁY PLASMA PHẪU THUẬT MODEL: PSA-2MTC/SUPER

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Máy Plasma phẫu thuật là sản phẩm của đề tài khoa học cấp Nhà nước KC 01-06, máy dựa trên nguyên lý tạo plasma bằng cao áp cao tần nâng nhiệt độ ở vùng tiếp xúc từ 500- 3000 độ C làm bốc bay tức thời các tổ chức giúp cho phẫu thuật cắt, cầm máu có hiệu quả cao. Đặc biệt trong một số trường hợp xử lý bằng plasma sẽ thuận lợi hơn việc xử lý bằng dao điện. Máy còn có thể được sử dụng để hàn gắn các mạch máu, máy được dùng phần lớn cho tiểu phẫu, trung phẫu thuật; Với hệ thống kim phẫu thuật đa dạng bác sỹ có thể dễ dàng hơn với các ca phẫu thuật; ba chế độ lựa chọn xung, hai chế độ plasma giúp cho bác sỹ lựa chọn tối ưu chế độ phẫu thuật. Máy được ứng dụng chủ yếu để chữa trị các bệnh: tàn nhang, bớt vàng, bớt đỏ, xoá xăm, hôi nách, viêm nang lông, nốt ruồi, mụn cơm; thay dao mổ và dụng cụ khi bóc tách tổ chức trĩ nội- ngoại, các u, polip trong miệng, lợi chùm, chảy máu chân răng, u nhọt, ống tai ngoài,... Đặc điểm kỹ thuật: điện áp nguồn: 220V/50Hz, công suất tiêu thụ: 100VA, công suất phát nhỏ hơn hoặc bằng 50W, chủng loại kim phẫu thuật: 5, kích thước kim phẫu thuật: 0,4-2mm, chế độ làm việc: xung liên tục, đơn chuỗi, thời gian xung phát: 0.1-1s, biểu thị công suất phát: 1-18mA, thời gian làm việc cho phép liên tục: 24/24h, cơ chế điều khiển: bàn đạp, kích thước máy: 51x33x20cm, trọng lượng: 6kg

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Cơ chế điều khiển bằng bàn đạp; với hệ thống kim phẫu thuật đa dạng bác sỹ có thể lựa chọn chế độ phẫu thuật tối ưu nhất

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

MÁY TIẾT TRÙNG DỤNG CỤ NHANH

Mô tả quy trình CN/TB:

Dùng tiết trùng các dụng cụ như panh, kéo, que cấy,...bằng nhiệt độ khô lên đến 230 - 250 độ. Lồng tiết trùng được đổ đầy các hạt thủy tinh nhằm tạo nhiệt độ đồng đều và giữ nhiệt. Thời gian khởi động 30 phút và thời gian thiết trùng dụng cụ 5 phút.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học. , Y học và y tế

Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ tương đương ngoại nhập. Giá rẻ hơn 50%.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường

MÁY TRỘN TUBE MÁU

Mô tả quy trình CN/TB:

Dùng trộn đều tube máu hoặc dung dịch trong phòng thí nghiệm, phân xét nghiệm bằng chuyển động trong của mâm lắc. Công suất: 50 W.

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Gọn nhẹ tương đương ngoại nhập. Giá rẻ hơn 50%.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường

MÁY TRỘN TUBE MÁU (BLOOD ROLL MIXER)

Mô tả quy trình CN/TB: Dụng cụ trộn đều tube máu hoặc tube dung dịch trong phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm bằng chuyển động tròn của các ống tube dài.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 2 VỎ BDF-250; BDF-400

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị sản xuất toàn bộ là Inox 304. Dung tích chứa sản phẩm: 250l, 400l. Điều khiển tự động, thể hiện toàn bộ quá trình hoạt động, chức năng tiệt trùng và sấy khô.

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBVT Bình Định

QUẠT OZONE KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ DÙNG TRONG Y TẾ

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

SA BÀN DÀN TRẢI THIẾT BỊ DAO MỔ ĐIỆN MODEL: ESS 400W SUPER

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Là sản phẩm khoa học do Trung tâm Công nghệ Laser chế tạo với chất lượng tốt.

Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục, Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam - Dễ dàng thay thế sửa chữa khi có hỏng hóc - Là mô hình có thể tìm hiểu, nghiên cứu dễ dàng cho việc giảng dạy, giúp sinh viên tiếp xúc sát với thực tế

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 12000USD; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

SA BÀN DÀN TRẢI THIẾT BỊ LASER C02 45W PHẪU THUẬT, MODEL: KC 01-06/2MTC

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Là sản phẩm khoa học của Trung tâm công nghệ Laser với chất lượng tốt

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học, Giáo dục

Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu VN - Dễ dàng thay thế sửa chữa khi hỏng hóc; - Là mô hình có thể tìm hiểu, nghiên cứu dễ dàng cho việc giảng dạy, giúp sinh viên tiếp xúc sát với thực tế

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 12000USD; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

SỬA CHỮA, BẢO TRÌ CÁC THIẾT BỊ KHCN (TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ Y TẾ) LIÊN QUAN ĐẾN PHÓNG XẠ

Mô tả quy trình CN/TB: Sửa chữa, bảo trì các thiết bị KHCN (trong công nghiệp và y tế) liên quan đến phóng xạ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh

THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết Bị chăm sóc sức khỏe VN

THIẾT BỊ ĐA KÊNH PHÁT HIỆN NHANH VIRUS (H5N1) GÂY BỆNH

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

THIẾT BỊ ĐIỆN CHÂM CỨU MODEL: 1201- 2MTC

Mô tả quy trình CN/TB: 20 ca/ngày; TCVN;

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vệ sinh xã hội, tổ chức và quản lý y tế

Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam - Dễ dàng thay thế, sửa chữa khi có hỏng hóc - Gọn nhỏ, dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 20USD; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ ĐIỀU ĐIỀU TRỊ TẦN SỐ THẤP MODEL: E699

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH THẨM MỸ SỬ DỤNG TẦN SỐ CAO (HAI ĐẦU ĐIỀU TRỊ) MODEL: LASERMET

Mô tả quy trình CN/TB: 10 ca/ngày; Đạt TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu VN - Dễ dàng thay thế, sửa chữa khi có hỏng hóc - Gọn nhỏ, dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 2.000USD; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Dây chuyền chiếu xạ Co-60 dùng cho nông sản xuất khẩu. Thiết bị chiếu xạ đột biến giống. Thiết bị chiếu xạ phân vi sinh.

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

THIẾT BỊ LÀM ĐẸP CƠ THỂ- GIẢM BÉO- GIẢM ĐAU- VẬT LÍ TRỊ LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB: 10 ca/ngày; Đạt TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với điều kiện, khí hậu Việt Nam - Dễ dàng thay thế sửa chữa khi có hỏng hóc - Gọn nhẹ, dễ sử dụng

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 1.500USD; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ LASER BÁN DẪN - QUANG TRỊ LIỆU 2 BƯỚC SÓNG MODEL: MULTILASER PLUS

Mô tả quy trình CN/TB: Là thiết bị điều trị vật lý bằng laser bán dẫn 650nm kết hợp với LED 940nm trị liệu. - Điều trị kết hợp bằng laser bán dẫn 650nm, công suất đầu ra 86 mW và LED 940nm. - Công suất 60 mW, vừa đạt hiệu ứng kích thích sinh học tương tự laser He-Ne 632,8nm đồng thời giúp giảm đau hiệu quả cũng như kháng viêm, tái sửa chữa phục hồi mô và cân bằng cơ thể.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Độ tin cậy cao, vận hành đơn giản, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài, không cần chế độ bảo trì đặc biệt.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học

THIẾT BỊ LASER BÁN DẪN CHÂM CỨU 10 ĐẦU CHÂM MODEL: M302A

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị có 5 kênh đầu ra với 10 đầu châm có 8 tần số kích thích sinh học có thể điều chỉnh từ 5Hz đến >128Hz, việc điều chỉnh tần số cao hay thấp trên mỗi đầu châm rất tiện lợi bằng núm cơ học đặt ở mặt máy. Thời gian châm cứu được chọn bằng hệ thống đếm chỉ thị bằng số, điều chỉnh từ 1-99 phút. Đầu phát Laser là loại bán dẫn hồng ngoại có bước sóng 760nm là bước sóng tạo hiệu quả cao nhất trong tác dụng giảm đau và kích thích sinh học ở cả các huyết nằm sâu trong cơ thể, giúp các huyết đạo hấp thu năng lượng laser đầy đủ.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học

THIẾT BỊ LASER BÁN DẪN HỒNG NGOẠI 4,5W, MODEL MDL-2001

Mô tả quy trình CN/TB:

Có 3 tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm, trong đó gồm:

Giới thiệu chung về thiết bị.

Những ứng dụng lâm sàng của thiết bị.

Hướng dẫn quy trình sử dụng thiết bị.

Chế độ bảo dưỡng và bảo trì thiết bị.

Thông số kỹ thuật của thiết bị.

Tiêu chuẩn đạt được: TCNN.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Giá thành thấp so với thiết bị ngoại nhập. Làm chủ công nghệ - dễ dàng bảo hành, bảo trì thiết bị, đảm bảo an toàn trong điều trị - giảm chi phí chữa bệnh. Thiết bị được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý bán lẻ; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ LASER CO2 45W LOẠI JZ3- 3OP LCD

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Laser CO2 45W là thiết bị điều trị hiện đại bằng laser, được sử dụng rộng rãi trong phẫu thuật mô, có tác dụng bóc bay, cắt, quang đông các tổ chức. Đây là thiết bị không thể thiếu trong phẫu thuật phụ khoa, tai mũi họng, tiết niệu và phẫu thuật thẩm mỹ... Đặc biệt, thiết bị đã đạt được hiệu quả trong ứng dụng lâm sàng. **Đặc điểm kỹ thuật:** - Công suất phát laser: 0-45W - Bước sóng: 10.600 nm - Đường kính tia laser: 0.2 mm - Điều kiện làm việc cho phép: $T < 30^\circ\text{C}$, $H < 70\%$ - Tia dẫn đường: Laser He- Ne - Thời gian phát xung: 0.1- 1s - Chế độ làm việc: xung liên tục- đơn- chuỗi - Cơ chế làm lạnh: nước cất - Hệ truyền dẫn tia: trục khuỷ 7 khớp - Điện áp nguồn: 220V AC/50Hz - Công suất tiêu thụ: <1000VA - Kích thước: 150x45x33cm - Trọng lượng: 40kg

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 6 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ LASER HE-NE CHIẾU NGOÀI 16MW MODEL: HELIOS D597

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học

THIẾT BỊ LASER RUBY CHUYÊN KHOA DA LIỄU, MODEL: 2000

Mô tả quy trình CN/TB: TCVN; Thiết bị điều trị laser ruby chuyên mạch Q được sử dụng chủ yếu để tẩy bỏ các vết xăm và các điểm sắc tố trên da, vết bớt da và nhiều thứ khác. Nó có đặc điểm thuận lợi là không để lại sẹo trên da sau điều trị; Phần kỹ thuật của máy được thiết kế theo lý thuyết hấp thụ bức xạ. Thiết bị phóng ra ánh sáng hồng ngoại có bước sóng dài có thể tác động tới tế bào nằm sâu hơn so với bước sóng ngắn, vì thế laser ruby có thể thâm nhập vào hạ bì và laser sung ngắn chỉ ảnh hưởng tới tế bào sắc tố chức không ảnh hưởng tới tế bào xung quanh; Cơ chế hoạt động của tia laser ruby có thể được giải thích như sau: giai đoạn tác động: laser ruby xung cực ngắn tác động đột biến lên tế bào sắc tố và phá hủy chúng tức thời, giai đoạn hậu tác động: các mô, tế bào sắc tố còn lại sẽ dần dần bị các mô da hấp thụ sau một khoảng thời gian. Những tổ chức da trên mô lân cận không có sắc tố gần như còn tồn tại và có đôi chút ảnh hưởng bởi xung nhiệt thì mô da cũng sẽ phục hồi lại rất nhanh và ở trạng thái bình thường. Quá trình vận hành máy được kiểm soát bằng hệ thống vi xử lý, hệ thống tự động kiểm tra an toàn các bộ phận làm việc bảo đảm an toàn cho quá trình điều trị. Đặc biệt, thiết bị có hệ thống tia laser He-Ne dẫn đường để định vị chính xác vị trí cần phẫu thuật. **Đặc điểm kỹ thuật:** kiểu laser ruby; bước sóng: 694,3nm; công suất laser lớn nhất: 1.0J; Sự ổn định của laser: $\pm 5\%$; Thời gian tồn tại xung laser: chế độ Q-switch < 60ns; thời gian ngừng xung: 1s; điều khiển màn hình hiển thị LCD đa chức năng điều khiển bằng vi xử lý; tia dẫn đường: laser He-Ne; Hệ truyền dẫn tia: cáp quang; cơ chế làm lạnh: tuần hoàn nước; điện áp nguồn: 220V/50-60Hz; Công suất tiêu thụ: 4KW; Kích thước: 60x70x110cm; trọng lượng: 200kg.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ LASER YAG NGOẠI KHOA, MODEL: YY 7501 YAG

Mô tả quy trình CN/TB: TCNN; Máy laser phẫu thuật được thiết kế và sản xuất dựa trên kinh nghiệm 10 năm tích lũy được về lĩnh vực laser y tế và sự phát triển của ngành phẫu thuật lâm sàng bằng laser. Quá trình vận hành máy được kiểm soát bằng hệ thống vi xử lý, hệ thống tự động kiểm tra an toàn cho quá trình điều trị. Chúng được sử dụng rộng rãi để cắt mô, bóc bay dùng trong lĩnh vực tai mũi họng, giải phẫu thần kinh, điều trị khối u,... Đặc biệt thiết bị có hệ thống tia laser He-Ne dẫn đường để định vị chính xác vị trí cần phẫu thuật. Đặc điểm kỹ thuật: kiểu laser: liên tục, Nd: YAG; bước sóng: 10,6m; công suất trên mô: 1-60W; Chế độ làm việc: CW, RP, Timer; điều khiển: màn hình hiển thị LCD đa chức năng điều khiển bằng vi xử lý; đầu nối cáp: SMA 905; tia đường dẫn: laser He-Ne; hệ truyền dẫn tia: cáp quang; cơ chế làm lạnh: tuần hoàn nước; môi trường làm việc: 25 độ C; điện áp nguồn: 220V/50-60 Hz; công suất tiêu thụ: 4kW; kích thước: 48x60x97cm; trọng lượng: 80kg

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ LED ĐA BƯỚC SÓNG TRỊ LIỆU VÀ CHĂM SÓC DA

Mô tả quy trình CN/TB: Sử dụng hiệu ứng ánh sáng phi nhiệt LED ở các bước sóng quang học vùng khả kiến để điều trị và chăm sóc da.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: - Không gây đau, không phản ứng phụ, điều trị nhanh. - Điều trị an toàn và hiệu quả cho mọi loại da. - Không làm bong da, không gây thương tổn da. - Dễ dàng điều trị, thời gian điều trị ngắn. - Đầu chiếu lớn cho cả khuôn mặt, có thể chiếu từng màu hay chiếu kết hợp. - Không cần chăm sóc sau điều trị. - Có thể kết hợp với các phương pháp điều trị trẻ hóa khác.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học

THIẾT BỊ PHẪU THUẬT PLASMA MODEL MP-HT

Mô tả quy trình CN/TB: Thiết bị phẫu thuật Plasma Model MP-HT có kích thước: 14 x 30 x 25. Điện (V/phá;KW):220VAC/50Hz.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

Mô tả quy trình CN/TB: Hiệu ứng của sóng siêu âm trên tổ chức sống là một quá trình tổ hợp, gồm các tác dụng trực tiếp của nhiệt và cơ năng tạo ra sức căng cơ học trong mô. Hai tác dụng cơ bản này dẫn tới những thay đổi sinh học dùng để điều trị bệnh trong Vật lý trị liệu.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học

THIẾT BỊ TENS TRỊ LIỆU, MODEL: TENS 2000- 2MTC

Mô tả quy trình CN/TB: 20 ca/ngày; TCNN; Kênh ra 4 kênh điều chỉnh độc lập

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu VN - Dễ dàng thay thế, sửa chữa khi hỏng hóc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 1.500USD; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ TỪ TRỊ LIỆU TẦN SỐ THẤP MODEL: MAGNOMED M300

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Được thiết kế dựa trên các tham số vật lý chuẩn quốc tế, có nhiều ưu thế so với nhiều thiết bị cùng loại. Máy gọn nhẹ, thích hợp với Bệnh viện các cấp. Thiết bị có tính năng tự động hóa cao, tin cậy và ổn định.

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng

Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học

THIẾT BỊ Y HỌC LASER CO2 12W PHẪU THUẬT SIÊU SUNG MODEL: KC01-06/2MTC SUPER

Mô tả quy trình CN/TB: 30 ca/ngày; TCNN; Là sản phẩm của đề tài khoa học cấp NN của Trung tâm CN laser.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu Việt Nam; - Dễ dàng thay thế sửa chữa khi có hỏng hóc

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 1.500USD; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ Y HỌC LASER DIODE CHÂM CỨU MODEL: LA- 2MTC

Mô tả quy trình CN/TB: 10 ca/ngày; Đạt TCNN

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu Việt Nam; - Dễ dàng thay thế, sửa chữa khi có hỏng hóc; - Gọn nhẹ, dễ sử dụng

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 300USD; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận; Chi phí khác: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ Y HỌC LASER HE- NE TRỊ LIỆU NỘI MẠCH 15M W

Mô tả quy trình CN/TB: 40 ca/ngày; TCNN; Là sản phẩm của đề tài khoa học cấp NN của Trung tâm Công nghệ Laser

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: - Phù hợp với thời tiết và khí hậu Việt Nam; - Dễ dàng thay thế, sửa chữa khi có hỏng hóc

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao bí quyết ; Chuyển giao License; Chuyển giao chìa khoá trao tay; Thỏa thuận với khách hàng; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: 1.500USD; Phí đào tạo: Theo thỏa thuận; Phí chuyển giao bí quyết: Theo thỏa thuận; Phí tư vấn kỹ thuật: Theo thỏa thuận;

Thời gian và hình thức bảo hành: Bảo hành 1 năm tại nơi chuyển giao. Không mất kinh phí trong trường hợp máy tự hỏng hóc, còn các vấn đề khác nhà sản xuất chỉ tính phí nguyên vật liệu, đi lại, ăn ở; không tính công kỹ thuật

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua tổng đại lý; Đại lý độc quyền; Đại lý bán lẻ

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ

THIẾT BỊ Y TẾ

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ

TỦ KHỬ KHUẨN DỤNG CỤ Y TẾ NHIỆT ĐỘ THẤP BẰNG KHÍ OZONE

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TỦ VI KHÍ HẬU BDF-C150

Mô tả quy trình CN/TB: Tiêu chuẩn đạt được: TCVN **Cấu tạo:** Máy thiết kế nhỏ gọn, buồng chứa sản phẩm được làm bằng inox 316, các chi tiết và bộ phận bao che đều được làm bằng inox 304 Hệ thống cửa gồm 2 lớp, có cửa kính để quan sát bên trong, cửa ngoài được ép chặt vào buồng chứa sản phẩm nhờ bộ roon xung quanh cửa Có thiết kế nhiều tầng, để được nhiều sản phẩm **Tính năng kỹ thuật:** máy cài đặt nhiệt độ và độ ẩm theo yêu cầu để tạo ra môi trường mong muốn. Có độ bền cao, hoạt động liên tục trong thời gian dài, tiêu hao năng lượng ít. Chu trình làm việc của thiết bị hoàn toàn tự động theo chương trình cài đặt Thiết kế an toàn tuyệt đối cho người sử dụng Lưu lượng trao đổi không khí: 1,2 mét khối/h Điện thế: 220V- 50Hz Công suất lạnh: 1/4Hp Công suất mô tơ quạt thổi: 40W Công suất điện trở tạo độ ẩm: 800W Công suất điện trở tạo nhiệt độ: 400W Độ sai lệch nhiệt độ cho phép: 0,5 độ C

Độ sai lệch độ ẩm cho phép: 5% Kích thước máy: DxRx C: 700 x 700 x 1430mm Thể tích buồng trong: 150 lít Công suất có thể thay đổi theo yêu cầu

Lĩnh vực áp dụng: Các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm của CN/TB: Máy được thiết kế nhỏ gọn; buồng chứa sản phẩm được làm bằng inox 316; Có độ bền cao, hoạt động liên tục trong thời gian dài, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Dược - TBVT Bình Định

LĨNH VỰC KHÁC

ẢNH NÓI 3D

Lĩnh vực áp dụng: Đảm bảo chương trình cho máy tính, cho các tổ hợp và mạng tính toán

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Phòng Cooperman - Viện khoa học vật liệu

CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG QUA SMS VÀ THOẠI 8XXX, 1900XXX

Mô tả quy trình CN/TB: Các dịch vụ nhắn tin SMS thông qua tổng đài, quan GSM/CDMA Modem.; Các dịch vụ thoại 1900.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân.; Doanh nghiệp.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

CÁC DỊCH VỤ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT VÀ CHẾ TẠO MẪU CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM – VKHVL

Mô tả quy trình CN/TB: Phân tích cấu trúc của vật liệu.; Đo đạc các đặc trưng, tính chất của vật liệu.; Chế tạo các mẫu vật liệu.; Tư vấn mua sắm thiết bị nghiên cứu khoa học và xây dựng phòng thí nghiệm.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các viện nghiên cứu khoa học công nghệ, các trường đại học kỹ thuật, các doanh nghiệp sản xuất...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÁC SẢN PHẨM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN PHỤC VỤ CÁC NGÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác, Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON - USA

Mô tả quy trình CN/TB: Các hợp chất bôi trơn tổng hợp ứng dụng cho các thiết bị làm việc trong điều kiện khắc nghiệt; Các hợp chất bôi trơn, bảo dưỡng trong quá trình tháo lắp các bộ phận; Dung dịch làm mát cho các dụng cụ cắt gọt làm việc liên tục, công suất lớn; Các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực tẩy rửa, làm sạch công nghiệp.; Các giải pháp phủ bảo vệ bằng ARC Composite chứa các hạt sứ tăng cường chống lại tác động cơ học, hóa học và các yếu tố phá hủy do môi trường. Có tác dụng bảo vệ, tăng cường và cải thiện hiệu suất làm việc của máy móc thiết bị trong các môi trường khắc nghiệt như môi trường bị ăn mòn hóa học, gặm mòn, mài mòn và xói mòn.; Các loại gioăng, đệm đặc biệt chịu nhiệt độ cao, áp suất lớn, tải trọng lớn và chống lại sự rò rỉ trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt.; Các giải pháp kỹ thuật về Polime.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các ngành Công nghiệp

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hỗ trợ Kỹ thuật Lê và Vũ

CÁC THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: theo thỏa thuận

Đơn vị chào bán: LOGIC CAMP

CHẾ TẠO ĐỒNG BỘ DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT TẤM LỢP KHÔNG AMIĂNG.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp

CHẾ TẠO THIẾT BỊ TẠO HÌNH TẤM LỢP DÙNG CHO NGÀNH SẢN XUẤT DỊCH VỤ

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BẠC COMPOZIT NỀN ĐỒNG HẠT THÉP CÁC LOẠI.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp thuộc lĩnh vực khai khoáng, nhiệt điện, chế biến thực phẩm...; Các viện nghiên cứu, các trường học...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp

CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG HOÁ NÔNG THÔN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁT HOÁ ĐÁ TẠI CHỖ

Mô tả quy trình CN/TB:

Công nghệ bê tông hóa đường giao thông nông thôn bằng phương pháp đất hóa đá tại chỗ dựa trên nguyên tắc pôlime hóa vô cơ các khoáng sét có trong đất. Từ nguyên liệu đất tại chỗ, phụ gia, vữa được phối trộn sẵn, ngào chung với đất, cuối cùng lu hoặc đầm nén, sau một thời gian ngắn bảo dưỡng dưới nắng, có thể sử dụng.

Tùy theo yêu cầu sử dụng mà chất lượng và giá thành thay đổi từ 20.000đ - 100.000đ/m². Có thể dùng phương pháp này để làm những đường bê tông có Mac cao. Ngoài việc sử dụng làm đường giao thông, còn ứng dụng để làm những ao hồ chứa nước, nuôi trồng thủy hải sản, kênh mương nội đồng,...

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Dễ làm, dễ triển khai bởi bà con nông dân, có thể sử dụng những dụng cụ thô sơ. Tất nhiên phụ gia và vật liệu kết dính phải được cung cấp bởi một công ty.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG NGHỆ BỨC XẠ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Mô tả quy trình CN/TB: Đo liều cá nhân cho nhân viên bức xạ; Tư vấn thiết kế an toàn bức xạ; Bảo quản lương thực, thực phẩm, sản xuất các chế phẩm phục vụ nông nghiệp;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Mọi đối tượng

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU GIÓ LÃO GIAI ĐOẠN 3 - HIỆN TƯỢNG PHƠN 2 LẦN

Mô tả quy trình CN/TB: Nghiên cứu các giải pháp tận thu năng lượng mặt trời, năng lượng gió đồng thời góp phần biến đổi khí hậu theo hướng có lợi và tiết kiệm điện cho đất nước.

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường, Nội thương và du lịch

Ưu điểm của CN/TB: Kết hợp việc biến đổi khí hậu theo hướng có lợi với phát triển kinh tế xã hội của hai nước Việt Nam và Lào.

Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÔNG NGHỆ TRIỂN LÃM (VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ PHÂN TÁN)

Lĩnh vực áp dụng: Các ngành kinh tế quốc dân khác

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Triển lãm Công nghệ Quốc tế

CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ ĐỊA TIN HỌC

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các sản phẩm ảnh vệ tinh; Các sản phẩm được phân tích từ ảnh vệ tinh; Đào tạo chuyển giao công nghệ; Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thu nhận xử lý ảnh viễn thám và địa tin học trong công tác quản lý do đặc bản đồ, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan và cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm thu nhận và xử lý hình ảnh Viễn thám

CỐT THÉP TRONG MỐI LIÊN KẾT CỌC CỪ BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN

Mô tả quy trình CN/TB: Công nghệ tạo cốt thép trong mối liên kết cọc cừ bê tông cốt thép đúc sẵn là một phương pháp tạo cốt thép để liên kết các cọc cừ bê tông cốt thép tiết diện chữ H lại với nhau thành một tường cừ thẳng hoặc vây ô, không gian nối giữa các cọc cừ được đổ bê tông tại chỗ có cốt thép ngang ứng suất trước liên kết các cọc cừ là các thanh thép hình chữ V được gắn vào các thanh chốt trên thân cọc, xếp xuôi theo thân cọc khi đóng và được đẩy ngang ra khi đã lấy hết đất cát và tẩm ôp bảo vệ ra. Các thanh thép chữ V được tạo ứng suất trước bởi các bộ xi lanh pít tông đẩy các thanh căng dọc. Một bộ pít tông đẩy hai đoạn thanh căng dọc tạo ứng suất trước cho hai cặp thanh thép hình chữ V. Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Xây dựng được những kết cấu bê tông rất lớn trong mọi vùng địa chất mềm yếu và điều kiện thủy văn phức tạp.

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Ưu điểm của CN/TB: Xây dựng được những công trình từ nhỏ đến rất lớn; Xây dựng được công trình cảng nước sâu ở mọi vùng đất yếu; Xây dựng được đê kè trong mọi điều kiện thủy văn của tất cả các vùng đất yếu; Phương tiện thi công nhỏ, gọn và đảm bảo tính kinh tế cho mọi công trình từ nhỏ đến rất lớn.

Phương thức chuyển giao: Chuyên giao License

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại xây dựng và chuyển giao công nghệ Toàn Cầu

CUNG CẤP GIỐNG CÁ MÚ VÀ CÁ CHỀM (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Giống cá tùy nhu cầu đặt hàng về kích cỡ và độ mặn.; ;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các hộ nuôi.; Các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CUNG CẤP GIỐNG CUA BIỂN (CUA BÙN) (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Giống cua biển chất lượng tốt cỡ 0,3-0,5cm.; Công suất 20 vạn con giống/ tháng.;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các hộ nuôi.; Các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CUNG CẤP GIỐNG HẢI SÂM CÁT (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Giống hải sâm chất lượng tốt cỡ 2g – 30g/ con.; Công suất 5 vạn con giống/ tháng.;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các hộ nuôi.; Các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CUNG CẤP LINH KIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ, PHỤ TÙNG THAY THẾ, TỰ ĐỘNG HÓA PHỤ VỤ TRONG CÁC NHÀ MÁY

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy xí nghiệp

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

CUNG CẤP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM, NƯỚC NGOÀI VÀ QUỐC TẾ

Mô tả quy trình CN/TB: Tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan đến tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài và quốc tế; Cung cấp danh mục tiêu chuẩn một lần hoặc cập nhật hàng quý theo chuyên ngành; Cung cấp bản gốc hoặc bản sao có bản quyền toàn văn tiêu chuẩn.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan nghiên cứu KHCN; Các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

CUNG CẤP VÀ CHUYỂN GIAO CÁC LOẠI PHÂN BÓN VÀ GIÁ THỂ TRỒNG CÂY, LÀM BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp phân bón, giá thể và kỹ thuật sử dụng. ; Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất các loại phân bón và giá thể.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các thành phần có nhu cầu.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Thổ nhưỡng – Nông hoá

CUNG CẤP, CHẾ TẠO DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ MÁY MÓC PHỤC VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Đối tượng sử dụng dịch vụ: các cá nhân, doanh nghiệp

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

ĐÁNH GIÁ / KIỂM TRA TÍNH CHẤT VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ PHÂN TÍCH HƯ HỎNG CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn lựa chọn/ kiểm tra vật liệu kim loại thông qua việc đánh giá các tính chất vật liệu.; Đánh giá hiện trạng cấu kiện nhà máy bằng kỹ thuật phân tích không phá hủy.; Tư vấn kiểm soát chất lượng nước để chống cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống nồi hơi.; Tư vấn hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp ngay trong quá trình sản xuất nhằm loại bỏ sản phẩm sai hỏng, giảm thiểu phế phẩm.; Phân tích hư hỏng chi tiết thiết bị/ cấu kiện công nghiệp. Tư vấn giải pháp phòng ngừa.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp trong ngành cơ khí- luyện kim, chế tạo máy, năng lượng, hóa chất, và các doanh nghiệp sử dụng nồi hơi; các công ty giám định, bảo hiểm.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ĐÀO TẠO - TƯ VẤN - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ SẴ ĐÀU TƯ

Đối tượng sử dụng dịch vụ: các công ty

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ CÔNG NGHỆ HÀN

Mô tả quy trình CN/TB: Nội dung chương trình đào tạo gồm: - Tổng quan về công nghệ hàn; - Thiết bị, công nghệ và vật liệu hàn tự động; - Công nghệ hàn bán tự động dây chảy trong các môi trường khí bảo vệ; - Công nghệ hàn

bán tự động điện cực không chảy;; - Kiểm tra đánh giá mối hàn, các khuyết tật;; - Kiểm tra lý thuyết, tay nghề, cấp chứng chỉ

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ CÔNG NGHỆ HÀN TRONG CHẾ TẠO, SỬA CHỮA PHỤC HỒI CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ CHỊU NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ BỀN CAO CỦA TURBINE KHÍ

Mô tả quy trình CN/TB: Thí nghiệm kim loại không phá hủy và phá hủy mẫu, thí nghiệm kim tương, nhiệt luyện và đánh giá kim loại.; Công nghệ hàn kim loại và hợp kim chịu nhiệt độ cao.; Công nghệ phun phủ chịu nhiệt.; Công nghệ đúc babit và phục hồi các gối trục.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

ĐÀO TẠO CNTT

Mô tả quy trình CN/TB: Đào tạo các kỹ sư phần mềm, hệ thống mạng

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân.; Doanh nghiệp

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mô tả quy trình CN/TB: Huấn luyện, đào tạo sử dụng các phần mềm mã nguồn mở ở nhiều cấp độ. Đào tạo về các công nghệ lập trình, bảo mật mạng, khai thác và phân tích dữ liệu. Kết hợp với trung tâm sáng tạo MIC của IoIT - Microsoft Việt nam tổ chức các khóa đào tạo nâng cao về công nghệ Microsoft.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ thông tin

ĐÀO TẠO VÀ ĐÀO TẠO LẠI NGHIỆP VỤ TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ MỚI

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp cá nhân

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu XD

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp

ĐẬP MÈM

Mô tả quy trình CN/TB: Đập mềm là đập nước được xây dựng hoặc dỡ đi một cách nhanh chóng.

Các thùng thép hình hộp chữ nhật có các tấm thép dưới đáy cắm xuống đáy sông.

Các trục vít để neo các thùng thép cố định ở đáy sông.

Các bao tải chứa cát lấy từ đáy sông để lấp đầy khe nối giữa các thép

Hai bức tường dọc theo sông có các cánh đóng mở để làm cửa ra vào cho tàu thuyền.

Lĩnh vực áp dụng: Giao thông vận tải đường sông, Cấp dẫn nước và cung cấp nước, Bảo vệ thể giới thực vật và động vật

Ưu điểm của CN/TB: Chống khô hạn mà không làm ảnh hưởng đến sự phát điện của các công trình điện đầu nguồn. Giá thành xây thấp. Có khả năng nâng cao năng lực vận tải đường thủy. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản. Tiết kiệm năng lượng cho việc tưới tiêu. Góp phần cải thiện môi trường.

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại xây dựng và chuyển giao công nghệ Toàn Cầu

DẠY NGHỀ ĐÚC ĐỒNG THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Cơ sở lu đồng Quốc Kiên

DỊCH VỤ BIÊN TẬP, XUẤT BẢN CÁC SẢN PHẨM Y HỌC

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Chủ yếu là các đơn vị trong ngành y tế: Bệnh viện, Trường đại học, trung học, Viện nghiên cứu và các cá nhân có nhu cầu. Ngoài ra sẵn sàng hợp tác trong khách hàng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho các đơn vị không thuộc ngành y tế.

Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương

DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH VIRUS THỰC VẬT BẰNG ELISA

Mô tả quy trình CN/TB: Đối với các virus thực vật: TMV, PRSV, RGSV, RRSV... chẩn đoán bệnh virus thực vật bằng phương pháp ELISA – nhân mẫu thực vật tươi hoặc được bảo quản lạnh 4 độ C – mỗi mẫu ít nhất 100g – thử bằng kit ELISA và trả lời kết quả sau 4 ngày (nhận – thử - trả).

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu vực có dịch bệnh virus thực vật.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu bảo vệ sức khỏe cây trồng, vật nuôi

DỊCH VỤ CHẾ TẠO CÁC LOẠI: BẠC COMPOZIT NỀN ĐỒNG-HẠT THÉP CÁC LOẠI ĐƯỜNG KÍNH 20-30MM, BẠC TRỤC ĐỨNG TRUNG TÂM, BẠC ĐỖ XÍCH, BẠC CĂNG XÍCH CHO MÁY XÚC 2503 ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC; BẠC COMPOZIT GỐI ĐỖ BẢNG CHUYÊN, BẠC COMPOZIT GỐI ĐỖ THẢI XỈ, B

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp thuộc lĩnh vực khai khoáng, nhiệt điện, chế biến thực phẩm...; Các viện nghiên cứu, các trường học...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp

DỊCH VỤ CHẾ TẠO NỒI NẤU MẠ KẼM NHÚNG NÓNG ĐƯỜNG DÂY 220- 500KV

Mô tả quy trình CN/TB: Chế tạo nồi nấu bằng thép thường có lớp phủ bề mặt với các kích thước khác nhau (dài 3m, 6m, 13m...) thay thế các nồi nấu bằng thép đặc trưng ngoại nhập.; Các công đoạn: phủ từng tấm phẳng, hàn các tấm phẳng, phủ các mối hàn

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các dây chuyền mạ nhúng kẽm nóng cho đường dây 220- 500Kv, mạ nhúng kẽm nóng cửa sắt và các cấu kiện xây dựng khác

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DỊCH VỤ CHẾ TẠO NỒI NẤU PROTECTOR CHO TÀU THUỶ GIÀN KHOAN

Mô tả quy trình CN/TB: Nồi nấu Protector ngoại nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ bằng đất chịu lửa, hình tròn xoay. Sau một hai lần thi dẫn nhiệt kém, rất tốn điện, nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động. Công nghệ này chế tạo nồi gang chất lượng cao có lớp phủ chống ăn mòn. Lớp phủ ngăn cách hợp kim protector nóng chảy với thành nồi. Đã chế tạo thành công và sử dụng ở Viện Khoa học Vật liệu đến nay đạt hiệu quả cao

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ sở nấu protector cho tàu thủy, giàn khoan, kết cấu thép trong môi trường nước biển. Có thể dùng nồi nấu này để nấu các hợp kim khác có nhiệt độ chảy dưới 900 độ C

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DỊCH VỤ CƠ GIỚI HÓA KHAI THÁC VÀ THIẾT BỊ DÀN CHỐNG TỰ HÀNH VINAALTA KHAI THÁC HÀM LÒ VĨA THAN DÀY, ĐỘ DỐC ĐẾN 35 ĐỘ TẠI QUẢNG NINH (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn về phương pháp khai thác than hầm lò các vỉa than dày, độ dốc đến 35 độ với công suất lò thợ đến 300.000 tấn/ năm, bao gồm các nội dung tư vấn:; - Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công khai thác than hầm lò các vỉa than dày, độ dốc đến 35 độ cho các mỏ than.; - Thiết kế, chế tạo dàn chống tự hành VINAALTA có kết cấu hạ trần than nóc.; - Hướng dẫn lắp đặt dây chuyền thiết bị và đào tạo chuyên gia công nghệ cơ giới hóa khai thác hầm lò các vỉa than dày, độ dốc 35 độ cho các mỏ than.;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Áp dụng khai thác các vỉa dốc đến 35 độ, chiều dày vỉa trên 3.5m tại các vùng mỏ than Quảng Ninh có điều kiện kỹ thuật mỏ địa chất phù hợp.

Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)

DỊCH VỤ CUNG CẤP BẢN TIN KINH TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHỌN LỌC

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

DỊCH VỤ CUNG CẤP BẢN TIN PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

DỊCH VỤ CUNG CẤP CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

DỊCH VỤ CUNG CẤP HẠT GIỐNG SNC, GIỐNG HƯƠNG CỎM (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Giống lúa Hương cốm do PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng tác viên Viện Sinh học Nông nghiệp lai tạo chọn lọc và đưa ra sản xuất. Giống Hương cốm đã được Bộ Nông nghiệp và PTNN công nhận là giống Quốc gia và được cấp Bằng Bảo hộ giống cây trồng năm 2008. Giống có TGST vụ xuân 140-160 ngày, vụ mùa 120-125 ngày, năng suất 65-75 tạ/ ha. Chất lượng gạo cao, cơm ngon mềm, vị đậm, dẻo, thơm nhẹ mùi cốm.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty giống cây trồng, các trung tâm giống cây trồng.

Đơn vị chào bán: Viện Sinh học Nông nghiệp- Đại học Nông nghiệp I

DỊCH VỤ CUNG CẤP KỸ YẾU CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

DỊCH VỤ CUNG CẤP NÔNG LỊCH NGHỆ AN

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

DỊCH VỤ CUNG CẤP SÁCH NGOẠI VĂN CÁC LĨNH VỰC

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nam Hoàng

DỊCH VỤ CUNG CẤP TÀI LIỆU PHỔ BIẾN TIỀN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

DỊCH VỤ CUNG CẤP TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An

DỊCH VỤ CUNG CẤP TẠP CHÍ THÔNG TIN Y DƯỢC

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Chủ yếu là các đơn vị trong ngành y tế: Bệnh viện, Trường đại học, trung học, Viện nghiên cứu và các cá nhân có nhu cầu. Ngoài ra sẵn sàng hợp tác trong khách hàng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho các đơn vị không thuộc ngành y tế.

Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương

DỊCH VỤ CUNG CẤP, TƯ VẤN, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió làm mát nhà xưởng công nghiệp.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Nhà xưởng may, dệt, các khu công nghiệp có nhà xưởng lớn.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ, XỬ LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ, MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Đào tạo chuyên gia thiết kế đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện, khóa học 6 tháng, 1 năm và 2 năm.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Sinh viên, học sinh, người đã đi làm và có nhu cầu học.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi - Arena

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VỀ THÔNG TIN Y HỌC

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Chủ yếu là các đơn vị trong ngành y tế: Bệnh viện, Trường đại học, trung học, Viện nghiên cứu và các cá nhân có nhu cầu. Ngoài ra sẵn sàng hợp tác trong khách hàng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho các đơn vị không thuộc ngành y tế.

Đơn vị chào bán: Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HOÁ SIEMENS

Mô tả quy trình CN/TB: Cung cấp các khóa đào tạo về thiết bị tự động hoá của siemen bao gồm PLC, các loại Operator, PCS7, biến tần,..

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cán bộ của nhà máy, ban quản lý dự án, giáo viên và sinh viên chuyên ngành tự động

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Mô tả quy trình CN/TB: Lập kế hoạch đo đạc, giám sát, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường lao động trong nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, công sở, văn phòng... Lập kế hoạch đo đạc, giám sát, phân tích và đánh giá các yếu tố vi khí hậu như: tiếng ồn, độ rung, âm, nhiệt độ, ánh sáng, bụi...

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các văn phòng, cơ quan,... trong cộng đồng dân cư, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

DỊCH VỤ GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ XÃ, HUYỆN

Đơn vị chào bán: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An

DỊCH VỤ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Mô tả quy trình CN/TB: Kiểm toán năng lượng.; Tư vấn và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng.; Đào tạo về kiểm toán, quản lý năng lượng.; Chuyên giao và triển khai các ứng dụng năng lượng mới, tái tạo.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Hộ sản xuất công nghiệp.; Tòa nhà công sở, khách sạn, trường học.

Đơn vị chào bán: Công ty đào tạo và tư vấn Bách khoa

DỊCH VỤ HỢP TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng đã liên kết với NIIT Ấn Độ liên tục tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Cụ thể tổ chức các lớp đào tạo chuyên viên lập trình và hệ thống mạng, đến nay đã đào tạo được gần 500 chuyên viên trình độ cao phục vụ cho hoạt động công nghệ thông tin của thành phố và các tỉnh thành khác.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng

DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VỀ THIẾT KẾ VI MẠCH

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHCN VÀ BVMT, CUNG CẤP CÁC HOÁ CHẤT, VẬT TƯ, THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT, ĐO LƯỜNG KIỂM NGHIỆM, MÔI TRƯỜNG, TIN HỌC Y TẾ, KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

Mô tả quy trình CN/TB: Công ty Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường có uy tín, Hiện nay công ty đang cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường như: ; - Đánh giá tác động môi trường, thực hiện các dự án KHCN và BVMT; ; - Thiết kế chế tạo, lắp đặt hệ thống quản lý môi trường nước thải công nghiệp, nước thải bệnh viện, lò đốt chất thải công nghiệp, lò đốt chất thải y tế...; Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025; ; - Cung cấp các phần mềm tin học quản lý hành chính

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân, tập thể có nhu cầu

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận tùy theo mức độ của dịch vụ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn thiết lập và triển khai hệ thống quản lý năng lượng toàn bộ tại doanh nghiệp công nghiệp và các toà nhà. Thực hiện kiểm toán năng lượng sơ bộ và chi tiết, xây dựng các dự án TK&HG năng lượng. Đào tạo nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng TK&HG. Đào tạo về làm kiểm toán năng lượng, xây dựng các dự án TK&HG năng lượng. Áp dụng các công nghệ thiết bị sử dụng hiệu quả năng lượng.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp công nghiệp, các toà nhà cao tầng, khách sạn, các cơ sở sử dụng năng lượng....

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Mô tả quy trình CN/TB: Kiểm toán năng lượng là 1 hoạt động nhằm xác định một hộ tiêu thụ sử dụng năng lượng ở đâu, với số lượng bao nhiêu và xác định cơ hội tiết kiệm năng lượng. Mục tiêu của kiểm toán năng lượng: xác định các biện pháp làm giảm suất tiêu thụ năng lượng và giảm các chi phí vận hành.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

DỊCH VỤ NDT

Mô tả quy trình CN/TB: Tiến hành kiểm tra không phá huỷ vật liệu áp dụng các kỹ thuật: UT (siêu âm), RT (chụp ảnh phóng xạ), PT (thẩm thấu), MT (bột từ), ET (từ trường)

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các vật liệu kim loại và phi kim loại trong công nghiệp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN VẬT CHẤT

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ xạ hiếm

DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống báo động tự động, chữa cháy tự động.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Áp dụng cho an ninh quốc phòng, dân sự, các tập đoàn liên doanh, các nhà máy sản xuất, giáo dục và đạo, ngân hàng, các công trình dân dụng...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Biển Bạc

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC, ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG, LẬP TRÌNH PLC, SERVO, STEP BY STEP ...

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng

DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA VẬT LIỆU, TRANG THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC KHẮC NGHIỆT

Đơn vị chào bán: Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT

Mô tả quy trình CN/TB: Đếm sản phẩm trên dây chuyền đóng gói, đóng chai, vỏ hộp.; Đo đếm chiều dài, cắt tự động.; Hệ thống điều khiển tự động, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm.; Điều khiển tốc độ của nhiều motor và trục quay.; Hệ thống cân định lượng.; Phát hiện những vạch màu/ hình đơn giản.; Điều khiển đồng bộ dây chuyền.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Công nghiệp chế tạo máy.; Công nghiệp xi măng, phân bón.; Công nghiệp nhựa, bao bì, dệt, nhuộm...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn, xây dựng dự án đầu tư công nghệ và thiết bị ; Thiết kế, Tư vấn xây dựng dự án tin học hoá cơ quan đơn vị và doanh nghiệp ; Tư vấn, đàm phán, soạn thảo, kiểm tra hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền Sở hữu công nghiệp; ; Tư vấn sở hữu công nghiệp như đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền tác giả; Đánh giá công nghệ, lựa chọn công nghệ và phương thức chuyển giao công nghệ thích hợp; ; Định giá trị công nghệ, xác định phương thức, điều kiện thanh toán, phí chuyển giao công nghệ ; Đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ - Giám sát quá trình chuyển giao công nghệ. ;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu trang bị và hiện đại hoá dây chuyền thiết bị công nghệ.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói; Các hình thức khác

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH TMDT Mê Kông

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỘC LẬP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN BAUXIT - ALUMIN

Mô tả quy trình CN/TB: Dịch vụ tư vấn có khả năng độc lập tổ chức, thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn Lập dự án đầu tư xây dựng công trình cho các sự án chế biến bauxit và alumin.; Độc lập tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn để xây dựng các tài liệu yêu cầu của Chủ đầu tư, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn các nhà thầu EPC, EPCM để thực hiện các dự án chế biến bauxit và alumin.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị sản xuất chế biến Bauxit-Alumin.; Các nhà máy Alumin công suất lớn.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

DỊCH VỤ TƯ VẤN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn cho doanh nghiệp tham gia các chương trình tiết kiệm năng lượng của thành phố, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Công thương.; Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp.; Tư vấn sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

DỊCH VỤ TƯ VẤN KỸ THUẬT NGÀNH GIẤY

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn kỹ thuật trong sản xuất giấy và bột giấy. ; Tư vấn về máy móc, thiết bị ngành giấy.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Đơn vị sản xuất giấy, bột giấy.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty tư vấn và dịch vụ kỹ thuật ngành giấy

DỊCH VỤ TƯ VẤN MIỄN PHÍ, LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CÂN ĐỊNH KỲ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đồng Đô

DỊCH VỤ TƯ VẤN TUYỂN THAN BẰNG CÔNG NGHỆ HUYỀN PHÙ TANG QUAY (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn về phương pháp tuyển than bằng công nghệ huyền phù tang quay với công suất 300.000 – 600.000 tấn/ năm, bao gồm các nội dung tư vấn: - Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công các dây chuyền công nghệ tuyển than bằng huyền phù tang quay cho các mỏ than.; - Thiết kế chế tạo máy tuyển than bằng huyền phù tang quay. - Hướng dẫn lắp đặt dây chuyền thiết bị và đào tạo chuyển giao công nghệ tuyển than bằng huyền phù tang quay.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: - Phương pháp tuyển than bằng huyền phù tang quay có thể áp dụng rộng rãi để tuyển than chất lượng thấp, bã sàng tại các mỏ than vùng Quảng Ninh. - Tận thu than sạch từ bãi thải bã sàng than xấu ở các mỏ than và các nhà máy tuyển thu nhằm tạo điều kiện

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)

DỊCH VỤ TƯ VẤN TUYỂN THAN BẰNG CÔNG NGHỆ HUYỀN PHÙ TỰ SINH (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn về phương pháp tuyển than bằng công nghệ huyền phù tự sinh với công suất 300.000 – 600.000 tấn/ năm, bao gồm các nội dung tư vấn: - Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công các dây chuyền công nghệ tuyển than bằng huyền phù tự sinh cho các mỏ than.; - Thiết kế chế tạo máy tuyển than bằng huyền phù tự sinh. - Hướng dẫn lắp đặt dây chuyền thiết bị và đào tạo chuyển giao công nghệ tuyển than bằng huyền phù tự sinh.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: - Tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng phương pháp tuyển than bằng công nghệ huyền phù tự sinh.; - Để tuyển than chất lượng thấp, bã sàng tại các mỏ than vùng Quảng Ninh.; - Tận thu than sạch từ bãi thải bã sàng than xấu nhằm tạo điều kiện phục

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)

DỊCH VỤ TƯ VẤN, DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG DU LỊCH

Mô tả quy trình CN/TB: Dự báo khí tượng cho khu vực du lịch trong khoảng thời gian thứ 6, thứ 7, chủ nhật hành tuần về nhiệt độ, độ ẩm, gió, khí áp, nắng, mưa

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khách sạn nhà hàng ở các khu du lịch có bảng tin điện tử phục vụ khách hàng và chuẩn bị kem chống chống nắng, ô, áo mưa, hay các phương tiện: ô tô, ca nô... thích hợp; các trung tâm du lịch, sở du lịch các tỉnh

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DỊCH VỤ TƯ VẤN, THIẾT KẾ, SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT KHUNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát

ĐO MẶT CẮT TIẾP NHẬN TRONG GIẾNG KHOAN BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ ĐÁNH DẤU

Mô tả quy trình CN/TB: Đo mặt cắt tiếp nhận trong giếng khoan bằng đồng vị phóng xạ đánh dấu

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty khai thác dầu khí

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Mô tả quy trình CN/TB: - Dự báo thời tiết 3 ngày. - Dự báo các đợt không khí lạnh. - Dự báo bão. - Dự báo mưa lớn. - Dự báo đông. - Dự báo sóng biển. - Dự báo nước dâng.

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

GIẢI PHÁP TRIỆT XUNG NHIỀU VÀ CẮT LỘC SÉT ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NGUỒN ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Tăng tuổi thọ thiết bị điện, giảm chi phí bảo hành, bảo trì thay thế thiết bị đáng kể cho chủ đầu tư. Tiết kiệm điện năng cho đơn vị sản xuất trung bình 13%. Đảm bảo an toàn cháy nổ, chống sét lan truyền với tỉ lệ an toàn gần như tuyệt đối.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty không muốn bị gián đoạn trong sản xuất, cung cấp dịch vụ, tiết kiệm chi phí vận hành.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Thiên Ân

GIÁM ĐỊNH, THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU, CÁC KẾT CẤU VÀ THIẾT BỊ TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY VÀ PHÁ HỦY

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn đánh giá và cấp chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình công nghiệp.; Thí nghiệm, kiểm định vật liệu, mối hàn, các kết cấu, thiết bị trong công trình công nghiệp bằng các ứng dụng các phương pháp kiểm tra không phá hủy: kiểm tra xác định khuyết tật bằng siêu âm, chụp ảnh phóng xạ, thẩm thấu chất lỏng, phương pháp hạt từ, dòng điện xoáy, đo chiều dày và độ bám dính của lớp phủ, phân tích thành phần kim loại bằng phân tích quang phổ phát xạ, thử độ cứng, cơ tính...; Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình công nghiệp; Giám định máy móc thiết bị các công trình công nghiệp.; Đào tạo, cấp chứng chỉ về kiểm tra phá hủy (DT) và kiểm tra không phá hủy (NDT).

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công trình, thiết bị công nghiệp: Thủy điện, nhiệt điện, nhà máy lọc dầu, công trình giàn khoan dầu khí, xi măng và các công trình công nghiệp khác.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu cơ khí

GIỚI THIỆU CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA DỰ ÁN PECSMES VÀ CÁC CÔNG TY, TRUNG TÂM ĐỐI TÁC CỦA DỰ ÁN

Lĩnh vực áp dụng: Năng lượng

Đơn vị chào bán: Ban quản lý Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH

Mô tả quy trình CN/TB: Hệ thống nhà thông minh có khả năng tích hợp và điều khiển các hệ thống điện trong nhà: ánh sáng, rèm cửa, hệ thống an ninh, camera giám sát..., hệ thống kiểm soát điện nước, điều hòa, tủ lạnh..., mang lại cho hội gia đình cuộc sống tiện nghi, an toàn và hiện đại.

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần công nghệ Futech

HỆ THỐNG SỨC SẠC ĐƯỜNG ống CÔNG NGHỆ

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất ống, Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất, Công nghiệp thực phẩm

Ưu điểm của CN/TB: Hệ thống đầu tiên và duy nhất được thiết kế, chế tạo tại Việt Nam; Giá thành rẻ 40% so với nhập ngoại

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: Theo thỏa thuận; Giá máy móc thiết bị: Theo thỏa thuận

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG VỀ TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG

Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN - ĐẦU TƯ - TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MỚI VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN

Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh

KHẢO SÁT SỰ DI CHUYỂN CỦA NƯỚC BƠM ÉP TRONG MỎ DẦU BẰNG ĐÁNH DẤU ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ

Mô tả quy trình CN/TB: Dùng đồng vị phóng xạ đánh dấu khảo sát sự dịch chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu trong quá trình khai thác; Tiêu chuẩn đạt được: TC nước ngoài

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp bộ/tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Khai thác khoáng sản dầu và khí đốt

Ưu điểm của CN/TB: Đã thắng thầu quốc tế trên mỏ su tử đen; phù hợp với mỏ đá nứt nẻ, nhiệt độ cao đặc biệt của Việt Nam

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm, Quy mô công nghiệp, Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: 65.000 USD/giếng bơm

Thời gian và hình thức bảo hành: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng; Qua văn phòng Techmart

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

KHẢO SÁT SỰ DI CHUYỂN CỦA NƯỚC BƠM ÉP TRONG MỎ DẦU BẰNG ĐÁNH DẤU ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ

Mô tả quy trình CN/TB: Dùng đồng vị phóng xạ đánh dấu khảo sát sự dịch chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu trong quá trình khai thác

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các công ty khai thác dầu khí

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

KHỬ TRÙNG CÁC VẬT PHẨM Y TẾ VÀ THANH TRÙNG HÀNG THỰC PHẨM BẰNG TIA GAMMA

Mô tả quy trình CN/TB: VINAGAMMA với thiết bị chiếu xạ nguồn Cobalt-60 có khả năng cung cấp dịch vụ: 1. Khử trùng các vật phẩm y tế đạt mức vô trùng SAL (Sterile Assurance Level) 0.000001 đối với các vật phẩm trực tiếp tiếp xúc với mô và 0.00001 với các vật phẩm không trực tiếp tiếp xúc với mô. Các sản phẩm ở dạng thành phẩm sau khi khử trùng có thể được sử dụng ngay hoặc mang đi tiêu thụ. Các vật phẩm có thể khử trùng là: găng tay phẫu thuật, bông, băng, gạc, mô ghép...; 2. Thanh trùng các mặt hàng thực phẩm dạng khô và đông lạnh: thủy hải sản, thịt gia súc, gia cầm...

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (QCS) NGÀNH GIẤY

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp giấy - xenlulô

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Công ty tư vấn và dịch vụ kỹ thuật ngành giấy

KIỂM SOÁT LŨ CHO MỘT LƯU VỰC SÔNG

Mô tả quy trình CN/TB: Các mô hình phục vụ kiểm soát lũ: mô hình thủy văn, mô hình thủy lực, mô hình điều tiết hồ. Mô hình được kết nối thành hệ thống thống nhất. ; Số liệu vào (input): Bản đồ địa hình số, số liệu mô tả mặt cắt sông, các tham số điều hành hồ, số liệu mưa tại các trạm, số liệu mực nước tại cửa sông.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cơ quan khai thác tài nguyên nước trên lưu vực.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG CHO DOANH NGHIỆP VÀ TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, TUỖI THỌ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mô tả quy trình CN/TB: Dịch vụ kiểm tra đánh giá chất lượng và tuổi thọ các công trình xây dựng và giao thông bằng kỹ thuật hạt nhân do Trung tâm hạt nhân TP.HCM thực hiện

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà thầu, các công trình xây dựng

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

KỸ THUẬT HẠT NHÂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Nạp nguồn phóng xạ, thay nguồn phóng xạ cho các thiết bị có sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị dùng cho kiểm tra không phá mẫu (NDT); bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, tư vấn mua bán các thiết bị NDT;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Mọi đối tượng

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

KỸ THUẬT HẠT NHÂN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP Y TẾ

Mô tả quy trình CN/TB: Kiểm định và kiểm chuẩn các máy X-quang chẩn đoán; Sản phẩm các đồng vị và được chất phóng xạ; Khử trùng các dụng cụ y tế và dược liệu;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Mọi đối tượng

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (BÁO CÁO ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG)

Mô tả quy trình CN/TB: Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá tác động của những dự án sản xuất, dịch vụ, xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường xung quanh, đề ra phương pháp giảm thiểu, lập chương trình giám sát môi trường trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của luật pháp về bảo vệ môi trường.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ... trong cộng đồng dân cư, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông

LẮP ĐẶT CAMERA THEO DÕI

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Các hình thức khác

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Công nghệ Việt Nam

MÔ HÌNH CỨU HỎA CỨU NẠN DÙNG CHO NHÀ CAO TẦNG

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt, Phòng hoả

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chìa khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thương mại xây dựng và chuyển giao công nghệ Toàn Cầu

MÔ HÌNH NHÀ CHỐNG ĐỘNG ĐẤT

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo
Chào giá tham khảo: Giá bán công nghệ: thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH một thành viên Thanh Anh

MỘT SỐ CÔNG NGHỆ MỚI NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ QUẢ ĐẤT (KC08.06/06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Địa lý
Đơn vị chào bán: Phòng Hoá quang phổ- Trung tâm Môi trường- Viện Địa Chất

NẮP HÀM HÀNG (KC06/ 06-10)

Lĩnh vực áp dụng: Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Ưu điểm của CN/TB: Chủ động về hàng hóa. Giá thành rẻ hơn.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng
Đơn vị chào bán: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỀ HẠ TẦNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Mô tả quy trình CN/TB: Hạ tầng truyền dẫn, truyền thông truyền hình hội tụ số trên nền IP băng rộng. Công nghệ xử lý hình ảnh và kỹ thuật điện ảnh/truyền hình. Các hệ quản trị CSDL đa phương tiện quy mô lớn.
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các chủ đầu tư khu đô thị và công trình công cộng. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng có ý định cung cấp các dịch vụ truyền thanh truyền hình số. Các mạng truyền hình cáp có ý định nâng cấp hạ tầng để cung cấp các dịch vụ truyền hình th
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần truyền thông Mekong

NIÊN GIÁM CNTT – TT2008

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Tạp chí thể giới vì tính - PC WORLD VIETNAM

PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ TRONG CÁC MẪU ĐỊA CHẤT, SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG BẰNG AAS, ICP-MS

Mô tả quy trình CN/TB: Phân tích lượng nhỏ (ppm) và vết (ppb-ppt) các nguyên tố (bán định lượng gần 70 nguyên tố, định lượng gần 40 nguyên tố) trong các loại mẫu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu địa chất, nông nghiệp, nước các loại và môi trường bằng AAS và bằng kỹ thuật phân tích hiện đại nhất hiện nay: ICP-MS
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tập thể, cá nhân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở đào tạo
Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ TRONG CÁC MẪU HỢP KIM, QUẶNG, ĐỊA CHẤT,

VẬT LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG XRF

Mô tả quy trình CN/TB: Phân tích lượng nhỏ (ppm) đến lượng lớn (đến trên 90%) các nguyên tố trong các loại mẫu quặng, khoáng đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thăm dò tài nguyên, chế biến khoáng sản, xuất khẩu, các loại vật liệu, hợp kim bằng kỹ thuật phân tích XRF

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tập thể cá nhân, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở đào tạo

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHO NHÀ THÔNG MINH.

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần truyền thông Mekong

PR-EVENT, MULTIMEDIA, GRAPHIC-DESIGN, ADVERTISING BOOKING

Mô tả quy trình CN/TB: Thực hiện các chiến dịch PR-Event. ; Thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện. ; Thiết kế website. ; Làm phim quảng cáo. ; Đặt quảng cáo trực tuyến, truyền hình, ngoài trời.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu quảng bá thương hiệu và thiết kế thương hiệu.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao

SÁCH GIÁO DỤC

Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dạy và học tập

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao chia khoá trao tay; Đào tạo

Chào giá tham khảo: Giá máy móc thiết bị: thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Cửa hàng phần mềm Thu Cúc

SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON – USA

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKH và KH ứng dụng vv

Ưu điểm của CN/TB: Ưu điểm của các sản phẩm kỹ thuật (Technical Products): Là các sản phẩm tổng hợp ít tạo cặn, ít biến tính, thân thiện với môi trường và người sử dụng. Lượng tiêu hao ít, giúp tăng tuổi thọ, hiệu suất làm việc của thiết bị lên nhiều lần. Giảm thời gian bảo dưỡng sửa chữa, tiết kiệm năng lượng.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Hỗ trợ Kỹ thuật Lê và Vũ

TÀI LIỆU VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH CNTT

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKH và KH ứng dụng vv

Phương thức chuyển giao: Đào tạo

Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng

Đơn vị chào bán: Tạp chí thế giới vi tính - PC WORLD VIETNAM

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty CP truyền thông Ánh Sao

TẠP CHÍ KHOA HỌC CẦN THƠ

Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề chung và tổng hợp của KHKT và KH ứng dụng vv, 19: Thông tin đại chúng; Báo chí; phương tiện TT và tuyên truyền đại chúng
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

THIẾT BỊ THOÁT HIỂM CÁ NHÂN NHÀ CAO TẦNG NGƯỜI NHẬN

Mô tả quy trình CN/TB: 50 chiếc/ca; Sử dụng cho người có trọng tải tối đa là 140kg, nhà dưới 30 tầng (dưới 120m)
Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở
Lĩnh vực áp dụng: Phòng hoả
Ưu điểm của CN/TB: Kết cấu gọn nhẹ, dễ sử dụng; Độ an toàn khi sử dụng cao; Có thể cứu hộ, cứu nạn ở độ cao không có thiết bị nào có thể sử dụng được; Lần đầu tiên được thiết kế, chế tạo tại Việt Nam.
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Thời gian và hình thức bảo hành: 10 năm
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội

THIẾT KẾ IN ẤN SẢN PHẨM

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty CP truyền thông Ánh Sao

THIẾT KẾ, GIẢI MÃ CÔNG NGHIỆP, CHẾ THỬ CÁC DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP LUYỆN CÁN THÉP, CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU, DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHO XE MÁY CÔNG TRÌNH

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy luyện cán thép, các nhà máy đóng tàu, các gara xe máy công trình.
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói
Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động

THỰC HÀNH GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

THỰC HIỆN CHÌA KHÓA TRAO TAY CÁC DỰ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các nhà máy ngành bia, nước sạch, nước thải, thực phẩm, khai thác khoáng sản, các xí nghiệp sản xuất, tòa nhà....
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI

TIÊU CHUẨN HOÁ TRANG BỊ CÔNG NGHỆ CHO CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VÀ DỊCH VỤ.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Cho các cơ sở cơ khí vừa, nhỏ.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định

TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM MỚI TỪ NHÀ SẢN XUẤT ĐẾN VỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp, tổ chức
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam

TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ QUẢNG CÁO

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các cá nhân.; Doanh nghiệp.
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần iNET

TRANH ĐỒNG HỒ BẰNG CÁNH BƯỚM

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên

TRUNG TÂM PHAY ĐIỀU KHIỂN SỐ CNC

Xuất xứ của CN/TB: Từ đề tài nghiên cứu Cấp nhà nước
Lĩnh vực áp dụng: Các hệ thống điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra tự động
Ưu điểm của CN/TB: Thiết bị được thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước với các chi tiết quan trọng được nhập từ Đài Loan, Nhật, CHLB Đức và được giám sát chất lượng của các công ty chế tạo máy lớn của Đài Loan và Nhật Bản. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO-9001:2001 do CHLB Đức cấp. Hệ thống dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp: đào tạo, sửa chữa, thay thế, hiệu chỉnh và bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hàng thay thế sẵn, đảm bảo chất lượng.
Mức độ phát triển: Quy mô công nghiệp
Phương thức chuyển giao: Đào tạo
Hình thức cung cấp: Bán trực tiếp theo hợp đồng; Theo đơn đặt hàng
Đơn vị chào bán: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG ĐIỆN

Mô tả quy trình CN/TB:
Thiết kế thi công toàn bộ hệ thống chiếu sáng nhà xưởng.;
Hoà đồng bộ, điều phối nguồn.;
Tự động chuyển đổi nguồn AT.; Bảo vệ quá dòng, chạm đất, quá áp, thấp áp, mất pha...; Tự động điều phối phụ tải, ổn định điện áp và hệ số công suất.
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Xí nghiệp chế tạo máy.; Công nghiệp xi măng, phân bón.; Công nghiệp nhựa, bao bì, dệt nhuộm.; Chế biến thực phẩm
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT KHÔNG ION SORBITAN MONOOLEAT (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Chúng tôi có đủ năng lực trong việc tư vấn về công nghệ và thiết bị sản xuất chất hoạt động bề mặt Sorbitan monooleat tương tự sản phẩm SPAN 80 nhập khẩu hiện nay sử dụng làm chất nhũ hóa trong sản xuất thuốc nông nghiệp dạng nhũ tương, sử dụng trong y tế, mỹ phẩm, sơn... bao gồm các nội dung tư vấn

Tư vấn công nghệ sản xuất Sorbitan monooleat đi từ hai nguyên liệu chính sorbitan và axit oleic, các chất xúc tác sử dụng, các điều kiện phản ứng cần có, tác nhân tách, tinh chế sản phẩm.
Tư vấn về kiểu thiết bị sử dụng để sản xuất Sorbitan monooleat, thiết kế chế tạo, lắp đặt hệ thống thiết bị sản xuất Sorbitan monooleat.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - Viện Khoa học công nghệ Mô TKV

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHẤT NHŨ TƯƠNG NỀN DUNG SẢN XUẤT THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG RỜI DÙNG TRONG MỎ LỘ THIÊN (KC06/ 06-10)

Mô tả quy trình CN/TB: Chúng tôi có đủ năng lực trong việc tư vấn về công nghệ và thiết bị sản xuất chất nhũ tương nên sử dụng chúng trong sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho mỏ lộ thiên, bao gồm các nội dung tư vấn:

Tư vấn từng phần hoặc toàn bộ công nghệ sản xuất chất nhũ tương nền từ các nguyên liệu sử dụng.;

Tư vấn về kiểu thiết bị sử dụng để sản xuất chất nhũ tương nền, thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống thiết bị sản xuất chất nhũ tương nền.;

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các khách hàng có nhu cầu

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo hợp đồng trọn gói

Đơn vị chào bán: Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - Viện Khoa học công nghệ Mô TKV

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 17025

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn giúp đỡ các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 17025 nhằm nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật trong lĩnh vực thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000

Mô tả quy trình CN/TB: Giúp đỡ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 nâng cao năng lực sản xuất, điều hành.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các tổ chức doanh nghiệp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14.000

Mô tả quy trình CN/TB: Tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 nhằm giảm thiểu ô nhiễm, giảm thiểu chất thải ngay từ nguồn, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm tiêu hao vật tư nguyên liệu và tài nguyên, nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

TƯ VẤN MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Mô tả quy trình CN/TB: Phòng thí nghiệm cần nhiều trang thiết bị để thực hiện các hoạt động dịch vụ nhưng kinh phí lại có hạn, công ty chúng tôi sẽ giúp đỡ tư vấn Phòng thí nghiệm thỏa mãn được cả hai yêu cầu trên.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường

TƯ VẤN NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ LẬP DỰ ÁN KINH TẾ KỸ THUẬT

Mô tả quy trình CN/TB: Khảo sát tình hình sản phẩm, thị trường. Đề xuất hình thức đầu tư và quy mô dự án thích hợp. Chọn công nghệ và thiết bị phục vụ cho dự án. Giới thiệu đơn vị chuyển giao công nghệ phù hợp. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Phân tích hiệu quả kinh tế và xã hội của dự án.

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp cần mở rộng sản xuất hoặc thay đổi thiết bị công nghệ.

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ

TƯ VẤN THÀNH LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TRONG TÒA NHÀ VÀ DOANH NGHIỆP

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh

TƯ VẤN TRONG LĨNH VỰC TỰ ĐỘNG HOÁ DOANH NGHIỆP

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các doanh nghiệp

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Minh Dương

TƯ VẤN, CHỨNG NHẬN TEM NĂNG LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG CÔNG NGHIỆP

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh

TƯ VẤN, LẬP GIẢI PHÁP VÀ THIẾT KẾ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)

XỬ LÝ CHỐNG ĂN MÒN BẰNG SƠN HOẶC VẬT LIỆU COMPOZIT CHO CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG HOẶC CÔNG NGHIỆP

Mô tả quy trình CN/TB: Tiến hành bọc lót, bảo vệ cho các công trình phải chịu tác động của hoá chất, khí hậu khắc nghiệt

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị thiết kế, thi công các công trình liên quan đến hoá chất, chịu ăn mòn, lão hoá

Chào giá tham khảo: Theo thỏa thuận

Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị chào bán: Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme, Đại học Bách khoa Hà Nội

PHẦN III

CÁC BẢNG TRA CỨU

**BẢNG 1: TRA CỨU THEO TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ,
THIẾT BỊ, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM**

STT	Tên đơn vị	Trang
001	Ban quản lý Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa	10
002	Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương	10
003	C.ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Xây dựng Hà Nội	10
004	C.ty TNHH Phát triển ý tưởng công nghệ	10
005	C.ty TNHH Thương mại Tin học & Thiết bị văn phòng	10
006	Chi nhánh công ty Cp xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà - Xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm Vĩnh Tuy	10
007	Chi nhánh công ty TNHH Bách Khoa SG	11
008	Chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh	11
009	Chi nhánh số 1 - Công ty TNHH dịch vụ điện tử tin học Quốc Tuấn	11
010	Cơ sở chế biến nước mắm Hoàng Đức Cường	11
011	Cơ sở Cơ khí Thanh Bình	11
012	Cơ sở lu đồng Quốc Kiển	11
013	Cơ sở Mây Tre đan Nguyễn Văn Bên	12
014	Cơ sở sản xuất cây giống hoa kiểng Năm Hón	12
015	Cơ sở sản xuất cây giống và hoa kiểng Hai Đức	12
016	Cơ sở sản xuất giống cây ăn quả và hoa kiểng Bảy Bình	12
017	Cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ sơn mài xuất khẩu	12
018	Cơ sở sản xuất hàng sơn mài mỹ nghệ Nguyễn Phi Dũng	13
019	Cơ sở sản xuất lụa Hương Chiến	13
020	Công ty ALPHA	13
021	Công ty Bách khoa Holding – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	13
022	Công ty Chế tạo thiết bị công nghiệp Sơn Việt	13
023	Công ty cổ phần công nghệ ATO	14
024	Công ty Cơ khí Cổ Loa- Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp	14
025	Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực	14
026	Công ty Cổ phần 3D Hà Nội	15
027	Công ty cổ phần Ban Mai	15
028	Công ty Cổ phần Bê tông nhẹ Việt Nam	16
029	Công ty cổ phần BIFI	16
030	Công ty cổ phần cân điện tử Đông Đô	16
031	Công ty cổ phần Cân Hải Phòng	16
032	Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	17

033	Công ty cổ phần chế tạo thiết bị và lắp máy Cửu Long- Vinashin	18
034	Công ty Cổ phần Chiến Hương	18
035	Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang	18
036	Công ty cổ phần công đoàn Bãi Bằng	18
037	Công ty cổ phần công nghệ ITV	19
038	Công ty Cổ phần Công nghệ cao DKD	19
039	Công ty cổ phần công nghệ Futech	19
040	Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Kim VKP	20
041	Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP	20
042	Công ty cổ phần công nghệ sạch	20
043	Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học	20
044	Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch	21
045	Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường	21
046	Công ty cổ phần Công nghệ Xanh	21
047	Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Nhất	22
048	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật (IDT)	22
049	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An	22
050	Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công	22
051	Công ty Cổ phần Giải pháp điện tử Thông tin	23
052	Công ty cổ phần Giải pháp mạng máy tính TIC	23
053	Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin	23
054	Công ty Cổ phần Globconsult	23
055	Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V	24
056	Công ty cổ phần iNET	24
057	Công ty cổ phần làng nghề Kiên Lao	24
058	Công ty Cổ phần Minh Dương	24
059	Công ty cổ phần năng lượng Tuấn Ân	25
060	Công ty cổ phần Nhà An Toàn	25
061	Công ty Cổ phần NVAd Việt Nam	25
062	Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON (VN)	25
063	Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển	26
064	Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú	26
065	Công ty cổ phần rượu vang Hapro thảo mộc	26
066	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Song Hải	27
067	Công ty Cổ phần Thiết bị Đại An	27
068	Công ty Cổ phần thiết bị Đo lường Đông Đô	27
069	Công ty Cổ phần thiết kế và sản xuất gốm sứ Bát Tràng	28
070	Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và phát triển công nghệ Á Châu	28
071	Công ty cổ phần thương mại sản xuất nội thất 190	28
072	Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	28
073	Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Khánh Thành	29
074	Công ty Cổ phần Thủy sản vạn phần Diễn Châu	29

075	Công ty Cổ phần TM-DV Vinh Nam	29
076	Công ty Cổ phần Triển lãm Công nghệ Quốc tế	30
077	Công ty Cổ phần Trung Đức	30
078	Công ty Cổ phần Truyền thông EPI Việt Nam	30
079	Công ty cổ phần truyền thông Mekong	30
080	Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng	31
081	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công nghệ và PTCLDV khách hàng Việt Nam	31
082	Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển Công nghệ Thăng Long	31
083	Công ty cổ phần và phát triển nhân lực Thái Bình Dương	31
084	Công ty Cổ phần Vi sinh ứng dụng	31
085	Công ty Cổ phần Viện Công nghệ Hà Nội	32
086	Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long	32
087	Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phú Tài	32
088	Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát	32
089	Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định	32
090	Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam	33
091	Công ty công nghệ mới COTEC	33
092	Công ty Công nghệ Tin học nhà trường	33
093	Công ty CP điện tử viễn thông Việt Nam	33
094	Công ty CP giải pháp và dịch vụ phần mềm Thế Hệ Mới	34
095	Công ty CP kết nối toàn cầu	34
096	Công ty CP Khải Thăng	34
097	Công ty CP Sản xuất và Chuyển giao công nghệ Việt Nam TBI	34
098	Công ty CP thương mại Quốc tế Việt Nam	34
099	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	35
100	Công ty CP Tin học trẻ Việt Nam	35
101	Công ty CP TM và phát triển Quốc tế Lê Hân	35
102	Công ty CP truyền thông Ánh Sao	35
103	Công ty đào tạo và tư vấn Bách khoa	36
104	Công ty điện chiếu sáng đô thị Hải Phòng	36
105	Công ty Dược - TBYT Bình Định	36
106	Công ty Giải pháp doanh nghiệp trực tuyến MBS	36
107	Công ty Hùng Dũng	37
108	Công ty mây tre đan xuất khẩu Ngọc Động	37
109	Công ty phát triển công nghệ & môi trường Á Đông	37
110	Công ty Sản xuất Kinh doanh Tơ tằm Phú Khánh	38
111	Công ty THHH Tin học và Viễn thông An Thịnh	38
112	Công ty Thiết bị Công nghệ Hoa Kỳ	38
113	Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	39
114	Công ty thương mại và kỹ thuật môi trường Châu Á	39
115	Công ty Thương mại và thiết bị thủy lực Yến Linh	39
116	Công ty TNHH An Khang	39

117	Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam	40
118	Công ty TNHH AVCO	40
119	Công ty TNHH Ba Đông	40
120	Công ty TNHH Bách khoa - Trường ĐH Bách khoa	40
121	Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam	41
122	Công ty TNHH BHL	41
123	Công ty TNHH Biển Bạc	41
124	Công ty TNHH Chè Hưng Hà	42
125	Công ty TNHH chế tạo ống thép Cộng Lợi Thành phố Nam Ninh	42
126	Công ty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng	42
127	Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc	42
128	Công ty TNHH Cơ khí đóng gói Thuận Hoàng	42
129	Công ty TNHH Cơ khí Tự động Đình Hưng Phú	43
130	Công ty TNHH Con đường mở	43
131	Công ty TNHH công nghệ Đông Hải	43
132	Công ty TNHH công nghệ HAN	43
133	Công ty TNHH công nghệ MGM	44
134	Công ty TNHH Công nghệ nhiệt và khí nén	44
135	Công ty TNHH công nghệ sinh thái lúa VN	44
136	Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn	44
137	Công ty TNHH Công nghiệp Ấc quy Hải Phòng	44
138	Công ty TNHH Công nghiệp nghệ năng	45
139	Công ty TNHH đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ TMT	45
140	Công ty TNHH Đầu tư Thạch Nam	45
141	Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ cao Huy Nguyễn	45
142	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tứ Gia	46
143	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Việt Hà	46
144	Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Công nghệ Việt Nam	46
145	Công ty TNHH Dệt may 27-7	46
146	Công ty TNHH Dịch thuật và Dịch vụ Thương mại Phương Minh	46
147	Công ty TNHH Dịch vụ Điện tử Tin học Quốc Tuấn	47
148	Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật tin học và thương mại Phương Hiền	47
149	Công ty TNHH Điện thoại Văn Chung	47
150	Công ty TNHH Điện tử Everest Việt Nam	48
151	Công ty TNHH đo lường và tin học Hà Nội	48
152	Công ty TNHH Dũng Tiến	48
153	Công ty TNHH GARAN	48
154	Công ty TNHH Giải pháp kiểm định Việt Nam	49
155	Công ty TNHH giải pháp phát triển truyền thông HTS	49
156	Công ty TNHH Giải Pháp Số Toàn Cầu	49
157	Công ty TNHH giải pháp và ứng dụng thẻ Việt Nam	49
158	Công ty TNHH Hà Trang	50

159	Công ty TNHH Hệ Thống Mạng	50
160	Công ty TNHH hệ thống máy tính Sao Bắc	51
161	Công ty TNHH Hỗ trợ Kỹ thương Lê và Vũ	51
162	Công ty TNHH Hưng Hà	51
163	Công ty TNHH Hùng Hạnh	52
164	Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường	52
165	Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Thượng Định Lý Công Liễu Châu	52
166	Công ty TNHH Khởi Minh	53
167	Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động E.T.E.C	53
168	Công ty TNHH Mạng Kim Ngân	53
169	Công ty TNHH máy kéo và máy nông nghiệp	54
170	Công ty TNHH máy tính và thiết bị truyền thông ViCom	54
171	Công ty TNHH Mega	54
172	Công ty TNHH Một thành viên giống cây trồng Hải Dương	54
173	Công ty TNHH một thành viên nước khoáng và thương mại dịch vụ Quảng Ninh	55
174	Công ty TNHH một thành viên Thanh Anh	55
175	Công ty TNHH Một thành viên thuốc thú y trung ương	55
176	Công ty TNHH MTV Máy nông nghiệp miền Nam (VIKYNO)	55
177	Công ty TNHH Mỹ phẩm Marado	55
178	Công ty TNHH Nam Hoàng	55
179	Công ty TNHH nắm linh chi	56
180	Công ty TNHH Nam Thăng Long	56
181	Công ty TNHH Nguyễn Khoa	56
182	Công ty TNHH nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế	56
183	Công ty TNHH Nhật Nam	57
184	Công ty TNHH Ninh Khánh	57
185	Công ty TNHH Ong Tam Đảo	57
186	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống	57
187	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương Mại Tân Phúc	57
188	Công ty TNHH Phát triển đầu tư công nghệ mạo hiểm VIBA	58
189	Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Ánh Sao	58
190	Công ty TNHH Quốc Hùng	58
191	Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam	59
192	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bằng Đạt	59
193	Công ty TNHH Sản xuất và Cơ khí Tuấn Đạt	59
194	Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Hùng Vương	59
195	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Sơn	60
196	Công ty TNHH sinh học Trung Nặc Nam Ninh Trung Quốc	61
197	Công ty TNHH số liệu Hải Lam Nam Ninh Quảng Tây	61
198	Công ty TNHH Sứ kỹ thuật Minh Long 2	61
199	Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng	61
200	Công ty TNHH SX & TM Cơ điện - Điện tử Việt Linh	62

201	Công ty TNHH SX TM COMPOSITE Sông Sài Gòn	62
202	Công ty TNHH - SX - TM - DV Thiết Bảo	62
203	Công ty TNHH Thiết Bị chăm sóc sức khỏe VN	63
204	Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến	63
205	Công ty TNHH thiết bị gia dụng Việt Phương	64
206	Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà	64
207	Công ty TNHH thiết bị Hợp Phát	64
208	Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu	64
209	Công ty TNHH Thương mại cơ điện tự động hóa ATC	64
210	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Thiên Ân	65
211	Công ty TNHH thương mại Hợp Phát	65
212	Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long Vina	65
213	Công ty TNHH Thương mại Quốc tế EXIM	65
214	Công ty TNHH thương mại Thuận Thiên	66
215	Công ty TNHH thương mại và CCDV Trường Giang IT	66
216	Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Anh Đức	66
217	Công ty TNHH Thương mại và Phát triển công nghệ Cát Thành	67
218	Công ty TNHH thương mại xây dựng và chuyển giao công nghệ Toàn Cầu	67
219	Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Đầu tư Trung Việt	67
220	Công ty TNHH TI XI AI	68
221	Công ty TNHH Tin học Hoàng Gia	68
222	Công ty TNHH Tin học Thành Tâm	68
223	Công ty TNHH TM DV KHKT Thiên Trường	68
224	Công ty TNHH TM DV Liên Minh Hưng	68
225	Công ty TNHH TM DV SX & KT điện Đông Á Châu	69
226	Công ty TNHH TM DV SX phát triển kỹ thuật công nghiệp Nguyên Hùng Vinh	69
227	Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu & Du Lịch Phú Thịnh	69
228	Công ty TNHH TM&CN Thiên Hào	69
229	Công ty TNHH TMDT Mê Kông	70
230	Công ty TNHH Trường An	70
231	Công ty TNHH Trường An1	70
232	Công ty TNHH Tự Động Việt Quang	70
233	Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Kỹ thuật Mai Thủy	71
234	Công ty TNHH Vân Hùng	71
235	Công ty TNHH Vĩnh Hòa	71
236	Công ty TNHH Vinh Quang	71
237	Công ty TNHH xây dựng VEFP	71
238	Công ty TNHH Xúc tiến thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Siêu Cao Tần	72
239	Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí thiết bị Đại Viên Quảng Tây	72
240	Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Bon-cơ Nam Ninh	72
241	Công ty tư vấn và dịch vụ kỹ thuật ngành giấy	72
242	Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD	72

243	Công ty Yến sào Khánh Hoà	73
244	CTCP Công nghệ phần mềm máy tính	73
245	Cửa hàng phần mềm Thu Cúc	73
246	Cửa hàng TN	73
247	Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ - Bộ Công An	74
248	Cục đánh giá và ứng dụng công nghệ	74
249	Đại học công nghệ Nagaoka	74
250	Đại học Huế	74
251	Doanh nghiệp	74
252	Doanh nghiệp Kim Bảo Ngọc Quảng Ninh	74
253	Doanh nghiệp Nguyễn Văn Sinh	75
254	Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Trần Vũ	75
255	Doanh nghiệp tư nhân Đức Yên	75
256	Doanh nghiệp tư nhân Hồng Khanh	75
257	Doanh nghiệp Tư nhân Huy Nguyên	75
258	Doanh nghiệp tư nhân KH&CN Hải Phòng	75
259	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ An Mỹ	76
260	Doanh nghiệp tư nhân trùn đất và phân bón hữu cơ sinh học Địa Long Phát	76
261	Dự án DA03-KC01	76
262	Europe and Asia/Pacific GmbH	76
263	Fourone System Co.,Ltd	76
264	Hồ Văn Be	77
265	Học viện Quân y	77
266	Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam	77
267	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh An	78
268	Hợp tác xã Gốm Quyết Thành	78
269	Hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi chế biến rắn Thịnh Hưng Vĩnh Sơn	78
270	Hợp tác xã Nông nghiệp Thúy Biều	78
271	Huỳnh Thái Dương	78
272	Khoa cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM	78
273	Khoa Cơ khí-Đại học Bách khoa Hà Nội	79
274	Khoa công nghệ dệt may & thời trang - Đại học Bách khoa	79
275	Khoa Công nghệ Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội	79
276	Khoa công nghệ thông tin - trường ĐH Bách Khoa HN	79
277	Khoa Công nghệ thông tin đại học Bách khoa Hà Nội	80
278	Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải	80
279	Khoa điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	80
280	Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	80
281	Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội	81
282	Lê Quý Minh	81
283	Lê Trọng Hiếu	82
284	Liên hiệp khoa học sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao	82

285	LOGIC CAMP	82
286	Mega TNS co., Ltd	82
287	Miracle Technology Inc	82
288	NEOTICS CO., LTD	82
289	Nguyễn Văn Hai	83
290	Nhà máy cao su Quế Lâm	83
291	Nhà máy Granite Trungdo	83
292	Nhà may Việt Tiến	83
293	Nhóm công nghệ DTDAUTO - Viện vật lý	83
294	Nhóm Phát triển phần mềm Sinh viên học sinh TP.HCM	83
295	Ông Đình Công Viên	87
296	Ông Đình Đức Thọ/ cá nhân đăng ký chào bán	87
297	Ông Nguyễn Văn Tuấn/ cá nhân đăng ký chào bán	87
298	Ông Phạm Văn Hùng/ cá nhân đăng ký chào bán	87
299	Ông Phan Văn Pha/Cá nhân đăng ký tham gia chào bán CNTB	87
300	Ông Văn Đức Quỳnh/Cá nhân đăng ký chào bán CNTB	87
301	Ông Võ Văn Nghiêm/ Cá nhân đăng ký chào bán	88
302	Phân viện Công nghiệp thực phẩm	88
303	Phân viện địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh	89
304	Phân viện Vật lý Y Sinh học	89
305	Phòng Cooperman - Viện khoa học vật liệu	89
306	Phòng điện tử ứng dụng, Viện vật lý TPHCM	89
307	Phòng Hoá quang phổ- Trung tâm Môi trường- Viện Địa Chất	90
308	Phòng nghiên cứu khoa học dầu thực vật Quảng Tây	90
309	Phòng nghiên cứu sinh vật Viện khoa học Quảng Tây	90
310	Phòng thí nghiệm thực hành máy thủy lực và các thiết bị tự động	90
311	Phòng Thử nghiệm động lực học - Viện Cơ học	91
312	Phòng thử nghiệm nhiệt đới và môi trường - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia	91
313	Phòng tự động hóa - Viện vật lý	91
314	RETEM CO.,LTD	91
315	Sở Khoa học Công nghệ Đắk Lak	92
316	Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng	92
317	Sở khoa học công nghệ Quảng Trị	92
318	Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang	93
319	Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ	93
320	Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang	93
321	Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng	93
322	Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên	93
323	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre	94
324	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng	94
325	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai	94

326	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa	94
327	Sở nghiên cứu khoa học điện khí Quế Lâm Trung Quốc	94
328	Solarlab - Phân viện Vật lý tại TP.Hồ Chí Minh	94
329	SPE INDUSTRY	95
330	Tạp chí thế giới vi tính - PC WORLD VIETNAM	95
331	Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam	95
332	The State Ministry of Research and Technology, Republic of Indonesia	96
333	Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An	96
334	Tổng Công ty Giấy Việt Nam	96
335	Tổng công ty khoáng sản - TKV	97
336	Tổng Văn Dũng	97
337	Toshiba Corporation	97
338	Trung tâm chuyển giao Công nghệ Thú y	97
339	Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin	97
340	Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng công nghệ	98
341	Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng	98
342	Trung tâm Công nghệ Sinh học	99
343	Trung Tâm Công nghệ Thông tin – CDiT	99
344	Trung tâm Công nghệ Thông tin Nghệ An	99
345	Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế	100
346	Trung tâm công nghệ thực phẩm và công nghệ môi trường	100
347	Trung tâm Công nghệ ứng dụng Huy Hoàng	100
348	Trung tâm Công nghệ vật liệu - Viện Ứng dụng công nghệ	100
349	Trung tâm Công nghệ vi điện tử và tin học	101
350	Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học- Viện Ứng dụng công nghệ	101
351	Trung tâm Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi - Arena	101
352	Trung tâm dạy nghề người tàn tật - Tỉnh Bình Dương	101
353	Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam	102
354	Trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh	102
355	Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống Thủy sản Quảng Ninh	102
356	Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An	102
357	Trung tâm kỹ thuật lợn giống trung ương	103
358	Trung tâm mạng lưới tin học khoa học kỹ thuật Quảng Tây	103
359	Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh	103
360	Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ - Máy công nghiệp - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM	103
361	Trung tâm nghiên cứu bảo vệ sức khỏe cây trồng, vật nuôi	104
362	Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phân tích (CORTTEN)	104
363	Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn Thông	105
364	Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cơ khí chính xác- Đại học Bách Khoa Hà Nội	105
365	Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường	106
366	Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	106

367	Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ và giải pháp phần mềm - Viện công nghệ thông tin	106
368	Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học	107
369	Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường	107
370	Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng	108
371	Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&SX lâm nông nghiệp Quảng Ninh	108
372	Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật - Sở khoa học và công nghệ	109
373	Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh	109
374	Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng mới Đà Nẵng	110
375	Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme, Đại học Bách khoa Hà Nội	110
376	Trung tâm nghiên cứu vệt Đại Xuyên	110
377	Trung tâm Phát triển Nông - Lâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng	111
378	Trung tâm Phát triển và Ứng dụng Phần mềm Công nghiệp (Trung tâm DASI)	111
379	Trung tâm quang điện tử - Viện Ứng dụng công nghệ	111
380	Trung tâm Sinh học Thực nghiệm	111
381	Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới- Neptech	111
382	Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên	111
383	Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia	112
384	Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	112
385	Trung tâm thông tin và ứng dụng tiên bộ KHCN tỉnh Bắc Ninh	112
386	Trung tâm thu nhận và xử lý hình ảnh Viễn thám	112
387	Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh	113
388	Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN Quảng Trị	113
389	Trung tâm Tin học - Viễn thông Hải Phòng	113
390	Trung tâm tin học - Viễn thông Quảng trị	113
391	Trung tâm Triển khai công nghệ- Viện Ứng dụng công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ	113
392	Trung tâm Ứng dụng tiên bộ khoa học và công nghệ Nghệ An	114
393	Trung tâm ứng dụng tiên bộ khoa học và công nghệ Quảng Ninh	114
394	Trung tâm ứng dụng tiên bộ khoa học và công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai	114
395	Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - Viện Khoa học công nghệ Mỏ TKV	114
396	Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt (Himtech)- Liên hiệp IFTECH- Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam	115
397	Trung tâm Viễn thám Quốc gia	115
398	Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm Việt Nam	116
399	Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội	116
400	Trường Đại học khoa học tự nhiên	117
401	Trường Đại học Nông Lâm Huế	119
402	Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội	120
403	Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội	120
404	TT Nghiên cứu ứng dụng chất dẻo & Đào tạo - C.ty Cổ phần Nhựa Việt Nam	120
405	VACOMA CO., LTD	120

406	Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch	121
407	Viện Công nghệ- Bộ Công nghiệp	122
408	Viện Công nghệ Hóa học	123
409	Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam	123
410	Viện Công nghệ Sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam	123
411	Viện Công nghệ Thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam	124
412	Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)	125
413	Viện Công nghệ xạ hiếm	125
414	Viện Công nghiệp Thực phẩm	126
415	Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu	127
416	Viện Điện tử - Viễn thông	127
417	Viện Dược liệu	127
418	Viện hoá học - Vật liệu/Trung tâm KHKT - CNQS/ BQP	129
419	Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam	129
420	Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam	130
421	Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải	130
422	Viện khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam)	131
423	Viện Khoa học Hình sự Việt Nam	131
424	Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc	131
425	Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ	132
426	Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - Luyện kim	133
427	Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh	133
428	Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân	133
429	Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng	133
430	Viện Khoa học Vật Liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam	134
431	Viện Kỹ thuật Hoá sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Công an	135
432	Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam	136
433	Viện Kỹ thuật nhiệt đới & bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh	136
434	Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp	136
435	Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam	138
436	Viện Nghiên cứu cơ khí	139
437	Viện Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Bảo hộ lao động	140
438	Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá	140
439	Viện nghiên cứu khoa học giao thông Quảng Tây	142
440	Viện Nghiên cứu lúa- Đại học Nông nghiệp I Hà Nội	142
441	Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III	142
442	Viện nghiên cứu rau quả	143
443	Viện nghiên cứu thực phẩm chức năng	143
444	Viện Sinh học Nông nghiệp- Đại học Nông nghiệp I	143
445	Viện Thổ nhưỡng – Nông hoá	144
446	Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương	144
447	Viện Tự động hoá Kỹ thuật quân sự- Trung tâm KHKT&CN Quân sự	144

448	Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng	145
449	Viện Vật lý và Điện tử- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam	145
450	Xí nghiệp Cơ khí Khatoco- Tổng Công ty Khánh Việt	146
451	Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung- Ninh Bình	146
452	Xưởng Cơ khí chính xác-Viện Cơ học ứng dụng	146
453	Công ty TNHH Chi Lê	146
454	Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô	146
455	HTX Phú Lương I	146
456	Công ty CP đá mài Hải Dương	146
457	Công ty TNHH INTEGRATED POWER TECHNOLOGY VIETNAM	146
458	Sở KHCN Phú Thọ	147
459	Trường CĐ Công nghệ hoá chất Việt Trì	147
460	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Thái Nguyên	147
461	Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên	147
462	Trường ĐH nông lâm Thái Nguyên	147
463	HTX SX kinh doanh Việt Cường	147
464	Công ty CP Vạn Tài	147
465	Công ty TNHH thương mại và xây dựng H&B	147
466	Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Thời Đại Mới	147
467	Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật	147
468	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	147
469	Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội	147
470	Hội thông tin tư liệu KH&CN Việt Nam	147
471	Văn phòng thông báo và hỏi đáp Quốc gia về TC – Đo lường - Chất lượng	147
472	Xí nghiệp SX kinh doanh xuất khẩu Việt Trang	147
473	Tổ chức nghiên cứu chuyển giao công nghệ dự án phát triển ngành hàng Luồng tại Thanh Hoá	147
474	Nhà máy Nguyễn Tinh	148
475	Công ty CP Tây Đô	148
476	Viện NC hạt nhân	148
477	CSSX túi thủ công mỹ nghệ trai sừng cườm Khoa - Thoa	148

**BẢNG 2: TRA CỨU THEO TÊN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ,
GIẢI PHÁP PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM**

STT	Tên công nghệ/thiết bị	Mã đ/v cung cấp	Trang
1	100 Địa danh du lịch Việt Nam	294	355
2	100 Kỳ quan du lịch thế giới	294	359
3	5 phương thức chăn nuôi vịt – ngan đảm bảo tính bền vững, an toàn sinh học	376	642
4	Ắc quy khô kín khí dùng cho xe du lịch	064	518

5	Ắc quy kín khí Habaco	137	518
6	Ắc quy kín khí xe gắn máy	064	518
7	Ắc quy tích điện khô sản xuất theo công nghệ KOREA	064	518
8	Ắc quy tích điện khô xe gắn máy	064	518
9	AC Servo	167	518
10	Alpha-acetolaetate decarboxylase	240	726
11	Ấm siêu tốc	136	150
12	Ăng ten siêu bền	296	359
13	Ảnh ghép toàn quốc và các nước Lào, Campuchia, một phần Trung Quốc và biển Đông	400	359
14	Ảnh nổi 3D	305	846
15	Anh Văn thực dụng	294	360
16	Anh văn Thương Mại	294	360
17	Ảnh viễn thám và các sản phẩm giá trị gia tăng trên ảnh viễn thám	339	361
18	Áo phao cứu sinh kiểu Gilê	180	726
19	ATA	216	361
20	Axit sunphuaric (H ₂ SO ₄) hàm lượng $\geq 98\%$	335	726
21	B76	265	726
22	Bài tập AutoCad 2008 - Tập 1	294	361
23	Bài tập AutoCad 2008 - Tập 2	294	361
24	Bàn ghế phục vụ trường học	206	642
25	Bán hàng các thiết bị an ninh, an toàn tự động và tư vấn, thiết kế, lắp đặt	060	362
26	Bàn phím vi tính các loại	228	362
27	Bán thẻ học tiếng Anh trực tuyến	061	362
28	Bản thí nghiệm	206	519
29	Bán tổng hợp các dẫn chất của Artemisinin như: Dihydroartemisinin (DHA) Artesunat, Arteether, Artemether	417	726
30	Bảng các loại (dùng cho văn phòng và trường học)	206	642
31	Bảng điện tử	362	362
32	Bảng điện tử cỡ lớn dùng LED	350	519
33	Bảng điện tử LED 3 màu	051	519
34	Bảng điện tử LED 65000 màu	051	519
35	Bảng điều khiển tàu biển	202	519
36	Bảng kế hoạch sản xuất	447	363
37	Bảng LED điện tử đa màu	280	363
38	Bảng quang báo điện tử (HS - LMS)	345	363
39	Băng tải cao su	025	726
40	Băng tải lưới	025	150
41	Băng tải thanh dẹp	025	150
42	Băng tải thanh tròn	025	150
43	Băng tải xoay kiểu đứng	025	151
44	Băng thử thủy lực	310	519

45	Bánh đa nem xuất khẩu	034	681
46	Bảo dưỡng, bảo trì nâng cấp phần mềm máy tính	130	363
47	Bảo mật dữ liệu	294	363
48	Bảo quản trứng bằng than hoa và quy trình ấp trứng gia cầm.	376	643
49	Bảo trì, bảo dưỡng máy móc công nghiệp, điện tử, điện cơ	140	151
50	Bao túi tự phân hủy – KC02/06.10	420	727
51	Bẫy diệt ruồi không sử dụng hóa chất	374	151
52	Bể cô đặc truyền động chu vi	436	151
53	Bề mặt phủ kim cương	400	727
54	Bề mặt tự tẩy rửa	400	727
55	Bê tông nhẹ Vitekcon	028	727
56	Bê tông và vữa polymer Pex	421	727
57	Bể tự hoại cải tiến tại các đô thị Việt Nam – Busadco	113	802
58	Bể xử lý chất thải sinh hoạt trên thuyền	164	802
59	Bể xử lý nước thải thông minh	400	802
60	Bể xử lý vi sinh đặt dưới tàu hoả, tàu thuyền du lịch	164	802
61	Bếp điện từ	136	152
62	Bếp gas APELLY/FOSTER	205	152
63	Bếp khí sinh học tự chế	374	152
64	Bếp sắc thuốc BDF_EA15	105	153
65	Bếp sắc thuốc BDF-EA6	105	153
66	Bếp từ đôi	136	153
67	Bếp từ đơn	136	153
68	Biến tần	224	154
69	Biến tần	209	520
70	Biến tần	167	154
71	Biến tần STARVERT IG5 SERIES	049	520
72	Bình nóng lạnh	227	154
73	BioPKI-OpenCA hệ thống an ninh thông tin dựa trên xác thực sinh trắc học tích hợp với hạ tầng mật mã khoá công khai sử dụng công nghệ nhúng và ứng dụng.	277	364
74	Bộ biến đổi xoay chiều một chiều điều khiển số	362	520
75	Bộ chuyển đổi	121	520
76	Bộ chuyển đổi quang điện	159	364
77	Bộ cửa đi chất lượng Inox	194	154
78	Bộ điều khiển 2 cửa RAC2000G/P	157	520
79	Bộ điều khiển 2 cửa RAC2000PV	157	521
80	Bộ điều khiển đa cửa GCU 3001 (điều khiển 4/ 8/ 16 cửa)	157	522
81	Bộ điều khiển dây chuyền sản xuất bê tông nhựa	421	522
82	Bộ điều khiển hai cửa RAC2000G/P	157	523
83	Bộ điều khiển hai cửa RAC2000PS	157	523
84	Bộ điều khiển kế hoạch dây chuyền sản xuất	447	524
85	Bộ điều khiển mạng NCU 3001(điều khiển 30 cửa)	157	524

86	Bộ điều khiển một cửa RAC900/800	157	525
87	Bộ điều khiển thang máy RAC2000EL	157	525
88	Bộ định tuyến Cisco	159	364
89	Bộ đo đếm năng lượng	399	525
90	Bộ đổi diện mặt trời hòa lưới điện quốc gia	200	525
91	Bộ dụng cụ đa dạng sinh học cho học sinh lớp 7	400	643
92	Bộ khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng met, deximet và centimet.	363	364
93	Bộ khuếch đại công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công nghệ mạch dải.	363	364
94	Bộ khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng met, deximet và centimet	399	365
95	Bộ khuếch đại công suất lớn siêu cao tần ứng dụng công nghệ mạch dải.	363	365
96	Bộ khuếch đại công suất lớn siêu cao tần ứng dụng công nghệ mạch dải	399	365
97	Bộ kiểm tra lượng đường Sacaroza trong đồ uống	431	526
98	Bộ KIT chẩn đoán bệnh virus WSSV, MBV, IHHNV	410	829
99	Bộ KIT kiểm tra môi trường nước gồm các chỉ tiêu: pH, độ kiềm, độ cứng, độ mặn, oxy hoà tan (DO), NH ₄ , NO ₂ , Mn(II), tổng Fe, Flo, Crom (VI), Crom tổng, As	307	526
100	Bộ KIT kiểm tra nhanh hàn the trong thực phẩm. Ký hiệu BK04	431	527
101	Bộ KIT kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu. Ký hiệu VPR10	431	527
102	Bộ lập trình PLC	167	154
103	Bộ mã vòng quay	167	527
104	Bộ máy tính Thánh Gióng	080	365
105	Bộ nguồn	167	528
106	Bộ nguồn chuyển đổi - lưu điện PSU 320	157	528
107	Bộ nguồn máy tính chuẩn ATX	150	365
108	Bộ nguồn PSU - 320	157	528
109	Bộ nhận diện thương hiệu	189	528
110	Bộ phần mềm giáo dục bảo vệ môi trường	415	365
111	Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng kháng nguyên lõi của virus viêm gan B bằng dot blot	410	528
112	Bộ sinh phẩm phát hiện kháng thể kháng virus dengue gây sốt xuất huyết bằng dot blot	410	529
113	Bộ sinh phẩm phát hiện và đồng thời xác định typ virus dengue bằng Nested PCR	410	529
114	Bộ sinh phẩm phát hiện virus viêm gan B (HBV) bằng Nested PCR	410	529
115	Bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng thể IgA1	400	530
116	Bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng thể IgC	400	530
117	Bộ sưu tập côn trùng cho bảo tàng	400	643
118	Bộ test kiểm tra độ ôi khét trong dầu mỡ. Ký hiệu OT 04	431	530
119	Bộ test kiểm tra Hypochlorid. Ký hiệu: HT04	431	530
120	Bộ test kiểm tra nhanh phẩm màu trong thực phẩm. Ký hiệu CT 04	431	531
121	Bộ thí nghiệm giao thoa sóng nước	120	531
122	Bộ thí nghiệm xử lý số tín hiệu vạn năng	363	366

123	Bộ thiết bị chẩn đoán lỗi động cơ ô tô sử dụng tiếng Việt	293	531
124	Bộ thiết bị thí nghiệm điện	120	531
125	Bộ thiết bị thí nghiệm quang	120	531
126	Bộ tổ hợp chia/cộng công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công nghệ mạch dài	399	366
127	Bộ tổ hợp chia/cộng công suất lớn 200W và 400W băng tần L ứng dụng công nghệ mạch giải.	363	366
128	Bộ tổ hợp tần số dùng vòm bám pha hoạt động ở dải sóng dm với cơ cấu chuyển tần linh hoạt sử dụng cho các hệ thống tự động điều chỉnh tần số.	363	366
129	Bộ tổ hợp tần số dùng vòng bám pha hoạt động ở dải sóng dm với cơ cấu chuyển tần linh hoạt sử dụng cho các hệ thống tự động điều chỉnh tần số	399	366
130	Bơm	047	154
131	Bơm bê tông tĩnh	434	155
132	Bơm chân không	032	155
133	Bơm chất sệt: Nước lẫn bùn - Cát sỏi - Quặng - Nước thải	032	155
134	Bơm định lượng	114	155
135	Bơm định lượng, bơm hóa chất, bơm công nghiệp	114	155
136	Bơm dung dịch đường, thực phẩm	032	156
137	Bơm dung dịch hoá chất	032	156
138	Bơm nước	176	156
139	Bơm nước giếng trục ngang	032	157
140	Bơm nước kiểu hỗn lưu	032	157
141	Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại liên trục động cơ	032	157
142	Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại vỏ có chân đế	032	157
143	Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang loại vỏ có chân đế loại gối đỡ có chân đế	032	158
144	Bơm nước kiểu ly tâm hút hai phía	032	158
145	Bơm nước kiểu ly tâm nhiều cấp trục ngang	032	158
146	Bơm nước kiểu trục đứng	032	158
147	Bơm nước mặn	032	159
148	Bơm van thủy lực và linh kiện	310	159
149	Bột đồng điện phân (bột Cu kim loại)	435	159
150	Bột môi trường pha loãng và bảo tồn tinh dịch lợn	112	728
151	Bột oxit kẽm $\geq 90\% \text{ZnO}$	335	728
152	Bột Oxít sắt (Fe_2O_3) dùng tạo màu trong các ngành công nghiệp	139	728
153	Bột sinh khối sản xuất nấm linh chi	400	643
154	Bột thông cống Craibe	369	681
155	Búa máy cải tiến	299	159
156	Bước chân sinh viên 2.0 (phiên bản mới)	294	367
157	Buồng sấy sử dụng nhiệt khói thải của lò nung	069	159
158	C@FRIS T&A Phần mềm kiểm soát truy cập và quản lý thời gian dùng công nghệ nhận dạng vân tay	277	367
159	Cabin mô phỏng lái xe ô tô B1, B2	085	367
160	Cable Modem	216	367

161	Các bộ xúc tác có cấu trúc tổ ong sử dụng cho quá trình xử lý rác thải từ các lò đốt, các động cơ, từ công nghiệp, hầm lò... như cacbonmonoxit CO, các hợp chất hữu cơ dễ cháy (VOCs), hydrocacbon, CxHy, oxit nito NO, NO ₂	430	728
162	Các chất phụ gia KHVL1, KHVL3, KHVL 4 ức chế các muối sa lắng CaO ₄ , CaCO ₃ và hỗn hợp CaSO ₄ - CaCO ₃ rất hiệu quả, bền nhiệt, và an toàn với môi trường biển sử dụng trong vĩa và các thiết bị bề mặt khai thác dầu khí (KC02/06.10)	429	728
163	Các công cụ tách từ, gắn nhãn từ loại, gộp nhóm từ và phân tích cú pháp.	411	368
164	Các dịch vụ giá trị gia tăng qua SMS và thoại 8xxx, 1900xxx	056	846
165	Các dịch vụ phân tích cấu trúc, tính chất và chế tạo mẫu của Phòng thí nghiệm trọng điểm - VKHVL	430	846
166	Các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông	341	368
167	Các giải pháp phần mềm cho hệ thống 3G, thông tin vô tuyến	280	368
168	Các giải pháp phủ bảo vệ chống ăn mòn hóa học, mài mòn, gặm mòn và xói mòn	161	160
169	Các hệ thống bồn chứa, trộn, hấp, nấu, tiệt trùng, thanh trùng bằng Inox 304, 316L ...	128	160
170	Các hệ thống sấy nông, lâm, thủy sản	427	160
171	Các liên kết lát mỏng trong bán dẫn	262	368
172	Các loại băng tải, vít tải, gàu tải công nghiệp	128	160
173	Các loại cảm biến lực	068	160
174	Các loại camera, đầu ghi kỹ thuật số của hãng AV Tech – Đài Loan	157	368
175	Các loại cân bàn nhỏ loại từ 30kg đến 500kg	030	532
176	Các loại cân điện tử	421	532
177	Các loại cân sàn từ 500kg – 10 tấn	068	532
178	Các loại đầu nối (Connector) dùng cho cáp mạng và cáp viễn thông	168	532
179	Các loại gioăng, đệm đặc biệt chịu nhiệt độ cao, áp suất lớn, tải trọng lớn và chống lại sự rò rỉ trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt	161	161
180	Các loại lưu lượng, lưu động	012	161
181	Các loại máy chấm công và máy nhận dạng vân tay của hãng Hundure và phần mềm cài đặt, sử dụng	157	161
182	Các loại máy Fax và phụ kiện chính hãng: Panasonic, Canon, Samsung, Sagem...	149	368
183	Các loại máy nông, lâm, ngư nghiệp, máy phát điện điện cơ và các chi tiết sản xuất phục vụ nông nghiệp	236	161
184	Các loại Ruy băng dùng cho máy in thẻ nhựa	157	368
185	Các loại thẻ nhựa	157	729
186	Các loại thép hình và thép xây dựng	088	161
187	Các loại thiết bị như đầu cân 8142 pro, kingbird, load cell 0782, hộp nối 4 - 6 đầu	030	532
188	Các loại vật liệu dùng để xử lý nước	072	729
189	Các loại vật liệu hàn (KC06/ 06-10)	331	729
190	Các loại vi điện cực Pt và Au phục vụ nghiên cứu cảm biến khí và cảm biến sinh học	415	532
191	Các loại vi điện cực răng lược (Pt, Au) phục vụ cho nghiên cứu cảm biến khí và cảm biến sinh học	415	532

192	Các mặt hàng sơn mài xuất khẩu	017	643
193	Các modul hợp khối dùng trong xử lý nước thải sinh hoạt với quy mô đại trà	139	802
194	Các phần mềm quản lý hành chính nhà nước dùng cho công tác văn thư lưu trữ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.	164	369
195	Các sản phẩm chế biến từ rắn	269	643
196	Các sản phẩm chế biến từ trùn quế	260	644
197	Các sản phẩm corundum, zirconiam	435	729
198	Các sản phẩm hấp phụ	275	729
199	Các sản phẩm làm bằng vật liệu Composite	180	729
200	Các sản phẩm lót giày kháng khuẩn	274	516
201	Các sản phẩm may mặc, quần áo	292	516
202	Các sản phẩm ngành ong	185	644
203	Các sản phẩm nghe nhìn điện tử	259	369
204	Các sản phẩm phân bón từ phân trùn	260	729
205	Các sản phẩm phần mềm tin học (do đơn vị tự sản xuất)	345	369
206	Các sản phẩm truyền thông không dây và có dây	288	369
207	Các sản phẩm từ chất liệu Bio Composite sợi thực vật (mặt bàn cẩm thạch)	255	730
208	Các sản phẩm từ nấm Linh Chi	400	730
209	Các sản phẩm từ trường dùng trong y tế	449	829
210	Các sản phẩm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục vụ các ngành kinh tế - xã hội	435	846
211	CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON - USA	161	846
212	Các sản phẩm vải nhuộm bằng chất màu tự nhiên	274	516
213	Các tài liệu kỹ thuật chào bán	350	369
214	Các thiết bị điện tử: biến tần. PLC, đồng hồ nhiệt độ, màn hình phím bấm, màn hình cảm ứng	099	533
215	Các thiết bị đo phục vụ công tác kiểm định công trình	421	533
216	Các thiết bị đóng gói	071	161
217	Các thiết bị dùng để chuẩn bị mẫu cho kiểm tra vật liệu rắn	022	533
218	Các thiết bị giáo dục	285	846
219	Các thiết bị mạng LAN, WAN, FIBER OPTIC	159	369
220	Các video clips truyền hình	344	369
221	Cảm biến áp suất áp điện trở	415	533
222	Cảm biến gia tốc áp điện trở	415	534
223	Cảm biến vi cân tinh thể thạch anh	415	534
224	Cảm nang điện thoại	294	370
225	Cảm nang sử dụng Internet	294	370
226	Cảm nang Sử dụng máy tính	294	370
227	Camera IP	060	161
228	Camera quan sát	039	162
229	Camera quan sát, các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng	052	370
230	Cân bàn 1 tấn quả đầy	031	534
231	Cân bàn 100kg điện tử	031	534

232	Cân bàn 2 tấn điện tử	031	534
233	Cân bàn 500kg tỷ lệ	031	534
234	Cân bàn cơ điện tử 1 tấn	031	534
235	Cân bàn công nghiệp	030	535
236	Cân bàn công nghiệp 1000 kg đến 5000 kg	190	535
237	Cân bàn công nghiệp loại từ 1 đến 10 tấn.	030	535
238	Cân bàn điện tử (dùng trong ngành hóa chất)	068	535
239	Cân bàn điện tử 0,75kg/1,5kg Model CUB	190	536
240	Cân bàn điện tử 10 tấn	031	536
241	Cân bàn điện tử 1000kg đến 3000kg	068	536
242	Cân bàn điện tử 2 tấn	031	536
243	Cân bàn điện tử 30 – 150kg	068	537
244	Cân bàn điện tử 7,5kg - 15kg Model CUB	190	537
245	Cân bàn điện tử Cub	068	537
246	Cân bàn điện tử dùng trong dây chuyền thủy sản	190	537
247	Cân bàn điện tử Model: H150	190	538
248	Cân bàn điện tử Model: H500	190	538
249	Cân bàn điện tử Model: SH100	190	538
250	Cân bàn điện tử Model: SH60	190	538
251	Cân bàn điện tử Snapweigh 30-60 kg	068	538
252	Cân bàn điện tử Snapweigh 6kg	068	538
253	Cân bàn điện tử từ 1,5 kg đến 15 kg (CUB)	190	539
254	Cân bàn điện tử từ 30 kg đến 150 kg (SH Series bench scale)	190	539
255	Cân bàn điện tử từ 60 kg đến 500 kg (H Series bench scale)	190	539
256	Cân bàn điện tử Wildcat 30-150kg	068	540
257	Cân bàn điện tử Wildcat Model: WS150M-221	190	540
258	Cân bàn điện tử Wildcat Model: WS60M-221	190	541
259	Cân bàn quả đầy 2 tấn	031	541
260	Cân bàn quả đầy 3 tấn	031	542
261	Cân bàn quả đầy 5 tấn	031	542
262	Cân bàn SnapWeigh	068	542
263	Cân bàn Wildcat	068	542
264	Cân băng định lượng độ chính xác cao	362	162
265	Cân băng định lượng năng suất 350 tấn/h	434	162
266	Cân bồn điện tử 30 tấn	031	543
267	Cân bồn điện tử 5 tấn	031	543
268	Cần cầu chân đế 100 tấn	451	162
269	Cân Cub	068	543
270	Cân đếm điện tử 3 kg đến 30 kg (TCII)	190	543
271	Cân đếm điện tử TCII	068	544
272	Cân đếm điện tử TCII	190	544
273	Cân đếm điện tử TCII - Model: TCII-1003	190	544

274	Cân đếm điện tử TCII - Model: TCII-2003	190	545
275	Cân đếm TC II	030	545
276	Cân điện tử 100 Kg	031	545
277	Cân điện tử 5 tấn	031	545
278	Cân điện tử Mettler Toledo	111	546
279	Cân định lượng 1 - 4 đầu AKB	229	163
280	Cân đóng bao điện tử	362	163
281	Cân đồng hồ 100kg	031	546
282	Cân heo 500kg	031	546
283	Cân kỹ thuật OHAUS	068	546
284	Cân mẻ định lượng nhiều thành phần	362	163
285	Cân ô tô	068	547
286	Cân ô tô	030	546
287	Cân ô tô điện tử	362	164
288	Cân ô tô điện tử 100 tấn	434	165
289	Cân ô tô điện tử 30-100 tấn, model TS3000	068	547
290	Cân ô tô điện tử 30-100 tấn, model WB6000	068	547
291	Cân ô tô điện tử 40 tấn	434	165
292	Cân ô tô điện tử 60 tấn	434	165
293	Cân ô tô điện tử 80 tấn	434	166
294	CÂN ÔTÔ, CÂN BÀN CÔNG NGHIỆP CÂN BÀN ĐIỆN TỬ	190	547
295	Cân phân tích và cân sấy ẩm của hãng OHAUS	030	548
296	Cân phối liệu	372	548
297	Cân sản công nghiệp	030	549
298	Cân Tàu hoả điện tử	362	166
299	Cân thủy sản CUB II	030	549
300	Cân tiện ích (sử dụng pin xạc) có dải cân từ 1.5kg trở lên, Cân đếm, Cân tính tiền, Cân in mã vạch...	068	549
301	Cân toa xe tự động 120 tấn	434	549
302	Cân xe tải điện tử 100 tấn	031	549
303	Cân xe tải điện tử 40 tấn	031	550
304	Cân xe tải điện tử 60 tấn	031	550
305	Cân xe tải điện tử 80 tấn	031	551
306	Cáp đầu nối quang ODF Rackmount	159	370
307	Cáp đầu nối quang ODF Wallmount	159	370
308	Cáp mạng Cat5e-4 đôi chuyên dụng	168	370
309	Cáp mạng Cat6-4 đôi chuyên dụng	168	371
310	Cáp mạng xoắn đôi	168	551
311	Cặp phao cứu sinh	180	730
312	Cáp quang truyền dữ liệu, SingleMode và MultiMode các loại từ 4 Core đến 24 Core	168	551
313	Cáp quang và phụ kiện	216	371

314	Cáp quang, đầu nối cáp quang và các thiết bị phụ trợ, đồng hồ đo mạng chuyên dụng	168	371
315	Cặp sách kiêm phao cứu sinh	283	730
316	Cầu chân đế đến 50T (KC06/ 06-10)	331	166
317	Cây cảnh nội thất trồng trong nước - Hydroponics	146	644
318	Cây giống nông nghiệp các loại (bạch đàn mô, Thông nhựa, Keo lai hom, Keo tai tượng, khoai tây...) số lượng lớn, chất lượng cao	371	644
319	CD " DẤU ẤN MÙA HÈ XANH"	294	371
320	CD "Bé tập tô màu"	294	371
321	CD "CHINH PHỤC HỆ ĐIỀU HÀNH"	294	372
322	CD "GIÁO TRÌNH AUTOCAD TOÀN TẬP"	294	372
323	CD "Giáo trình Microsoft Excel toàn tập"	294	373
324	CD "Giáo trình Microsoft Word toàn tập"	294	374
325	CD "Giáo trình PowerPoint 2003 toàn tập"	294	374
326	CD "KHO TÀNG CÂU ĐỒ VIỆT NAM"	294	375
327	CD "KIẾN THỨC TRONG TÀM TAY"	294	376
328	CD "RÈN LUYỆN VÀ CHẮC NGHIỆM TRÍ THÔNG MINH"	294	377
329	CD "TIN HỌC CHÌA KHÓA KỶ DIỆU"	294	377
330	CD "Tuyển tập giáo trình đồ họa"	294	379
331	CD "VUI HỌC TIẾNG ANH"	294	379
332	CD Cẩm nang trò chơi	294	380
333	CD ô chữ trí tuệ - Sudoku	294	380
334	CD thư giãn cho mọi người	294	380
335	CD truyện cổ tích Việt Nam	294	381
336	CD "Giới trẻ và tri thức"	294	381
337	CD "Hãy vui cùng SSDG"	294	381
338	Chất bảo vệ các hạt nano	430	730
339	Chất chống thấm PEX	421	730
340	Chất lỏng từ nano ứng dụng cho loa điện động	415	551
341	Chất tháo dỡ khuôn cho beton	400	731
342	Chế biến muối sau thu hoạch	258	731
343	Chế biến nấm sấy khô, nấm muối, đóng hộp, đóng lọ các loại nấm ăn và nấm dược liệu	342	681
344	Chế phẩm Bio-DW	369	681
345	Chế phẩm Bio-Probiotic	369	681
346	Chế phẩm đồng vị phóng xạ I-131, dung dịch uống dạng NaI	435	731
347	Chế phẩm đồng vị phóng xạ I-131, được sản xuất theo dạng viên nang (capsule)	435	732
348	Chế phẩm EMC	369	681
349	Chế phẩm keo tụ làm trong nước	369	732
350	Chế phẩm MICROCOM xử lý rác thải, phế thải làm phân bón	410	644
351	Chế phẩm phân bón vi lượng từ đất hiếm làm tăng năng suất cây chè	435	732
352	Chế phẩm phân vi sinh	400	733
353	Chế phẩm POLYMIC - Xử lý môi trường nuôi tôm, cá	410	644

354	Chế phẩm POLYNUT - Bổ sung dinh dưỡng cho tôm, cá	410	644
355	Chế phẩm sinh học Bio-Plant, Pro-Plant	425	733
356	Chế phẩm sinh học cải tạo môi trường nuôi tôm, cá	410	682
357	Chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp	112	733
358	Chế phẩm sinh học tăng sức đề kháng và tăng trọng cho tôm, cá	410	682
359	Chế phẩm sinh học xử lý bùn cống	365	733
360	Chế phẩm sinh học, hoá học phục vụ trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, cải thiện và bảo vệ môi trường	139	733
361	Chế phẩm Super PAC	369	682
362	Chế phẩm tăng trưởng, bảo vệ thực vật	435	733
363	Chế phẩm tổng hợp xử lý nước ăn uống sinh hoạt	365	734
364	Chế phẩm và qui trình sản xuất T-vector để nhân dòng gen trực tiếp	400	682
365	Chế phẩm và qui trình sản xuất T-vector để nhân dòng gen trực tiếp	400	682
366	Chế phẩm vi sinh Antiforhis	410	734
367	Chế phẩm vi sinh chống bệnh thực vật, phân bón vi sinh	368	734
368	Chế phẩm vi sinh phân huỷ mùn, rác thải, bã mía, vỏ cà phê trong công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ	410	682
369	Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ – EMIC dạng bột	045	682
370	Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ – EMIC dạng dịch	045	683
371	Chế phẩm vi sinh xử lý rác thải EM	369	683
372	Chế tạo cảm biến khí độ nhạy cao và thiết bị đo cầm tay giám sát môi trường	430	551
373	Chế tạo đồng bộ dây chuyền thiết bị sản xuất tấm lọc không Amiăng.	407	847
374	Chế tạo hệ đèn mô 01/04 bóng	379	829
375	Chế tạo keo dán cao su kim loại và cao su kỹ thuật	418	734
376	Chế tạo keo dán cao su kim loại và cao su với các loại vải(KCO2/06.10)	418	734
377	Chế tạo nẹp xương phủ titannitrit	379	829
378	Chế tạo PAC (Polyme nhôm Clorua)	400	734
379	Chế tạo phụ gia beton từ nước thải giấy	400	735
380	Chế tạo thiết bị tạo hình tấm lọc dùng cho ngành sản xuất dịch vụ	407	847
381	Chế tạo vật liệu ống cacbon nano	430	166
382	Chè túi lọc Bogatra	265	683
383	Chè xanh cao cấp Hà Trang (túi lọc)	158	645
384	Chè xanh cao cấp Hà Trang đóng hộp	158	645
385	Chè xanh cao cấp Mao Tiêm (chè búp)	158	645
386	Chè xanh cao cấp Phúc Vân	158	645
387	Chiếc nón kỳ diệu	294	382
388	Chiết xuất Becberin từ cây hoàng bá	417	735
389	Chiết xuất bộ phận hoạt chất của cây chó đẻ răng cưa, tạo ra bán sản phẩm có thể sử dụng để bào chế thành các dạng thuốc thích hợp	417	735
390	Chiết xuất bột Saponin từ rễ ngưu tất	417	735
391	Chiết xuất Diosgenin từ các loài Dioscorea	417	735
392	Chiết xuất D-Strophanthin từ hạt cây sùng dê làm thuốc trợ tim	417	736
393	Chiết xuất Flavonoid toàn phần từ cây chè dây (để làm viên nang chữa bệnh đau	417	736

	dạ dày		
394	Chiết xuất hoạt chất của quả mướp đắng để bào chế thành viên nang chữa bệnh đái tháo đường	417	736
395	Chiết xuất Hyoscin và bán tổng hợp Hyoscin N-Butylbromid	417	736
396	Chiết xuất Tetrahydropalmatin dạng muối hay dạng bazơ	417	736
397	Chính phủ điện tử	189	382
398	Chip kiểm soát năng lượng	121	552
399	Chip ổn áp analog - quản lý nguồn điện DC	373	382
400	Chip vi xử lý 8-bit SigmaK3, chip vi xử lý đầu tiên của Việt Nam	373	382
401	Chip vi xử lý 8-bit SigmaK3, chip vi xử lý đầu tiên của Việt Nam	373	383
402	Cho thuê hosting, đăng ký tên miền	061	383
403	Chổi và các mặt hàng mây tre	013	645
404	Chống bám vôi và gỉ đường ống CVG - 703	306	167
405	Chuông hình, chuông tiếng	060	552
406	Chương trình đưa băng thông rộng theo công nghệ VSAT-IP về nông thôn tỉnh Đồng Nai	325	383
407	Chương trình hội nghị trực tuyến	325	383
408	Chương trình sử dụng mã nguồn mở của Indonesia (IGOS)	332	383
409	Chuột vi tính các loại	228	383
410	Chụp TI (sứ)	198	736
411	Chụp TU (sứ)	198	737
412	Chuyên cung cấp tổng đài điện thoại, máy fax, thiết bị ghi âm, phần mềm quản lý cước điện thoại	149	383
413	Chuyển giao công nghệ chế tạo bạc compozit nền đồng - hạt thép các loại.	407	847
414	Chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc xịt mũi ngũ sắc	417	737
415	Chuyển giao công nghệ xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học chế biến phân hữu cơ vi sinh, bảo vệ môi trường	139	803
416	Chuyển giới tính và nhân giống cá rô phi đơn tính	172	645
417	Cốm dạ dày	265	737
418	Con lai ngan – vịt (Muler).	376	645
419	Công nghệ sản xuất nước giải khát Hibiscus (Bông bụt giấm)	302	683
420	Công cụ, máy cơ khí, sửa chữa, xây dựng thiết bị nhà trường	131	167
421	Cổng điều tiết nước triều để súc rửa, hòa loãng, thoát nhanh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại hệ thống các kênh, các mương, hồ “chết” – Busadco	113	803
422	Công nghệ lạnh đông nhanh IQF một số rau quả	406	683
423	Công nghệ ăn mòn tạo hoa văn (in chữ nổi) trên nền kim loại	312	167
424	Công nghệ bảo quản cà chua quy mô hộ gia đình	406	684
425	Công nghệ bảo quản cam	406	684
426	Công nghệ bảo quản chè đen thành phẩm	406	685
427	Công nghệ bảo quản chè xanh túi lọc	406	685
428	Công nghệ bảo quản đậu cove	406	685
429	Công nghệ bảo quản khoai lang thương phẩm	406	685
430	Công nghệ bảo quản măng tươi quy mô nhỏ	414	686

431	Công nghệ bảo quản quả điều tươi, dịch ép tươi, dịch cô đặc	406	686
432	Công nghệ bảo quản rau quả, trái cây tươi bằng chế phẩm sinh học từ chitosan, không độc hại	419	687
433	Công nghệ bảo quản sắn lát khô	406	687
434	Công nghệ bảo quản thóc, ngô theo hướng IPM quy mô hộ gia đình	406	687
435	Công nghệ bảo quản xoài và nhãn	302	688
436	Công nghệ bê tông hoá nông thôn bằng phương pháp đất hoá đá tại chỗ	303	847
437	Công nghệ biến tính tinh bột sắn	419	646
438	Công nghệ bức xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội	435	847
439	Công nghệ chăn nuôi lợn rừng sinh sản	284	646
440	Công nghệ chế biến các loại quặng, khoáng fenspat, bentonite	413	737
441	Công nghệ chế biến Cromit	430	737
442	Công nghệ chế biến Ilmenit từ quặng gốc	430	738
443	Công nghệ chế biến mỡ cá Basa và cá da trơn thành sản phẩm thực dưỡng có lợi cho phát triển trí tuệ và chống Clesterol, bệnh tim	199	688
444	Công nghệ chế biến muối sạch công nghiệp từ muối thô tại hộ diêm dân	258	689
445	Công nghệ chế biến mứt mận nguyên quả	406	689
446	Công nghệ chế biến nấm	400	646
447	Công nghệ chế biến nấm ăn (salad nấm), nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm	179	689
448	Công nghệ chế biến nấm sấy khô, nấm muối, đóng hộp, đóng lọ các loại nấm ăn và nấm dược liệu	342	689
449	Công nghệ chế biến Necta mơ	120	168
450	Công nghệ chế biến phân bón rễ và phân bón lá từ phế thải động vật	027	738
451	Công nghệ chế biến rượu Brandy mang hương vị điều	406	690
452	Công nghệ chế biến sa khoáng biển Titan	430	738
453	Công nghệ chế biến sa khoáng biển và các sản phẩm zircon	413	738
454	Công nghệ chế biến tổng hợp dầu chè	308	690
455	Công nghệ chế biến tro bay, công suất 25.000 tấn/ tháng	430	168
456	Công nghệ chế tạo áo giáp chống đạn, khiên chống đạn, áo giáp chống đâm	348	168
457	Công nghệ chế tạo bộ đôi vòi phun bơm cao áp	364	168
458	Công nghệ chế tạo các sản phẩm y sinh bằng vật liệu cacbon và composit cacbon: băng cacbon, nẹp kết hợp xương, tấm vá hộp sọ	348	829
459	Công nghệ chế tạo Êto máy, mỏ kẹp từ 150 - 450 mm	089	169
460	Công nghệ chế tạo màng trong suốt dẫn điện	400	739
461	Công nghệ chế tạo men có độ cứng và độ chịu mài mòn cao ứng dụng trong công nghệ gốm sứ xây dựng – KC02/06-10	448	739
462	Công nghệ chế tạo montmorillonite (MMT) từ nguồn khoáng bentonite Bình Thuận làm nguyên liệu cho nanoclay	413	739
463	Công nghệ chế tạo một số chi tiết phụ tùng thay thế cho các máy dệt.	089	169
464	Công nghệ chế tạo nano bạc và ứng dụng nano bạc trong khử trùng y tế và đời sống	409	739
465	Công nghệ chế tạo phân bón tổng hợp "dinh dưỡng cây trồng" dùng cho các loại cây trồng: hoa phong lan, rau màu, lúa	400	739

466	Công nghệ chế tạo polyme siêu hấp thụ nước sử dụng để giữ ẩm và cải tạo đất trong nông nghiệp	419	740
467	Công nghệ chế tạo sản phẩm compozit cao cấp: mái chèo thi đấu thể thao, phụ kiện lắp ráp ô tô	348	740
468	Công nghệ chế tạo thiết bị; Thiết bị dạy nghề của các nghề cơ khí cắt gọt; Cơ khí động lực; Cơ khí nông nghiệp; Cơ khí tự động hóa	364	169
469	Công nghệ chế tạo Trục truyền động chính của máy dệt thổi khí.	089	169
470	Công nghệ chế tạo và sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi xe máy	364	741
471	Công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu tổ hợp chống bụi	419	803
472	Công nghệ chế tạo và ứng dụng Polymer dùng để xử lý nước thải	400	803
473	Công nghệ chế tạo vật liệu cacbon y sinh	348	741
474	Công nghệ chế tạo vật liệu chống xói mòn, bạc màu đất(KC02/06.10)	419	741
475	Công nghệ chế tạo vật liệu polyme chống xói mòn và giữ độ dinh dưỡng của đất	419	741
476	Công nghệ chế tạo vật liệu vô cơ: vật liệu nano, kẽm và oxyt kẽm tinh khiết	348	169
477	Công nghệ chế tạo xương công tác đặc biệt compozit cao cấp	348	636
478	Công nghệ chiết tách Cucurmin	420	742
479	Công nghệ chiết tách dầu gấc	420	742
480	Công nghệ chiết xuất curcuminot và dầu nghệ từ củ nghệ vàng	443	636
481	Công nghệ chống thấm khi đổ bê tông	396	742
482	Công nghệ cơ giới hóa khai thác và thiết bị dàn chôn tự hành VINAALTA khai thác hầm lò vỉa than dày, độ dốc đến 35 độ tại vùng Quảng Ninh (KC06/ 06-10)	422	742
483	Công nghệ điện mặt trời trọn gói (Package of solar technology)	328	552
484	Công nghệ điều chế nanoclay hữu cơ từ montmorillonite và các amin hữu cơ	413	742
485	Công nghệ đồ họa vi tính	266	384
486	Công nghệ đóng hộp cà rốt	406	690
487	Công nghệ đóng hộp đậu Hà Lan	406	691
488	Công nghệ đốt hồ than nước	153	170
489	Công nghệ đúc đồng bằng khuôn mẫu thủ công	012	170
490	Công nghệ đúc kim loại	097	170
491	Công nghệ ép và chế biến dầu Trầu, dầu biodizen và dầu thực vật	419	691
492	Công nghệ gây động dục ở bò sữa	410	646
493	Công nghệ gây trồng và chế biến sản phẩm thô đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và chế biến ra dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm	065	647
494	Công nghệ giảm thiểu gió Lào giai đoạn 2: Công nghệ phủ xanh toàn bộ đất không thích hợp cây trồng bằng cây diezen	396	647
495	Công nghệ giảm thiểu gió Lào giai đoạn 3 - Hiện tượng Phơn 2 lần	396	847
496	Công nghệ hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt công suất từ 5 đến 50 m3/h	072	803
497	Công nghệ hoàn nguyên Fe trong quặng Ilmenit làm nguyên liệu sản xuất que hàn	400	743
498	Công nghệ hoàn nguyên Ilmenit sa khoáng ven biển làm nguyên liệu que hàn điện thay thế hàng nhập khẩu	400	743
499	Công nghệ hút ẩm nhiệt độ	427	170
500	Công nghệ hút ẩm và sấy lạnh bằng bơm nhiệt nhiệt độ thấp	427	170

501	Công nghệ khí canh trong sản xuất giống cây trồng	402	647
502	Công nghệ khoan phụt cao áp (Bê tông đất- xi măng đất)	164	743
503	Công nghệ kiểm định kim cương, đá quý và đồ trang sức	400	552
504	Công nghệ làm hoa đất	184	647
505	Công nghệ lò gạch liên tục kiểu đứng	427	171
506	Công nghệ luyện xỉ titan	426	171
507	Công nghệ mạng điện mặt trời cục bộ	059	552
508	Công nghệ nano	400	743
509	Công nghệ nano bạc	400	744
510	Công nghệ nhân các loại giống nấm	179	647
511	Công nghệ nhân giống bằng phương pháp invitro các loại cây Ba kích, đồng tiền, phăng, cúc ...	371	648
512	Công nghệ nhân giống khoai tây sạch bệnh chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật	370	648
513	Công nghệ nhân giống và nuôi trồng lan Hồ điệp	402	648
514	Công nghệ nhân giống và sản xuất giống cấp 1, cấp 2, cấp 3 của các loại nấm ăn và nấm dược liệu	342	648
515	Công nghệ nhân giống và sản xuất giống cấp 1, cấp 2, cấp 3 của các loại nấm ăn và nấm dược liệu	342	648
516	Công nghệ nhân giống vô tính cây Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô- tế bào	371	648
517	Công nghệ nhân nhanh giống dưa	410	649
518	Công nghệ nhân nhanh giống hoa Lay ơn và các giống hoa khác. Các giống khoai tây sạch bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật	370	649
519	Công nghệ nhân nhanh giống mới bằng phương pháp invitro để sản xuất giống và trồng mía nguyên liệu đạt năng suất cao (trên 100 tấn/ha)	281	649
520	Công nghệ nuôi chim yến (<i>Aerodramus fuciphagus</i>) công nghiệp để phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn xoắn lá lúa, các chân khớp gây hại và sản xuất yến sào xuất khẩu	408	650
521	Công nghệ nuôi chim yến trong nhà	199	650
522	Công nghệ nuôi tổng hợp đa đối tượng hải sản trên biển bền vững về môi trường và hiệu quả về kinh tế	441	650
523	Công nghệ pha chế rượu linh chi	179	691
524	Công nghệ phần mềm bước chân sinh viên	294	384
525	Công nghệ phần mềm Cẩm nang đồ vui để học	294	384
526	Công nghệ phần mềm Cẩm nang đoàn đội 1.0	294	384
527	Công nghệ phần mềm cẩm nang sinh viên học sinh 3.0	294	384
528	Công nghệ phần mềm Tin học trong tâm tay 1.0	294	385
529	Công nghệ phòng sạch, phòng thí nghiệm an toàn sinh học	427	552
530	Công nghệ phòng sạch, phòng thí nghiệm an toàn sinh học	427	830
531	Công nghệ phục hồi bãi thải bằng phương pháp giữ ẩm và cố định dinh dưỡng tại chỗ	419	804
532	Công nghệ phun phủ kim loại	432	171
533	Công nghệ phun phủ vật liệu polymer chống ăn mòn và chống dính bằng oxy khí	436	171

	đốt		
534	Công nghệ quản lý nguồn thải chất ô nhiễm không khí dựa trên mô hình khuếch tán	400	804
535	Công nghệ sản Piperin từ hạt hồ tiêu	443	692
536	Công nghệ sản xuất ắc quy	137	553
537	Công nghệ sản xuất ba loại cừ bản nhựa PVC sử dụng trong lĩnh vực thủy lợi, giao thông vận tải	432	744
538	Công nghệ sản xuất beta-cyclodextrin từ tinh bột sắn	414	744
539	Công nghệ sản xuất bia và chế biến thực phẩm	099	692
540	Công nghệ sản xuất Biodiesel	420	744
541	Công nghệ sản xuất bộ Kit trồng rau mầm	442	651
542	Công nghệ sản xuất bột CaCO ₃ tráng phủ axit citric	077	744
543	Công nghệ sản xuất Bột chức năng hỗ trợ giảm cholesterol, chống lão hoá	414	692
544	Công nghệ sản xuất Bột dinh dưỡng cho người tiểu đường Glubetic	414	692
545	Công nghệ sản xuất Bột dinh dưỡng cho trẻ em	414	692
546	Công nghệ sản xuất bột màu Fe ₂ O ₃	400	744
547	Công nghệ sản xuất cá rô phi đơn tính đực dòng Gift bằng phương pháp hooc môn	355	651
548	Công nghệ sản xuất cá rô phi vua đơn tính Đài Loan	355	651
549	Công nghệ sản xuất cá rô phi đơn tính đực dòng Gift bằng phương pháp hoocmon	355	693
550	Công nghệ sản xuất cá rô phi vua đơn tính Đài Loan	355	693
551	Công nghệ sản xuất các chất ổn định nhiệt cho nhựa PVC	413	745
552	Công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường	043	745
553	Công nghệ sản xuất các loại chitin và chitosan từ vỏ thủy hải sản (tôm, cua, mai, mực), đặc biệt loại chitosan dùng trong y tế và thực phẩm	419	693
554	Công nghệ sản xuất các sản phẩm chiên dầu chân không	302	694
555	Công nghệ sản xuất các sản phẩm kẽm từ phế liệu công nghiệp	413	172
556	Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ phụ phẩm cá (Dịch đậm cá, bột cá, dầu cá, gelatin)	302	694
557	Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ trái cây	302	694
558	Công nghệ sản xuất cánh cửa bằng vật liệu mới	370	651
559	Công nghệ sản xuất chao từ đậu nành	302	694
560	Công nghệ sản xuất chất keo tụ PAC-HAPI	316	745
561	Công nghệ sản xuất chất màu xanh nguồn gốc thiên nhiên (từ các loại lá cây) dùng làm chất màu thực phẩm	419	695
562	Công nghệ sản xuất chất nhũ hóa dùng trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp chịu nước dạng nhũ tương (KC06/ 06-10)	422	745
563	Công nghệ sản xuất chất nhũ tương nền dùng trong sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho mìn lộ thiên (KC06/ 06-10)	422	745
564	Công nghệ sản xuất chế phẩm bảo quản cam từ vi sinh vật	120	695
565	Công nghệ sản xuất chế phẩm bổ dưỡng làm tăng trí nhớ chống stress, trầm cảm từ một loại rau ở Việt Nam	199	695
566	Công nghệ sản xuất chế phẩm Compost Maker dùng để sản xuất phân bón	392	745
567	Công nghệ sản xuất chế phẩm giàu axit amin (cao nấm men) từ nấm men bia ứng	414	696

	dụng trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và công nghệ lên men		
568	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học (BIOF) xử lý đáy ao trước, trong và sau khi nuôi trồng thủy sản	062	746
569	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học (BTS) xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản	062	746
570	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học chiết xuất từ thảo dược dùng trong phòng trị bệnh nhiễm khuẩn trên động vật thủy sản	401	696
571	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học chống bệnh	400	746
572	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học nguồn gốc thiên nhiên không độc hại dùng để lọc trong và bảo quản đồ uống	419	696
573	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đối với cây trồng	400	746
574	Công nghệ sản xuất chế phẩm tăng năng suất cây trồng FITO-HUMAT	043	746
575	Công nghệ sản xuất chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học BT chống bệnh thực vật do vi sinh vật bằng biện pháp sinh học	400	747
576	Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng bệnh thực vật	368	747
577	Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng chống bệnh đạo ôn, khô vằn, thối thân rễ, chết héo lúa, lạc, cà chua	179	747
578	Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng chống bệnh trong sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu	179	747
579	Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh trong sản xuất nấm	368	747
580	Công nghệ sản xuất chế phẩm V-pfu ADN Polymerase	400	696
581	Công nghệ sản xuất chế phẩm V-pfu ADN Polymerase tái tổ hợp	400	697
582	Công nghệ sản xuất cột đèn chiếu sáng	104	553
583	Công nghệ sản xuất cụm chi tiết bơm thủy lực máy công trình	364	172
584	Công nghệ sản xuất dầu màng gấc	302	697
585	Công nghệ sản xuất Dextran Fe	420	748
586	Công nghệ sản xuất đồ uống lên men lawctic - axetic từ sắn	120	172
587	Công nghệ sản xuất đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militans	368	651
588	Công nghệ sản xuất đường chức năng fructooligosaccharit bằng enzym fructosyltransferaza từ chủng Aspergillus niger K2	414	697
589	Công nghệ sản xuất đường chức năng xylooligosaccharit (XOS) từ lõi ngô	414	748
590	Công nghệ sản xuất gạch không nung	050	748
591	Công nghệ sản xuất gạch ngói không nung từ đất sét	303	748
592	Công nghệ sản xuất gạch nung	050	748
593	Công nghệ sản xuất giò thực vật	414	697
594	Công nghệ sản xuất giống cá chim trắng nước ngọt	355	698
595	Công nghệ sản xuất giống cá chim trắng nước ngọt	355	651
596	Công nghệ sản xuất giống cua biển (Scyllaserrata) nhân tạo	316	651
597	Công nghệ sản xuất giống cua bùn Scylla paramamosain (KC06/ 06-10)	441	652
598	Công nghệ sản xuất giống hải sâm cát Holothuria scabra (KC06 /06-10)	441	652
599	Công nghệ sản xuất giống sò huyết, vẹm xanh, điệp quạt, trai ngọc	441	652
600	Công nghệ sản xuất giống và nuôi bào ngư vành tai thương phẩm	441	652
601	Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm bào ngư	441	653
602	Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua xanh	441	653

603	Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc hương	441	653
604	Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc hương	441	654
605	Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm he (tôm sú, tôm he chân trắng)	441	654
606	Công nghệ sản xuất Gluconat Ca, Fe, Mn, Zn	420	749
607	Công nghệ sản xuất gốm không nung	303	749
608	Công nghệ sản xuất gốm sơn chất lượng cao	268	749
609	Công nghệ sản xuất hạt giống cà chua lai F1	406	654
610	Công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai hai dòng tại Việt Nam	444	654
611	Công nghệ sản xuất hoa các loại bằng phương pháp nuôi cấy mô	370	654
612	Công nghệ sản xuất hoa lan hồ điệp quy mô công nghiệp	442	654
613	Công nghệ sản xuất hoa Lily thương phẩm trong nhà kính	377	655
614	Công nghệ sản xuất hỗn hợp acidamin từ nguồn động vật	410	749
615	Công nghệ sản xuất hương dạng bột	414	749
616	Công nghệ sản xuất kẽm oxit 98.5% dùng trong ngành công nghiệp cao su từ nguồn phế liệu công nghiệp mạt nhúng Việt Nam	435	749
617	Công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh	402	655
618	Công nghệ sản xuất linh chi sinh khối loài <i>G. lucidum</i>	368	655
619	Công nghệ sản xuất lớp phủ vô cơ chịu nhiệt, bền axit, chống trầy xước	303	750
620	Công nghệ sản xuất Maltodextrin	414	698
621	Công nghệ sản xuất maltooligosacarit giàu maltotriosa từ tinh bột bằng phương pháp enzym	414	699
622	Công nghệ sản xuất màng băng polyme sinh học POCHISAN	419	750
623	Công nghệ sản xuất màng BOPP	404	751
624	Công nghệ sản xuất màng lọc composite	400	172
625	Công nghệ sản xuất màng lọc dịch tiêm truyền (Lọc vi khuẩn 0,22Micron mét, lọc trong 0,45 Micron mét, 1,2 Micron mét và 3,0 Micron mét)	400	751
626	Công nghệ sản xuất máy Ozone plasma cỡ nhỏ	044	172
627	Công nghệ sản xuất men Frit từ khoáng chất Việt Nam bằng lò quay	400	751
628	Công nghệ sản xuất một số loại phân hữu cơ khoáng từ bột xương trâu bò	027	751
629	Công nghệ sản xuất muối iốt theo phương pháp nhuộm SIMENS	258	699
630	Công nghệ sản xuất muối sạch, muối siêu sạch, muối iốt, hoá chất từ nước biển	258	699
631	Công nghệ sản xuất nấm ăn nấm dược liệu	400	655
632	Công nghệ sản xuất nấm đầu khi	368	655
633	Công nghệ sản xuất nấm đông trùng hạ thảo	368	655
634	Công nghệ sản xuất nấm linh chi để thu bài từ nấm linh chi và quả thể nấm linh chi	179	656
635	Công nghệ sản xuất nấm vân chi	368	656
636	Công nghệ sản xuất nha, Glucose tinh thể bằng phương pháp Enzyme	302	699
637	Công nghệ sản xuất nhân giống, kỹ thuật trồng và thâm canh giống chuối tiêu xuất khẩu VNI-064	424	656
638	Công nghệ sản xuất nhựa dầu gừng	414	699
639	Công nghệ sản xuất nhựa dầu ốt	414	700

640	Công nghệ sản xuất nước chাম lên men	302	700
641	Công nghệ sản xuất nước cốt dừa dạng kem	302	700
642	Công nghệ sản xuất nước giải khát Valichi có tác dụng phòng chống ung bướu, tiểu đường	199	701
643	Công nghệ sản xuất nước Peroxide dùng để sản xuất nước tinh khiết và nước sát trùng	199	701
644	Công nghệ sản xuất nước quả trong, đục, nước quả cô đặc chất lượng cao	414	701
645	Công nghệ sản xuất nước trái cây, xiro	302	702
646	Công nghệ sản xuất oxyt kẽm hoạt tính	348	751
647	Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ POLYFA	410	656
648	Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp	392	751
649	Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế thải, phụ phẩm mía đường	062	751
650	Công nghệ sản xuất phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh viên	036	752
651	Công nghệ sản xuất phân bón vi lượng cho lúa, cà phê	135	752
652	Công nghệ sản xuất phao ngăn dầu P700 thổi khí và tự nổi phục vụ xử lý tràn dầu	316	752
653	Công nghệ sản xuất Pho-mat cứng từ sữa bò tươi	302	702
654	Công nghệ sản xuất phụ gia bê tông BiFi	029	752
655	Công nghệ sản xuất phụ gia khoáng hoạt tính Puzolan Phong Mỹ dùng cho xi măng và bê tông đầm lăn	230	753
656	Công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm PDP nguồn gốc thiên nhiên, không độc hại, có thể thay thế hàn the trong chế biến và bảo quản thực phẩm	419	702
657	Công nghệ sản xuất Polyphenol từ chè xanh	302	703
658	Công nghệ sản xuất rau an toàn không dùng đất	402	656
659	Công nghệ sản xuất rau mầm thương phẩm	442	657
660	Công nghệ sản xuất rau quả muối chua	302	657
661	Công nghệ sản xuất Rotundin sulfat	443	753
662	Công nghệ sản xuất rượu Champagne	302	703
663	Công nghệ sản xuất rượu chưng cất từ tinh bột	414	703
664	Công nghệ sản xuất rượu gạo truyền thống sản xuất theo hướng công nghiệp sử dụng chế phẩm giống nấm mốc, nấm men thuần chủng	414	704
665	Công nghệ sản xuất rượu vang điều	302	705
666	Công nghệ sản xuất rượu vang nếp than (nếp cẩm) bằng phương pháp sinh học với quy mô nhỏ	302	705
667	Công nghệ sản xuất rượu vang quả các loại (300.000 lít/năm)	302	705
668	Công nghệ sản xuất rượu vang trái cây (Nho và sori) quy mô nhỏ	302	705
669	Công nghệ sản xuất sản phẩm nội thất bằng polyme composite và gỗ công nghiệp, không dùng sợi thủy tinh, có màu theo ý muốn không phải sơn	370	657
670	Công nghệ sản xuất saponin toàn phần từ cây bồ kết	443	753
671	Công nghệ sản xuất Siro Fructoza	414	706
672	Công nghệ sản xuất sơn vô cơ chịu nhiệt	275	753
673	Công nghệ sản xuất sữa bắp	302	706
674	Công nghệ sản xuất sữa chua	302	706

675	Công nghệ sản xuất sữa hoà tan giàu đạm từ đậu tương	414	707
676	Công nghệ sản xuất Surimi từ cá nước ngọt và công nghệ mô phỏng surimi	120	173
677	Công nghệ sản xuất tấm PC	404	754
678	Công nghệ sản xuất thạch dừa	302	707
679	Công nghệ sản xuất than hoạt tính từ tre luồng	242	754
680	Công nghệ sản xuất thức ăn viên cho lợn hướng nạc	414	707
681	Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng chứa glucosamin từ sinh khối nấm sợi có tác dụng hỗ trợ phòng chống và điều trị bệnh thoái hóa khớp KC.04.05/06-10	414	754
682	Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng chứa protein nấm men <i>Saccharomyces cerevisiae</i> giàu crom hữu cơ có tác dụng phòng chống và điều trị bệnh tiểu đường typ 2 KC.04.05/06-10	414	754
683	Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ phòng chống và điều trị bệnh cao huyết áp chứa các peptit kìm hãm enzym chuyển angiotensin (ACEIPs) từ protein đậu xanh theo phương pháp thủy phân enzym KC.04.05/06-10	414	754
684	Công nghệ sản xuất Thực phẩm chức năng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch (Cefish)	414	755
685	Công nghệ sản xuất thuốc - thực phẩm bổ dưỡng cơ thể từ Chitosan	419	708
686	Công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật CHIMEX không độc hại, đặc biệt dùng trong sản xuất rau sạch	419	755
687	Công nghệ sản xuất thuốc kem Pokysan từ vật liệu chitosan để điều trị các bệnh tổn thương da, đặc trị bỏng	419	755
688	Công nghệ sản xuất thuốc kem Polysanmin từ vật liệu chitosan và hoạt chất của củ nghệ vàng	419	756
689	Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu	368	756
690	Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu bằng công nghệ sinh học	370	756
691	Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học	400	756
692	Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học Bt từ vi khuẩn <i>Bacillus thuringiensis</i> trong phòng trừ sâu hại cây trồng	179	757
693	Công nghệ sản xuất thuốc tẩy quặng Apatit	420	757
694	Công nghệ sản xuất tiêu trắng từ tiêu đen/tiêu xanh	302	657
695	Công nghệ sản xuất tôm chua xứ Huế truyền thống sản xuất theo hướng công nghiệp sử dụng chế phẩm lactic giống thuần chủng	414	708
696	Công nghệ sản xuất trà hoà tan	302	708
697	Công nghệ sản xuất trà nhúng	065	709
698	Công nghệ sản xuất trứng bào xác <i>Artemia</i> trên ruộng muối	441	658
699	Công nghệ sản xuất tương đặc truyền thống sản xuất theo hướng công nghiệp sử dụng chế phẩm vi sinh vật giống thuần chủng (nấm mốc, vi khuẩn, nấm men)	414	709
700	Công nghệ sản xuất tương ớt	302	709
701	Công nghệ sản xuất và bảo quản đậu phụ	414	709
702	Công nghệ sản xuất và chế biến một số loài nấm dược liệu có tác dụng phòng chống khối u, ung thư, nâng cao sức khoẻ	400	757
703	Công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm tôm càng xanh	441	658
704	Công nghệ sản xuất và ứng dụng phân phức hợp hữu cơ vi sinh Fitohocmon	062	757
705	Công nghệ sản xuất và ương nuôi hải sâm	441	658

706	Công nghệ sản xuất vac xin DNA phòng bệnh Gumboro cho gà	410	757
707	Công nghệ sản xuất ván ép nhựa từ nylon phế thải	448	757
708	Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ đa năng.	383	658
709	Công nghệ sản xuất vật liệu xốp Aluminum silicate	400	758
710	Công nghệ sản xuất VHCKK	420	758
711	Công nghệ sản xuất viên súp có độ đậm cao	414	710
712	Công nghệ sản xuất xi măng đất từ đất sét	303	758
713	Công nghệ sản xuất Zircon silicat làm men frit từ tinh quặng zircon	435	758
714	Công nghệ sản xuất, nhân giống các giống chè	424	658
715	Công nghệ sản xuất, nhân giống lạc lưu niên LD99	424	658
716	Công nghệ sản xuất, tê, co, cút nhựa HDPE và gang dẻo gia công; ống gang, thép cũ phục hồi; tấm lamen; máy dán ống nhựa HDPE...	182	759
717	Công nghệ sấy hồng	406	710
718	Công nghệ sấy lạnh	427	173
719	Công nghệ sử dụng chế phẩm Bio-Mix của Fitohocmon trong sản xuất phân bón sinh học từ phân thải chăn nuôi tập trung	062	759
720	Công nghệ sử dụng khoáng sét bentonit để xử lý màu nước thải dệt nhuộm và một số kim loại nặng như Cu, Pb, Mn, Cd...	307	804
721	Công nghệ tạo giống cây bầu chua phục vụ trồng rừng có hiệu quả	316	559
722	Công nghệ tạo giống ngô rau lai từ dòng ngô tự phối	402	659
723	Công nghệ thụ tinh nhân tạo ngan - vịt.	376	659
724	Công nghệ thu xử lý và sử dụng bào tử nấm linh chi trong hỗ trợ điều trị bệnh	179	659
725	Công nghệ thu, xử lý và sử dụng bào tử nấm Linh chi	368	659
726	Công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gốm sứ	069	759
727	Công nghệ tinh chế Glyxerin từ phụ phẩm Biodiesel	420	759
728	Công nghệ tinh sạch các loại protein,peptit	414	173
729	Công nghệ triển lãm (về năng lượng tái tạo và phân tán)	076	848
730	Công nghệ trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu	179	660
731	Công nghệ trồng cây Bần cây Mắm trên bãi cát đen ven biển	377	660
732	Công nghệ trồng cây măng tây xanh	284	660
733	Công nghệ trồng nấm vân chi	284	661
734	Công nghệ tự động làm nóng nước sử dụng thiết bị hỗn hợp tiết kiệm điện thông minh	396	173
735	Công nghệ ứng dụng đồ họa vi tính cho các công việc hướng đến 1000 năm Thăng Long – Hà Nội	266	385
736	Công nghệ ương hom mía 1 mầm trong bầu nylon để nhân giống mía mới và sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất trên 100 tấn/ha	281	661
737	Công nghệ và các phương pháp xử lý nước sinh hoạt, sản xuất theo Modul hợp khối	072	804
738	Công nghệ và hệ thống thiết bị tự động xử lý lông vũ phế thải và sản xuất đậm hấp thu từ lông vũ	438	804
739	Công nghệ và hóa chất xử lý nước tuần hoàn	420	805
740	Công nghệ và thiết bị bốc bay ngưng tụ chân không	436	174

741	Công nghệ và thiết bị chế biến mỡ cá Basa thành dầu thực phẩm và thức ăn giàu dinh dưỡng cho trẻ em	302	710
742	Công nghệ và thiết bị mạ điện hoá các kim loại, hợp kim, polymer và xử lý bề mặt kim loại: phốt phát, nhuộm màu nhôm, a nốt hoá	418	174
743	Công nghệ và thiết bị mạ vàng, bạc, niken, đồng không sử dụng bể mạ	418	174
744	Công nghệ và thiết bị mạ xoa	436	175
745	Công nghệ và thiết bị nạo vét bùn bằng khí nén cho kênh, sông, hồ, biển	436	175
746	Công nghệ và thiết bị nhúng kẽm các cấu kiện, sắt, thép để chống ăn mòn kim loại	418	175
747	Công nghệ và thiết bị sản xuất bánh Tráng	022	176
748	Công nghệ và thiết bị sản xuất bột và hạt Linh chi hòa tan.	414	711
749	Công nghệ và thiết bị sản xuất các loại côm bảo kiện có tác dụng tăng trí nhớ, bổ não, chống stress	199	711
750	Công nghệ và thiết bị sản xuất chất hoạt động bề mặt không ion dùng làm chất nhũ hóa trong chế tạo thuốc nổ công nghiệp dạng nhũ tương (KC06/ 06-10)	395	759
751	Công nghệ và thiết bị sản xuất Colophan và tinh dầu thông, quy mô 5000 tấn sản phẩm/năm.	406	760
752	Công nghệ và thiết bị sản xuất loại côm bảo kiện có tác dụng giảm mập, hỗ trợ phòng chống bệnh tiêu đường, tim mạch, các bệnh nhiễm siêu vi (viêm gan), nhiễm khuẩn, nhiễm nấm từ dầu dừa tinh luyện	199	712
753	Công nghệ và thiết bị sản xuất Maltodextrin từ tinh bột sắn và ứng dụng trong công nghiệp dược phẩm và thực phẩm	346	760
754	Công nghệ và thiết bị sản xuất nhũ tương nền dùng trong chế tạo thuốc nổ chịu nước nhũ tương rời dùng nổ mìn tại các mỏ lộ thiên (KC06/ 06-10)	395	760
755	Công nghệ và thiết bị sản xuất Panel lõi xốp siêu nhẹ sử dụng làm tường bao, vách ngăn, cho nhà ở và công trình tại các vùng đặc thù	448	761
756	Công nghệ và thiết bị sản xuất siro Fructoza 42% để sử dụng trong công nghiệp thực phẩm	346	762
757	Công nghệ và thiết bị sản xuất trà, cà phê, bột trái cây hòa tan	372	176
758	Công nghệ và thiết bị tăng đậm nước mắm	171	712
759	Công nghệ và thiết bị tạo hỗn hợp nhũ tương của dầu mazut và nước	153	176
760	Công nghệ và thiết bị thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”	397	385
761	Công nghệ và thiết bị thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường”	397	553
762	Công nghệ và thiết bị xử lý không khí ẩm	418	176
763	Công nghệ viễn thám để phát hiện và giám sát một số sự cố môi trường và tai biến thiên nhiên	397	385
764	Công nghệ viễn thám và địa tin học	386	385
765	Công nghệ viễn thám và địa tin học	386	848
766	Công nghệ viễn thám và GIS phục vụ quản lý tài nguyên môi trường	397	386
767	Công nghệ viễn thám, GIS, GPS phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường và giảm nhẹ thiên tai	412	636
768	Công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất	339	386

đai (LIS)

769	Công nghệ xây dựng lò gạch kiểu đứng hoạt động liên tục	370	177
770	Công nghệ xây dựng quả mút thông rửa đường ống cấp nước	316	762
771	Công nghệ XML và vấn đề lưu trữ các tài nguyên ngôn ngữ tiếng Việt	400	386
772	Công nghệ xử lý bụi từ các nguồn phân tán – GTEC	046	805
773	Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ sinh học hiếu khí tốc độ cao	254	805
774	Công nghệ xử lý kháng khuẩn cho vải bông, polyeste và vải bông pha polyeste	274	762
775	Công nghệ xử lý kháng khuẩn chống thấm cho vải bông, polyeste và vải bông pha polyeste	274	763
776	Công nghệ xử lý khí thải lò gạch bán công nghiệp	400	805
777	Công nghệ xử lý khói thải – GTEC	046	806
778	Công nghệ xử lý nước cấp dùng cho sinh hoạt	114	806
779	Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải trong các ngành công nghiệp và dân dụng	072	806
780	Công nghệ xử lý nước hồ ao nuôi tôm cá bằng phương pháp sinh học	139	806
781	Công nghệ xử lý nước mặt bằng chất keo tụ PAC-HAPI	316	712
782	Công nghệ xử lý nước ngầm, nước mặt cho các hộ gia đình	316	713
783	Công nghệ xử lý nước thải	114	806
784	Công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học	414	806
785	Công nghệ xử lý nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kị khí	414	807
786	Công nghệ xử lý nước thải có chứa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật	370	807
787	Công nghệ xử lý nước thải dây chuyền làm sạch bề mặt kim loại và phosphat hóa	370	807
788	Công nghệ xử lý nước thải dây chuyền sơn điện ly	370	807
789	Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm	400	808
790	Công nghệ xử lý nước thải dược phẩm	370	808
791	Công nghệ xử lý nước thải nhà máy luyện thép và thu hồi sản phẩm phụ bột sắt mẫu dùng cho công nghiệp sơn chống rỉ	139	808
792	Công nghệ xử lý nước thải sản xuất giấy để	370	808
793	Công nghệ xử lý nước thải tiết kiệm và thu hồi năng lượng	409	808
794	Công nghệ xử lý nước thải, nước sạch	099	713
795	Công nghệ xử lý PCB	420	763
796	Công nghệ, sản phẩm cơ khí	318	177
797	Công nghệ, sản phẩm công nghiệp	318	553
798	Công nghệ, sản phẩm gốm sứ	318	763
799	Công nghệ, sản phẩm làng nghề	318	661
800	Công nghệ, thiết bị xử lý môi trường cho cơ sở thực phẩm, hóa chất	413	808
801	Công nghệ, vật liệu mới thay gỗ - sản xuất cánh cửa phục vụ xây dựng	370	661
802	Công tơ tổng đo nước hằng ARAD	054	553
803	Cổng trục 1 dầm 200 tấn	451	177
804	Cổng trục 2 dầm 150 tấn	451	177
805	Cột Jacalin - sepharose 4B để tinh chế kháng thể IgA1, từ huyết thanh người	400	763
806	Cốt thép trong mối liên kết cọc cừ bê tông cốt thép đúc sẵn	218	848
807	CPA IOC HH5: Hệ máy phân tích cực phổ đa năng (KC02/06.10)	419	553

808	Cửa cuốn công nghệ Đức	073	763
809	Cửa cuốn công nghệ Úc	073	763
810	Cửa thép an toàn (cửa mẹ con)	194	178
811	Cửa thép an toàn chống cháy, chống trộm (cửa đơn)	194	178
812	Cụm chi tiết bơm thủy lực của máy công trình	364	178
813	Cụm thiết bị di động dùng để nạo vét, hút bùn rác cống rãnh đô thị	436	179
814	Cụm tời máy nạo vét hệ thống thoát nước	113	179
815	Cung cấp các hệ thống cân nổi tiếng trên thế giới	099	554
816	Cung cấp các thiết bị khử khuẩn bằng khí ozone sử dụng trong y tế	449	830
817	Cung cấp chế phẩm siêu hấp thụ nước	435	763
818	Cung cấp dịch vụ Domain/ Hosting	056	386
819	Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ hàn và xử lý bề mặt: Chế tạo, phục hồi các chi tiết và thiết bị bằng công nghệ và thiết bị hàn tiên tiến	436	180
820	Cung cấp giống cá mú và cá chẽm (KC06/ 06-10)	441	848
821	Cung cấp giống cua biển (cua bùn) (KC06/ 06-10)	441	848
822	Cung cấp giống hải sâm cát (KC06/ 06-10)	441	848
823	Cung cấp giống lúa thơm nguyên chủng mới (BAS, TDS, LT)	354	662
824	Cung cấp giống, quy trình trồng nấm linh chi mới	354	662
825	Cung cấp linh kiện, thiết bị điện - điện tử, phụ tùng thay thế, tự động hóa phụ vụ trong các nhà máy	075	849
826	Cung cấp quy trình kỹ thuật trồng và cung cấp hạt giống và sản phẩm của một số cây thuốc quan trọng như: Đương quy, Bạch chỉ, Ngưu tất, Thanh cao, Sả, Bạc Hà, Bạch Truật, mã đề, Lão quan thảo, Ba kích...	417	764
827	Cung cấp tảo giống và chuyển giao kỹ thuật nuôi sinh khối các loài vi tảo có giá trị dinh dưỡng làm thức ăn cho đối tượng nuôi trồng thủy sản	441	662
828	Cung cấp thiết bị CNTT viễn thông, ngân hàng	144	386
829	Cung cấp thiết bị văn phòng, thiết bị mạng	183	386
830	Cung cấp tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế	384	849
831	Cung cấp trọn gói công nghệ hoặc sản phẩm men Frit cho Ceramic, men phủ gang	400	764
832	Cung cấp và chuyển giao các loại phân bón và giá thể trồng cây, làm bầu ươm cây giống	445	849
833	Cung cấp và tiến hành dịch vụ đo liều bức xạ liều kế cá nhân TLD	242	554
834	Cung cấp, chế tạo dây chuyền công nghệ máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp	075	849
835	Cung ứng máy gặt đập liên hoàn phục vụ sản xuất nông nghiệp	236	180
836	Dàn bơm hoá tiễn	119	180
837	Dàn xịt thuốc	298	180
838	Đánh giá / kiểm tra tính chất vật liệu kim loại và phân tích hư hỏng công nghiệp	430	849
839	Đánh giá tác động môi trường, xử lý môi trường cho nhà máy chế biến nông, lâm, thủy sản	410	662
840	Đánh giá tiềm năng và ô nhiễm nước ngầm bằng kỹ thuật thủy văn đồng vị	435	713
841	Danh nhân lịch sử Việt Nam	294	386
842	Dao mổ điện cao tần Model: LTDD 350-2K1/01	340	830

843	Đào tạo – chuyển giao công nghệ về phần mềm CAD/CAE	378	387
844	Đào tạo - tư vấn - chuyển giao công nghệ, lựa chọn - sử dụng công nghệ sẽ đầu tư	075	849
845	Đào tạo các chuyên đề về chẩn đoán kỹ thuật và cân bằng rô to	311	554
846	Đào tạo các phần mềm tích hợp Viễn thám- Gis trong nghiên cứu tài nguyên môi trường	400	387
847	Đào tạo chuyên sâu về công nghệ hàn	436	849
848	Đào tạo chuyên sâu về công nghệ hàn trong chế tạo, sửa chữa phục hồi các chi tiết thiết bị chịu nhiệt độ và độ bền cao của Turbine khí	436	850
849	Đào tạo CNTT	056	850
850	Đào tạo công nghệ thông tin	367	850
851	Đào tạo và đào tạo lại nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý công nghệ mới	372	850
852	Đào tạo và phát triển các sản phẩm thực phẩm sử dụng kỹ thuật sấy phun	414	713
853	Đào tạo và phát triển sản xuất các chế phẩm lên men vi sinh	414	713
854	Đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành.	407	850
855	Đập mềm	218	850
856	Đầu bơm hỗn lưu HL290-6	032	180
857	Đầu bơm LTC 5-9 x 13	032	180
858	Đầu bơm ly tâm LD150-50	032	180
859	Đầu đọc không tiếp xúc RS485 EM (125KHz)	157	554
860	Đầu đọc không tiếp xúc RS485 Mifare (13,56MHz)	157	555
861	Đầu đọc không tiếp xúc T2/ Wiegand EM (125KHz)	157	555
862	Đầu đọc không tiếp xúc T2/ Wiegand Mifare (13,56MHz)	157	555
863	Đầu đọc phụ 52ET	157	387
864	Đầu đọc phụ PXR80	157	387
865	Đầu đọc vân tay PXR - 80 MFCS/ MFCW	157	555
866	Đầu đốt Dầu FO cho các lò công nghiệp	364	181
867	Đầu ghi hình kỹ thuật số	122	387
868	Đầu nối, các thiết bị phụ trợ mạng LAN, WAN	168	387
869	Đầu thu giải mã tích hợp kỹ thuật số, thu tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) hiệu HL K49 (cỡ lớn), HL K49 (cỡ nhỏ), HL 2552, HL K49A; đầu thu kỹ thuật số sóng mặt đất (DVB-T) hiệu HL T-01USB (Đầu thu giải mã đa phương tiện)	324	388
870	Dây chuyền chế biến cá	117	713
871	Dây chuyền chế biến chả giò	381	181
872	Dây chuyền chế biến nước giải khát không ga	117	714
873	Dây chuyền chế biến phân hữu cơ vi sinh	229	764
874	Dây chuyền chế biến sữa	427	714
875	Dây chuyền chế biến sữa chua	427	181
876	Dây chuyền chế biến than sinh hoạt	316	765
877	Dây chuyền chế biến thịt	117	714
878	Dây chuyền chiết rót nước suối đóng chai	075	181
879	Dây chuyền chiết rót và đóng nắp	171	181
880	Dây chuyền chiết xuất và cô đặc đông được	075	765

881	Dây chuyền công nghệ chế biến bột Oxít sắt từ nước, phế thải của nhà máy sản xuất sắt	139	765
882	Dây chuyền công nghệ sản xuất bột màu bền nhiệt độ cao cho sản phẩm gốm sứ	448	765
883	Dây chuyền công nghệ sản xuất MOV - ZnO dùng cho các thiết bị chống sét	449	388
884	Dây chuyền công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ gan và điều trị viêm gan do virus có nguồn gốc thiên nhiên	417	765
885	Dây chuyền công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh <i>Bacillus thuringiensis</i> quy mô xưởng thực nghiệm	414	766
886	Dây chuyền làm sạch và sơn tổng đoạn (KC06/ 06-10)	331	766
887	Dây chuyền lắp ráp máy tính	148	388
888	Dây chuyền máy nghiền đá	202	182
889	Dây chuyền nước uống chai	202	182
890	Dây chuyền phun bi, phun sơn. Sản phẩm kết cấu thép	033	182
891	Dây chuyền rửa, xử lý trái cây xuất khẩu	117	714
892	Dây chuyền sản xuất gạch block bán tự động MFGV 6.0	310	183
893	Dây chuyền sản xuất bánh snack, khoai tây chiên	075	183
894	Dây chuyền sản xuất bánh tráng xuất khẩu	022	183
895	Dây chuyền sản xuất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ của Nhật Bản	075	183
896	Dây chuyền sản xuất bún tươi	272	183
897	Dây chuyền sản xuất Chocolate, phủ Chocolate các loại bánh	128	184
898	Dây chuyền sản xuất kẹo Chocolate thanh	302	715
899	Dây chuyền sản xuất màng ni lông kéo hai hướng	327	184
900	Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai	229	184
901	Dây chuyền sản xuất nước uống điện giải 100- 1.000 lít/h	171	715
902	Dây chuyền sản xuất thực phẩm (bánh Biscuit, đậu phộng da cá, bánh trung thu, bánh quế, bánh xốp)	128	185
903	Dây chuyền sơ chế tôn (KC06/ 06-10)	331	185
904	Dây chuyền thiết bị cắt chéo tự động tôn silic theo công nghệ Steplap điều khiển bằng PLC	434	185
905	Dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến thức ăn gia súc quy mô 5 - 6 tấn/h điều khiển tự động	406	185
906	Dây chuyền thiết bị ép bã dứa	372	186
907	Dây chuyền thiết bị phục vụ công nghiệp nước giải khát	117	186
908	Dây chuyền thiết bị sản xuất nước giải khát	316	715
909	Dây chuyền thiết bị sản xuất thức ăn nổi cho cá	372	186
910	Dây chuyền thiết bị sơ chế bảo quản nông sản	372	187
911	Dây chuyền thiết bị và công nghệ hàn đắp tự động phục hồi chi tiết dạng ống.	436	187
912	Dây chuyền thiết bị và công nghệ phun phủ kẽm tự động chống ăn mòn chi tiết dạng ống.	436	187
913	Dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất trợ dung hàn dạng gốm cho hàn tự động.	436	187
914	Dây chuyền vật liệu ngậm nước	372	188
915	Dây chuyền xử lý nước tinh khiết uống trực tiếp và đóng chai đóng bình công suất từ 500 đến 5000 lít/h	072	188

916	Dây chuyền, thiết bị và công nghệ sản xuất bia, rượu, cồn	427	188
917	Dạy nghề đúc đồng theo phương pháp truyền thống	012	851
918	Dây nhảy quang	159	389
919	Đệm hơi cứu hộ ĐQ15T (KC.02.DA03/06-10)	433	556
920	Đệm hơi cứu hộ ĐQ7T	433	556
921	Đệm sinh học	090	809
922	Đệm sinh học	369	766
923	Đèn chiếu sáng cao tần 3 phổ T.5.5	101	556
924	Đèn LED	337	557
925	Đèn tiết kiệm năng lượng dùng bình 12V DC	328	557
926	Đèn tín hiệu giao thông & Tủ điều khiển	063	557
927	Đĩa phân phối khí Thái Lan	109	189
928	Đĩa xích xe máy	450	636
929	Dịch vụ biên tập, xuất bản các ấn phẩm y học	446	851
930	Dịch vụ chẩn đoán nhanh bệnh virus thực vật bằng ELISA	361	851
931	Dịch vụ chế tạo các loại: Bạc compozit nền đồng-hạt thép các loại đường kính 20-30mm, bạc trục đứng trung tâm, bạc đỡ xích, bạc căng xích cho máy xúc 2503 ứng dụng trong công nghiệp khai thác; Bạc compozit gỏi đỡ băng chuyền, bạc compozit gỏi đỡ thải xỉ, b	407	851
932	Dịch vụ chế tạo nồi nấu mạ kẽm nhúng nóng đường dây 220- 500Kv	396	851
933	Dịch vụ chế tạo nồi nấu Protector cho tàu thủy giàn khoan	396	851
934	Dịch vụ cơ giới hóa khai thác và thiết bị dân chống tự hành VINAALTA khai thác hầm lò vỉa than dày, độ dốc đến 35 độ tại Quảng Ninh (KC06/ 06-10)	422	852
935	Dịch vụ cơ sở dữ liệu điện tử	178	389
936	Dịch vụ công nghệ 3D	204	389
937	Dịch vụ công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC	120	389
938	Dịch vụ Công nghệ chống thấm không bóc lớp gạch bề mặt	396	766
939	Dịch vụ cung cấp bản tin kinh tế khoa học công nghệ chọn lọc	344	852
940	Dịch vụ cung cấp bản tin phục vụ lãnh đạo	344	852
941	Dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ	344	852
942	Dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu y học Việt Nam	446	389
943	Dịch vụ cung cấp hạt giống SNC, giống hương cốm (KC06/ 06-10)	444	852
944	Dịch vụ cung cấp kĩ yếu các công trình khoa học công nghệ	344	852
945	Dịch vụ cung cấp nông lịch Nghệ An	344	852
946	Dịch vụ cung cấp sách ngoại văn các lĩnh vực	178	852
947	Dịch vụ cung cấp tài liệu phổ biến tiên bộ khoa học công nghệ	344	853
948	Dịch vụ cung cấp tạp chí thông tin khoa học công nghệ	344	853
949	Dịch vụ cung cấp Tạp chí thông tin y dược	446	853
950	Dịch vụ cung cấp thông tin điện tử	446	389
951	Dịch vụ cung cấp trái cây, cây ăn quả giống và hoa kiểng các loại	016	662
952	Dịch vụ cung cấp trái cây, cây ăn trái giống và hoa kiểng các loại	015	662
953	Dịch vụ cung cấp trái cây, cây giống và hoa kiểng các loại	014	663
954	Dịch vụ cung cấp xe ô tô con, xe ô tô tải, mâm xe, dầu nhớt	191	636

955	Dịch vụ cung cấp, tư vấn, lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió công nghiệp	213	853
956	Dịch vụ đánh giá môi trường phóng xạ, xử lý chất thải phóng xạ	413	853
957	Dịch vụ đào tạo chuyên gia thiết kế đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện	351	853
958	Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ về thông tin y học	446	853
959	Dịch vụ đào tạo tự động hoá Siemens	436	853
960	Dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế	340	830
961	Dịch vụ đo đạc, lập báo cáo giám sát môi trường lao động	109	854
962	Dịch vụ đo lường, kiểm định và tư vấn kỹ thuật, thiết bị	436	557
963	Dịch vụ giới thiệu một số công trình lịch sử xã, huyện	356	854
964	Dịch vụ hiệu quả năng lượng	103	854
965	Dịch vụ hợp tác liên kết đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông	341	854
966	Dịch vụ khoa học công nghệ, các khóa đào tạo kỹ năng về thiết kế vi mạch	373	854
967	Dịch vụ Khoa học và Bảo vệ môi trường: Đánh giá tác động môi trường, thực hiện các dự án KHCN và BVMT, Cung cấp các hoá chất, vật tư, thiết bị khoa học kỹ thuật, đo lường kiểm nghiệm, môi trường, tin học y tế, khí tượng thủy văn	164	854
968	Dịch vụ kiểm toán năng lượng	427	854
969	Dịch vụ kiểm toán năng lượng	427	855
970	Dịch vụ kỹ thuật ngành sản xuất gốm sứ	069	766
971	Dịch vụ lắp đặt vật tư xăng dầu	123	189
972	Dịch vụ NDT	354	855
973	Dịch vụ phân tích, đánh giá thành phần vật chất	413	855
974	Dịch vụ phòng cháy chữa cháy	123	855
975	Dịch vụ phủ sóng mạng di động GSM/CDMA	038	389
976	Dịch vụ tài chính - đầu tư hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng	387	855
977	Dịch vụ thành lập các loại bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý đo đạc bản đồ, giám sát tài nguyên thiên nhiên môi trường bằng ảnh vệ tinh	397	389
978	Dịch vụ thiết kế và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện điều khiển tự động, lập trình PLC, Servo, Step by step ...	128	855
979	Dịch vụ thử nghiệm đánh giá độ bền của vật liệu, trang thiết bị sử dụng trong các môi trường làm việc khắc nghiệt	432	855
980	Dịch vụ trực tuyến	053	390
981	Dịch vụ tự động hóa sản xuất	167	855
982	Dịch vụ tư vấn các dự án khoa học kỹ thuật, đầu tư, nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại các sản phẩm phần mềm, tự động hóa, điều khiển	063	390
983	Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ	229	856
984	Dịch vụ Tư vấn độc lập trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến Bauxit - Alumin	436	856
985	Dịch vụ tư vấn kiểm toán năng lượng và sản xuất sạch hơn	370	856
986	Dịch vụ tư vấn kỹ thuật ngành giấy	241	856
987	Dịch vụ tư vấn miễn phí, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng cân định kỳ	068	856
988	Dịch vụ tư vấn tuyển than bằng công nghệ huyền phù tang quay (KC06/ 06-10)	422	856
989	Dịch vụ tư vấn tuyển than bằng công nghệ huyền phù tự sinh (KC06/ 06-10)	422	857

990	Dịch vụ tư vấn, dự báo khí tượng du lịch	396	857
991	Dịch vụ tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt khung nhà thép tiền chế	088	857
992	Dịch vụ về An toàn bức xạ	242	557
993	Dịch vụ xử lý nước thải, nước cấp, xử lý khí thải, lò đốt rác	091	809
994	Dịch vụ xúc, sục, tẩy, rửa hệ thống đường ống các dây chuyền sản xuất	310	809
995	Dịch vụ xúc, sục, tẩy, rửa hệ thống đường ống các dây chuyền sản xuất	273	809
996	Điện cực anot tro hỗn hợp oxit kim loại MMO	430	390
997	Điện thoại bàn và điện thoại kéo dài các hãng: Panasonic, Siemens, LG, NEC, ALcatel, Uniden...	149	390
998	Điện thoại cố định havitel	093	390
999	Điện thoại không dây, có dây, voice Ip	149	391
1000	Điều chế một hợp chất thiên nhiên trong dược liệu bằng phương pháp SKLCA	417	767
1001	Điều hoà không khí MDV-D280	434	189
1002	Điều hoà không khí MSG-12CR	434	189
1003	Điều hoà không khí MSG-24HRI	434	189
1004	Điều tốc thủy điện	366	557
1005	Điều tra, đánh giá an toàn bức xạ các cơ sở bức xạ, phòng phóng xạ tự nhiên và số hoá trên bản đồ GIS trên địa bàn Tỉnh/Thành phố	242	558
1006	Định lượng một đơn chất trong dược liệu và chế phẩm bằng phương pháp SKLCA	417	767
1007	Định tính một nhóm chất hoá học đặc trưng của dược liệu và chế phẩm bằng phương pháp SKLCA	417	767
1008	Đồ chơi trí tuệ - Đồ chơi lắp ghép và liên kết hiện đại	353	663
1009	Đo ghi nhiệt độ 8 kênh kết nối máy	306	558
1010	Đo mặt cắt tiếp nhận trong giếng khoan bằng đồng vị phóng xạ đánh dấu	435	558
1011	Đo mặt cắt tiếp nhận trong giếng khoan bằng đồng vị phóng xạ đánh dấu	435	857
1012	Đồ vui để học 2.0 (phiên bản mới)	294	391
1013	Động cơ	047	190
1014	Động cơ chính đến 22.000 mã lực (KC06/ 06-10)	331	636
1015	Động cơ điện sử dụng điện 1 chiều	364	558
1016	Động cơ diesel	176	190
1017	Động cơ Diesel, Động cơ xăng, Thiết bị phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp	176	190
1018	Động cơ giảm tốc	224	191
1019	Động cơ giảm tốc	224	191
1020	Động cơ xăng	176	191
1021	Đồng hồ đo điện năng đa năng	226	559
1022	Đồng hồ Nhiệt độ	167	191
1023	Đồng tấm ca tốt, hàm lượng Cu $\geq 99.95\%$	335	663
1024	Đồng thiết kế phần cứng/phần mềm cho các sản phẩm điện tử, tự động hóa	399	559
1025	Dự án Khoa học và công nghệ trực tuyến	388	391
1026	Dự báo khí tượng thủy văn	400	857
1027	Đúc các sản phẩm mỹ thuật bằng đồng	097	191
1028	Dụng cụ cầm tay (máy khoan, máy mài, súng thổi hơi nóng, máy đánh bóng,...)	233	192

	hiệu Metabo (Đức)		
1029	Dụng cụ chuyên dụng thi công hệ thống mạng, điện dân dụng, điện công nghiệp....	168	559
1030	Dụng cụ diệt côn trùng bằng cơ năng vợt và roi	282	192
1031	Dụng cụ thí nghiệm	206	559
1032	Dung dịch nano oxyt Titan hoạt tính cao	400	767
1033	Dung dịch phốt phát hoá bề mặt thép để ức chế gỉ và làm nền cho lớp sơn bảo vệ	421	767
1034	Đường Hải Tảo	196	716
1035	Duy trì bố mẹ và sản xuất hạt giống lúa lai F1 một số tổ hợp lúa lai hai dòng và ba dòng	172	663
1036	Ê tô chân không để gia công chính xác	249	192
1037	Em học tốt lớp 2	294	391
1038	Em học tốt lớp 3	294	392
1039	Em học tốt lớp 5	294	392
1040	Em học tốt toán lớp 1	294	392
1041	Email Marketing	102	392
1042	Enzyme Mannanase 100g/gói	410	767
1043	Enzyme Protease 100g/gói	410	768
1044	Enzyme Subtilisin 100g/gói	410	768
1045	Enzyme Xylanase 100g/gói	410	768
1046	Fero silic	335	769
1047	Feromangan	335	769
1048	Fiber to the Home + IPTV	216	392
1049	FID-Card giao tiếp	167	393
1050	Gạch gốm xốp chịu lửa, gốm xốp lọc nước sinh hoạt	400	769
1051	Gạch ốp lát Granite Trungdo	291	769
1052	Gang đúc	335	769
1053	Găng tay phẫu thuật khoa ngoại hiệu “Cao Bang”	290	831
1054	Ghép cải tạo vườn vải thiều thành vườn vải chín sớm và chín muộn để rải vụ thu hoạch cho hiệu quả kinh tế cao	172	663
1055	Ghi phổ hồng ngoại	417	769
1056	Ghi phổ tử ngoại	417	769
1057	Gia công xuất khẩu phần mềm	367	393
1058	Giá thể vi sinh xử lý nước	375	770
1059	Giá thể, phân bón và dinh dưỡng cây trồng	445	770
1060	Giải pháp an ninh mạng	040	393
1061	Giải pháp bán hàng trực tuyến Emekong	229	393
1062	Giải pháp chung cho các ứng dụng tương tác tự động qua điện thoại (HS-IVR)	345	394
1063	Giải pháp công nghệ RFID	063	394
1064	Giải pháp Cổng thông tin điện tử HSP-Portal	341	394
1065	Giải pháp hệ thống thư tín điện tử và hỗ trợ làm việc cộng tác trên nền Zimbra	053	395
1066	Giải pháp phần mềm điều khiển trung tâm tín hiệu giao thông	280	395
1067	Giải pháp phần mềm	081	395

1068	Giải pháp phần mềm chuyên dụng trên nền các phần mềm CAD/CAE	378	395
1069	Giải pháp phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ U8	041	395
1070	Giải pháp phần mềm kế toán thể hệ mới trên nền tảng "1C: Doanh nghiệp 8.0"	055	395
1071	Giải pháp phần mềm, Phát triển phần mềm, gia công phần mềm	189	396
1072	Giải pháp thương mại điện tử eMekong	229	396
1073	Giải pháp toàn diện cho hệ thống xử lý nước và môi trường	114	809
1074	Giải pháp tổng thể cho nhà hàng khách sạn	023	397
1075	Giải pháp tổng thể tự động cho hệ thống nhuộm	263	192
1076	Giải pháp triệt xung nhiễu và cắt lọc sét ổn định chất lượng nguồn điện	210	857
1077	Giải pháp trọn gói và tổng thể về thi trắc nghiệm	399	397
1078	Giải pháp tuyển dụng trực tuyến dùng cho các trung tâm giới thiệu việc làm	229	398
1079	Giải pháp và dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở	053	398
1080	Giải pháp Virtual Fax	053	398
1081	Giải pháp Website cho các cơ quan tổ chức Nhà nước	382	398
1082	Giải pháp Website cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh	382	399
1083	Giám định, thẩm định, kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu, các kết cấu và thiết bị trong các ngành công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy và phá hủy	436	858
1084	Giám sát, đánh giá chất lượng, lắp đặt, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực máy thủy khí, cơ giới hoá tưới tiêu	406	192
1085	Giàn rạch hàng, cày sâu kết hợp bón phân hạt	298	192
1086	Giáo trình 3D Studio Max	294	399
1087	Giáo trình Access 2003	294	399
1088	Giáo trình Access 2007	294	400
1089	Giáo trình Adobe Premiere	294	400
1090	Giáo trình ASP.net	294	401
1091	Giáo trình CorelDraw X3	294	401
1092	Giáo trình Excel 2007	294	402
1093	Giáo trình Flash	294	402
1094	Giáo trình Java Sun	294	402
1095	Giáo trình Javascript	294	403
1096	Giáo trình lập trình C & C++	294	403
1097	Giáo trình lập trình Pascal	294	404
1098	Giáo trình Linux	294	404
1099	Giáo trình luyện thi IELTS	294	405
1100	Giáo trình luyện thi Toefl	294	405
1101	Giáo trình luyện thi TOEIC	294	406
1102	Giáo trình Lý thuyết AutoCad 2008	294	406
1103	Giáo trình Microsoft Project	294	407
1104	Giáo trình PowerPoint 2007	294	407
1105	Giáo trình Pro/Engineer	294	408
1106	Giáo trình Visual Basic	294	408
1107	Giáo trình Windows Vista	294	409

1108	Giáo trình Windows XP	294	409
1109	Giáo trình Word 2003	294	409
1110	Giáo trình Word 2007	294	409
1111	Giáo trình xử lý âm thanh	294	410
1112	Giày dép	143	516
1113	Giấy in A4 A470	334	664
1114	Giấy photo A3	334	664
1115	Giấy photocopy A4 9080-BB2	334	664
1116	Giới thiệu các công nghệ mới, sản phẩm mới và đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực máy thủy khí, cơ giới hoá tưới tiêu	406	193
1117	Giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng của Dự án PECSMEs và các Công ty, Trung tâm đối tác của Dự án	001	858
1118	Giới thiệu các sản phẩm chế biến từ cây dừa, từ thủy hải sản và các loại cây ăn trái	323	664
1119	Giống cây nhiên liệu sinh học Jatropha và castor	101	664
1120	Giống cây trồng mới	318	664
1121	Giống lạc L20	425	664
1122	Giống lúa BT1	425	664
1123	Giống lúa LT2	425	665
1124	Giống nấm và quy trình công nghệ nuôi trồng một số loài nấm dược liệu quý hiếm	250	665
1125	Giống nấm và quy trình công nghệ nuôi trồng một số loài nấm dược liệu quý hiếm	250	665
1126	Giống ngô lai Việt Nam LVN14	333	665
1127	Giống quýt PQ1	425	665
1128	Gối cầu cao su Polychloroprene cốt bản thép	421	193
1129	Gốm sứ mỹ nghệ và xây dựng	318	770
1130	Gốm thủ công mỹ nghệ (tranh gốm)	324	770
1131	GSM / CDMA Modem	056	410
1132	Guốc phanh tàu hỏa bằng vật liệu ma sát thiêu kết chế tạo theo phương pháp luyện kim bột	430	636
1133	Hầm khí sinh vật (Biogas)	374	770
1134	Hàng mây tre đan xuất khẩu	318	665
1135	Hàng thủ công mỹ nghệ sơn mài gắn vỏ trứng, sơn mài đốt trúc	018	665
1136	Hàng thủ công mỹ nghệ từ mây tre	181	666
1137	Hàng thủ công mỹ nghệ từ mây, tre	108	666
1138	Hạt xử lý nước	242	770
1139	Hệ gel NIMS-2, VIMS-1 và NIMS-5 bền nhiệt được sử dụng để bịt nước trong các giếng khai thác ngập nước có áp suất cao, nhiệt độ cao (KCO2/06-10)	429	771
1140	Hệ hỗ trợ đăng ký học tập và lập thời khóa biểu trong quản lý đào tạo tín chỉ	367	410
1141	Hệ máy đo vi dịch chuyển trong dải 10-4 – 10-6m trên nguyên lý cơ quang điện cùng phần mềm tự động đo ghi nhận xử lý số liệu theo thời gian thực	430	560
1142	Hệ máy tính đo ghi và điều khiển pH pHc - 602	306	560

1143	Hệ phổ kế siêu cao tần đa số tần (băng L, C & X) phục vụ nghiên cứu giám sát môi trường	412	560
1144	Hệ quản trị quan hệ khách hàng trực tuyến (MBS – CRM)	106	411
1145	Hệ thiết bị đo không dây	438	560
1146	Hệ thiết bị xử lý nước cho máy lọc thận nhân tạo	449	831
1147	Hệ thống bãi đỗ xe tự động	039	411
1148	Hệ thống băng tải lạnh	128	193
1149	Hệ thống băng tải tự động CORTTEN - CBT 2000	362	193
1150	Hệ thống báo động và chỉ báo	031	561
1151	Hệ thống báo động, báo cháy	060	561
1152	Hệ thống bảo mật và tự động	337	561
1153	Hệ thống bảo vệ	040	561
1154	Hệ thống bộ đàm số	280	411
1155	Hệ thống bộ đàm: Motorola, Kenwood, Icom, Krissun, Uniden...	149	411
1156	Hệ thống bồn chứa phân phối CO ₂	087	194
1157	Hệ thống bồn chứa phân phối oxy	087	194
1158	Hệ thống Call Center	350	411
1159	Hệ thống Call Center tiếng Việt	349	412
1160	Hệ thống call center/Contact center	216	412
1161	Hệ thống Camera an ninh	081	412
1162	Hệ thống camera giám sát	122	412
1163	Hệ thống camera giám sát	149	412
1164	Hệ thống camera giám sát không dây	216	562
1165	Hệ thống camera kiểm tra cố định	124	412
1166	Hệ thống camera quan sát từ xa	123	562
1167	Hệ thống cân ô tô, cân băng tải, cân động toa xe...	099	562
1168	Hệ thống cấp nhiệt tập trung cho toà nhà khách sạn	427	195
1169	Hệ thống cất ống thép liên tục	362	195
1170	Hệ thống cầu trục phi tiếp điểm	362	562
1171	Hệ thống chাম công	039	413
1172	Hệ thống chế biến cô đặc nâng cao độ đậm nước mắm	302	716
1173	Hệ thống chiết chai và dán nhãn tự động	065	716
1174	Hệ thống chống sét cho tổng đài	149	562
1175	Hệ thống cô đặc chất lỏng	372	195
1176	Hệ thống đáp ứng tiếng nói tương tác tiếng Việt	349	413
1177	Hệ thống dạy học các ngành điện, điện tử	350	666
1178	Hệ thống dạy học ngoại ngữ Multimedia	350	666
1179	Hệ thống điện năng lượng mặt trời	362	563
1180	Hệ thống điện thoại hội nghị	349	413
1181	Hệ thống điện: Tủ bảng điện, các thiết bị chỉ báo (KC06/ 06-10)	331	563
1182	Hệ thống điều hòa không khí cho trạm BTS, phòng SERVER và Trung tâm dữ liệu	427	563

1183	Hệ thống điều khiển buồng Vi khí hậu, Phòng sạch, Phòng kiểm chuẩn	427	563
1184	Hệ thống điều khiển buồng vi khí hậu, phòng sạch, phòng kiểm chuẩn	427	831
1185	Hệ thống điều khiển chiếu sáng tiết kiệm năng lượng	438	413
1186	Hệ thống điều khiển chiếu sáng ứng dụng sensor không dây - ESLAB LIGHTING CONTROL	438	413
1187	Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi	438	564
1188	Hệ thống điều khiển định lượng, giám sát và quản lý dây chuyền sản xuất men gạch EBS	438	195
1189	Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý nhà máy thức ăn chăn nuôi CFPC	438	564
1190	Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý trạm trộn bê tông APC	438	565
1191	Hệ thống điều khiển giám sát và quản lý trạm trộn bê tông tươi CPC	438	565
1192	Hệ thống điều khiển kích hoạt thiết bị theo kịch bản Selab/Scenario	399	566
1193	Hệ thống điều khiển mạng chiếu sáng đô thị	362	414
1194	Hệ thống điều khiển máy điều hòa không khí cho trạm BTS, phòng SERVER và trung tâm dữ liệu	427	196
1195	Hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung thép	049	196
1196	Hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung, lò sấy	099	566
1197	Hệ thống điều khiển thang máy công nghệ cao, ứng dụng điều khiển gọi, hiển thị tầng mạng hai dây	362	196
1198	Hệ thống điều khiển tháp chưng cất tinh dầu	411	566
1199	Hệ thống điều khiển thích nghi	081	567
1200	Hệ thống điều khiển tia Gama	362	567
1201	Hệ thống điều khiển tọa độ AC Servo Motor	099	567
1202	Hệ thống điều khiển tự động quá trình sản xuất rau thủy canh	362	567
1203	Hệ thống điều khiển tự động tưới theo độ ẩm (hoặc theo thời gian) bằng chương trình phần mềm	406	197
1204	Hệ thống điều khiển từ xa	285	568
1205	Hệ thống định lượng liên tục bằng băng tải BFC	438	568
1206	Hệ thống định lượng và cấp phối cốt liệu cho sản xuất gạch Terrazzo và gạch Block	434	197
1207	Hệ thống định vị GPS	081	415
1208	Hệ thống định vị vệ tinh	123	568
1209	Hệ thống đo lường và điều khiển quá trình (nhiệt độ, áp suất, lưu lượng....)	099	568
1210	Hệ thống đo lường, điều khiển tự động các thông số lò hơi trong nhà máy nhiệt điện	438	569
1211	Hệ thống đo quang học ATOS	204	569
1212	Hệ thống đóng bao Supe Lân	434	197
1213	Hệ thống đóng bao UREA	434	198
1214	Hệ thống đóng ngắt thiết bị điện	399	569
1215	Hệ thống ép phun Eva	025	198
1216	Hệ thống gá lắp ráp và hàn vỏ xe ô tô du lịch	434	637
1217	Hệ thống giám sát bằng video số VSS	438	415
1218	Hệ thống giám sát bằng video số VSS	438	569

1219	Hệ thống giám sát các thông số môi trường trong hầm lò CMMSxx	438	570
1220	Hệ thống giám sát Chất lượng mạng và dịch vụ thoại thông qua giám sát thông tin báo hiệu Số 7	343	415
1221	Hệ thống giám sát ghi âm điện thoại	208	417
1222	Hệ thống giám sát hành trình của xe trên mô lộ thiên	278	570
1223	Hệ thống giám sát kiểm tra	262	571
1224	Hệ thống giám sát mạng lưới đường cao tốc qua màn hình	439	571
1225	Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm từ xa	411	571
1226	Hệ thống giám sát truyền hình bằng Camera	063	417
1227	Hệ thống giám sát và chẩn đoán tình trạng thiết bị cho các máy móc - thiết bị trong công nghiệp	436	571
1228	Hệ thống giám sát và chuẩn đoán tình trạng thiết bị cho các máy móc-thiết bị trong Công nghiệp.	436	572
1229	Hệ thống giám sát và điều khiển từ xa trạm viễn thông	389	417
1230	Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu - SCADA	099	572
1231	Hệ thống gọi trực bệnh viện BKNuc	276	417
1232	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới cho các đô thị Việt Nam – Busadco	113	809
1233	Hệ thống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trẻ em bị bệnh liên quan đến thần kinh	276	417
1234	Hệ thống hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông	344	418
1235	Hệ thống hội nghị truyền hình, đào tạo từ xa	132	418
1236	Hệ thống khóa điện	060	198
1237	Hệ thống khởi động động cơ không đồng bộ công suất đến 500 KW	362	199
1238	Hệ thống khử khuẩn nước rửa tay cho phòng mổ bằng khí ozone	449	831
1239	Hệ thống kiểm soát thư viện, siêu thị	123	572
1240	Hệ thống kiểm soát truy cập cửa	157	572
1241	Hệ thống kiểm soát xâm thực AC200 sử dụng thẻ RFID	411	572
1242	Hệ Thống làm mát chuồng trại	357	199
1243	Hệ thống làm mát không khí máy phát điện trong các nhà máy thủy điện cỡ lớn.	436	199
1244	Hệ thống làm mát, điều hòa thông gió nhà xưởng	213	199
1245	Hệ thống lên men 80 lít	045	200
1246	Hệ thống lọc bụi công nghiệp	033	200
1247	Hệ thống lọc nước cấp	171	200
1248	Hệ thống lọc sạch và làm mát không khí	357	201
1249	Hệ thống lọc số điện thoại gọi đi	345	418
1250	Hệ thống mài với độ chính xác cao và khả năng mài mòn cao	249	201
1251	Hệ thống máy cắt, vớt rong, cỏ, lục bình và rác thải nổi trên kênh, rạch, sông hồ chứa nước	360	201
1252	Hệ thống máy ép định hình lạnh Eva	025	201
1253	Hệ thống máy tách chè màu	124	202
1254	Hệ thống máy tính đa năng	287	418
1255	Hệ thống máy tính, hệ thống camera giám sát	040	419
1256	Hệ thống micro hội thảo, phiên dịch.	132	419

1257	Hệ thống mô tả đào tạo lái xe ô tô	085	419
1258	Hệ thống Modun xử lý nước thải	369	810
1259	Hệ thống nhà thông minh	039	858
1260	Hệ thống nhận dạng vân tay	216	202
1261	Hệ thống nồi hơi (KC06/ 06-10)	331	202
1262	Hệ thống nối mạng các trạm quan trắc tự động thu thập và xử lý số liệu hiển thị thông tin môi trường nơi công cộng	362	419
1263	Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện MedInfo	446	419
1264	Hệ thống phát điện hỗn hợp pin mặt trời – Diesel	186	573
1265	Hệ thống quản lý bằng thẻ thông minh	438	573
1266	Hệ thống quản lý bệnh viện	398	420
1267	Hệ thống quản lý Cơ sở khám chữa bệnh BK-HIS và công cụ phát triển (KC.01/06-10)	277	420
1268	Hệ thống quản lý công ty Gas	208	420
1269	Hệ thống Quản lý điều tra phổ cập giáo dục trực tuyến	390	420
1270	Hệ thống quản lý giám sát người trong hầm lò	438	574
1271	Hệ thống quản lý hàng đợi QMS	399	421
1272	Hệ thống quản lý hồ sơ tàu cá	398	421
1273	Hệ thống quản lý hồ sơ tổng hợp GD2000	197	421
1274	Hệ thống quản lý hộ tích liên thông đa cấp	398	421
1275	Hệ thống quản lý nhân – hộ khẩu	344	422
1276	Hệ thống quản lý nhân sự vào/ra trên công nghệ RFID	399	574
1277	Hệ thống quản lý nội dung eMekong	229	422
1278	Hệ thống quản lý thông tin nhà trường trực tuyến.	390	422
1279	Hệ thống quản lý tổng đài taxi	208	423
1280	Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện HTS.Hospital	155	423
1281	Hệ thống quản lý và tiết kiệm năng lượng	099	574
1282	Hệ thống quản lý văn bản	398	423
1283	Hệ thống quản lý vào ra dùng thẻ, vân tay	039	423
1284	Hệ thống quản lý vào ra RFID	399	574
1285	Hệ thống quản lý xếp hàng Selab QMS	399	202
1286	Hệ thống quan sát điện thoại đa năng có ghi âm edog	208	423
1287	Hệ thống sản xuất bột trát tường	272	203
1288	Hệ thống sắp hàng tự động	372	203
1289	Hệ thống sấy nhanh cánh vảy	430	203
1290	Hệ thống siêu lọc R/O dùng cho sản xuất dược – đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	072	203
1291	Hệ thống số hoá tư liệu tranh ảnh quy mô lớn Hải Lam	197	424
1292	Hệ thống soi hành lý, dò kim loại	123	574
1293	Hệ thống súc sặc đường ống công nghệ	364	858
1294	Hệ thống TĐH tích hợp trên tàu thủy	438	574
1295	Hệ thống tec rượu	065	716
1296	Hệ thống thâm canh lúa mới giảm chi phí đầu vào nâng cao năng suất và bảo vệ	402	666

	môi trường		
1297	Hệ thống thiết bị bảo vệ và camera giám sát	123	575
1298	Hệ thống thiết bị chế biến chè ÔLong năng suất 1-2 tấn/ngày	436	716
1299	Hệ thống thiết bị đánh bóng ướn – sấy cà phê nhân	035	203
1300	Hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi công nghiệp cá hồi	441	204
1301	Hệ thống thiết bị hội thảo, phiên dịch kỹ thuật số	132	424
1302	Hệ thống thiết bị làm mềm công suất từ 1 đến 50 m3/h với các bậc làm mềm khác nhau	072	717
1303	Hệ thống thiết bị lọc bụi túi công nghiệp	436	204
1304	Hệ thống thiết bị máy cắt - vớt rong, cỏ dại, lục bình và rác thải nổi trên kênh, rạch, sông, hồ	360	204
1305	Hệ thống thiết bị xử lý khói bụi tuần hoàn	188	205
1306	Hệ thống thiết bị xử lý nước thải bệnh viện	409	810
1307	Hệ thống thiết bị xử lý nước thải nhà máy chế biến sữa	409	810
1308	Hệ thống thiết bị xử lý nước thải theo công nghệ màng sinh học	117	810
1309	Hệ thống thoát nước chảy bằng sa bàn 1m2	282	205
1310	Hệ thống thông tin bộ đàm kỹ thuật số	261	424
1311	Hệ thống thông tin công bố tiêu chuẩn hàng hoá TBT	382	424
1312	Hệ thống thu lệ phí liên mạng “1 các thông”	439	575
1313	Hệ thống tiết kiệm điện cho động cơ sử dụng biến tần	186	575
1314	Hệ thống tính cước tổng đài nội bộ	344	425
1315	Hệ thống tính tiền mantas	130	425
1316	Hệ thống tổng đài hỗ trợ cho việc phân phối thông tin y tế qua kênh điện thoại(KC.01/06-10)	277	425
1317	Hệ thống triển lãm công nghệ tiên tiến Trung Quốc-ASEAN ảo	358	425
1318	Hệ thống truyền thanh không dây FM điều khiển kỹ thuật số	280	426
1319	Hệ thống tự động cảnh báo bằng âm thanh mức nhiệt độ vượt ngưỡng báo động trên cơ sở ứng dụng mạng cảm biến không dây (WSN)	399	576
1320	Hệ thống tự động cảnh báo bằng âm thanh mức nước vượt ngưỡng báo động trên cơ sở ứng dụng mạng cảm biến không dây (WSN)	399	576
1321	Hệ thống tự động cấp nước vê viên	362	576
1322	Hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm nguyên liệu trong máy sấy nông sản	406	576
1323	Hệ thống tự động điều khiển dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi tổng hợp (có sử dụng PC và PLC)	406	205
1324	Hệ thống tự động đổ chuông báo giờ học	399	205
1325	Hệ thống tự động đo mức nước từ xa	411	576
1326	Hệ thống tự động giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản Vielina-MCSxx/Vielina-DPSxx	438	577
1327	Hệ thống tự động hoá gió hồng	362	205
1328	Hệ thống tự động hóa phục vụ giám sát, điều khiển, điều hành cho các nhà cao tầng (BMS)	434	577
1329	Hệ thống tự động hoá quá trình chế biến và bảo quản chè	438	578
1330	Hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất xi măng	362	578

1331	Hệ thống tự động phối trộn và đóng bao vữa xây dựng	434	206
1332	Hệ thống tự động quản lý điện năng tiêu thụ dùng công tơ nhiều giá EMMS	438	578
1333	Hệ thống tự động trợ giúp tự động dịch vụ chuyển phát nhanh	208	426
1334	Hệ thống tự động xử lý nước dùng cho nhà máy bia	438	717
1335	Hệ thống tự động xử lý nước thải cho nhà máy bia	438	811
1336	Hệ thống tự nhiệt năng lượng mặt trời dạng máng kiểu mới	165	579
1337	Hệ thống tưới nhỏ giọt cho hộ gia đình	406	207
1338	Hệ thống tưới nhỏ giọt có điều khiển tự động	406	207
1339	Hệ thống tưới phun mưa bán di động cỡ nhỏ	406	207
1340	Hệ thống tưới phun mưa cố định	406	207
1341	Hệ thống tưới phun mưa cố định cỡ lớn	406	207
1342	Hệ thống tưới phun sương có điều khiển tự động	406	208
1343	Hệ thống tuyển nổi thu hồi bột và nước trắng máy xeo- Ngành giấy	362	208
1344	Hệ thống và các sản phẩm kỹ thuật điện tử	285	426
1345	Hệ thống vận chuyển xi măng rời bằng máng khí động trong nhà máy xi măng lò quay.	436	209
1346	Hệ thống Web	398	426
1347	Hệ thống xếp hàng Qnet	051	426
1348	Hệ thống xử lý As quy mô hộ gia đình phục vụ nước ăn uống	307	717
1349	Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế VHI- 18B	409	812
1350	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò đúc đồng, bụi,...	109	812
1351	Hệ thống xử lý khí thải mạ điện hóa	164	812
1352	Hệ thống xử lý mùi	109	813
1353	Hệ thống xử lý nhanh chóng làm sạch nước và loại bỏ cặn, kiểu dáng Hoa hậu	365	813
1354	Hệ thống xử lý nước cấp cho sản xuất dược theo GMP - WHO đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	072	718
1355	Hệ thống xử lý nước cấp nhiễm phen sắt	109	718
1356	Hệ thống xử lý nước dùng cho các ngành công nghiệp như khai thác than, khoáng sản...	072	813
1357	Hệ thống xử lý nước ngầm quy mô công nghiệp	091	813
1358	Hệ thống xử lý nước thải	164	814
1359	Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện	164	814
1360	Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện/ Trung tâm Y tế dự phòng	091	814
1361	Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp	408	814
1362	Hệ thống xử lý nước thải khu Cafe	109	815
1363	Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp	109	815
1364	Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp	109	815
1365	Hệ thống xử lý nước thải kỵ khí điều khiển tự động	414	815
1366	Hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm	109	815
1367	Hệ thống xử lý nước thải ngành thực phẩm	408	816
1368	Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản	109	816
1369	Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dược phẩm	109	817
1370	Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất Café	109	817

1371	Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy	109	817
1372	Hệ thống xử lý nước thải nhà máy xi măng	109	818
1373	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	091	818
1374	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư, khách sạn	109	818
1375	Hệ thống xử lý nước thải sơn mạ	164	819
1376	Hệ thống xử lý nước thải y tế	408	819
1377	Hệ thống xử lý ô nhiễm nước thải	362	819
1378	Hệ thống xử lý tín hiệu số thời gian thực trên công nghệ DSP	399	579
1379	Hệ xử lý nước thải đa năng	400	820
1380	Hệ xử lý sinh học bằng phương pháp lọc màng	400	820
1381	Hệ xử lý yếm khí - thu hồi Biogas	400	820
1382	Hiện tượng tạo chân không (Cavitation)	153	209
1383	Hoá chất tẩy rửa làm sạch đẹp môi trường sinh hoạt và sản xuất	365	771
1384	Hoá chất xử lý tắc nghẽn cống và nước thải nhiễm dầu mỡ nhà bếp	365	771
1385	Hoạt động đào tạo kiến thức tiết kiệm năng lượng	387	858
1386	Hoạt động kiểm toán năng lượng và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng hiệu quả	387	859
1387	Hoạt động thông tin truyền thông và giáo dục cộng đồng về tiết kiệm năng lượng	387	859
1388	Hoạt động tư vấn - đầu tư - triển khai các dự án năng lượng mới và sản xuất sạch hơn	387	859
1389	Hoạt động tư vấn, thiết kế, xây dựng công trình sử dụng năng lượng hiệu quả	387	859
1390	Học tốt Hóa học lớp 10	294	427
1391	Học tốt Hóa học lớp 8	294	428
1392	Học tốt Hóa học lớp 9	294	429
1393	Học tốt tiếng Anh lớp 10	294	429
1394	Học tốt tiếng Anh lớp 7	294	430
1395	Học tốt tiếng Anh lớp 8	294	430
1396	Học tốt Toán lớp 6	294	431
1397	Học tốt Toán lớp 7	294	431
1398	Học tốt Toán lớp 8	294	432
1399	Học tốt Toán lớp 9	294	433
1400	Học tốt Vật Lý lớp 10	294	433
1401	Học tốt Vật lý lớp 6	294	434
1402	Học tốt Vật lý lớp 7	294	435
1403	Hơn 90 sản phẩm phần mềm giáo dục	294	435
1404	Hơn 90 sản phẩm phần mềm giáo dục	294	435
1405	Hỗn hợp bột sa lừng xử lý nước nhiễm bẩn	242	771
1406	Hộp đen GPS	208	435
1407	Hộp giảm tốc	224	209
1408	Hộp que thử nhanh ecstasy KC06.04/06-10	423	579
1409	Hộp que thử nhanh methamphetamine KC06.04/06-10	423	579
1410	Hộp que thử nhanh morphine KC06.04/06-10	423	579

1411	Hosting các trang thông tin điện tử thuộc lĩnh vực y tế	446	435
1412	Hút khói APELLY/FOSTER	205	209
1413	Ích trí kiện não CM8	265	772
1414	i-MPF: Giải pháp hạ tầng tích hợp đa dịch vụ truyền thông trên nền IP cho các khu đô thị, khu công nghiệp và các cao ốc văn phòng.	079	436
1415	iNET Callcenter	056	436
1416	iNET Express	056	436
1417	iNET Office	056	436
1418	IP phone	216	436
1419	Kem chống nẻ Nicecare	265	772
1420	Kem chữa bỏng Herbavera	265	772
1421	Kem giảm đau chậm Antapain	265	772
1422	Kem giảm đau nhanh Fastapain	265	772
1423	Kem giảm đau Osapain	265	772
1424	Kẹo và thạch các loại	163	718
1425	Keygoe 1033 (Multi Media Switch)	216	437
1426	Khai thác và ứng dụng sản phẩm Anmuminoit	309	772
1427	Khăn bông các loại xuất khẩu	145	516
1428	Khảo sát sự di chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu bằng đánh dấu đồng vị phóng xạ	435	859
1429	Khảo sát sự di chuyển của nước bơm ép trong mỏ dầu bằng đánh dấu đồng vị phóng xạ	435	859
1430	Khoá bảo mật USK	394	437
1431	Khoá chốt rơi EBL - 100	157	579
1432	Khóa cửa điện tử số	363	437
1433	Khoá thẻ điện tử RFID K400R	411	580
1434	Khóa then ngang ESL - 100/200	157	580
1435	Khóa từ	157	209
1436	Khóa từ điện từ MDL - 300H/100S	157	580
1437	Khối khuếch đại cao tần tạp âm thấp dải sóng đề xi mét có thể áp xung dò công suất lớn	399	437
1438	Khối khuếch đại công suất 200W – 1030 MHZ	399	438
1439	Khối khuếch đại tạp âm thấp dải sóng băng tần L tần số trung tâm 1.7GHZ	399	438
1440	Khối khuếch đại tạp âm thấp dải sóng đề xi mét tần số 800-900MHZ	399	438
1441	Khối khuếch đại tạp âm thấp dải sóng Mét tần số 150-250MHZ	399	438
1442	Khối kích khuếch đại công suất 45W – 1030MHZ	399	439
1443	Khối quản lý giao tiếp với khách hàng qua điện thoại	399	439
1444	Khối tổ hợp tần số và khuếch đại công suất 1W – 2,45GHZ	399	439
1445	Khử trùng các vật phẩm y tế và thanh trùng hàng thực phẩm bằng tia gamma	435	859
1446	Khuếch đại quang sợi EDFA	430	439
1447	Kích kéo thi công kết cấu bê tông ứng suất trước	421	210
1448	Kích nâng KN 300-150	421	210
1449	Kiểm định thiết bị X - quang y tế	354	831

1450	Kiểm nghiệm dược liệu theo dược điển Việt Nam III	417	772
1451	Kiểm nghiệm thuốc đông dược	417	772
1452	Kiểm nghiệm và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi	417	773
1453	Kiểm soát chất lượng (QCS) ngành giấy	241	860
1454	Kiểm soát lũ cho một lưu vực sông	311	860
1455	Kiểm soát rung ồn công nghiệp và môi trường	311	581
1456	Kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp và tòa nhà thương mại	362	860
1457	Kiểm tra chất lượng bê tông bằng các phương pháp không phá hủy	242	581
1458	Kiểm tra đánh giá chất lượng, tuổi thọ các công trình xây dựng	435	860
1459	Kính quan sát ngắm bắn ban đêm	449	210
1460	Kính tiềm vọng	449	210
1461	KIT AchE BK 1.0 phát hiện nhanh dư lượng thuốc trừ sâu lân hữu cơ, cabamat trong rau	120	581
1462	KIT Actel phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	373	211
1463	KIT Altera DE1 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	373	211
1464	KIT Altera DE2 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	373	211
1465	KIT ARM phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	373	211
1466	KIT DEC51 phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	373	211
1467	Kit ELISA chẩn đoán nhanh bệnh virus hại thực vật	361	581
1468	KIT PIC phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học	373	211
1469	Kỹ thuật điện tử mới cho con người	288	439
1470	Kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát triển các ngành công nghiệp	435	860
1471	Kỹ thuật hạt nhân phục vụ sự nghiệp Y tế	435	860
1472	Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong sản xuất và đời sống	242	773
1473	Kỹ thuật hoàn nguyên môi trường các bãi thải mỏ khai thác than, quặng lộ thiên	371	820
1474	Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc đà điểu châu Phi bằng nguồn thức ăn gia súc có sẵn tại Hải Phòng	370	666
1475	Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá măng, nuôi nâng cấp tôm hùm bông, nuôi ghẹ lột, kiểm tra môi trường ao nuôi	441	666
1476	Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng	441	667
1477	Kỹ thuật sản xuất sản phẩm chịu lửa Cac-bua-silic dùng cho CN gốm và các ngành CN khác.	448	773
1478	Kỹ thuật trồng cây - hoa kiểng	015	667
1479	Kỹ thuật ứng dụng đồng vị bức xạ trong điều khiển công nghiệp	242	773
1480	Kỹ thuật và thiết bị sản xuất đồng bộ phân bón hữu cơ vô cơ chuyên dụng cho mía	239	773
1481	Làm sạch không khí bằng công nghệ Nano	347	211
1482	Lập bản đồ số sử dụng công nghệ GIS và viễn thám	400	440
1483	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường)	109	860
1484	Lắp đặt camera theo dõi	144	861
1485	Lắp ráp máy ôzôn công nghiệp kiểu LIN 4.5	042	211

1486	Lắp ráp máy ôzôn gia dụng kiểu LIN 8	042	212
1487	Laser Diode đa kênh Model: Mini 630	340	832
1488	Laser He-Ne 15/30 mW điều trị đa năng, Model: KC 01-06/95 LD,LS super	340	832
1489	Laser nội mạch Model HL 1100S	340	832
1490	Lavabor rửa tay diệt trùng tự động BDF_RT2	105	774
1491	Liên hiệp tàu hút bùn HBPC 400 - 15	406	212
1492	Liên hợp máy thu bắp ngô TNB-2	406	212
1493	Linh kiện máy tính	151	440
1494	Linh kiện máy tính	070	441
1495	Linh kiện máy tính	160	441
1496	Linh kiện máy tính	214	440
1497	Linh kiện máy tính	095	440
1498	Linh kiện máy tính	141	440
1499	Linh kiện máy tính xách tay	009	441
1500	Linh kiện phát và thu tín hiệu quang(một bộ)	430	441
1501	Lisan: Hệ thống đọc và nhận lệnh giọng nói Indonesia	248	441
1502	Lò đốt chất thải	164	821
1503	Lò đốt chất thải nguy hại	188	821
1504	Lò đốt chất thải nguy hại ST80	164	821
1505	Lò đốt rác thải nguy hại	164	213
1506	Lò đốt rác thải y tế kiểu xúc tác	430	213
1507	Lò đốt rác thải y tế kiểu xúc tác	430	213
1508	Lò đốt rác y tế	408	214
1509	Lò đốt rác y tế BDF-LDR30	105	214
1510	Lò ga nung gốm tiết kiệm năng lượng	069	214
1511	Loa vi tính các loại	228	441
1512	Lọc bụi tĩnh điện	362	214
1513	Lọc bụi túi	362	215
1514	Lớp học nâng cao năng lực vận hành và sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo	400	833
1515	Lưỡi cưa hợp kim chuyên ngành gia công kim loại và ngành chế biến gỗ	257	215
1516	Luyện nghe tiếng Anh	294	441
1517	M.Play: Trung tâm tích hợp đa dịch vụ truyền thông tại các khu đô thị và toà nhà cao tầng. HomeMedia: Trung tâm kết nối truyền thông giải trí tring gia đình.	079	443
1518	Mái hiên vòm Newboss	088	774
1519	Mainboard Laptop	038	443
1520	Mâm nóng	400	833
1521	Màn hình cảm ứng PRO - FACE	224	443
1522	Màn hình chuyên dụng	122	443
1523	Màn hình giao diện	167	215
1524	Màng cho bộ cảm biến nhiệt dùng để biến đổi điện năng	249	581
1525	Mạng điện cục bộ - Madicub	328	581

1526	Mạng điện mặt trời nổi lưới thông minh	059	582
1527	Màng lọc Diamond	400	774
1528	Mạng Scada cho dây chuyền nghiền xi măng	434	582
1529	Mẫu thiết bị khai thác năng lượng gió để sục khí nuôi tôm	353	215
1530	Máy ảnh	220	216
1531	Máy A-ÔZÔN các kiểu S2+ S2F S2V	044	216
1532	Máy A-ÔZÔN kiểu S.6	044	217
1533	Máy ép thủ công cải tiến và máy ép nở công nghiệp	376	217
1534	Máy ép trứng Đà điểu	450	217
1535	Máy ép trứng nhân tạo chim yến	243	667
1536	Máy băm thân lá dừa thanh lý	406	218
1537	Máy bao film	195	218
1538	Máy bao gói chân không - Hàn miệng bao bán tự động kiểu đứng	022	218
1539	Máy bao gói chân không - Hàn miệng bao bán tự động kiểu nằm	022	219
1540	Máy bao phim	075	774
1541	Máy bảo quản thực phẩm	405	219
1542	Máy bao viên	195	219
1543	Máy bóc bẹ tẻ hạt ngô- BBTH-2,5	406	220
1544	Máy bôi keo Latex	025	220
1545	Máy bôi keo mũ giấy	025	220
1546	Máy bôi keo tổng hợp	025	221
1547	Máy bơm ly tâm LT25-30	032	221
1548	Máy bơm nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Công ty Thương mại và Dịch vụ Đăng Phong	315	221
1549	Máy bơm xiên HTN (công suất > 75Kw)	406	221
1550	Máy bơm xiên HTN công suất < 33 Kw	406	221
1551	Máy cà để trục ngang	025	222
1552	Máy cán lăn định hình lá cửa	025	222
1553	Máy cán ống thép – inox	048	222
1554	Máy cán tôn (01 tầng – 02 tầng)	048	222
1555	Máy cán tôn sóng ngói	048	222
1556	Máy cán xà gỗ	048	223
1557	Máy cấp nguồn	038	582
1558	Máy cắt bằng tia nước áp suất cao	434	223
1559	Máy cắt băng tôn silic tự động điều khiển PLC	434	223
1560	Máy cắt chéo tôn silic	434	223
1561	Máy cắt cỏ	450	224
1562	Máy cắt gạch mộc tự động	116	224
1563	Máy cắt huỷ để giấy thủy lực	025	224
1564	Máy cắt kim loại tấm CNC	434	224
1565	Máy cắt kim loại tấm Gas- Plasma, điều khiển CNC	434	225
1566	Máy cắt laser CNC	434	225

1567	Máy cắt nước BDF-D400	105	225
1568	Máy cắt tôn	316	226
1569	Máy cắt trục nằm đa năng	317	226
1570	Máy cắt và vận chuyển hom mía MCHM- 8	359	226
1571	Máy cày đa chức năng	236	227
1572	Máy cày lúa MC-6-250 và MC-8-200	406	227
1573	Máy Cày sâu phối hợp MCSPH - 3 – 660	272	227
1574	Máy Cày sâu phối hợp MCSPH - 3 – 720	272	227
1575	Máy cày tay, Máy cày 4 bánh	176	228
1576	Máy chằm công Actatek	111	443
1577	Máy chằm công HTA - 830/840	157	582
1578	Máy chằm công HTA - 850PE/PM	157	583
1579	Máy chằm công vùn tay, thẻ từ	060	228
1580	Máy chằm sóc mía đa năng MCSMĐN - 2	272	228
1581	Máy chằm sóc mía giữa hàng MCSMGH	272	229
1582	Máy chằm sóc mía hàng hẹp XBH - 2	272	229
1583	Máy chằm sóc mía lưu gốc đa năng MCSMLGĐN	272	230
1584	Máy chần ép tôn đến 1.200T (KC06/ 06-10)	331	230
1585	Máy chần vòm thủy lực	048	230
1586	Máy chế biến lâm sản các loại	127	231
1587	Máy chế tạo oxy quy mô công nghiệp và gia đình	449	231
1588	Máy chỉ thị độ ẩm gỗ và bê tông	306	583
1589	Máy chia cuộn thép – inox (xả băng)	048	231
1590	Máy chiên chân không	229	231
1591	Máy chiên chân không, máy làm mát chân không cấp tốc	128	232
1592	Máy chiết bình nước tinh khiết	195	232
1593	Máy chiết dịch đặc	195	232
1594	Máy chiết nước	195	232
1595	Máy chiết nước ống tiêm tự động	195	232
1596	Máy chiết nước tinh khiết	195	233
1597	Máy chiết rót dầu gió tự động DHP - MOFI - 504	129	233
1598	Máy chiết rót nước	075	233
1599	Máy chiết rót tự động chân không	195	234
1600	Máy chiết rót tự động dạng piston	195	234
1601	Máy chiết thuốc mắt tự động DGX-2	195	234
1602	Máy chiết và đóng nắp tự động	195	234
1603	Máy chiếu	227	443
1604	Máy chọn phân loại chất lượng lạc	271	234
1605	Máy chống gãy nếp vải dệt kim dạng ống	450	235
1606	Máy chụp X - Quang chẩn đoán thông thường EVX - LF3509	438	833
1607	Máy công nghiệp	115	235
1608	Máy cưa bào đục	127	235

1609	Máy cưa bào đục đa tác dụng	127	235
1610	Máy cưa vành đứng	127	235
1611	Máy cuốn dây biển thể tự động điều khiển lập trình CW 301A-PLC	434	584
1612	Máy đa năng	300	235
1613	Máy dán màng và xiết nút tự động	195	236
1614	Máy dán nhãn đề can tự động	195	236
1615	Máy dán nhãn hồ tự động	195	236
1616	Máy dán nhãn tự động	195	236
1617	Máy dán tem bao thuốc lá	450	236
1618	Máy dán vải	025	237
1619	Máy đánh bóng giấy	025	237
1620	Máy đánh bóng viên thuốc	195	237
1621	Máy đánh toì (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	436	237
1622	Máy đào búp (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	436	238
1623	Máy đào lạc DL- 0,3	406	238
1624	Máy dập cắt thủy lực	025	238
1625	Máy dập cắt thủy lực đầu di động	025	239
1626	Máy dập cắt thủy lực đầu tự cân bằng	025	239
1627	Máy dập đầu tay quay	025	239
1628	Máy đập đồ tương giống	406	240
1629	Máy dập thủy lực	025	240
1630	Máy dập thủy lực 80 tấn với cơ cấu cấp phôi tự động, dập đề can hai mặt thân khóa đồng với năng suất 30 khóa/phút	120	240
1631	Máy dập viên thuốc ZP	195	240
1632	Máy đếm viên thuốc	195	241
1633	Máy điện di	400	584
1634	Máy điện từ WAT-CLEANE và công nghệ xử lý nước cấp, nước thải nước nuôi trồng thủy sản	365	241
1635	Máy diệt sâu bọ và côn trùng	121	241
1636	Máy điều hoà	183	443
1637	Máy điều hòa không khí toa xe QT10RT-2C/2	126	241
1638	Máy điều khắc bằng laser	340	242
1639	Máy điều tốc thủy điện nhỏ	366	584
1640	Máy điều trị điện ngủ	449	833
1641	Máy điều trị ion tĩnh điện	449	834
1642	Máy điều trị từ trường xung DK-1500	449	834
1643	Máy điều trị từ trường xung DK-800	449	834
1644	Máy diezen	236	584
1645	Máy định hình bồi dây Stator động cơ MĐH-03	202	242
1646	Máy định vị	025	242
1647	Máy đo cường độ bức xạ tia tử ngoại	400	584

1648	Máy đo điện lượng và điều khiển dùng cho công nghệ mạ điện hóa	430	584
1649	Máy đo độ ẩm bề mặt sàn bê tông CSF - 1007	306	585
1650	Máy đo độ ẩm gỗ WM - 907	306	585
1651	Máy đo độ ẩm không khí HTM-807	306	585
1652	Máy đo độ ẩm tương đối không khí HTM - 1004	306	585
1653	Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-2004	306	586
1654	Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-2004	306	586
1655	Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-902	306	586
1656	Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-902A	306	587
1657	Máy đo độ dày màng mỏng dùng tinh thể thạch anh	430	587
1658	Máy đo độ muối SM-802	306	587
1659	Máy đo độ pH - 506	306	587
1660	Máy đo độ pH - 62K	306	588
1661	Máy đo hàm lượng oxy trong nước DO-802	306	588
1662	Máy đo khí Mêtan tự động loại xách tay Vielina-ĐCT.01	438	243
1663	Máy đo kiểm điện tổng hợp dùng cho quạt bàn, quạt trần	202	588
1664	Máy đo kiểm động cơ	202	588
1665	Máy đo liều phóng xạ xách tay	354	588
1666	Máy đo nhiệt độ các huyết của cơ thể người	400	589
1667	Máy đo nhiệt độ cầm tay DTM-09K	306	589
1668	Máy đo nhiệt độ hiển số dùng cặp nhiệt KTM - 905	306	589
1669	Máy đo nhiệt độ KTM - 607	306	589
1670	Máy đo nhiệt độ và độ ẩm THDP-1	411	590
1671	Máy đo nhiệt độ xăng dầu	400	590
1672	Máy đo nhiều thông số tự động loại xách tay Vielina-ĐCT.03	438	243
1673	Máy đo nồng độ CH ₄	430	590
1674	Máy đo nồng độ CO	430	591
1675	Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở	430	591
1676	Máy đo nồng độ khí ozon, Model: Sensor 15?VKHVL-2006	430	591
1677	Máy đo nồng độ LPG	430	592
1678	Máy đo oxy hòa tan DOT - 0204	430	592
1679	Máy đo thời gian phản xạ ghép lỏng sáng tối	400	835
1680	Máy đo tốc độ động cơ	224	592
1681	Máy đo tốc độ ô tô bằng laser	340	592
1682	Máy đo từ trường	430	593
1683	Máy đo từ trường hiển số	400	593
1684	Máy đo và điều khiển nhiệt độ hiển số	306	593
1685	Máy đo và điều khiển pH pHK - 62K	306	593
1686	Máy đo nồng độ xy lạnh	257	243
1687	Máy đọc mã vạch Datalogic	111	244
1688	Máy đôn gốc mía ĐGM-1	406	244
1689	Máy đóng chất lỏng, hóa chất tự động (dùng cho các dây chuyền sản xuất đồ	447	244

	uồng, sản xuất sơn và các trạm trộn bê tông...)		
1690	Máy đóng đinh gót bán tự động	025	516
1691	Máy đóng gói bã mía thủy áp Y32-80	239	668
1692	Máy đóng gói bim bim DXDK-388	195	244
1693	Máy đóng gói bột (DHP - VEPA 101)	129	244
1694	Máy đóng gói bột chuyên dụng NC: AKB280VP	229	245
1695	Máy đóng gói các loại	047	245
1696	Máy đóng gói các loại	195	245
1697	Máy đóng gói cháo	195	246
1698	Máy đóng gói chất lỏng	075	246
1699	Máy đóng gói dung dịch DHP - VERA 103	129	246
1700	Máy đóng gói đứng NC AKB	229	246
1701	Máy đóng gói đứng ngàm dừng NC, định lượng chén: AKB280V	229	247
1702	Máy đóng gói khăn ướt	229	247
1703	Máy đóng gói nằm	195	248
1704	Máy đóng gói nằm Servo, NC: AKB280H	229	248
1705	Máy đóng gói nghiền tốc độ cao WS-110	195	249
1706	Máy đóng gói nguyên liệu dạng khối (bánh, kẹo, mì ăn liền ...), dạng hạt (đậu phộng da cá, chocolate dạng viên, snack, ...), dạng bột (bột đậu xanh, bột đậu đen, trà chanh, la hán quả, bột rau câu, cà phê hòa tan...) định lượng bằng trục vít với độ chính xác ca	128	249
1707	Máy đóng gói trà có tem chỉ	195	249
1708	Máy đóng gói trà có tem chỉ và túi bao ngoài CCFD6	195	249
1709	Máy đóng gói trục vít DXD-60Z	195	249
1710	Máy đóng gói tự động	207	250
1711	Máy đóng gói tự động dạng bột DS-900A	195	250
1712	Máy đóng gói tự động dạng bột DS-900B	195	250
1713	Máy đóng gói tự động dạng bột mịn DS-901A	195	250
1714	Máy đóng gói tự động dạng dịch thể (lỏng) DS-902B	195	251
1715	Máy đóng gói tự động dạng dịch thể DS-902A	195	251
1716	Máy đóng gói túi sữa	195	251
1717	Máy đóng gói tuyết	195	251
1718	Máy đóng ly thạch, sữa chua	128	252
1719	Máy đóng quả	436	252
1720	Máy đóng quả (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	436	252
1721	Máy đóng túi bột, hạt cỡ lớn DS-905A	195	252
1722	Máy DO-O3	369	443
1723	Máy đùn nhân chả giò	381	253
1724	Máy ép bùn	171	253
1725	Máy ép bùn dạng băng tải và dạng khung bản	114	822
1726	Máy ép cắt phế liệu 476T (MEC-476)	434	253
1727	Máy ép chữ thập	025	254

1728	Máy ép củi trâu	075	254
1729	Máy ép đế giày nữ	025	254
1730	Máy ép đùn	406	254
1731	Máy ép gạch block tự chèn	310	255
1732	Máy ép gạch block và gạch terrazzo MFG-5.0	310	255
1733	Máy ép kiện	450	255
1734	Máy ép màng nhôm (seal) cao tần	232	255
1735	Máy ép mẫu bê tông 200 tấn	421	256
1736	Máy ép thủy lực	025	256
1737	Máy ép thủy lực	089	257
1738	Máy ép thủy lực	310	257
1739	Máy ép thủy lực 100 tấn để nối cáp điện	364	257
1740	Máy ép thủy lực công suất 200 tấn	025	257
1741	Máy ép thủy lực cù bê tông (cù sạn) trong ngành xây dựng	256	257
1742	Máy ép thủy lực: Máy ép cọc bê tông, máy ép bánh trà ...	128	258
1743	Máy ép toàn phần 6 chiều	025	258
1744	Máy ép vi	195	258
1745	Máy ép vi xé	195	258
1746	Máy fax	183	444
1747	Máy fax; Máy in; Thiết bị văn phòng	005	444
1748	Máy gấp tôn	381	258
1749	Máy gặt đập liên hoàn	236	258
1750	Máy gặt đập liên hợp mini	359	259
1751	Máy ghép mí lon bán tự động	171	259
1752	Máy ghi video kỹ thuật số Zeno DVR	124	259
1753	Máy gia nhiệt hút ẩm	033	260
1754	Máy giặt BDF-W50H	105	260
1755	Máy giặt sử dụng chip SigmaK3	373	260
1756	Máy gieo lạc 2 hàng	011	260
1757	Máy gieo lạc hai hàng	317	260
1758	Máy gò hậu	025	261
1759	Máy gò mũi	025	261
1760	Máy hàn cao tần	318	261
1761	Máy hàn Chipset	151	444
1762	Máy hàn cốt thép ống bê tông điều khiển CNC	434	261
1763	Máy hàn cốt thép ống cống bê tông tự động điều khiển CNC	434	261
1764	Máy hàn cốt thép ống cống bê tông tự động điều khiển CNC - HLS-IMI 300-2500-CNC	434	262
1765	Máy hàn điện xỉ áp lực hàn nối đầu cốt thép	436	263
1766	Máy hàn lồng thép điều khiển CNC	434	264
1767	Máy hàn nhiệt	038	264
1768	Máy hàn thiếc Model: Hakko 936	038	264

1769	Máy hàn thiếc Model:DADI 936	038	264
1770	Máy hướng trục 700-1T	359	265
1771	Máy hút bụi chỉ	138	265
1772	Máy hút bụi công nghiệp LB 3A	437	265
1773	Máy hút bụi kiểu Cyclone	025	265
1774	máy hút bụi kiểu túi	025	265
1775	Máy hút bụi túi	138	266
1776	Máy hút khói hàn	038	266
1777	Máy in	183	444
1778	Máy in bao ba màu	450	266
1779	Máy in DATE lắp trên máy đóng gói HP-241K25	195	266
1780	Máy in hóa đơn Star	111	267
1781	Máy in mã vạch Datamax	111	267
1782	Máy in Pebble4 của hãng Evoilis – Pháp và các loại thẻ nhựa	157	267
1783	Máy ion âm khử mùi, diệt khuẩn trong ô tô, tủ lạnh: Lin 311	042	267
1784	Máy kéo 04 bánh công suất 18 mã lực	169	267
1785	Máy khô nhiệt	038	267
1786	Máy khoan đầm 3 trục chính điều khiển CNC	434	267
1787	Máy khử độc thực phẩm – Lino EXPO1	042	268
1788	Máy khử độc thực phẩm bằng ôzôn kiểu LIN 8	042	268
1789	Máy khuấy từ	223	594
1790	Máy kiểm soát chân không	405	268
1791	Máy kiểm soát luồng xe đường cao tốc	439	444
1792	Máy kiểm thử vận năng Quạt bàn- quạt trần MKT-03	202	269
1793	Máy lắc tròn	223	835
1794	Máy lái tàu thủy	120	269
1795	Máy lái tàu thủy điện thủy lực MST – 4.0, MST –6.0, MST –8.0, MST –12.0	366	269
1796	Máy lái thủy lực	115	269
1797	Máy làm đá công nghiệp	314	270
1798	Máy làm mát	138	270
1799	Máy làm mát nhà xưởng công nghiệp	213	270
1800	Máy làm sạch dầm thép	434	270
1801	Máy làm sạch không khí	347	271
1802	Máy làm sữa đậu nành 3 trong 1	153	271
1803	Máy làm viên hoàn mềm tự động Model 80E	229	271
1804	Máy làm viên hoàn tự động Model 16E	229	272
1805	Máy lăn sơn trục Pu	025	272
1806	Máy laser CO2 phẫu thuật 12W Model: MD-HT	340	835
1807	Máy Laser CO2 phẫu thuật 15W Model: KC 01-06/TL 150	340	835
1808	Máy Laser CO2 phẫu thuật 30W Model: SNJ- 1000	340	836
1809	Máy laser He- Ne trị liệu Model HL 1100S	340	836
1810	Máy laser khắc kim loại	340	272

1811	Máy liên hợp thu hoạch lúa tự hành GLH- 0,3A	406	273
1812	Máy lốc đĩa dùng cho công nghiệp đóng tàu	316	273
1813	Máy lọc nước biển dùng năng lượng sạch	336	273
1814	Máy lọc nước RO	171	273
1815	Máy lọc rác	114	822
1816	Máy mài cạnh để tốc độ cao	025	274
1817	Máy mài đứng	025	274
1818	Máy màng siu	195	274
1819	Máy móc thiết bị trong lĩnh vực thực phẩm	166	274
1820	Máy nén khí	096	275
1821	Máy nghiền có hút bụi	195	275
1822	Máy nghiền siêu tốc loại 0,5 kg	069	275
1823	Máy nghiền than đá MNTĐ - 1500	272	275
1824	Máy nhúng sơn	025	275
1825	Máy nông nghiệp	318	276
1826	Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời	394	276
1827	Máy nuôi nhân tạo chim yến	243	668
1828	Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S*	044	276
1829	Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S+	044	276
1830	Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm S10A	044	277
1831	Máy ôzôn công nghiệp tiên tiến nhóm SNo	044	277
1832	Máy phân loại cà phê hạt theo màu sắc Opsotec 5.00B kiểu 3 module	434	278
1833	Máy phân loại cà phê theo màu sắc OPSOTEC 5.01B	434	278
1834	Máy phân loại gạo theo màu sắc	434	278
1835	Máy phang mỏng 4 động cơ	127	279
1836	Máy phát điện	176	594
1837	Máy phát điện mặt trời công nghệ Smart/Green Power	328	594
1838	Máy phát điện MPW1020– SI102TPA	213	594
1839	Máy phát điện MPW1250– SI122TPA	213	595
1840	Máy phát điện MPW1320– SI132TPA	213	595
1841	Máy phát điện MPW1850– SI182TPA	213	596
1842	Máy phát điện MPW1880– SI152TPA	213	596
1843	Máy phát điện MPW655– SI651TPA	213	597
1844	Máy phát điện MPW740– SI741TPA	213	597
1845	Máy phát điện MPW800– SI801TPA	213	598
1846	Máy phát điện MPW800– SI801TPA	213	598
1847	Máy phát điện MSW145- SC131TDA	213	599
1848	Máy phát điện MSW170 – SC161TDA	213	599
1849	Máy phát điện MSW195 – SC181TWA	213	600
1850	Máy phát điện MSW220 – SG201TWA	213	601
1851	Máy phát điện MSW220 – SG201TWA	213	600
1852	Máy phát điện MSW275 – SG251TWA	213	601

1853	Máy phát điện MSW330 – SC331TWA	213	602
1854	Máy phát điện MSW330 – SG331TWA	213	602
1855	Máy phát điện MSW415 – SC371TWA	213	603
1856	Máy phát điện MSW415 – SG371TWA	213	603
1857	Máy phát điện MSW450 – SC410TWA	213	604
1858	Máy phát điện MSW510 – SC451TWA	213	604
1859	Máy phát điện MSW510 – SG451TWA	213	605
1860	Máy phát điện MSW560 – SC501TWA	213	605
1861	Máy phát điện Smart 1000 - Green Power	328	606
1862	Máy phát điện Smart 2000 - Green Power	328	606
1863	Máy phát điện Smart 300 - Green Power	328	606
1864	Máy phát điện Smart Regulation	328	606
1865	Máy phát gốc mía kết hợp cày ra	298	279
1866	Máy phát hình số theo tiêu chuẩn DVBT	280	444
1867	Máy phát hình UHF	280	445
1868	Máy phát hình VHF 1 kênh/ 2 kênh	280	445
1869	Máy phát ozone- ứng dụng	171	279
1870	Máy phát thanh stereo FM	280	445
1871	Máy phát thủy điện nhỏ	430	606
1872	Máy phay F1050-CNC	434	280
1873	Máy phay F4025-CNC	434	280
1874	Máy phổ kế huỳnh quang tia X	430	606
1875	Máy phóng điện và đo dòng vò	202	607
1876	Máy photo	183	445
1877	Máy phục vụ nông nghiệp 4 chức năng: tẽ ngô, tuốt lạc, vò lúa, vò đậu tương	295	280
1878	Máy Plasma phẫu thuật Model: PSA-2MTC/Super	340	837
1879	Máy Pos - Kios IBM	111	445
1880	Máy quấn dây điện tự động điều khiển PLC	434	607
1881	Máy quét tài liệu chuyên dụng tốc độ cao nhãn hiệu KODAK	156	445
1882	Máy rải bê tông xi măng với chiều rộng rải 2 - 6 m	434	280
1883	Máy rang cà phê 10kg/mẻ	035	281
1884	Máy rang cà phê Mini	022	281
1885	Máy rang cà phê thử nếm	035	281
1886	Máy rang tự động	171	282
1887	Máy rửa chiết và đóng nắp	195	282
1888	Máy rửa và xát liên hợp	035	282
1889	Máy rung bộ sàng mẫu	035	283
1890	Máy san phẳng mặt đất đồng điều khiển bằng tia laser	359	283
1891	Máy sản xuất gạch block MFG-5.1	310	774
1892	Máy sản xuất gạch block MFGV-6.1	310	775
1893	Máy sản xuất nước đá viên tinh khiết	229	283
1894	Máy sàng lọc nhiều tầng	075	284

1895	Máy sấy (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	436	284
1896	Máy sấy đảo chiều (từ 2 đến 12 tấn/mè)	359	285
1897	Máy sấy đầu vỏ tôm, bột cá	372	285
1898	Máy sấy đối lưu DHP - TCD - 504	129	285
1899	Máy sấy khí	096	285
1900	Máy sấy lạnh thủy sản	372	286
1901	Máy sấy lúa	372	286
1902	Máy sấy main	038	286
1903	Máy sấy nông sản vi ngang SV-1	406	286
1904	Máy sấy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời bằng vật liệu composites	004	286
1905	Máy sấy tần sôi GFG-160A	195	287
1906	Máy sấy tầng sôi BDF-FBD100	105	287
1907	Máy Seal màng cao tần (DHP - FISE 1305)	129	287
1908	Máy Seal màng cao tần DHP - FISE - 1604	129	288
1909	Máy sục khí chìm, máy thổi khí	114	288
1910	Máy tách bắp không lột vỏ	359	288
1911	Máy tách hạt lạc	317	289
1912	Máy tách hạt Ngô	317	289
1913	Máy tách hạt ngô	300	289
1914	Máy tách màu các loại hạt	075	289
1915	Máy tách ngô có cải tiến giá đỡ nguyên liệu	317	289
1916	Máy tạo ảnh và chữ động trên không dựa trên cơ chế lưu ảnh của mắt người	280	446
1917	Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.10 L (10g ôzôn/giờ)	042	290
1918	Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.3 S (3g ôzôn/giờ)	042	290
1919	Máy tạo khí ôzôn tinh sạch kiểu LIN 4.30 PL (30g ôzôn/giờ)	042	290
1920	Máy tạo khí Ozone và ion âm	406	290
1921	Máy tạo viên hoàn ZW-120	195	291
1922	Máy tẽ bắp lai nguyên vỏ	271	291
1923	Máy thái cỏ	359	291
1924	Máy thổi phun cát	286	292
1925	Máy thu giải mã UHF với độ nhạy cao, chính xác và linh hoạt	399	446
1926	Máy thu giải mã UHF với độ nhạy cao, chính xác và linh hoạt.	363	446
1927	Máy thu lôgarít 2 kênh UHF chế áp cánh sóng phụ, giải mã tín hiệu thu tích cực	399	446
1928	Máy thủy điện vừa và nhỏ	120	607
1929	Máy tiện CNC	434	292
1930	Máy tiệt trùng dụng cụ nhanh	223	837
1931	Máy tính	170	446
1932	Máy tính	217	447
1933	Máy tính 3D	305	447
1934	Máy tính cầm tay	063	447
1935	Máy tính thương hiệu Tứ Gia	142	447

1936	Máy tính tiền điện tử Casio	100	447
1937	Máy tính và linh kiện máy tính	147	447
1938	Máy tính xách tay, linh kiện	142	447
1939	Máy tính xách tay, máy tính để bàn	183	448
1940	Máy tính; Thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông	005	448
1941	Máy tra từ điển	227	292
1942	Máy Trang phẳng MTP – 3.000	272	292
1943	Máy Trang phẳng MTP – 2.000	272	293
1944	Máy tranh hút bùn cải tạo ao hồ nuôi thủy sản	299	293
1945	Máy trộn bột kép BDF-RM600	105	293
1946	Máy trộn đa năng	057	294
1947	Máy trộn hạt nhựa	450	294
1948	Máy trộn siêu đều	272	294
1949	Máy trộn siêu tốc BDF-HSM100	105	294
1950	Máy trộn thức ăn chăn nuôi MTVĐ - 200	272	295
1951	Máy trộn tube máu	223	837
1952	Máy trộn tube máu (Blood Roll Mixer)	223	838
1953	Máy trồng mía đa năng hai hàng MTMĐN - 2	272	295
1954	Máy trồng mía đa năng một hàng MTMĐN – 1	272	296
1955	Máy trồng mía MTM-2	359	296
1956	Máy truốt tròn	127	296
1957	Máy tự động quần biển áp hình xuyên BAHX - 15 - 04	202	297
1958	Máy tự động quần biển áp hình xuyên BAHX40 - 02	202	297
1959	Máy tự động quần biển áp hình xuyên BAHX50 - 02	202	298
1960	Máy tự động quần biển áp nhỏ - lớn	202	298
1961	Máy tự động quần biển áp nhỏ (cá nhân) CN-0501	202	298
1962	Máy tự động quần biển áp trụ và động cơ	202	298
1963	Máy tự động quần dây 1-2-3-4 trục	202	299
1964	Máy tự động quần dây biển áp BA-01	202	299
1965	Máy tự động quần dây biển áp hình xuyên MQOA-03	202	300
1966	Máy tự động quần dây cho biển áp nhỏ cuộn cảm DN2-01-06	202	300
1967	Máy tự động quần dây đa năng	202	301
1968	Máy tự động quần dây dạng lá	202	301
1969	Máy tự động quần dây điện trở	202	301
1970	Máy tự động quần dây động cơ điện & biển áp	202	301
1971	Máy tự động quần dây quạt bàn MQQB-03	202	302
1972	Máy tự động quần dây quạt bàn QB - 10 - 15	202	303
1973	Máy tự động quần dây quạt trần MQQT-04	202	303
1974	Máy tự động quần phe	202	303
1975	Máy từ hoá nước dùng trong nông công nghiệp	449	304
1976	Máy tung phân vôi RV – 1A	272	304
1977	Máy tuốt củ lạc	289	304

1978	Máy tuốt hạt tiêu	317	305
1979	Máy tuốt lõi bã mía kiểu	239	305
1980	Máy tuyển tinh điện con lăn	435	305
1981	Máy tuyển từ con lăn nam châm đất hiếm cường độ cao	430	305
1982	Máy tuyển từ nam châm đất hiếm NdFeB loại cường độ từ trường trung bình và loại cường độ từ trường cao	435	307
1983	Máy tuyển từ nam châm điện	362	307
1984	Máy tuyển từ nam châm vĩnh cửu	362	307
1985	Máy vi tính xách tay	227	448
1986	Máy vò chảo (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	436	307
1987	Máy vò nang bán tự động	075	775
1988	Máy vò nang bán tự động	195	308
1989	Máy vò nang tự động	195	308
1990	Máy vò quả (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	436	308
1991	Máy vò viên phân vi sinh	229	775
1992	Máy vớt rác	171	308
1993	Máy xào (thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu năng suất 2 tấn/ ngày)	436	309
1994	Máy xát cà phê mẫu	035	309
1995	Máy xay dạng đỉnh	075	310
1996	Máy xay siêu mịn DHP - Sumi 2205	129	310
1997	Máy xay thực phẩm speed	193	310
1998	Máy xới bón chăm sóc	359	311
1999	Máy xới cỏ	301	288
2000	Máy xới đẩy tay giữa hàng mía và dứa (XGH-0,6)	406	311
2001	Máy xới, bón phân cho cây mía	406	311
2002	Máy xử lý khói, bụi, khí thải đa cấp	188	311
2003	Máy xử lý không khí ô nhiễm (Model: Sensor 9 DKA/ VKHVL - loại công suất nhỏ, và Model Sensor 10 DKA/VKHVL - loại công suất lớn)	430	312
2004	Máy xử lý tøm ngạt khí	297	312
2005	Máy xúc giê lúa	264	312
2006	Máy, Tổ kiện, Bộ kiện Ozone Plasma (hiệu SACHBEN, gồm 10 kiểu với 15 phiên bản)	044	312
2007	Men xử lý bể phốt	084	718
2008	Men xử lý bể phốt – EMIC.PHOT	045	718
2009	Men xử lý hầm cầu Gaibe	369	719
2010	Men xử lý nước thải bệnh viện DW 97 H	369	719
2011	Mô đốt (Gas) thông minh dùng trong công nghiệp	447	313
2012	Mô hình che phủ nilon tự hủy để sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao (trên 100 tấn/ha) cho vùng mía khô hạn	281	668
2013	Mô hình cứu hỏa cứu nạn dùng cho nhà cao tầng	218	861

2014	Mô hình kích thước thật vệ tinh nhỏ quan sát trái đất (Micro satellite) phục vụ nghiên cứu chế tạo các phân hệ của vệ tinh nhỏ	412	637
2015	Mô hình nhà chống động đất	174	861
2016	Mô hình nhà nuôi chim yến điển hình	243	668
2017	Mô hình pilot: máy sấy vỹ đứng	267	313
2018	Mô hình sân phơi nông sản	174	668
2019	Mô hình thang máy	120	313
2020	Mô hình trồng xen mía - lạc, mía - đậu tương che phủ nilon tự hủy đạt hiệu quả kinh tế 45 triệu VNĐ/ha với vùng mía khô hạn	281	668
2021	Mobil xe máy	352	637
2022	Modem ADSL Aztech	216	448
2023	Modem ADSL Siemens	216	448
2024	Module thu thập dữ liệu PC/104 đa năng có khả năng tái cấu hình	411	607
2025	Montor for Laptop	038	448
2026	Một số công nghệ mới nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất – KC08.06/06-10	307	861
2027	Một số giống cói hiện có tại Việt Nam	281	669
2028	Một số thiết bị điện tử phục vụ thí nghiệm đào tạo đại học ngành thông tin – thư viện	280	448
2029	Một số thiết bị phòng hộ cá nhân	418	516
2030	Một số thiết bị tiết kiệm điện	394	607
2031	Một số trang thiết bị vật tư nhà yến	243	669
2032	Mũi khoan vít xoắn 1200 thi công cọc khoan nhồi	421	313
2033	Mỹ phẩm	177	775
2034	Nắm đầu khỉ	400	669
2035	Nắm đồng tiền	400	669
2036	Nắm Vân Chi	400	669
2037	Năng lượng nước nóng mặt trời trong công nghiệp	202	608
2038	Nano TiO ₂ /Al ₂ O ₃ KC08.04/06-10	409	775
2039	Nano TiO ₂ /bông thạch anh KC08.04/06-10	409	775
2040	Nắp hầm hàng (KC06/ 06-10)	331	861
2041	Ngan Pháp : R51 (RT1, RT2), R71 (RT3, RT4, RT5, RT6, RT7, RT8), RT11.	376	669
2042	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị phục vụ cơ giới hoá tưới tiêu	406	314
2043	Nghiên cứu "Chiết xuất các hoạt chất từ dược liệu" để bào chế các dạng thuốc	417	776
2044	Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất điện ảnh truyền hình số	079	449
2045	Nghiên cứu chuyển giao công nghệ về hạ tầng truyền thông đa phương tiện	079	861
2046	Nghiên cứu hiện đại hoá các dạng bào chế từ dược liệu theo yêu cầu	417	776
2047	Nghiên cứu sản xuất các thiết bị cấp nguồn dùng cho công nghệ thông tin dân dụng và công nghiệp	150	449
2048	Nghiên cứu triển khai công nghệ chiết xuất nguyên liệu làm thuốc, quy trình công nghệ cất tinh dầu, tinh chế sản phẩm thô, gia công chiết xuất các loại dược liệu thành các sản phẩm theo yêu cầu, cung cấp bán thành phẩm sản xuất thuốc, hương liệu, sản xuất	417	776
2049	Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông cường độ	421	776

	cao mác 60- 100 MPa		
2050	Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông khô	421	777
2051	Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát thi công bê tông từ đầm, bán tự đầm	421	777
2052	Nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu. Tư vấn sử dụng vật liệu, xử lý các sự cố công trình có liên quan đến vật liệu	421	777
2053	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị máy thủy khí phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn	406	314
2054	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động giám sát video và điều khiển từ xa trên cơ sở công nghệ cao có sử dụng Linux	063	608
2055	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho ngành cấp thoát nước	436	719
2056	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy giấy và bột giấy	436	670
2057	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy hoá chất và tuyển khoáng	436	777
2058	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy nhiệt điện	436	608
2059	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cho nhà máy thủy điện	436	608
2060	Ngói lợp gốm sứ cao cấp Trungdo	291	777
2061	Nguồn bức xạ hồng ngoại	391	608
2062	Nguồn máy tính MATX	150	449
2063	Nguồn switching 1 chiều	209	609
2064	Nhà máy nước mini tiền chế dạng Modul: xử lý nước mặt, nước ngầm, nước mặn, nước lợ, nước nhiễm phen, nước nhiễm Nitơ, Asen...	400	719
2065	Nhà trồng dùng cho sản xuất cây ăn quả, hoa màu và các cây công nghiệp khác kiểu đơn giản	406	670
2066	Nhà trồng cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao	406	670
2067	Nhà vệ sinh công trình	201	822
2068	Nhà vệ sinh di động	164	822
2069	Nhà vệ sinh quốc tế	201	822
2070	Nhận dạng cá thể và huyết thống người bằng kỹ thuật phân tích AND	431	609
2071	Nhận nghiên cứu theo đơn đặt hàng các sản phẩm thuốc chữa bệnh, vật liệu y sinh, mỹ phẩm, các sản phẩm dùng trong thực phẩm, nông nghiệp đi từ vật liệu polyme sinh học chitosan	419	719
2072	Nhân nhanh giống cỏ trong vườn ươm	326	670
2073	Nhiệt ẩm kế, Models; AK-01, AK-02 và AK-03 (Hydrometer)	430	609
2074	Nhựa hạt tự hủy – KC02/06.10	420	778
2075	Niên giám CNTT – TT2008	330	861
2076	Nisin-Chất bảo quản thực phẩm được sản xuất bằng lên men vi khuẩn Lactococcus lactis	410	720
2077	Nồi cơm điện cơ	136	314
2078	Nồi cơm điện LCD	136	314
2079	Nội dung phần mềm từ điển bách khoa động vật tập 1	294	449
2080	Nồi hấp điện từ	038	314
2081	Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF-250; BDF-400	105	838
2082	Nồi lên men	084	315
2083	Nội thất gia đình	066	671

2084	Nội thất tàu thủy (KC06/ 06-10)	331	671
2085	Nội thất văn phòng	066	671
2086	Nước mắt	010	720
2087	Nước tăng lực Vinatonic	265	778
2088	Nút bấm cửa	157	315
2089	Office station terminal	187	449
2090	Office station terminal	187	449
2091	Ôn thi đại học Hóa học	294	449
2092	Ôn thi đại học môn Địa	294	450
2093	Ôn thi đại học môn lịch sử	294	450
2094	Ôn thi đại học môn Toán	294	450
2095	Ôn thi đại học Sinh học	294	450
2096	Ôn thi đại học Tiếng Anh	294	451
2097	Ôn thi đại học Vật lý	294	451
2098	Ống dẫn nước bằng nhựa	329	778
2099	Ống nhựa ghép tấm phẳng (Dạng rãnh và gợn sóng)	329	778
2100	Ống nhựa hình trụ ghép tấm phẳng (C-PBD)	329	779
2101	Ống thép hình xoắn ốc	125	315
2102	Ống tuốt cứu hộ đứng OĐ30 (KC.02.DA03/06-10)	433	315
2103	Ống tuốt cứu hộ nghiêng ON30 (KC.02.DA03/06-10)	433	316
2104	PBX	216	452
2105	Perisalah: Phần mềm viết tự động tiếng Indonesia	248	452
2106	pH test	369	452
2107	Pha đèn cao áp CS - 09	104	609
2108	Phần mềm "1C: KẾ TOÁN 8"	058	452
2109	Phần mềm "1C: kế toán 8. Phiên bản căn bản"	055	452
2110	Phần mềm "1C: kế toán 8. Phiên bản mở rộng"	055	452
2111	Phần mềm "1C: quản lý bán lẻ 8"	055	453
2112	Phần mềm "Giáo trình Illustrator"	294	453
2113	Phần mềm "Giáo trình Photoshop CS2"	294	453
2114	Phần mềm "Giáo trình Photoshop CS3"	294	454
2115	Phần mềm "Giáo trình thiết kế Web"	294	454
2116	Phần mềm "Giáo trình Xử lý phim"	294	455
2117	Phần mềm "Hệ thống quan trắc cảnh báo tình trạng môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản"	438	455
2118	Phần mềm "Hệ thống thông tin tài chính kế toán AFIS"	438	456
2119	Phần mềm "Hiển thị video số phục vụ cho hệ thống giám sát số đa kênh"	438	457
2120	Phần mềm "Hỗ trợ tác nghiệp hàng ngày cho các cơ quan doanh nghiệp"- trang tác nghiệp điện tử nội bộ	438	457
2121	Phần mềm "Phát triển Website tối ưu"	438	458
2122	Phần mềm "Quản lý bệnh viện"	438	459
2123	Phần mềm "Quản lý tài liệu, văn bản điện tử"	438	459

2124	Phần mềm "Trung tâm quan trắc cảnh báo môi trường, dịch bệnh thủy sản"	438	460
2125	Phần mềm "Tuyển tập bài tập Photoshop"	294	461
2126	Phần mềm "Em bé thông minh"	294	461
2127	Phần mềm "Em học tốt lớp 4"	294	461
2128	Phần mềm 1C:KẾ TOÁN	037	461
2129	Phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8	094	462
2130	Phần mềm Bé tự học vẽ đĩa (Đĩa 1)	294	462
2131	Phần mềm C@FRIS IDVerifier dùng để thẩm định giấy chứng minh thư nhân dân ứng dụng công nghệ nhận dạng vân tay tự động	277	462
2132	Phần mềm Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới	294	462
2133	Phần mềm chấm công	100	462
2134	Phần mềm chấm công, phần mềm quan sát từ xa qua mạng	060	463
2135	Phần mềm chăm sóc khách hàng	056	463
2136	Phần mềm chấm thi trắc nghiệm và chấm điểm tự động MarkRead	411	463
2137	Phần mềm chữ ký điện tử và mã hoá dữ liệu (Encrypt sign)	394	463
2138	Phần mềm chuyên ngành	398	464
2139	Phần mềm chuyển phát nhanh	056	464
2140	Phần mềm Cơ thể con người	294	464
2141	Phần mềm dạng chữ Việt in VNDOCR 4.0	411	464
2142	Phần mềm đăng kí đề tài khoa học công nghệ trực tuyến.	317	464
2143	Phần mềm dành cho kế toán hợp tác xã Version 1.2	317	464
2144	Phần mềm đào tạo	100	465
2145	Phần mềm đo ghi độ ẩm tương đối và nhiệt độ	306	465
2146	Phần mềm đo và phân tích chất lượng thép	447	465
2147	Phần mềm doanh nghiệp	398	465
2148	Phần mềm ghi camera mạng	039	466
2149	Phần mềm ghi camera mạng – View 100	123	466
2150	Phần mềm ghi hình chuyên dụng CMS.NET 2008	039	466
2151	Phần mềm giải pháp tin nhắn	056	467
2152	Phần mềm Giáo án điện tử lớp 6 môn Toán	294	467
2153	Phần mềm giáo dục	398	467
2154	Phần mềm giáo dục	245	467
2155	Phần mềm giáo dục	092	467
2156	Phần mềm hành chính công trực tuyến mức độ 3	341	467
2157	Phần mềm hệ thống an ninh thư viện	178	467
2158	Phần mềm hệ thống quản lý nghiệp vụ thuế	189	467
2159	Phần mềm Hệ thống Thông tin Đất đai Việt Nam	339	468
2160	Phần mềm hệ thống thông tin đất đai ViLIS	339	468
2161	Phần mềm Học tốt Hóa 11	294	468
2162	Phần mềm Học tốt Vật lý 12	294	468
2163	Phần mềm hội nghị truyền hình	132	468
2164	Phần mềm HS8000	157	468

2165	Phần mềm kế toán doanh nghiệp	382	469
2166	Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp	382	469
2167	Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8	385	469
2168	Phần mềm kế toán TVAT	222	470
2169	Phần mềm kiểm soát vào ra - chấm công AC100	039	470
2170	Phần mềm Kỳ quan du lịch Trung Quốc	294	470
2171	Phần mềm lắp ráp máy tính	294	470
2172	Phần mềm lập trình gia công: SolidCAM	204	470
2173	Phần mềm lọc nội dung trên máy tính cá nhân.	247	471
2174	Phần mềm Luyện phát âm chuẩn tiếng Anh	294	471
2175	Phần mềm luyện thi Tiếng Anh	294	471
2176	Phần mềm mô hình quản lý và điều hành văn phòng điện tử di động (M-office)	394	471
2177	Phần mềm mô phỏng công nghệ chế biến hydrocacbon nhẹ	275	472
2178	Phần mềm mô phỏng quá trình chiết phân chia riêng rẽ các nguyên tố đất hiếm bằng tác nhân chiết	435	472
2179	Phần mềm Ngữ pháp tiếng Anh	294	472
2180	Phần mềm nhận dạng giọng nói.	277	472
2181	Phần mềm nhắn tin quảng cáo VCTEL-SMS tới máy điện thoại di động	149	472
2182	Phần mềm Những mẫu chuyện tiếng Anh	294	473
2183	Phần mềm Nội dung học tốt Hóa học lớp 12	294	473
2184	Phần mềm phân công giám thị coi thi PCGT	221	473
2185	Phần mềm phân tích và thiết kế khuôn nhựa	364	473
2186	Phần mềm Phát triển Website tối ưu	438	473
2187	Phần mềm PHP	294	474
2188	Phần mềm Quản lý bán hàng	100	474
2189	Phần mềm quản lý bán hàng	382	474
2190	Phần mềm quản lý bán hàng	189	474
2191	Phần mềm quản lý bán hàng	341	474
2192	Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8	058	475
2193	Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8	037	475
2194	Phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8	094	475
2195	Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng	100	475
2196	Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng, thiết bị siêu thị	100	475
2197	Phần mềm quản lý các đề tài dự án	382	475
2198	Phần mềm quản lý chấm công	157	476
2199	Phần mềm quản lý chăn nuôi lợn	112	476
2200	Phần mềm quản lý chất lượng - Tiêu chuẩn hàng hoá	382	476
2201	Phần mềm Quản lý cho mọi người	294	477
2202	Phần mềm quản lý công nghệ	382	477
2203	Phần mềm quản lý công ty may	081	478
2204	Phần mềm quản lý công văn giấy tờ - MedDOC	446	478
2205	Phần mềm quản lý công văn, công việc	341	478

2206	Phần mềm quản lý cửa hàng	081	478
2207	Phần mềm quản lý danh tính	438	478
2208	Phần mềm quản lý đào tạo	341	479
2209	Phần mềm quản lý đề tài nghiên cứu khoa học proMAG	446	479
2210	Phần mềm quản lý hệ thống mạng Lan	040	479
2211	Phần mềm quản lý hệ thống thông tin giáo dục online.	317	479
2212	Phần mềm quản lý khách sạn	081	480
2213	Phần mềm quản lý kho bán hàng	316	480
2214	Phần mềm quản lý nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng	341	480
2215	Phần mềm quản lý nhà hàng	316	481
2216	Phần mềm Quản lý nhà hàng 4.1	100	481
2217	Phần mềm quản lý nhà trường SchoolAssits	221	481
2218	Phần mềm quản lý nhân sự	341	482
2219	Phần mềm quản lý nhân sự	189	482
2220	Phần mềm quản lý nông vụ	344	482
2221	Phần mềm quản lý phương tiện đo lường	382	483
2222	Phần mềm quản lý siêu thị	023	483
2223	Phần mềm Quản lý tài nguyên doanh nghiệp	382	483
2224	Phần mềm quản lý tài nguyên máy tính	382	484
2225	Phần mềm quản lý trường học	081	484
2226	Phần mềm quản lý trường học SEMIS (đại học và cao đẳng)	399	484
2227	Phần mềm quản lý và tính cước tổng đài	149	484
2228	Phần mềm quản lý vùng nguyên liệu	344	485
2229	Phần mềm quản trị nhân sự trực tuyến	056	485
2230	Phần mềm soạn thảo bài giảng điện tử VNUCE	399	485
2231	Phần mềm soạn thảo thời khóa biểu SmartScheduler	221	486
2232	Phần mềm thiết kế CST	238	486
2233	Phần mềm thiết kế ngược: Geomagic Studio	204	486
2234	Phần mềm thiết kế, mô phỏng 3D: SolidWorks	204	486
2235	Phần mềm thống kê phổ cập giáo dục EduStatist	221	487
2236	Phần mềm thống kê, quản trị dữ liệu STATA	132	487
2237	Phần mềm thư viện	178	487
2238	Phần mềm thư viện điện tử ELIB	399	487
2239	Phần mềm tiếng Anh tổng quát	294	488
2240	Phần mềm Tigers	100	488
2241	Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại nội bộ (HS-PBX)	345	488
2242	Phần mềm tính toán men – KC02/06-10	448	488
2243	Phần mềm tính toán móng cọc dùng cho cầu Pilepro- Version 1.33	421	489
2244	Phần mềm tính toán thiết kế hệ thống sấy, hệ thống điều hoà không khí	427	489
2245	Phần mềm tính vùng phủ sóng cực ngắn trong dải tần VHF/UHF	363	489
2246	Phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm bằng nhận dạng ảnh bài thi MRTEST phiên bản 4	399	490

2247	Phần mềm Topos	111	490
2248	Phần mềm tra cứu mã thông tin sửa chữa ô tô sử dụng tiếng Việt	293	490
2249	Phần mềm tra cứu từ điển và dịch tự động đa ngôn ngữ	244	490
2250	Phần mềm trắc nghiệm IQ (IQ test)	294	490
2251	Phần mềm trò chơi trực tuyến nhằm bảo tồn văn hóa quốc gia	332	491
2252	Phần mềm Tuyển tập đồng dao, thơ, bài hát và truyện (dành cho các bé mẫu giáo)	294	491
2253	Phần mềm ứng dụng công nghệ GIS trên các máy PC và các thiết bị PDA	345	491
2254	Phần mềm ứng dụng trực tuyến	078	492
2255	Phần mềm và phần cứng trong tin học và tự động hóa	081	492
2256	Phần mềm website	061	492
2257	Phần mềm xây dựng Website và quản lý nội dung OptiSite	438	492
2258	Phần mềm y tế	398	492
2259	Phần mềm quản lý nhà nước	398	492
2260	Phân tích các nguyên tố trong các mẫu địa chất, sinh học và môi trường bằng AAS, ICP-MS	435	862
2261	Phân tích các nguyên tố trong các mẫu hợp kim, quặng, địa chất, vật liệu và các sản phẩm bằng XRF	435	862
2262	Phân tích thành phần hoá học bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp với quét phổ truyền hình	417	779
2263	Phân tích thành phần hoá học hợp kim bằng phương pháp quang phổ vạch phát xạ và huỳnh quang tia X	242	316
2264	Phân viên nén chuyên dùng cho cối	281	779
2265	Phát triển các sản phẩm dịch vụ cho nhà thông minh.	079	862
2266	Phát triển phần mềm	056	492
2267	Phát triển tư duy bé yêu	294	492
2268	Phim tư liệu về Hanoi Arena	351	316
2269	Phối hợp công nghệ hàn và gia công áp lực để tạo phối bánh răng có kích thước lớn, chất lượng cao	436	316
2270	Phủ FRP cho bề mặt bê tông, thép	237	779
2271	Phụ gia bê tông BIFI và BIFI-Puzzolan	029	779
2272	Phụ gia Zecagi-TN	421	779
2273	Phụ gia Zecagi-XB	421	780
2274	Phụ kiện laptop, camera	246	493
2275	Phụ kiện mạng	216	493
2276	Phụ kiện PDA, Mobile	246	493
2277	Phụ tùng điện xe máy	107	637
2278	Phương pháp mới nguyên liệu chứa Xenluloza bằng quy trình nhiều bậc có sử dụng hoá chất	267	671
2279	Phương pháp thu hồi kim loại niken từ bã thải công nghiệp mạ niken	430	317
2280	Phương pháp tuyển than bằng công nghệ huyền phù tang quay (KC06/ 06-10)	422	780
2281	Phương pháp tuyển than bằng huyền phù tự sinh (KC06/ 06-10)	422	780
2282	Pin dự phòng cho điện thoại di động	121	609

2283	Pin khô R20 chất lượng cao	064	609
2284	Pin mặt trời	059	610
2285	Portal Web thương mại điện tử	148	494
2286	PR-Event, Multimedia, Graphic-design, Advertising booking	189	862
2287	Quần áo	253	517
2288	Quản lý báo cáo công việc	367	494
2289	Quản lý phương tiện giao thông bằng thiết bị định vị vệ tinh GPS	393	610
2290	Quản lý tính cước điện thoại tập trung tại các Bưu điện (HS-UniTax)	345	494
2291	Quản trị mạng	294	494
2292	Quang báo sử dụng chip SigmaK3	373	495
2293	Quảng cáo TMĐT trên website: http://muasamplaza.com	061	495
2294	Quạt hướng trục	138	317
2295	Quạt hướng trục	032	317
2296	Quạt hút bụi ly tâm	138	317
2297	Quạt hút khí độc	347	318
2298	Quạt hút lưu lượng lớn – HN – 15.0	437	318
2299	Quạt ly tâm	032	318
2300	Quạt ozone khử khuẩn không khí dùng trong y tế	449	838
2301	Quạt thể tích	032	318
2302	Quạt thông gió	138	318
2303	Quy trình công nghệ sản xuất Bột giun quế	410	781
2304	Quy trình công nghệ sản xuất Tiên Dung	410	781
2305	Quy trình công nghệ sản xuất trà ngựa tiểu đường DIA	410	781
2306	Quy trình công nghệ sản xuất Uphaton	410	781
2307	Quy trình công nghệ: nhân SNC, NC (KC06/ 06-10)	444	671
2308	Quy trình phối trộn hệ chất hoạt động bề mặt để ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu (KC02/06-10)	429	781
2309	Quy trình sản xuất chế biến nước mắm Vạn Phần	074	720
2310	Quy trình sản xuất vac xin phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm bằng chủng NIBRG-14	410	782
2311	Quy trình thâm canh thương phẩm Hương côm (KC06/ 06-10)	444	671
2312	Quy trình bảo quản quả vải thiều tươi xuất khẩu	442	671
2313	Quy trình chuyển giao bí quyết kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến lấy tổ	243	671
2314	Quy trình công nghệ "Sản xuất mạ khay cải tiến"	402	672
2315	Quy trình công nghệ chế tạo ống laser khí CO2 & He - Ne	340	495
2316	Quy trình công nghệ mạ điện và mạ hoá: các dung dịch pha chế	421	319
2317	Quy trình công nghệ nhân giống bưởi, cam VAC ít đến không hạt	402	672
2318	Quy trình công nghệ sản xuất ắc quy	064	610
2319	Quy trình công nghệ sản xuất bao bì dễ phân hủy sinh học từ polylactic	410	782
2320	Quy trình công nghệ sản xuất các loại nấm ăn- nấm dược liệu trên rơm rạ, mùn cưa, bã mía	342	672
2321	Quy trình công nghệ sản xuất các loại nấm: Nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm hương, nấm linh chi trên nguyên liệu rơm rạ, mùn cưa, bã mía	342	672

2322	Quy trình công nghệ sản xuất chất màu thực phẩm β - carotene từ nấm sợi <i>Blakeslea trispora</i> quy mô xưởng thực nghiệm	414	720
2323	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm chứa hoạt chất sinh học S-adenosyl-L-methionine (SAM) từ nấm men <i>Saccharomyces</i> quy mô xưởng thực nghiệm	414	720
2324	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm lactic bảo quản phế thải thủy sản cho nuôi trồng thủy sản	410	782
2325	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm tạo màng vi nhũ tương dùng để bảo quản quả có múi	406	721
2326	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm VIXURA xử lý rơm rạ và bèo tây làm phân bón hữu cơ vi sinh	410	782
2327	Quy trình công nghệ sản xuất hợp kim FERÔ - ĐẤT HIẾM - MAGIÊ (VN-FeREMg.05 và VN-FeREMg.08) sử dụng trong công nghệ cầu hoá gang	435	320
2328	Quy trình công nghệ sản xuất tổ hợp lợn lai $\frac{3}{4}$ máu ngoại: Pietrain x (Yorshire x Móng Cái) và Duroc x (Pietrain x Móng Cái)	401	673
2329	Quy trình công nghệ sản xuất viên thực phẩm chức năng Algal Omega - 3	410	783
2330	Quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo tôm Rằn	401	673
2331	Quy trình công nghệ sử dụng hai loại phân bón qua lá trên	135	783
2332	Quy trình công nghệ tái sinh dầu biến thể	275	610
2333	Quy trình công nghệ vi ghép tạo cây sạch bệnh	370	673
2334	Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 24	440	673
2335	Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 45	440	673
2336	Quy trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 50	440	674
2337	Quy trình gieo cấy giống lúa siêu cao sản N18	281	674
2338	Quy trình gieo cấy giống lúa thơm N46	281	674
2339	Quy trình nghiên cứu giữ giống gen ngựa bạch	338	675
2340	Quy trình nhân giống bưởi, cam VAC sạch bệnh bằng phương pháp ghép khử trùng	402	675
2341	Quy trình nhân giống cây Bạch đàn dòng U6, UE35, Vĩ cự bằng phương pháp nuôi cấy mô	371	675
2342	Quy trình nhân giống và cây giống hoa các loại (lan hồ điệp, đồng tiền, cẩm chướng cúc) bằng phương pháp nuôi cấy mô	371	675
2343	Quy trình nhân giống và giống cây khoai tây Diamant, KT2, Atlantic sạch bệnh, năng suất chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô	371	675
2344	Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học BioF phòng ngừa bệnh cho tôm, cá	410	721
2345	Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý nước nuôi tôm, cá	410	721
2346	Quy trình sản xuất enzym beta glucosidaza từ nhân hạt mơ phục vụ chế biến nước quả	442	676
2347	Quy trình sản xuất gạo sạch	235	676
2348	Quy trình sản xuất lạc 5 tấn/ha	425	676
2349	Quy trình sản xuất thuốc trừ sinh học BT	410	783
2350	Quy trình sản xuất và sử dụng phân nền NK và NPK cho lúa	402	783
2351	Quy trình sử dụng dung dịch điện hoạt hoá trong y tế, chăn nuôi, thủy sản	409	784
2352	Quy trình tạo kháng thể đơn dòng kháng morphine KC06.04/06-10	423	784
2353	Quy trình tạo sinh khối tế bào sấm Ngọc Linh	265	676

2354	Quy trình truy nguyên nguồn gốc heroin KC06.04/06-10	423	610
2355	Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân hữu cơ vi sinh	402	823
2356	Rắn hồ mang chứa do hợp tác xã sản xuất	269	676
2357	Rắn hồ mang do hợp tác xã sản xuất	269	676
2358	Rơ le bảo vệ Toshiba	337	610
2359	Robot công nghiệp chuyên hàn giàn giáo xây dựng	202	320
2360	Robot hàn tự hành	021	320
2361	Robot sử dụng chip SigmaK3	373	320
2362	Rượu làng Vân	318	722
2363	Rượu Linh Chi	400	722
2364	Rượu Quốc Môn, Rượu Thần Ngựa Rồng	324	722
2365	Rượu vang Tam Đảo	185	722
2366	Sa bàn dần trái thiết bị dao mổ điện Model: ESS 400W Super	340	838
2367	Sa bàn dần trái thiết bị laser CO2 45W phẫu thuật, Model: KC 01-06/2MTC	340	838
2368	Sạc điện thoại di động trên xe máy	352	495
2369	Sách giáo dục	245	862
2370	Safecom Switch 24 ports	216	496
2371	Sản phẩm ốc quy các loại	137	611
2372	Sản phẩm Béc tưới của Cơ sở sản xuất Cơ khí Ngọc	315	320
2373	Sản phẩm ca cao của Cơ sở Ca cao Nam Trường Sơn	315	722
2374	Sản phẩm cà phê bột, cà phê hòa tan của Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên	315	722
2375	Sản phẩm cà phê bột, cà phê hòa tan của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu cà phê Tây Nguyên	315	722
2376	Sản phẩm chế biến nông sản xuất khẩu	318	676
2377	Sản phẩm Chè đắng Cao Bằng, chè dây Thông Nông, Trà Giảo Cổ Lam	324	723
2378	Sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu	142	496
2379	Sản phẩm dầu bôi trơn + phụ gia	107	784
2380	Sản phẩm điện tử gia dụng	259	497
2381	Sản phẩm được thực hiện bằng công nghệ đồ họa 3D	026	497
2382	Sản phẩm ERP	041	497
2383	Sản phẩm Formalin	420	784
2384	Sản phẩm giống lúa thuần vật tư NA1	333	676
2385	Sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ chất lượng cao	008	784
2386	Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm- Ca	435	321
2387	Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm chất lượng cao	435	321
2388	Sản phẩm hợp kim fero đất hiếm- Tital Fe-Re-Ti	435	321
2389	Sản phẩm hợp kim fero Fe-Re-Mg hàm lượng Mg cao (VN-Fe Re Mg 08)	435	321
2390	Sản phẩm hợp kim fero Fe-Re-Mg hàm lượng trung bình (VN-Fe Re Mg 05)	435	321
2391	Sản phẩm kẽm oxit và sản phẩm kẽm cacbonat	435	784
2392	Sản phẩm mật ong chứa, phấn hoa của Công ty Ong mật Đắk Lắk	315	677
2393	Sản phẩm may mặc – quần áo	152	517
2394	Sản phẩm nấm, men ... của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ	315	723

2395	Sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến	324	677
2396	Sản phẩm phục hồi các chi tiết kim loại, ngăn ngừa hư hỏng, ứng dụng trong tất cả các thiết bị, dây chuyền sản xuất, xưởng cơ khí. Sản phẩm xuất xứ từ Đức	233	784
2397	Sản phẩm phục vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường	090	823
2398	Sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản và gia súc gia cầm	090	677
2399	Sản phẩm thanh trà Huế	270	677
2400	Sản phẩm tiêu dùng về công nghệ thông tin	142	497
2401	Sản phẩm từ bột tỏi, bột gạo	410	723
2402	Sản phẩm từ ngựa bạch: cao, xương ngựa bạch, bột canxi ngựa	338	677
2403	Sản phẩm từ sa khoáng biển	435	785
2404	Sản phẩm ứng dụng nhận dạng và tổng hợp tiếng Việt cho điện thoại di động dòng Smartphone: Quay số bằng tiếng nói và nghe tin nhắn bằng tiếng Việt.	411	497
2405	Sản phẩm ứng dụng tổng hợp tiếng Việt đọc màn hình cho người khiếm thị và đọc thông tin tích hợp trên công tiếng nói.	411	497
2406	SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CHESTERTON – USA	161	862
2407	Sản phẩm viên nang cusumin > 93% trích ly từ củ nghệ vàng nguyên liệu trồng tại Việt Nam	162	785
2408	Sản xuất bột giấy từ cỏ voi lai, thân cây ngô, công nghệ thân thiện với môi trường	162	677
2409	Sản xuất bột màu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen của công nghiệp sản xuất gốm ốp lát	448	785
2410	Sản xuất bột màu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen của công nghiệp sản xuất gốm ốp lát.	448	785
2411	Sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và môi trường. Tư vấn chuyển giao công nghệ sinh học	084	786
2412	Sản xuất các chế phẩm sinh học và các thiết bị phục vụ nông nghiệp, thủy sản và môi trường. Tư vấn chuyển giao công nghệ sinh học	045	723
2413	Sản xuất các đồng vị và dược chất phóng xạ	435	786
2414	Sản xuất các sản phẩm cốc, phễu rót kim loại	435	321
2415	Sản xuất dầu màng gạo chất lượng cao bằng phương pháp trích ly	414	723
2416	Sản xuất gia công thuốc và thuốc thực phẩm	417	786
2417	Sản xuất men màu vô cơ từ bùn thải giàu kim loại nặng ứng dụng trong sản xuất gốm sứ, gạch lát	400	786
2418	Sản xuất MgO, Mg sulfat, Mg cacbonat, Thạch cao và Nigari từ chất phế thải nghề muối	258	786
2419	Sản xuất muối biển theo phương pháp bay hơi lập thể. Cơ giới hoá, tự động hoá nghề muối - Mô hình trang trại	258	787
2420	Sản xuất phân bón hữu cơ dạng nước từ phụ phẩm thủy, hải sản và xương đại gia súc	370	787
2421	Sản xuất phân bón hữu cơ từ cá, xương gia súc	370	787
2422	Sản xuất phân nhả chậm sử dụng than hoạt tính	242	788
2423	Sản xuất than hoạt tính từ nước thải nhà máy giấy	400	788
2424	Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản (tôm, cá...) bằng công nghệ sinh học (công nghệ Enzym và vi sinh) qui mô vừa và nhỏ phục vụ trang trại, gia trại với công suất từ 100-120 tấn/năm	370	723

2425	Sản xuất thuốc tăng cường lưu thông máu có nguồn gốc thiên nhiên- Angobin	417	788
2426	Sản xuất thuốc trừ sâu từ một số cây cỏ (dạng tổng hợp) chứa các hoạt chất ức chế hệ thống hoocmôn sâu hại	370	788
2427	Sản xuất và cung cấp các sản phẩm gốm chịu nhiệt cao cấp: gạch lỗ xả và chén corundum	435	788
2428	Sản xuất, cung cấp, chuyển giao các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và môi trường. Tư vấn chuyển giao công nghệ sinh học	090	789
2429	Sàng rung tuyển lựa nguyên liệu	069	321
2430	Sấy nông sản bằng bức xạ hồng ngoại	391	322
2431	Silo chứa cà phê và nông sản	035	322
2432	Sinh hoạt thanh thiếu niên	294	497
2433	Sinh Linh (bột sinh khối nấm Linh Chi) là thực phẩm chức năng cần thiết để bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho mọi người	400	678
2434	SMS Gateway / iNET Smart SMS	056	497
2435	MSGATE, cổng nhắn tin với điện thoại di động	399	497
2436	Sợi Spunsilk (sợi dũi)	110	517
2437	Sợi tre các loại	375	517
2438	Sơn chống gỉ bảo vệ cầu thép và kết cấu thép Epoxy- pek than đá (màu đen, nâu đen)- Kí hiệu EP-B	421	789
2439	Sơn lót chống gỉ bảo vệ cầu thép và kết cấu thép hệ cao su clo hoá (màu nâu đỏ)- Kí hiệu CR	421	789
2440	Sơn lót Epoxy giàu kẽm (màu ghi xám) - Kí hiệu EP-Zn	421	789
2441	Sơn nano TiO2/Apatite KC08.04/06-10	409	790
2442	Sơn nền công nghiệp Epoxy	109	790
2443	Sơn phủ bảo vệ cầu thép và kết cấu thép hệ cao su clo hoá (màu ghi sáng, ghi xám, đỏ, trắng...)- Kí hiệu CR	421	790
2444	Sơn phủ ngoài Polyurethane (màu ghi sáng...) - Kí hiệu PU	421	790
2445	Sơn tàu thủy (KC06/ 06-10)	331	791
2446	Sơn trung gian Epoxylacol (màu ghi xám, nâu đỏ...) - Kí hiệu EPLC	421	791
2447	Sơn và vật liệu chống thấm	275	791
2448	Sứ biến thể chống sương muối	198	791
2449	Sử dụng công nghệ tế bào thực vật để chọn tạo giống lúa mới	410	678
2450	Sửa chữa, bảo trì các thiết bị KHCN (trong công nghiệp và y tế) liên quan đến phóng xạ	354	839
2451	Sửa chữa, phục hồi hoạt động của các lò đốt rác thải y tế dùng công nghệ xúc tác nano	430	322
2452	Súng tập bắn điện tử	391	322
2453	Tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng	384	863
2454	Tận dụng bùn từ hệ thống xử lý nước thải mạ điện trong sản xuất gạch và gốm sứ	400	791
2455	Tạp chí chuyên ngành CNTT	330	863
2456	Tạp chí điện tử người lãnh đạo	102	863
2457	Tạp chí khoa học Cần Thơ	319	863
2458	Target board về ứng dụng của chip SigmaK3 trên lĩnh vực hiển thị LCD, LED	373	498

2459	Tàu chở container đến 1.700 TEU (KC06/ 06-10)	331	637
2460	Tàu chở dầu thô đến 115.000 DWT (KC06/ 06-10)	331	638
2461	Tàu chở Gas, Acetylene đến 4.500 m ³ (KC06/ 06-10)	331	638
2462	Tàu chở hàng rời trọng tải đến 53.000 DWT (KC06/ 06-10)	331	638
2463	Tàu chở khách 1 thân, 2 thân đến 200 người (KC06/ 06-10)	331	638
2464	Tàu chở ô tô đến 6.900 xe (KC06/ 06-10)	331	638
2465	Tàu chở xi măng (KC06/ 06-10)	331	638
2466	Tàu hàng khô từ 3.500DWT đến 22.500DWT (KC06/ 06-10)	331	638
2467	Tàu hút bụi đến 2.800 m ³ /h (KC06/ 06-10)	331	639
2468	Tàu kéo cảng đến 5.600HP (KC06/ 06-10)	331	639
2469	Tàu phục vụ nghiên cứu biển (KC06/ 06-10)	331	639
2470	Tàu tìm kiếm cứu nạn (KC06/ 06-10)	331	639
2471	Tàu tuần tra (KC06/ 06-10)	331	639
2472	Tàu ứng phó sự cố dầu tràn 5600HP (KC06/ 06-10)	331	639
2473	Tay máy lấy sản phẩm nhựa loại chạy ngang	372	323
2474	Tay máy lấy sản phẩm nhựa loại xoay	372	323
2475	Tay máy rô bốt	412	611
2476	Tec Inox trữ rượu và hệ thống làm mát	065	724
2477	Tên miền	098	498
2478	Test kiểm tra Asen. Ký hiệu AT04	431	611
2479	Test kiểm tra chì. Ký hiệu LT04	431	611
2480	Test kiểm tra Methanol trong rượu. Ký hiệu MeT04	431	612
2481	Test kiểm tra nhanh axit vô cơ trong dấm. Ký hiệu VT 04	431	612
2482	Test kiểm tra nhanh formon. Ký hiệu FT04	431	612
2483	Test kiểm tra nhanh Nitorat. Ký hiệu NaT04	431	613
2484	Test kiểm tra nhanh Nitrit trong thực phẩm. Ký hiệu NT 04	431	613
2485	Test kiểm tra nhanh Salixilic. Ký hiệu ST04	431	613
2486	Test kiểm tra nước đun sôi. Ký hiệu WT04	431	614
2487	Test kiểm tra thủy ngân. Ký hiệu MT04	431	614
2488	Than hoạt tính và các sản phẩm từ than hoạt tính	242	792
2489	Than hoạt tính, các loại lõi lọc và sản phẩm từ than hoạt tính	242	792
2490	Thang nhôm công nghiệp, dân dụng đa năng	212	323
2491	Thép đóng tàu (KC06/ 06-10)	331	323
2492	Thêu ren xuất khẩu	234	517
2493	Thiếc thỏi, hàm lượng $\geq 99.95\%$ Sn	335	792
2494	Thiết bị "ECAWA" sản xuất dung dịch điện hoạt hoá	409	792
2495	Thiết bị an ninh	288	614
2496	Thiết bị an ninh điện tử	123	498
2497	Thiết bị an ninh, chống trộm/Security Equipments	067	615
2498	Thiết bị báo ngưỡng CO	430	615
2499	Thiết bị báo ngưỡng HC	430	615
2500	Thiết bị bảo quản và chế biến muối	258	323

2501	Thiết bị bay hơi lập thể kiểu dàn lưới động	258	323
2502	Thiết bị bơm định lượng	109	324
2503	Thiết bị cảm ứng POS	023	615
2504	Thiết bị cán lóc tấm định hình	364	324
2505	Thiết bị căng kéo cáp thép cường độ cao điều khiển tự động	421	615
2506	Thiết bị cấp thoát nước cho ao nuôi tôm cột áp 3m, công suất 7,5KW	406	324
2507	Thiết bị cấp thoát nước cho ao nuôi tôm thương phẩm	406	324
2508	Thiết bị cắt- lọc sét đường điện hạ áp	449	615
2509	Thiết bị cắt và hàn	134	325
2510	Thiết bị chắm công WT1000	411	616
2511	Thiết bị chăm sóc sức khỏe	203	839
2512	Thiết bị chế biến nông sản, thực phẩm	006	325
2513	Thiết bị chiên chân không	171	325
2514	Thiết bị chiếu sáng chân lưu Pa lalt	107	617
2515	Thiết bị chiếu sáng góc học tập của học sinh sử dụng năng lượng mặt trời	396	617
2516	Thiết bị chiếu sáng nuôi tôm cá sử dụng năng lượng mặt trời	396	617
2517	Thiết bị chiếu sáng phòng khách sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện	396	618
2518	Thiết bị cho cá ăn tự động	441	325
2519	Thiết bị chống cấu cặn cho lò hơi	153	326
2520	Thiết bị chống cấu cặn cho lò hơi bằng công nghệ siêu âm – USP	153	326
2521	Thiết bị chống sét, thiết bị lưu điện cho tổng đài	149	618
2522	Thiết bị CHS-14 cho phép tiết kiệm 11-18% dầu FO,DO	153	326
2523	Thiết bị cứu sinh (KC06/ 06-10)	331	793
2524	Thiết bị đa kênh phát hiện nhanh virus (H5N1) gây bệnh	415	839
2525	Thiết bị đa năng sử dụng trong nuôi trồng và thu hoạch ốc hương, nghêu, sò huyết (KC06/ 06-10)	441	327
2526	Thiết bị đầm ta luy kiểu rung động	421	327
2527	Thiết bị dẫn thuốc điện di	400	793
2528	Thiết bị đảo nước đồng bộ cho ao nuôi tôm thương phẩm	406	327
2529	Thiết bị đào tạo cảm biến cơ bản ô tô	293	618
2530	Thiết bị đào tạo nghề	313	618
2531	Thiết bị đào tạo nghề điện, điện tử và chẩn đoán lỗi ô tô	293	619
2532	Thiết bị DATA LOGGER trên cơ sở mạng WSN	399	619
2533	Thiết bị dẫu chéo điện tử CM-24E1	430	498
2534	Thiết bị dạy học hệ thống phun xăng điện tử	449	499
2535	Thiết bị dạy nghề điện công nghiệp	364	619
2536	Thiết bị dạy nghề kỹ thuật ô tô	364	639
2537	Thiết bị dạy nghề, thực hành nghề điện lạnh	364	328
2538	Thiết bị đếm xe bằng hồng ngoại Model: VD – 01 IR	278	619
2539	Thiết bị đếm xe bằng siêu âm Model VD – 01 IS	278	620
2540	Thiết bị đếm xe bằng siêu âm Model: VD – 02 US	278	620
2541	Thiết bị đèn đường RS22	104	620

2542	Thiết bị điện châm cứu Model: 1201- 2MTC	340	839
2543	Thiết bị điện điều trị tần số thấp Model: E699	304	839
2544	Thiết bị điện tự động hóa bao gồm: Thiết bị đóng cắt ACB, MCCB, Biến tần, Khởi động mềm, Thiết bị đo ánh sáng, gió, nhiệt độ, độ ẩm	209	620
2545	Thiết bị điện và động cơ điện	225	621
2546	Thiết bị điều chỉnh thẩm mỹ sử dụng tần số cao (hai đầu điều trị) Model:LASERMET	340	840
2547	Thiết bị điều khiển từ xa	288	621
2548	Thiết bị điều khiển và truyền thông có dây và không dây	285	499
2549	Thiết bị điều khiển xa VTD qua luồng E1	430	499
2550	Thiết bị định vị dùng công nghệ INS/GPS	278	621
2551	Thiết bị đo của hãng Motherwell (UK)	054	621
2552	Thiết bị đo của hãng simex	054	621
2553	Thiết bị đo cường độ bê tông phục vụ cho các lab xây dựng	447	622
2554	Thiết bị đo dịch chuyển nhỏ	400	622
2555	Thiết bị đo độ nghiêng và giá thử	447	622
2556	Thiết bị đo góc nghiêng cầm tay	399	622
2557	Thiết bị đo khí HC	430	622
2558	Thiết bị đo lực căng dây cáp ITST-0106ĐT	421	622
2559	Thiết bị đo lường	262	623
2560	Thiết bị đo lường, điều khiển	209	623
2561	Thiết bị đo lưu lượng ARKON	054	623
2562	Thiết bị đo Nhanh % nước trong	153	623
2563	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm của hàng SIMEX (Poland)	054	623
2564	Thiết bị đổ rót áp lực	069	328
2565	Thiết bị đổ rót ly tâm đảo chiều	069	328
2566	Thiết bị đo tốc độ xe Model: VD – 03 MR	278	623
2567	Thiết bị đo và điều khiển độ ẩm tương đối và nhiệt độ	306	623
2568	Thiết bị đo và lưu trữ dữ liệu	121	624
2569	Thiết bị đồng bộ nâng dầm thay gối cầu điều khiển tự động	421	329
2570	Thiết bị đóng cắt tự động	209	624
2571	Thiết bị đồng hóa CH	153	329
2572	Thiết bị đúc cho ngành khai thác	097	329
2573	Thiết bị đúc cho ngành ô tô	097	329
2574	Thiết bị đun nước nóng	366	330
2575	Thiết bị ghi âm cuộc gọi điện thoại	149	499
2576	Thiết bị giám sát hành trình trực tuyến	278	624
2577	Thiết bị giám sát tốc độ phương tiện vận tải	278	624
2578	Thiết bị giám sát và kiểm soát đối tượng	373	624
2579	Thiết bị giao ban xa truyền hình GBX-DC	430	499
2580	Thiết bị giáo dục	112	330
2581	Thiết bị hàn tự động đóng tàu và bình bồn	436	330

2582	Thiết bị hấp phụ asen trong nước sinh hoạt	400	823
2583	Thiết bị hấp thu nhiệt mặt trời	258	330
2584	Thiết bị hạt nhân trong công nghiệp	242	840
2585	Thiết bị hút phốt loại nhỏ	316	330
2586	Thiết bị hút, lọc bụi sơn	437	331
2587	Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cân cánh buồm	353	331
2588	Thiết bị khai thác năng lượng gió theo nguyên lý cân cánh buồm	353	331
2589	Thiết bị khảo sát an toàn phóng xạ	242	625
2590	Thiết bị khoa học công nghệ môi trường, công nghệ sinh học	186	625
2591	Thiết bị khử mùi ô tô	293	332
2592	Thiết bị khử nitrơ liên kết trong nước ăn uống NIREF	410	823
2593	Thiết bị kiểm toán năng lượng	394	625
2594	Thiết bị kiểm tra kiểm định không phá hủy	154	625
2595	Thiết bị kiểm tra vòi phun nước	124	626
2596	Thiết bị làm bánh kẹo	117	332
2597	Thiết bị làm đẹp cơ thể- giảm béo- giảm đau- vật lý trị liệu	340	840
2598	Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời có sử dụng thiết bị thông minh không chế mực nước và nhiệt độ trong bình, đảm bảo làm nóng nước ngay cả trong mùa đông hoặc trong vòng 3 ngày có mây mù gián đoạn	396	332
2599	Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời không sử dụng thiết bị thông minh mà sử dụng nguyên lý đối lưu tự chảy	396	332
2600	Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp có hoặc không sử dụng thiết bị thông minh kết hợp sử dụng nguyên lý đối lưu tự chảy	396	333
2601	Thiết bị làm sạch dầm thép bằng phương pháp phun bi	434	333
2602	Thiết bị làm sạch nước nuôi động vật biển - NIOREF.M	410	824
2603	Thiết bị làm thơm điện thoại	038	500
2604	Thiết bị laser bán dẫn - quang trị liệu 2 bước sóng Model: Multilaser Plus	304	840
2605	Thiết bị laser bán dẫn châm cứu 10 đầu châm Model: M302A	304	841
2606	Thiết bị Laser bán dẫn hồng ngoại 4,5W, model MDL-2001	340	841
2607	Thiết bị laser CO2 45W loại JZ3- 3OP LCD	340	841
2608	Thiết bị laser He-Ne chiếu ngoài 16mW Model: Helios D597	304	842
2609	Thiết bị Laser Ruby chuyên khoa da liễu, Model: 2000	340	842
2610	Thiết bị Laser YAG ngoại khoa, Model: YY 7501 YAG	340	842
2611	Thiết bị lấy mẫu trên đầu giếng khai thác dầu	435	626
2612	Thiết bị lấy mẫu trên đầu giếng khai thác dầu	435	626
2613	Thiết bị LED đa bước sóng trị liệu và chăm sóc da	304	842
2614	Thiết bị lọc cát	450	333
2615	Thiết bị lọc sinh học dạng đĩa quay RBC	434	333
2616	Thiết bị lọc thô và lọc tinh nước mặn cho trại giống thủy sản	406	724
2617	Thiết bị mã vạch, mã số	100	500
2618	Thiết bị máy phát Ozone công nghiệp và dân dụng	109	334
2619	Thiết bị máy tính	215	500
2620	Thiết bị nâng hạ 80 - 100 tấn điều khiển tự động	364	334

2621	Thiết bị nâng hạ 80 - 120 tấn điều khiển tự động	364	334
2622	Thiết bị nâng hạ tầng điều khiển tự động 120 tấn	364	334
2623	Thiết bị nghe trộm, nghe lén, camera quay trộm	149	500
2624	Thiết bị nông nghiệp	112	335
2625	Thiết bị ôzôn hóa nước đa năng SW5E	044	335
2626	Thiết bị phân loại chất lượng sản phẩm công nghiệp theo màu sắc	447	335
2627	Thiết bị phân tích dùng công nghệ hạt nhân	242	626
2628	Thiết bị phân tích nhanh 4 thành phần ôxít CaO, Fe ₂ O ₃ và SiO ₂ trong bột liệu xi măng	242	500
2629	Thiết bị phẫu thuật Plasma Model MP-HT	340	843
2630	Thiết bị phòng cháy chữa cháy	123	335
2631	Thiết bị quan trắc môi trường tự động	164	626
2632	Thiết bị rửa siêu âm	350	336
2633	Thiết bị rửa, khử độc rau quả, thực phẩm cho bếp ăn tập thể 2000 suất	042	336
2634	Thiết bị sản xuất bột CaCO ₃ siêu mịn	077	793
2635	Thiết bị sản xuất thức ăn cho tôm và gia súc	372	336
2636	Thiết bị sàng kép	450	336
2637	Thiết bị sấy bức xạ hồng ngoại	391	336
2638	Thiết bị sấy cà phê vi đứng	267	337
2639	Thiết bị sấy phun	408	337
2640	Thiết bị sấy vi sóng	434	337
2641	Thiết bị sấy vi sóng kiểu băng tải dùng cho chế biến nông sản	434	337
2642	Thiết bị siêu âm "Worker-bee" làm sạch cặn lắng trong nồi hơi và các thiết bị trao đổi nhiệt khác	153	338
2643	Thiết bị siêu âm điều trị Model: UT - 07	304	843
2644	Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ thiết bị, đường ống, phát hiện hồ quang điện và tia lửa điện, giám sát tình trạng hoạt động của các linh kiện thiết bị cơ khí, giúp phát hiện dự báo sớm các hư hỏng	233	626
2645	Thiết bị siêu thị, máy chiếu, thiết bị máy văn phòng	142	500
2646	Thiết bị sử dụng năng lượng nhiệt mặt trời: Hệ thống nước nóng, thiết bị trung cất nước ngọt từ nước biển sử dụng năng lượng mặt trời	427	338
2647	Thiết bị tạo hình tấm lợp bằng chân không dùng trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng.	407	339
2648	Thiết bị tạo khí Ozon AA-2Gr (2000 mg O ₃ /h)	119	339
2649	Thiết bị tạo khí Ozon xử lý không khí AF-816	119	339
2650	Thiết bị tạo môi trường nhà kính trồng hoa, rau sử dụng năng lượng mặt trời	396	627
2651	Thiết bị tạo tia nước áp lực cao BN 800-18	421	339
2652	Thiết bị TENS trị liệu, Model: TENS 2000- 2MTC	340	843
2653	Thiết bị thí nghiệm phục vụ ngành công nghệ hoá học	408	627
2654	Thiết bị thí nghiệm phục vụ ngành Môi trường	408	628
2655	Thiết bị thoát hiểm cá nhân nhà cao tầng người nhện	364	863
2656	Thiết bị thông gió làm mát và cải tạo môi trường	437	340
2657	Thiết bị thử kiểm tra đánh giá chất lượng hộp số ô tô	024	628

2658	Thiết bị thu thập dữ liệu giao thông ứng dụng công nghệ xử lý ảnh	278	501
2659	Thiết bị thu thập số liệu và điều khiển quá trình nung	447	629
2660	Thiết bị thu, phân tích, đánh giá, lưu trữ các nguồn thông tin vô tuyến phục vụ quản lý giám sát điều khiển các tàu thuyền trên biển	416	501
2661	Thiết bị thủy khí thuộc nhà máy thủy điện vừa và nhỏ	120	340
2662	Thiết bị thủy lực đơn lẻ và các hệ thống thủy lực hoàn chỉnh	115	340
2663	Thiết bị thủy lực: bơm thủy lực, van thủy lực, phụ kiện khí nén- thủy lực	115	340
2664	Thiết bị tiết kiệm điện cho động cơ: Powerboss, Integra	394	629
2665	Thiết bị tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng Fluorsave	394	629
2666	Thiết bị tiết kiệm điện cho máy biến áp: Ennerkeeper	394	629
2667	Thiết bị tiết kiệm điện cho máy may công nghiệp Sevsaver	394	629
2668	Thiết bị tổng đài phục vụ thí nghiệm, đào tạo nghề lĩnh vực Điện tử - Viễn thông	280	630
2669	Thiết bị tráng phủ axit bột CaCO ₃	077	341
2670	Thiết bị trường học	066	678
2671	Thiết bị truyền dẫn 16E1	430	501
2672	Thiết bị truyền dẫn quang 4E1	430	501
2673	Thiết bị truyền thanh vô tuyến	449	501
2674	Thiết bị tự động hóa, đo lường, điều khiển	211	630
2675	Thiết bị từ trị liệu tần số thấp Model: MAGNOMED M300	304	843
2676	Thiết bị và công nghệ chế tạo con lăn băng tải	364	341
2677	Thiết bị và công nghệ hàn nổi ống	436	341
2678	Thiết bị và giải pháp quản lý cước điện thoại cho bưu điện và doanh nghiệp	149	502
2679	Thiết bị văn phòng	040	502
2680	Thiết bị văn phòng: máy tính, máy in, máy fax..	214	502
2681	Thiết bị văn phòng: Máy vi tính, máy fax, máy In	160	502
2682	Thiết bị viba số 4xE1, dải tần 1,8GHz	430	502
2683	Thiết bị vô tuyến điện sóng ngắn XD9B1	430	503
2684	Thiết bị VoiIP và các giải pháp gọi điện thoại quốc tế và trong nước giá rẻ	149	503
2685	Thiết bị xử lý bụi và lưu huỳnh cho lò hơi, lò sấy, lò nung	153	824
2686	Thiết bị xử lý cặn cho nồi hơi bằng phương pháp từ trường HMS	153	341
2687	Thiết bị y học laser CO ₂ 12W phẫu thuật siêu sung Model: KC01-06/2MTC Super	340	844
2688	Thiết bị y học laser Diode châm cứu Model: LA- 2MTC	340	844
2689	Thiết bị y học laser He- Ne trị liệu nội mạch 15m W	340	844
2690	Thiết bị y tế	112	845
2691	Thiết bị, linh kiện như Cảm biến lực, Bộ chỉ thị cân,... cho các loại cân điện tử từ cân bàn, cân sàn, cân ô tô, cân băng tải, cân đóng bao, ...	068	630
2692	Thiết bị viba số 4xE1, dải tần 7GHz	430	503
2693	Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển cho máy điều hoà nhiệt độ	411	630
2694	Thiết kế chế tạo máy cân băng rô to	311	630
2695	Thiết kế chế tạo Mô hình thí nghiệm nghiên cứu rung động và cân bằng hệ rô to gõ rối	311	631
2696	Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu số thời gian thực trên công nghệ DSP	399	631

2697	Thiết kế in ấn phẩm	102	863
2698	Thiết kế thiết bị cơ khí thủy công	436	341
2699	Thiết kế và chế tạo các thiết bị cung cấp nguồn điện dự phòng AC	200	631
2700	Thiết kế và chế tạo các thiết bị nguồn điện chuyên dụng: AC/DC, DC/DC, DC/AC	200	631
2701	Thiết kế và chế tạo các thiết bị nguồn điện sử dụng năng lượng mặt trời, gió, thủy điện	200	632
2702	Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cho máy điều hoà nhiệt độ	411	632
2703	Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý khói cho nồi hơi và máy phát điện	372	824
2704	Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp	372	824
2705	Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	372	824
2706	Thiết kế Website+hosting	098	503
2707	Thiết kế, chế tạo thiết bị cắt và lọc sét	449	632
2708	Thiết kế, chế tạo thiết bị theo yêu cầu công nghệ	310	342
2709	Thiết kế, chế tạo và cung cấp chip đo và điều khiển đặc thù theo yêu cầu của khách hàng	411	632
2710	Thiết kế, giải mã công nghiệp, chế thử các dây chuyền thiết bị công nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp luyện cán thép, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ kỹ thuật cho xe máy công trình	310	863
2711	Thiết kế, giải mã công nghiệp, chế thử các dây chuyền thiết bị công nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp luyện cán thép, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ kỹ thuật cho xe máy công trình, ứng dụng năng lượng mới và tái tạo	366	342
2712	Thiết kế, lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động hoá và các hệ thống giám sát	436	633
2713	Thử nghiệm đánh giá nhanh độ bền của vật liệu, máy móc chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết	312	342
2714	Thử tác dụng an thần của thuốc	417	793
2715	Thử tác dụng bảo vệ dạ dày của thuốc	417	793
2716	Thử tác dụng bảo vệ gan của thuốc	417	793
2717	Thử tác dụng bổ và tăng lực của thuốc	417	794
2718	Thử tác dụng chống co thắt phế quản của thuốc	417	794
2719	Thử tác dụng chống đau đường của thuốc	417	794
2720	Thử tác dụng chống dị ứng của thuốc	417	794
2721	Thử tác dụng chống viêm của thuốc	417	794
2722	Thử tác dụng co bóp ruột của thuốc	417	794
2723	Thử tác dụng cường tim của thuốc	417	795
2724	Thử tác dụng giảm đau của thuốc	417	795
2725	Thử tác dụng giãn mạch, tăng tuần hoàn não của thuốc	417	795
2726	Thử tác dụng hạ cholesterol của thuốc	417	795
2727	Thử tác dụng hạ huyết áp của thuốc	417	795
2728	Thử tác dụng hạ sốt của thuốc	417	795
2729	Thử tác dụng ho và long đờm của thuốc	417	796
2730	Thử tác dụng hướng sinh dục của thuốc	417	796
2731	Thử tác dụng kháng khuẩn của thuốc	417	796

2732	Thử tác dụng lợi tiểu của thuốc	417	796
2733	Thử tác dụng ức chế phì đại tuyến tiền liệt của thuốc	417	796
2734	Thực hành giải pháp tiết kiệm năng lượng	362	863
2735	Thực hiện chia khóa trao tay các dự án tự động hóa	099	864
2736	Thực hiện quy hoạch nông nghiệp và thủy lợi	406	678
2737	Thực phẩm bổ dưỡng Dibabyplex	400	724
2738	Thực phẩm chức năng Silkomy	162	796
2739	Thực phẩm chức năng Spirulina	162	797
2740	Thùng thu gom rác Z240	201	825
2741	Thuốc trừ sâu sinh học	368	797
2742	Tiếng Anh cho thiếu nhi	294	503
2743	Tiếng Anh giao tiếp	294	504
2744	Tiêu chuẩn hoá trang bị công nghệ cho công nghiệp phụ trợ và dịch vụ.	089	864
2745	Tin học chia khoá kỳ diệu 2.0 (phiên bản mới)	294	504
2746	Tin học trong tầm tay 2.0 (phiên bản mới)	294	505
2747	Tinh chất nghệ	265	797
2748	Tinh quặng đồng, hàm lượng $\geq 23\%Cu$	335	797
2749	Tinh quặng manhetit, hàm lượng $\geq 60Fe$	335	797
2750	Tinh quặng vonfram 65%WO ₃	335	797
2751	Tổ chức các hội thảo giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới từ nhà sản xuất để đến với khách hàng tiềm năng	075	864
2752	Tổ chức sự kiện và quảng cáo	056	864
2753	Tổ chức ứng dụng, chuyển giao thiết bị/công nghệ theo năng lực và yêu cầu	394	505
2754	Tổ hợp khoan, hàn, cắt điều khiển CNC	434	342
2755	Tổ hợp thiết bị đo hệ số dẫn nhiệt	427	633
2756	Tổ phát điện di động dùng cho mạng điện cục bộ	328	633
2757	Tơ tằm và các sản phẩm của tơ tằm	110	517
2758	Toán học cho trẻ từ 5 - 7 tuổi	294	505
2759	Tời hạ thủy tàu có tải trọng 7000DWT	436	342
2760	Tổng đài chuyển mạch số	280	505
2761	Tổng đài điện thoại	149	506
2762	Tổng đài IP ứng dụng cho dịch vụ khách hàng	389	506
2763	Trà túi lọc Dongon	265	724
2764	Trà túi lọc Emorning	265	725
2765	Trà túi lọc Tanaka	265	725
2766	Trạm bơm bê tông THP60 (Công suất 60 mét khối/h)	434	343

2767	Trạm bơm bê tông THP85 (Công suất 85 mét khối/h)	434	343
2768	Trạm bơm nổi công suất < 75 Kw	406	343
2769	Trạm nguồn và phụ kiện thủy lực	115	344
2770	Trạm trộn bê tông Asphalt 50 tấn/h	434	344
2771	Trạm trộn bê tông Asphalt 80 tấn/h	434	344
2772	Trạm trộn bê tông đầm lăn 120 mét khối/h	434	344
2773	Trạm trộn bê tông đầm lăn 150 mét khối/h	434	345
2774	Trạm trộn bê tông tự động BM100	434	345
2775	Trạm trộn bê tông tự động BM30	434	345
2776	Trạm trộn bê tông tự động BM45	434	345
2777	Trạm trộn bê tông tự động BM60	434	346
2778	Trạm trộn bê tông tự động BM80	434	346
2779	Trạm trộn bê tông tự động công suất 120m ³ /h	434	346
2780	Trạm trộn bê tông tự động công suất 160m ³ /h	434	347
2781	Trạm trộn bê tông tự động công suất 360m ³ /h	434	347
2782	Trạm trộn bê tông tự động công suất 500m ³ /h	434	347
2783	Trang tác nghiệp điện tử nội bộ	438	506
2784	Trang web khung Webmed	446	507
2785	Tranh đá quý, các đồ trang sức bằng đá quý	252	678
2786	Tranh Đông Hồ bằng cánh bướm	400	864
2787	Trò chơi tiếng Anh	294	507
2788	Trồng cỏ vetiver trên các taluy đường giao thông	326	679
2789	Trồng rừng cây đậu dầu để sản xuất bio-diesel, gỗ và các sản phẩm đi kèm	199	679
2790	Trung tâm báo giờ tự động Melody	060	633
2791	Trung tâm gia công cầu không gian ngang CNC	434	348
2792	Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học	368	679
2793	Trung tâm phay điều khiển số CNC	403	864
2794	Tủ bảo quản	223	348
2795	Tủ cấy vi sinh	223	348
2796	Tủ cấy vi sinh (Box cấy)	347	348
2797	Từ điển Tiếng Anh bằng hình	294	508
2798	Tự động hóa hệ thống điện	167	864

2799	Tự động hóa quá trình chưng cất	381	349
2800	Tủ đựng thiết bị mạng chuyên dụng	168	508
2801	Tủ hệ thống điều khiển kích từ kỹ thuật số	120	633
2802	Tự học nấu ăn	294	508
2803	Tự học tiếng Hoa	294	508
2804	Tự học xếp giấy	294	509
2805	Tủ hút độc	206	634
2806	Tủ hút khí độc (Tủ hút hóa chất)	347	349
2807	Tủ khử khuẩn dụng cụ y tế nhiệt độ thấp bằng khí ozone	449	845
2808	Tủ Rack 42U	159	509
2809	Tủ sấy dược liệu BDF-D1500	105	349
2810	Tư vấn các giải pháp tổng thể	216	509
2811	Tư vấn công nghệ chống rỉ cho thép trong môi trường khắc nghiệt	396	798
2812	Tư vấn công nghệ chống rỉ cho thép trong nhà máy hoá chất	396	798
2813	Tư vấn công nghệ kể cả cung cấp thiết bị trong lĩnh vực cơ giới hóa công nghiệp và xử lý sau thu hoạch	359	350
2814	Tư vấn công nghệ kể cả cung cấp thiết bị trong lĩnh vực cơ giới hoá Nông nghiệp và xử lí sau thu hoạch	359	350
2815	Tư vấn công nghệ tuyển khoáng, đặc biệt trong lĩnh vực sa khoáng biển, cung cấp các thiết bị cho các cơ sở tuyển sa khoáng	435	798
2816	Tư vấn công nghệ và thiết bị sản xuất chất hoạt động bề mặt không ion Sorbitan monooleat (KC06/ 06-10)	395	865
2817	Tư vấn công nghệ và thiết bị sản xuất chất nhũ tương nền dung sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời dùng trong mỏ lộ thiên (KC06/ 06-10)	395	865
2818	Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 17025	164	865
2819	Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000	164	865
2820	Tư vấn hệ thống quản lý môi trường ISO 14.000	164	865
2821	Tư vấn hệ thống thông gió và làm mát nhà xưởng công nghiệp	213	825
2822	Tư vấn lắp đặt hệ thống an ninh điện tử	144	509
2823	Tư vấn lập dự án tiết kiệm năng lượng	362	866
2824	Tư vấn mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm	164	866
2825	Tư vấn nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và lập dự án kinh tế kỹ thuật	372	866
2826	Tư vấn sản xuất và chuyển giao sử dụng các loại phân đa yếu tố chuyên dùng cho cây trồng ở vùng Đồng Bằng Sông Hồng	281	798
2827	Tư vấn thành lập hệ thống quản lý năng lượng trong tòa nhà và doanh nghiệp	387	866
2828	Tư vấn thiết kế các công trình thi công xử lý nước thải, rác thải và môi trường	114	825
2829	Tư vấn thiết kế các phần mềm học tập trên Flash Macromedia	415	510

2830	Tư vấn thiết kế hệ thống không dây	144	510
2831	Tư vấn trong lĩnh vực tự động hoá doanh nghiệp	058	866
2832	Tư vấn và thiết kế xây dựng cổng thông tin thương mại điện tử Starportal áp dụng tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh	189	510
2833	Tư vấn và triển khai các công nghệ ấp nuôi nhân tạo chim yến	243	679
2834	Tư vấn và triển khai giải pháp tổng thể nguồn lực doanh nghiệp	189	510
2835	Tư vấn, chứng nhận tem năng lượng và kiểm định hiệu suất năng lượng các thiết bị điện gia dụng công nghiệp	387	866
2836	Tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý khói bụi, khí thải	188	825
2837	Tư vấn, lập giải pháp và thiết kế tiết kiệm năng lượng	362	866
2838	Tư vấn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải	164	826
2839	Tư vấn, thiết kế thủy điện nhỏ	366	634
2840	Tư vấn, thiết kế và chế tạo các thiết bị nâng hạ	407	350
2841	Tư vấn, thiết kế, chế tạo lắp đặt dây chuyền thiết bị chế biến nông sản xuất khẩu	436	350
2842	Tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị an ninh giám sát	123	634
2843	Tư vấn, thiết kế, cung cấp, chế tạo và lắp đặt các thiết bị và hệ thống đo lường tự động hoá các quá trình sản xuất.	362	634
2844	Tư vấn, thiết kế, lắp đặt năng lượng mặt trời	366	634
2845	Tư vấn, thiết kế, xây dựng và thực hiện các dự án, các mô hình sản xuất trong nông nghiệp	406	679
2846	Tư vấn, tích hợp các giải pháp phần mềm mã nguồn mở	367	510
2847	Tư vấn, xây dựng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực xử lý nước thải, rác thải, khí thải sinh hoạt, công nghiệp	139	826
2848	Tư vấn, xin giấy phép môi trường	091	826
2849	Tủ vi khí hậu BDF-C150	105	845
2850	Tường lửa quản lý Băng thông	192	511
2851	Turbin gió nguyên lý cánh buồm	353	351
2852	Turbin gió theo nguyên lý cánh buồm	353	351
2853	Tuyển tập giáo trình Đồ họa	294	511
2854	Ứng chữa cháy và một số sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ lực lượng vũ trang và công nghiệp khai thác than(KCO2/06.10)	418	798
2855	Ứng dụng tiến bộ KHCN sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bèo tây và phụ phẩm nông nghiệp	393	799
2856	Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu và ứng	394	511

	dụng		
2857	USB phone	216	511
2858	Vắc xin tụ huyết trùng trâu bò nhũ dầu chủng P52	175	799
2859	Vải tấm nano oxyt Titan	400	799
2860	Vải thiều Lục ngạn	318	679
2861	Van các loại và phụ kiện đường ống	003	351
2862	Van chặn VC80	032	351
2863	Van điều khiển Schubert & Salzer	054	634
2864	Van giảm áp, van bướm, van cửa, van một chiều, van các loại ...	114	351
2865	Vấn hóa phẩm từ côn trùng	400	680
2866	Van và phụ kiện đường ống	003	351
2867	Van-Val-Matic (USA)	054	634
2868	Vật liệu - Thiết bị xử lý nước giếng khoan hộ gia đình	400	826
2869	Vật liệu lọc không khí	400	799
2870	Vật liệu lọc nước	400	800
2871	Vật liệu ống nano cacbon	430	352
2872	Vật liệu phủ sàn boong (KC06/ 06-10)	331	800
2873	Vật liệu và thiết bị mạng	149	511
2874	Vật liệu, công nghệ và thiết bị sơn điện di	418	352
2875	Vật liệu, công nghệ và thiết bị sơn điện di từ dầu thực vật Việt Nam (KCO2/06.10)	418	352
2876	Vật tư thiết bị nông nghiệp, y tế, giáo dục	112	352
2877	Vật tư xăng dầu	123	353
2878	Vctel builling for business	149	512
2879	Vctel SMS	149	512
2880	Vệ tinh siêu nhỏ Pico-Dragon	412	640
2881	VGA Video Spilitter/Extender	187	512
2882	VGA Video Spilitter/Extender	187	512
2883	Vi mạch quản lý nguồn điện DC - TH7150	373	635
2884	Viên chống gút	162	800
2885	Viên nang mềm Sâm Ngọc Linh	265	800
2886	Vịt giống chuyên thịt: SM (T5, T6), SM2, SM3, ST, MT	376	680
2887	Vịt giống chuyên trứng : Triết Giang, Cỏ, Khaki Campbell	376	680
2888	Vỏ cano (công nghệ Bio Composite sợi thực vật)	255	640
2889	Vocabulary Test	294	512
2890	Vòi tưới cây chuyên dụng thiên nhiên	282	353

2891	VoIP Gateway	216	513
2892	WebEngine và dịch vụ xây dựng, phát triển ứng dụng Web	053	513
2893	Website	189	514
2894	Website chuyên gia tư vấn	382	514
2895	Wifi Metro Mesh	216	514
2896	Xác định độc tính của thuốc	417	800
2897	Xây dựng các tiêu chuẩn dược liệu mới không có trong Dược điển Việt Nam (Có chỉ tiêu định lượng hoạt chất)	417	800
2898	Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho chuyên ngành máy thuỷ khí và cơ giới hoá nông thôn	406	353
2899	Xây dựng các tiêu chuẩn thuốc từ thảo mộc (độc vị hoặc nhiều vị của dạng thuốc: bột, cao, hoàn, viên nén, viên bao, thuốc mỡ,...)	417	801
2900	Xây dựng các ứng dụng và tích hợp vào cổng thông tin giáo dục cộng đồng (KC.01/06-10)	277	514
2901	Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn văn bằng phần mềm thư viện số Greenstone	383	514
2902	Xây dựng Hệ chuyên gia phục vụ nông nghiệp trên nền tảng phần mềm PAID 4.0	383	515
2903	Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống báo động, chống trộm	082	635
2904	Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống camera giám sát	082	515
2905	Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống khoá văn phòng, khách sạn	082	635
2906	Xây dựng, tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống kiểm soát vào ra, chấm công	082	515
2907	Xe đạp chạy điện	219	640
2908	Xe đạp điện	364	640
2909	Xe đẩy cung cấp khí hóa lỏng	087	353
2910	Xe đẩy hàng Jumbo, Prestar	212	354
2911	Xe đẩy tay	212	640
2912	Xe đẩy tay, Bánh xe, Xe nâng hàng công nghiệp	212	354
2913	Xe lăn điện	279	640
2914	Xe máy chạy điện	219	641
2915	Xe thu gom rác Z660N	201	641
2916	Xe thu gom rác Z800N	201	641
2917	Xử lý Ammoni trong nước ngầm tại nhà máy nước Pháp Vân	400	826
2918	Xử lý As trong nước ngầm	400	827
2919	Xử lý chất thải chuồng trại chăn nuôi bằng chế phẩm EMUNIV	084	827
2920	Xử lý chống ăn mòn bằng sơn hoặc vật liệu composit cho các công trình dân dụng hoặc công nghiệp	375	866
2921	Xử lý khí thải	109	827

2922	Xử lý khói dầu khi nấu phôi nhôm phế liệu	164	827
2923	Xử lý nhiệt lõi neo cáp bê tông dự ứng lực	403	354
2924	Xử lý nước cấp, nước giếng (nhiễm phèn, nhiễm mặn,...), nước sinh hoạt, nước tinh khiết đóng chai, nước cấp cho ngành dược (GMP)	109	725
2925	Xử lý nước cấp, nước thải, nước nuôi trồng thủy sản	365	828
2926	Xử lý nước công nghệ và nước uống đóng chai	114	828
2927	Xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện, chợ, cộng đồng dân cư	109	828
2928	Xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm Emuniv	084	801
2929	Xương gôm cấu trúc tổ ong dùng làm chất mang vật liệu xúc tác	430	801




VINATECH CORPORATION
SIÊU THỊ CÔNG NGHỆ

CESTI TRUNG TÂM THÔNG TIN
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THƯỜNG XUYÊN TP.HCM

"SIÊU THỊ CÔNG NGHỆ ĐẪU TIÊN CỦA VIỆT NAM"

www.vinatech.com.vn



MUA BÀN TƯ VẤN, CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ CÁC LOẠI MÁY MÓC, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT.



**Dây chuyền sản xuất khoai tây
chiến PPM Technologies (Mỹ)**



Dây chuyền sản xuất bột giấy phi gỗ Ohhara (Nhật Bản).

- Dây chuyền cô đặc chân không.
- Dây chuyền chiết rót đóng chai.
- Dây chuyền sản xuất thuốc Đông Dược các loại
- Dây chuyền sản xuất phân bón NPK - Hữu cơ vi sinh



LINH KIỆN, THIẾT BỊ NHÀ MÁY & CÁC LINH KIỆN CHÍNH HÃNG CỦA NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA

BALLUFF

TOYO DENKI



HOERBIGER



Pulset

WALTER

Sensor hàng đầu thế giới và giải pháp tự động hóa Balluff



Thiết bị khuấy
trộn MINEL



Xi lanh khí nén
không trục



Điện tần
ToyoDenki



Dụng cụ cắt gọt CNC -
WALTER



Thiết bị điện PULSET



Liên kết với các Trường đại học, các Hội và Viện nghiên cứu.

TỔ CHỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ MỚI

Hàng tháng tổ chức sự kiện tại chợ Công nghệ và Thiết bị thường xuyên TP.HCM để giới thiệu công nghệ mới và hội thảo khoa học.

Địa chỉ: Tầng trệt, 79 Trương Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.38.248.182

Fax: 08.38.298.382

www.vinatech.com.vn

Email: info@vinatech.com.vn