

(500m²) và cách bón:

Phương pháp bón	Thời điểm bón	Lượng phân bón cho 1 sào 500 m²(kg)			
		Phân chuồng	Vôi	Lân	Bạm Sunphat KCl
- Bón lót	- Trước lúc gieo 10-15 ngày		15		
	- Khi rạch hàng, cước hốc	400-500		20-25	
- Bón thúc đợt 1	- Từ 10-15 ngày sau gieo				4-5
					3-4
- Bón thúc đợt 2	- Từ 25-30 ngày sau gieo				2-3
					3-4
Tổng cộng		400-500	15	20-25	6-8
				6-8	6-8

Ghi chú: Khi bón phân cần lấp kín phân rồi mới gieo hạt.

Bón cách gốc đậu phộng 10-12 cm

6. Chăm sóc:

- Sau khi gieo 10-15 ngày cần tiến hành xới xáo làm cho đất thông thoáng, kết hợp bón phân, làm sạch cỏ dại xung quanh gốc đậu, tạo điều kiện cho đậu phộng sinh trưởng phát triển ngay từ đầu.
- Sau khi gieo 25-30 ngày tiến hành xới xáo giữa hàng, kết hợp bón phân thúc, lấp



kín phân làm sạch cỏ dại.

- Sau khi lúa hoa đợt 1 kết thúc tiến hành xới xáo làm sạch cỏ, xới vun nhẹ xung quanh gốc để tia đậu dễ đâm vào đất phát triển quả thuận lợi.

- Tuổi nước: Đối với cây đậu phộng không để hạn ở các giai đoạn sinh trưởng, phát triển sẽ làm giảm năng suất, vì vậy luôn giữ đất ẩm.

- Ngoài ra tùy tình hình sinh trưởng của cây đậu phộng trong các giai đoạn thiết yếu như giai đoạn sắp ra hoa, giai đoạn hình thành quả, vào quả chắc có thể sử dụng các loại phân bón qua lá, phân bón giàu lân, giàu kali như Super lân, DAP, KNO₃, nồng độ 1-2 %, phun định kỳ 7-10 ngày /lần.

7. Phòng trừ sâu bệnh:

Cần thực hiện biện pháp phòng trừ tổng hợp theo chương trình IPM mới có hiệu quả cao. Khi đến ngưỡng cần thiết mới sử dụng thuốc hóa học.

Đối với các loại sâu Xám, sâu xanh, rầy các loại, bọ trĩ,... thì sử dụng 1 trong các loại thuốc sau đây: PADAN 95, FACTAC 5EC, APPLAUD 10WP...

Đối với bệnh chết xanh, đốm lá thì sử dụng các loại thuốc ROVRAL, Benlactec, Potiram DF 80, Bawistin 50FL...

(Liều lượng theo sự hướng dẫn trên bao bì)

8. Thu hoạch:

Phải thu hoạch đúng lúc quả già để đạt năng suất cao và chất lượng tốt (khi bên trong vỏ trái đậu có màu đen, vỏ lụa của hạt có màu hồng, hạt to tròn thì quả đậu đã chín thì thu hoạch được). Thu hoạch khi 80-85% số trái đã già, thu hoạch xong phơi khô và đưa vào bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH ĐỊNH

In tại Công ty In Bình Định

SỞ NÔNG NGHIỆP - PTNT BÌNH ĐỊNH
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

MƯỜNG DẪN

KỸ THUẬT

TRỒNG ĐẬU PHỘNG



Năm 2003

TRUNG TAM KHUYEN NONG BINH DINH

KỸ THUẬT CANH TÁC

1. Sử dụng các đậu phụng MD7, KPS13, HL25

- Vùng ăn nước trời : Mỏ kết, sẽ địa phương, lỵ.

2. Thời vụ:

- + Vụ đông xuân:
 - Chân đất cao, xuống giống từ 20/11-20/12.
 - Vùng thâm canh, đất tốt chủ động nước tưới tiêu gieo 20/12-15/1 năm sau.
 - + Vụ hè: xuống giống từ 05/3 - 25/3.
 - + Vụ thu đông : chủ yếu nhân giống cho vụ Đông xuân.
- Vùng đất thấp xuống giống từ 25/5 - 10/6.
- Vùng đất cao (đồi gò) xuống giống từ 10-20/8/2003.

3. Chọn và làm đất:

a. Chọn đất: Đất có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, giữ ẩm tốt, thoát nước không bị ngập úng, không chua, (độ pH thích hợp từ 5,7-6,2).

b. Kỹ thuật làm đất: cày sâu, bừa kỹ và làm sạch cỏ dại.

- Cày sâu làm tăng khả năng giữ nước, cải thiện điều kiện sống cho hệ vi sinh vật đất làm cho rễ đậu phộng phát triển tốt hơn, ăn sâu hút được nhiều dinh dưỡng cung

cấp cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. Tùy theo từng điều kiện của địa phương, đất đai của mỗi vùng mà quyết định mức độ cày sâu khác nhau: thường từ 25-30 cm.

- Sau làm đất tiến hành lên luống, rộng : 100-110cm; Chiều rộng rãnh tưới, tiêu nước 20-25 cm, chiều cao luống 20-25 cm.

4. Hạt giống và kỹ thuật gieo hạt:

a. Hạt giống tốt: Cần chọn giống thuần, sạch bệnh, có sức sống cao, có cùng cỡ hạt, tỷ lệ nảy mầm 90-95%. Hạt giống phải được xử lý thuốc để trừ nấm bệnh trước lúc gieo.

- Bằng các loại thuốc ROVRAL liều lượng 15g thuốc/10 kg đậu hạt. Trộn đều thuốc sau đó đem gieo ngay.

Lưu ý: Không để trầy vỏ lụa, ảnh hưởng đến khả năng mọc mầm.

b. Lượng giống: 9-10kg đậu vỏ/1sào (500m²)

c. Kỹ thuật gieo hạt:

+ **Khoảng cách:**


Hàng cách hàng 25-27cm

Cây cách cây 10-15 cm

+ **Mật độ cây:** 33 cây/m²

+ **Độ sâu lấp hạt:** Tùy vào điều kiện thời tiết đất đai cụ thể của từng vùng mà bố trí

gieo, độ sâu gieo hạt : 3-5 cm
Sơ đồ gieo hạt:



5. Kỹ thuật bón phân

- Bón cả phân hữu cơ và phân vô cơ để giảm sự thất thoát của phân bón.

- Bón NPK cân đối theo tỷ lệ: 1 : 1,5 : 2.

Lượng phân bón cho 1 sào (500 m²) như sau:

- Phân chuồng hoai mục: 400-500 kg
- Vôi bột: 15 kg, vùng chua phèn 20-25 kg
- Phân lân Văn Điển: 20-25 kg
- Phân Kali (KCl): 6-8 kg

- Phân đạm Sunphat: 6-8 kg
Liều lượng phân bón cho 1 sào

