Bò lai Sind được dùng làm bò cái nền để lai các giống bò sữa tạo ra bò lai hướng sữa. Năng suất sữa trung bình khoảng 1.200 - 1.500 kg/chu kỳ. Có con đạt năng suất trên 2.000 kg/chu kỳ. Khi chọn bò lai Sind làm nền để lai tạo ra bò lai hướng sữa, phải chọn bò có tỉ lệ máu lai Sind cao (u yếm phát triển) và khối lượng trên 220 kg.

Nuôi dưỡng

Chuồng trại cần khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, xa nhà ở và theo hướng Đông Nam để có ánh sáng và độ thông thoáng tốt... Diện tích bình quân cho một bò cái trưởng thành là 4 - 5 m²/con.

Thức ăn cho bò lai Sind yêu cầu về prôtêin thô từ 13 - 15%, năng lượng trao đổi từ 2.700 - 2.900 kcal/kg thức ăn. Khẩu phần thức ăn cơ bản hàng ngày từ 30 - 40 kg thức ăn thô xanh và 2 - 3 kg thức ăn tinh....

Thức ăn cho bò rất phong phú và đa dạng, bao gồm các loại thức ăn tinh như; cám hỗn hợp, hèm bia, bã đậu, bã bánh dầu...; các loại thức ăn thô xanh như rơm, cỏ....; ngoài ra các loại phụ phế phẩm nông nghiệp khác như cây bắp, ngọn mía, bã mía, dây khoai lang... cũng có thể sử dụng trực tiếp hoặc chế biến làm thức ăn cho bò.

Nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn dinh dưỡng là một khâu kỹ thuật quan trọng trong quá trình nuôi bò lai Sind, tránh tập quán chăn nuôi hoàn toàn dựa vào thức ăn tự nhiên, no đói thất thường, ảnh hưởng không tốt đến sinh trưởng và phát triển của bò. Tùy theo mục đích sử dụng, ở mỗi giai đoạn, mà bò lai Sind cần được chăm sóc theo một quy tạnh nhất định, phù hợp với dặc điểm sinh lý.

Chăm sóc

Vệ sinh chuồng trại, máng ăn máng uống và tắm chải cho bò 2 lần/ngày, định kỳ phát quang khu vực xung quanh chuồng trại, khai thông cống rãnh và sát trùng chuồng trại... Thực hiện tiêm phòng các bệnh dịch truyền nhiễm như: tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, sảy thai, lao, truyền nhiễm.... theo đặc điểm của dịch tễ học của vùng và quy định của ngành thú y.

Phòng và xử lý tốt các bệnh thông thường và bệnh sản khoa như viêm vú, viêm tử cung, sót nhau...

Kiểm soát nội, ngoại ký sinh trùng như ve, ghẻ, ký sinh trùng đường ruột, đặc biệt là ký sinh trùng đường máu như tiêm mao trùng, biên trùng, lê dạng trùng...

Tác giả: Anh Linh

Nguồn: Báo Nông thôn Ngày nay, số 102, ngày 24/5/2005, tr. 7.

THOÁT NGHÈO NHỜ NUỐI CÔN TRÙNG

Hiện nay nghề nuôi cá cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh rất phát triển, nhất là ở quận Gò Vấp, quận 8, đặc biệt là làng nuôi cá cảnh huyện Củ Chi, kéo theo một số dịch vụ xem ra rất độc đáo và hiệu quả. Như nghề vớt lăng quăng, nghề vớt bo bo để làm thức ăn cho các loại cá cảnh, tạo công ăn việc làm và tăng nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ nông dân. Mới đây nổi lên một mô hình nuôi bo bo ở trong ao, cung cấp nguồn thức ăn không thể thiếu trong việc chăn nuôi và sản xuất các loại

giống cá cảnh. Đó là mô hình nuôi bo bo của chị Nguyễn Thị Tâm, ngụ tại số nhà 63/1 đường Lê Đức Thọ - phường 13 quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh.

Qua tìm hiểu chi cho biết: hồi mới lập gia đình cuộc sống vất vả lắm. Hai vợ chồng chẳng có nghề nghiệp gì. Anh chồng đi học nghề nuôi cá cảnh về làm thử. Lúc đầu cứ bị thất bai liên tục, có lúc tưởng chừng phải bỏ nghề. Nhờ chịu khó cần cù học hỏi kinh nghiệm, anh chi đã nuôi thành công va cho đẻ một số loại cá để bán. Cuộc sống tưởng chừng như thế là hạnh phúc, nào ngờ năm 2000 chồng bị lâm bênh và chết, để lai 3 đứa con nhỏ. Cuộc sống khó khăn lai càng khó khăn hơn, với ý trí quyết tâm cao chị không ngừng vươn lên. Trong cái khó ló cái khôn, chị nghĩ tại sao ngày nào cũng phải đi vớt bo bo ở các kênh rach mà không nuôi ở nhà cho đỡ công, giảm chi phí, Thế là chị nảy ra ý nghĩ nuôi bo bo từ đó. Lúc đầu chị làm thử trong một cái lu, thấy rất đơn giản, chỉ mấy ngày là có bo bo cho cá ăn, đặc biệt là cá ăn rất mau lớn. "Tiếng lành đồn xa", các rai nuôi cá ăn, các trai nuôi cá giống tìm tới đặt hàng ngày càng nhiều. Để đáp ứng nhu cầu chị mở thêm diện tích ao chuyên cung cấp nguồn bo bo cho các đại lý. Chị tiết lộ nghề nuôi bo bo rất để, vốn không đáng kể ai nuôi cũng được, chủ yếu bỏ công, song cũng cần lưu ý mấy điểm sau: chuẩn bị ao giống như ao thả cá, cũng dùng thuốc diệt cá tạp.

Thức ăn: tận dụng phân heo, phân bò, phân gà...

Nguồn nước: khác với nuôi cá, nước phải dơ bắn, nhất là nước thải của các lò mổ càng th. Chỉ cần cho phân xuống ao tháo nước vào ngâm 7 ngày, qua quá trình phân hủy chất hữu cơ tự nó sinh

sản ra vô số côn trùng nhỏ ly ty có màu đỏ, làm thức ăn cho cá cảnh rất tốt.

Thu hoạch: bỏ phân tháo nước sau một tuần là thu hoạch được dùng vợt bằng vải thưa để hớt.

Giá bỏ mối hiện nay là 5.000 đ/loong, một ngày vớt từ 30 - 50 loong.

Qua việc nuôi bo bo gia đình chị Nguyễn Thị Tâm đã thoát nghèo, một năm thu nhập khoảng 80 triệu đồng.

Tác giả: Hiếu Cầu

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam, số 101, 23/5/2005, tr. 10.

NUỐI GÀ MÁI ĐỂ THẢ VƯỜN

Hiện nay, cùng với việc tăng mạnh nhu cầu sử dụng thịt gà thả vườn của người dân, thì việc chăn nuôi gà thả vườn cũng ngày càng phát triển, kỹ thuật nuôi gà mái đẻ thả vườn là yếu tố tiên quyết để có nhiều trứng và con giống có chất lượng cao.

Nên chọn những mái con của mái mẹ đẻ tốt, không bệnh, ngoại hình chân cao vừa phải, đầu thanh, mắt sáng, mọc lông sớm, khoảng cách giữa xương lườn và xương chậu để lọt bàn tay, bụng mềm mại, lỗ huyệt mọng, khoảng cách giữa hai xương chậu rộng. Chú ý chọn gà giống thuần theo đặc trưng ngoại hình của từng giống, tránh pha tạp.

Tỷ lệ ghép đàn phụ thuộc giống gà nuôi thả vườn. Gà ri, tàu vàng, ta vàng tỷ lệ 1 trống/10 - 13 mái; gà thịt Đông Tảo 1 trống/5 - 6 mái; gà Mía, gà Hồ 1 trống/7 - 8 mái; căn cứ vào tỷ lệ